

Tabela 2

Charakterystyka ważniejszych niezagospodarowanych złóż węgla brunatnego

Lp.	Z ł o ż e	Miąższość pokładów (m)	Głębokość spągu	N:W	Wartość opałowa (kcal/kg)	Popielność (%)	Śr. zaw. siarki (%)
1	Babina - Żarki	10.7	140.0	-	2 229	18.28	1.10
2	Cybinka	8.8	78.0	7.9	2 251	17.16	1.32
3	Gubin	7.6	99.7	28.9	2 240	12.86	1.42
4	Głowaczów	4.8	37.1	6.5	1 820	28.56	0.42
5	Legnica-pole Północne	22.0	207.2	8.7	2 194	18.72	1.42
6	Legnica-pole Wschodnie	18.1	155.4	7.6	2 090	21.80	0.42
7	Legnica-pole Zachodnie	21.0	158.8	6.6	2 254	18.14	0.74
8	Mosty	9.1	82.7	8.0	2 219	17.19	1.63
9	Piaski	6.1	48.5	7.3	2 072	24.90	1.44
10	Rogóźno	18,7	104,5	4,9	2 241	24,54	3,79
11	Rzepin	12.2	97.3	7.9	2 164	15.14	1.20
12	Sądów	12.2	127.5	10.2	2 196	19.16	1.39
13	Ścinawa	20.2	207.1	8.9	2 275	12.88	0.64
14	Torzym	21.4	180.8	7.9	2 270	16.80	1.81
15	Trzcianka	4.2	45.9	11.9	2 004	23.07	1.84
16	Złoczew	51.4	266.6	5.0	1 968	21.29	2.14