

CENTRALNY URZĄD GEOLOGII



ZAKŁAD GEOLOGII GOSPODARCZEJ

BILANS ZASOBÓW
KOPALIN
W POLSCE

1.1.1975

CZĘŚĆ III

WARSZAWA 1975
WYDAWNICTWA GEOLOGICZNE

CENTRALNY URZĄD GEOLOGII

ZAKŁAD GEOLOGII GOSPODARCZEJ



BILANS ZASOBÓW
KOPALIN
W POLSCE

1.I.1975

CZĘŚĆ III

WARSZAWA 1975
WYDAWNICTWA GEOLOGICZNE

UKŁAD BILANSU

Bilans zasobów kopalin składa się z trzech części:

- Część I - obejmuje ogólne dane dotyczące produkcji, importu, eksportu i zasobów światowych ważniejszych surowców mineralnych oraz szczegółowe dane dotyczące zasobów stałych surowców energetycznych, rud metali, surowców przemysłu chemicznego, materiałów ogniotrwałych, surowców kaolinowych, piasków formierskich, ziemi krzemionkowej i dane dotyczące podziemnych wód pitnych i przemysłowych oraz wód leczniczych.
- Część II - zawiera informacje o stanie udokumentowania krajowej bazy surowcowej oraz szczegółowe dane dotyczące ropy naftowej, gazu ziemnego, helu, siarki rodzimej, rud cynku i ołowiu, rud miedzi, uranu oraz pierwiastków rzadkich i rozproszonych.
- Część III - obejmuje informacje z zakresu stanu zasobów surowców skalnych, z podziałem na grupy surowcowe według zastosowania kopaliny.

Poszczególne surowce mineralne omówiono w części tekstowej z podaniem odpowiednich danych liczbowych w części tabelarycznej i uwzględnieniem lokalizacji występowania złóż na załączonych mapach.

Część opisowa uwzględnia ogólną charakterystykę kopaliny, jej zastosowanie w przemyśle, występowanie kopaliny według rejonów, charakterystykę złóż pod względem geologiczno-górnicznym oraz uzasadnienie zmian /ubytków i przyrostów/ zasobów zaistniałych w ciągu roku sprawozdawczego jak również ocenę możliwości powiększenia bazy zasobowej danej kopaliny.

Zestawienie tabelaryczne ujmuje zasoby poszczególnych surowców i złóż z podziałem na zasoby udokumentowane, zarejestrowane i szacunkowe.

Mapy przeglądowe uwidaczniają rozmieszczenie złóż i miejsca występowania kopalin.

Nakład 180 egz. Ark. wyd. 52,5. Ark. druk. 45,5 + zał. Papier offsetowy kl.III, A1/80 g. Maszynopis przekazano do przepisania 7.V.75 r. Podpisano do druku 30.VI.1975 r. Druk ukończono w lipcu 1975 r.

Druk: Wyd. Geologiczne - Warszawa. Zlec. 168/75 B-3

AKCESJA

Nr. V" 65/45
" " 75

T R E Ś Ć C Z Ę Ś C I I I I

	Tekst str.	Tabele str.
SUROWCE CERAMIKI SZLACHETNEJ I PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO		
1. Kwarc żyłowy	5	72
2. Piaski szklarskie oraz towarzyszące im żwirki filtracyjne i pyły kwarcowe	8	76
3. Gliny ceramiczne	14	90
4. Gliny szklivne /glazurowe/	19	-
5. Surowce skaleniowe	19	104
6. Kalcyt	23	-
7. Inne surowce ceramiki szlachetnej i przemysłu szklarskiego /fonolit, tufy porfirowe/	23	-
SUROWCE CERAMIKI BUDOWLANEJ		
8. Surowce ilaste ceramiki budowlanej	26	110
9. Surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego .	29	334
10. Piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych	31	345
SUROWCE MATERIAŁÓW WIĄZĄCYCH ORAZ WAPIENIE STOSOWANE W PRZEMYSŁACH HUTNICZYM, CHEMICZNYM I INNYCH		
11. Surowce wapienne /wapienie i margle/	35	382
12. Surowce ilaste do produkcji cementu	38	441
13. Gips i anhydryt	39	446
KAMIENIE		
14. Kamienie drogowe i budowlane	42	454
15. Marmury	46	-
16. Kamienie przemysłowe	48	-
ŻWIRY I PIASKI		
17. Kruszywo naturalne	50	550
18. Piaski podsadzkowe	56	704

MATERIAŁY ŚCIERNE

19. Krzemienie	59	-
20. Łupki szlifierskie	59	-

INNE SUROWCE SKALNE

21. Bentonity i iły bentonitowe	61	714
22. Talk, łupki fylitowe	64	-
23. Kreda	65	718

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SYMBOLI I SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W TABELACH BILANSOWYCH	70	-
---	----	---

Załączniki:

1. "Mapa Rozmieszczenia Złóż Surowców Skalnych w Polsce" Załącznik Nr 1
2. "Mapa Rozmieszczenia Złóż Kruszyw Naturalnych, Piasków i Surowców Ceramiki Budowlanej w Polsce" Załącznik Nr 2

SUROWCE CERAMIKI SZLACHETNEJ I PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO

1. Kwarc żyłowy

Wartość przemysłowa złóż kwarcowych uzależniona jest od wysokiej zawartości krzemionki / $\geq 98\%$ /, małej ilości alkali i tlenków: glinu, fosforu, żelaza i tytanu.

W zależności od składu chemicznego kwarc znajduje zastosowanie w przemyśle hutniczym do produkcji żelazostopów /żelazokrzemu/ i krzemu krystalicznego, w przemyśle ogniotrwałym do wyrobu krzemionkowych materiałów ogniotrwałych oraz w przemyśle ceramicznym do schudzenia materiałów i wykonywania szkliv. Niewielkie ilości kwarcu wykorzystuje przemysł radiotechniczny i chemia gospodarcza, a przy udoskonalonych procesach technologicznych najczystsze odmiany mogą być wykorzystane w przemyśle szklarskim i optycznym. "Odpady" - mniej czyste odmiany kwarcu znajdują zastosowanie jako kruszywo drogowe i budowlane.

Występowanie kwarcu w formie żyłowej stwierdzono na Dolnym Śląsku w Rozdrożu Izerskim k. Szklarskiej Poręby, w Nowej Kamienicy pow. Jelenia Góra, w Sadach i w Kraskowie k. Sobótki, w Jędrzychowicach k. Zgorzelca oraz w Taczalinie k. Legnicy.

Kwarc w Rozdrożu Izerskim występuje w Górach Izerskich na szczycie Izerskie Garby, w formie żyły o szerokości 5-45 m. Po uszlachetnieniu znajduje on zastosowanie w przemyśle ceramicznym, hutniczym i materiałów ogniotrwałych.

W Sadach, pow. Świdnica stwierdzono występowanie kwarcu żyłowego o jakości niższej niż w Rozdrożu Izerskim, który znajduje zastosowanie do produkcji grysów drogowych i budowlanych.

W Jędrzychowicach k. Zgorzelca złożo składa się z dwóch żył występujących w wapieniach krystalicznych wieku kambryjskiego. Kwarc stanowi surowiec przydatny do produkcji żelazostopów a przede wszystkim wyrobów ogniotrwałych, ze względu na łatwość przemian krystalograficznych w procesie palenia i dużą wytrzymałość mechaniczną.

Złoże kwarcu żyłowego w Taczalinie występuje w obrębie granitognejsu typu Wądroża Wielkiego i w łupkach krystalicznych. Dotychczas zostało przebadane na odcinku długości 560 m. Istnieje możliwość powiększenia zasobów przez rozszerzenie obszaru udokumentowanego głównie w kierunku północno-zachodnim. Uśredniona jakość surowca odpowiada gatunkowi IV do produkcji żelazokrzemu.

Złoże kwarcu w Nowej Kamienicy stanowi fragment ponad 1-kilometrowego pasma żył kwarcowych, zalegających wśród granitognejsów izerskich. Kwarc z tego złoża może być stosowany do produkcji wyrobów krzemionkowych w gatunkach: SE, SK i SS oraz do produkcji żelazokrzemu.

Podstawowe parametry określające warunki bilansowości złóż kwarcu żyłowego rejonu Dolnego Śląska zatwierdzone przez Ministra Przemysłu Ciężkiego w dn. 20.IX.1969 r. ilustruje poniższe zestawienie:

Kryteria technologiczne /jakościowe/		Kryteria geologiczno-górniczne	
<u>Kwarc dla wyrobów ogniotrwałych</u>		<u>Gat. Si-1</u>	<u>Gat. Si-2</u>
SiO ₂ - min. 96,0%	Min. grubość złoża	- 3 m	5 m
	Maks. stosunek grubości nadkładu do grubości złoża	- 1,23	1,38
Al ₂ O ₃ + TiO ₂ + + alkalia - maks. 2,0%	Maks. głębokość eksploatacji	- 50 m	50 m
	Min. zasoby złoża	- 250 tys.t	2000 tys.t
<u>Kwarc do produkcji żelazostopów i syntezy węgliku krzemu</u>		<u>Gat. I-III</u>	
SiO ₂ - min. 96,5%	Min. grubość złoża	-	3-5 m
Al ₂ O ₃ + TiO ₂ - maks. 2,0%	Maks. stosunek grubości nadkładu do grubości złoża	-	0,98-0,35
CaO + MgO - maks. 0,8%	Maks. głębokość eksploatacji	-	50 m
P ₂ O ₅ - maks. 0,02%	Min. zasoby złoża	-	100-1800 tys.t

Kwarc do produkcji mączek kwarcowych stosowanych do produkcji ceramiki szlachetnej, radiowej, elektrotechnicznej i chemii gospodarczej powinien odznaczać się zgodnie z wymogami normy

PN-68/6714-10 Surowce mineralne - mączka kwarcowa, podwyższoną zawartością SiO_2 /od 99-97%/ i mniejszą ilością tlenków barwiących /np. Fe_2O_3 od 0,05-1%/ w stosunku do wymogów ustalonych dla kwarcu dla potrzeb przemysłu ogniotrwałego i hutniczego.

Złoża kwarcu charakteryzują się złożonymi warunkami geologiczno-górnictwymi. Cechuje je nieduża i zmienna grubość warstwy złożowej /od kilku do kilkudziesięciu metrów/, duże upady i różne długości. Poza tym skład chemiczny surowca na krótkich odcinkach złoża ulega dużym wahaniom.

Złożami kwarcu dysponuje Zjednoczenie Przemysłu Kruszyw, Kamienia Budowlanego i Surowców Mineralnych podległe Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Bolesławcu będące w gestii Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.

Ogólne bilansowe zasoby złóż kwarcu żyłowego w Polsce wynoszą:

Tys. t

Zasoby	Zasoby według stanu na 1.I.1975 r.	Zmiany w zasobach w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ / - /	Ilość złóż według stanu na 1.I.1975 r.
Udokumentowane w kategoriach:			
A + B	393	- 86	
C ₁	1630	- 216	5
C ₂	1269	- 38	
Razem	3292	- 340	5
Zarejestrowane	1019	-	1
Szacunkowe	234	-	1
Ogółem	4545	- 340	7

Ubytek udokumentowanych zasobów bilansowych kwarcu żyłowego w 1974 r. wyniósł 340 tys.t. Powstał on w wyniku eksploatacji złóż oraz wyeliminowaniu z zasobów bilansowych kwarcu pozagatunkowego występującego w złożu Taczalin.

Zasoby bilansowe kwarcu żyłowego wg stanu na 1.I.1975 r. w rozbięciu na złoża zagospodarowane /kopalnie czynne i w budowie/ i rezerwowe przedstawiają się następująco:

Zasoby	Złoże zagospodarowane		Złoże rezerwowe	
	Ilość złóż	Zasoby	Ilość złóż	Zasoby
Udokumentowane w kategoriach:				
A + B		291		102
C ₁	4	1630	1	-
C ₂		1269		-
Razem	4	3190	1	102
Zarejestrowane	-	-	1	1019
Szacunkowe	-	-	1	234
Ogółem	4	3190	3	1355

W roku 1974 ogólne wydobycie kwarcu żyłowego /łącznie z "odpadem"/ wyniosło 102 tys. t.

Zasoby perspektywiczne kwarcu żyłowego określone przez Instytut Geologiczny dla Dolnego Śląska wynoszą ok. 3 mln t.

W związku ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na kwarc do wyrobów ogniotrwałych i dla produkcji żelazokrzemu oraz na mączki kwarcowe dla przemysłu ceramicznego, elektrotechnicznego i chemii gospodarczej przeprowadza się obecnie na obszarze Dolnego Śląska intensywne prace geologiczne w celu udokumentowania nowych złóż.

2. Piaski szklarskie

oraz towarzyszące im żwirki filtracyjne i pyły kwarcowe.

Piaski szklarskie

Piaski szklarskie są to piaski kwarcowe wyróżniające się wysoką zawartością SiO₂ /≥95%/ , niską zawartością tlenków żelaza /poniżej 0,08%/ oraz innych tlenków barwiących /tytan, chrom, mangan/. Drugą cechą piasków szklarskich jest uziarnienie /0,1-0,5 mm/ korzystne przy stapianiu mas szklanych.

W zależności od zawartości SiO₂, Fe₂O₃, TiO₂ i Al₂O₃ oraz frakcji podstawowej wyróżnia się 6 klas piasków szklarskich oraz klasę specjalną /Sp./ wg normy PN-63/G-13101 - Szklarskie surowce podstawowe - Piaski szklarskie.

Szczególnie cenne są piaski optyczne klasy specjalnej odznaczające się bardzo wysoką zawartością krzemionki nie mniejszą niż 99,5%

oraz niską zawartością szkodliwych domieszek, a przede wszystkim żelaza $/\text{Fe}_2\text{O}_3 \leq 0,006\%$ i tytanu $/\text{TiO}_2 \leq 0,02\%$.

Piaski szklarskie są surowcem podstawowym do wytapiania mas szklanych i znajdują zastosowanie w przemyśle optycznym i szklarskim. Wysokiej jakości używane są do produkcji szkła przepuszczającego promienie nadfioletowe, szkła kwarcowego, optycznego, kryształowego itp. Niższych gatunków piaski szklarskie stosuje się do wytwarzania szkła stołowego, okiennego, budowlanego, opakowaniowego itp.

Złoża piasków szklarskich występujące na terenie Polski związane są stratygraficznie przede wszystkim z kredą i trzeciorzędem oraz częściowo z jurą i czwartorzędem.

Występowanie złóż piasków /piaskowców/ wieku kredowego stwierdzono w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego oraz w rejonie Osiecznica-Bolesławiec na Dolnym Śląsku.

W rejonie Tomaszowa Mazowieckiego seria złóżowa /piaskowce i piaski serii białogórskiej/ rozciągają się wzdłuż obrzeżenia niecki tomaszowskiej na przestrzeni kilkudziesięciu km, tworząc ciągły pokład o grubości od 20-35 m, w którym występują w S części /złoża Biała Góra I/ różnej wielkości soczewki i gniazda żwirków filtracyjnych, stanowiące ok. 20% masy złoża. Ze względu na skład chemiczny piaski szklarskie tego rejonu należą do 4, 5 i 6 klasy piasków, z których po odpowiedniej przeróbce i uszlachetnieniu uzyskuje się surowiec klasy 2, a przede wszystkim klasy 3 i 4.

W rejonie tym dla potrzeb przemysłu szklarskiego udokumentowano największą dotychczas bazę surowca szklarskiego w Polsce, na której bazuje w oparciu o złoża Biała Góra I i II największa w kraju kopalnia piasków szklarskich, z której wydobyto w roku 1974 - 519 tys. t piasków szklarskich, 108 tys. t piasków formierskich, ok. 14 tys. t piasków i żwirków filtracyjnych oraz ok. 7 tys. t kruszywa naturalnego.

W rejonie Osiecznica-Bolesławiec piaski szklarskie występują w niecce bolesławieckiej, zbudowanej z utworów kredowych, piaskowców emszerskich, o miąższości ok. 40 m, przykrytych pokrywą osadów trzecio- i czwartorzędowych. Piaski szklarskie tego rejonu charakteryzuje duża jednorodność składu chemicznego, granulometrycznego oraz niska zawartość związków żelaza i tytanu, która pozwala na zaliczenie ich do najlepszych jakościowo piasków szklarskich w Polsce: klasy 2, 3, 4, 5, z których po uszlachetnieniu uzyskuje się klasy 1, 2 i 3, a nawet klasę specjalną. W niecce bolesławieckiej odkryto i udokumentowano w latach 1961-1970 następujące złoża pias-

ków szklarskich: Osiecznica I, Stanisława, Osiecznica II, Parowa, Ołobola, Kliczków i Władysława o łącznych zasobach 75 mln t. Na złożu Osiecznica II otwarto nową kopalnię z nowoczesnym zakładem przeróbczym.

Złoże piasków szklarskich wieku trzeciorzędowego związane są z mioceńskimi osadami lądowymi formacji burowęglowej, występują na Dolnym Śląsku /rejon: Lutynki - Wymiarek - Morostowic/ oraz na Niżu Polskim i Pomorzu /rejon Pucka/ i z mioceńskimi osadami morskimi Podkarpacia /rejon Tarnobrzega - złoża Świniary I i II/ i Roztocza /złoża Tereszpol, Koziejówka/.

Piaski szklarskie rejonu Lutynki charakteryzuje niska zawartość związków żelaza, odpowiadająca klasie 3 i 4, a po uszlachetnieniu klasie 1 i 2 oraz klasie specjalnej.

Czwartorzędowe piaski szklarskie występują w utworach plejstoceńskich /złoże Ujście Noteckie/ i holocenu /złoża: Wyszków, Wołomin/. Są to piaski niejednorodne i zanieczyszczone związkami żelaza zaliczane do klasy 6.

Występowanie dużych ilości piasków szklarskich nadających się dla przemysłu szklarskiego względnie odlewniczego stwierdzono na Dolnym Śląsku w złożach surowca kaolinowego Maria III pow. Bolesławiec /ok. 15 mln ton/ i Zofia pow. Zgorzelec /ok. 6,3 mln ton/. W 1974 r. uzyskano ze złoża "Maria III" 32 tys. t piasków szklarskich klasy 6. Po wybudowaniu zakładu wzbogacania surowca kaolinowego otrzymywane będą piaski szklarskie klasy III.

Przeprowadzone badania wykazały, że spągowe piaski baranowskie zalegające w wyeksploatowanej kopalni rudy siarkowej Piaseczno po ich uszlachetnieniu kwalifikują się do 5 klasy i mogą być wykorzystane do produkcji szkła okiennego w Hucie Szkła w Sandomierzu. Udokumentowane bilansowe zasoby piasków szklarskich złoża "Piaseczno" wynoszą 7,1 mln t. W związku z planowaną likwidacją kopalni siarki w Piasecznie resort przemysłu chemicznego planuje zakończyć wydobycie piasków szklarskich i usypanie składowiska do roku 1977. Dotychczas wydobyto 1414 tys. t piasków szklarskich.

Graniczne wartości podstawowych parametrów określających bilansowość zasobów złóż piasków szklarskich, ustalone przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w dn. 30 sierpnia 1966 r. ilustruje poniższe zestawienie:

Klasa piasku	Min. SiO ₂ %	Maks. Fe ₂ O ₃ %	Maks. TiO ₂ %	Min. frakcji podstawowej %	Maks. stosunek grub. nadkładu do grub. złoża	Min. miąższość złoża	Min. zasoby złoża
Sp.	99,5	0,006	0,2	40	6,8	1 m	0,4
1-6	99,5- -99,0	0,01- -0,08 i wię- cej	0,03- -0,1 nie norma- lizuje się /kl.6/	50-90	5,8-0,3	/kl. 1, 2 i 3/ 2 m /kl. 4, 5 i 6/	mln m ³ 1,0 mln m ³

Maksymalna głębokość eksploatacji od powierzchni terenu dla złóż piasków szklarskich wynosi od 20-40 m, przy tym nie głębiej niż 30 m od poziomu wody podziemnej.

Większa część złóż piasków szklarskich znajduje się w gestii Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Nieliczne i małe złoża eksploatowane są przez sektor spółdzielczy.

Bilans udokumentowanych zasobów piasków szklarskich sporządzony wg stanu na 1.I.1975 r. ujmuje w oddzielnej pozycji zasoby dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację z tytułu ochrony powierzchni, wynikającej ze stosowania przepisów szczególnych dotyczących ochrony użytków rolnych, leśnych, względnie wykorzystanie powierzchni złóż dla innych celów gospodarczych.

Ubytek w udokumentowanych /zatwierdzonych/ zasobach bilansowych piasków szklarskich rzędu 124 mln t w 1974 r. /przy uwzględnieniu wydobycia za 1974 r./ powstał na skutek przesunięcia zasobów złoża Unewel pow. Opoczno woj. kieleckie do bilansowych zasobów warunkowych, z powodu braku zgody na eksploatację.

Przyrost zasobów szacunkowych piasków szklarskich w 1974 r. o 5,7 mln t nastąpił w wyniku przeprowadzenia prac geologicznych na złożu Sulechowo pow. Sławno, woj. koszalińskie.

Ogólne zasoby bilansowe złóż piasków szklarskich w Polsce wynoszą:

Tys. t

Zasoby	Zasoby wg stanu na 1.I.1975 r.	Zmiany w zasobach w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ -	Ilość złóż wg stanu na 1.I.1975 r.
Udokumentowane w kategoriach:			
A + B	33 869,0	-713	
C ₁	59 592,0	+143	24
C ₂	101 154,4	-123 658	
	144 307,0 ^x	+122 010 ^x	
Razem	194 615,4	-124 228	22
	144 307,0 ^x	+122 010 ^x	2
Zarejestrowane	3 184,0	-	5
Szacunkowe	5 728,0	+5 728	1
Ogółem	203 527,4	-118 500	28
	144 307,0 ^x	+122 010 ^x	2

x - zasoby, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację.

Zasoby bilansowe piasków szklarskich wg stanu na 1.I.1975 r. w rozbięciu na złoża zagospodarowane /kopalnie czynne i w budowie/ i rezerwowe przedstawiają się następująco:

Tys. t

Zasoby	Złoża zagospodarowane		Złoża rezerwowe	
	Ilość złóż	Zasoby	Ilość złóż	Zasoby
Udokumentowane w kategoriach:				
A + B		33 500	12	-
C ₁	10	32 190		27 397
C ₂		11 553		89 601
		-	2 ^x	144 307 ^x
Razem	10	77 243	12	116 998
		-	2 ^x	144 307 ^x
Zarejestrowane	1	98	5	3 086
Szacunkowe	-	-	1	5 728
Ogółem			18	125 812
	11	77 341	2 ^x	144 307 ^x

Ponadto udokumentowane zasoby 2 złóż na których zaniechano eksploatację wynoszą 374 tys. t.

W roku 1974 ogólne wydobycie piasków szklarskich wyniosło 1274 tys. t. Ponadto ok. 32 tys. t piasków szklarskich kl. 6 uzyskano ze złoża "Maria III", w wyniku przeróbki surowca kaolinowego. W latach 1973-74 ze złoża Piaseczno wydobyto na składowisko - 1414 tys. t piasków szklarskich.

Zasoby perspektywiczne piasków szklarskich określa się na ok. 175 mln t, z tego na rejon Osiecznica - Bolesławiec przypada 100 mln t, Nieckę Tomaszowską - 60 mln t. Roztocze Lubelskie - 10 mln t i Pomorze 5 mln t.

Żwirki filtracyjne

Żwirki filtracyjne stanowią rozdrobniony w sposób naturalny materiał skalny pochodzenia rzeczno, jeziornego lub morskiego.

Ziarna żwirków winny mieć kształt zbliżony do kuli lub sześcianu bez widocznych śladów wietrzenia.

Żwirki filtracyjne służą do oczyszczania wód pitnych, przemysłowych i ścieków, stosuje się je także do innych celów, jak np.: do oczyszczania odlewów w przemyśle odlewniczym. Żwirki filtracyjne do oczyszczania wód pitnych i przemysłowych winny zawierać co najmniej 60-65% ziarn kwarcu.

W przypadku żwirków filtracyjnych stosowanych do oczyszczania wód pitnych niedopuszczalna jest zawartość siarczków i siarczanów a zawartość związków manganu i zanieczyszczeń organicznych nie może przekraczać śladowych ilości. Natomiast zawartość węglanów, związków żelaza, pyłów i obcych zanieczyszczeń może dochodzić do 1%.

Występowanie żwirków filtracyjnych stwierdzono w kredowych piaskach szklarskich w Białej Górze koło Tomaszowa Mazowieckiego /w ilości około 20% zasobów złoża "Biała Góra I"/. W roku 1974 wydobycie żwirków filtracyjnych z tego złoża wynosiło około 6 tys. t oraz piasków filtracyjnych - 14 tys. t.

Ponadto żwirki filtracyjne występują w woj. opolskim i katowickim, gdzie eksploatowane są z kilku małych złóż.

Żwirki filtracyjne można również otrzymywać ubocznie przy szlamowaniu /wzbogacaniu/ kaolinów. W Polsce występowanie żwirków filtracyjnych /ziarna większe od 0,5 mm/ stwierdzono w złożu surowca kaolinowego "Maria III" w ilości około 6,5 mln ton.

Złoża żwirków filtracyjnych znajdują się w gestii Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy oraz Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

W roku 1974 ogólne wydobycie żwirków i piasków filtracyjnych wynosiło 136 tys. t.

Zasoby zarejestrowane żwirków filtracyjnych na 1.I.1975 r. wynoszą 622 tys. t. Uległy one zmniejszeniu w stosunku do ubiegłego roku w wyniku eksploatacji złóż.

Pyły kwarcowe

Pyły kwarcowe stanowią drobno rozarty materiał kwarcowy o wymiarach ziarn poniżej 0,1 mm.

Pyły kwarcowe znajdują zastosowanie w odlewnictwie do wyrobu czernideł i pudrów formierskich - pod nazwą "Marszalit", w przemyśle materiałów ściernych, w przemyśle ceramicznym, w przemyśle zapańczonym i do produkcji środków owadobójczych.

Pyły kwarcowe rzadko tworzą złoża samodzielne. Przeważnie występują wspólnie z frakcjami grubszymi /piaski, żwir/ lub drobniejszymi /iły/.

Występowanie pyłów kwarcowych stwierdzono w złożu "Rejowiec", w którym stanowią one 30% zasobów piasków kwarcowych. W 1974 r. wydobyto z tego złoża ok. 9 tys. t pyłów kwarcowych.

W Olsznie pow. Kępno pyły kwarcowe występują wspólnie z piaskiem kwarcowym przydatnym dla przemysłu optycznego. Stanowią one 14% zasobów piasków kwarcowych tego złoża, co wynosi około 196 ton.

Pyły kwarcowe można także uzyskiwać ubocznie przy wzbogacaniu kaolinów. Występowanie ich wspólnie z surowcem kaolinowym stwierdzono w złożu "Zofia" pow. Zgorzelec, woj. wrocławskie w ilości 1,2 mln ton oraz w złożu "Maria III", pow. Bolesławiec, w ilości około 1,7 mln ton. W roku 1974 uzyskano ok. 17 tys. t pyłów kwarcowych dla przemysłu ceramicznego ze złoża "Maria III", w wyniku przeróbki surowca kaolinowego.

W roku 1974 ogólne wydobycie pyłów kwarcowych dla przemysłów: hutniczego, ceramicznego i innych wynosiło 26 tys. ton.

3. Gliny ceramiczne

Gliny ceramiczne należą do surowców ilastych, stosowanych powszechnie do produkcji wyrobów fajansowych, porcelitowych i kamionkowych. Wyróżniamy wśród nich trzy następujące odmiany:

- Gliny fajansowe, które cechuje jednolitość barwy czerepu /biała lub kremowa/ oraz porowatość po wypaleniu. Gliny te nie powinny zawierać zanieczyszczeń barwiących czerep po wypale.

- Gliny porcelitowe charakteryzujące się jasnym zabarwieniem po wypaleniu w temperaturze 1300°C i spieczonym czerepem
Gliny fajansowe i porcelitowe nazywają się inaczej glinami białowypalającymi się.
- Gliny kamionkowe, które cechuje dobra spiekalność w temperaturze od 1100-1300°C. W zależności od domieszek wypalają się one na różne kolory od jasnoszarego do ciemnobrązowego. Najpospolitszymi zanieczyszczeniami są związki żelaza, obniżające punkt topliwości i dające brązowe zabarwienie wyrobów po wypale.

Gliny ceramiczne o dużym znaczeniu gospodarczym występują głównie w rejonie Dolnego Śląska i w rejonie Gór Świętokrzyskich /zał. 1/. W rejonie Górnego Śląska rozpoznano tylko 1 złożo.

Na Dolnym Śląsku najważniejsze złoża występują w woj. wrocławskim. Zgrupowanie złóż glin ceramicznych w okolicy Bolesławca dało podstawę do rozwoju przemysłu ceramicznego. Górnokredowe gliny ceramiczne występują tu zazwyczaj do głębokości kilkudziesięciu metrów jako płaskie soczewki o miąższości 1-3 m, a tylko wyjątkowo tworzą regularne pokłady. Eksploatacja odbywa się odkrywkowo i podziemnie.

Pod względem własności technologicznych gliny bolesławieckie charakteryzują się dość znaczną zmiennością plastyczności i stopnia zanieczyszczenia oraz różną ogniotrwałością 158-173 sP /26-33 sS/. Barwa czerepu po wypale jest na ogół biała lub kremowa. Przeważają tu gliny białowypalające się. Znalazły one zastosowanie do produkcji wyrobów fajansowych i porcelitowych. Do bardziej znanych złóż tego rejonu należą złoża: Bolko, Anna, Janina, Ocice.

Na Dolnym Śląsku występują również złoża glin ceramicznych kamionkowych w Zebrzydowej, Ołdrzychowie /woj. wrocławskie/ oraz w Gozdnicy /woj. zielonogórskie/.

Gliny ceramiczne eksploatowane są w kop. Bolko, Janina, Zebrzydowa oraz w Ołdrzychowie i Gozdnicy.

Ponadto w 1961 r. zostały zatwierdzone w kat. C₂ bardzo duże zasoby glin ceramicznych - kamionkowych znajdujące się w nadkładzie węgla brunatnego kopalni Turów. Gliny te występują w postaci szeregu warstw lub wielkich soczewek w 40-60-metrowym nadkładzie węgla brunatnego oraz wśród jego pokładów i w ich spągu. Gliny te nie są wykorzystywane, lecz razem z innymi utworami występującymi w nadkładzie /gliny ogniotrwałe, piaski, żwir/ usuwane są przy eksploatacji węgla brunatnego na zwały w ilości ok. 2 mln t rocznie.

W rejonie Gór Świętokrzyskich występowanie glin ceramicznych związane jest z północno-wschodnimi stokami Gór Świętokrzyskich, począwszy od Żarnowa na zachodzie, a kończąc koło Ćmielowa na wschodzie. Gliny te są przeważnie wieku triasowego i liasowego. Eksploatacja glin w tym rejonie jest z reguły podziemna.

W rejonie Gór Świętokrzyskich udokumentowano kilka złóż dla potrzeb przemysłu ceramicznego, z których eksploatowane są tylko dwa. Gliny ceramiczne wydobywane w kopalni Antoni w Baranowie stosowane są do produkcji wyrobów kamionkowych oraz do wytwarzania materiałów kwasoodpornych. Głębokość występowania glin 3-70 m. Łączna miąższość wszystkich pokładów wynosi 4-11 m. Jakość glin w złożu i w poszczególnych pokładach jest zmienna. Drugim złożem tego rejonu, którego eksploatację rozpoczęto w 1970 r. jest złożo glin kamionkowych Paszkowice.

Kryteria bilansowości ustalone przez resort budownictwa w 1972 r. dotyczą zarówno złóż glin ceramicznych białowypalających się jak i kamionkowych, eksploatowanych systemem podziemnym lub odkrywkowym.

Dla złóż eksploatowanych systemem odkrywkowym przyjęto następujące parametry:

		gliny biało-wypalające się	gliny kamionkowe
grubość nadkładu	max.	30-45 m	20-30 m
grubość złoża	min.	1 m	1 m
stosunek N:Z	max.	4:1-2:1	3:1-1:1
głębokość ekspl.	max.	60 m	60 m
zawodnienie	max.	6,0 m ³ /min	6,0 m ³ /min
zasoby w kat. C ₂	min.	2,3 mln t	2,6 mln t
zasoby w kat. C ₁ + B	min.	1,5 mln t	1,9 mln t

Dla złóż eksploatowanych systemem podziemnym przyjęto następujące parametry:

		gliny biało-wypalające się	gliny kamionkowe
miąższość pokładu	min.	0,5 m	0,8 m
głęb. eksploatacji	max.	150 m	150 m
zawodnienie	max.	6,0 m ³ /min	6,0 m ³ /min
zasoby geol. w kat. C ₂	min.	2,0 mln t	3,0 mln t
zasoby geol. w kat. C ₁ + B	min.	1,4 mln t	1,8 mln t

Parametry jakościowe dla poszczególnych gatunków glin białowypalających się i kamionkowych powinny odpowiadać wymogom norm branżowych EN-69/7011-27 oraz EN-69/7011-28. W związku z wprowadze-

niem nowych kryteriów bilansowości zasoby glin ceramicznych ustalone w bilansie wymagają weryfikacji.

Wydobycie glin porcelitowych i fajansowych /białowypalających się/ w 1974 r. wynosiło ogółem 52 tys. t, a glin kamionkowych 219 tys. t.

Ogólne zasoby bilansowe glin ceramicznych w Polsce wynoszą:

Gliny białowypalające się

Tys. t

Zasoby	Zasoby według stanu na 1.I.1975 r.	Zmiany w zasobach w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ /	Ilość złóż według stanu na 1.I.1975 r.
Udokumentowane w kategoriach:			
A + B	2 257	-49	
C ₁	3 902	-	5
C ₂	11 504	-17	
Ogółem	17 663	-66	5
Szacunkowe	5 290	-	1

Gliny kamionkowe

Tys. t

Zasoby	Zasoby według stanu na 1.I.1975 r.	Zmiany w zasobach w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ /	Ilość złóż według stanu na 1.I.1975 r.
Udokumentowane w kategoriach:			
A + B	14 443	+914	
C ₁	14 585	-	14
C ₂	955 821	+2518	
Ogółem	984 849	+3432	14
Zarejestrowane	595	-	3
Szacunkowe	3 696	-	2

Oprócz wyżej wykazanych zasobów w złożach glin białowypalających się występują również gliny towarzyszące - kamionkowe i ogniotrwałe, które nie są wykorzystywane przez przemysł ceramiczny. Bilansowe zasoby tych glin wynoszą: 1808 tys. t w kat. A + B, 5947 tys. t w kat. C₁ i 9764 tys. t w kat. C₂.

Ubytek zasobów udokumentowanych glin białowypalających się w stosunku do stanu zasobów na 1.I.1974 r. powstał w wyniku prowadzonej eksploatacji złóż w ciągu 1974 r.

Stan zasobów glin kamionkowych powiększył się w 1974 r. w wyniku udokumentowania złoża Adamów /ok. 4,7 mln t w kat. C₂/ i uwolnienia z filara ochronnego zasobów złoża Gozdnicza /ok. 1,1 mln t w kat. A + B/. Po uwzględnieniu wydobycia ogółem i strat spowodowanych usunięciem na zwały glin kamionkowych występujących w nadkładzie węgla brunatnego na obszarze kop. Turów, przyrost zasobów wyniósł ok. 3,4 mln t.

Stopień zagospodarowania złóż glin ceramicznych /bez Turowa/ przedstawiają poniższe zestawienia /zasoby bilansowe/:

Gliny białowypalające się

Tys. t

Zasoby	Złóża zagospodarowane		Złóża rezerwowe	
	Ilość złóż	Zasoby	Ilość złóż	Zasoby
Udokumentowane w kategoriach:				
A + B		2 257		-
C ₁	3 ^x	3 902	2	-
C ₂		1 030		10 474
Razem	3 ^x	7 189	2	10 474

x - w ilości tej podano 1 złożo o zaniechanej eksploatacji /ok. 2,4 mln t/

Gliny kamionkowe

Tys. t

Zasoby	Złóża zagospodarowane		Złóża rezerwowe	
	Ilość złóż	Zasoby	Ilość złóż	Zasoby
Udokumentowane w kategoriach:				
A + B		12 712		1 731
C ₁	6	11 884	7	2 701
C ₂		2 324		27 055
Razem	6	26 920	7	31 487
Zarejestrowane	-	-	3	595
Szacunkowe	-	-	2	3 696

Określone przez Instytut Geologiczny zasoby perspektywiczne glin białowypalających się w rej. Niecki Bolesławieckiej wynoszą 10 mln t, a glin kamionkowych /łącznie dla 3 rejonów/ - 76 mln t.

4. Gliny szklivne /glazurowe/

Gliny szklivne używane do produkcji ciemnych pól kamionkowych są niskotopliwymi surowcami ilastymi, zasobnymi w związki żelaza, wapnia oraz alkalia. Gliny tego rodzaju określa się również nazwą glin szklivierskich oraz szkliv ziemnych. Brak jest norm dotyczących jakości tych surowców. Ogólnie można stwierdzić, że do wyrobu ciemnych pól kamionkowych stosowane są gliny o ogniotrwałości poniżej 1350°C /12 sS/ oraz pozostałości na sicie o oczku 0,06 mm - nie większej od 3%. Ważną cechą tych glin jest barwa po wypalaniu, zwykle brunatna lub brunatnoczerwona w różnych odcieniach.

Pod względem geologicznym są to głównie różnego rodzaju ilaste utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe. Wśród osadów czwartorzędowych wyróżniają się przede wszystkim pewne odmiany ilów zastoiskowych i warwowych: Nietków k/łowicza /pow. łowicz, woj. łódzkie/, Złocieniec k/Drawska /pow. Drawsko, woj. koszalińskie/. W Kadynach /pow. Elbląg, woj. gdańskie/ występują niskotopliwe czwartorzędowe iły yolidowe. Z ilów trzeciorzędowych na uwagę zasługują żelaziste odmiany ilów chodenickich w Łapczycach k/Bochni /pow. Bochnia, woj. krakowskie/. Odznaczają się one znaczną zawartością CaCO_3 , Fe_2O_3 oraz alkaliów. Ze względu na skład chemiczny podobne własności wykazują niektóre odmiany ilów krakowieckich, jurajskich i wiele innych, ponadto wymienione w literaturze pewne odmiany glinek okolic Bolesławca.

Złoża glin szklivnych nie są dostatecznie rozpoznane i z tego względu nie można ocenić ich zasobów.

5. Surowce skaleniowe

Surowce skaleniowe są to skały bogate w glinokrzemiany potasu i sodu. Ich wartość przemysłowa związana jest z wysoką zawartością alkaliów zwłaszcza potasu i małą ilością tlenków barwiących. W zależności od składu chemicznego surowca rozróżnia się trzy gatunki gysu i mączki skaleniowej, wg normy branżowej BN-62/6714-01 /Skaleń - mączka i grys/.

Surowce skaleniowe używane są w wielu gałęziach przemysłu, np. ceramicznym, szklarskim, izolacyjnym, obrabiarek, wyrobów metalowych odlewniczych i ogniotrwałych, gumowym, chemicznym i innych.

Występowanie złóż surowców skaleniowych w Polsce stwierdzono w rejonie Strzeblowa k/Sobótki i Jeleniej Góry na Dolnym Śląsku oraz w Siedlcach k/Krzyszowic i w rejonie Chrzanowa w woj. krakowskim.

Surowiec skaleniowy w rejonie Strzeblowa występuje na kontakcie granitów muskowitowych lub biotytowych z osłoną metamorficzną budującą sąsiadujące ze sobą wzniesienia Pagórki Wschodnie i Pagórki Zachodnie. W oparciu o udokumentowaną bazę zasobową złóż "Pagórki Wschodnie" i "Pagórki Zachodnie" rzędu 1,6 mln t jedyny w Polsce zakład przerobczy w Strzeblowie produkuje mączki i grysy głównie gatunku II i III. Złóża strzeblowskie dostarczają surowca sodowo-potasowego, który dla potrzeb większości przemysłów musi być korelowany importowanym mieliwem skaleniowym o składzie potasowym.

Obecność podobnego typu surowca co w Strzeblowie stwierdzono w latach sześćdziesiątych w rej. Jeleniej Góry na kontakcie granitognejsu izerskiego z łupkami krystalicznymi. W wyniku dokonanej wstępnej analizy wychodni skał leukogranitowych wykryto 13 złóż surowców skaleniowych, z których co najmniej 8 może mieć znaczenie przemysłowe. W rejonie tym dotychczas udokumentowano w kategorii C₂ złożo "Kopaniec Północ" o zasobach rzędu 12 mln t i gatunku surowca II i III, z którego po uszlachetnieniu częściowo można uzyskać gatunek I.

Nowo odkryte złożo surowca skaleniowego Góra Sośnia w rejonie Jeleniej Góry obejmuje fragment północno-wschodniej części masywu granitowego Karkonoszy i stanowi tak zwaną odmianę granitu porfiroblastycznego, z którego przy zastosowaniu odpowiedniej technologii można uzyskać koncentraty skaleniowe. Otrzymane koncentraty stanowią III gatunek mączek skaleniowych z tym, że istnieją szanse uzyskania, z bardziej zwietrzałych partii złoża, surowca w granicach gatunków I i II o zawartości tlenków barwiących od 0,2-0,4%. Moduł alkaliczności wynoszący 2 wskazuje, że surowiec nie odbiega od innych przebadanych dotychczas złóż surowców skaleniowych.

Przeprowadzone badania geologiczno-rozpoznawcze w rejonie Wygiełzowa pow. Chrzanów, woj. krakowskie wykazały, że zasoby złoża arkozy kwaczalskiej w większości /ok. 80%/ nie spełniają jakościowych kryteriów bilansowości ustalonych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w dn. 21.11.1968 r. Dotychczasowe wyniki badań technologicznych nie uzasadniają dalszych badań przy zastosowaniu dotychczasowej technologii wzbogacania. Ponadto surowiec w złożu występuje w sposób nieregularny i w związku z tym nie nadaje się do racjonalnej eksploatacji. Zasoby tego złoża w ilości 13,1 mln ton zostały zatwierdzone jako pozabilansowe.

W Siedlcach k.Krzeszowic surowiec skaleniowy występuje w formie żyły trachitowej o szerokości około 8 m, rozciągającej się w kierunku NNE-SSW wśród wapieni dewońskich. Do roku 1963 trachit siedlecki był eksploatowany głównie dla potrzeb przemysłu elektrotechnicznego.

Podstawowe parametry określające warunki bilansowości zasobów złóż surowców skaleniowych, zatwierdzonych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w dn. 29.V.1967 r. zestawiono poniżej:

Kryteria technologiczne /jakościowe/ po wzbogaceniu surowca				Kryteria geologiczno-górniczne
Gatunki	I	II	III	maks. grubość nadkładu /N/ - 10 m
SiO ₂ maks.	75,0%	77%	78,0%	min. grubość złoża /Z/ - 3 m
Al ₂ O ₃	14%	14%	20%	maks. stosunek N/Z - 1
Fe ₂ O ₃ +				maks. głębokość eksploatacji - 60 m
TiO ₂ maks.	0,2%	0,2- -0,4%	1,0%	min. wielkość zasobów w kat. C ₁ i B dla nowych złóż - 1,9 mln t
Na ₂ O + + K ₂ O min.	8%	7%	6,0%	

Złożami surowców skaleniowych dysponuje Zjednoczenie Przemysłu Kruszyw, Kamienia Budowlanego i Surowców Mineralnych Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Ogólne zasoby bilansowe surowców skaleniowych w Polsce wynoszą:

Tys. t

Zasoby	Zasoby według stanu na 1.I.1975 r.	Zmiany w zasobach w 1974 r. przyrost /+/ ubytek -/	Ilość złóż według stanu na 1.I.1975 r.
Udokumentowane w kategoriach:			
A + B	893	-60	
C ₁	840	-51	5
C ₂	38 346	+25 476	
Razem	40 079	+25 365	5

Przyrost udokumentowanych zasobów bilansowych surowców skaleniowych w 1974 r./przy uwzględnieniu wydobycia za 1974 r./ wyniósł 25 365 tys. t. Powstał on w wyniku udokumentowania nowego złoża granitu porfiroblastycznego Góra Sośnia pow. Jelenia Góra, woj. wrocławskie.

Zasoby bilansowe surowców skaleniowych wg stanu na 1.I.1975 r. w rozbiciu na złoża zagospodarowane /czynne i w budowie/ i rezerwowe przedstawiają się następująco:

Tys. t

Zasoby	Złoża zagospodarowane		Złoża rezerwowe	
	Ilość złóż	Zasoby	Ilość złóż	Zasoby
Udokumentowane w kategoriach:				
A + B		850		43
C ₁	2	740	3	100
C ₂		-		38 346
Razem	2	1 590	3	38 489

Zasoby rezerwowe surowców skaleniowych w stosunku do ubiegłego roku uległy trzykrotnemu powiększeniu na skutek udokumentowania złoża Góra Sośnia, pow. Jelenia Góra, woj. wrocławskie.

Wydobycie surowców skaleniowych w 1974 r. wyniosło 95 tys. t.

Ogólna ilość zasobów perspektywicznych surowców skaleniowych ustalonych przez Instytut Geologiczny wynoszą ok. 32 mln ton, z tego przypada:

- 3 mln ton na Masyw Strzegomski /granit, odpady z hałd - m. Graniczna/,
- 9 mln ton na Góry Izerskie /leukogranity sodowe - m. Mładz płn. i Proszowa/,
- 12 mln ton na Karkonosze /granit - m. Kowary, Wiciarka/,
- 8 mln ton na rejon Wałbrzycha /porfiry - Masyw Trójgarbu/.

W ostatnich latach wobec braku w kraju czystego surowca potasowego zwrócono przede wszystkim uwagę na skały o wysokim wskaźniku potasowym - granity, porfiry, które wymagają odpowiednich zabiegów technologicznych. Przeprowadzone badania nad odpadami powstającymi przy produkcji kruszyw łamanych z surowca granitowego w Zakładzie Graniczna koło Strzegomia doprowadziły do opracowania

technologii przeróbki surowca dla otrzymania skaleni, które mogą być wykorzystane w przemysłach szklarskim i ceramicznym.

6. Kalcyt

Kalcyt - minerał pospolity w skałach węglanowych /wapień, margle, marmury itp./ - jest cennym surowcem przemysłu optycznego, ceramicznego oraz szklarskiego. Odmiany zabarwione tlenkami żelaza używane były w budownictwie na grysy do lastrico. Obecnie złoża kalcytu nie są w Polsce eksploatowane.

Największe złożo kalcytu w Polsce jest znane ze Skrzelczyc pow. Kielce, gdzie występuje na powierzchni w formie żyły /o zmiennej miąższości 7-13 m i długości 400-500 m/ wśród dolomitów żywetu.

Kalcyt skrzelczycki był używany na cele zdobnicze.

W zachodniej części Góry Zelejowej k. Chęciny /pow. Kielce/ występuje żyła kalcytu, wypełniającego szczelinę dyslokacyjną w wapieniach środkowo-dewońskich. Kalcyt zelejowski bardzo ładnie zabarwiony tlenkami żelaza, od lat jest znany jako odmiana marmuru używanego głównie w architekturze wnętrz. Obecnie nie jest eksploatowany.

Podobnie zabarwiony kalcyt żyłowy eksploatowany był między Chęcunami a Korzeckiem. Używany był on na grysy szlachetne. Zasoby złoża "Korzecko" przyjęto na podstawie dokonanej rejestracji; wynosiły wg stanu na 12.I.65 r. - 53,9 tys. ton.

W powiecie kieleckim kalcyt występuje ponadto w Skibach, Kazielnicy i Woli Murowanej, przy czym warunki zalegania oraz zasoby nie są rozpoznane.

Na Dolnym Śląsku w Przewornicy, pow. Strzelin wśród łupków metamorficznych stwierdzono żyłę kalcytu o długości kilkuset metrów, brak jednak bliższych danych dotyczących zasobów tego surowca.

7. Inne surowce ceramiki szlachetnej i przemysłu szklarskiego

Fonolit

Fonolit jest to skała wylewna o dużej zawartości alkaliów. Można znaleźć ewentualnie zastosowanie do produkcji szkła w celu zmniejszenia zużycia sody.

W Polsce fonolity występują w okolicy Bogatyni, pow. Zgorzelec, woj. wrocławskie. Złożo fonolitu tworzy wzgórze, na którym znajdują się 4 płytkie łomy nieczynne od II wojny światowej.

Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki prowadził badania nad przydatnością fonolitu z okolicy Bogatyni do wyrobu szkła.

Wyniki wskazują, że fonolity mogłyby również znaleźć zastosowanie do produkcji niektórych rodzajów kamionki oraz brązowych szkliv do izolatorów wysokiego napięcia.

Dotychczasowe dane dotyczące fonolitów w Polsce nie wystarczają do wyciągnięcia ostatecznych wniosków co do ich przydatności przemysłowej.

Znaczenie fonolitów dla celów budowlanych jest niewielkie. Niektóre odmiany fonolitów o wysokiej wytrzymałości na ściskanie /1300-2500 kg/cm²/ i dobrej oddzielności płytowej mogą być używane jako materiał budowlany.

Zasoby fonolitów nie zostały określone.

Tufy porfirowe

Na terenie Polski tufy porfirowe występują w dwóch rejonach:

1. w rejonie krakowskim /Filipowice/
2. na Dolnym Śląsku.

Zasobne i najlepiej zbadane jest złożo filipowickie koło Krakowa. Było ono od szeregu lat eksploatowane chałupniczo przez miejscową ludność. Szczególnie korzystny dla eksploatacji jest rejon Kowalskiej Góry, przy wsi Filipowice. Tufy występują tu w trzech pokładach, z których górny ma średnią miąższość 20 m. Na nich zalegają wapień i margle retu oraz nieznaczna pokrywa lessu. Tufy Kowalskiej Góry zawierają średnio 8,71% K₂O i 15,3% Al₂O₃.

Największe złożo tufu porfirowego na Dolnym Śląsku występuje w okolicy Lubawki k. Kamiennej Góry w odległości 3 km na NE od stacji kolejowej Lubawka. Mniejsze wystąpienia na Dolnym Śląsku znane są z okolic Mieroszowa, Nowego Kościoła, Świerzawy oraz z okolic Włodkowic, Ścinawki Dolnej; średnie: Radkowa, Gajewa i Sokolnicy - szacunkowe zasoby tych złóż określone zostały przez Instytut Geologiczny.

Złożo Kowalska Góra posiada zasoby zatwierdzone przez Komisję Zasobów Kopaliny z określeniem przydatności surowca do produkcji kamienia budowlanego.

W 1974 roku Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych przystąpiło do wstępnych prac związanych z zagospodarowaniem złoża tufów porfirowych Kowalska Góra. Surowiec wykorzystywany będzie jako dodatek przy produkcji cementu w ilości ok. 600 tys. ton rocznie.

Zasoby tufów porfirowych podane zostały w tabelach, w których zestawiono zasoby złóż kamieni drogowych i budowlanych.

Złóża tufów porfirowych nie są obecnie eksploatowane.

SUROWCE CERAMIKI BUDOWLANEJ

8. Surowce ilaste ceramiki budowlanej

Do surowców ilastych ceramiki budowlanej zaliczane są gliny, iły, łupki ilaste, a także gliny lessowe i inne pokrewne skały ilaste przydatne do produkcji cegły pełnej, dziurawki, klinkieru, dachówek, rurek drenarskich itp.

Złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej występują w różnych formacjach geologicznych, głównie jednak w trzeciorzędzie i czwartorzędzie. Występują one niemal na terenie całego kraju /zał. 2/, jakkolwiek rozmieszczenie ich jest nierównomierne. Należą do nich również surowce starszych formacji /ilaste łupki węglowe Zagłębia Górnośląskiego, czerwone iły permskie okolicy Sławkowa, iły kajprowe i retyko-liasowe Wyżyny Małopolskiej i Górnego Śląska, iły rudonośne jury brunatnej rejonu częstochowskiego/ oraz ilaste łupki fliszowe i gliny zwietrzelinowe na obszarze Karpat.

Do najbardziej wartościowych złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej należą iły trzeciorzędowe miocenijskie i pliocenijskie. Utwory te stanowią główną bazę surowcową przemysłu ceglarskiego w kraju. Z iłów miocenijskich na szczególną uwagę zasługują iły formacji brunatnowęglowej Dolnego Śląska oraz iły pochodzenia morskiego znane pod nazwą iłów krakowieckich, występujące w zapadlisku podkarpackim. Mniejsze znaczenie od tych ostatnich mają iły chodenickie i grabowieckie. Pestre iły pliocenijskie /poznaiskie/ występują głównie w Poznaiskiem, na Pomorzu, w północnej części Dolnego Śląska i w rejonie Warszawy.

Z utworów czwartorzędowych do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej wykorzystywane są iły warwowe, występujące głównie na Pomorzu, Mazurach, w rejonie Poznania, Warszawy i Białegostoku. Na terenie Polski północnej i środkowej używane są odwapnione gliny morenowe, stanowiące jednak surowiec o najgorszych własnościach ceramicznych. Na Lubelszczyźnie oraz Podkarpaciu wykorzystuje się gliny lessowe, które jednak nie zawsze nadają się do maszynowej produkcji cegły metodą plastyczną.

Najmłodsze aluwialne gliny i ily, występujące w dolinach rzecznych, również używane są przez przemysł ceglarski.

Ustalone przez resort budownictwa w 1967 r. kryteria bilansowości dla złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej określają maksymalną głębokość eksploatacji do 30 m, maksymalną grubość nadkładu 6 m, minimalną brzeżną miąższość złoża 2 m, maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża odpowiednio dla złóż nowych 1:1,5 i dla eksploatowanych 1:1.

Pod względem jakości gliny stosowane w przemyśle ceramiki budowlanej są znacznie zróżnicowane, co m.in. przejawia się głównie w różnym stopniu ich plastyczności oraz zawartości zanieczyszczeń. Zmienność surowca i różnorodność gatunków występuje często nawet w obrębie jednego złoża. Ustalone kryteria technologiczno-jakościowe w zależności od poszczególnych asortymentów produkcji przedstawiają się następująco:

skurczliwość suszenia min.	6-8%
zawartość ziarn marglu o średnicy powyżej 0,5 mm max.	0,05-0,4%
zawartość ziarn niewęglanowych o średnicy 2-5 mm	0-3%
wytrzymałość na ściskanie min.	75 kG/cm ²

Ponadto wyprodukowane wyroby muszą być mrozo odporne.

Zasoby surowców ilastych ceramiki budowlanej zostały określone na podstawie materiałów dostarczonych przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, urzędy wojewódzkie, Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Ogólne wydobycie ilastych surowców ceramiki budowlanej wynosiło w 1973 r. - 7188 tys. m³, a w 1974 r. - 7342 tys. m³. W stosunku do stanu na 1.I.1974 r. nastąpił ubytek zasobów udokumentowanych o ok. 19,1 mln m³ pomimo udokumentowania i zatwierdzenia 8 nowych złóż o łącznych zasobach ok. 18 mln m³ i rozpoznania w szerszych granicach i w wyższych kategoriach 5 złóż poprzednio już udokumentowanych, w których uzyskano przyrost zasobów o ok. 4,2 mln m³. Sytuacja taka nastąpiła na skutek eksploatacji oraz prowadzonej przez resort budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych weryfikacji złóż pod kątem ich przydatności do przemysłowego wykorzystania, w wyniku której w 1974 r. uchylone zostały decyzje dotyczące zatwierdzonych 16 złóż o łącznych zasobach ok. 29,7 mln m³.

Ubytek zasobów zarejestrowanych i szacunkowych nastąpił również w wyniku eksploatacji i weryfikacji /uchylenie decyzji doty-

czących 11 złóż zarejestrowanych/, ponadto na skutek przeniesienia zasobów kilku złóż do udokumentowanych.

Ogółem zasoby bilansowe surowców ceramiki budowlanej w kraju wynoszą: Tys.m³

Zasoby	Zasoby według stanu na 1.I.1975 r.	Zmiany w zasobach w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ /	Ilość złóż według stanu na 1.I.1975 r.
Udokumentowane w kategoriach:			
A + B	299 691 1 992 ^x	-24 024 -210 ^x	515
C ₁	230 933 2 764 ^x	+2 018 -20 ^x	
C ₂	236 634 33 669 ^x	+2 869 -	
Razem	767 258 38 425 ^x	-19 137 -230 ^x	
Zarejestrowane	65 640 365 ^x	-5 880 +365 ^x	275
Szacunkowe	10 260	-18 614	93
Ogółem zasoby	843 158 38 790 ^x	-43 631 +135 ^x	875 8

x - zasoby, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację

Zasoby udokumentowane, zarejestrowane i szacunkowe wynoszące ogółem ok. 843 mln m³ stanowią tylko część zasobów krajowych. Polska jest krajem dość bogatym w różnego rodzaju skały ilaste, istnieją więc duże możliwości rozszerzenia bazy surowcowej dla ceramiki budowlanej. Określone przez Instytut Geologiczny zasoby perspektywiczne surowców ilastych przydatnych do produkcji wyrobów cienkościennych wynoszą ok. 1,6 mld m³, a do produkcji wyrobów grubościennych 120 mld m³.

Ok. 50% z wymienionych zasobów perspektywicznych przydatna jest również do produkcji kruszywa lekkiego, w tym ok. 2,7% do produkcji keramzytu.

Stan zagospodarowania złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej przedstawia się następująco/zasoby bilansowe/:

Tys.m³

Zasoby	Złoza zagospodarowane		Złoza o zaniechanej eksploatacji		Złoza rezerwowe	
	Ilość złóż	Zasoby	Ilość złóż	Zasoby	Ilość złóż	Zasoby
Udokumentowane w kategoriach:						
A + B	340	210 724	50	14 675	117	74 292
	1	1 204 ^x	1	-	6	788 ^x
C ₁		144 505		11 340		75 088
		972 ^x		422 ^x		1 370 ^x
C ₂		28 729		2 670		205 235
		-		-		33 669 ^x
Razem	340	383 958	50	28 685	117	354 615
	1	2 176 ^x	1	422 ^x	6	35 827 ^x
Zarejestrowane	191	46 723	61	13 072	23	5 845
	-	368 ^x	-	-	-	-
Szacunkowe	73	8 764	12	438	8	1 058

9. Surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego

Do produkcji sztucznych kruszyw lekkich mogą być wykorzystywane powszechnie występujące na terenie Polski surowce ilaste, takie jak: gliny, iły, łupki ilaste, mułki i lessy. Ta powszechność występowania stwarza szansę zastąpienia na obszarach deficytowych kruszywa naturalnych kruszywami sztucznymi.

W ogólnym zarysie produkcja kruszywa lekkiego polega na wypalaniu w odpowiedniej temperaturze granulowanych surowców ilastych. Ocena przemysłowej wartości złoża i surowca w nim występującego dokonywana jest w oparciu o kryteria bilansowości.

Kryteria bilansowości ustalone w 1970 r. przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dla surowców ilastych przydatnych do produkcji keramzytu i glinoporytu określają następujące ważniejsze graniczne parametry złoża i jakości kopaliny:

głębokość eksploatacji	max.	- 30 m
grubość nadkładu	max.	- 6 m
grubość złoża	min.	- 3 m

wielkość zasobów min. - 580-3300 tys. m³ w zależności od kierunku zastosowania surowca, jak również od wielkości współczynnika pęcznienia dla surowców przydatnych do produkcji keramzytu lub ciężaru nasypowego dla surowców przydatnych do produkcji glinoporytu.

Kryteria jakościowe dla surowców przydatnych do produkcji keramzytu i glinoporytu ustalają graniczne wartości składu chemicznego surowca, uziarnienia oraz zawartości marglu, szybkości spiekania dla surowców przydatnych do produkcji glinoporytu i graniczną wartość współczynnika pęcznienia oraz interwał pęcznienia dla surowców przydatnych do produkcji keramzytu.

Ogółem bilansowe zasoby udokumentowane i zarejestrowane surowców ilastych przydatnych do produkcji keramzytu i glinoporytu wynoszą:

Tys. m³

Zasoby	Zasoby według stanu na 1.I.1975 r.	Zmiany w zasobach w 1974 r. przyrost /+/-/ ubytek	Ilość złóż według stanu na 1.I.1975 r.
Udokumentowane w kategoriach:			
A + B	9 550	-284	
C ₁	24 202	-	
	987 ^x	-	41
C ₂	106 575	+2 592	
	15 620 ^x	-	
Razem	140 327	+2 308	34
	16 607 ^x	-	7
Zarejestrowane	1 251	-25	4
Ogółem zasoby	141 578	+2 283	45
	16 607 ^x	-	

x - zasoby, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację

Pomimo udokumentowania w 1974 r. 2 nowych złóż /Gołaszyn i Kottarwice/ o łącznych zasobach ok. 5,8 mln m³, przyrost zasobów udokumentowanych w ogóle wyniósł ok. 2,3 mln m³, ponieważ uległy zmniejszeniu zasoby złóż pliczeńskich /kopaliny towarzyszącej złożu węgla brunatnego kop. Pątnów/ na skutek usunięcia ich części na zwały.

Wydobycie w 1974 r. wynosiło 201 tys. m³.

Ponadto wykorzystano do produkcji kruszywa lekkiego złoża udokumentowane pod kątem przydatności do produkcji ceramiki budowlanej, z których wydobyto w 1974 r. 12 tys. m³.

Stan zagospodarowania złóż surowców ilastych do produkcji kruszywa lekkiego przedstawia poniższe zestawienie /zasoby bilansowe/:

Tys.m³

Zasoby	Złóża zagospodarowane		Złóża rezerwowe	
	Ilość złóż	Zasoby	Ilość złóż	Zasoby
Udokumentowane w kategoriach:				
A + B		4 062		5 488
C ₁	2	8 139	39	16 063 987 ^x
C ₂		-		106 575 15 620 ^x
Razem	2	12 201	39	128 126 16 607 ^x
Zarejestrowane	2	724	2	527

Jak widać z powyższego zestawienia, zasoby zagospodarowanych złóż surowców ilastych do produkcji kruszywa lekkiego stanowią 9% ogólnych zasobów udokumentowanych, co świadczy o małym stopniu wykorzystania bazy zasobowej tych surowców.

10. Piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych

Złóża piasków kwarcowych w Polsce występują w utworach czwartorzędowych w postaci osadów rzecznych, rzecznołódowcowych i wydmych. Poza tym spotyka się je wśród osadów miocenu w facji brunatnowęglowej.

Do najlepszych pod względem jakości piasków kwarcowych przydatnych dla przemysłów silikatowego i betonów komórkowych należą piaski pochodzenia wydmych i sandrowego /rzesznołódowcowego/.

Kryteria bilansowości wydane w 1968 r. przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dla złóż piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej oraz dla złóż piasków do produkcji betonów komórkowych wydane przez ten sam resort w 1971 r. są następujące:

- zasoby geologiczne	min.	0,5-2,5 mln m ³
- średnia miąższość	min.	3,0 m
- średnia grubość nadkładu	max.	0,2 miąższości złoża
- głębokość eksploatacji:		
dla złóż niezawodnionych	max.	15,0 m
dla złóż zawodnionych		1 m powyżej ustalonego w złożu poziomym wody

Ważniejsze wymagania jakościowe dla piasków kwarcowych w zależności od zastosowania są następujące:

- zawartość SiO ₂	min.	80-90%
- zawartość zanieczyszczeń pylastych	max.	5-10%
- zawartość Na ₂ O + K ₂ O	max.	0,5% /tylko dla piasków do produkcji cegły wap.-pias- kowej/
- zawartość frakcji o śred- nicy ziarn 2-4 mm	max.	15,0% /dla piasków do be- tonów komórkowych/

Cegła wapienno-piaskowa znajduje zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym - do ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, licowania elewacji budynków itp. Nie należy jej stosować do murów narażonych na działanie wilgoci: fundamentów, piwnic, pralni, łaźni, ze względu na łatwość kapilarnego podciągania wody, oraz w kanałach ogniowych - z powodu niewystarczającej ognioodporności.

Betony komórkowe stosowane są w formie bloków do murów nośnych i wypełniających, natomiast w postaci płyt - do montażu ścianek działowych, ociepleń dachów, stropów, ścian zewnętrznych oraz do innych celów izolacyjnych.

Ogólne wydobycie piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej w Polsce w 1974 r. wyniosło 3153 tys. m³, a piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych - 1113 tys. m³.

Przyrost udokumentowanych zasobów bilansowych piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych w 1974 r. /przy uwzględnieniu wydobycia za 1974 r./ wyniósł ogółem 50644 tys. m³. Przyrost ten nastąpił w wyniku udokumentowania 5 złóż piasków kwarcowych położonych w województwach: białostockim, bydgoskim, warszawskim oraz w woj. poznańskim /Zaborowo/, gdzie piaski kwarcowe zostały udokumentowane jako kopalina towarzysząca w złożu kruszywa naturalnego.

Ponadto w 1974 r. nastąpił przyrost w grupie zasobów, dla których brak zezwolenia na eksploatację. Przyrost ten, w ilości 11116 tys. m³, osiągnięto w wyniku udokumentowania 2 złóż piasków kwarcowych, występujących w województwie białostockim i wrocławskim.

Ogólne zasoby bilansowe piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych wynoszą:

Tys.m³

Zasoby	Zasoby według stanu na 1.I.1975 r.	Zmiany w stanie zasobów w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ -	Ilość złóż według stanu na 1.I.1975 r.
Zasoby udokumentowane w kategoriach			
A + B	113 277	-148	
C ₁	83 486	+10 341	
	898 ^x	-	
C ₂	185 090	+40 393	
	72 232 ^x	+11 116 ^x	
Razem	381 853	+50 586	120
	73 130 ^x	+11 116 ^x	19 ^x
Zasoby zarejestrowane	1 871	-252	4
Zasoby szacunkowe	16 160	-1 772	8
Ogółem	399 884	+48 562	132
	73 130 ^x	+11 116 ^x	19 ^x

x - zasoby, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację

Stan zagospodarowania bilansowych zasobów złóż piasków kwarcowych przedstawia się następująco:

Piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej

Tys.m³

Zasoby	Złóża zagospodarowane		Złóża rezerwowe	
	Ilość złóż	Zasoby	Ilość złóż	Zasoby
Udokumentowane w kategoriach:				
A + B		73 947		15 453
C ₁		39 596		21 514
		-		898 ^x
C ₂		8 901		110 264
		-		52 160 ^x
Razem	56	122 444	23	147 231
	-	-	11 ^x	53 058 ^x
Zarejestrowane	2	270	2	1 601
Szacunkowe	3	287	2	11 640

x - zasoby, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację

Piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych

Tys.m³

Zasoby	Złóża zagospodarowane		Złóża rezerwowe	
	Ilość złóż	Zasoby	Ilość złóż	Zasoby
Udokumentowane w kategoriach:				
A + B		22 606		1 271
C ₁		20 235		2 141
C ₂		8 784		57 141
				20 072 ^x
Razem	22	51 625	16	60 553
	-	-	8 ^x	20 072 ^x
Zarejestrowane	-	-	-	-
Szacunkowe	-	-	2	4 233

x - zasoby, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację

Wobec znacznej ilości udokumentowanych zasobów piasków kwarcowych rozwój przemysłu silikatowego i betonów komórkowych nie powinien natrafiać na trudności surowcowe.

Według danych Instytutu Geologicznego zasoby perspektywiczne piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych wynoszą w kraju 1200 mln t.

SUROWCE MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH ORAZ WAPIENIE STOSOWANE W PRZEMYSŁACH HUTNICZYM, CHEMICZNYM I INNYCH

11. Surowce wapienne

Wapienie i margle

Utwory węglanowe /wapienie i margle/ występujące w różnych formacjach geologicznych stanowią podstawowy surowiec dla przemysłu wapienniczego /wapno palone/ i cementowego /cement portlandzki/, a także przemysłu hutniczego /topnik wielkopiecowy, wapno palone dla stalowni i in./, chemicznego /soda i in./, cukrowniczego i wielu innych. Wykorzystywane są one również do produkcji wapna nawozowego i pastewnego.

Złoże wapieni i margli występują głównie w południowej części Polski, a w szczególności w Górach Świętokrzyskich i na ich obrzeżeniu, na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, na Górnym i Dolnym Śląsku oraz na Wyżynie Lubelskiej. Na obszarze Polski północnej wschodnie jurajskie wapieni znane są z Kujaw i rejonu szczecińskiego. W Karpatach skały węglanowe występują bardzo skąpo i tylko wyjątkowo mają przemysłowe znaczenie. Na Niżu Polskim wapienie i margle znane są w rejonie Kutno - Ktery.

Dla skał wapiennych stosowanych do produkcji wapna budowlanego, przemysłowego, nawozowego, kamienia wapiennego dla potrzeb przemysłu hutniczego, chemicznego, spożywczego oraz dla przemysłu cementowego zostały opracowane w 1971 r. przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych typowe kryteria bilansowości. Poszczególne parametry kryteriów uzależnione są od składu chemicznego wapieni, wielkości projektowanego wydobycia oraz zawodnienia złożeń. Ważniejsze graniczne parametry wymienionych kryteriów są następujące:

- minimalne zasoby geologiczne złożeń 8-70 mln t, z tym że dla złożeń Kutno - Ktery - 250 mln t /kryteria nietypowe/,
- miąższość złożeń 10 m, a dla złożeń Kutno - Ktery min. 20 m,

- grubość nadkładu maks. 5-40 m,
- stosunek nadkładu do złoża maks. 0,2-1,4 m/m,
- głębokość rozpoznania maks. 35-100 m,
- średnia zawartość $\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3$ min. 91,5-96%, natomiast dla surowca do produkcji cementu - wymagana zawartość CaO powinna wynosić 42-45%.

W 1975 r. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wydało "Nietypowe kryteria bilansowości zasobów złóż wapieni rejonu Kujaw" - stanowiących podstawowy surowiec dla przemysłów: cementowego, wapienniczego, sodowego, cukrowniczego, kruszyw i nawozów wapienowych.

Ważniejsze parametry tych kryteriów przedstawiają się następująco:

- zasoby geologiczne min. 200 mln t
- miąższość złoża min. 10 m
- grubość nadkładu maks. 50 m
- głębokość rozpoznania maks. 140 m.

Ogólne bilansowe zasoby skał wapiennych wynoszą:

Tys. t

Zasoby	Zasoby według stanu na 1.I.1975 r.	Zmiany w stanie zasobów w 1974 r. przyrósł /+/ ubytek /-/ /+/	Ilość złóż według stanu na 1.I.1975 r.
Udokumentowane w kategoriach:			
A + B	3 311 642	+389 176	
C ₁	3 677 468	+334 092	
	-	-460 135 ^x	
C ₂	4 339 227	+337 368	
	750 884 ^x	+267 890 ^x	
Razem	11 328 337	+960 636	137
	750 884 ^x	-148 385 ^x	4 ^x
Zarejestrowane	127 768	-3 922	60
Szacunkowe	285 758	+158 076	12
Ogółem	11 741 863	+1 114 790	209
	750 884 ^x	-148 385 ^x	4 ^x

x - zasoby, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację

Przyrost zasobów skał wapiennych nastąpił dzięki udokumentowaniu nowych złóż: Mojżeszów w woj. kieleckim, Niegowonice II w woj.

katowickim. Ponadto przyrost zasobów w kategorii C₂ zaznaczył się w grupie złóż, dla których brak zezwolenia na eksploatację kopaliny, w wyniku udokumentowania złoża Pokrówka w woj. lubelskim. Zasoby tego złoża, mimo spełnienia kryteriów bilansowości, zostały zaliczone do pozabilansowych.

Przyrost zasobów szacunkowych nastąpił w wyniku udokumentowania złoża wapieni "Celiny - Poręba" w woj. kieleckim. Dokumentacja tego złoża znajduje się w trakcie zatwierdzania w Centralnym Urzędzie Geologii.

Wydobycie skał wapiennych w 1974 r. wyniosło 44 025 tys. t, w tym 19 829 tys. t wapieni dla przemysłu wapienniczego, hutniczego, chemicznego i innych oraz 24 196 tys. t dla przemysłu cementowego.

Ogólna baza zasobowa skał wapiennych pozwala na pełne pokrycie zapotrzebowania krajowego na ten surowiec.

Istnieją dalsze możliwości powiększenia zasobów surowców wapiennych.

Stan zagospodarowania bilansowych skał wapiennych przedstawia się następująco:

Wapień dla przemysłu wapienniczego, hutniczego, chemicznego i innych

Tys. t

Zasoby	Złóża zagospodarowane		Złóża rezerwowe	
	Ilość złóż	Zasoby	Ilość złóż	Zasoby
Udokumentowane w kategoriach:				
A + B		1 276 510		197 719
C ₁		729 798		274 951
C ₂		548 138		1 118 630
Razem	38	2 554 446	25	1 591 300
Zarejestrowane	17	46 482	43	81 286
Szacunkowe	5	49 829	5	168 256

Wapienie dla przemysłu cementowego

Tys. t

Zasoby	Złoza zagospodarowane		Złoza rezerwowe	
	Ilość złóż	Zasoby	Ilość złóż	Zasoby
Udokumentowane w kategoriach:				
A + B		1 547 348		290 065
C ₁		983 723		1 688 996
		-		-
C ₂		824 525		1 847 934
		-		750 884 ^x
Razem	35	3 355 596	39	3 826 995
	-	-	4 ^x	750 884 ^x
Zarejestrowane	-	-	-	-
Szacunkowe	-	-	2	67 673

x - zasoby, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację

Według oceny Instytutu Geologicznego zasoby perspektywiczne wapieni i margli wynoszą ok. 116 mld t. Zasoby te związane są z województwem lubelskim, kieleckim, opolskim, łódzkim, katowickim, krakowskim i wrocławskim.

12. Surowce ilaste do produkcji cementu

Podstawowym surowcem służącym do otrzymywania klinkieru cementowego jest margiel, skała przejściowa między wapieniami a iłami.

W przypadku gdy cementownia użytkuje skały wapienne zasobniejsze w węglan wapnia, musi dodawać odpowiednią ilość skały ilastej, aby uzyskać odpowiedni skład mieszaniny.

Surowce ilaste używane przez przemysł cementowy dla korekcji składu mieszaniny wsadowej występują pospolicie w dużych ilościach na terenie kraju.

Według danych Zjednoczenia Przemysłu Cementowego od 1963 r. zaniechano eksploatacji udokumentowanych surowców ilastych zastępując je żupkami haldexu.

W 1974 r. stan zasobów udokumentowanych nie uległ zmianie, jedynie w zasobach szacunkowych nastąpił niewielki ubytek.

Ogółem bilansowe zasoby udokumentowane i szacunkowe surowców ilastych przemysłu cementowego w Polsce wynoszą:

Tys. t

Zasoby	Zasoby według stanu na 1.I.1975 r.	Zmiany w zasobach w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ -	Ilość złóż według stanu na 1.I.1975 r.
Udokumentowane w kategoriach:			
A + B	81 691	-	
C ₁	39 281	-	
C ₂	5 212	-	16
Ogółem	126 184	-	16
Szacunkowe	63 122	-316	4

13. Gips i anhydryt

Siarczan wapnia występuje w przyrodzie w dwóch postaciach, jako gips - $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ i anhydryt CaSO_4 . Tworzy on w Polsce złoża gipsu czystego lub anhydrytu z pewną zawartością gipsu.

Gips w przemyśle materiałów budowlanych i budownictwie używany jest przy wyrobie materiałów wiążących, jak również do produkcji gipsowych elementów prefabrykowanych.

Anhydryt używany jest w przemyśle chemicznym do produkcji kwasu siarkowego /Wizów/.

Gospodarcze znaczenie mają miocenijskie złoża gipsowe występujące w południowych rejonach Polski oraz anhydrytowo-gipsowe występujące na Dolnym Śląsku i w rejonach północnych, związane z utworami cechsztynu. Najbogatsze złoża gipsów w Polsce znane są w rejonie doliny Nidy w trójkącie między Wiślicą, Buskiem i Bogucicami.

Na północ od Buska i Wiślicy ciągnie się równoleżnikowo drugie pasmo złóż od Pińczowa przez dolinę Chmielnika do Staszowa. Są to złoża wieku tortońskiego.

W utworach miocenijskich północnej części województwa rzeszowskiego i katowickiego znane są występowania skał gipsowych, lecz z uwagi na niekorzystne warunki geologiczno-górniczne nie mają znaczenia gospodarczego.

Cechsztyńskie złoża skał anhydrytowo-gipsowych znane są z trzech rejonów: niecki zewnętrznosudeckiej /Nowy Ląd, Nawojów, Lubichów/, solnych wysadów wału kujawsko-pomorskiego oraz częściowo Gór Świętokrzyskich.

Dominujące znaczenie dla przemysłu materiałów wiążących mają złoża gipsów rejonu nadnidziańskiego, stanowiące surowiec wykorzystywany do produkcji gipsowych spoiw budowlanych oraz kamienia gipsowego do innych celów.

Natomiast do celów przemysłu chemicznego wykorzystywane są głównie anhydryty z Nowego Łądu.

Według kryteriów bilansowości dla złóż gipsu rejonu nadnidziańskiego, zatwierdzonych w 1971 r. przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, oraz według kryteriów wydanych w 1968 r. przez Ministerstwo Przemysłu Chemicznego dla złóż gipsu i anhydrytu Nowy Łąd, ważniejsze parametry przedstawiają się następująco /wartości graniczne/:

- zasoby geologiczne	min.	16-40 mln t
- miąższość złoża	min.	4,2-7,0 m
- grubość nadkładu	maks.	15 m
- stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża	maks.	0,7 m/m
- głębokość eksploatacji	maks.	40-270 m
- zawartość $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	min.	45-90% w zależności od gatunku

Ogólne zasoby bilansowe gipsu i anhydrytu wynoszą:

Tys. t

Zasoby	Zasoby według stanu na 1.I.1975 r.	Zmiany w stanie zasobów w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ /	Ilość złóż według stanu na 1.I.1975 r.
Udokumentowane w kategoriach:			
A + B	117 977	-394	
C ₁	503 963	-10	
C ₂	71 170	+31 140	
Razem	693 110	+30 736	12
Zarejestrowane	3 434	-850	2
Szacunkowe	18 620 701	-4 225	9
Ogółem	19 317 245	+25 661	23

Wykazany w tabeli przyrost zasobów gipsu i anhydrytu nastąpił w wyniku udokumentowania złoża Uników - Galów - Szaniec w woj. kieleckim.

Wydobycie gipsów i anhydrytów w 1974 r. wyniosło 1998 tys. t.

Stan zagospodarowania bilansowych zasobów złóż gipsu i anhydrytu przedstawia się następująco:

Tys. t

Zasoby	Złóża zagospodarowane		Złóża rezerwowe	
	Ilość złóż	Zasoby	Ilość złóż	Zasoby
Udokumentowane w kategoriach:				
A + B		79 159		38 818
C ₁		40 107		463 856
C ₂		37 911		33 259
Razem	5	157 177	4	535 933
Zarejestrowane	1	1 334	1	2 100
Szacunkowe	1	2 670	8	18 616 832

Udokumentowana baza zasobowa zawiera znaczne rezerwy umożliwiające osiągnięcie wyższego poziomu wydobywania.

Perspektywy powiększenia bazy zasobowej związane są z rejonem nadnidziańskim, gdzie zasoby perspektywiczne gipsu zostały ocenione na 200 mln t. Ponadto zasoby perspektywiczne gipsu i anhydrytu związane są z obszarem monokliny przedsudeckiej, gdzie szacuje się je na kilka miliardów ton.

KAMIENIE

14. Kamienie drogowe i budowlane

Kamienie znajdują szerokie zastosowanie do produkcji kostki, brukowca, krawężników, kruszywa i kamienia łamanego, tłucznia, oporników oraz grysów. W kolejnictwie kamień stosowany jest jako tłuczeń do podbudowy torów kolejowych.

Na terenie Polski wyróżnić możemy następujące obszary występowania skał eksploatowanych i wykorzystywanych dla budownictwa i drogownictwa:

1. skały magmowe obszaru dolnośląskiego,
2. wylewne skały magmowe obszaru krakowskiego,
3. piaskowce fliszu karpackiego,
4. piaskowce kwarcytowe Gór Świętokrzyskich,
5. wapienie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej,
6. wapienie i dolomity paleozoiczne i triasowe w rejonie śląsko-krakowskim,
7. wapienie i dolomity Gór Świętokrzyskich,
8. głązy narzutowe Polski środkowej i północnej.

Dolny Śląsk jest głównym ośrodkiem eksploatacji wysokiej jakości skał magmowych zarówno budowlanych jak i drogowych, przede wszystkim granitów, bazaltów i melafirów.

Wśród granitów Dolnego Śląska wyróżniamy masywy: Strzegomia - Sobótka, Strzelina - Otmuchowa oraz Karkonoszy.

W masywie Strzegom - Sobótka występuje granit dwużyłszykowy oraz biotytowy. Granit dwużyłszykowy występuje głównie w środkowej części masywu i pod względem technicznym nie nadaje się dla przemysłu kamieniarskiego. Strzegomski drobnoziarnisty granit biotytowy wykazuje dużą odporność na wietrzenie, wysoką wytrzymałość na ściskanie oraz wyróżnia się małą ścieralnością. Dobra oddzielność blokowa w trzech kierunkach oraz wyraźny cios umożliwia uzyskiwanie w kamieniołomach bloków budowlanych i płyt, jak również ułatwia wyrób kostek brukowych, krawężników, stopni itd. Granit z okolic Sobótki jest mniej jednorodny. Jakością swą na ogół ustę-

puje granitowi strzegomskiemu i służy przede wszystkim do produkcji krawężników i materiałów brukowych.

W masywie Strzelin - Otmuchów występuje granit biotytowy drobno- i różnoziarnisty charakteryzujący się doskonałymi własnościami mechanicznymi oraz dużą odpornością na wietrzenie.

W masywie Karkonoszy dominuje granit biotytowy, któremu często towarzyszy granit dwuływczykowy. Granit karkonoski z powodu swej struktury porfirowej, obniżającej jego odporność na wietrzenie, ustępuje granitom poprzednio wymienionym. Znajduje on zastosowanie jako materiał budowlany.

Najlepszym surowcem do produkcji kruszyw drogowych i betonowych są bazalty - występujące na Dolnym Śląsku oraz na obszarze Śląska Opolskiego. Większość bazaltów wykazuje oddzielność słupową, co ułatwia w dużym stopniu ich eksploatację. Znaczną część bazaltów śląskich należy do odmiany plagioklazowej, rzadziej występują odmiany nefelinowe. Przeważnie są one zbite, o barwie czarnej, twarde i odporne na wietrzenie.

Bazalty stanowią również surowiec do produkcji leizny kamiennej. Leizna kamienna dzięki dużej wytrzymałości na ściskanie, znoszeniu okresowych wahań temperatury i odporności wobec stężonych kwasów i gazów aktywnych nadaje się do produkcji rur podsadzkowych dla górnictwa, rur kanalizacyjnych i wodociągowych, różnych elementów budowlanych, sprzętu sanitarnego itd.

Diabazy i melafiry na terenie Śląska występują głównie w okolicy Kłodzka, Wałbrzycha, Złotoryi, Lwówka i Jawora. Kamienie te stanowią również dobry materiał drogowy.

Na Dolnym Śląsku znane są nadto liczne mniejsze złoża skał pochodzenia magmowego /sjenit, gabro itp./, które dla drogownictwa mają znaczenie podrzędne.

Skały wylewne /porfiry, diabazy, melafiry/ występują także na obszarze krakowskim. Stanowią one cenną bazę surowcową dla sąsiednich województw pozbawionych większych zasobów skał magmowych. Ważne znaczenie w kamieniarstwie drogowym mają złoża porfiru w Miękińi, Orleju i Zalesie /pow. Chrzanów/. Dzięki twardości, wytrzymałości i odporności na działanie czynników atmosferycznych, jak również dzięki dobrej łupliwości surowiec ten nadaje się do produkcji gryswó granulowanych i częściowo kostek brukowych.

Piaskowce występujące w dużych ilościach we fliszu karpackim przedstawiają mniej wartościowy materiał drogowy i budowlany.

Kwarcyty Gór Świętokrzyskich /wieku kambryjskiego i dewońskiego/ stanowią ważną bazę surowcową dzięki swemu centralnemu położeniu

niu. Wykazują dużą wytrzymałość na ściskanie. Stosowane są głównie do wyrobu kruszywa łamanego.

Na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, na obszarze Gór Świętokrzyskich i Opolszczyźnie wydobywane są wapienie i dolomity, które z powodu małej wytrzymałości, dużej ścieralności oraz bardzo niskiej odporności na wpływy atmosferyczne są materiałem kamiennym niskiej jakości. Brak jednak na pewnych obszarach innych skał dających lepszy materiał powoduje jego zastosowanie do budowy i konserwacji dróg.

Głazy narzutowe na Niżu znajdują lokalnie zastosowanie jako kamień łamany, tłuczeń drogowy i kolejowy. Większe skupiska gładów znajdują się głównie na północy kraju. Brak innych złóż kamienia w tej części Polski zwiększa znaczenie gospodarcze skupisk gładów narzutowych.

Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych opracowało następujące kryteria bilansowości:

- typowe kryteria bilansowości dla złóż piaskowców oraz wapieni i dolomitów stosowanych do produkcji budowlanych kruszyw łamanych, wydane w 1971 roku,
- szczegółowe kryteria bilansowości zasobów złóż dolomitów /marmurów zdolomityzowanych/ rejonu Ołdrzychowic, stanowiących bazę surowcową dla produkcji materiałów kamiennych, grysów do lastriko oraz mączki dolomitowej dla przemysłu szklarskiego, wydane w 1973 roku,
- typowe kryteria bilansowości zasobów złóż wapieni zbitych stosowanych do produkcji kamiennych elementów budowlanych, wydane w 1974 roku.

Kryteria bilansowości wydatne przez Ministerstwo Komunikacji są następujące:

- typowe kryteria bilansowości złóż surowców skalnych budownictwa komunikacyjnego z 1972 roku,
- szczegółowe nietypowe kryteria bilansowości zasobów złóż piaskowców kwarcytowych stanowiących surowiec skalny budownictwa komunikacyjnego rejonu Gór Świętokrzyskich z 1973 roku.

Ważniejsze graniczne parametry, w zależności od wielkości produkcji i zastosowania, są następujące:

- | | | |
|----------------------|-----------|------------|
| - zasoby geologiczne | min. | 1-25 mln t |
| - grubość nadkładu | maks. | 4-11 m |
| - miąższość złoża: | | |
| dla komunikacji | min. | 5 m |
| dla budownictwa | /średnia/ | 15 m |

- stosunek nadkładu do złoża maks. 0,2-1,01
- wysokość ściany eksploatacyjnej maks. 50-121 m
- wytrzymałość na ściskanie min. 200 kg/cm²

Ogólne zasoby bilansowe kamieni drogowych i budowlanych wynoszą:

Tys. t

Zasoby	Zasoby według stanu na 1.I.1975 r.	Zmiany w stanie zasobów w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ / - /	Ilość złóż według stanu na 1.I.1975 r.
Udokumentowane w kategoriach:			
A + B	1 182 469 23 739 ^x	+326 865 -467 ^x	
C ₁	1 379 511 44 911 ^x	+171 948 -	
C ₂	1 746 618 483 390 ^x	+299 658 +74 553 ^x	
Razem	4 308 598 552 040 ^x	+798 471 +74 086 ^x	218 8 ^x
Zarejestrowane	231 452	-184 612	176
Szacunkowe	258 427	-4 322	47
Ogółem	4 798 477 552 040 ^x	+609 537 +74 086 ^x	441 8 ^x

x - zasoby, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację

Wykazany w tabeli przyrost udokumentowanych zasobów uzyskano w wyniku udokumentowania nowych złóż oraz powiększenia zasobów poprzednio udokumentowanych.

Wydobycie kamieni drogowych i budowlanych w 1974 r. wyniosło 25 372 tys. t.

Udokumentowane zasoby mogą w pełni zabezpieczyć potrzeby głównych użytkowników tych złóż. Z uwagi jednak na potrzeby przemysłu w zakresie złóż kamienia o szczególnych walorach dekoracyjnych oraz w związku z planowanym wzrostem produkcji kruszywa łamanych dla budownictwa, konieczne jest prowadzenie dalszych prac rozpoznawczych, szczególnie na terenie województwa kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, gdzie zaznacza się problem deficytu kruszywa naturalnego,

przy równoczesnym istnieniu perspektyw udokumentowania złóż surowców do produkcji kruszywa łamanego.

Stan zagospodarowania zasobów bilansowych złóż kamieni drogowych i budowlanych przedstawia się następująco:

Tys. t

Zasoby	Złoza zagospodarowane		Złoza rezerwowe	
	Ilość złóż	Zasoby	Ilość złóż	Zasoby
Udokumentowane w kategoriach:				
A + B		977 196		205 273
		-		23 739 ^x
C ₁		1 199 430		180 081
		-		44 911 ^x
C ₂		878 390		868 228
		-		483 390 ^x
Razem	150	3 055 016	69	1 253 582
	-	-	8 ^x	552 040 ^x
Zarejestrowane	58	122 904	118	108 548
Szacunkowe	20	29 986	27	228 441

x - zasoby, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację

Zasoby perspektywiczne twardych kamieni drogowych i budowlanych według oceny Instytutu Geologicznego wynoszą dla całego kraju 47 mld t.

15. Marmury

Marmury właściwe i barwne wapienie zbite noszące techniczną nazwę "marmury" są szeroko stosowane w budownictwie, głównie w architekturze wnętrz /okładziny, posadzki, balustrady, kolumny itp./ oraz do produkcji kamiennych wyrobów galanteryjnych.

W Polsce występują marmury w kilku rejonach:

1/ na Śląsku Dolnym i Śląsku Opolskim /Ślawniowice, Stronie Śl., Przeworno, Wojciechów/ występują marmury właściwe, tj. przekryształizowane wapienie wieku archaicznego lub staropaleozoicznego,

2/ w Górach Świętokrzyskich występują złoza zbitych barwnych wapieni przeważnie wieku dewońskiego /Szewce, Bolechowice, Łąbedziów/ oraz znane są mniejsze występowania wieku cechsztyńskiego

/Zygmuntówka, Kajetanów, Ołowianka, Miedzianka i inne/ i jurajskiego /Morawica/.

3/ w rejonie krakowskim występują barwne zbite wapienie wieku dewońskiego /Dębnik/, jurajskiego /Zalas/ oraz żyła tzw. "onyksu" kalcytowego /Paczółtowice/.

Największe kamieniożomy marmurów na Śląsku Opolskim znajdują się w Sławniowicach /na południe od Nysy/. Nieregularne złożo marmuru o długości 800 m i szerokości 700 m leży wśród łupków mikowych na potężnej masie granitu.

Marmury sławniowickie mają budowę zwartą, są grubokrystaliczne, lśniące, białe, jasnoniebieskie, szare z odcieniem niebieskim, często pasiaste, nieraz z bardzo efektownymi deseniami. Skała ta ma szerokie zastosowanie jako kamień dekoracyjny w robotach architektonicznych.

Bardzo efektowne odmiany marmurów chętnie stosowanych w architekturze występują na Dolnym Śląsku w powiecie bystrzyckim i kłodzkim wśród gnejsów i łupków mikowych. Ciągną się przerywanym pasmem od Stronia Śląskiego w kierunku północno-zachodnim poprzez Rogózkę, Ołdrzychowice Kłodzkie i Żelazno aż w okolice Kłodzka. W części południowej pasma /Stronie Śląskie, Rogózka/ marmury te są często kalcytowe /do 99% CaCO_3 /, w części północnej natomiast dolomityczne, zawierające około 33% MgCO_3 /Trzebieiszowice, Ołdrzychowice, Żelazno/. Najcenniejsze odmiany występują w okolicy Stronia Śląskiego, gdzie czynne są dwa kamieniożomy, wydobywające dwie odmiany marmuru: kamieniożom Biała Marianna wydobywa biały, czasem ciemnosmugowy lub bladoróżowy marmur średnioziarnisty, Zielona Marianna - marmur szarozielony z czerwonymi smugami. W Rogózce eksploatuje się marmur biały, średnioziarnisty do wyrobu grysów szlachtenych.

Inne marmury Dolnego Śląska nie mają większego znaczenia i nie są obecnie eksploatowane.

Mianem marmurów świętokrzyskich /kieleckich, chęcińskich/ obejmowane są skały wapienne odpowiadające technicznym wymaganiom przeróbki na marmur. Dają się one doskonale szlifować i polerować.

Marmury występują głównie na południowy zachód od Kielc w okolicy Chęcin. Zasadniczym i najbardziej rozpowszechnionym typem są marmury pokładowe, do których należą złoża od dewońskich począwszy /Szewce, Bolechowice/ poprzez czechoszyńskie /Kajetanów/ do jurajskich włącznie /Morawica/.

Ten typ marmurów odznacza się dość znaczną monotonością zabarwienia /przeważnie kolor jasnoszary, kawowy, kremowy/ i mało urozmaiconym rysunkiem.

Innym typem jest marmur zlepieńcowy, do którego należy cechsztyńska Zygmunówka o swoistym wzorze "salcesonowym" powstałym wskutek scementowania czerwonym, często przekształconym spoiwem wapiennym barwnych otoczków i ostrokrawędzistych odłamków wapieni i dolomitów dewońskich.

Kalcyt, wypełniający próżnie i szczeliny w tym marmurze, podnosi jego walory zdobnicze.

Trzecią, najbardziej efektowną odmianą, jednak o bardzo ograniczonych zasobach, jest marmur typu dyslokacyjnego i żyłowego. Charakteryzuje się dużą wzorzystością spowodowaną silnym użyleniem i spojeniem spękanej frakcji skalnej białym lub barwnym kalcytem /Zelejowa, Skrzelczyce, Miedzianka - Ołowianka/. Ograniczając się do wąskich stref dyslokacyjnych, marmury tego typu prawie nigdy nie dostarczają wielkich bloków.

Najbardziej znaną w architekturze odmianą spośród marmurów rejonu krakowskiego jest marmur z Dębника koło Krzeszowic. Charakteryzuje się ciemnym, prawie czarnym zabarwieniem z nielicznymi efektownymi żyłkami białego kalcytu, polerowany otrzymuje piękny połysk.

Zasoby marmurów zestawione zostały w tabelach złóż kamieni drogowych i budowlanych.

16. Kamienie przemysłowe

Jako naturalne kamienie przemysłowe są stosowane kwarcyty, drobnoziarniste granity, andezyty i łupki chlorytowo-serycytowe.

Granit jako kamień przemysłowy eksploatowany jest w kamieniołomach strzegomskich. Używany on jest jako tworzywo do produkcji walców w urządzeniach do rozcierania farb oraz w maszynach papierniczych do rozdrabniania makulatury.

Obecnie naturalne kamienie przemysłowe coraz bardziej wypierane są przez tworzywa sztuczne.

Kraj nasz ma znaczne zasoby skał, które mogą znaleźć zastosowanie jako materiał kwasoodporny. Są to: granity, sjenity, kwarcyty, niektóre piaskowce oraz andezyty. Granit jako materiał kwasoodporny może być używany tylko przy temperaturze do 250°C i przy małych jej wahaniach. Kwarcyty stosuje się głównie w postaci zapraw i kitéw, rzadziej jako obrobione wyroby kwasoodporne. Duże zasoby kwarcytów istnieją w rejonie Gór Świętokrzyskich oraz mniejsze na Dolnym Śląsku.

Kwarcyty z Zagnańska koło Kielc używane są od dawna jako materiał na zaprawy kwasoodporne. Jako materiał kwasoodporny znajdują

również zastosowanie niektóre piaskowce o lepszemu krzemionkowym /Tumlin, Suchedniów, Szczytna/. Jako kamień kwasoodporny używany jest również andezyt.

Według dotychczasowych doświadczeń najlepszym materiałem wykładzinowym dla aparatury chemicznej jest andezyt z Malinowej. Złoże to zostało udokumentowane jako kamień budowlany i kwasoodporny. Andezyt przewyższa granit swoją odpornością termiczną i może być stosowany w środowisku o temperaturze do 800-900°C. W przemyśle chemicznym używany jest w postaci ciosów i okładzin oraz w postaci kruszywa i mączki do betonów kwasoodpornych.

Wśród silnie zmetamorfizowanych skał na Dolnym Śląsku, głównie w pobliżu większych intruzji granitowych, występują złoża łupków mikowych.

Przeprowadzone badania w skali laboratoryjnej na łupkach mikowych z Kamienia koło Mirska wykazały, że po rozdrobnieniu nadają się one jako posypka mineralna dla pap. Badania technologiczne wykonane na krajowych łupkach chlorytowo-serycytowych również dały pomyślne wyniki. Łupki te obecnie eksploatowane są w Krobicy, pow. Lwówek Śląski, woj. wrocławskie - kop. Jerzy i przerabiane w miejscowych zakładach na posypkę papową.

Wydobycie łupku serycytowego w 1974 r. wyniosło 156 tys. t. Udokumentowane bilansowe zasoby według stanu na dzień 1.I.1975 r. wynoszą 8151 tys. t w kategorii A.

ŻWIRY I PIASKI

17. Kruszywo naturalne

Kruszywo naturalne /żwir, pospółka i piasek/ stosowane jest w budownictwie do robót betonowych i żelbetonowych, ponadto piasek do zapraw i wypraw budowlanych oraz do robót drogowych i kolejowych.

Złóża kruszywa naturalnego /żwiru, pospółki i piaski/ występują na obszarze całego kraju głównie w utworach czwartorzędowych, podrzędnie w formacjach starszych: liasowych, mioceńskich i plioceńskich.

Złóża czwartorzędowe, które powstały przez akumulację wód lodowcowych i rzecznych występują na terenie całej Polski w trzech strefach:

- I. strefa Polski północnej, związana ze zlodowaceniem najmłodszym, bałtyckim, gdzie występują w postaci zandrów i moren czołowych, złoża o bardzo zmiennej jakości surowca,
- II. strefa Polski środkowej - złoża tego samego typu co na północy, lecz mniej liczne. Poza tym dość często występujące w dolinach i korytach rzek współczesnych,
- III. strefa Polski południowej - obszary Niziny Podkarpackiej oraz Dolnego Śląska, gdzie przeważają złoża typu akumulacji rzecznej.

Złóża formacji starszych od czwartorzędu występują w liasie na monoklinie śląsko-krakowskiej i w regionie świętokrzyskim oraz w miocenie na Lubelszczyźnie, w Rostoczu i w południowym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich.

W nadkładzie złoża kruszywa naturalnego Dzierdziówka pow. Tarnobrzeg woj. rzeszowskie udokumentowano surowce ilaste do produkcji cegły pełnej w ilości 221 tys. m³ w kategorii C₂ bilansowej, natomiast w spągu złoża piasków budowlanych Węgorzewo Koszalińskie piaski formierskie o bilansowych zasobach 7596 tys. t w kategorii C₂.

Według kryteriów bilansowości dla złóż kruszyw naturalnych zatwierdzonych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w dn. 21.XII.1971 r. ważniejsze kryteria technologiczno-jakościowe złóż kruszywa naturalnego przedstawiają się następująco:

Określenie parametru	Przeznaczenie złoża do eksploatacji i produkcji					
	Żwiru i piaszków płuکانych	Mieszanki		Piasku nieplukanego		Piasku plukanego do betonów, wypraw, zapraw i gładzi
		piaskowo-żwirowej	żwirowo-piaskowej	do betonów	do zapraw i wypraw	
Zawartość pyłów mineralnych	10%	6%	10%	3%	8%	10%
Zawartość ziarn o wymiarach poniżej 2,5 mm	60%	70%	70%	pow. 70%	pow. 70%	pow. 70%
Zawartość ziarn o wymiarach poniżej 5 mm	-	-	-	min. 80%	min. 80%	min. 80%
Zawartość nadziarna o wymiarach od 40-350 mm	do 60%	do 60%	do 60%	nie dopuszcza się	nie dopuszcza się	nie dopuszcza się
Mrozoodporność - ubytek masy	5%	5%	5%	nie ustala się	nie ustala się	nie ustala się
Zawartość obcych zanieczyszczeń	3%	3%	3%	0,5%	0,25%	0,5%
Zawartość siarki całkowitej w przeliczeniu na SO ₃	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Zawartość zanieczyszczeń organicznych	barwa nie ciemniejsza od barwy wzorcowej					

Ważniejsze parametry geologiczno-górniczne dla złóż kruszywa naturalnego zestawiono poniżej:

- grubość złóż suchych i częściowo zawodnionych - min. 2,5 m
- grubość złóż zawodnionych - min. 5 m
- grubość nadkładu - maks. 6 m w przypadku utworów sypkich /piasek/ i 5 m w przypadku utworów spoiстых /glina/
- głębokość eksploatacji dla złóż zawodnionych - maks. 30 m od poziomu lustra wody. Dopuszcza się eksploatację złóż suchych częściowo zawodnionych i zawodnionych głębszą niż 30 m - w warunkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych.

Minimalne bilansowe zasoby złóż kruszyw naturalnych w zależności od przeznaczenia złoża do odpowiednich asortymentów produkcji, maksymalnego stosunku grubości nadkładu do grubości złoża, zawartości nadziarna i frakcji poniżej 2,5 mm oraz położenia geograficznego zilustrowano w poniższej tabeli:

Tys.m³

Typ złoża	Minimalne zasoby		
	Strefa Południe	Strefa Środek	Strefa Północ
Złóża żwirowo-piaszczyste suche i częściowo zawodnione	800	400	500
Złóża piaszczysto-żwirowe suche częściowo zawodnione i zawodnione	500	300	300
Złóża piasku suche, częściowo zawodnione i zawodnione	1400	1000	1300

Złóża o zasobach mniejszych od w/w, nie mniejszych jednak niż 100 tys. m³ uznaje się za bilansowe, na podstawie stwierdzenia przemysłu o wykorzystaniu ich dla pokrycia potrzeb lokalnych.

W związku z dużym rozwojem budownictwa i wzrastającym zapotrzebowaniem na kruszywo naturalne oraz w celu zmniejszenia ilości przewozów z miejsca eksploatacji na plac budowy prowadzi się intensywne prace geologiczno-poszukiwawcze i rozpoznawcze za nowymi złożami na obszarze całej Polski, a szczególnie w rejonach deficytowych, tzn. w strefie Polski środkowej i północnej oraz w Polsce południowej na terenach przyszłych zbiorników wodnych.

Bilans udokumentowanych zasobów kruszywa naturalnego sporządzony wg stanu na 1.I.1975 r. ujmuje w odrębnej pozycji zasoby złóż, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację z tytułu ochrony powierzchni, wynikającej ze stosowania przepisów szczególnych, dotyczących ochrony użytków rolnych, leśnych względnie wykorzystania powierzchni tych złóż dla innych celów gospodarczych.

W miarę postępu aktualizacji bilansu z uwagi na przepisy dotyczące ochrony użytków rolnych, leśnych itp. udział zasobów bilansowych aktualnie nieprzewidzianych do wykorzystania, będzie w przyszłości wzrastać.

Ogólne zasoby bilansowe kruszywa naturalnego w Polsce wg stanu na 1.I.1975 r. wynoszą:

Mln.t

Zasoby	Zasoby według stanu na 1.I.1975 r.	Zmiany w zasobach w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ /	Ilość złóż według stanu na 1.I.1975 r.
Udokumentowane w kategoriach:			
A + B	376,4	+40,2	383
	15,2 ^x	-2,3 ^x	
C ₁	1 192,1	+169,8	
	63,2 ^x	-15,0 ^x	
C ₂	1 691,5	141,3	
	621,7 ^x	+93,2 ^x	
	27,8 ^{xx}	+27,8 ^{xx}	
Razem	3 260,0	+351,3	378
	700,1 ^x	+75,9 ^x	
	27,8 ^{xx}	+27,8 ^{xx}	
			5
Zarejestrowane	145,8	-10,9	157
	12,6 ^x	+1,0 ^x	14
Szacunkowe	347,7	-246,1	261
	2,3 ^x	+2,3 ^x	2
Ogółem	3 753,5	+94,3	812
	715,0 ^x	+79,2 ^x	
	27,8 ^{xx}	+27,8 ^{xx}	
			5
			600 ^{1/}

x - zasoby, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację,
xx - zasoby zakwalifikowane do pozabilansowych, z uwagi na brak zgody na eksploatację,

1/ - punkty eksploatacyjne nie posiadające określonych zasobów geologicznych.

Ponadto zasoby 18 nowych złóż kruszywa naturalnego, które znajdują się w trakcie zatwierdzania w Centralnym Urzędzie Geologii określa się na ok. 400 mln t.

Przyrost udokumentowanych /zatwierdzonych/ zasobów bilansowych kruszywa naturalnego w 1974 r., przy uwzględnieniu wydobycia za 1974 r. i aktualizacji zasobów, wyniósł:

w kategorii A + B - 40,2 mln t
w kategorii C₁ - 169,8 mln t
w kategorii C₂ - 141,3 mln t

Zmiany w udokumentowanych /zatwierdzonych/ zasobach bilansowych kruszywa naturalnego w 1974 r. powstały na skutek przeprowadzenia aktualizacji zasobów 13 złóż zlokalizowanych głównie w woj. gdańskim, warszawskim, białostockim i katowickim, w wyniku której 103,7 mln t zasobów bilansowych nie może być obecnie wykorzystana, z powodu braku zgody na eksploatację z uwagi na ochronę powierzchni /grunty rolne, obszary leśne itp./. Natomiast 36,6 mln t bilansowych zasobów warunkowych zostało przekwalifikowanych do zasobów bilansowych na skutek uzyskania zgody na eksploatację. Aktualnie z tytułu ochrony użytków rolnych i leśnych, zabudowy terenu itp. 742,8 mln t bilansowych zasobów kruszywa naturalnego nie może być wykorzystane przez przemysł.

Poza tym w związku z przeprowadzeniem prac geologicznych w 1974 r. udokumentowano 29 nowych złóż kruszywa naturalnego, w tym 26 nowych złóż w kategorii C_2 , uzyskując przyrost 319,5 mln ton zasobów bilansowych w kategorii C_2 oraz 3,6 mln ton zasobów bilansowych w kategorii C_1 z rozpoznaniem jakości kopaliny w kategorii B /3 złoża/.

Ponadto przekwalifikowano 210 mln ton zasobów bilansowych z kategorii C_2 do kategorii B i C_1 , w wyniku przeprowadzenia dalszych prac geologiczno-rozpoznawczych na 9 złożach.

Zmiany w bilansowych zasobach zarejestrowanych nastąpiły wskutek dokonania aktualizacji zasobów 2 złóż oraz prowadzenia eksploatacji.

Zmiany w zasobach szacunkowych powstał głównie w wyniku eksploatacji oraz realizacji prac geologiczno-rozpoznawczych na złożach, które zostały udokumentowane w 1974 r.

Ogólne wydobycie kruszywa naturalnego w Polsce w roku 1974 zestawione na podstawie materiałów dostarczonych do bilansu wyniosło 90,6 mln ton, w tym 13,0 mln ton przypada na 600 złóż nieudokumentowanych oraz 2,4 mln ton na wydobycie ze złóż piasków podsadzkowych.

W celu pokrycia deficytu kruszywa naturalnego w województwach nadmorskich przeprowadzane są zintensyfikowane prace geologiczno-poszukiwawcze na obszarze woj. gdańskiego, w wyniku których udokumentowano w ostatnich latach 3 złoża "Borowiec" pow. Wejherowo, "Cząstkowo-Postołowo" i "Boże Pole-Postołowo" pow. Gdańsk o łącznych bilansowych zasobach ponad 65 mln ton, w tym 13,3 mln t w kategorii B i C_1 . Ponadto udokumentowano nowe złoża kruszywa naturalnego w rejonie Ławicy Słupskiej o zasobach bilansowych 24,5 mln ton i zawartości ziarn o wymiarach poniżej 5 mm od 20-30%. Od roku 1976 zaplanowano eksploatację tego złoża.

W strefie Polski Środkowej odkryto duże złoża kruszywa naturalnego Zaborowo pow. Leszno woj. poznańskie, którego udokumentowane zasoby w kategorii C₂ wynoszą 114 mln t. W nadkładzie złoża rozpoznano kopalinę towarzyszącą - piaski kwarcowe w ilości 49 mln t, przydatne do produkcji cegły wapienno-piaskowej i piasków budowlanych.

Ponadto w szeregu złożach kruszywa naturalnego typu pospółkowego wstępnie udokumentowano piaski występujące w nadkładzie, które będą mogły być wykorzystane jako piaski budowlane.

Ogólna ilość zasobów perspektywicznych kruszywa naturalnego /żwiru i pospółki/ w Polsce wg danych Instytutu Geologicznego wynosi 2,4 mld ton, z tego ok. 1,2 mld ton przypada na strefę Polski północnej, ok. 0,7 mld ton na strefę Polski Środkowej oraz ok. 0,5 mld ton na strefę Polski południowej.

Zasoby bilansowe kruszywa naturalnego wg stanu na 1.I.1975 r. w rozbiciu na złoża zagospodarowane /czynne i w budowie/ i rezerwowe przedstawiają się następująco:

Mln t

Zasoby	Złoża zagospodarowane		Złoża rezerwowe	
	Ilość złóż	Zasoby	Ilość złóż	Zasoby
Udokumentowane w kategoriach: A + B		286,3		90,2 ^x 15,2 ^{xx}
C ₁	218	1008,0	165	184,0 ^x 63,2 ^{xx}
C ₂		823,9		867,6 ^x 621,7 ^{xx} 27,8 ^{xx}
Razem	218	2118,2	160 5	1141,8 ^x 700,1 ^x 27,8 ^{xx}
Zarejestrowane	72	61,0	85 14	84,8 ^x 12,6 ^x
Szacunkowe	261	347,7	18 ^{2/} 2	400,0 ^x 2,3 ^x
Ogółem	551 600 ^{1/}	2526,9 -	261 5 ^{2/} 18 ^{2/}	1226,6 ^x 715,0 ^x 27,8 ^{xx} 400,0

1/ - punkty eksploatacyjne nie posiadające ustalonych zasobów geologicznych,

2/ - złoża znajdujące się w trakcie zatwierdzania w CUG.

18. Piaski podsadzkowe

Piaski podsadzkowe służą do sporządzania podsadzki hydraulicznej, tj. mieszaniny piasku z wodą, która doprowadzona do wyeksploatowanych wyrobisk górniczych przy użyciu wody osadza się łatwo do konsystencji zwartej i tworzy mechaniczną podporę stropu.

Występowanie złóż piasków podsadzkowych stwierdzono w utworach czwartorzędowych w południowej części Polski.

Największym złożem piasków podsadzkowych jest Pustynia Błędowska obejmująca teren położony między Szczakową, Olkuszem i Błędowem.

W rejonach centralnych złoża grubość piasków dochodzi do 70 m, natomiast w rejonach peryferycznych jest zróżnicowana i waha się od 2 do 20 m, grubość nadkładu nie przekracza 2 m.

Mniejsze piaskownie przeważnie są zlokalizowane w pobliżu kopalń, dla których są eksploatowane.

Przy dokumentowaniu złóż piasków podsadzkowych dla potrzeb przemysłu węglowego obowiązują tymczasowe kryteria bilansowości z dn. 21 marca 1966 r., zatwierdzone przez Ministra Górnictwa i Energetyki. Ustalają one: minimalną grubość złoża - 2 m, maksymalny stosunek grubości nadkładu /łącznie z przerostami/ do grubości złoża - 0,33, maksymalne zanieczyszczenie cząstkami ilasto-pylastymi /ziarna poniżej 0,12 mm/ - 20%.

Dla złóż piasków i żwirów podsadzkowych położonych na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego obowiązują od dn. 1 czerwca 1971 r. kryteria bilansowości, zatwierdzone przez Ministra Przemysłu Ciężkiego w dn. 22 maja 1971 r., wg których maksymalna odległość złóż piasków podsadzkowych od kopalń miedzi wynosi 50 km, a minimalna wielkość zasobów bilansowych od 20-90 mln m³ w zależności od klasy złoża.

Parametry technologiczne poszczególnych sortymentów materiałów podsadzkowych /piasków i żwirów/ określa norma branżowa BN-66/0431-01, "Materiały do podsadzki hydraulicznej" Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z dn. 11 sierpnia 1966 r.

Przyrost udokumentowanych /zatwierdzonych/ zasobów bilansowych piasków podsadzkowych w 1974 r. /przy uwzględnieniu wydobycia za 1974 r./ wyniósł 361,6 mln m³. Powstał on w wyniku udokumentowania nowego złoża Chrostnik położonego na obszarze złoża węgla brunatnego Legnica oraz przeprowadzenia dalszych prac geologiczno-rozpoznawczych na trzech złożach zlokalizowanych na obszarze Pustyni Błędowskiej.

Ogólne zasoby bilansowe złóż piasków podsadzkowych w Polsce wynoszą:

Mln m³

Zasoby	Zasoby według stanu na 1.I.1975 r.	Zmiany w zasobach w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ /	Ilość złóż według stanu na 1.I.1975 r.
Udokumentowane w kategoriach: A + B	1594,4	+72,6	
	24,4 ^x	-	
C ₁	1141,0	+179,5	
	90,5 ^x	-	35
C ₂	976,3	+109,5	
	17,3 ^x	-	
Razem	3711,7	+361,6	34
	132,2 ^x	-	1
Zarejestrowane	2,8	-	1
Szacunkowe	704,6	-2,6	7
Ogółem	4419,1	+66,7	42
	132,2 ^x	-	1

x - zasoby, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację

Bilans udokumentowanych zasobów piasków podsadzkowych sporządzony wg stanu na 1.I.1975 r. ujmuje w oddzielnej pozycji zasoby złóż, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację z tytułu ochrony powierzchni, wynikającej ze stosowania przepisów szczególnych, dotyczących ochrony użytków rolnych, leśnych względnie wykorzystanie powierzchni złóż dla innych celów gospodarczych.

Złóża piasków podsadzkowych znajdują się w gestii Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, głównie Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego oraz Jaworznicko-Mikołowskiego, Katowickiego, Zabrzeńskiego i Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Poza tym kilka złóż podlega Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego oraz Ministerstwu Przemysłu Chemicznego.

Zmiany w zasobach zagospodarowanych w 1974 r. zostały spowodowane eksploatacją złóż oraz przeniesieniem ok. 177 mln m³ do zasobów rezerwowych. Zasoby te dotyczą trzech udokumentowanych złóż od kilku lat nie eksploatowanych.

Zasoby bilansowe piasków podsadzkowych wg stanu na 1.I.1975 r. w rozbiciu na złoża zagospodarowane i rezerwowe przedstawiają się następująco:

Mln m³

Zasoby	Złoża zagospodarowane		Złoża rezerwowe	
	Ilość złóż	Zasoby	Ilość złóż	Zasoby
Udokumentowane w kategoriach: A + B		1305,2		265,7 24,4 ^x
C ₁	14	160,9	18	870,2 90,5 ^x
C ₂		39,6		872,1 17,3 ^x
Razem	14	1505,7	17	2008,0 132,2 ^x
Zarejestrowane	-	-	1	2,8
Szacunkowe	1	118,9	6	585,7
Ogółem	15	1624,6	24	2596,5 132,2 ^x

Ponadto zasoby 3 złóż: Pole Ochojec i Smulnica pow. Gliwice oraz Panewniki pow. Katowice, na których zaniechano eksploatację wynoszą 198 mln m³. Obszary w/w złóż zostały przeznaczone do innych celów gospodarczych.

W roku 1974 ogólne wydobycie piasków podsadzkowych w Polsce wyniosło 43,0 mln m³, z tego na wydobycie z Pustyni Będowskiej przypadało 20,5 mln m³.

W 1974 r. ze złóż piasków podsadzkowych położonych na obszarze Pustyni Będowskiej dostarczone 74 tys. m³ piasków formierskich dla potrzeb przemysłu odlewniczego oraz 2,4 mln t kruszywa naturalnego.

MATERIAŁY ŚCIERNE

Z występujących w Polsce materiałów ściernych zastosowanie przemysłowe mogą mieć krzemienie i łupki szlifierskie.

19. Krzemienie

W Polsce występują krzemienie w większych skupieniach;

- w jurajskich skałach wapiennych na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej,

- w północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, również w jurajskich skałach węglanowych. W wyniku prac prowadzonych przez Świętokrzyską Stację Terenową Instytutu Geologicznego w rejonie Jastrzębia koło Opoczna stwierdzono występowanie krzemieni jurajskich na złożu wtórnym w utworach czwartorzędowych, jednak dość znaczny stopień zwietrzenia ogranicza możliwość zastosowania tego surowca wyłącznie do produkcji ziarna ściernego,

- w utworach kredowych Wyżyny Lubelskiej w epoce turońskiej, a w znacznie większych ilościach wśród białej kredy piszącej w okolicach Siedlec i Chełma.

Nagromadzenia czarnych krzemieni znane są również z białej kredy piszącej górnego turonu w północno-wschodniej Polsce. Przeprowadzone w ostatnich latach przez Instytut Geologiczny prace wykazały, że krzemienie krajowe swoimi własnościami nie odbiegają od importowanych krzemieni duńskich i mogą być wykorzystane do produkcji materiałów ściernych i młynników do młynów kulowych.

Produkcja materiałów ściernych w Polsce opiera się w większości na surowcu importowanym, a krzemienie z Zakrzówka wykorzystuje się w niewielkim tylko stopniu. Nie posiadamy natomiast złóż krzemieni odpowiednich do produkcji wykładzin typu Silex.

20. Łupki szlifierskie

W skałach karbońskich towarzyszących pokładom węgla występują partie skalne o charakterze łupkowym, które mogą znaleźć zastosowanie

wanie jako materiał szlifierski i polerowniczy, do polerowania wałków stosowanych w przemyśle bawełnianym, ostrzenia noży dla przemysłu drzewnego, skórzanego, papierniczego, wygładzania większych powierzchni metalicznych itp.

Na terenie Polski łupki szlifierskie /"Wetzstein"/ występują w grupie brzeżnej na granicy warstw gruszowskich i pietrkowickich w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego /kopalnia węgla Gliwice w Gliwicach, nieczynna kopalnia Szyb Fryderyk w Gorzycach koło Rybnika/.

W kopalni Polska w Świętochłowicach stwierdzono występowanie łupku, którego pewne partie mogłyby być stosowane jako materiał polerowniczy w przemyśle bawełnianym.

Łupek szlifierski z kopalni Gliwice jest skałą twardą i związką barwy jasnoszarej z wyraźnie zaznaczonym warstwowaniem. Teren, na którym występuje, wykazuje znaczne zaburzenia tektoniczne. Miąższość pokładu łupku dochodzi do 5 m.

Zasoby łupków szlifierskich kopalni Gliwice zatwierdzone przez Komisję Zasobów Kopalń CUG według stanu na 1.VII.1953 r. wynoszą w kat. C₂ 123 tys. t.

Łupki szlifierskie nie są obecnie w Polsce eksploatowane.

INNE SUROWCE SKALNE

21. Bentonity i ily bentonitowe

Bentonity są to skały ilaste zawierające zazwyczaj ponad 75% montmorylonitu. Dzięki ich własnościom absorpcyjnym, które kwalifikują je jako doskonały materiał odbarwiający i oczyszczający, znalazły zastosowanie w przemyśle naftowym, chemicznym i spożywczym.

Prócz tego bentonity stosuje się w przemyśle odlewniczym do mas formierskich, w przemyśle ceramicznym jako domieszka do kaolinu w celu nadania mu większej plastyczności, w wiertnictwie do produkcji płuczki, jak również w przemyśle kosmetycznym, gumowym i innych.

Na terenie Polski bentonitów właściwych jest niewiele, występują natomiast ily i ikołupki bentonitowe charakteryzujące się niższą zawartością montmorylonitu, lecz wykazujące po odpowiedniej przeróbce dobre własności absorpcyjne i wiążące.

Bentonity, ily i ikołupki bentonitowe występują głównie w 3 rejonach Polski /zał. 1/:

- 1/ południowe obrzeżenie Gór Świętokrzyskich,
- 2/ Karpaty i ich Przedgórze,
- 3/ Górnośląskie Zagłębie Węglowe.

W rejonie świętokrzyskim dotychczas zostało zatwierdzone złożo bentonitu Górki - Kije koło Pińczowa, którego zasoby wg stanu na 1.I.1975 r. wynoszą 57,3 tys. t. Eksploatacja tego złoża na małą skalę prowadzona była do 1964 r.

Na uwagę zasługuje złożo bentonitu Jawor, pow. Jędrzejów. Złożo to zostało udokumentowane pod kątem przydatności do produkcji ziem odbarwiających dla potrzeb przemysłu chemicznego. Z uwagi na brak kryteriów bilansowości złożo to dotychczas nie zostało zatwierdzone a zasoby w ilości 360 tys. t ustalone w dokumentacji potraktowano jako szacunkowe.

Oprócz wymienionych złóż w rejonie świętokrzyskim stwierdzono szereg wystąpień bentonitów, z uwagi jednak na stosunkowo małe miąższości i nieznaczne rozprzestrzenienie nie mają one większego znaczenia przemysłowego.

W rejonie Karpat zostało dotychczas udokumentowane i zatwierdzone w kat. C₂ złożo iłów bentonitowych Polany. Złożo ma małe znaczenie gospodarcze ze względu na trudne warunki geologiczno-górniczne wydobycia kopaliny.

Ponadto w rejonie tym stwierdzono szereg wystąpień bentonitów oraz iłów i iłożupków bentonitowych.

W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym stwierdzono występowanie iłów bentonitowych /montmorylonitowych/ w utworach karbonu produktywnego w kilku kopalniach węgla kamiennego.

Dotychczas zostały zatwierdzone dokumentacje geologiczne złóż iłów bentonitowych w kopalni Czeladź, Milowice, Radzionków.

Zatwierdzone w 1966 r. przez Ministra Górnictwa i Energetyki kryteria bilansowości dla karbońskich iłów bentonitowych do celów odlewnictwa przewidują minimalną miąższość pokładu w zależności od gatunku od 0,5 do 0,9 m. Głębokość eksploatacji iłu bentonitowego uzależniona jest od zasięgu eksploatacji węgla kamiennego. Ustalone parametry jakościowe w zależności od gatunku przewidują:

zawartość węglanów	-	do 20%
sorpcja błękitu metylowego	-	powyżej 170 ml
zawartość frakcji gruboziarnistej	-	w granicach 5-15%
średnia wytrzymałość na ściskanie	-	powyżej 0,60 kG/cm ²

Ponadto oddzielnymi kryteriami bilansowości rozszerzono przydatność iłów bentonitowych z kopalni Milowice do produkcji ziem odbarwiających.

Złożo iłów bentonitowych /montmorylonitowych/ kopalni Czeladź występujące w stropie pokładu 613 zostało udokumentowane i zatwierdzone w kat. C₂. Wstępne badania laboratoryjne jakości iłów bentonitowych wskazują na możliwość wykorzystania ich jako iłów do sporządzania płuczki wiertniczej oraz do produkcji ziem odbarwiających.

Na obszarze kopalni Radzionków iły bentonitowe /montmorylonitowe/ występują poniżej pokładu 610. Miąższość iłów wynosi ok. 3 m /w tym gatunku I - 1,08 m/. Iły te charakteryzują się następującymi własnościami: średnia zawartość montmorylonitu 27,4-51,7%, ciężar objętościowy 1,9-2,1 g/cm³, wytrzymałość na ściskanie 0,62-0,84 kG/cm², sorpcja 165-243 ml/g.

Złoże to zostało zbadane zarówno w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej, głównie pod kątem przydatności iłów dla przemysłu odlewniczego. W oparciu o wyniki badań wyróżniono trzy gatunki iłów, z których gatunek I i częściowo II charakteryzują się lepszymi parametrami jakościowymi i są przydatne dla odlewnictwa. Natomiast gatunek III przydatny jest dla rolnictwa.

Iły bentonitowe /montmorylonitowe/ kopalni Milowice występują między pokładami 610 i 611. Średnia miąższość wynosi ok. 2,5 m. Iły te charakteryzują się następującymi własnościami: zawartość montmorylonitu 38-80%, ciężar objętościowy 2,1-2,5 g/cm³, wytrzymałość na ściskanie 0,6-1,1 kG/cm², sorpcja 170-290 ml/g.

Kopalina w złożu tym została zbadana głównie pod kątem możliwości wykorzystania jej w przemyśle odlewniczym oraz w rolnictwie, a po uszlachetnieniu jako ziem bielących.

Wydobycie iłów w kopalni Milowice w 1974 r. wynosiło 90 tys. t /zasoby te wydobyto z zasobów bilansowych w filarach ochronnych/.

Ogółem zasoby bilansowe iłów bentonitowych w kraju wynoszą:

Tys. t

Zasoby	Zasoby według stanu na 1.I.1975 r.	Zmiany w stanie zasobów w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ /	Ilość złóż według stanu na 1.I.1975 r.
Udokumentowane w kategoriach:			
A + B	214	+30	
C ₁	1 736	+ 1211	4
C ₂	8 754	-837	
Ogółem	10 704	+404	4
Szacunkowe	5 460	-	3

Przyrost udokumentowanych zasobów bilansowych o 404 tys. t w stosunku do stanu na 1.I.1974 r. nastąpił w wyniku dokładniejszego rozpoznania złożeń kop. Milowice przez służbę geologiczną kopalni.

Stan zasobów szacunkowych w stosunku do stanu zasobów na 1.I.1974 r. nie uległ zmianie.

Iły do produkcji płuczki•wiertniczej

Przemysł naftowy oraz przedsiębiorstwa resortu CUG do sporządzania płuczki wiertniczej wykorzystują udokumentowane złoże iłów

płuczkowych Chmielnik - Ciecierze, woj. kieleckie. Są to ily mioceńskie szarozielone, o średniej miąższości ok. 15 m. Wśród iłłów występują cienkie, kilkucentymetrowe wkładki bentonitu. Wydobycie w 1974 r. wynosiło 20,2 tys. t.

Drugim zasługującym na uwagę złożem jest złożo iłłów kredowych w Międzybrodziu /kop. Trepcza/ koło Sanoka. Zasoby tych iłłów zostały zarejestrowane w CUG. Wydobycie w 1974 r. wynosiło 7 tys. t. Zasoby tego złoża są już na wyczerpaniu.

Do produkcji płuczki wiertniczej wykorzystywane są również gliny kamionkowe złoża kopalni Kraniec w Kręsku, woj. wrocławskie /patrz "Gliny ceramiczne"/.

22. Talk

Talk znajduje zastosowanie w szeregu przemysłów, farmaceutycznym, chemicznym /np. jako nośnik do środków owadobójczych/, farbiarskim, papierniczym, gumowym, odlewniczym /jako dodatek do mas formierskich/, kosmetycznym i in. W Polsce talk występuje w niewielkich ilościach w złożu niklu w Szklarach oraz w łupkach serycytowo-talkowych na Dolnym Śląsku. Zasoby talku nie zostały udokumentowane.

Łupki fylitowe

Występowanie łupków fylitowych o znaczeniu przemysłowym stwierdzono w rejonie północno-wschodniego obrzeżenia Sudetów Wschodnich, gdzie zostały udokumentowane w złożu Dewon w Jarnońtówku, powiat Nysa, woj. opolskie. Ponadto zarejestrowane zostały zasoby złoża Chociąża, pow. Głubczyce, woj. opolskie.

Eksploatacja prowadzona jest obecnie tylko na złożu Dewon.

Łupki fylitowe są skałą metamorficzną, ciemnoszarą, drobnoziarnistą, cechującą się ponadto równoległą laminacją. Pod względem mineralnym łupki fylitowe składają się głównie z kwarcu, skaleni, chlorytu, serycytu i muskowitu.

Udokumentowane łupki fylitowe znalazły zastosowanie do produkcji nośników pylistych środków ochrony roślin. Ponadto w niewielkich ilościach służą jako wypełniacz niektórych tworzyw sztucznych i gum.

Według kryteriów bilansowości ustalonych w 1966 r. przez Ministerstwo Przemysłu Chemicznego dla złoża łupków fylitowych kopalni Dewon, ważniejsze parametry powinny kształtować się następująco:

- zasoby geologiczne	-	min.	3 mln t
- miąższość złoża	-	min.	4,0 m

- nadkład maks. 4,0 m
- głębokość eksploatacji maks. - najniższy poziom, z którego można odprowadzić wody samoczynnie
- zawartość Fe_2O_3 - maks. 10%

Bilansowe zasoby łupków fylitowych przedstawiają się następująco: Tys. t

Zasoby	Zasoby według stanu na 1.I.1975 r.	Zmiany w stanie zasobów w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ -	Ilość złóż według stanu na 1.I.1975 r.
Udokumentowane w kategoriach:			
A + B	37	-	
C ₁	9 269	-60	
Razem	9 306	-60	1
Zarejestrowane	309	-	1
Ugółem	9 615	-60	2

Wydobycie łupków fylitowych w 1974 r. wynosiło 50 tys. t.

23. Kreda

Pod pojęciem "kredy" rozumiemy dwa typy skał: kredę piszącą oraz kredę jeziorną. Różnią się one składem chemicznym, petrograficznym, genezą oraz zakresem praktycznego zastosowania.

Kreda pisząca

Kreda pisząca jest to skała wapienna ziemista i porowata składająca się z drobnych otwornic i kokkolitów.

Jest ona surowcem przemysłu gumowego, papierniczego, chemicznego, farbiarskiego, cementowego i in. Znajduje również zastosowanie w przemyśle ceramiki półszlachetnej i szlachetnej oraz do wyrobu kitów, szpachlówek itp.

Kreda pisząca należy do senonu /kreda górna/. W Polsce występuje na Wyżynie Lubelskiej w rejonie Chełma, w pow. kosińskim, w pow. siemiatyckim, w pow. wysokomazowieckim oraz w pow. białostockim.

Wydobycie kredy piszącej w 1974 r. wyniosło 99,0 tys. t /Mielnik i Kornica/.

Kreda jeziorna

Kreda jeziorna znajduje zastosowanie w rolnictwie do wapnowania gleb, a w przemyśle chemicznym stosuje się kredę w niewielkich ilościach jako nośnik środków owadobójczych. Stosowana jest też jako surowiec wysoki w przemyśle cementowym.

Występowanie kredy jeziornej znane jest w woj. bydgoskim, gdańskim, koszalińskim, szczecińskim i zielonogórskim.

Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wydało w 1971 r. typowe kryteria bilansowości dla małych i dużych złóż margli i kredy jeziornej, stosowanych do produkcji nawozów wapniowych.

Graniczne wartości parametrów przedstawiają się następująco:

- zasoby geologiczne	-	min.	140 tys. t
- zawartość $\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3$	-	min.	70%
- grubość nadkładu	-	maks.	2-4 m
- miąższość złoża	-	min.	1-2 m
- głębokość eksploatacji	-	maks.	6-12 m

Ogólne zasoby bilansowe kredy w Polsce wynoszą:

Tys. t

Zasoby	Zasoby według stanu na 1.I.1975 r.	Zmiany w stanie zasobów w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/	Ilość złóż według stanu na 1.I.1975 r.
Udokumentowane w kategoriach:			
A + B	3 320	-65	
C ₁	14 805	-117	
C ₂	50 040	+1 877	
	17 457 ^x	-20 ^x	
Razem	68 165	+1 695	24
	17 457 ^x	-20 ^x	7 ^x
Zarejestrowane	867	-5	1
Szacunkowe	6 726	-4 026	6
Ogółem	75 758	-2 336	38
	17 457 ^x	-20 ^x	7

x - zasoby, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację

Przyrost udokumentowanych zasobów kredy osiągnięto w wyniku udokumentowania 3 nowych złóż w województwie bydgoskim i koszalińskim.

Wydobycie kredy jeziornej w 1974 r. wyniosło 541 tys. t.

Stan zagospodarowania zasobów bilansowych złóż kredy przedstawia się następująco:

Tys. t

Zasoby	Złoza zagospodarowane		Złoza rezerwowe	
	Ilość złóż	Zasoby	Ilość złóż	Zasoby
Udokumentowane w kategoriach:				
A + B		2 397		923
C ₁		14 204		601
C ₂		33 053		16 987
		629 ^x		16 823 ^x
Razem	12 1 ^x	49 654 629 ^x	13 6 ^x	18 511 16 828 ^x
Zarejestrowane	1	867	-	-
Szacunkowe	1	191	5	6 535

x - zasoby, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację

Biorąc pod uwagę udokumentowane zasoby kredy piszącej i jeziornej oraz niewielkie stosunkowo wydobycie, stwierdzić można, że zasoby mogą zabezpieczyć w pełni potrzeby krajowe.

Bilans zasobów zarejestrowanych kruszywa naturalnego
według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem zasoby zarejestrowane	kruszywo naturalne	b/ -10888 c/ 8287 a/ +970 ^x	145844 12662 ^x	a/ 7670 b/ 19520 a/ 656 ^x b/ 2922 ^x	
	I Woj.białostoc- kie /razem/	kruszywo naturalne	b/ -20 c/ 20	5810	b/ 716	
1	Miluki pow. Ełk	pospółka pp - 50%	-	1250	b/ 240	607 tys. m ³ 25.V.56
2	Prostki pow.Grajewo	pospółka pp - 40%	-	1145	-	649 tys. m ³ 15.III.59
3	Kołaczk- -Lemiesze pow. Łomża	pospółka pp - 57%	-	396	-	220 tys. m ³ 1.I.64
4	Goniądz pow. Mońki	pospółka pp - 50%	b/ -20 c/ 20	-	-	42 tys. m ³ 1.I.61
5	Mońki pow. Mońki	pospółka pp - 64%	-	687	b/ 27	687 1.VIII.68
6	Geniusze pow. Sokółka	pospółka pp - 63%	-	2273	b/ 449	1347 tys. m ³ 1.VII.59
7	Sokółka pow. Sokółka	pospółka pp - 32%	-	59	-	48 tys. m ³ 1.XII.60
	II Woj.bydgoskie /razem/	kruszywo naturalne	b/ -386 c/ 283	2191	b/ 233	
1	Stawki pow. Aleksan- drów Kujawski	piasek i pospółka	-	490	-	288 tys. m ³ 1.VII.63
	x - zasoby bilansowe, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację					

T A B E L E

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SYMBOLI I SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH
W TABELACH BILANSOWYCH

Symbole parametrów geologiczno-górnicznych:

- P - powierzchnia złoża
 Z - średnia grubość złoża w m
 N:Z - liniowy stosunek grubości nadkładu do grubości złoża
 h - głębokość spągu złoża w m
 n - ilość udokumentowanych pokładów bilansowych
 N - średnia grubość nadkładu

Symbole parametrów jakościowych surowców:

- A - zawartość lepiszcza
 A^B - średnia zawartość popiołu w %
 a^x - zasoby pozabilansowe węgla kamiennego "ogółem"
 b^x - zasoby węgla kamiennego, które spełniają kryteria bilansowości, lecz zostały zaliczone do zasobów pozabilansowych, ze względu na trudne warunki geologiczne zalegania złoża
 B - temperatura spiekania
 b_{p.} - białość po wypaleniu w temp. 1350°C
 b_s - białość w stanie surowym
 c.wł. - ciężar właściwy
 kl. - klasa
 MG - moduł glinowy $\frac{Al_2O_3}{Fe_2O_3}$
 MK - moduł krzemianowy $\frac{SiO_2}{Fe_2O_3 + Al_2O_3}$
 sort. - sortyment
 sP - stożek pirometryczny
 sS - stożek Segera
 pp - średnia zawartość ziarn o wymiarach poniżej 2,5 mm
 p - średnia zawartość pyłów mineralnych
 ndz - średnia zawartość nadziarna o wymiarach > 40 mm
 uz. - uzysk laboratoryjny kaolinu szlamowego
 wsp.zas. - współczynnik zasadowości $\frac{CaO + MgO}{SiO_2}$

W _z	- wytrzymałość na zginanie
q	- średnia wydajność
Q _w ^r	- średnia kaloryczność węgla w kcal/kg
Ø	- średnica konkcrcji fosforytowych
R _c	- wytrzymałość na ściskanie w.kG/cm ²
śD	- ścieralność w bębnie Devala w %

Uwaga: liczby podane przy symbolach chemicznych w rubryce 3 w tabelach - oznaczają średnią zawartość składnika w rudzie.

Bilans zasobów udokumentowanych kwarcu żyłowego

Lp.	Nazwa i lokalizacja złóż ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złóża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydo- bycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem zasoby udokumentowane		kwarc żyłowy kwarc pozagatun- kowy	102 -	-86 -	-30 -186	- -38	-116 -224
1	Rozdroże Izer- skie k. Szklar- skiej Poręby pow. Jelenia Góra woj.wrocławskie ----- P - 4,6 ha Z - 45,8 m N:Z - 0,006 /bez przybierki/ h - 70 m	SiO ₂ =91,3-99,4% Al ₂ O ₃ + TiO ₂ : 0,2-3,9% Fe ₂ O ₃ =0,02-1,4% TiO ₂ =ok. 0,02%	44	-36	-10	-	-46
2	Sady /Białe Krowy/ pow. Świdnica woj.wrocławskie ----- P - 2,9 ha Z - 30 m N - 1 m N:Z - 0,03 h - maks. 30 m	kwarc żyłowy do produkcji gry- sów drogowych i budowlanych SiO ₂ =93,6-97,4%	45	-50	-	-	-50
3	Jędrzychowice pow. Zgorzelec woj.wrocławskie ----- P - 0,59 ha Z - śr. 14,4 m N:Z - 0,1 h - 24	kwarc przydatny dla hutnictwa /żelazo-stopy/ gat. I-IV dla przemysłu mate- riałów ogniotrwa- łych gat. Si2 SiO ₂ =99,3-98,3% Al ₂ O ₃ +TiO ₂ +alka- lia - 0,2-0,59%	6	-	-11	-	-11

według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
393	1630	1269	3292	-	2650				
-	-	-	-	-	-				
29	829	954	1812	-	2650	196	1360	954	2510
							15.XI. 61		
262	384	224	870	-	-	334	384	224	942
							1.XI. 59		
-	-	-	-	-	-	-	131	-	131
							1.I.71		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Nowa Kamienica pow. Jelenia Góra woj. wrocławskie ----- P - 0,21 ha Z - 21 m N:Z - 1,4 h - maks. 30 m	kwarc dla przemysłu materiałów ogniotrwałych gat. Si2 oraz dla hutnictwa do produkcji żelazokrzemu gat. III SiO ₂ =śr. 98,3% Al ₂ O ₃ =śr. 0,77% Fe ₂ O ₃ =śr. 0,32%	-	-	-	-	-
5	Taczalin pow. Legnica woj. wrocławskie ----- Z - śr. 16,8 m P - 0,19 ha N:Z - 2 /z przybierką/ h - ok. 33	kwarc do produkcji żelazokrzemu gat. I, II, III, IV SiO ₂ =99,2-97,8% śr. -98,2 Al ₂ O ₃ =0,3-1,3% śr. -1,3 kwarc pozagatunkowy	7	-	-9	-	-9
Ogółem zasoby zarejestrowane		kwarc żyłowy	-	-	-	-	-
1	Krasków pow. Świdnica woj. wrocławskie ----- Z - ok. 16 m P - 2,5 ha N:Z - ok. 0,08 h - maks. 25 m	SiO ₂ =97,1-99,0% Al ₂ O ₃ =0,2-1,5% Fe ₂ O ₃ =0,2-0,6%	-	-	-	-	-
Ogółem zasoby szacunkowe		kwarc żyłowy	-	-	-	-	-
1	Rębiszów pow. Lwówek Śl. woj. wrocławskie	kwarc przydatny do produkcji materiałów ogniotrwałych i mączki kwarcowej	-	-	-	-	-
* zasoby zarejestrowane bez wydzielenia kategorii							
** zasoby szacunkowe							

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
102	-	-	102	-	-	102	-	-	102
							1.VI. 72		
-	417	91	508	-	-	-	441	91	kwarc pozagatunkowy
-	-	-	-	-	-	-	-	186	38
							10.VII. 72		
-	-	-	1019*	-	-				
-	-	-	1019*	-	-	-	1064*	-	-
							1.X.60		
-	-	-	234**	-	-				
-	-	-	234**	-	-				

Bilans zasobów udokumentowanych piasków szklarskich i żwirków

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem zasoby udokumentowane		piaski szklarskie, żwirki filtracyjne i pyły kwarcowe	1274 1414 ^{***}	-713 -	+143 -	-123658 -	-124228 -
		piaski formierskie	-	-	-	-	-
I Woj. kieleckie /razem/		piaski szklarskie i żwirki filtracyjne	742	-493	-205	-122010	-122708
		piaski formierskie	-	-	-	-122010 ^{***}	-122010 ^{***}
Biała Góra I i II pow. Opoczno w tym:		piaski szklarskie i żwirki filtracyjne	519	-290	-185	-	-475
1	Biała Góra I ----- P - ok. 156 ha Z - 12 m N:Z - 0,15 h - ok. 20 m	piaski szklarskie Kl. 4, 5 i 6 z zawartością ok. 20% żwirków filtracyjnych	185	-	-185	-	-185
2	Biała Góra II ----- P - ok. 40 ha Z - 21 m N:Z - 0,22 h - ok. 30 m	piaski szklarskie kl. 3, 4, 5, 6	334	-290	-	-	-290
3	Biała Góra III - Wesoła pow. Opoczno ----- P - ok. 117 ha Z - 26 m N:Z - 0,13 h - ok. 27 m	piaski kwarcowe dla przemysłu szklarskiego kl. 4,5,6 i odlewniczego	128	-108	-20	-	-128
4	Unewel pow. Opoczno woj. kieleckie -----	piaski kwarcowe dla przemysłu szklarskiego kl. 2,3,4 i 5	-	-	-	-22010	-22010
			-	-	-	-122010 ^{***}	-122010 ^{***}

^{***} zasoby bilansowe, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację
^{***} wydobycie piasków szklarskich z kopalni Piaseczno na składowisko w latach 1973-1974

filtracyjnych według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33869	59592	101154,4	194615,4	4459	40782,6				
-	-	144307 ^{***}	144307 ^{***}	-	-				
-	1646	3953	5599	-	-				
22533	37246	45978	105757	1972	31781				
-	-	144307 ^{***}	144307 ^{***}	-	-				
-	1646	3953	5599	-	-				
10646	9338	-	19984	-	18106	17408	9973	-	27381
							1.VII.66		
8000	9338	-	17338	-	16347	8794	9973	-	18767
							1.VII.56		
2646	-	-	2646	-	1759	8614	-	-	8614
							1.VII.56		
10190	8839	11354	30383	-	514	10298	8859	11354	30511
							30.III.60		
-	-	-	-	-	-	-	-	-122010	122010
-	-	122010 ^{***}	122010 ^{***}	-	-	-	31.XII.72		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Góry Trzebiatowskie pow. Opoczno ----- P - ok. 96 ha Z - 23 m N:Z - 0,18 h - ok. 27 m	piaski kwarcowe dla przemysłu szklarskiego kl. 4,5,6 i odlewniczego	-	-	-	-	-
6	Radonia pow. Opoczno ----- P - ok. 206 ha Z - 23 m N:Z - 0,32 h - 40 m Z - 2,5 m /dla p-ków form./	piaski kwarcowe dla przemysłów: szklarskiego kl. 3,4,5,6; odlewniczego - piaski formierskie zalegające w nadkładzie piasków szklarskich	-	-	-	-	-
7	Świniary pow. Sandomierz	piaski szklarskie kl. 4,5,6	95	-95	-	-	-95
8	Świniary II pow. Sandomierz ----- P - ok. 33 ha Z - 18 m N:Z - 0,66 h - ok. 30 m	piaski szklarskie kl. 4,5,6	-	-	-	-	-
II	Woj. lubelskie /razem/	piaski i pyły kwarcowe	9 ^o	-	+1762	-1648	+114
1	Rejowiec pow. Chełm	piaski i pyły kwarcowe	9 ^o	-	-	-	-
2	Tereszpol pow. Biłgoraj ----- P - 21,3 ha Z - 5,7 m N:Z - 0,56 h - 8,8 m	piaski szklarskie kl. 4	-	-	+1762	-1648	+114
o - eksploatacja odbywa się z zasobów pozabilansowych							

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	22297 ^o	22297 ^o	-	-	-	-	22297	22297
							30.VII.63		
-	19069	28540	47609	1972	12459	-	19069	28540	47609
-	1646	3953	5599	-	-	-	1646	3953	5599
							31.XII.67		
1697	-	-	1697	-	702	2478	-	-	2478
							1.VII.64		
-	-	6084	6084	-	-	-	-	6084	6084
							1.VII.62		
-	1762	-	1762	-	1822	-	-	-	-
							308		154
							1.I.54		
-	1762	-	1762	-	1514	-	1762	-	1762
							30.IX.73		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
III Woj. poznańskie /razem/			51	-50	-	-	-50
1	Olszna pow. Kępno	piaski optyczne kl. Sp.	-	-	-	-	-
2	Ujście Noteckie pow. Chodzież ----- P - ok. 15 ha Z - 15 m i 10 m N:Z - 0,3 h - do 20 m	piaski szklar-skie kl. 7, 6	51	-50	-	-	-50
IV Woj. rzeszowskie /razem/			1350 ^{WWE}	-	-1414	-	-1414
1	Koziejówka pow. Lubaczów ----- P - 29 ha Z - 7,2 m i 3,5 m N:Z - 0,44 i 0,70 h - ok. 10 m	piaski szklar-skie kl. 4 - 6	-	-	-	-	-
2	Piaseczno pow. Tarnobrzeg ----- P - 29,5 ha Z - 16,2 m N:Z - 0,07 h - ok. 17 m	piaski szklar-skie kl. 5 /po uszlachetnieniu/	1414 ^{WWE}	-	-1414	-	-1414
V Woj. warszawskie			42	-44	-	-	-44
1	Wołomin pow. Wołomin ----- P - ok. 4 ha Z - 6,6 m N:Z - 0,08 h - ok. 10 m	piaski szklar-skie kl. 7, 6	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1479	559	1,4	2039,4	-	5,6				
-	-	1,4	1,4	-	5,6	-	-	1,4	1,4
						1.VIII. 54			
1479	559	-	2038	-	-	2105	576	-	2681
						1.VII. 54			
-	5730	2474	8204	-	326				
-	-	2474	2474	-	326	-	-	2474	2474
						31.XI. 69			
-	5730	-	5730	-	-	-	7144	-	7144
						31.XII. 71			
Jakość kopaliny została rozpoznana w kat. B									
1094	1160	199	2453	-	17				
194	5	-	199	-	17	330	5	-	335
						1.I.60			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydo- bycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zielonka pow. Wołomin ----- P - 2,1 ha Z - 5,8 m N:Z - 0,23 h - ok. 9 m	piaski kwarcowe do produkcji szkła pianko- wego kl. 7, 8	-	-	-	-	-
3	Wyszków-Skuszew pow. Wyszków ----- P - 22,6 ha Z - 6,1 m N:Z - 0,06 h - ok. 10 m	piaski szklar- skie kl. 6, 7, 8	42	-44	-	-	-44
VI Woj. wrocławskie /razem/			388	-91	-	-	-91
1	Osiecznica II pow. Bolesławiec ----- P - ok. 40 ha Z - 37,5 m N:Z - 0,13 h - 40 m	piaski szklar- skie kl. 1, 2, 3, 4	388	-91	-	-	-91
2	Osiecznica - Stanisława pow. Bolesławiec ----- P - 4,5 ha Z - 32 m N:Z - 0,05 h - 35 m	piaski szklar- skie kl. 1, 2, 3, 4	-	-	-	-	-
3	Parowa pow. Bolesławiec ----- P - 90 ha Z - 35,2 m N:Z - 0,11 h - ok. 36 m	piaski kwarcowe dla przemysłu szklarskiego - kl. 3, 4, 5 i odlewniczego	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
175	-	-	175	-	-	175	-	-	175
							1.VII. 64		
725	1155	199	2079	-	-	1076	1155	199	2430
							1.I.64		
8726	13135	52502	74363	2487	6831				
8726	6569	-	15295	-	-	8949	6569	-	15518
							1.I.65		
-	2089	-	2089	270	-	-	2089	-	2089
							20.IV. 63		
-	4477	19833	24310	2217	2752	-	4477	19833	24310
							31.XII. 66		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Okołole pow. Bolesławiec ----- P - 36,7 ha Z - 32 m N:Z - 0,48 h - ok. 35 m	piaski szklarskie /piaskowce kwarcowe/ kl. 3, 4	-	-	-	-	-
5	Kliczków pow. Bolesławiec ----- P - 23,6 ha Z - 16,8 m N:Z - 0,79 h - 30 m	piaski kwarcowe dla przemysłu szklarskiego kl. 3, 4, 5	-	-	-	-	-
6	Władysławowa pow. Bolesławiec ----- P - 31,6 ha Z - 28,5 m N:Z - 0,35 h - 40 m	piaski szklarskie kl. 4	-	-	-	-	-
VII Woj. zielonogórskie /razem/		piaski szklarskie	42	-35	-	-	-35
1	Mirostowice Górne pow. Żagań ----- P - 0,4 ha Z - 9,8 m N:Z - 0,18 h - 16 m	piaski szklarskie kl. 3, 4, 5	42	-35	-	-	-35

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	11679	11679	-	4079	-	-	11679	11679
							30.VI.66		
-	-	6471	6471	-	-	-	-	6471	6471
							1.I.69		
-	-	14519	14519	-	-	-	-	14519	14519
							31.X.69		
37	-	-	37	-	-				
37	-	-	37	-	-	72	-	-	72
						1.I.61			

Bilans zasobów zarejestrowanych piaseków szklarskich i żwirków filtracyjnych według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża - - - - ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem zasoby zarejestrowane		piaski szklarskie	-	3184	a/ 342	
		żwirki filtracyjne	b/ -38 c/ 38	622 172 ^x	-	
I Województwo gdańskie /razem/		piaski szklarskie	-	1244	-	
		żwirki filtracyjne	-	101	-	
1	Puck pow. Puck Z - 13,2 m i 7,2 m P - ok. 12 ha N:Z - 0,45 h - ok. 25 m	piaski szklarskie kl. 3,5	-	1244	-	1244 1.I.64
2	Nowy Dwór pow. Wejherowo	kruszywo naturalne do celów filtracyjnych	-	101	-	101 1.VII.63
II Województwo katowickie /razem/		żwirki filtracyjne	-	172 ^x	-	
1	Panoszów pow. Lubliniec	kruszywo naturalne i żwirki filtracyjne	-	172 ^x	-	382 1.I.63
III Województwo kieleckie /razem/		piaski szklarskie i piaski formierskie	-	340	-	
1	Radońka pow. Opoczno Z - 5,5 m P - 3,4 ha N:Z - 0,19 h - ok. 7 m	piasek szklarski kl. 4 i piasek formierski	-	340	-	340 1.I.62
x	Zasoby bilansowe, dla których nie uzyskano pozwolenia na eksploatację					

tys. t

Lp.	-Nazwa i lokalizacja złoża - - - - ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filtrach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	IV Województwo opolskie /razem/	żwirki filtracyjne i piasek formierski	b/ -38 c/ 38	521	-	
1	Chróścice pow. Opole	żwirki filtracyjne	-	382	-	<u>518</u> 1.I.62
2	Chróścice II pow. Opole	żwirki i piaski filtracyjne oraz piasek formierski	b/ -38 c/ 38	139	-	<u>405</u> 1.I.66
	V Województwo wrocławskie /razem/	piaski szklarskie	-	1166	a/ 342	
1	Osiecznica I pow. Bolesławiec - - - Z - 11,8-58,5 m P - ok. 4 ha N:Z - 0,85 h - śr. 27 m	piaski szklarskie kl. 2, 3, 4	-	1166	a/ 342	<u>1534</u> 1.X.61
	VI Województwo zielonogórskie /razem/	piaski szklarskie	-	434	-	
1	Lutyńka /Soczewka I/ pow. Żagań - - - Z - 0,8-11,2 m P - 1,6 ha N:Z - 1 h - ok. 15 m	piaski szklarskie kl. 3-6	-	98	-	<u>98</u> 1.III.62
2	Rej. Lutyńki Soczewka B-I - - - Z - 9,5 m P - 1,8 ha N:Z - 0,3 h - śr. 13 m	piaski szklarskie kl. 3, 4	-	246	-	<u>246</u> 31.VIII.65
	Soczewka L-II - - - Z - 4,9 m P - 1,1 ha N:Z - 0,4 h - śr. 7 m	piaski szklarskie kl. 3, 4	-	90	-	<u>90</u> 31.VIII.65

Bilans zasobów szacunkowych piasków szklarskich i żwirków filtracyjnych według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.75r.	Wydobycie w 1974 r.
			Zmiany przyrost /+/ ubytek -/-	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem zasoby szacunkowe		piaski szklarskie	+ 5728	5728	-	-
		żwirki filtracyjne i piaski formierskie	-	-	-	84
1	Sulechowo pow. Sławno woj. koszalińskie	piasek szklarski kl. 4	+ 5728	5728	-	-
2	Brzeźe pow. Opole woj. opolskie	żwirki filtracyjne i piaski formierskie	-	-	-	27
3	Przewory pow. Opole woj. opolskie	- " -	-	-	-	32
4	Mokra pow. Prudnik woj. opolskie	- " -	-	-	-	25

Bilans zasobów udokumentowanych glin
według stanu na

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane glin białowypalających się	gliny fajansowe i porcelitowe FA, FB, PA, PB ^x	52	-49	-	-17	-66
		gliny kamionkowe KA, KB oraz gliny towarzyszące FC, FS, ogniotrwałe i klinkierowe	-	-15	-	-20	-35
1	Kop. Bolko Milików k/Nowogrodźca pow. Bolesławiec woj. wrocławskie /pole Bolko, Bolko III i IV/ ----- P - 104 ha Z - 0,7-2,2 m h - 133	gliny fajansowe i porcelitowe FA, FB, PA, PB	27	-38	-	-17	-55
		gliny towarzyszące FC, FS, KA, KB ogniotrwałe i klinkierowe	-	-12	-	-20	-32
2	Ocice pow. Bolesławiec woj. wrocławskie ----- P - 400 ha Z - 0,8-1,1 m h - 105 m	gliny fajansowe i porcelitowe FA, FB, PA, PB	-	-	-	-	-
		gliny towarzyszące FC, FS, K i ogn.	-	-	-	-	-
3	Ocice II pow. Bolesławiec woj. wrocławskie ----- P - 82 ha Z - 0,6-2,9 m h - 150 m	gliny fajansowe i porcelitowe FA, FB, PA, PB	-	-	-	-	-
		gliny kamionkowe KA, KB, KU II	-	-	-	-	-
		gliny towarzyszące	-	-	-	-	-

^xGatunki glin ceramicznych wydzielono zgodnie z kryteriami bilansowości glin białopalających, zatwierdzonymi w 1968 r.

ceramicznych - białowypalających się
dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2257	3902	11504	17663	322					
1808	5947	9764	17519	408	9808				
572	1551	741	2864	189	1425	857	1706	855	3418
						30.IV. 63			
393	727	194	1314	59	2869	490	832	201	1523
						30.IV. 63			
-	-	8939	8939	-	-	-	-	8939	8939
						30.XII.65			
-	-	5763	5763	-	-	-	-	5763	5763
						30.XII.65			
-	-	1535	1535	-	-	-	-	1535	1535
						30.IV. 69			
-	-	2338	2338	-	-	-	-	2338	2338
						30.IV. 69			
-	-	142	142	-	-	-	-	142	142
						30.IV. 69			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złożeń ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Kop. Anna Włodzice Małe pow. Lwówek Śląski, woj. wrocławskie ----- P - 95 ha Z - 0,6-2,2 m h - 105 m	gliny fajansowe i porcelitowe FA, FB, PA, PB	-	-	-	-	-
		gliny kamionkowe KA, KB, KU II	-	-	-	-	-
		gliny towarzyszące FC, FS, KU I	-	-	-	-	-
5	Kop. Janina Suszki pow. Lwówek Śląski woj. wrocławskie ----- P - 120 ha Z - 0,2-0,8 m h - 106 m	gliny fajansowe i porcelitowe FA, FB, PA, PB	25	-11	-	-	-11
		gliny kamionkowe KA, KB, KU II	-	-	-	-	-
		gliny towarzyszące FC, FS, KU I	-	-3	-	-	-3

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
825	1309	250	2384	101	727	853	1320	250	2423
						1.I.68			
133	2957	1152	4242	314	311	133	2957	1152	4242
						1.I.68			
197	589	116	902	-	623	198	596	116	910
						1.I.68			
860	1042	39	1941	32		961	1042	39	2042
						1.I.67			
172	715	37	924	-	1072	172	715	37	924
						1.I.67			
913	959	22	1894	35	2781	941	959	22	1922
						1.I.67			

Bilans zasobów zarejestrowanych glin ceramicznych białowypalających się i kamionkowych według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem zasoby zarejestrowane	gliny białowypalające się, kamionkowe	-	595	a/ - b/ -	-
I	Rejon Dolnego Śląska /razem/		-	595	a/ - b/ -	-
1	Kop. Weronika II Nowogrodziec pow. Bolesławiec woj. wrocławskie	gliny kamionkowe i fajansowe	-	418	a/ - b/ -	<u>418</u> 1.I.60
2	Kop. Kleszczowa Kleszczowa pow. Bolesławiec woj. wrocławskie	gliny kamionkowe i fajansowe	-	89	a/ - b/ -	<u>89</u> 1.VII.60
3	Kop. Gieraków Gieraków pow. Bolesławiec woj. wrocławskie	gliny kamionkowe	-	88	a/ - b/ -	<u>107</u> 1.XII.62

Bilans zasobów szacunkowych glin ceramicznych białowypalających się i kamionkowych według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.75r.	Wydobycie w 1974 r.
			Zmiany przyrost /+/ ubytek /-/	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem zasoby szacunkowe		gliny białowypalające się	-	5290	2609	-
		gliny kamionkowe i fajansowe	-	3696	-	-
1	Kop. Zofia Otok pow. Bolesławiec woj. wrocławskie	gliny kamionkowe KA, KB, KU i fajansowe FA, FE	-	3196	-	-
2	Kop. Maria II Czerma pow. Bolesławiec woj. wrocławskie	gliny kamionkowe KA, KB, KU porcelitowe FA, FE	-	500	-	-
3	Złoże Stare Jaroszowice pow. Bolesławiec woj. wrocławskie	gliny białowypalające się A, B, C, D, E	-	5290	2609	-

Bilans zasobów udokumentowanych
według stanu na dzień

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydoby- cie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem zasoby udokumentowane			219	+914	-	+2518	+3432
w tym: jako kopalina główna			219	+914	-	+4749	+5663
jako kopalina towarzysząca /złoże Turów/			-	-	-	-2231	-2231
I Rejon Dolnego Śląska /razem/			118	+1040	-	-2231	-1191
1	Kop. Maria II Zebrzydowa pow. Bolesławiec woj. wrocławskie ----- P - 5 ha Z - ok. 2 m h - ok. 35 m	gliny kamionkowe ^x KA, KB, KU	-	-	-	-	-
2	Złoże Odrzychów Odrzychów pow. Bolesławiec woj. wrocławskie ----- P - 8,6 ha Z - 7 m N:Z - 0,25-3,4 h - 15 m	gliny kamionkowe	9	-9	-	-	-9
3	Kop. Zebrzydowa Zebrzydowa pow. Bolesławiec woj. wrocławskie ----- P - 50 ha Z - 7,1 m N:Z - 0,7-1 h - 30 m	gliny kamionkowe KA, KB, KU	74	-88	-	-	-88
4	Kop. Kraniec Kręsko pow. Wołów woj. wrocławskie ----- P - 8,3 ha Z - 9,15 m N:Z - 0,2 h - 15 m	gliny kamionkowe KU	11	-11	-	-	-11

^xGatunki glin kamionkowych wydzielono zgodnie z kryteriami bilansowości glin białopalących i kamionkowych, zatwierdzonymi w 1968 r.

glin ceramicznych - kamionkowych
1.I.1975 r. w tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14443	14585	955821	984849	2198	6699				
14443	14585	29379	58407	2198	6699				
-	-	926442	926442	-	-				
5961	1579	926442	933982	-	4357				
-	746	-	746	-	1324	-	859	-	859
							1.I.54		
437	-	-	437	-	509	515	-	-	515
							1.VI.59		
3313	-	-	3313	-	815	3833	-	-	3833
							1.VII.59		
1063	-	-	1063	-	-	1338	-	-	1338
							1.VII.59		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złożeń ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Kop. Barbara Sadlno pow. Ząbkowice woj. wrocławskie ----- P - 4,1 ha Z - 3,8 m N:Z - 1:1 h - 10 m	gliny kamionkowe KA, KB, KU	-	-	-	-	-
6	Kop. Turów Turowszów pow. Zgorzelec woj. wrocławskie kopalina towarzysząca złożu węgla brunatnego cz. I	gliny kamionkowe	-	-	-	-2231	-2231
7	Kop. Stanisław Gozdnicza pow. Żagań woj. zielonogórskie ----- P - 22,3 ha Z - 3,9 m N:Z - 1,2 h - ok. 15 m	gliny kamionkowe i ogniotrwałe KA, KB, KU, ogn. I i II	24	+1148	-	-	+1148
II	Rejon Górnego Śląska /razem/		-	-	-	-	-
8	Złoże Patoka II Zborowskie pow. Lubliniec woj. katowickie ----- P - 13 ha Z - 4,50 m N:Z - 0,7 h - ok. 11 m	gliny kamionkowe	-	-	-	-	-

^x zasoby zatwierdzono w m³, przy przeliczeniu na tony przyjęto mnożnik 2.

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	320	-	320	-	708	-	341	-	341
							1.VII.59		
-	-	926442	926442	-	-	-	-	922842	922842 ^x
							1.VII.60		
1148	513	-	1661	-	1001	388	890	-	1278
							1.VII.59		
-	1304	-	1304	-	-	-	-	-	-
-	1304	-	1304	-	-	-	1304	-	1304 ^x
							1.VII.57		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złóż ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złóż	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
III	Rejon Gór Świętokrzyskich /razem/		101	-126	-	+4749	+4623
9	Złoże Zawada Zawada pow.Przysucha woj.kieleckie ----- P - 42 ha Z - 0,9-2,0 m h - 70 m	gliny kamionkowe KA, KB, KU	-	-	-	-	-
10	Złoże Parszów-Szklaniec Parszów pow.Starachowice woj.kieleckie ----- P - 29 ha Z - 10,6 m N:Z - 0,4:1 h - 20 m	gliny kamionkowe KA, KB, KU	-	-	-	-	-
11	Włochów pow.Końskie woj.kieleckie ----- P - 167 ha Z - 5,6 m N:Z - 0,9:1 h - 22,6 m	gliny kamionkowe KA, KB, KU	-	-	-	-	-
12	Kop. Antoni Baranów pow.Skarżysko-Kamienna woj.kieleckie ----- P - 52 ha Z - 11,9 m N:Z - 0,3:1 h - 73 m	gliny kamionkowe KA, KB, KU	70	-72	-	-	-72

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8482	11702	29379	49563	2198	2342				
1731	331	-	2062	-	1451	1731	331	-	2062
						1.VII. 62			
-	-	5771	5771	-	195	-	-	5771	5771
						1.VII. 61			
-	-	16535	16535	1951	440	-	-	16535	16535
						30.IX. 67			
2160	10295	230	12685	1	69	2800	10300	270	13370
						1.I.61			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Adamów pow. Liża woj. kieleckie ----- P - 27,8 ha Z - 8,5 m N - 10,7 m N:Z - 1,26:1 h - 30 m	gliny kamionkowe ^{xx} razem	-	-	+4749	+4749	
		gat. M	-	-	+1400	+1400	
		gat. N	-	-	+615	+615	
		gat. O	-	-	+250	+250	
		gat. P	-	-	+2484	+2484	
14	Paszkowice pow. Opoczno woj. kieleckie ----- P - 83 ha Z - 1,1-2,7 m h - 90 m	gliny kamionkowe KA, KB, KU II	31	-54	-	-54	
		gliny porcelitowe i fajansowe PA, PB, FA, FB	-	-	-	-	
		gat. towarzyszące, gliny kamionkowe KU I	-	-	-	-	

^{xx} Gatunki glin kamionkowych wydzielono zgodnie z kryteriami bilansowości surowców ilastych białowypalających się i kamionkowych zatwierdzonymi w 1972 r.

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	4749	4749	-	-	-	-	4749	4749
						1.I.72			
-	-	1400	1400	-	-				
-	-	615	615	-	-				
-	-	250	250	-	-				
-	-	2484	2484	-	-				
4436	494	1874	6804	219	158	4670	494	1874	7038
						1.I.68			
-	578	12	590	22	17	-	590	12	602
						1.I.68			
155	4	208	367	5	12	157	4	208	369
						1.I.68			

Bilans zasobów udokumentowanych surowców skaleniowych

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwo-górnictwo złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem zasoby udokumentowane		surowce skaleniowe	95	-60	-51	+25476	+25365
1	Pagórki Wschodnie w Strzeblowie pow. Wrocław woj. wrocławskie ----- P - 2,6 ha Z-22,2m, N-3m N:Z - 0,1 h - maks. 20 m	leukogranit Na ₂ O + K ₂ O = = 9,2 - 6,7% K ₂ O = 7-4,5% Fe ₂ O ₃ = 0,1-0,7%	55	-60	-1	-	-61
2	Pagórki Zachodnie w Strzeblowie pow. Wrocław Swidnica woj. wrocławskie ----- P - 3,9 ha Z-9,9m, N-2m N:Z - ok. 0,1 h - maks. 16 m	leukogranit Na ₂ O + K ₂ O = = 10,8-6,5% K ₂ O = 5,5-1,5% Fe ₂ O ₃ = 0,2-0,8%	40	-	-50	-	-50
3	Kopaniec pow. Jelenia Góra woj. wrocławskie ----- P - 14,1 ha Z-36,9m, N-ok.2m N:Z - 0,06 h - ok. 40 m	leukogranit Na ₂ O + K ₂ O = = 8,12% K ₂ O = 4,07% Fe ₂ O ₃ + TiO ₂ = = 0,47%	-	-	-	-	-
4	Góra Sośnia pow. Jelenia Góra woj. wrocławskie ----- P - 24,1 ha Z-40,5m, N-1,5m N:Z - 0,03 h - maks. 66 m	granit porfiroblastyczny Na ₂ O + K ₂ O = = 7,3-8,7% K ₂ O = 4,3-6% śr. 5,3% Fe ₂ O ₃ + TiO ₂ = = 1,01-2,33% śr. 1,77%	-	-	-	+25476	+25476

według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
893	840	38346	40079	11	13179				
850	440	-	1290	-	-	1008	455	-	1463
							1.VII.66		
-	300	-	300	-	-	-	821	-	821
							1.I.62		
-	-	12650	12650	-	-	-	-	12650	12650
							1.I.67		
-	-	25476	25476	-	-	-	-	25476	25476
							30.IX.74		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Siedlec pow. Chrzanów woj. krakowskie ----- P - 0,2 ha Z - 26 m N:Z - ok. 0,4 h - maks. 47 m	trachit potasowy Na ₂ O + K ₂ O = = 7,4 - 6,7% K ₂ O = 6,9-5,9% Fe ₂ O ₃ + TiO ₂ = = 0,3 - 1,7%	-	-	-	-	-
6	Wygieźzów pow. Chrzanów woj. krakowskie ----- P - 33,8 ha Z - 20,8 m N:Z - 0,3 h - 42 m	arkoza kwaczalska min. zawartość skaleni w surowcu 16,2-21,8% wychód koncentratu skaleniowego 9,8-12,3% K ₂ O + Na ₂ O = = 13,4-14,9% K ₂ O = 12,8-13,4% Fe ₂ O ₃ = 0,34-0,83% TiO ₂ = 0,078-0,2%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	100	220	363	11	-	43	100	220	363
						1.X.62			
-	-	-	-	-	13179	-	-	13179	13179
						1.XII.70			

O B J A Ś N I E N I A

Ackerm.	- Ackermana	mioc.	- miocenijskie
aluw.	- aluwialne	moren.	- morenowe
cegl.	- ceglarskie	mułk.	- mułkowe
cienkość.	- cienkościennie	neokom.	- neokomskie
cieszyn.	- cieszyńskie	niezup.	- niezupełne
czwart.	- czwartorzędowe	okładz.	- okładzinowe
dach.	- dachówka	osłon.	- osłonowe
d/p	- do produkcji	ostropal.	- ostropalne
dren.	- drenarskie	perm.	- permskie
drog.	- drogowe	pełn.	- pełna
gl.	- glina	plast.	- plastyczne
draż.	- drażone	plejst.	- plejstocenijskie
elem.	- elementy	plioc.	- pliocenijskie
eocen.	- eocenijskie	pust.	- pustaki
fluw.	- fluwioglacjalne	retyk.	- retykoliazowe
grab.	- grabowieckie	schudz.	- schudzające
grubość.	- grubościennie	sept.	- septariowe
żółkup.	- żółkupki	sit.	- sitówka
jasiel.	- jasielskie	sur.	- surowiec
jur.	- jurajskie	szczelin.	- szczelinówka
kabl.	- kablowe	tow.	- towarzyszące
kajpr.	- kajprowe	trias.	- triasowe
kanal.	- kanalizacyjne	trzec.	- trzeciorzędowe
karb.	- karbońskie	utw.	- utwory
klink.	- klinkierowe	warw.	- warwowe
	klinkier	wiśl.	- wiślane
komin.	- kominowe	wyjąt.	- wyjątek
kop.	- kopalina	wyrob.	- wyroby
krak.	- krakowieckie	zapiasz.	- zapiaszczone
kras.	- krasowe	zastoisk.	- zastoiskowe
krat.	- kratówka	zwał.	- zwałowe
krośn.	- krośnieńskie	zwietrz.	- zwietrzelinowe
lias.	- liasowe		
łódow.	- lodowcowe		
żup.	- żupki		

Bilans zasobów udokumentowanych
według stanu na dzień

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	surowce ilaste ceramiki budowlanej	5211 11	-24024 -210 [§]	+2018 -20 [§]	+2869 -	-19137 -230 [§]
	I Województwo białostockie /razem/		206	-107	-91	-	-198
1	Dobrzyniewo pow. Białystok ----- P - 38,1 ha Z - 9,3 m N - 0,3-2,0 m	iły warw. d/p cegły pełnej	9	-10	-	-	-10
2	Koplany i Koplany I pow. Białystok ----- P - 41 ha Z - 6,5 m N - 2,6 m N:Z - 0,4:1	iły warw. i utw. zastoisk. d/p cegły pełn. i krat.	40	-44	-	-	-44
3	Lesanka pow. Białystok ----- P - 1,4 ha Z - 8,0 m N - 3,1 m N:Z - 0,4:1	iły warw. i mułki d/p cegły pełnej	9	-20	-	-	-20
4	Czarna Wieś Kościelna pow. Białystok ----- P - 17,2 ha Z - 8,4 m N - 1,7 m N:Z - 0,2:1	iły zastoisk. d/p rurek dren. i wyrob.grubośc.	-	-	-	-	-
[§] Zasoby warunkowe, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację							

surowców ilastych ceramiki budowlanej
1.I.1975 r. w tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
299691	230933	236634	767258	37816	117528				
1992 [§]	2764 [§]	33669 [§]	38425 [§]	-	707 [§]				
14444	13150	4433	32027	920	7511				
810	-	17	827	-	157	1150	-	17	1167
						20.VII. 54			
1348	1681	-	3029	-	370	1456	1269	-	2725
						1.I.60			
						431	518	-	949
						1.VII. 58			
49	-	30	79	-	135	91	-	30	121
						23.IX. 71			
-	1354	-	1354	306	179	-	1354	-	1354
						1.I.64			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydo- bycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Złotoria pow. Białystok ----- P - 33,6 ha Z - 6,8 m N - 1,5 m N:Z - 0,22:1	utw. zastoisk. d/p cegły peł- nej	14	+208	-	-	+208
6	Bielsk Podlaski pow. Bielsk Podlaski ----- P - 3,2 ha Z - 16,6 m N - 0,4 m N:Z - 0,24:1	gliny zwał. i iły zastoisk. d/p kafla	-	-	-	-	-
7	Orla pow. Bielsk Podlaski ----- P - 41,9 ha Z - 15,9 m N - 2,6 m N:Z - 0,16:1	utw. zastoisk. d/p cegły peł- nej	-	-	-	-	-
8	Siedliska pow. Błk ----- P - 50 ha Z - 4,0 m N - 0,1 m N:Z - 0,02:1	gliny zastoisk. d/p cegły peł- nej i dach.	18	-20	-	-	-20
9	Nowa Wieś pow. Dąbrowa ----- P - 17,8 ha Z - 3,4 m N - 1,3 m N:Z - 0,3:1	iły warw. d/p cegły pełnej i kafla	-	-	-	-	-
10	Czyże pow. Hajnówka ----- P - 10,1 ha Z - 7,1 m N - 2,8 m N:Z - 0,4:1	utw. zastoisk. d/p cegły peł- nej	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1228	-	-	1228	-	1090	1186	-	-	1186
							1.VII. 54		
-	536	-	536	-	78	-	536	-	536
							1.VII. 63		
2556	1407	2030	5993	-	470	2556	1407	2030	5993
							1.VIII. 72		
712	46	-	758	-	708	1125	46	-	1171
							1.VII. 53		
485	102	-	587	39	97	485	102	-	587
							31.VII. 68		
801	-	-	801	-	240	801	-	-	801
							1.I.59		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Lewkovo Stare pow. Hajnówka ----- P - 57,0 ha Z - 11,7 m N - 2,4 m N:Z - 0,2:1	iły zastoiisk. d/p cegły pełnej, dziurawki i rurek dren.	-55	-61	-	-	-61
	Nowiny /dla ceg. Lewkovo Stare/	piaski schudzające	3	-3	-	-	-3
12	Markowszczyzna pow. Łapy ----- P - 20,0 ha Z - 3,2 m N - 0,8 m N:Z - 0,25:1	iły warw. i gliny lodow. d/p cegły pełnej	11	-13	-91	-	-104
13	Trywieża pow. Hajnówka ----- P - 27,0 ha Z - 14,3 m N - 3,3 m N:Z - 0,23:1	iły zastoiisk. d/p wyrobów grubo- i cieniociennych	-	-	-	-	-
14	Mątwica pow. Łomża ----- P - 32,0 ha Z - 5,7 m N - 1,4 m N:Z - 0,25:1	gliny zwal. d/p cegły pełnej	7	-8	-	-	-8
15	Knyszyn pow. Mońki ----- P - 15,9 ha Z - 8,5 m N - 1,2 m N:Z - 0,14:1	iły warw. d/p cegły pełnej kl. 50	-	-	-	-	-

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
997	4416	-	5413	266	2287	1880	4186	-	6066
						1.VII.62			
21	116	-	137	-	-	24	116	-	140
						1.VII.62			
52	191	-	243	-	-	341	293	-	634
						1.I.53			
1841	1831	-	3672	309	-	1841	1831	-	3672
						30.VI.72			
1402	381	-	1783	-	671	1455	381	-	1836
						31.XII.62			
1258	-	-	1258	-	311	1258	-	-	1258
						1.I.60			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Hornostaje pow. Mońki ----- P - 35 ha Z - 12,6 m N - 0,8 m N:Z - 0,06:1	ił. warw. i mułki d/p cegły pełnej	8	-100	-	-	-100
17	Monety pow. Olecko ----- P - 100 ha Z - 0,1-5,1 m N - 0,0-1,8 m	surowce ceramiki budowlanej	-	-	-	-	-
18	Stożne /dla ceg. Gołubie/ pow. Olecko ----- P - 17,8 ha Z - 4,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,07:1	utw. zastoiisk. d/p cegły pełnej	16	-18	-	-	-18
19	Gordejki pow. Olecko ----- P - 18,9 ha Z - 11,2 m N - 3,2 m N:Z - 0,25:1	ił. zastoiisk. d/p wyrob. grubo i cienkośc., elem. drażon. z wyj. dach.	-	-	-	-	-
20	Szepietowo pow. Wysokie Maz. ----- P - 25,6 ha Z - 7,2 m N - 0,3 m N:Z - 0,04:1	gliny zwał. d/p cegły pełnej	16	-18	-	-	-18

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
117	115	-	232	-	38	438	129	-	567
						1.I.54			
-	-	-	-	-	144	144	-	-	144
						pozabilansowe			
						31.XII.69			
354	109	112	575	-	536	439	161	112	713
						1.VII.59			
-	-	2244	2244	-	-	-	-	2244	2244
						31.III.73			
413	865	-	1278	-	-	776	918	-	1694
						1.I.53			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydo- bycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
II Województwo bydgoskie /razem/			153	-747	-497	-	-1244
1	Aleksandrów Kujawski pow. Aleksandrów Kujawski ----- P - 2 ha Z - 4,4 m N - 0,6 m N:Z - 0,14:1	ły zastoisk. d/p cegły peł- nej	8	-460	+59	-	-401
2	Brda pow. Bydgoszcz ----- P - 16,4 ha Z - 0,4-7,0 m N - 0,4 m	ły plic. d/p cegły pełnej i rurek drep.	-	-	-	-	-
3	Fordon pow. Bydgoszcz ----- P - 41,7 ha Z - 9,0 m N - 2,5 m N:Z - 0,28:1	ły plic. d/p dach. i cegły kanalizacyjnej	32	-40	-	-	-40
		piaski schudza- jące	-	-	-	-	-
4	Świerkocin pow. Grudziądz ----- P - 19,6 ha Z - 11,8 m N - 3,8 m N:Z - 0,32:1	ły warw. d/p cegły pełnej, krat. i rurek dren.	9	-11	-	-	-11
5	Kalinkowa /Grudziądz II/ pow. Grudziądz ----- P - 6,2 ha Z - 18,1 m N - 10,4 m N:Z - 0,57:1	ły warw. i mułki d/p cegły pełnej i rurek dren.	12	-20	-	-	-20
		piaski schudza- jące	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20712	11030	13789	45531	3117	11778				
-	59	-	59	-	-	-	86	-	86
							1.I.72		
1256	-	-	1256	-	622	1726	-	-	1726
							1.I.55		
1218	1463	-	2681	1396	-	1532	1463	-	2995
							1.I.65		
512	-	-	512	-	-	520	-	-	520
							1.VII. 58		
730	1863	-	2593	423	128	968	1865	-	2833
							1.I.62		
40	610	-	650	-	127	396	665	-	1061
							1.I.56		
-	246	-	246	-	46	-	380	-	380
							1.I.56		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pomorze pow. Grudziądz ----- P - 14,1 ha Z - 2,3 m N - 0,8 m N:Z - 0,35:1	iły i mułki rzeczne d/p cegły pełnej i dachówki	-	-	-	-	-
7	Ostromecko pow. Chełmno ----- P - 19,3 ha Z - 4,7 m N - 2,0 m N:Z - 0,42:1	gliny zwał. i utw. zastoiisk. d/p cegły pełnej	-	-268	-556	-	-824
8	Rusinowo pow. Rypin ----- P - 14,4 ha Z - 7,1 m N - 2,1 m N:Z - 0,03	iły plic. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
9	Kcynia IV pow. Szubin ----- P - 3,2 ha Z - 10,1 m N - 0,3 m N:Z - 0,03:1	iły i mułki plic. oraz gliny i piaski d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
10	Przechowo pow. Świecie ----- P - 6,3 ha Z - 7,3 m N - 4,1 m N:Z - 0,18:1	iły warw. d/p cegły pełnej	7	-9	-	-	-9
11	Grębocin pow. Toruń ----- P - 20,8 ha Z - 3,7 m N - 3,8 m N:Z - 1:1	iły warw. i piaski d/p wyrobów grubo- i cienkośc.	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
228	-	-	228	-	22	328	-	-	328
							1.I.57		
-	-	-	-	-	-	268	556	-	824
							1.I.56		
						Uchylenie decyzji			
612	-	-	612	-	565	631	-	-	631
							1.VII.54		
-	307	-	307	-	755	-	326	-	326
							1.I.59		
511	-	-	511	29	-	529	-	-	529
							1.I.73		
392	-	138	530	-	642	813	-	138	951
							1.VII.54		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Złoże Papowo /dla ceg. Grębocin pow. Toruń ----- P - 35,5 ha Z - 4,5 m N - 3,5 m N:Z - 0,77:1	ły warw. d/p pustaków Ackerm.	18	-18	-	-	-18
13	Rudak I pow. Toruń ----- P - 24,8 ha Z - 21,0 m N - 4,5 m N:Z - 0,21:1	ły plic. d/p cegły krat., dziurawki i rurek dren.	18	-29	-	-	-29
14	Rudak II pow. Toruń ----- P - 23,8 ha Z - 20,1 m N - 5,8 m N:Z - 0,29:1	ły plic. d/p wyrob. grubośc.	-	-	-	-	-
15	Lubiec pow. Toruń ----- P - 5,8 ha Z - 13,2 m N - 2,0 m N:Z - 0,15:1	ły plic. d/p cegły pełnej, dziurawki i rurek dren. złoża niezapełne	11	-15	-	-	-15
16	Włocławek pow. Włocławek ----- P - 6,6 ha Z - 7,7 m N - 3,7 m N:Z - 0,5:1	ły warw. d/p cegły pełnej	-	-72	-	-	-72
17	Rumaki pow. Włocławek ----- P - 73 ha Z - 4,89 m N - 3,75 m N:Z - 0,71:1	ły warw. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1357	-	-	1357	90	373	1538	-	-	1538
							1.I.54		
2537	990	-	3527	-	-	3265	990	-	4255
							1.I.61		
4754	-	-	4754	-	1101	4787	-	-	4787
							1.VII.54		
359	-	-	359	308	121	456	-	-	456
							15.VII.64		
-	-	-	-	-	-	269	-	-	269
							1.I.54		
							Uchylenie decyzji		
1378	1201	-	2579	-	3462	1367	1235	-	2602
							1.I.59		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Toporzysko pow. Toruń ----- P - 30,4 ha Z - 19,8 m N - 1,3 m N:Z - 0,06:1	iły pliczeńskie d/p cegły szczelinówki	-	-	-	-	-
		piaski czwart. schudzące	-	-	-	-	-
19	Kowal pow. Włocławek ----- P - 10,2 ha Z - 19,3 m N - 4,5 m N:Z - 0,23:1	iły plic. d/p wyrobów grubości i cienkość.	-	-	-	-	-
20	Pikótkowo - Smólsk pow. Włocławek ----- P - 129,7 ha Z - 8,2 m N - 3,5 m N:Z - 0,42:1	iły czwart. d/p wyrobów grubości i cienkość. z wyjątkiem dach.	-	-	-	-	-
21	Falbanka pow. Włocławek ----- P - 4,8 ha Z - 3,7 m N - 0,85 m N:Z - 0,23:1	iły warwowe d/p cegły pełnej i cegły kratówki	10	+134	-	-	+134
		piaski czwart. schudzące	-	+121	-	-	+121
22	Wyrzysk-Osiek pow. Wyrzysk ----- P - 21,7 ha Z - 17,7 m N - 1,7 m N:Z - 0,09:1	iły plic. d/p cegły pełnej, pust. strop. Ackerm., pust. do ścian dział. PD2 i rurek dren.	24	-50	-	-	-50
		piaski schudzące	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1242	850	3203	5295	247	-	1242	850	3203	5295
201	166	-	367	-	-	201	166	-	367
						1.I.70			
-	1925	-	1925	-	3511	-	1925	-	1925
						1.VII.68			
-	-	10448	10448	527	-	-	-	10448	10448
						30.XI.69			
134	-	-	134	53	-	140	-	-	140
						1.I.74			
121	-	-	121	44	-	121	-	-	121
						1.I.74			
2490	1350	-	3840	-	100	2540	1350	-	3890
						1.I.69			
-	-	-	-	-	203	203	-	-	203
						1.I.69			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Krostkowo pow. Wyrzysk ----- P - 6,5 ha Z - 13,6 m N - 0,2 m N:Z - 0,01:1	ilż plic. d/p wyrob. grubo- i cienkość.	4	-10	-	-	-10
III Województwo gdańskie /razem/			191	-439	-55	-	-494
1	Nadbrzeże pow. Elbląg ----- P - 20,0 ha Z - 15,3 m N - 1,0 m N:Z - 0,06:1	ilż plic. d/p cegły pełnej	16	-17	-	-	-17
2	Kadynia pow. Elbląg ----- P - 13 ha Z - 10,3 m N - 1,0 m N:Z - 0,1:1	ilż yoldiowe d/p cegły pełnej	6	-	-6	-	-6
3	Penklewo - Suchacz II pow. Elbląg ----- P - 3,5 ha Z - 8,5 m N - 1,0 m N:Z - 0,12:1	ilż yoldiowe d/p cegły pełnej i krat.	10	-	-11	-	-11
4	Wiślinki pow. Gdańsk ----- P - 18,2 ha Z - 3,3 m N - 0,0-2,2 m	utw. aluw. d/p cegły pełnej	-	-185	-	-	-185

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
640	-	-	640	-	-	887	-	-	887
						1.VII.56			
9603	5979	805	16387	409	2991				
-	422 ^W	-	422 ^W	-	115 ^W				
140	-	-	140	-	11	195	-	-	195
						1.VII.56			
-	814	-	814	-	379	-	992	-	992
						1.I.56			
-	100	-	100	-	-	95	301	-	392
						1.I.61			
-	-	-	-	-	-	527	-	-	527
						1.III.55			
						Uchylenie decyzji			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Bielkowo pow. Gdańsk ----- P - 13,9 ha Z - 3,6 m N - 0,5 m N:Z - 0,14:1	utw. zastoiisk. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
6	Sztutowo pow. Gdańsk ----- P - 77,6 ha Z - 0,8 m N - 0,3 m N:Z - 0,38:1	mady wiśl. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
7	Mirachowo pow. Kartuzy ----- P - 3,6 ha Z - 7,0 m N - 2,0 m N:Z - 0,28:1	gliny zwał. i mułki d/p cegły pełnej	-	-91	-17	-	-108
8	Somonino pow. Kartuzy ----- P - 30,0 ha Z - 3,3 m N - 0,2-2,4 m	gliny zwał. d/p cegły pełnej	17	-18	-	-	-18
9	Bysewo pow. Kartuzy ----- P - 45,4 ha Z - 3,1 m N - 0,7 m N:Z - 0,23:1	iły warw. i mułki d/p cegły pełnej	12	-13	-	-	-13
10	Klukowo pow. Kartuzy ----- P - ok. 50 ha Z - 2,9 m N - 0,2 m N:Z - 0,07:1	iły warw. i piaski d/p cegły pełnej i dziurawki	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	422 ^W	-	422 ^W	-	115 ^W	-	551	-	551
						1.I.55			
340	157	-	497	-	-	466	157	-	623
						1.I.54			
-	-	-	-	-	-	197	17	-	214
						1.I.54			
						Uchylenie decyzji			
500	-	398	898	-	195	851	-	399	1250
						1.I.54			
1453	-	369	1822	-	270	1549	-	413	1962
						1.I.60			
1153	317	-	1470	-	158	1153	317	-	1470
						1.I.59			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Rozpędziny pow. Kwidziń ----- P - 7,5 ha Z - 10,2 m N - 2,3 m N:Z - 0,22:1	iły warw. i gliny d/p cegły pełnej	8	-	-8	-	-8
12	Sadlinki pow. Kwidziń ----- P - 32,0 ha Z - 8,0 m N - 3,0 m N:Z - 0,38:1	iły warw. i gliny zwał. d/p wyrob. grubo- i cienkośc. wraz z dach.	5	-5	-	-	-5
13	Złoże Lębork /dla ceg. Lębork I, II, III, IV/ pow. Lębork ----- P - 34,7 ha Z - 9,3 m N - 1,3 m N:Z - 0,14:1	iły i mułki zastoiisk. oraz piaski d/p cegły pełnej, dziurawki i rurek dren.	70	-70	-	-	-70
14	Lębork V pow. Lębork ----- P - 12,0 ha Z - 13,4 m N - 0,4 m N:Z - 0,03:1	iły warw. i piaski d/p cegły pełnej	9	-9	-	-	-9
15	Kałdowo pow. Malbork ----- P - 20,1 ha Z - 1,9 m N - 0,4 m N:Z - 0,21:1	mady wiśl. d/p cegły pełnej	7	-12	-	-	-12
16	Starzyno pow. Puck ----- P - 12,0 ha Z - 3,1 m N - 0,3 m N:Z - 0,1:1	mułki i gliny lodow. d/p cegły pełnej	13	-	-13	-	-13

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	572	-	572	-	20	-	745	-	745
							1.I.55		
229	-	-	229	-	169	388	-	-	388
							1.I.56		
2666	-	-	2666	398	-	3003	-	-	3003
							30.VI.68		
876	-	-	876	-	-	1032	-	-	1032
							1.I.58		
228	-	-	228	11	364	474	-	-	474
							1.I.60		
62	230	-	292	-	41	160	266	-	426
							1.I.61		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Nowa Wieś pow. Starogard ----- P - 1,7 ha Z - 6,2 m N - 1,7 m N:Z - 0,27:1	utw. zastoiisk. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
18	Nowa Wieś pow. Sztum ----- P - 8,9 ha Z - 14,5 m N - 1,2 m N:Z - 0,08:1	utw. zastoiisk. i gliny zwał. d/p cegły pełnej i rurek dren.	6	-6	-	-	-6
19	Gniew pow. Tczew ----- P - 20 ha Z - 5,8 m N - 0,8 m N:Z - 0,14:1	iły zastoiisk. d/p wyrob. grubo- i cienkośc.	10	-11	-	-	-11
20	Cierzpice-Gniew pow. Tczew. ----- P - 30,6 ha Z - 11,7 m N - 2,3 m N:Z - 0,19:1	iły zastoiisk. d/p cegły szczelin.	-	-	-	-	-
21	Opolenie pow. Tczew ----- P - 6,8 ha Z - 7,5 m N - 1,9 m N:Z - 0,25:1	gliny zwał. i iły warw. d/p cegły pełnej	2	-2	-	-	-2

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
46	49	-	95	-	514	52	49	-	101
						1.VII.56			
301	569	38	908	-	-	495	569	38	1102
						1.VII.56			
261	373	-	634	-	279	714	373	-	1087
						1.VII.54			
1141	2789	-	3930	-	538	1141	2789	-	3930
						1.I.69			
207	9	-	216	-	53	476	9	-	485
						1.I.56			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost +/- ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
IV Województwo katowickie /razem/			847	+1064	-3827	-6723	-9486
1	Będzin ceg. Nr 4 pow. Będzin ----- P - 3,2 ha Z - 9,5 m N - 0,6 m N:Z - 0,06:1	ilożup. karb. i gliny czwart. d/p cegły pełnej	4	-5	-	-	-5
2	Strzemieszyce pow. Będzin ----- P - 2,8 ha Z - 11,0 m N - 0,6 m N:Z - 0,05:1	ilż perm. i trias. d/p cegły pełnej	3	-4	-	-	-4
3	Łagisza Nr 10 pow. Będzin ----- P - 2,5 ha Z - 13,8 m N - 0,9 m N:Z - 0,06:1	ilożup. karb. i gliny zwał. d/p cegły pełnej	3	-4	-	-	-4
4	Gródków pow. Będzin ----- P - 2,5 ha Z - 27,2 m N - 3,6 m N:Z - 0,13:1	żupki karb. d/p klink. drog.	15	-111	-	-	-111
5	Gródków-Łagisza pow. Będzin ----- P - 7,7 ha Z - 25,3 m N - 1,5 m N:Z - 0,06:1	ilożup. karb. i gliny czwart. d/p klink.	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32436	12020	27472	71928	5172	6302				
133	100	-	233	-	-	182	100	-	282
						1.I.63			
54	24	122	200	-	-	125	24	122	271
						1.I.59			
271	-	-	271	-	-	356	-	-	356
						1.I.59			
105	-	-	105	-	-	611	-	-	611
						1.I.59			
1728	-	-	1728	-	-	1728	-	-	1728
						1.I.64			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Dąbrowa Górnicza m. Będzin ----- P - 4,2 ha Z - 8,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,04:1	ikołup. karb. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
7	Bestwina pow. Bielsko Biała ----- P - 21,3 ha Z - 13,4 m N - 0,2 m N:Z - 0,015:1	gliny mułk. i iły czwart. d/p cegły pełnej i dziurawki	30	-30	-	-	-30
8	Bielsko Biała pow. Bielsko Biała ----- P - 3,3 ha Z - 7,1 m N - 0,2 m N:Z - 0,03:1	utw. czwart. d/p cegły pełnej i rurek dren.	-	-	-193	-	-193
9	Zuber ceg. Nr 13 pow. Bielsko Biała ----- P - 2,7 ha Z - 8,6 m N - 0,2 m N:Z - 0,02:1	gliny czwart. i zwietrz. d/p cegły pełnej	7	-8	-	-	-8
10	Hałcnów pow. Bielsko Biała ----- P - 20,9 ha Z - 12,0 m N - 0,2 m N:Z - 0,02:1	gliny czwart. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	290	-	290	-	-	-	327	-	327
							1.VII.58		
2203	-	-	2203	-	218	2644	-	-	2644
							1.VII.55		
-	-	-	-	-	-	19	229	-	248
							1.I.60		
						Uchylenie decyzji			
139	-	-	139	-	-	255	-	-	255
							1.I.60		
-	-	2247	2247	132	-	-	-	2247	2247
							30.VI.72		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Czechowice Płd. ceg. Nr 6 pow. Bielsko Biała ----- P - 5,8 ha Z - 13,6 m N - 0,2 m N:Z - 0,01:1	gliny czwart. d/p cegły pełnej	16	-17	-	-	-17
12	Rybarzowice ceg. Nr 14 pow. Bielsko Biała ----- P - 6,2 ha Z - 6,6 m N - 0,2 m N:Z - 0,03:1	gliny i iły czwart. d/p cegły pełnej	9	-9	-	-	-9
13	Złoże Kawodrza i Anna pow. Częstochowa 1/ dla ceg. Kawodrza P - 7,5 ha Z - 7,3 m N - 1,4 m N:Z - 0,19:1	iły jur. d/p cegły pełnej i rurek dren.	28	-30	-	-	-30
	2/ dla ceg. Kawodrza 1 P - 4,1 ha Z - 11,2 m N - 4,1 m N:Z - 0,36:1	- " -	28	-30	-	-	-30
14	Michalina /złoże II/ pow. Częstochowa ----- P - 7,5 ha Z - 19,5 m N - 1,8 m N:Z - 0,09:1	iły jur. d/p cegły pełnej i rurek dren.	13	-14	-	-	-14

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
360	129	-	489	35	-	654	129	-	783
						1.I.61			
92	133	36	261	91	-	186	133	36	355
						1.I.64			
303	763	-	1066	1962	-	534	777	-	1311
						1.I.62			
411	243	-	654	290	-	448	243	-	691
						1.I.62			
855	-	-	855	501	92	974	-	-	974
						1.I.64			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Michalina II pow. Częstochowa ----- P - 5,4 ha Z - 15,5 m N - 1,8 m N:Z - 0,12:1	iły jur. d/p cegły pełnej i piaski	-	-	-	-	-
16	Cieszyn Bobrek pow. Cieszyn ----- P - 5,3 ha Z - 12,7 m N - 0,1 m N:Z - 0,01:1	gliny czwart., iły mioc. i łup- ki cieszyn. d/p cegły pełnej, dziurawki, krat. rurek dren. i pust. Ackerm.	14	-15	-	-	-15
17	Komorowice ceg. Nr 12 pow. Bielsko Biała ----- P - 3,7 ha Z - 10,3 m N - 0,25 m N:Z - 0,02:1	gliny i iły czwart. d/p cegły pełnej	11	-12	-	-	-12
18	Korwinów pow. Częstochowa ----- P - 17,6 ha Z - 10,5 m N - 0,4 m N:Z - 0,03:1	gliny czwart. i iły jur. d/p cegły pełnej, rurek dren., dziurawki, krat.	13	-14	-	-	-14
19	Lisieniec pow. Częstochowa ----- P - 3,6 ha Z - 6,1 m N - 0,5 m N:Z - 0,08:1	iły jur. d/p cegły pełnej i rurek dren.	18	-	-	-	-
20	Gnaszyn pow. Częstochowa ----- P - 20,6 ha Kat. B Kat. C Z-12,4 m 10,9 m N-2,1 m 1,3 m	iły jur. d/p cegły pełnej, rurek dren. i pust. Ackerm.	34	-34	-	-	-34

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
574	-	-	574	49	1054	655	71	-	726
						1.I.59			
258	245	-	503	110	-	307	245	-	552
						1.I.67			
256	-	-	256	65	-	335	-	-	335
						1.I.67			
1459	-	-	1459	397	-	1611	-	-	1611
						1.I.65			
-	-	-	-	-	4	179	45	-	224
						1.VII. 57			
1202	944	-	2146	-	-	1510	944	-	2454
						1.VII. 66			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Kozakowice pow. Cieszyn ----- P - 12,4 ha Z - 6,9 m N - 0,2 m N:Z - 0,03:1	utw. czwart. d/p cegły pełnej	-	-	-957	-	-957
22	Strumień ceg. Nr 7 pow. Cieszyn ----- P - 5,9 ha Z - 7,5 m N - 0,3 m N:Z - 0,04:1	utw. aluw. d/p cegły pełnej	12	-12	-	-	-12
23	Barbara pow. Chorzów ----- P - 12,2 ha Z - 7,8 m N - 1,3 m N:Z - 0,16:1	gliny trias. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
24	Ligota-Sośnica m. Gliwice ----- P - 17,9 ha Z - 16,0 m N - 3,4 m N:Z - 0,21:1	iły moc. d/p cegły pełnej	16	-16	-	-	-16
25	Sierakowice pow. Gliwice ----- P - 17,4 ha Z - 19,3 m N - 1,9 m N:Z - 0,1:1	iły trzeciorzędowe d/p wyrobów cienkośc. i klinkieru budowlanego	15	+1578	+1744	-3200	+122
		złoże niezupełne piaski schudzające	-	-	-	-534	-534

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	1224	-	pozabilansowe 1084 140 1.I.74		1224
113	-	-	113	-	-	269	- 1.I.62		269
5	56	-	61	-	84	39	66	-	105
							1.VII. 58		
728	977	150	1855	-	614	982	1002	150	2134
							1.I.59		
1578	1744	-	3322	-	259	1607	1744	-	3351
							30.VII. 72		
-	-	-	-	-	-	-	-	534	534
							30.VI. 69		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Sierakowice II pow. Gliwice ----- P - 27,5 ha Z - 14,4 m N - 1,3 m N:Z - 0,09:1	ilż trzec. d/p wyrob. grubość, drąż. i cienkość. piaski schudzące	-	-	-	-	-
27	Gliwice Zakł. Nr 3 pow. Gliwice ----- P - 5,4 ha Z - 16,9 m N - 0,2 m N:Z - 0,01:1	utw. czwart. i ilż trzec. d/p cegły pełnej	13	-14	-	-	-14
28	Pyskowice m. Pyskowice ----- P - 16,2 ha Z - 5,4 m N - 1,2 m N:Z - 0,22:1	glina zwal. i utw. zastoisk. d/p cegły pełnej	14	-14	-	-	-14
29	Jaworzno m. Jaworzno ----- P - 3,4 ha Z - 6,1 m N - 1,5 m N:Z - 0,25:1	ilożup. karb. i gliny czwart. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
30	Park Kościuszki m. Katowice ----- P - 11,3 ha Z - 13,0 m N - 0,0 m	ilożup. karb. d/p cegły pełnej	44	-87	-	-1520	-1607
31	Wieczorek m. Katowice ----- P - 26,0 ha Z - 26,0 m N - 0,0-13 m	ilożup. karb. d/p cegły pełnej	48	+378	-4126	-	-3748

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	3903	3903	132	-	-	-	3903	3903
-	-	1517	1517	39	-	-	-	1517	1517
686	-	-	686	-	-	740	-	-	740
10	193	590	793	-	18	92	193	590	875
-	-	-	-	-	26	222	-	-	222
572	-	-	572	24	-	1264	-	1520	2784
2263	-	-	2263	-	-	2487	3953	-	6440

W następnym Bilansie tego rodzaju nie ma

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Bogucice m. Katowice ----- P - 2,3 ha Z - 13,9 m N - 1,0 m N:Z - 0,07:1	gliny i mułki czwart. oraz iłożup. karb. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
33	Brynów m. Katowice ----- P - 2,5 ha Z - 14,6 m N - 0,3 m N:Z - 0,02:1	iłożup. karb. i gliny zwał. d/p cegły pełnej	13	-13	-	-	-13
34	Kleofas m. Katowice ----- P - 3,3 ha Z - 16,4 m N - 2,8 m N:Z - 0,17:4	iłożup. karb. i gliny zwał. d/p cegły pełnej	13	-13	-	-	-13
35	Ligota Katowicka m. Katowice ----- P - 8,8 ha Z - 8,0 m N - 0,2 m N:Z - 0,02:1	iłożup. karb. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
36	Karbowa m. Katowice ----- P - 4,9 ha Z - 12,9 m N - 2,2 m N:Z - 0,17:1	iłożup. karb. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
37	Lipie Śląskie pow. Lisowice ----- P - 11,5 ha Z - 3,1-12,8 m N - 0,3-1,0 m	ły kajpr. d/p cegły pełnej	13	-16	-	-	-16
		piaski czwart.	-	-	-	-	-

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
253	-	-	253	-	-	311	-	-	311
							1.VII.58		
59	70	-	129	6	-	349	75	-	424
							1.I.59		
327	53	-	380	14	-	476	53	-	529
							1.I.60		
332	348	124	804	-	-	338	348	124	804
							1.VII.62		
42	110	-	152	265	23	161	118	-	279
							1.I.62		
859	-	-	859	-	-	1000	-	-	1000
							30.IX.65		
-	197	-	197	-	-	-	197	-	197
							30.IX.65		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Patoka I pow. Lubliniec ----- P - 19 ha Z - 17,1 m N - 2,7 m N:Z - 0,16:1	ły kajpr. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
39	Patoka Ia pow. Lubliniec ----- P - 8,9 ha Z - 16,0 m N - 1,6 m N:Z - 0,1:1	ły i mułki kajpr. d/p cegły pełnej i rurek dren.	-	-	-	-	-
40	Czarny Las pow. Lubliniec ----- P - 2,5 ha Z - 9,9 m N - 2,3 m N:Z - 0,23:1	ły kajpr. d/p cegły pełnej i rurek dren.	11	-12	-	-	-12
41	Woźniki Śląskie pow. Lubliniec ----- P - 3,0 ha Z - 12,8 m N - 0,6 m N:Z - 0,05:1	ły trias. i gliny czwart. d/p cegły pełnej i rurek dren.	6	-7	-	-	-7
42	Sitko-Mikołów pow. Mikołów ----- P - 6,8 ha Z - 15,3 m N - 4,7 m N:Z - 0,3:1	łożup. karb. d/p cegły pełnej	41	-42	-	-	-42
43	Czech Z-3 Mikołów pow. Mikołów ----- P - 3,1 ha Z - 9,2 m N - 0,4 m N:Z - 0,04:1	łożup. karb. d/p cegły pełnej	13	-14	-	-	-14

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2997	-	-	2997	-	124	3025	-	-	3025
							1.VII.56		
634	13	457	1104	-	50	801	13	457	1271
							1.VII.59		
68	-	-	68	-	-	238	-	-	238
							1.I.54		
179	20	-	199	82	8	271	50	-	321
							1.VII.62		
664	-	-	664	-	-	1060	-	-	1060
							1.I.58		
22	-	-	22	-	-	308	-	-	308
							1.I.59		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Brzezinka pow. Myszkowice ----- P - 9,0 ha Z - 10,0 m N - 1,4 m N:Z - 0,14:1	ilożup. karb. d/p cegły pełnej i dziurawki	14	-15	-	-	-15
45	Potyka pow. Myszkowice ----- P - 5,2 ha Z - 14,0 m N - 0,2 m N:Z - 0,01:1	ilożup. karb. d/p wyrob. grubo- i cienkośc.	26	-27	-	-	-27
46	Silesia pow. Myszkowice ----- P - 3,8 ha Z - 16,1 m N - 0,6 m N:Z - 0,03:1	ilożup. karb. i gliny czwart. d/p cegły pełnej i kratówki	23	-24	-	-	-24
47	Kochłowice m. Ruda Śląska ----- P - 8,4 ha Z - 19,5 m N - 0,6 m N:Z - 0,03:1	ilożup. karb. d/p cegły pełnej	15	-588	-	-	-588
48	Wesoła m. Tychy ----- P - 7,1 ha Z - 19,4 m N - 1,5 m N:Z - 0,07:1	ilożup. karb. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
49	Stara Wieś ceg. Nr 8 /Pszczyna/ pow. Pszczyna ----- P - 5,2 ha Z - 14,7 m N - 1,2 m N:Z - 0,08:1	gliny czwart. i iły trzec. d/p cegły pełnej	7	-7	-	-	-7

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
432	166	-	598	-	-	720	180	-	900
						1.I.54			
215	-	-	215	-	-	680	-	-	680
						1.I.57			
301	116	-	417	-	222	508	116	-	624
						1.VII.62			
357	-	-	357	573	378	1087	-	-	1087
						1.VII.65			
393	282	378	1053	-	-	713	282	378	1373
						1.I.58			
645	-	-	645	-	-	777	-	-	777
						1.VII.61			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Lech Wirek m. Ruda Śląska ----- P - 7,6 ha Z - 12,6 m N - 1,0 m N:Z - 0,08:1	gliny czwart. i iłożup. karb. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
51	Bielszowice - Ruda Śląska pow. Ruda Śląska ----- w tym obszar: Bielszowice P - 5,3 ha Z - 8,9 m N - 0,2 m N:Z - 0,02:1 Ruda Śląska P - 6,2 ha Z - 15,1 m N - 0,7 m N:Z - 0,05:1	iłożup. karb. d/p cegły pełnej, sztywnej i kratówki	46	-46	-	-	-46
		- " -	19	-19	-	-	-19
		- " -	27	-27	-	-	-27
52	Pawłów pow. Ruda Śląska ----- P - 9,6 ha Z - 10,0 m N - 1,6 m N:Z - 0,16:1	gliny zwal. i iłożup. karb. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
53	Ruda pow. Ruda Śląska ----- P - 3,6 ha Z - 16,7 m N - 0,3 m N:Z - 0,02:1	iłożup. karb. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
54	Czerwionka pow. Rybnik ----- P - 3,9 ha Z - 14,7 m N - 2,0 m N:Z - 0,14:1	kupki ilaste d/p cegły pełnej	14	+535	-225	-1469	-1159

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
547	259	-	806	98	79	681	284	-	965
						1.VII.59			
1093	-	-	1093	203	50	1250	-	-	1250
						1.VII.71			
264	-	-	264	140	28				
829	-	-	829	63	22				
208	447	19	674	-	31	246	462	19	727
						1.I.60			
-	528	-	528	-	-	-	538	-	538
						1.I.61			
546	-	-	546	-	-	581	-	-	581
						1.VIII.72			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Wielopole Z-4 pow. Rybnik ----- P - 1,4 ha Z - 14,6 m N - 0,2 m N:Z - 0,01:1	łył mioc. i piaski d/p cegły pełnej i rurek dren.	9	-	-9	-	-9
56	Wielopole Z-6 pow. Rybnik ----- P - 5,3 ha Z - 11,7 m N - 0,2 m N:Z - 0,02:1	gliny zwak., piaski i żłup. karb. d/p cegły pełnej i rurek dren.	7	-7	-	-	-7
57	Żory pow. Rybnik ----- P - 2,8 ha Z - 6,9 m N - 0,2 m N:Z - 0,03:1	łył mioc. i gliny czwart. d/p cegły pełnej i rurek dren.	9	-9	-	-	-9
58	Radocha pow. Sosnowiec ----- P - 7,8 ha Z - 5,5 m N - 2,1 m N:Z - 0,38:1	żłup. karb. i gliny czwart. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
59	Sosnowiec m. Sosnowiec ----- P - 3,9 ha Z - 9,8 m N - 0,0-1,6 m	żłup. karb. i gliny czwart. d/p cegły pełnej	18	-	-18	-	-18
60	Dąbrowa Narodowa pow. Sosnowiec ----- P - 4,9 ha Z - 11,3 m N - 3,9 m N:Z - 0,3:1	żłup. karb. i gliny czwart. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	88	-	88	-	-	96	120	-	216
						1.I.60			
680	-	-	680	-	-	757	-	-	757
						1.VII.63			
78	-	-	78	-	25	200	-	-	200
						1.I.60			
229	113	-	342	-	49	301	113	-	414
						1.VII.58			
3	109	10	122	-	230	115	233	20	368
						1.I.63			
-	-	462	462	-	-	-	-	462	462
						1.I.72			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Polska m. Świętochłowice ----- P - 6,2 ha Z - 15,5 m N - 2,1 m N:Z - 0,13:1	łożup. karb. d/p cegły pełnej ostropal.	22	-22	-	-	-22
62	Miasteczko Śląskie pow. Tarnowskie Góry ----- P - 5,5 ha Z - 16,2 m N - 2,4 m N:Z - 0,27:1	ły z kotłów kras. d/p wyrob. grubo- i cienkość.	9	-11	-	-	-11
63	Kozłowa Góra pow. Tarnowskie Góry ----- P - 8,0 ha Z - 15,7 m N - 2,5 m N:Z - 0,16:1	łożup. karb. d/p cegły pełnej	4	-4	-	-	-4
64	Kozłowa Góra II pow. Tarnowskie Góry ----- P - 12,7 ha Z - 21,6 m N - 0,6 m N:Z - 0,03:1	gliny czwart. i łożup. karb. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
65	Rybna pow. Tarnowskie Góry ----- P - 8,8 ha Z - 12,5 m N - 0,4 m N:Z - 0,03:1	ły i łożup. kajpr. oraz gliny i piaski czwart. d/p cegły pełnej, dziurawki, krat., pust. Ackerm. i rurek dren.	-	-	-	-	-

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
613	-	-	613	67	12	893	-	-	893
						1.I.58			
233	243	-	476	-	939	690	243	-	933
						1.I.56			
228	741	-	969	-	-	827	741	-	1568
						1.I.56			
-	-	2736	2736	-	-	-	-	2736	2736
						1.I.71			
533	262	95	890	-	-	618	262	95	975
						30.V.66			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
66	Waleska pow. Tychy ----- P - 3,7 ha Z - 10,6 m N - 1,0 m N:Z - 0,09:1	gliny czwart. i iłokup. karb. d/p cegły pełnej	17	-	-18	-	-18
67	Emma I pow. Tychy ----- P - 3,3 ha Z - 9,4 m N - 0,7 m N:Z - 0,07:1	iłokup. karb. i gliny czwart. d/p cegły pełnej	13	-	-14	-	-14
68	Bijasowice pow. Tychy ----- P - 23,1 ha Z - 26,6 m N - 1,7 m N:Z - 0,06:1	iły trzec. d/p wyrob. grubość. drąż. i cienkość. z wyjątk. klink. i dachowych	-	-	-	-	-
69	Buków pow. Wodzisław ----- P - 20,0 ha Z - 2,3 m N - 0,3 m N:Z - 0,13:1	gliny czwart. d/p cegły pełnej i rurek dren.	9	-6	-3	-	-9
70	Marusze Z-3 pow. Wodzisław ----- P - 15,5 ha Z - 13,4 m N - 0,4 m N:Z - 0,03:1	iły mioc. i gliny zwał. d/p cegły pełnej i rurek dren.	9	-9	-	-	-9
71	Marusze Z-2 pow. Wodzisław ----- P - 2,2 ha Z - 11,8 m N - 0,2 m N:Z - 0,02:1	iły czwart. i iły mioc. d/p cegły pełnej	9	-9	-	-	-9

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	277	-	277	-	-	-	389	-	389
							1.VII.58		
90	87	-	177	-	-	200	101	-	301
							1.I.66		
-	-	5102	5102	-	-	-	-	5102	5102
							1.VII.72		
59	169	-	228	-	122	176	174	-	350
							1.I.59		
56	-	-	56	-	66	245	-	-	245
							1.I.60		
99	-	-	99	-	-	202	-	-	202
							1.I.61		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
72	Rudniki pow. Zawiercie ----- P - 4,1 ha Z - 7,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,04:1	iły jur. d/p cegły pełnej	10	-11	-	-	-11
		piaski schudzające	-	-	-	-	-
73	Moszczenica Nr 6 pow. Wodzisław ----- P - 4,6 ha Z - 7,8 m N - 0,3 m N:Z - 0,04:1	gliny czwart. oraz iły i ilokup. mioc. d/p cegły pełnej	9	-6	-3	-	-9
		surowiec schudz.	5	-	-5	-	-5
74	Żarki Nr 3 pow. Myszków ----- P - 2,8 ha Z - 14,1 m N - 1,2 m N:Z - 0,08:1	iły jur. d/p cegły pełnej	3	-4	-	-	-4
75	Żarki II pow. Myszków ----- P - 20 ha Z - 25,6 m N - 0,6 m N:Z - 0,02:1	iły jurajskie d/p wyrob. grubość.	-	-	-	-	-
76	Zawiercie pow. Zawiercie ----- P - 31,6 ha Z - 8,4 m N - 1,2 m N:Z - 0,14:1	iły retyk.	-	-	-	-	-
		piaski i mułki czwart. d/p wyrob. grubo- i cienkość.	-	-	-	-	-

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
136	-	-	136	13	12	152	-	-	152
						15.VII.72			
99	-	-	99	24	-	99	-	-	99
						15.VII.72			
267	293	-	560	-	-	313	296	-	609
						3.VII.67			
-	152	-	152	-	-	-	171	-	171
						3.VII.67			
315	-	-	315	-	-	400	-	-	400
						1.VII.55			
-	-	5155	5155	-	-	-	-	5155	5155
						31.XIII.69			
-	-	2600	2600	-	-	-	-	2600	2600
						1.I.60			
-	-	700	700	-	-	-	-	700	700
						1.I.60			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
77	Siewierz E pow. Zawiercie ----- P - 60,0 ha Z - 13,0 m N - 0,8 m N:Z - 0,06:1	ilły lias. d/p cegły pełnej	4	-5	-	-	-5
78	Ogrodzieniec I i II pow. Zawiercie ----- P - 15,7 ha Z - 16,8 m N - 0,5 m N:Z - 0,03:1	ilożup. jur. d/p cegły pełnej, rurek dren. i pust. Ackerm.	18	-20	-	-	-20
79	Miechowice m. Bytom ----- P - 2,9 ha Z - 8,1 m N - 0,2 m N:Z - 0,02:1	ilły lias. i gliny zwał. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
V Województwo kieleckie /razem/			162	-175	-35	-	-210
1	Zielonki pow. Busko ----- P - 10,4 ha Z - 9,9 m N - 0,5 m N:Z - 0,05:1	ilły krak. d/p cegły pełnej	5	-6	-	-	-6
2	Zielonki II pow. Busko ----- P - 32,0 ha Z - 22,3 m N - 1,0 m N:Z - 0,04:1	ilły krak. d/p wyrob. grubośc., element. draż. i wyrob. cienkośc. z wyjątk. dach.	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
534	182	-	716	-	217	594	182	-	776
						1.I.64			
577	757	1069	2403	-	-	859	757	1069	2685
						1.VII.60			
76	97	-	173	-	72	124	113	-	237
						1.I.58			
12343	8636	22785	43764	5677	1957				
753	-	-	753	-	410	887	-	-	887
						21.XI.53			
-	-	7508	7508	-	-	-	-	7508	7508
						1.II.72			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Górka pow. Busko ----- P - 20,7 ha Z - 13,4 m N - 0,5 m N:Z - 0,04:1	łył krak. d/p cegły pełnej i dziurawki	17	-18	-	-	-18
4	Szupia pow. Busko ----- P - 9,0 ha Z - 7,5 m N - 0,2-2,8 m	lessy i gliny zwał. d/p cegły pełnej	8	-8	-	-	-8
5	Łatanice pow. Busko Zdrój ----- P - 17,4 ha Z - 12,0 m N - 3,3 m N:Z - 0,27:1	łył krak. d/p pust. strop. Ackerm. cegły szczelin., pust., dziur. i rurek dren.	-	-	-	-	-
6	Raczyce pow. Busko ----- P - 10,4 ha Z - 24,7 m N - 3,3 m N:Z - 0,13:1	łył krak. d/p wyrob. cienkość.	-	-	-	-	-
7	Oleśnica pow. Busko ----- P - 55,8 ha Z - 15,3 m N - 0,3 m N:Z - 0,02:1	łył i łyłupki mioc. d/p wyrob. grubo- i cienkość.	-	-	-	-	-
8	Węglów pow. Starachowice ----- P - 19,5 ha Z - 11,5 m N - 2,5 m N:Z - 0,22:1	łył retyk. d/p kafla	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2355	-	-	2355	-	642	2622	-	-	2622
						1.I.56			
218	657	-	875	-	-	326	664	-	990
						1.I.59			
767	1394	-	2161	-	-	767	1394	-	2161
						1.I.69			
-	-	2574	2574	-	-	-	-	2574	2574
						21.X.70			
-	-	8925	8925	-	-	-	-	8925	8925
						31.XII.71			
630	913	734	2277	160	-	630	913	734	2277
						1.I.62			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Odonów pow. Kazimierz W. ----- P - 17,4 ha Z - 19,7 m N - 5,2 m N:Z - 0,26:1	ły krak. d/p cegły pełn. dziurawki, krat. i rurek dren., pustaków SZ 32/20 i "UNI-A"	28	-53	-	-	-53
10	Kolosy pow. Kazimierz W. ----- P - 2,7 ha Z - 10,6 m N - 1,9 m N:Z - 0,17:1	ły krak. i lesy d/p wyrob. grubo- i cienkośc.	21	-	-22	-	-22
11	Marianów pow. Kielce ----- P - 5,8 ha Z - 5,2 m N - 0,5 m N:Z - 0,1:1	gliny zwał. i ły jur. d/p cegły pełnej	6	-7	-	-	-7
12	Odrawąż pow. Końskie ----- P - 38,7 ha Kat. B Kat. C Z-13,1 Z=7,0 N-2,3	ły retyk. i kajpr. d/p cegły pełnej	40	-52	-	-	-52
13	Solec pow. Lipsko ----- P - 71,8 ha Z - 3,1 m N - 1,4 m N:Z - 0,5:1	gliny zwał. d/p cegły pełnej kl. 50	7	-10	-	-	-10
14	Wąwał pow. Opoczno ----- P - 16,9 ha Z - 6,2 m N - 2,6 m N:Z - 0,41:1	ły neokom. d/p cegły pełnej, dziurawki i krat.	12	-	-13	-	-13

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3453	-	-	3453	23	218	3566	-	-	3566
							1.II.72		
-	25	-	25	-	170	-	404	-	404
							1.I.55		
35	215	-	250	-	172	66	239	-	305
							1.VII.59		
1495	1510	-	3005	-	74	1800	1510	-	3310
							1.I.67		
704	1346	-	2050	-	-	859	1358	-	2217
							1.I.56		
-	1672	-	1672	-	-	-	1775	-	1775
							1.VII.61		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Przysucha pow. Przysucha Pole Hamernia ----- P - 3,3 ha Z - 2,8 m N - 2,6 m N:Z - 1,1:1	ikły ceramiczne d/p kafli	-	-	-	-	-
	Pole Skowerówka ----- P - 2,0 ha Z - 2,5 m N - 2,2 m N:Z - 0,9:1	- " -	-	-	-	-	-
16	Firlej pow. Radom ----- P - 36,0 ha Z - 1,5 m N - 0,3 m N:Z - 0,2:1	gliny zwał. d/p cegły pełnej kl. 50	18	-21	-	-	-21
17	Podgaje pow. Sandomierz ----- P - 6,9 ha Z - 17,3 m N - 0,3 m N:Z - 0,02:1	ikły zastoiisk. i lessy d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
18	Wierzbice m. Grzybów pow. Staszów ----- P - 16,0 ha Z - 16,3 m N - 2,1 m N:Z - 0,13:1	ikły mioc. d/p wyrob. grubość. i drążonych	-	-	-	-	-
	Jarosławice P - 11,2 ha Z - 5,1 m N - 0,2 m	piaski schudz.	-	-	-	-	-

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
439	410	-	849	-	155	439	410	-	849
						1.I.62			
205	283	-	488	-	38	205	283	-	488
						1.I.62			
70	118	-	188	-	78	238	118	-	356
						1.I.60			
1219	93	-	1312	-	-	1280	105	-	1385
						1.I.54			
-	-	2473	2473	5494	-	-	-	2473	2473
						1.I.70			
-	-	571	571	-	-	-	-	571	571
						1.I.70			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
VI Województwo koszalińskie /razem/			243	-272	-48	-	-320
1	Niezabyszewo pow. Bytów ----- P - 36,8 ha Z - 5,2 m N - 2,0 m N:Z - 0,04:1	utw. zastoisk. d/p cegły pełnej	12	-13	-	-	-13
2	Czarne pow. Człuchów ----- P - 12,6 ha Z - 7,2 m N - 1,2 m N:Z - 0,16:1	utw. zastoisk. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
3	Rzęsnica pow. Drawsko ----- P - 12,6 ha Z - 11,7 m N - 0,7 m N:Z - 0,06:1	ikry zastoisk. d/p cegły pełnej i rurek dren.	21	-23	-	-	-23
4	Zamkowa pow. Drawsko ----- P - 23,3 ha Z - 8,3 m N - 0,5 m N:Z - 0,06:1	utw. zastoisk. d/p cegły pełnej i krat.	15	-17	-	-	-17
5	Pieńkowo II pow. Sławno ----- P - 73,6 ha Z - 5,5 m N - 0,4 m N:Z - 0,07:1	utw. zastoisk. d/p cegły pełnej i krat.	40	-95	-	-	-95
		utw. zastoisk. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10813	5538	-	16351	209	6324				
910	-	-	910	-	694	1799	-	-	1799
						1.I.56			
182	54	-	236	-	297	206	55	-	261
						1.I.60			
801	223	-	1024	13	301	1045	223	-	1268
						1.VII.62			
1945	-	-	1945	-	-	2057	-	-	2057
						1.VII.67			
1598	1485	-	3083	-	46	1712	1485	-	3197
						1.VII.67			
-	486	-	486	-	-	-	486	-	486
						1.VII.67			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Złoczeniec pow. Drawsko ----- P - 36,8 ha Z - 8,9 m N - 2,5 m N:Z - 0,03:1	ły warw. i gliny zwał. d/p cegły pełnej i dziurawki	72	-40	-40	-	-80
7	Wierzchowo pow. Drawsko ----- P - 12,8 ha Z - 6,3 m N - 0,8 m N:Z - 0,1:1	utw. zastoisk. d/p cegły pełnej	15	-10	-8	-	-18
8	Karlino pow. Kołobrzeg ----- P - 15,8 ha Z - 4,2 m N - 0,9 m N:Z - 0,2:1	gliny moren. i utw. zastoisk. d/p cegły pełnej	12 ^m	-16	-	-	-16
9	Budzistowo pow. Kołobrzeg ----- P - 17,5 ha Z - 4,7 m N - 0,8 m N:Z - 0,17:1	gliny zwał. i muki zastoisk. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
10	Zwycięstwo w Pięńkowie pow. Sławno ----- P - 40,8 ha Z - 5,7 m N - 0,7 m N:Z - 0,1:1	ły zastoisk. d/p cegły pełnej i rurek dren.	-	-	-	-	-
11	Polana pow. Sławno ----- P - 35,7 ha Z - 2,3 m N - 0,8 m N:Z - 0,35:1	utw. zastoisk. d/p cegły pełnej i dziurawki	28	-30	-	-	-30

^m Surowiec stosowany do produkcji kruszyw lekkich

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
962	373	-	1335	50	1578	1138	474	-	1612
						17.V.71			
392	280	-	672	34	-	475	288	-	763
						1.VII.69			
591	-	-	591	-	62	696	-	-	696
						1.I.55			
235	595	-	830	-	493	235	595	-	830
						1.I.58			
685	1112	-	1797	112	203	729	1112	-	1841
						1.VII.67			
526	-	-	526	-	1060	1096	-	-	1096
						1.I.56			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Pomorzanka pow. Sławno ----- P - 12,6 ha Z - 1,5 m N - 0,5 m N:Z - 0,3:1	utw. zastoisk. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
13	Stara Huta pow. Szczecinek ----- P - 11,0 ha Z - 6,0 m N - 0,2 m N:Z - 0,03:1	utw. zastoisk. d/p cegły pełnej	6	-6	-	-	-6
14	Kwieciszewo pow. Szczecinek ----- P - 5,0 ha Z - 7,2 m N - 2,7 m N:Z - 0,38:1	mułki warw. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
15	Kotuń pow. Wałcz ----- P - 11,5 ha Z - 11,9 m N - 1,6 m N:Z - 0,13:1	iły i mułki zastoisk. d/p cegły pełnej i krat.	22	-22	-	-	-22
VII Województwo krakowskie /razem/			454	-723	+567	-	-156
1	Chodenice pow. Bochnia ----- P - 21,0 ha Z - 19,1 m N - 0,4 m N:Z - 0,02:1	gliny i lessy oraz iły mioc. d/p cegły pełnej i rurek dren.	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
165	10	-	175	-	263	165	10	-	175
						1.VII.56			
592	-	-	592	-	195	666	-	-	666
						1.I.57			
70	268	-	338	-	529	94	268	-	362
						1.I.57			
1159	652	-	1811	-	603	1274	652	-	1926
						1.I.66			
31262	24843	11325	67430	1873	6680				
357 ^{re}	-	3353 ^{re}	3710 ^{re}	-	227 ^{re}				
2493	-	1290	3783	-	-	2493	-	1290	3783
						1.I.69			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Bochnia II pow. Bochnia ----- P - 4,6 ha Z - 15,9 m N - 0,3 m N:Z - 0,02:1	iły i iłożup. trzec. i gl. zwał. d/p wyrob. grubo- i cienk. z wyjąt. dachów.	-	-	-	-	-
3	Gierczyce pow. Bochnia ----- P - 4,5 ha Z - 16,3 m N - 0,4 m N:Z - 0,02:1	iły i iłożup. mioc. oraz gliny czwart. d/p cegły pełnej	6	-7	-	-	-7
4	Jasień pow. Brzesko ----- P - 3,5 ha Z - 17,6 m N - 0,2 m N:Z - 0,01:1	gliny czwart. i iły mioc. d/p cegły pełnej i rurek dren.	20	-21	-	-	-21
5	Grabno pow. Brzesko ----- P - 2,6 ha Z - 13,6 m N - 0,2 m N:Z - 0,02:1	gliny czwart. oraz iły i iłożupki kredowe d/p cegły pełnej	-	-	+358	-	+358
6	Byczyna pow. Chrzanów ----- P - 10,1 ha Z - 7,1 m N - 0,5-2,9 m	iły warw. i gliny zwał. d/p cegły pełnej	3	-	-3	-	-3
7	Górka pow. Chrzanów ----- P - 7,0 ha Z - 17,8 m N - 0,2 m N:Z - 0,01:1	iły i iłożup. trzec. d/p cegły pełnej, dziurawki i pust. Ackerm.	12	-14	-	-	-14
		surowiec schudz. /piaski/	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	624	624	-	-	-	-	624	624
						1.X.69			
212	145	-	357	124	-	299	145	-	444
						1.I.63			
307	-	-	307	-	-	612	-	-	612
						1.VII.61			
-	358	-	358	-	-	-	358	-	358
						1.VII.72 Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			
-	76	687	763	-	-	-	113	687	800
						1.I.59			
298	600	-	898	33	-	379	600	-	979
						18.VIII.67			
92	-	-	92	5	-	103	-	-	103
						18.VIII.67			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobywanie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytok -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Sieradza pow. Dąbrowa Tarnowska ----- P - 23,6 ha Z - 15,4 m N - 0,2 m N:Z - 0,01:1	iły i ikołup. krak. oraz gliny czwart. d/p cegły pełnej, dziurawki i rurek dren.	23	-25	-	-	-25
9	Włosienice pow. Dąbrowa Tarnowska ----- P - 13,0 ha Z - 25,2 m N - 0,7 m N:Z - 0,03:1	iły mioc. d/p wyrob. ceramiki budowl.	-	-	-	-	-
10	Zesławice pow. Kraków ----- P - 7,0 ha Z - 7,5 m N - 0,3-6,4 m	mułki, lessy i piaski czwartorzędowe	9	-10	-	-	-10
		iły i ikołup. mioc. d/p cegły pełnej	40	-42	-	-	-42
11	Zielonki pow. Kraków ----- P - 17,9 ha Z - 20,3 m N - 0,3 m N:Z - 0,01:1	iły mioc. d/p cegły pełnej i wyrob. cienkośc. /rurek dren., krat., szczelin./	6	-7	-	-	-7
		lessy i piaski	6	-7	-	-	-7
12	Sużków pow. Kraków ----- P - 5,0 ha Z - 25,7 m N - 0,3 m N:Z - 0,01:1	gliny czwart. i iły trzec. d/p cegły dziurawki złoża niezupełne	9	-	-10	-	-10

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1909	2054	-	3963	-	-	2165	2054	-	4219
						1.I.61			
-	-	3353 ^{III}	3353 ^{III}	-	-	-	-	3353	3353
						1.I.69			zasoby przyjęte przez ZPG
696	-	-	696	67	-	2470	-	-	2470
						1.I.62			
1196	-	-	1196	-	-				
1797	1255	-	3052	454	-	1891	1255	-	3146
						1.I.67			
776	-	-	776	18	-	827	-	-	827
						1.I.67			
-	1349	-	1349	-	-	-	1359	-	1359
						1.I.72			Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złoże	Rodzaj kopaliny i parametry jakości surowca	Wydoby- cie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. i ważniejsze pa- rzyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Wieliczka /złoże Grabówki/ pow. Kraków ----- P - 4,5 ha Z - 16,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,02:1	iły i żup. mioc., iły czwart. d/p cegły pełnej i rurek dren.	-	-	-	-	-
14	Proszowianka pow. Miechów ----- P - 15,0 ha Z - 14,0 m N - 0,5 m N:Z - 0,03:1	gliny less. i iły mioc. d/p wyrobów grubo- i cienkośc.	7	-8	-	-	-8
15	Myślenice pow. Myślenice ----- P - 60,0 ha Z - 9,1 m N - 0,3 m N:Z - 0,03:1	utw. aluw. d/p cegły pełnej	14	-15	-	-	-15
16	Bielowice. pow. Nowy Sącz ----- P - 5,5 ha Z - 7,1 m N - 0,0 m N:Z - 0:1	iły i gliny zas- toisk. d/p ce- gły pełnej	20	-22	-	-	-22
17	Biegonice pow. Nowy Sącz ----- P - 37,0 ha Z - 3,4-31,0 m N - 0,2-9,5 m P - 15,0 ha Z - 3,3 m N - 0,3 m	iły mioc. i gl. czwart. d/p ce- gły pełnej, dziu- rawki, szczeli- nówki, kratówki i rurek dren. gliny i piaski surowiec uzupeł- niający	16	-18	-	-	-18

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
247	-	-	247	-	-	601	-	-	601
						1.VII. 62			
968	-	797	1765	-	358	1017	-	797	1814
						1.I.54			
91	-	-	91	-	86	569	-	-	569
357 ^m	-	-	357 ^m	-	-	1.I.66			
875	-	-	875	-	501	1188	-	-	1188
						1.VII. 55			
2804	1849	73	4726	283	872	2898	1849	73	4820
						1.III. 72			
450	-	-	450	-	56	450	-	-	450
						1.III. 72			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydo- bycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przynost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Zawada pow. Nowy Sącz ----- P - 7,0 ha Z - 10,3 m N - 0,2 m N:Z - 0,02:1	gliny czwart. i iły mioc. d/p cegły pełnej	16	-18	-	-	-18
19	Nowy Targ II pow. Nowy Targ ----- P - 67,0 ha Z - 3,3 m N - 0,4 m N:Z - 0,1:1	gliny czwart. d/p cegły peł- nej i kratówki	18	-20	-	-	-20
20	Przymiarki pow. Olkusz ----- P - 47,7 ha Z - 11,8 m N - 2,7 m N:Z - 0,23:1	iły perm. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
21	Sławków pow. Olkusz ----- P - 4,0 ha Z - 18,7 m N - 1,3 m N:Z - 0,07:1	iły perm. d/p cegły pełnej, krat. i rurek dren.	11	-12	-	-	-12
22	Cianowice-Skała pow. Olkusz ----- P - 2,7 ha Z - 4,2 m N - 0,4 m N:Z - 0,1:1	gliny lessowe d/p cegły peł- nej	-	-	-	-	-
23	Kęty pow. Oświęcim ----- P - 18,0 ha Z - 6,7 m N - 0,2 m N:Z - 0,03:1	gliny czwart. d/p cegły peł- nej	10	-11	-	-	-11

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	-	-	600	-	159	771	-	-	771
						1.VII. 61			
604	1073	61	1738	44	174	669	1073	61	1803
						8.I.69			
4526	-	-	4526	-	1306	4526	-	-	4526
						1.I.58			
4	-	-	4	74	516	769	239	-	1008
						1.VII. 62			
114	-	-	114	-	-	114	-	-	114
						1.VII. 73			
390	72	-	462	159	-	502	72	-	574
						1.VII. 63			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Konstancja - Mieszczanka pow. Tarnów ----- P - 19,0 ha Z - 12,3 m N - 1,3 m N:Z - 0,1:1	iły mioc. d/p cegły pełnej	43	-55	-	-	-55
25	Wola Rzędzińska pow. Tarnów ----- P - 92,0 ha Z - 16,4 m N - 3,0 m N:Z - 0,02:1	iły krak. d/p cegły pełnej, sit. i dach. piaski schudzające	84	-92	-	-	-92
26	Kantoria pow. Tarnów ----- P - 13,8 ha Z - 13,8 m N - 1,9 m N:Z - 0,13:1	iły mioc. d/p cegły pełnej, dach., rurek dren., cegły szczelin.	10	-12	-	-	-12
27	Tarnowianka pow. Tarnów ----- P - 8,5 ha Z - 18,5 m N - 1,5 m N:Z - 0,08:1	iły grab. d/p cegły pełnej i dachówki	10	-12	-	-	-12
28	Krzyż pow. Tarnów ----- P - 5,0 ha Z - 17,3 m N - 0,6 m N:Z - 0,03:1	iły mioc. i gliny zwal. d/p cegły pełnej i rurek dren.	10	-	-15	-	-15
29	Łukowa pow. Tarnów ----- P - 36,0 ha Z - 20,2 m N - 2,5 m N:Z - 0,12:1	iły krak. d/p wyrob. grubo- i cienkość.	-	-	-	-	-

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1148	670	-	1818	-	736	1768	670	-	2438
						1.VII.57			
6781	12342	-	19123	-	1376	7488	12354	-	19842
						1.I.60			
154	-	-	154	-	17	208	-	-	208
						1.I.57			
597	606	-	1203	500	-	693	606	-	1299
						1.VII.66			
645	304	-	949	-	523	824	304	-	1128
						1.I.57			
-	925	-	925	-	-	-	968	-	968
						8.II.72			
						Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			
-	-	7659	7659	-	-	-	-	7659	7659
						1.I.62			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Siedliska pow. Tarnów ----- P - 4,5 ha Z - 9,2 m N - 0,2 m N:Z - 0,02:1	gliny czwart., iżolup. trzec. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
31	Wadowice - Łazówki pow. Wadowice ----- P - 5 ha Z - 10,8 m N - 0,3 m N:Z - 0,02:1	gliny, iły i mułki d/p cegły pełnej	13	-275	+260	-	-15
32	Andrychów pow. Wadowice ----- P - 5,6 ha Z - 7,9 m N - 0,1 m N:Z - 0,01:1	gliny czwart. i iły trzec. d/p cegły pełnej	11	-	-13	-	-13
33	Żywiec pow. Żywiec ----- P - 15,4 ha Z - 6,5 m N - 0,2 m N:Z - 0,03:1	gliny aluw. d/p cegły pełnej	18	-20	-	-	-20
34	Żywiec 2 pow. Żywiec ----- P - 8,8 ha Z - 5,7 m N - 0,3 m N:Z - 0,05:1	iły czwart. d/p cegły pełnej	9	-	-10	-	-10

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	142	-	142	-	-	-	142	-	142
							1.III. 72		
							Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B		
-	260	-	260	53	227 ^z	-	304	-	304
							1.I.72		
							Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B		
-	308	134	442	16	-	-	370	134	504
							14.X. 69		
							Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B		
488	-	-	488	-	-	928	-	-	928
							21.XI. 53		
							Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B		
-	455	-	455	43	-	-	500	-	500
							1.II. 71		
							Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII Województwo lubelskie /razem/			160	-668	-39	-	-707
1	Niedrzwica Kościelna pow. Bełżyce ----- P - 4,6 ha Z - 8,3 m N - 2,2 m N:Z - 0,26:1	lessy ilaste i mułki d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
2	Harasiuki pow. Biłgoraj ----- P - 15,8 ha Z - 11,9 m N - 2,6 m N:Z - 0,2:1	iły krak. d/p cegły pełnej, krat. i rurek dren.	47	-57	-	-	-57
3	S61 pow. Biłgoraj ----- P - 51,3 ha Z - 15,2 m N - 3,1 m N:Z - 0,2:1	surowce cegl. iły krak.	-	-	-	-	-
		piaski schudz.	-	-	-	-	-
4	Markowicze pow. Biłgoraj ----- P - 9,8 ha Z - 6,9 m N - 1,2 m N:Z - 0,17:1 P - 9,6 ha Z - 12,5 m N - 1,35 m N:Z - 0,11:1	gliny czwart. d/p cegły pełnej kl. 50	-	-	-	-	-
		iły krak. d/p rurek dren.	20	-28	-	-	-28

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20000	9270	13539	42809	1770	2303				
385	-	-	385	-	906	385	-	-	385
							1.VII.58		
1604	-	-	1604	-	-	1883	-	-	1883
							1.I.61		
-	-	9291	9291	1013	-	-	-	9291	9291
							1.I.62		
-	-	1313	1313	143	-	-	-	1313	1313
							1.I.62		
-	673	-	673	-	-	-	673	-	673
							1.I.63		
1075	-	-	1075	-	-	1262	-	-	1262
							1.I.63		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pawłów pow. Chełm Lubelski ----- P - 12,2 ha Z - 6,4 m N - 0,4 m N:Z - 0,06:1	iłły trzec., mułki i gliny czwart. oraz piaski d/p cegły pełnej, wyrob. cienkośc. kaflki oraz rurki dren.	-	-	-	-	-
6	Buśno pow. Hrubieszów ----- P - 36,2 ha Z - 2,7 m N - 1,4 m N:Z - 0,51:1	lessy ilaste i lessy d/p cegły pełnej	18	-26	-	-	-26
7	Feliks II pow. Hrubieszów ----- P - 16,4 ha Z - 8,0 m N - 0,9 m N:Z - 0,11:1	lessy i gliny d/p cegły pełnej	6	-7	-	-	-7
8	Wierzchowina pow. Krasnystaw ----- P - 28,4 ha Z - 8,3 m N - 0,4 m N:Z - 0,05:1	gliny lessowe d/p cegły pełnej	9	-10	-	-	-10
9	Izbica pow. Krasnystaw ----- P - 18,6 ha Z - 8,7 m N - 0,3 m N:Z - 0,03:1	lessy d/p klink. drog.	21	-23	-	-	-23
10	Kraśnik III pow. Kraśnik ----- P - 11,0 ha Z - 7,6 m N - 0,3 m N:Z - 0,03:1	gliny lessowe d/p cegły pełnej	4	-5	-	-	-5

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	780	-	780	-	56	-	780	-	780
							1.I.60		
534	870	-	1404	-	594	703	870	-	1573
							1.I.58		
773	234	-	1007	313	23	843	234	-	977
							1.I.67		
811	2300	-	3111	-	110	910	2300	-	3210
							1.I.57		
840	648	-	1488	-	-	1060	648	-	1708
							1.VII.62		
782	-	-	782	-	-	880	-	-	880
							1.VII.57		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Kraśnik V w Słodkowie pow. Kraśnik ----- P - 10,7 ha Z - 7,7 m N - 0,3 m N:Z - 0,04:1	gliny lessowe i mułki d/p cegły pełnej	5	-6	-	-	-6
12	Zaklików pow. Kraśnik ----- P - 21,1 ha Z - 24,2 m N - 2,9 m N:Z - 0,11:1	iły krak. d/p cegły pełnej i krat.	-	-	-	-	-
13	Czechówka Dolna pow. Lublin ----- P - 17,7 ha Z - 9,7 m N - 0,3 m N:Z - 0,03:1	gliny lessowe d/p cegły pełnej	-	-642	-1080	-	-1722
14	Dębówka pow. Lublin ----- P - 8,8 ha Z - 11,0 m N - 0,4 m N:Z - 0,04:1	lessy d/p cegły pełnej kl. 50	-	-	-	-	-
15	Płouszowice pow. Lublin ----- P - 12,4 ha Z - 11,8 m N - 0,4 m N:Z - 0,03:1	lessy d/p cegły pełnej kl. 50	-	-	-	-	-
16	Młynki pow. Puławy ----- P - 31,9 ha Z - 9,9 m N - 0,9 m N:Z - 0,09:1	iły warw. d/p wyrob. ceramiki budowl.	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
760	1224	-	1984	-	27	874	1224	-	2098
							21.XI.53		
2460	-	-	2460	-	-	2460	-	-	2460
							1.I.60		
-	-	-	-	-	-	752	1080	-	1832
							1.I.55		
							Uchylenie decyzji		
966	-	-	966	-	-	966	-	-	966
							1.I.60		
1403	-	-	1403	-	-	1403	-	-	1403
							1.VII.61		
-	-	2935	2935	-	-	-	-	2935	2935
							30.VII.66		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Halasy pow. Radzyń Podlaski ----- P - 5,6 ha Z - 11,7 m N - 1,3 m N:Z - 0,11:1	gliny zwał. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
18	Saubaudia I pow. Tomaszów Lubelski ----- P - 18,3 ha Z - 3,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,1:1	gliny zwał. d/p cegły pełnej	14	-17	-	-	-17
19	Krynice pow. Tomaszów Lubelski ----- P - 9,1 ha Z - 7,0 m N - 1,4 m N:Z - 0,2:1	lessy d/p cegły pełnej	5	-6	-	-	-6
20	Lipka pow. Tomaszów Lubelski ----- P - 9,3 ha Z - 4,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,07:1	mułki lessopodobne i iły d/p cegły pełnej	2	-3	-	-	-3
21	Budy pow. Tomaszów Lubelski ----- P - 16,7 ha Z - 7,3 m N - 0,4 m N:Z - 0,05:1	lessy, gliny i mułki d/p klink. drog.	6	-7	-	-	-7

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1798	-	-	1798	-	-	1798	-	-	1798
							1.I.60		
313	-	-	313	-	127	450	-	-	450
							1.I.60		
597	-	-	597	-	391	654	-	-	654
							1.I.60		
330	185	-	515	-	69	404	185	-	589
							1.VII.60		
395	754	-	1149	29	-	450	754	-	1204
							1.VII.66		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża --- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Woźuczyn pow. Tomaszów Lubelski --- P - 22,7 ha Z - ca 10 m N - 0,5 m N:Z - 0,05:1	lessy i gliny d/p cegły pełnej	3	-4	-	-	-4
23	Radecznicza pow. Żamość --- P - 2,1 ha Z - 10,3 m N - 0,8 m N:Z - 0,08:1	gliny lessowe i lessy d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
24	Zawada pow. Żamość --- P - 83,3 ha Z - 4,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,07:1	lessy d/p klink. drog. i płytek klink.	-	+173	+1041	-	+1214
IX Województwo łódzkie /razem/			195	-200	+2633	-129	+2304
1	Łódź Nr 5 --- P - 7,2 ha Z - 9,4 m N - 0,4 m N:Z - 0,04:1	gliny zwak. d/p cegły pełnej	-	-38	-111	-121	-270
2	Dąbrowa pow. Brzeziny --- P - 23,0 ha Z - 2,7 m N - 0,4 m N:Z - 0,15:1	gliny zwak. d/p cegły pełnej	10	-10	-	-	-10

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2111	-	-	2111	272	-	2153	-	-	2153
						1.I.67			
262	-	-	262	-	-	269	-	-	269
						1.VII.58			
1801	1602	-	3403	-	-	1801	1602	-	3403
						1.I.62			
8993	13312	5857	28162	950	3153				
-	-	4716 ^m	4716 ^m	-	-				
-	-	-	-	-	-	41	111	121	273
						1.I.54			
						Uchylenie decyzji			
456	-	-	456	-	-	614	-	-	614
						1.VII.58			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoza ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoza	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Brzeziny pow. Brzeziny ----- P - 27,5 ha Z - 5,35 m N - 0,96 m N:Z - 0,18:1	gliny zwał. d/p cegły pełnej	6	-8	-	-	-8
4	Wilanów pow. Brzeziny ----- P - 11,6 ha Z - 6,7 m N - 0,9 m N:Z - 0,01:1	gliny zwał. d/p cegły pełnej	8	-	-8	-	-8
5	Glinice pow. Kutno ----- P - 2,2 ha Z - 11,5 m N - 4,9 m N:Z - 0,43:1	iły plic. d/p cegły pełnej i rurek dren.	7	-8	-	-	-8
6	Kaszewy pow. Kutno ----- P - 22,0 ha Z - 5,8 m N - 0,7 m N:Z - 0,2:1	mułki czwart. d/p cegły pełnej, dziurawki i rurek dren.	18	-20	-	-	-20
7	Kotliska pow. Kutno ----- P - 13,1 ha Z - 7,8 m N - 1,4 m N:Z - 0,18:1	mułki czwart. d/p cegły pełnej	15	-18	-	-	-18
8	Mostki pow. Łask ----- P - 12,0 ha Z - 11,0 m N - 0,6 m N:Z - 0,05:1	gliny zwał. i mułki d/p cegły pełnej kl. 50	9	-12	-	-	-12

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
404	410	-	814	-	708	492	415	-	907
							1.VII.60		
-	777	-	777	-	-	-	800	-	800
							1.I.71		
						Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			
200	-	-	200	-	88	236	-	-	236
							1.I.60		
1052	-	-	1052	-	530	1288	-	-	1288
							1.I.59		
143	465	235	843	116	284	244	480	235	959
							1.I.64		
105	976	-	1081	-	-	266	976	-	1242
							1.I.60		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost $+/+$ ubytek $-/-$ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Adamów pow. Łódź ----- P - 13,2 ha Z - 8,3 m N - 1,2 m N:Z - 0,14:1	glina zwał. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
10	Wielenin pow. Poddębice ----- P - 13,2 ha Z - 13,1 m N - 3,2 m N:Z - 0,24:1	ły plic. d/p rurek dren., pust. strop. i cegły szczelinówki	25	-25	-	-	-25
10a	Uniejów pow. Poddębice ----- P - 7,0 ha Z - 4,5 m N - 0,7 m N:Z - 0,15:1	piaski schudzające dla złoża iłów Wielenin	2	-2	-	-	-2
11	Ruda pow. Łask ----- P - 79,7 ha Z - 6,7 m N - 1,5 m N:Z - 0,22:1	ły zastoišk. d/p wyrob. grubośc.	-	-	-	-	-
12	Zelów II pow. Łask ----- P - 27,9 ha Z - 4,9 m N - 1,2 m N:Z - 0,24:1	gl. zwał. d/p cegły pełnej	10	-	-11	-	-11
13	Moszczenica pow. Piotrków ----- P - 14,4 ha Z - 4,7 m N - 0,3 m N:Z - 0,06:1	gliny zwał. d/p cegły pełnej	12	-	-18	-	-18

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1496	218	-	1714	126	-	1496	218	-	1714
						1.I.70			
1065	486	-	1551	-	467	1155	486	-	1641
						1.I.69			
332	-	-	332	-	-	336	-	-	336
						1.I.69			
-	-	5600	5600	-	-	-	-	5600	5600
						31.XII.71			
-	1380	-	1380	228	-	-	1398	-	1398
						1.I.72			
						Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			
-	545	-	545	26	-	-	648	-	648
						1.I.70			
						Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Radomsko I pow. Radomsko ----- P - 2,4 ha Z - 7,4 m N - 1,5 m N:Z - 0,20:1	gliny zwałowe d/p cegły pełnej	-	-	+6	-	+6
15	Ossowice pow. Rawa Mazowiecka ----- P - 15,0 ha Z - 1,9 m N - 0,8 m N:Z - 0,42:1	gliny zwał. d/p cegły pełnej	8	-	-	-8	-8
16	Rożdżały pow. Sieradz ----- iły plic. d/p P - 3,5 ha Z - 4,5 m N - 0,9 m N:Z - 0,2:1 ----- gl. zwał. P - 39,7 ha Z - 8,0 m N - 0,5 m N:Z - 0,06:1	gliny zwał. d/p cegły pełnej kl. 50	13	-60	-	-	-60
17	Krzyworzeka pow. Wieluń ----- P - 7,9 ha Z - 17,7 m N - 2,7 m N:Z - 0,15:1	iły mioc. d/p cegły pełnej	10	-12	-	-	-12
18	Ożarów pow. Wieluń ----- P - 2,7 ha Z - 13,5 m N - 1,4 m N:Z - 0,1:1	gliny czwart. oraz iły mioc. i plic. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	35	-	35	-	325	-	79	-	79
						1.VII.69 Jakość kopalin rozpoznano w kat. B			
-	-	22	22	-	137	-	-	162	162
						1.I.55			
857	2145	-	3002	-	419	1070	2145	-	3215
						1.I.61			
977	453	-	1430	-	-	1031	453	-	1484
						1.VII.70			
-	250	-	250	-	-	-	361	-	361
						1.VII.54			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Mokrsko pow. Wieluń ----- P - 6,2 ha Z - 18,5 m N - 0,6 m N:Z - 0,03:1	iły jur. d/p cegły pełnej i rurek dren.	35	-38	-	-	-38
20	Krobanówek II pow. Sieradz ----- P - 35,1 ha Z - 7,1 m N - 0,4 m N:Z - 0,04:1	gliny zwał. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
21	Chotów /złóże II/ pow. Wieluń ----- P - 6,3 ha Z - 5,04 m N - 0,76 m N:Z - 0,15:1	iły trzec. d/p rurek dren. i dziurawki	-	-	-	-	-
		gliny zwał. jako mat. uzupełn. d/p dziurawki	-	-	-	-	
22	Faustianka pow. Wieluń ----- P - 24 ha Z - 14,7 m N - 0,3 m N:Z - 0,02:1 Janinów pow. Wieluń ----- P - 7,8 ha Z - 4,8 m N - 0,2 m	iły jur. d/p pustaków Ackerm. rurek dren. i cegły dziurawki	7	+51	+2411	-	+2462
		piaski schudzące	-	-	+364	-	+364
23	Kowale pow. Wieluń ----- P - 18,8 ha Z - 24,9 m N - 0,7 m N:Z - 0,03:1	iły jur. d/p rurek dren. kop. tow. sferosyderyty	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
507	-	-	507	304	195	1055	-	-	1055
							1.VII.59		
-	2397	-	2397	150	-	-	2397	-	2397
							1.I.72		
						Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			
229	-	-	229	-	-	229	-	-	229
							1.I.62		
87	-	-	87	-	-	87	-	-	87
							1.I.62		
1083	2411	-	3494	-	-	1099	2411	-	3510
							1.I.72		
-	364	-	364	-	-	-	364	-	364
							30.XII.72		
						Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			
-	-	4716 ^m	4716 ^m	-	-	-	-	4716 ^m	4716 ^m
							31.XI.70		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
X Województwo olsztyńskie /razem/			153	-150	-28	-	-178
1	Sagnity pow. Bartoszyce ----- P - 14,9 ha Z - 6,2 m N - 0,2 m N:Z - 0,03:1	mułki zastoiisk. i gliny czwart. d/p wyrob. grubo- i cienkośc. z wyjątkiem dach.	8	-	-10	-	-10
2	Wiatrowiec pow. Bartoszyce ----- P - 18,0 ha Z - 1,8 m N - 1,0 m N:Z - 0,55:1	łyły zastoiisk. i piaski d/p cegły pełnej i dziurawki	-	-	-	-	-
3	Łężany pow. Biskupiec ----- P - 42,4 ha Z - 11,2 m N - 0,3 m N:Z - 0,03:1	utw. zastoiisk. d/p cegły pełnej, kratówki, szczelin. i rurki dren.	31	-37	-	-	-37
4	Nojdymowo pow. Biskupiec ----- P - 9,5 ha Z - 3,3 m N - 1,2 m N:Z - 0,36:1	łyły warw. i piaski d/p cegły pełnej i dziurawki	-	-	-	-	-
5	Rukławki pow. Biskupiec ----- P - 37,2 ha Z - 8,5 m N - 1,7 m N:Z - 0,20:1	łyły zastoiisk. d/p cegły pełnej, krat. i rurki dren.	26	-29	-	-	-29
		piaski schudzające	2	-	-2	-	-2

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12140	9796	4213	26149	1360	3773				
304	505	-	809	-	9	429	540	-	966
						1.I.57			
68	78	-	146	-	94	107	78	-	185
						1.I.64			
1054	2689	678	4421	620	-	1704	2832	678	5214
						1.I.66			
135	84	-	219	-	72	187	107	-	294
						1.I.61			
3016	-	-	3016	247	-	3054	-	-	3054
						1.I.62			
-	187	-	187	-	17	-	191	-	191
						1.I.62			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Rudłowo pow. Braniewo ----- P - 15,2 ha Z - 1,5 m N - 0,2 m N:Z - 0,3:1	gliny czwart. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
		gliny czwart. d/p dziurawki i rurki dren.	-	-	-	-	-
7	Orneta pow. Braniewo ----- P - 26,5 ha Z - 3,2 m N - 0,4 m ----- Z - 0,9 m	gliny warw. d/p cegły pełnej kl. 50	-	-	-	-	-
		piaski schudzające	-	-	-	-	-
8	Ranty pow. Giżycko ----- P - 32,6 ha Z - 6,1 m N - 0,3 m N:Z - 0,05:1	gliny zwał. d/p cegły pełnej i dziurawki	5	-6	-	-	-6
9	Lipowo Duże pow. Iława ----- P - 9,2 ha Z - 3,9 m N - 0,9 m N:Z - 0,23:1	gliny warw. i utw. zastoiisk. d/p cegły pełnej i dziurawki	12	-14	-	-	-14
10	Nowe Miasto pow. Nowe Miasto ----- P - 10,0 ha Z - 6,8 m N - 1,1 m N:Z - 0,16:1	gliny zwał. i utw. aluw. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85	-	-	85	-	16	85	-	-	85
						1.VII.63			
146	-	-	146	-	59	146	-	-	146
						1.VII.63			
429	380	-	809	-	230	429	380	-	809
						1.I.61			
-	164	-	164	-	66	-	164	-	164
						1.I.61			
1094	912	-	2006	-	44	1155	912	-	2067
						1.I.59			
250	38	-	288	-	40	334	38	-	372
						1.I.65			
481	-	-	481	-	269	693	-	-	693
						1.I.54			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Jakubkowo pow. Nowe Miasto ----- P - 8,0 ha Z - 4,3 m N - 1,7 m N:Z - 0,13:1	utw. zastoisk. d/p wyrobów grubość.	-	-	-	-	-
12	Lajsy pow. Olsztyn ----- P - 25,3 ha Z - 12,6 m N - 1,0 m N:Z - 0,01:1	utw. zastoisk. d/p cegły krat., szczel., rurek dren. i dach.	43	-50	-	-	-50
13	Karolin pow. Olsztyn ----- P - 15,6 ha Z - 6,0 m N - 0,7 m N:Z - 0,11:1	utw. zastoisk. i gliny zwał. d/p cegły pełnej	8	-	-9	-	-9
14	Lęgajny pow. Olsztyn ----- P - 4,3 ha Z - 3,9 m N - 2,0 m N:Z - 0,51:1	iłk warw. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
15	Bartąg pow. Olsztyn ----- P - 5,0 ha Z - 11,0 m N - 0,5 m N:Z - 0,04:1	iłk zastoisk. d/p cegły pełnej, dziurawki i krat.	-	-	-	-	-
16	Sapuny pow. Olsztyn ----- P - 35,7 ha Z - 6,3 m N - 1,8 m N:Z - 0,28:1	iłk warw. d/p wyrob. grubo- i cienkość. z wyjął. dachowych	-	-	-	-	-

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
286	-	-	286	-	437	362	-	-	362
						1.I.55			
1079	2234	-	3313	493	-	1199	2234	-	3433
						1.I.66			
-	1169	-	1169	-	658	-	1257	-	1257
						1.I.57			
-	-	1235	1235	-	587	-	-	1235	1235
						1.I.61			
154	159	-	313	-	13	208	159	-	367
						1.I.61			
-	-	2300	2300	-	-	-	-	2300	2300
						31.XII.69			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Górożyn pow. Ostróda ----- P - 29,1 ha Z - 2,8 m N - 0,7 m N:Z - 0,25:1	iły i muły zastoiisk. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
18	Emilianów pow. Ostróda ----- P - 7,5 ha Z - 6,5 m N - 1,3 m N:Z - 0,2:1	iły zastoiisk. d/p cegły pełnej i rurek dren.	12	-14	-	-	-14
19	Gładysze pow. Paszęk ----- P - 29,4 ha Z - 5,8 m N - 0,4 m N:Z - 0,07:1	iły warw. d/p rurek dren. i cegły krat.	-	-	-	-	-
20	Rej. Słobity pow. Paszęk ----- P - 13,9 ha Z - 5,7 m N - 0,3 m N:Z - 0,07:1	iły i mułki zastoiisk. d/p cegły pełnej i dziurawki	-	-	-	-	-
21	Harszyn pow. Węgorzewo ----- P - 15,5 ha Z - 5,1 m N - 1,1 m N:Z - 0,21:1	gliny i mułki jeziorne d/p cegły pełnej	6	-	-7	-	-7

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
713	-	-	713	-	582	807	-	-	807
						1.I.55			
253	-	-	253	-	400	305	-	-	305
						1.V.61			
1120	661	-	1781	-	-	1120	661	-	1781
						1.VII.69			
1473	453	-	1926	-	98	1473	453	-	1926
						1.I.59			
-	83	-	83	-	82	-	716	-	716
						1.VII.56			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
XI Województwo opolskie /razem/			337	-590	+2359	-130	+1639
1	Brzeg pow. Brzeg ----- P - 7,2 ha Z - 16,3 m N - 1,1 m N:Z - 0,07:1	iły i mułki mioc. oraz piaski d/p cegły pełnej	10	-11	-	-	-11
2	Głubczyce pow. Głubczyce ----- P - 54,0 ha Z - 2,7 m N - 0,5 m N:Z - 0,18:1	gliny lessowe d/p cegły pełnej	11	-13	-	-	-13
3	Głubczyce I pow. Głubczyce ----- P - 14,8 ha Z - 3,4 m N - 0,5 m N:Z - 0,15:1	gliny lessopodobne d/p cegły pełnej	13	-	-15	-	-15
4	Kietrz I pow. Głubczyce ----- P - 9,1 ha Z - 4,2 m N - 0,4 m N:Z - 0,09:1	gliny lessowe d/p cegły pełnej	12	-	-13	-	-13
5	Maciejowice pow. Gródków ----- P - 6,5 ha Z - 12,9 m N - 0,7 m N:Z - 0,05:1	gliny i mułki czwart. oraz iły mioc. d/p cegły pełnej, dziurawki i rurek dren.	8	-9	-	-	-9
		piaski schudzące	2	-3	-	-	-3

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10349	16266	10869	37484	226	2978				
725	495	-	1220	-	-	849	495	-	1344
						1.I.64			
1136	-	-	1136	-	-	1454	-	-	1454
						1.I.55			
-	423	-	423	-	10	-	477	-	477
						1.X.69			
						Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			
-	309	-	309	40	-	Pole I	121	-	121
						Pole II	238	-	238
						1.I.69			
						Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			
272	-	-	272	139	84	387	-	-	387
						1.I.61			
138	-	-	138	47	73	141	-	-	141
						1.I.61			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Nasale pow. Kluczbork ----- P - 64,8 ha Z - 13,7 m N - 1,3 m N:Z - 0,09:1	iły jur. d/p cegły pełnej i rurek dren.	-	-	-	-	-
7	Pszczonki pow. Kluczbork ----- P - 5,3 ha Z - 4,9 m N - 0,6 m N:Z - 0,12:1	piaski schudz. dla złoże iłów "Nasale"	-	-	-	-	-
8	Gołkowice pow. Kluczbork ----- P - 3,5 ha Z - 11,0 m N - 3,4 m N:Z - 0,31:1	iły kajpr. d/p cegły pełnej, krat. i rurek dren.	9	-10	-	-	-10
9	Ligota Dolna pow. Kluczbork ----- P - 3,8 ha Z - 9,4 m N - 0,8 m N:Z - 0,08:1	iły trzec. i gl. czwart. d/p cegły pełnej	16	-20	-	-	-20
	----- P - 10,6 ha Z - 1,9 m	piaski schudzające	-	-	-	-	-
10	Dąbrowa Niemodlińska pow. Niemodlin ----- P - 6,5 ha Z - 10,8 m N - 2,7 m N:Z - 0,25:1	gliny czwart. i iły trzec. d/p cegły pełnej i dziurawki	-	-363	-266	-	-629

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
418	4957	3552	8927	-	421	418	4957	3552	8927
						1.VII.62			
-	270	-	270	-	-	-	270	-	270
						1.I.71			
						Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			
414	-	-	414	-	52	460	-	-	460
						1.VII.62			
200	109	-	309	-	-	252	109	-	361
						1.I.71			
-	25	-	25	-	-	-	25	-	25
						1.I.71			
-	-	-	-	-	680	pozabilansowe		-	680
						398	282	-	
						1.I.74			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Niemodlin pow. Niemodlin ----- P - 9,5 ha Z - 6,7 m N - 0,9 m N:Z - 0,13:1	iły mioc. d/p cegły pełnej	-	-337	-	-	-337
12	Skarbiszowice pow. Niemodlin ----- P - 2,2 ha Z - 6,4 m N - 0,6 m N:Z - 0,09:1	iły mioc. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
13	Skarbiszowice II pow. Niemodlin ----- P - 4,1 ha Z - 6,6 m N - 0,6 m N:Z - 0,09:1	iły mioc. d/p cegły pełnej i dziurawki	12	-14	-	-	-14
14	Szydłów pow. Niemodlin ----- P - 8,0 ha Z - 5,4 m N - 1,0 m N:Z - 0,02:1	iły mioc. d/p cegły pełnej	8	-45	-20	-	-65
15	Wesele pow. Niemodlin. ----- P - 3,2 ha Z - 12,5 m N - 1,0 m N:Z - 0,01:1	iły mioc. d/p cegły pełnej, dziurawki i rurek dren.	7	-10	-	-	-10
16	Wesele II pow. Niemodlin ----- P - 50,4 ha Z - 12,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,02:1	iły mioc. d/p wyrob. ceramiki bud.	-	-	-	-	-

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	505	-	-	505
						25.VIII. 53 Uchylenie decyzji			
42	17	-	59	-	630	136	17	-	153
						1.I.63			
150	-	-	150	-	216	249	-	-	249
						1.I.63			
80	77	-	157	-	35	261	134	-	395
						1.VII. 57			
318	-	-	318	-	-	401	-	-	401
						1.I.61			
-	-	6647	6647	-	-	-	-	6647	6647
						1.X.69 Zasoby przyjęte przez ZPG			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Niemodlin II pow. Niemodlin ----- P - 7,5 ha Z - 7,1 m N - 1,1 m N:Z - 0,2:1	łył młocieńskie d/p pustaków Ackermana złoże niezupełne	7	-	+538	-	+538
18	Paczków pow. Nysa ----- P - 24,2 ha Z - 13,8 m N - 3,0 m N:Z - 0,22:1	łył trzec. d/p pustaków ściennych UNI-A i stropowych Fert	27	+425	+2240	-	+2665
19	Konradowa Nyska pow. Nysa ----- P - 14,8 ha Z - 1,9 m N - 0,2 m N:Z - 0,11:1	gliny aluw. d/p cegły pełnej	8	-	-9	-	-9
20	Olesno pow. Olesno ----- P - 7,5 ha Z - 6,1 m N - 1,0 m N:Z - 0,01:1 P - 5,2 ha Z - 4,2 m N - 0,8 m N:Z - 0,19:1	łył kajpr. d/p rurek dren.	6	-7	-	-	-7
		gliny zwał. d/p cegły pełnej	4	-	-5	-	-5
21	Olesno-Wachów pow. Olesno ----- P - 2,4 ha Z - 2,8 m N - 0,1 m N:Z - 0,03:1	piaski schudzące dla złoża surowca ilastego "Olesno"	1	-	-1	-	-1

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	538	-	538	-	154	-	548	-	548
						1.V.73 Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			
1111	2240	-	3351	-	103	1141	2240	-	3381
						1.VII.73			
-	149	-	149	-	34	-	256	-	256
						1.VII.62			
256	-	-	256	-	-	455	-	-	455
						1.I.63			
-	192	-	192	-	-	-	219	-	219
						1.I.63			
-	60	-	60	-	-	-	61	-	61
						1.VII.71 Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Boroszów pow. Olesno ----- P - 16,0 ha Z - 7,8 m N - 1,8 m N:Z - 0,23:1	gliny czwart. i iły jur. d/p cegły pełnej i rurek dren.	10	-11	-	-	-11
23	Czerwone Osiedle pow. Olesno ----- P - 51,8 ha Z - 14,1 m N - 0,2-5,7 m	iły lias. d/p cegły pełnej, rurek dren., dach. oraz szczelin.	65	-80	-	-	-80
		piaski schudzące	10	-	-20	-	-20
24	Zieleniec pow. Opole ----- P - 6,4 ha Z - 18,3 m N - 0,3 m N:Z - 0,02:1	iły mioc. d/p cegły pełnej, pust. Ackerm. oraz rurek dren.	10	-12	-	-	-12
		piaski schudzące	-	-	-	-	-
25	Komprachcice pow. Opole ----- P - 5,0 ha Z - 8,6 m N - 2,4 m N:Z - 0,3:1	iły mioc. i gliny czwart. d/p cegły pełnej kl. 50	9	-10	-	-	-10
26	Głogówek pow. Prudnik ----- P - 5,4 ha Z - 6,9 m N - 0,7 m N:Z - 0,1:1	gliny lessowe d/p cegły pełnej	17	-19	-	-	-19

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1090	-	-	1090	-	-	1567	-	-	1567
						1.I.56			
2685	4603	-	7288	-	-	2837	4603	-	7440
						1.VII.60			
146	541	-	687	-	-	146	593	-	739
						1.VII.60			
31	461	-	492	-	-	311	819	-	1130
						1.I.55			
18	95	160	273	-	-	41	130	161	332
						1.I.55			
60	239	-	299	-	7	188	239	-	427
						1.VII.60			
233	-	-	233	-	-	370	-	-	370
						1.I.54			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoza ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoza	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
XII Województwo poznańskie /razem/			557	-9139	-392	+11026	+1495
			-	-	-	-	-
1	Chodzież- -Fabryczna pow. Chodzież ----- P - 18,2 ha Z - 13,9 m N - 0,3 m N:Z - 0,02:1	ity warw. d/p cegły pełnej krat. i dziurawki	15	-16	-	-	-16
2	Ceglin Piaskowa pow. Chodzież ----- P - 4,1 ha Z - 12,7 m N - 0,8 m N:Z - 0,06:1	ity plic. i piaski d/p ce- gły pełnej i dziurawki	19	-20	-	-	-20
3	Witaszyce pow. Jarocin ----- P - 18,0 ha Z - 15,5 m N - 3,0 m N:Z - 0,19:1	ity plic. i piaski d/p ce- gły pełnej, kanal., dach., i rurek dren.	39	-42	-	-	-42
4	Góra pow. Jarocin ----- P - 4,3 ha Z - 6,5 m N - 1,3 m N:Z - 0,2:1	ity i mułki plic. d/p cegły pełnej	6	-7	-	-	-7
5	Chocicza pow. Jarocin ----- P - 12,0 ha Z - 7,1 m N - 5,0 m N:Z - 0,42:1	ity plic. d/p cegły pełnej i rurek dren.	7	-8	-	-	-8

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24333	24622	29906	78861	3639	11607				
-	-	6045 ^m	6045 ^m	-	23 ^m				
330	1809	-	2139	314	-	443	1841	-	2284
							1.VII.62		
246	-	-	246	-	87	532	-	-	532
							1.I.60		
2071	226	-	2297	-	-	2658	226	-	2884
							1.I.66		
121	-	-	121	-	34	293	-	-	293
							1.VII.55		
149	502	-	651	14	-	205	639	-	844
							1.VII.60		

Ip.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Piwonice pow. Jarocin ----- P - 3,8 ha Z - 23,8 m N - 3,2 m N:Z - 0,13:1	iłki plic. d/p cegły pełnej i dach.	-	-	-	-	-
7	Brzostków pow. Jarocin ----- P - 28,3 ha Z - 15,8 m N - 0,8 m N:Z - 0,06:1	iłki plic. d/p cegły pełnej, szczelin. i pust Ackerm.	60	-64	-	-	-64
	----- Z - 1,7 m	piaski schudzające	-	-	-	-	-
7a	Złoże Brzostków II i Roszków ----- P - 13,6 ha Z - 1,3 m N - 0,3 m	piaski schudzające	-	-	-	-	-
8	Tyniec pow. Kalisz ----- P - 3,5 ha Z - 14,3 m N - 2,3 m N:Z - 0,16:1	iłki plic. d/p cegły pełnej, dziurawki i rurek dren.	9	-10	-	-	-10
9	Rypinek pow. Kalisz dla ceg. Rypinek III i ceg. Piwonice ----- P - 14,8 ha Z - ca 10 m N - 0,5 m N:Z - 0,05:1	iłki plic. i piaski d/p cegły pełnej i dziurawki	32	-38	-	-	-38
	-----	piaski schudzające	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
733	83	-	816	-	-	1016	83	-	1099
							1.I.55		
835	3322	-	4157	-	-	951	3322	-	4273
							1.VII.67		
131	310	-	441	-	-	131	310	-	441
							1.VII.67		
-	-	-	-	-	187	187	-	-	187
							1.VII.67		
373	183	-	556	-	341	481	183	-	664
							1.VII.54		
584	388	-	972	9	79	835	388	-	1223
							1.VII.69		
71	-	-	71	-	-	85	-	-	85
							1.VII.69		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Winiary pow. Kalisz ----- P - 13,5 ha Z - 13,4 m N - 3,5 m N:Z - 0,26:1	ły plic. d/p cegły pełnej, dach. i rurek dren. piaski schudzające	32 -	-39 -	- -	- -	-39 -
11	Lipka pow. Kalisz ----- P - 15,0 ha Z - 6,0-14 m N - 0,3 m	ły i mułki plic. oraz piaski d/p cegły pełnej, krat., dach. i rurek dren.	5	-6	-	-	-6
12	Łaszków pow. Kalisz ----- P - 44,9 ha Z - 21,8 m N - 3,4 m N:Z - 0,15:1	ły trzec. d/p wyrob. cienkość. z wyjątk. dachowych	-	-	-	+9853	+9853
	Bogusław pow. Pleszew ----- P - 28 ha Z - 4,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,07:1	piaski schudzające	-	-	-	+1197	+1197
13	Zagórzyniek pow. Kalisz ----- P - 24,5 ha Z - kat. B-4,4 m kat. C-12,7 m N - 0,4 m	ły plic. i gliny czwart. oraz piaski d/p cegły pełnej i dziurawki	-	-	-	-	-
14	Przysieka Stara pow. Kościan ----- P - 36,2 ha Z - 12,7 m N - 2,4 m N:Z - 0,18:1	ły plic. d/p cegły pełnej i wyrob. cienkość.	90	-92	-	-	-92

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
761	687	-	1448	-	164	966	687	-	1653
-	719	-	719	-	-	1.VII.60 719		-	719
-	1.I.62		-	-	-	-	-	-	-
566	624	443	1633	84	-	645	624	443	1712
-	-	-	-	-	-	1.VII.61		-	-
-	-	9853	9853	-	4103	-	-	9853	9853
-	-	-	-	-	-	30.XI.73		-	-
-	-	1197	1197	-	-	-	-	1197	1197
-	-	-	-	-	-	30.XI.73		-	-
541	133	1075	1749	453	-	541	133	1075	1749
-	-	-	-	-	-	1.I.63		-	-
2158	2076	-	4234	76	-	2434	2076	-	4510
-	-	-	-	-	-	1.I.69		-	-

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Wilkowo Polskie pow. Kościan ----- P - 3,8 ha Z - 12,7 m N - 0,6 m N:Z - 0,05:1	ły plic. i piaski d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
16	Nietążkowo pow. Kościan ----- P - 8,3 ha Z - 8,9 m N - 0,9 m N:Z - 0,1:1	ły plic. d/p cegły pełnej i dach.	10	-12	-	-	-12
		piaski schudzające	8	-8	-	-	-8
17	Czacz pow. Kościan ----- P - 7,5 ha Z - 8,4 m N - 0,6 m N:Z - 0,07:1	ły plic. d/p cegły pełnej i dziurawki	8	-8	-	-	-8
18	Augustowo pow. Kościan ----- P - 12,0 ha Z - 12,4 m N - 2,7 m N:Z - 0,22:1	ły plic. i gliny czwart. d/p cegły pełnej	-	-691	-408	-	-1099
19	Rozdrażew pow. Krotoszyn ----- P - 3,2 ha Z - 6,9 m N - 0,3 m N:Z - 0,04:1	gliny zwał. d/p cegły pełnej kl. 50	7	-8	-	-	-8
20	Koźmin pow. Krotoszyn ----- P - 2,7 ha Z - 6,8 m N - 0,6 m N:Z - 0,09:1	gliny zwał. d/p cegły pełnej kl. 50	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
338	-	-	338	-	125	460	-	-	460
						1.I.56			
419	-	-	419	-	217	707	-	-	707
						1.I.55			
63	-	-	63	9	-	146	-	-	146
						1.I.62			
567	-	-	567	-	-	703	-	-	703
						1.I.57			
-	-	-	-	-	1124	711	pozabilansowe 413	-	1124
						1.I.58			
74	-	-	74	-	189	229	-	-	229
						1.I.56			
325	-	-	325	168	382	391	-	-	391
						1.I.56			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Krotoszyn Stary pow. Krotoszyn P - 32,0 ha Z - 7,0 m N - 2,5 m N:Z - 0,36:1	łył plic. i gliny zwał. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
22	Krotoszyn 1 i 2 pow. Krotoszyn P - 25,9 ha Z - 11,2 m N - 0,48 m N:Z - 0,04:1	łył i mułki plic. oraz gliny zwał. d/p cegły pełnej i krat. piaski schudzące	-14	-16	-	-	-16
23	Jeziorki pow. Leszno P - 23,0 ha Z - 21,7 m N - 3,1 m N:Z - 0,14:1	łył plic. d/p wyrob. cienko- i grubość.	-	-	-	-	-
24	Ziemnice pow. Leszno P - 31,2 ha Z - 18,8 m N - 5,2 m N:Z - 0,3:1	łył plic. d/p wyrob. grubość., elem. drąż. i wyrob. cienkość. z wyjątk. dach. złoża niezupełne	-	-	-	-	-
25	Kłosowice pow. Międzybóże P - 1,3 ha Z - 5,8 m N - 0,9 m N:Z - 0,15:1	łył plic. d/p cegły pełnej i rurek dren. złoża niezupełne	-	-	-	-	-
26	Mściszewo pow. Oborniki P - 3,0 ha Z - 16,8 m N - 6,6 m N:Z - 0,39:1	łył plic. d/p cegły pełnej i rurek dren.	10	-12	-	-	-12

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1896	-	-	1896	-	-	2499	-	-	2499
						1.I.58			
824	163	1411	2398	458	-	1251	200	1456	2907
						1.I.62			
80	7	44	131	44	-				
-	-	4969	4969	-	-	-	-	4969	4969
						30.IV.72			
-	-	6045 ^{III}	6045 ^{III}	-	-	-	-	6045 ^{III}	6045 ^{III}
						1.VII.72			
-	70	-	70	-	-	-	78	-	78
						1.I.73			
						Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			
439	-	-	439	-	1069	561	-	-	561
						1.VII.54			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Słonawy pow. Oborniki ----- P - 1,0 ha Z - 8,5 m N - 2,9 m N:Z - 0,34:1	ły plioc. d/p cegły pełnej i dziurawki	15	-10	-6	-	-16
28	Gołaszyn pow. Oborniki ----- P - 31,4 ha Z - 24,0 m N - 3,3 m N:Z - 0,18:1 ----- Z - 2,0 m	ły plioc. d/p wyrob. grubość. piaski schudzające	-	-	-	-	-
29	Ostrzeszów pow. Ostrzeszów ----- P - 20,5 ha Z - 9,5 m N - 0,4 m N:Z - 0,04:1	ły plioc. d/p cegły pełnej, dziurawki i dach. piaski schudzające	7	-8	-	-	-8
30	Budy Olszyna pow. Ostrzeszów ----- P - 15,5 ha Z - 11,0 m N - 1,6 m N:Z - 0,14:1	ły plioc. d/p wyrob. grubo- i cienkość.	-	-	-	-	-
31	Rojów pow. Ostrzeszów ----- P - 4,0 ha Z - 5,2 m N - 0,6 m N:Z - 0,11:1	ły trzec. d/p dachówki i rurek dren. złoża niezupełne	-	-	+169	-	+169

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
399	288	-	687	-	-	522	262	-	784
						1.I.57			
-	-	7353	7353	-	-	-	-	7353	7353
						31.XII.69			
-	-	886	886	-	-	-	-	886	886
						31.XII.69			
560	1393	-	1953	-	-	689	1688	-	2377
						1.VII.55			
57	173	-	230	-	-				
-	1364	-	1364	-	305	-	1537	-	1537
						24.III.53			
-	169	-	169	-	23 ^m	-	170	-	170
						1.VII.72			
						Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Budy - Nowa Kopalnia /i Budy II/ pow. Ostrzeszów ----- P - 1,6 ha Z - 7,8 m N - 1,9 m N:Z - 0,24:1	łył plic. d/p wyrob. grubo- i cienkość.	-	-	-128	-	-128
33	Budy Olszyna II pow. Ostrzeszów ----- P - 7,5 ha Z - 4,5 m N - 0,3 m N:Z - 0,06:1	łył trzec. d/p cegły pełnej i dziurawki	11	-15	-	-	-15
34	Mikstat pow. Ostrzeszów ----- P - 6,8 ha Z - 7,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,04:1	łył plic. d/p cegły pełnej	6	-7	-	-	-7
		piaski schudzające	2	-2	-9	-	-11
35	Masanów pow. Ostrzeszów ----- P - 11,0 ha Zm - 10,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,03:1	łył i mułki plic. oraz gliny zwał. d/p cegły pełnej, krat. i rurek dren.	8	-10	-	-	-10
		piaski schudzające	-	-	-	-	-
36	Przygodzice pow. Ostrów Wlkp. ----- P - 2,3 ha Z - 6,4 m N - 1,8 m N:Z - 0,28:1 Obszar Wysocko Małe ----- P - 4,2 ha Z - 4,9 m N - 0,9 m N:Z - 0,19:1	łył plic. i gliny czwart. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
		- " -	-	-	-	-	-

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	128	-	128
							28.VIII. 53		
							Uchylenie decyzji		
90	112	-	202	-	647	216	133	-	349
							1.VII. 57		
418	-	-	418	-	167	503	23	-	526
							1.I.60		
17	12	-	29	-	44				
45	500	-	545	-	65	128	500	-	628
							10.VI. 63		
40	28	-	68	-	59	56	28	-	84
							10.VI. 63		
-	148	-	148	-	-	-	148	-	148
							15.VI. 70		
							Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B		
-	202	-	202	-	-	-	202	-	202
							15.VI. 70		
							Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Piła pow. Piła ----- P - 5,5 ha Z - 3,3 m N - 2,2 m N:Z - 0,66:1	utw. zastoiak. d/p cegły pełnej	10	-	-10	-	-10
38	Lenartowice pow. Pleszew ----- P - 10,7 ha Z - 13,9 m N - 0,4 m N:Z - 0,03:1	łyki plic. d/p cegły pełnej, rurek dren.	12	-14	-	-	-14
39	Lenartowice II pow. Pleszew ----- P - 47,1 ha Z - 12,02 m N - 1,95 m N:Z - 0,16:1	łyki plic. d/p cegły pełnej, szczelin., dach. rurek dren. i pust. Ackerm.	-	-	-	-	-
40	Zawady pow. Pleszew złoże dla ceg. Lenartowice II ----- P - 23,6 ha Z - 4,6 m N - 0,4 m N:Z - 0,04:1	piaski schudzające	-	-	-	-	-
41	Kwileń pow. Pleszew ----- P - 15,7 ha Z - ca 5 m N - 1,9 m	łyki i mułki plic. d/p cegły pełnej	7	-9	-	-	-9
		piaski schudzające	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	4	-	4	-	288	-	168	-	168
							1.I.57		
1255	185	-	1440	-	8	1389	185	-	1574
							1.I.61		
1311	4353	-	5664	384	-	1311	4353	-	5664
							1.I.69		
-	1115	-	1115	-	-	-	1115	-	1115
							1.I.70		
						Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			
558	386	-	944	-	-	509	386	-	895
							1.I.62		
56	-	-	56	-	26	56	-	-	56
							1.I.62		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Kowalew-Kotlin pow. Pleszew - Jarocin ----- P - 8,5 ha Z - 9,1 m N - 0,9 m N:Z - 0,1:1	ły plic. d/p cegły pełnej i dziurawki	-	-	-	-	-
43	Kotowo pow. Poznań ----- P - 5,3 ha Z - 7,6 m N - 1,4 m N:Z - 0,18:1	ły warw. d/p cegły pełnej, dziurawki i pust. Ackerm.	20	-69	-	-	-69
44	Świerczewo pow. Poznań ----- P - 12,0 ha Z - 6,6 m N - 3,2 m N:Z - 0,48:1	ły warw. d/p cegły pełnej	17	-18	-	-	-18
45	Junikowo pow. Poznań ----- P - 6,2 ha Z - 8,2 m N - 1,3 m N:Z - 0,16:1	ły warw. d/p wyrob. grubość.	-	-346	-	-	-346
46	Jelonek pow. Poznań ----- P - 7,9 ha Z - 9,6 m N - 0,3 m N:Z - 0,03:1	ły plic. i d/p wyrob. grubo- i cienkość.	-	-	-	-	-
		piaski schudzające	-	-	-	-	-
47	Mosina pow. Poznań ----- P - 7,4 ha Z - 15,4 m N - 0,3-4,2	ły plic. d/p wyrob. cienkość.	23	-	-	-24	-24

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
746	-	-	746	-	120	833	-	-	833
						1.I.60			
125	-	-	125	-	11	391	-	-	391
						1.VII.67			
539	-	-	539	-	164	810	-	810	810
						1.I.63			
-	-	-	-	-	-	458	-	-	458
						1.VII.54			
						Uchylenie decyzji			
246	199	278	723	-	-	249	199	278	726
						1.VII.56			
360	-	-	360	-	-	360	-	-	360
						1.VII.56			
-	-	555	555	-	26	155	144	804	1103
						1.I.56			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Roztępniewo-Miejska Górka pow. Rawicz ----- P - 12,4 ha Z - 11,8 m N - 0,7 m N:Z - 0,06:1	iły i mułki plic. oraz piaski d/p cegły pełnej i rurek dren.	12	-14	-	-	-14
49	Pyszaca pow. Srem ----- P - 5,8 ha Z - 15,2 m N - 0,3 m N:Z - 0,02:1	iły plic. d/p cegły dziurawki, pust. i rurek dren.	10	-11	-	-	-11
50	Książ Wlkp. pow. Srem ----- P - 30,3 ha Z - 21,3 m N - 2,5 m N:Z - 0,11:1	iły plic. d/p cegły szczelin. i rurek dren. złożo niezupełne	-	-	-	-	-
51	Kiełczynek pow. Srem ----- P - 5,3 ha Z - 10,4 m N - 0,4 m N:Z - 0,04:1	piaski schudzące dla złoża iłów Książ Wlkp.	-	-	-	-	-
52	Roztarzewo I i II pow. Wolsztyn ----- P - 16,5 ha Z - 6,9 m N - 1,7 m N:Z - 0,24:1	utw. zastoisk. d/p cegły pełnej	23	-24	-	-	-24
53	Polsztyn II pow. Trzcianka ----- P - 2,6 ha Z - 4,7 m N - 2,5 m N:Z - 0,5:1	iły warw. d/p cegły kratówki złożo niezupełne	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
383	647	352	1382	96	129	512	847	352	1711
							1.VII.62		
685	-	-	685	-	-	828	-	-	828
							1.VII.60		
1630	1100	1490	4220	1530	1350	1630	1100	1490	4220
							1.I.70		
-	596	-	596	-	-	-	596	-	596
							1.I.71		
						Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			
118	229	-	347	-	97	592	229	-	821
							31.V.63		
-	117	-	117	-	-	-	141	-	141
							1.XII.70		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Pątnów I pow. Konin kop. towarzysząca złożu węgla brunatnego ----- P - 78,5 ha Z - 9,4 m N - 25,3 m N:Z - 2,7:1	ły trzec. d/p cegły krat., rurek dren. i dach.	-	-7482	-	-	-7482
XIII Województwo rzeszowskie /razem/			444	-10192	+1837	-1175	-9530
1	Haczów pow. Brzozów ----- P - 15,0 ha Z - 4,7 m N - 0,2 m N:Z - 0,04:1	utw. aluw. d/p cegły pełnej	8	-8	-	-	-8
2	Humniska pow. Brzozów ----- P - 5,0 ha Z - 13,5 m N - 0,2 m N:Z - 0,01:1	gliny czwart. d/p cegły pełnej	14	-14	-	-	-14
3	Dębica pow. Dębica ----- P - 7,2 ha Z - 13,6 m N - 1,2 m N:Z - 0,1:1	ły krak. i gliby less. d/p cegły pełnej i rurek dren.	17	-22	-	-	-22
4	Pilzno-Jaworze D pow. Dębica ----- P - 65,5 ha Z - 28,4 m N - 4,7 m N:Z - 0,17:1	ły mioc. d/p wyrob. grubość, draż. i cienkość.	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	7482	-	-	7482
						1.VII.60 Uchylenie decyzji			
21851	22554	52365	96770	1718	5872				
788*	849*	14186*	15823*	-	-				
304	54	-	358	22	24	397	54	-	451
						1.I.63			
557	25	-	582	-	-	669	25	-	694
						1.VII.64			
511	-	-	511	-	130	889	-	-	889
						1.I.61			
-	-	1970	1970	-	-	-	-	1970	1970
						31.III.72			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Gorlice 3 pow. Gorlice ----- P - 13,0 ha Z - ca 12,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,03:1	gliny czwart., iżokupki mioc. d/p cegły pełnej i dziurawki	18	-19	-	-	-19
		piaski schudzące	-	-	-	-	-
6	Biecz pow. Gorlice ----- P - 24,0 ha Z - 17,3 m N - 0,4 m N:Z - 0,02:1	gliny czwart., i ilaste łupki trzec. d/p cegły pełnej, dziurawki i krat.	12	-13	-	-	-13
7	Gorlice 2 pow. Gorlice ----- P - 5,1 ha Z - 11,2 m N - 0,2 m N:Z - 0,02:1	gliny czwart. i zwietrz. oraz iżokup. trzec. d/p cegły pełnej i rurek dren.	20	-7	-15	-	-22
8	Stróże pow. Gorlice ----- P - 7,0 ha Z - 7,0 m N - 0,2 m N:Z - 0,03:1	utw. czwart. d/p cegły pełnej	16	-17	-	-	-17
9	Jarosław pow. Gorlice ----- P - 4,6 ha Z - 19,0 m N - 0,5 m N:Z - 0,03:1	lessy d/p klink. drog.	6	-7	-	-	-7
10	Radymno pow. Jarosław ----- P - 4,3 ha Z - 14,3 m N - 0,7 m N:Z - 0,05:1	lessy, gliny i iły d/p cegły pełnej	15	-17	-	-	-17

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
726	143	-	869	56	-	802	143	-	945
						1.I.66			
324	119	-	443	1	-	324	119	-	443
						1.I.66			
679	-	-	679	105	-	797	-	-	797
						1.I.65			
132	-	159	291	-	-	352	35	159	546
						1.VII.59			
338	-	-	338	-	67	529	-	-	529
						1.I.60			
435	-	-	435	-	-	634	-	-	634
						1.I.64			
503	-	-	503	-	-	580	-	-	580
						1.I.69			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Szówsko pow. Jarosław ----- P - 11,2 ha Z - 2,6 m N - 0,6 m N:Z - 0,22:1	gliny i mułki czwart. d/p cegły pełnej	6	-7	-	-	-7
12	Żółków pow. Jasło ----- P - 4,0 ha Z - 18,4 m N - 0,2 m N:Z - 0,01:1	gliny czwartorzędowe żupki trzec. z piaskowcami d/p cegły pełnej, dziurawki i krat.	- 11	- -	- -12	- -	- -12
13	Sobniów pow. Jasło ----- P - 4,9 ha Z - 14,6 m N - 0,2 m N:Z - 0,01:1	gliny czwart. i żup. krośn. d/p cegły pełnej	17	-	-20	-	-20
14	Bieżdziadka pow. Jasło ----- P - 3,0 ha Z - 18,1 m N - 0,3 m N:Z - 0,02:1	żupki krośnieńskie i gliny czwartorzędowe d/p cegły pełnej	10	-	+490	-	+490
15	Niepla pow. Jasło ----- P - 9,0 ha Z - 30,6 m N - 0,4 m N:Z - 0,013:1	gliny czwartorzędowe d/p cegły pełnej żupki eoceńskie d/p wyrob. grubośc., drażonych i cienkośc. z wyjątk. klinkierowych i dach.	- -	- -	- -	+604 +1997	+604 +1997

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	-	-	10	-	240	268	-	-	268
						1.I.56			
-	50	-	50	-	-	-	55	-	55
						31.VII.71			
-	629	-	629	-	-	-	669	-	669
						31.VII.71			
						Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			
89	121	29	239	-	118	198	261	29	488
						1.IV.67			
-	490	-	490	-	-	-	512	-	512
						1.I.73			
						Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			
-	-	604	604	-	-	-	-	2601	2601
						1.IV.72			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Kolbuszowa pow. Kolbuszowa ----- P - 43,5 ha Z - 17,8 m N - 2,4 m N:Z - 0,13:1	iły krak. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
17	Kolbuszowa-Kupno pow. Kolbuszowa ----- P - 35,7 ha Z - 20,0 m N - 3,2 m N:Z - 0,16:1	iły krak. d/p dach., rurek dren., krat., pust. osłon., szczelin.	46	-46	-	-	-46
18	Poręby Dymarskie pow. Kolbuszowa	piaski schudzące dla złoże sur. ilastych Kolbuszowa - Kupno	-	-	-	-	-
19	Nadkówka pow. Kolbuszowa ----- P - 128,4 ha Z - 24,2 m N - 2,0 m N:Z - 0,08:1	iły krak. d/p rurek dren., krat. i pust. Ackerm.	29	-29	-	-	-29
20	Polanka-Karol m. Turowszówka pow. Krosno ----- P - 10,7 ha Z - 12,6 m N - 1,6 m N:Z - 0,13:1	ilożup. eocen. d/p cegły pełnej, dziurawki i rurek dren.	-	-	-	-	-
21	Polanka-Karol m. Krosno ----- P - 61,5 ha Z - 2,5 m N - 0,4 m	utw. aluw. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	7767	7767	-	192	-	-	7767	7767
						1.I.61			
2993	865	2856	6714	-	-	3045	865	2856	6766
						1.VII.66			
-	877	-	877	-	-	-	877	-	877
						1.I.72			
						Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			
1072	1025	6219	8316	-	-	1137	1025	6219	8381
						1.VII.61			
210	1167	-	1377	-	102	281	1167	-	1448
						1.I.57			
336	1669	593	2598	-	487	437	1669	593	2699
						1.VII.54			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwcze złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Przybówka pow. Krośno ----- P - 43,0 ha Z - 10,1 m N - 0,4 m N:Z - 0,04:1	utw. fluw. i zwietrz. d/p cegły pełnej kl. 50	-	-	-	-	-
23	Korczyzna pow. Krośno ----- P - 1,0 ha Z - 6,0 m N - 0,2 m N:Z - 0,03:1	gliny czwart. oraz iły i żółkup. trzec. d/p cegły pełnej	8	-	-8	-42	-50
24	Futory pow. Lubaczów ----- P - 16,4 ha Z - 16,4 m N - 0,2 m N:Z - 0,01:1	mułki, gliny zwał. i iły krak. d/p cegły pełnej kl. 50	8	-	-10	-	-10
25	Basznia pow. Lubaczów ----- P - 27,8 ha Z - 17,8 m N - 2,1 m N:Z - 0,12:1	iły krak. d/p rurek dren.	-	-	-	-	-
		piaski czwart.	-	-	-	-	-
26	Olszanica pow. Bieszczadzki ----- P - 13,0 ha Z - 4,0 m N - 0,2 m N:Z - 0,05:1	gliny czwart. d/p cegły pełnej	14	-15	-	-	-15
27	Łańcut pow. Łańcut ----- P - 3,7 ha Z - 7,5 m N - 0,4 m N:Z - 0,05:1	lessy d/p klink. drog.	6	-8	-	-	-8

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	4462	-	4462	-	-	-	4462	-	4462
							1.I.62		
-	23	93	116	-	-	-	46	135	181
							1.XI.71		
							Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B		
-	851	-	851	-	75	-	1087	-	1087
							1.I.55		
690 ^m	758 ^m	3610 ^m	5058 ^m	-	-	690	758	3610	5058
							1.I.70		
98 ^m	91 ^m	-	189 ^m	-	-	98	91	-	189
							1.I.70		
137	31	-	168	-	42	209	31	-	240
							1.VII.61		
126	230	-	356	130	-	201	258	-	459
							1.VII.62		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Wola Mielecka pow. Mielec ----- P - 4,9 ha Z - 10,0 m N - 3,0 m N:Z - 0,3:1	ły krak. d/p cegły pełnej, krat., dach. i rurek dren.	7	-8	-	-	-8
29	Podborze pow. Mielec ----- P - 5,9 ha Z - 12,4 m N - 0,3 m N:Z - 0,02:1	ły krak. d/p cegły pełnej, krat. i rurek dren.	7	-8	-	-	-8
30	Przeclaw pow. Mielec ----- P - 16,5 ha Z - 18,9 m N - 1,3 m N:Z - 0,07:1	ły krak. d/p cegły pełnej, dziurawki i rurek dren.	-	-	-	-	-
31	Przeclaw-Podlesie pow. Mielec ----- P - 8,8 ha Z - 11,7-16,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,03:1	gliny czwart. i ły krakowieckie d/p cegły pełnej, cegły dziurawki i rurek dren. złoże niezupełne	-	+1101	+1402	-	+2503
32	Nisko pow. Nisko ----- P - 87,0 ha Z - 2,5 m N - 0,3 m N:Z - 0,12:1	ły i gliny zastoisk. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
33	Zarzecze /dla ceg. Nisko/ pow. Nisko ----- P - 63,0 ha Z - 18,0 m N - 0,9 m N:Z - 0,05:1	gliny czwart. i ły krak. d/p cegły pełnej i dziurawki	14	-16	-	-	-16

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
352	-	-	352	93	-	423	-	-	423
						1.I.62			
455	-	-	455	-	-	539	-	-	539
						1.VII.62			
727	4083	-	4810	-	-	727	4083	-	4810
						1.I.67			
1101	1402	-	2503	-	-	1101	1402	-	2503
						1.I.73			
687	-	1169	1856	-	2926	751	-	1169	1920
						1.VII.54			
750	210	-	960	97	-	889	210	-	1099
						1.VII.61			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Kamień pow. Nisko ----- P - 33,8 ha Z - 30,5 m N - 11 m N:Z - 0,03:1	iły krak. d/p wyrob. grubo- i cienkośc. łącznie z dach.	-	-	-	-	-
35	Przeworsk pow. Przeworsk ----- P - 118,0 ha Z - 11,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,03:1	lessy d/p klink. drog.	-	-	-	-	-
36	Kańczuga pow. Przeworsk ----- P - 18,2 ha Z - 20,5 m N - 0,7 m N:Z - 0,03:1	lessy i gl. lessowe d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
37	Łuczyce pow. Przemysł ----- P - 29,0 ha Z - 27,5 m N - 1,1 m N:Z - 0,04:1	iły trzec. d/p cegły pełnej i rurek dren.	-	-	-	-	-
38	Orzechowce pow. Przemysł ----- P - 7,7 ha Z - 19,4 m N - 0,5 m N:Z - 0,02:1	lessy, gl. czwart. iły trzec. d/p cegły pełnej i kratówki	21	-23	-	-	-23
39	Budy Głogowskie pow. Rzeszów ----- P - 24,3 ha Z - 16,1 m N - 1,0 m N:Z - 1:0,05	iły mioc. d/p pust. ściennych Sz - 32/20	-	+1026	+2856	-3731	+151
	Podlesie P - 3,8 ha Z - 3,0 m N - 0,3 m	piaski schudzające	-	-	+212	-	+212

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	10576*	10576*	-	-	-	-	10576*	10576*
						30.I.71			
3135	-	9826	12961	1065	-	3135	-	9826	12961
						1.I.63			
-	-	3723	3723	-	-	-	-	3723	3723
						30.XI.71			
-	-	9650	9650	-	-	-	-	9650	9650
						1.VII.72			
1339	-	-	1339	-	-	1417	-	-	1417
						1.I.69			
1026	2856	-	3883	-	-	1026	2856	-	3882
						1.I.73			
-	212	-	212	-	-	-	212	-	212
						1.I.73			
						Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach		Razem	
1	2	3	4	A+B	C ₁	C ₂	8
40	Zalesie pow. Rzeszów ----- P - 3,7 ha Z - 13,3 m N - 0,6 m N:Z - 0,04:1	gliny i łył aluw. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
41	Zalesie-Biała pow. Rzeszów ----- P - 8,0 ha Z - 13,2 m N - 0,6 m N:Z - 0,05:1	gliny czwart. i łożup. trzec. d/p cegły pełnej	17	-20	-	-	-20
42	Kielanówka pow. Rzeszów ----- P - 54,3 ha Z - 13,2 m N - 0,3 m N:Z - 0,02:1	utw. lessopodobne i gliny czwart. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
43	Zasław pow. Bieszczadzki ----- P - 15,0 ha Z - 12,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,03:1	utw. aluw. i eoliczne d/p cegły pełnej	14	-15	-	-	-15
44	Zarszyn pow. Sanok ----- P - 12,0 ha Z - 7,0 m N - 0,2 m N:Z - 0,04:1	gliny czwart. i łożup. kros. d/p cegły pełnej	14	-15	-	-	-15
45	Dobrzechów pow. Strzyżów ----- P - 9,7 ha Z - 6,5 m N - 0,3 m N:Z - 0,04:1	utw. zastoišk., aluw. i gliny zwietrz. d/p cegły pełnej i rurek dren.	27	-30	-	-	-30

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
231	8	-	239	-	154	289	8	-	297 1.I.55
603	-	-	603	28	-	1000	-	-	1000 1.I.64
182	122	324	628	-	-	297	124	324	745 1.I.66
373	405	-	778	-	61	603	405	-	1008 1.I.56
5	212	111	328	32	246	116	224	111	451 1.IX.66
12	79	-	91	-	394	363	229	-	592 1.I.54

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża --- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Glinik Dolny pow. Strzyżów --- P - 3,9 ha Z - 12,2 m N - 0,4 m N:Z - 0,03:1	gliny czwart. i iłożup. trzec. d/p cegły pełnej, dziurawki, krat., rurek dren. oraz dach.	15	-17	-	-	-17
47	Oparówka pow. Strzyżów --- P - 20,3 ha Z - 25,2 m N - 0,8 m N:Z - 0,03:1	iły eoceneskie d/p wyrob. grubość, drąż. i cienkość.	-	-	-	-	-
48	Skopanie pow. Tarnobrzeg --- P - 3,6 ha Z - 14,0 m N - 0,2 m N:Z - 0,01:1	iły krak. d/p cegły pełnej i rurek dren.	16	-18	-	-	-18
49	Chmielów I pow. Tarnobrzeg --- P - 7,0 ha Z - 13,5 m N - 2,5 m N:Z - 0,18:1	iły krak. d/p cegły pełnej i dach.	8	-9	-	-	-9
		piaski schudzające	-	-	-	-	-
50	Chmielów II pow. Tarnobrzeg	iły krak. d/p cegły pełnej	-	-11911	-3058	-	-14969
51	Dzierdziówka pow. Tarnobrzeg --- kop. towarzyszące złożu kruszywa nat.	surowce ilaste d/p cegły pełnej	3	-	-	-3	-3

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
256	-	-	256	89	-	370	-	-	370
						1.I.66			
-	-	5128	5128	-	-	-	-	5128	5128
						29.II.72			
362	-	-	362	-	43	927	-	-	927
						1.VII.55			
773	-	-	773	-	571	947	-	-	947
						1.I.58			
-	134	-	134	-	-	-	159	-	159
						1.I.58			
-	-	-	-	-	-	12011	3058	-	15069
						1.I.54			
						Uchylenie decyzji			
-	-	147	147	-	-	-	-	221	221
						1.II.71			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
XIV Województwo szczecińskie /razem/			78	-75	-60	-	-135
1	Błóżyn pow. Chojna ----- P - 15,9 ha Z - 3,8 m N - 0,8 m N:Z - 0,21:1	ły i mułki czwart. d/p cegły pełnej i krat. kl. 50	-	-	-	-	-
2	Włodarka pow. Gryfice ----- P - 10,1 ha Z - 2,0 m N - 1,0 m N:Z - 0,05:1	gliny zwal. d/p cegły pełnej	10	-13	-	-	-13
3	Bukowo pow. Gryfino ----- P - 12,9 ha Z - 25,9 m N - 1,8 m N:Z - 0,07:1	ły sept. i piaski d/p cegły pełnej i rurek dren.	11	-13	-	-	-13
		piaski schudzące	-	-	-47	-	-47
4	Wełtyń pow. Gryfino ----- P - 9,1 ha Z - 1,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,03:1	gliny i ły plejst. d/p cegły pełnej	8	-	-	-	-
5	Pyrzyce pow. Pyrzyce ----- P - 2,9 ha Z - 3,1 m N - 1,6 m N:Z - 0,5:1	utw. zastoisk. i gliny zwal. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3779	2786	13097	19662	404	3981				
181	189	-	370	-	-	298	217	-	515
						1.I.63			
134	-	-	134	-	35	236	-	-	236
						1.VII.61			
1676	-	-	1676	360	1698	1837	-	-	1837
						1.I.63			
-	500	-	500	44	353	93	547	-	640
						1.I.63			
-	-	-	-	-	70	-	pozabilansowe 96	-	96
						1.VI.72			
93	-	-	93	-	372	93	-	-	93
						1.VII.56			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Kluczewo pow. Stargard ----- P - 17,7 ha Z - 2,7 m N - 0,6 m N:Z - 0,22:1	iły zastoiisk. d/p dziurawki kl. 50	30	-39	-	-	-39
7	Niebuszewo m. Szczecin ----- P - 26,3 ha Z - 12,2 m N - 0,4 m N:Z - 0,03:1	iły sept. d/p cegły pełnej	8	-10	-	-	-10
8	Zgoda m. Szczecin ----- P - 14,2 ha Z - 20,0 m N - 0,8 m N:Z - 0,04:1	iły sept. d/p cegły pełnej, dziurawki, krat.	11	-	-13	-	-13
9	Przęsocin pow. Szczecin ----- P - 28,9 ha Z - 25,1 m N - 1,7 m N:Z - 0,07:1	iły sept. d/p wyrob. grubo- i cienkość.	-	-	-	-	-
10	Wąwelnica pow. Szczecin ----- P - 23,5 ha Z - 20,2 m N - 2,1 m N:Z - 0,1:1	iły sept. d/p wyrobów grubo- i cienkość.	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
224	-	-	224	-	466	543	-	-	543
						1.I.65			
1133	-	1383	2516	-	788	1335	-	1404	2739
						18.IV.54			
338	2097	303	2738	-	199	348	2188	303	2839
						1.VII.66			
-	-	7418	7418	-	-	-	-	7418	7418
						31.XII.69			
-	-	3993	3993	-	-	-	-	3993	3993
						30.IX.69			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złóż ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złóż	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
XV Województwo warszawskie /razem/			401	-490	-575	-	-1065
			11	-210 ^m	-20 ^m	-	-230 ^m
1	Krubin pow. Ciechanów ----- P - ca 60 ha Z - 8,1 m N - 2,2 m N:Z - 0,27:1	gliny zwał. d/p cegły pełnej i dziurawki	-	-	-	-	-
2	Gostków pow. Ciechanów ----- P - 6,5 ha Z - 5,4 m N - 1,4 m N:Z - 0,26:1	iły warw. d/p cegły pełnej	17	-	-20	-	-20
3	Nasierowo pow. Ciechanów ----- P - 94,5 ha Z - 6,0 m N - 2,1 m N:Z - 0,34:1	iły i mułki warw. d/p cegły pełnej, krat., rurek dren. i pust. Ackerm.	25	-26	-	-	-26
4	Miętne pow. Garwolin ----- P - 12,8 ha Z - 5,6 m N - 2,6 m N:Z - 0,46:1	iły warw. d/p cegły pełnej	16	-20	-	-	-20
5	Górki Garwolińskie pow. Garwolin ----- P - 15,0 ha Z - 3,4 m N - 1,5 m N:Z - 0,44:1	iły warw. d/p cegły pełnej	5	-6	-	-	-6

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30099	25383	23578	79060	3145	25607				
847 ^m	1493 ^m	-	2340 ^m	-	-				
-	-	-	-	-	3953	pozabilansowe 4000 - - 1.I.55		-	4000
63	99	-	162	125	-	63	160	-	223
						1.I.71			
3090	917	1850	5857	-	1163	3116	917	1850	5883
						1.I.72			
309	-	-	309	23	200	546	-	-	546
						1.VI.63			
427	-	-	427	-	-	514	-	-	514
						1.VI.63			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Henryków pow. Grodzisk Mazowiecki ----- P - 17,0 ha Z - 4,8 m N - 1,6 m N:Z - 0,33:1	iły warwowe d/p cegły pełnej	10	-11	-	-	-11
7	Radziejowice pow. Grodzisk Mazowiecki ----- P - 7,1 ha Z - 6,5 m N - 1,3 m N:Z - 0,2:1	iły plic. d/p cegły pełnej, dziurawki i rurki dren.	-	-	-	-	-
8	Warka pow. Grójec ----- P - 118,3 ha Z - 5,6 m N - 0,2 m N:Z - 0,03:1	gliny i iły zastoiisk. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
	Z - 2,8	piaski schudzające	-	-	-	-	-
9	Warka pow. Grójec ----- P - 3,4 ha Z - 4,5 m N - 1,1 m N:Z - 0,24:1	iły i mułki czwart. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
10	Platerów pow. Łosice ----- P - 15,3 ha Z - 6,9 m N - 1,1 m N:Z - 0,16:1	iły warw. d/p cegły pełnej i dziurawki	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
221	-	-	221	26	17	811	-	-	811
							1.VII.54		
485	-	-	485	-	-	485	-	-	485
							1.I.72		
-	5497	-	5497	-	406	-	5497	-	5497
							27.VIII.53		
-	3031	-	3031	-	238	-	3031	-	3031
							27.VIII.53		
-	160	-	160	-	-	-	160	-	160
							1.X.72		
							Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B		
1083	-	-	1083	-	356	1083	-	-	1083
							1.I.59		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złóż ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złóż	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Węgrzynów pow. Maków Maz. ----- P - 25,4 ha Z - 6,1 m N - 0,7 m N:Z - 0,11:1	utw. zastoisk. d/p cegły pełnej i rurek dren.	11	-14	-	-	-14
12	Mława pow. Mława ----- P - 9,4 ha Z - 8,9 m N - 2,0 m N:Z - 0,22:1	ły warw. d/p cegły pełnej	18	-	-22	-	-22
13	Grzebowilk pow. Mińsk Maz. ----- P - 3,8 ha Z - 2,9 m N - 0,8 m ----- Z - 0,5 m N:Z - 0,2:1	gliny i ły czwart. d/p cegły pełnej kl. 50	-	-	-	-	-
		piaski schudzające	-	-	-	-	-
14	Mochty pow. Nowy Dwór Mazowiecki ----- P - 18,7 ha Z - 3,6 m N - 1,0 m N:Z - 0,3:1	ły warw. d/p cegły pełnej i rurek dren.	10	-14	-	-	-14
15	Wojciechowice pow. Ostrołęka ----- P - 9,7 ha Z - 3,5 m N - 1,3 m N:Z - 0,03:1	ły warw. i piaski d/p cegły pełnej i rurek dren.	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501	653	-	1154	-	238	639	669	-	1308
						1.I.56			
-	280	244	524	18	103	153	327	244	724
						1.VII.65			
119	-	-	119	-	175	119	-	-	119
						1.VII.64			
23	-	-	23	-	17	23	-	-	23
						1.VII.64			
181	-	-	181	-	57	510	-	-	510
						1.I.59			
150	170	-	320	142	467	183	170	-	353
						1.I.64			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Łubna pow. Piaseczno ----- P - 64,2 ha Z - 8,5 m N - 2,5 m N:Z - 0,3:1	iły i mułki zastoisk. d/p wyrob. grubo- i cienkośc. oraz dach. piaski schudzające	24 -	- +8	-376 -116	- -	-376 -108
17	Gołków pow. Piaseczno ----- P - 16,8 ha Z - 3,5 m N - 2,0 m N:Z - 0,57:1	iły warw. i gliny lodowc. d/p cegły pełnej	-	-90	-	-	-90
18	Koziołki pow. Płock ----- P - 7,5 ha Z - 5,0 m N - 0,4-1,2	iły warw. i gliny zwak. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
19	Płock pow. Płock ----- P - 15,4 ha Z - 12,7 m N - 0,03-3,0 m	gliny zwak. i iły warw. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
20	Arcelin pow. Płońsk ----- P - 14,1 ha Z - 5,4 m N - 3,3 m N:Z - 0,6:1	iły, mułki i gliny zapiaz. d/p cegły pełnej oraz iły warw. d/p rurek dren.	17	-23	-	-	-23
21	Pilitowo-Nowina pow. Płońsk ----- P - 42,0 ha Z - 10,5 m N - 1,3 m N:Z - 0,12:1	iły plic. i mułki plast. d/p cegły pełnej i rurek dren. piaski i mułki /sur. schudz./	9 -	-11 -	- -	- -	-11 -

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2470	999	-	3469	-	-	3254	1390	-	4644
						1.I.59			
582	58	-	640	-	-	614	184	-	798
						1.I.59			
38	70	-	108	-	297	209	79	-	288
						1.I.61			
-	268	-	268	-	50	-	323	-	323
						1.I.54			
-	2114	-	2114	-	506	-	2186	-	2186
						1.VII.54			
619	-	-	619	-	710	741	-	-	741
						1.I.63			
278	123	2924	3325	-	199	484	129	2924	3527
						1.I.57			
-	-	790	790	-	29	-	-	793	793
						1.I.57			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Niskie Wielkie pow. Przasnysz ----- P - 5,2 ha Z - 11,3 m N - 1,3 m N:Z - 0,12:1	ły plic. d/p cegły pełnej	5	-8	-	-	-8
23	Wierzbitca pow. Nowy Dwór ----- P - 23,2 ha Z - 1,9 m N - 0,3-5,0 m	ły warw. i gliny d/p cegły pełnej	3	-3	-	-	-3
24	Kosewo pow. Pułtusk ----- P - 8,0 ha Z - 11,6 m N - 2,5 m N:Z - 0,21:1	ły warw. d/p cegły pełnej, krat. i rurek dren.	14	-16	-	-	-16
25	Budy Obrebskie pow. Pułtusk ----- P - 20,7 ha Z - 18,4 m N - 3,6 m N:Z - 0,19:1	ły plic. d/p rurek dren. złoże niezupełne	-	-	-	-	-
26	Trojanówka pow. Pruszków ----- P - 10,7 ha Z - 6,4 m N - 0,3-8,0 m	ły plic. i utw. zastoisk. d/p cegły pełnej	2	-2	-	-	-2
27	Kury pow. Pruszków ----- P - 34,4 ha Z - 2,5 m N - 1,2 m N:Z - 0,48:1	ły warw. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
526	-	-	526	-	-	606	-	-	606
						1.I.56			
326	-	-	326	-	228	422	-	-	422
						1.VII.53			
445	-	-	445	-	-	805	-	-	805
						1.I.62			
1592	1419	-	3011	-	600	1592	1419	-	3011
						1.X.70			
242	153	-	395	-	257	268	153	-	421
						1.I.55			
760	-	-	760	-	930	760	-	-	760
						1.VII.56			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Leszno pow. Pruszków ----- P - 59,0 ha Z - 5,7 m N - 0,7 m N:Z - 0,12:1	ły warw. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
29	Leonów pow. Pruszków ----- P - 4,6 ha Z - 8,2 m N - 1,2 m N:Z - 0,14:1	ły plic. i ły warw. d/p cegły pełnej i dziurawki	-	-	-	-	-
30	Domaniew pow. Pruszków ----- P - 62,0 ha Z - 14,8 m N - 3,4 m N:Z - 0,24:1	ły plic. d/p klink., płytek okładz. oraz d/p keramzytu	-	-	-	-	-
31	Pustelnik pow. Wołomin ----- P - 34,9 ha Z - 3,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,01:1	ły i mułki warw. d/p ce- gły pełnej, dziurawki i rurek dren.	20	-	-25	-	-25
		piaski	-	-	-	-	-
		schudzające	-	-	-20 ^z	-	-20 ^z
32	Boryszew pow. Sochaczew ----- P - 42,0 ha Z - 2,6 m N - 0,9 m N:Z - 0,35:1	ły warw. d/p cegły pełnej i rurek dren.	26	-260	-	-	-260
		piaski schudzające	-	+32	-	-	+32

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	1012	1715	2727	-	1152	-	1012	1715	2727
							1.I.59		
363	-	-	363	-	-	376	-	-	376
							1.I.67		
-	-	9449	9449	-	1915	-	-	9449	9449
							1.I.61		
44	26	-	70	-	-	363	670	-	1033
-	593 ^z	-	593 ^z	-	-		1.VII. 63		
15	-	-	15	-	-	143	213	-	356
85 ^z	193 ^z	-	278 ^z	-	-		1.VII. 63		
145	-	-	145	-	139	944	-	-	944
							1.VII. 54		
32	-	-	32	-	-				

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża --- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Kuznocin pow. Sochaczew --- P - 10,0 ha Z - 2,2 m N - 1,87 m N:Z - 0,85:1	iły warw. i gliny zwłk. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
34	Plecewice pow. Sochaczew --- P - 53,4 ha Z - 10,1 m N - 1,96 m N:Z - 0,29:1	iły warw. d/p dach., rurek dren. i krat.	56	-62	-	-	-62
		piaski schudzające	3	-4	-	-	-4
35	Ików pow. Sochaczew --- P - 54,0 ha Z - 7,0 m N - 2,3 m N:Z - 0,31:1	iły plic. d/p cegły szczelin. złoża niezupełne	-	-	-	-	-
36	Budy Stare pow. Sochaczew --- P - 13,2 ha Z - 5,4 m N - 0,5 m N:Z - 0,09:1	piaski schudzające dla złoża iłów plic. "Iłów"	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
37	Różewo-Marianów pow. Wołomin --- P - 54,0 ha Z - 4,9 m N - 0,4 m N:Z - 0,08:1	iły i mułki zastois. d/p cegły pełnej, krat. i rurek dren.	15	-15	-	-	-15
		piaski schudzające	-	-10	-	-	-10
38	Kawęczyn Las pow. Kawęczyn --- P - 32,0 ha Z - 3,0 m N - 1,3 m N:Z - 0,43:1	iły zastois. d/p cegły pełnej	11 ^m	-27 ^m	-	-	-27 ^m

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
627	-	-	627	-	521	638	-	-	638
						1.I.60			
2537	2780	-	5317	-	2037	2773	2780	-	5553
						1.I.62			
314	255	-	569	-	-	318	255	-	573
						1.I.62			
1470	790	1980	4240	1510	410	1470	790	1980	4240
						1.I.71			
-	715	-	715	-	-	-	715	-	715
-	521 ^m	-	521 ^m	-	-	-	521 ^m	-	521 ^m
						1.I.71			
1637	-	-	1637	-	-	2291	-	-	2291
						1.I.62			
173	-	630	803	-	-	366	-	663	1029
						1.I.62			
726 ^m	-	-	726 ^m	-	-	896	-	-	896
						1.I.54			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Marki I /Mańkówka/ pow. Wołomin ----- P - 13,0 ha Z - 4,5 m N - 1,2 m N:Z - 0,26:1	iły warw. d/p cegły krat., rurek dren. i dach.	6	-8	-	-	-8
		piaski schudzające	-	-	-	-	-
40	Marki pow. Wołomin ----- P - 21,9 ha Z - 5,0 m N - 1,1 m N:Z - 0,22:1	iły zastoisk. d/p cegły pełnej, dach. i rurek dren.	11	+172	-	-	+172
		piaski schudzające	2	-	-2	-	-2
41	Słupno-Wawrzynów pow. Wołomin ----- P - 32,3 ha Z - 3,8 m N - 1,3 m N:Z - 0,34:1	iły i mułki zastoisk. oraz piaski d/p cegły pełnej	3	-5	-	-	-5
42	Źródnik pow. Wołomin ----- P - 25,7 ha Z - ca 4 m N - 0,3 m	iły warw. i piaski d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
43	Guzowatka pow. Wołomin ----- P - 146,8 ha Z - 5,8 m N - 0,7 m N:Z - 0,12:1	iły warw. d/p cegły pełnej, dach. i rurek dren.	-	-	-	-	-
		piaski schudzające	-	-	-	-	-
44	Radzymin pow. Wołomin ----- P - 6,8 ha Z - 8,0 m N - 0,5 m N:Z - 0,06:1	iły warw. i piaski d/p cegły pełnej, krat., dach. i rurek dren.	28	-29	-4	-	-33

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
810	533	-	1343	482	-	908	538	-	1446
						1.I.63			
223	207	-	430	135	-	295	208	-	463
						1.I.63			
198	-	-	198	301	-	466	253	-	719
36 ³⁶	186 ³⁶	-	222 ³⁶	-	-	1.I.56			
-	65	-	65	46	-				
880	331	-	1211	-	2958	921	331	-	1252
						1.VII.58			
320	361	-	681	-	369	374	361	-	735
						1.VII.58			
2264	-	3996	6260	-	4038	2264	-	3996	6260
						1.I.62			
-	281	-	281	-	131	-	281	-	281
						1.I.62			
1338	1470	-	2808	337	741	1421	1482	-	2903
						1.I.62			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Zielonka pow. Wołomin ----- P - 49,6 ha Z - 6,4 m N - 0,8 m N:Z - 0,12:1	ły warw. d/p cegły pełnej	45	-65	-10	-	-75
XVI Województwo wrocławskie /razem/			319	-783	-271	-	-1054
1	Czerna pow. Bolesławiec ----- P - 10,4 ha Z - 7,2 m N - 1,2 m N:Z - 0,16:1	mloc. łup. ilaste d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
2	Słowiany pow. Bolesławiec ----- P - 10,0 ha Z - 17,2 m N - 1,3 m N:Z - 0,07:1	ły trzec. d/p cegły pełnej	23	-30	-	-	-30
3	Giżyn pow. Góra Śląska ----- P - 9,9 ha Z - 11,5 m N - 0,2 m N:Z - 0,02:1	ły plioc. i gliny zwak. d/p cegły pełnej i wyrob. cienkośc.	10	-10	-	-	-10
4	Leszczyna Kłodzka pow. Kłodzko ----- P - 10,9 ha Z - 13,5 m N - 0,3 m N:Z - 0,02:1	gliny i ły czwart. d/p cegły pełnej kl. 50	16	-16	-	-	-16

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień				
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2179	546	-	2725	-	-	2690	599	-	3289	
							1.I.63			
16219	14960	647	31826	765	7066					
-	-	5369 ^{III}	5369 ^{III}	-	-					
1006	-	-	1006	-	592	1006	-	-	1006	
							1.VII.53			
669	654	-	1323	-	152	1044	675	-	1719	
							30.IV.63			
840	255	-	1095	-	-	974	255	-	1229	
							1.I.56			
1095	80	-	1175	160	-	1402	- 80	-	1432	
							1.I.61			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Kamienna Góra pow. Kamienna Góra ----- P - 5,6 ha Z - 5,5 m N - 0,15 m N:Z - 0,03:1	gliny zwal. d/p cegły pełnej oraz łyż zastoisł. d/p cegły pełnej i keramzytu	9	-55	-45	-	-100
6	Kunice Legnickie pow. Legnica ----- P - 16,0 ha Z - 16,5 m N - 0,9 m N:Z - 0,05:1	łyż mioc. d/p wyrob. grubość.	13	-20	-	-	-20
7	Pawice pow. Legnica ----- P - 10,6 ha Z - 6,2 m N - 0,2-5,5 m	łyż mioc. d/p cegły pełnej i dziurawki	-	-	-	-	-
8	Złotniki pow. Legnica ----- P - 7,2 ha Z - 8,5 m N - 2,0 m N:Z - 0,23:1	łyż mioc. d/p cegły pełnej i wyrob. cienkość.	7	-10	-	-	-10
9	Prochowice pow. Legnica ----- P - 11,6 ha Z - 9,1 m N - 0,2 m N:Z - 0,02:1	surow. ilaste d/p cegły pełnej i dach.	8	-198	-	-	-198
10	"Jadwiga" Kunice II pow. Legnica ----- P - 5,0 ha Z - 12,9 m N - 0,8 m N:Z - 0,06:1	łyż mioc. d/p cegły pełnej i rurek dren.	7	-10	-	-	-10

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
140	102	-	242	-	64	235	172	-	407
						1.I.63			
1387	-	-	1387	-	760	1630	-	-	1630
						1.I.55			
588	-	-	588	323	259	588	-	-	588
						1.I.62			
368	-	-	368	-	144	415	-	-	415
						1.VII.56			
890	-	-	890	186	-	1220	-	-	1220
						1.I.57			
363	159	-	522	-	100	467	159	-	626
						1.I.61			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydo- bycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Kunice III pow. Legnica ----- P - 67,5 ha Z - 11,4 m N - 0,5 m N:Z - 0,04:1	iły mioc. d/p wyrob. ceram. bud.	-	-	-	-	-
12	Jaśkowice Legnickie pow. Legnica ----- P - 9,9 ha Z - 5,9 m N - 0,6 m N:Z - 0,08:1	iły, gliny i piaski d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
13	Olszyna Lubańska pow. Lubań ----- P - 3 ha Z - 15,2 m N - 1,7 m N:Z - 0,11:1	iły mioc. d/p pust. Ackerm.	-	-	-	-	-
14	Olszyna I /złożo II/ pow. Lubań ----- P - 6,5 ha Z - 10,0 m N - 3,4 m N:Z - 0,34:1	iły mioc. d/p pust. Ackerm.	8	-17	-	-	-17
15	Wierzchowice pow. Milicz ----- P - 13,0 ha Z - 8,3 m N - 0,9 m N:Z - 0,11:1 Piaski Z-5,0 m	iły plic. d/p cegły pełnej i dziurawki	7	-7	-	-	-7
		piaski schudza- jące	2	-2	-	-	-2

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	5369 ³⁶	5369 ³⁶	-	-	-	-	5369	5369
								31.XII. 68	Zasoby przyjęte przez ZPG
-	578	-	578	-	-	-	580	-	580
							1.I.58		
-	241	-	241	-	-	-	431	-	431
							1.I.55		
246	319	-	565	67	-	270	319	-	589
							1.I.63		
173	522	377	1072	-	-	296	538	377	1211
							1.I.61		
53	-	-	53	-	-				

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Ścinawka Średnia pow. Nowa Ruda ----- P - 14,0 ha Z - 19,4 m N - 0,4 m N:Z - 0,02:1	zwietrz. gliny perm. d/p wyrobów grubo- i cienkość.	46	-46	-	-	-46
17	Ścinawka Dolna pow. Nowa Ruda ----- P - 10,8 ha Z - 5,2 m N - 0,3 m N:Z - 0,06:1	gliny zboczowe d/p cegły pełnej	4	-4	-	-	-4
18	Strzelin pow. Strzelin ----- P - 18,6 ha Z - 13,9 m N - 5,7 m N:Z - 0,41:1	iłki mioc. i piaski schudz. d/p cegły pełnej i dziurawki	38	-38	-	-	-38
19	Miękinia pow. Środa Śl. ----- P - 15,0 ha Z - 10,8 m N - 1,1 m N:Z - 0,1:1	iłki trzec. d/p cegły pełnej i krat.	10	-12	-	-	-12
20	Chwałimierz pow. Środa Śl. ----- P - 11,7 ha Z - 10,5 m N - 0,9 m N:Z - 0,08:1	utw. trzec. d/p cegły pełnej, krat., dziurawki i rurek dren.	9	-12	-	-	-12
21	Chwałimierz II pow. Środa Śl. ----- P - 21,1 ha Z - 12,0 m N - 1,8 m N:Z - 0,15:1	iłki mioc. d/p rurek dren., pust. Ackerm. oraz dachówki karpiówki i cegły szczelnówki	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1012	1028	-	2040	-	-	1619	1028	-	2647
						1.I.52			
462	50	-	512	-	-	542	50	-	592
						1.I.55			
607	1661	-	2268	-	328	1119	1661	-	2780
						1.I.58			
461	498	236	1195	-	216	581	503	236	1320
						1.I.62			
655	418	-	1073	-	-	748	421	-	1169
						1.I.62			
2054	1550	-	3604	-	-	2054	1550	-	3604
						1.I.68			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydo- bycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
21a	Przedmoście pow. Środa Śl. dla ceg. Chwalimierz II - - - P - 12,3 ha Z - 5,4 m N - 0,6 m N:Z - 0,11:1	piaski schudz- jące	-	-	-	-	-
22	Twardogóra pow. Syców - - - P - 3,6 ha Z - 8,4 m N - 0,7 m N:Z - 0,08:1	utw. zastoisk. i gliny zwał. oraz piaski d/p cegły pełnej	6	-	-6	-	-6
23	Trzebnica pow. Trzebnica - - - P - 2,0 ha Z - 13,0 m N - 0,4 m N:Z - 0,03:1	łyki plioc. i gliny trzec. d/p cegły peł- nej i dziurawki	-	-	-	-	-
24	Pogolewo Duże pow. Wołów - - - P - 13,7 ha Z - 3,1-12,8 m N - 1,5 m	łyki plioc. d/p wyrobów grubo- i cienkość.	12	-100	-70	-	-170
25	Pogolewo Małe pow. Wołów - - - P - 10,0 ha Z - 14,6 m N - 1,4 m N:Z - 0,09:1	łyki plioc. d/p wyrobów grubo- i cienkość.	8	-120	-150	-	-270
26	Żarniki I i II pow. Wrocław - - - P - 19,1 ha Z - 14,7 m N - 0,3 m N:Z - 0,02:1	łyki plioc. d/p wyrob. grubość. i rurek dren.	37	-37	-	-	-37

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	811	-	811	29	-	-	811	-	811
							31.VIII. 70		
-	109	-	109	-	150	-	277	-	277
							1.I.55		
96	148	-	244	-	-	113	148	-	261
							1.I.66		
248	175	34	457	-	171	556	298	33	887
							27.VIII. 53		
391	588	-	979	-	120	716	742	-	1458
							1.I.55		
891	454	-	1345	-	1324	1466	467	-	1933
							1.VII. 55		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Zachowice pow. Wrocław ----- P - 8,9 ha Z - 7,3 m N - 0,6-6,0 m	iły mioc. i gliny zwł. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
28	Stabłowice pow. Wrocław ----- P - 6,2 ha Z - 5,5 m N - 1,0 m N:Z - 0,18:1	iły plic. d/p cegły pełnej i dziurawki	14	-14	-	-	-14
29	Kąty Wrocławskie pow. Wrocław ----- P - 24,3 ha Z - 15,6 m N - 2,2 m N:Z - 0,14:1	iły mioc. d/p wyrobów grubość, drążonych, cienkość. i dach.	-	-	-	-	-
30	Byczew pow. Zabkowice Śląskie ----- P - 5,7 ha Z - 9,1 m N - 1,7 m N:Z - 0,18:1	gliny i iły mioc. d/p cegły pełnej	9	-9	-	-	-9
31	Złoty Stok pow. Zabkowice Śląskie ----- P - 7,8 ha Z - 10,9 m N - 1,1 m N:Z - 0,1:1	iły plic. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
32	Rychlinek pow. Zgorzelec ----- P - 17,7 ha Z - 6,6 m N - 4,4 m N:Z - 0,66:1	iły mioc. d/p wyrob. grubość i cienkość.	16	-16	-	-	-16

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
146	471	-	617	-	219	333	471	-	804
						1.I.59			
112	-	-	112	-	283	311	-	-	311
						1.VII.65			
-	3481	-	3481	-	-	-	3481	-	3481
						1.VII.68			
117	211	-	328	-	14	288	246	-	534
						1.I.55			
820	-	-	820	-	979	820	-	-	820
						1.I.59			
229	-	-	229	-	799	362	-	-	362
						1.I.57			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Jerzmania pow. Zgorzelec ----- P - 3,3 ha Z - 9,0 m N - 2,6 m N:Z - 0,29:1	łył mioc. d/p wyrob. grubośc.	-	-	-	-	-
34	Kamienna pow. Zgorzelec ----- P - 8,5 ha Z - 3,7 m N - 1,0 m N:Z - 0,27:1	łył mioc. d/p cegły pełnej i dziurawki	-	-	-	-	-
XVII Województwo zielonogórskie /razem/			311	-338	+540	-	+202
1	Witnica II pow. Gorzów Wlkp. ----- P - 7,0 ha Z - 9,3 m N - 3,5 m N:Z - 0,38:1	łył warw. d/p wyrob. grubośc.	-	-	-	-	-
2	Witnica I pow. Gorzów Wlkp. ----- P - 6,0 ha Z - 7,6 m N - 3,7 m N:Z - 0,48:1	utw. zastoišk. d/p cegły pełnej	13	-13	-	-	-13
3	Gorzów Wlkp. pow. Gorzów Wlkp. ----- P - 2,7 ha Z - 8,9 m N - 3,0 m N:Z - 0,29:1	gliny zwłk. d/p cegły pełnej	13	-	-13	-	-13

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	240	-	240	-	343	7	293	-	300
						1.I.56			
100	157	-	257	-	49	161	157	-	318
						1.VII.58			
20315	10788	1954	33057	6462	7645				
-	-	-	-	-	342 ^m				
46	-	-	46	-	213	635	-	-	635
						1.VII.55			
169	-	-	169	-	26	243	-	-	243
						1.I.60			
-	227	-	227	98	-	-	225	-	225
						1.VIII.69			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Brzozowice pow. Gorzów Wlkp. ----- P - 7,2 ha Z - 7,5 m N - 2,5 m N:Z - 0,33:1	mułki czwart. d/p cegły pełnej	10	-10	-	-	-10
5	Kotla pow. Głogów ----- P - 7,2 ha Z - 10,8 m N - 1,4 m N:Z - 0,13:1	ły plic. d/p cegły pełnej i rurek dren.	4	-5	-	-	-5
6	Ruszwice pow. Głogów ----- P - 3,2 ha Z - 13,4 m N - 0,3-4,7 m	ły plic. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
		piaski schudzające	-	-	-	-	-
7	Lubsko-Dachówczarnia pow. Lubsko ----- P - 9,0 ha Z - 15,6 m N - 0,9 m N:Z - 0,06:1 ----- Z - 7,5 m	ły plic. d/p cegły pełnej i dziurawki	9	-9	-	-	-9
		piaski schudzające	-	-	-	-	-
8	Lubsko-Dachówczarnia II pow. Lubsko ----- P - 8,5 ha I obszar Z - 12,8 m N - 4,8 m II obszar Z - 15,1 m N - 2,8 m	ły mioc. d/p cegły klink. i rurek dren.	9	-10	-	-	-10

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
127	-	-	127	-	214	264	-	-	264
						1.I.63			
421	-	-	421	-	613	524	-	-	524
						1.I.59			
162	96	-	258	99	-	195	96	-	291
						1.I.61			
100	-	-	100	-	-	108	-	-	108
						1.I.61			
1300	-	-	1300	-	-	1422	-	-	1422
						1.I.59			
48	351	-	399	-	-	69	351	-	420
						1.I.59			
1132	-	-	1132	-	544	1187	-	-	1187
						1.I.71			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoza ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoza	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Lubsko-Szamotownia pow. Lubsko ----- P - 12,9 ha Z - 15,2 m N - 1,7 m N:Z - 0,11:1	ilę mioc. i piaski d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
10	Lubsko-Kaflarnia pow. Lubsko ----- P - ca 5 ha Z - 8,0 m N - 0,5 m N:Z - 0,06:1	ilę mioc. d/p kaflii	-	-	-	-	-
11	Glinka Górna pow. Lubsko ----- P - 9,7 ha Z - 14,0 m N - 3,3 m N:Z - 0,24:1	ilę mioc. d/p wyrob. grubości cienkość.	11	-12	-	-	-12
12	Budyń I pow. Lubsko ----- P - 25,5 ha kat. B N - 0,7 m Z - 11,4 m N:Z - 0,06:1 kat. C ₁ N - 0,9 m Z - 19,2 m N:Z - 0,04:1	ilę mioc. d/p cegły pełnej, komin., dziurawki, pust. Ackerm i rurek dren.	22	-24	-	-	-24
		piaski schudzające	-	-	-	-	-
13	Jasień I pow. Lubsko ----- P - 9,6 ha Z - 14,7 m N - 0,5 m N:Z - 0,03:1	ilę trzec. d/p cegły pełnej, krat. i rurek dren.	15	-16	-	-	-16
		piaski schudzające	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1894	-	-	1894	-	1241	1949	-	-	1949
						1.I.56			
430	-	-	430	251	310	430	-	-	430
						1.VII.61			
815	84	-	899	-	223	1126	84	-	1210
						1.I.54			
797	2097	-	2894	425	-	1053	2097	-	3150
						1.VII.66			
38	507	-	545	49	-	38	507	-	545
						1.VII.66			
192	459	-	651	-	491	280	459	-	739
						1.I.69			
-	137	-	137	-	-	-	137	-	137
						1.I.69			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Jasień II pow. Lubsko ----- P - 9,1 ha Z - 19,1 m N - 2,3 m N:Z - 0,12:1	łył mioc. i piaski d/p cegły pełnej, klink. i półklink.	2	-2	-	-	-2
15	Drzeńiów pow. Lubsko ----- P - 9,7 ha Z - 17,0 m N - 2,3 m N:Z - 0,13:1	łył mioc. d/p cegły pełnej	17	-20	-	-	-20
16	Nowe Miasteczko pow. Nowa Sól ----- P - 18,4 ha Z - 13,8 m N - 1,6 m N:Z - 0,12:1	łył plic. d/p cegły pełnej, szczelin., dach. oraz rurek dren.	-	-	-	-	-
		piaski schudzające	-	-	-	-	-
17	Siedlisko pow. Nowa Sól ----- P - 8,2 ha Z - 15,0 m /łył/ 1,7 m/piaski/ N - 0,5 m	łył plic. i piaski d/p cegły pełnej, wyrob. cienkość. i rurek dren.	-	-	-	-	-
18	Pniów pow. Słubice ----- P - 8,3 ha Z - 6,8 m N - 1,7 m N:Z - 0,25:1	mułki zastoiask. i piaski d/p cegły pełnej	-	-356	-	-	-356
19	Muszkowo II pow. Sulęcín ----- P - 54,3 ha Z - 7,6 m N - 1,9 m N:Z - 0,25:1	łył warwowe d/p cegły szczelin. i krat.	7	-30	-	-	-30
		piaski schudzające	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1294	84	-	1378	-	313	1371	89	-	1460
						1.I.56			
286	251	-	537	17	107	351	251	-	602
						1.I.71			
793	1415	-	2208	-	-	793	1415	-	2208
						1.I.69			
-	176	-	176	-	-	-	176	-	176
						1.I.69			
1044	349	-	1393	-	-	1044	349	-	1393
						1.I.61			
-	-	-	-	-	-	356	-	-	356
						1.I.57			
						Uchylenie decyzji			
2115	1161	627	3903	263	597	2160	1161	627	3948
						30.VI.69			
407	15	-	422	-	435	407	15	-	422
						30.VI.69			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Murzynowo pow. Skwierzyna ----- P - 41,8 ha Z - 3,7 m pole I 4,5 m pole II N - 2,6 m	iły czwart. d/p cegły pełnej i kratówki	24	-30	-	-	-30
21	Sulechów pow. Sulechów ----- P - 2,7 ha Z - 14,1 m N - 1,5 m N:Z - 0,1:1	gliny zwąż. d/p cegły pełnej	5	-5	-	-	-5
22	Bobrzany dla ceg. Małomice pow. Szprotawa ----- P - 10,5 ha Z - 15,6 m N - 0,1-6,0 m	gliny zwąż. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
23	Małomice II pow. Szprotawa ----- P - 13,8 ha Z - 4,8 m N - 3,7 m N:Z - 0,77:1	iły trzec. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
24	Drożki pow. Zielona Góra ----- P - 7,0 ha Z - 8,3 m N - 1,5 m N:Z - 0,18:1	iły i mułki plioc. oraz piaski d/p cegły pełnej, krat. i rurek dren.	-	-	-	-	-
25	Gozdnica pow. Żagań ----- P - 73,6 ha Z - 10,2 m N - 5,9 m N:Z - 0,58:1	iły mioc. d/p wyrob. grubości i cienkości.	72 ^{NR}	-	-	-	-

NR - eksploatacja z zasobów w filarach i ochr.

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1482	390	531	2403	65	160	1645	390	531	2566
						1.I.69			
298	-	-	298	-	-	408	-	-	408
						1.I.60			
1614	-	-	1614	-	147	1656	-	-	1656
						1.I.60			
-	-	713	713	-	-	-	-	713	713
						30.XI.69			
50	472	-	522	=	151	109	472	-	581
						1.I.60			
129	-	-	129	4618	917	1602	-	-	1602
						1.VII.61			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Żagań pow. Żagań ----- P - 3,0 ha Z - 14,0 m N - 5,0 m N:Z - 0,36:1	iły mioc. d/p wyrob. grubo- i cienkość. oraz przykryw. kabl.	11	-13	-	-	-13
27	Twardowice pow. Żagań ----- P - 10,0 ha Z - 11,7 m N - 0,8 m N:Z - 0,07:1	iły mioc. d/p wyrob. grubo- i cienkość.	9	-13	-	-	-13
28	Borowe pow. Żagań ----- P - 8,1 ha Z - 13,5 m N - 1,5 m N:Z - 0,11:1	iły mioc. d/p cegły pełnej	-	-	-	-	-
29	Tuplice pow. Żary ----- P - 5,2 ha Z - 8,3 m N - 0,7 m N:Z - 0,08:1	iły mioc. i piaski d/p wy- robów grubość. i rurek dren.	10	-11	-	-	-11
30	Mirostowice pow. Żary ----- P - 11,8 ha Z - 16,3 m N - 1,9 m N:Z - 0,12:1	iły trzec. d/p klink. złoża niezupełne	2	+303	+553	-	+856
31	Kunice Żarskie II pow. Żary ----- P - 6,1 ha Z - 8,5 m N - 0,3 m N:Z - 0,03:1	iły mioc. i piaski d/p cegły pełnej i dach.	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
351	-	-	351	-	252	607	-	-	607
						1.I.56			
220	257	-	477	-	207	622	408	-	1030
						1.I.55			
196	1025	-	1221	-	-	196	1025	-	1221
						1.VII.70			
68	228	83	379	-	429	128	320	98	546
						1.I.56			
985	553	-	1538	-	342 ^{nr}	1030	553	-	1583
						pozabilansowe			
						342 ^{nr}	-	-	342 ^{nr}
						31.VIII.69			
-	454	-	454	-	-	-	541	-	541
						1.I.57			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Kunice IIa pow. Żary ----- P - 4,5 ha Z - 9,0 m N - 2,0 m N:Z - 0,22:1	łył mioc. i cegły dziurawki	4	-6	-	-	-6
33	Kunice I pow. Żary ----- P - 2,7 ha Z - 12,0 m N - 0,5 m N:Z - 0,04:1	łył mioc. i piaski d/p cegły dziurawki i rurek dren.	8	-11	-	-	-11
34	Łukowice III pow. Żary ----- P - 11,0 ha Z - 18,8 m N - 4,2 m N:Z - 0,22:1	łył mioc. d/p cegły pełnej, dach. i dziurawki oraz rurek dren.	34	-45	-	-	-45

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
185	-	-	185	-	55	377	-	-	377
							1.VII. 59		
234	-	-	234	-	-	331	-	-	331
							1.I.61		
893	-	-	893	577	-	1372	-	-	1372
							1.VII. 60		

Bilans zasobów zarejestrowanych surowców ilastych ceramiki budowlanej
według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem zasoby zarejestrowane	surowce ilaste ceramiki budowlanej	b/ -5880 c/ 1506 a/ +365 ³⁸	65640 365 ³⁸	a/ 1242 b/14874	
	I Woj. białostockie /razem/		b/ -118 c/ 19	806	a/ - b/ 186	
1	Antonowo pow. Bielsk Podlaski	iły zastoiszkowe	-	63	a/ - b/ 113	<u>146</u> 1.XII.56
2	Dolna pow. Bielsk Podlaski	gliny zwałowe	-	192	a/ - b/ -	<u>202</u> IX.55
3	Pisanica pow. Ełk	iły warwowe i gliny zwałowe	b/ -56 c/ 9	133	a/ - b/ -	<u>222</u> 31.XII.60
4	Czynsze pow. Ełk	iły pylaste i piaski	-	238	a/ - b/ 16	<u>238</u> 1.I.61
5	Kleszczele pow. Hajnówka	gliny zwałowe	-	30	a/ - b/ -	<u>38</u> 30.IV.57
6	Saki pow. Hajnówka	gliny zwałowe	b/ -17	-	a/ - b/ -	<u>17</u> 31.XII.55 Uchylenie decyzji
7	Kowale pow. Olecko	gliny zwałowe i iły warwowe	b/ -33	76	a/ - b/ -	<u>220</u> 10.VI.54
8	Milejczyce pow. Siemiatytcze	gliny zwałowe	b/ -12 c/ 10	74	a/ - b/ 57	<u>113</u> 1.I.63
	II Woj. bydgoskie /razem/		b/ -285 c/ 32	705	a/ - b/ 179	
1	Wapno pow. Brodnica	iły pliczeńskie	-	201	a/ - b/ -	<u>399</u> 30.IV.57
2	Kontakt w Koronowie pow. Bydgoszcz	iły pliczeńskie	b/ -10 c/ 9	11	a/ - b/ -	<u>151</u> 31.I.58

tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
3	Stopka pow. Bydgoszcz	iły plioceniśkie	b/ -2 c/ 2	98	a/ - b/ -	235 30.V.57
4	Inowrocław pow. Inowrocław	gliny żwałowe	-	39	a/ - b/ -	42 1.I.55
5	Józefowo pow. Mogilno	iły plioceniśkie	b/ -255	-	a/ - b/ - Jchylene	256 7.VII.59 decyzji
6	Karmelita w Kcyni /Kcynia III i II/ pow. Szubin	iły plioceniśkie	c/ 6	-	a/ - b/ 138	128 2.XII.54
7	Szubin pow. Szubin	iły warwowe	b/ -3 c/ 2	35	a/ - b/ -	134 9.III.60
8	Kruszki pow. Wyrzysk	iły plioceniśkie	b/ -3 c/ 3	107	a/ - b/ -	175 1.XII.61
9	Wysoka pow. Wyrzysk	iły plioceniśkie	b/ -7 c/ 6	137	a/ - b/ 41	179 31.X.66
10	Czajcze pow. Wyrzysk	iły plioceniśkie	a/ -5 c/ 4	77	a/ - b/ -	102 30.VI.62
III Woj. gdańskie /razem/			b/ -55 c/ 51	1825	a/ 226 b/ 383	
1	Dąbrowa pow. Elbląg	gliny żwałowe	-	82	a/ - b/ -	90 20.V.58
2	Pustkowo pow. Gdańsk	gliny żwałowe	-	159	a/ - b/ 7	167 30.IX.58
3	Gołębiewo pow. Gdańsk	gliny żwałowe	b/ -7 c/ 7	150	a/ - b/ -	342 28.II.56
4	Łapalice pow. Kartuzy	iły i mułki czwartorzędowe	b/ -14 c/ 14	108	a/ 226 b/ 83	185 1.VII.65
5	Ryjewo pow. Kwidziń	iły warwowe i gliny żwałowe	b/ -15 c/ 13	115	a/ - b/ -	195 1.I.59
6	Łędziechowo pow. Łębork	gliny żwałowe	-	66	a/ - b/ 31	114 21.V.62

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
7	Rzucewo pow. Puck	utwory zastoiskowe i gliny zwałowe	b/ -6 c/ 6	359	a/ - b/ 57	447 13.VI.58
8	Sucumin pow. Stargard	iły warwowe	b/ -7 c/ 5	377	a/ - b/ 58	514 29.VIII.56
9	Malinowo pow. Tczew	mady wiślane	b/ -6 c/ 6	409	a/ - b/ 147	595 10.V.60
IV Woj. katowickie /razem/			b/ -975 c/ 103	5082	a/ 189 b/ 318	
1	Cipcer-ceg. Nr 9 pow. N.Bielsko	gliny i iły ozwartorzędowe	b/ -33	-	a/ - b/ - Uchylenie	103 15.IV.60 decyzji
2	Bobrek pow. Bytom	gliny zwałowe i iły triasowe	-	257	a/ - b/ -	270 20.XI.58
3	Bytom-Centrum pow. Bytom	iły kajprowe	-	316	a/ - b/ -	355 21.VII.58
4	Kochłowice Nr 10 miejsc. Radoszów pow. Bytom	ilożupki karbońskie	b/ -10 c/ 9	27	a/ - b/ -	164 1.X.57
5	Chebzie-Dobra Nadzieja pow. Bytom	ilożupki karbońskie i gliny ozwartorzędowe	-	91	a/ - b/ -	118 30.VI.59
6	Nieradziń pow. Cieszyn	utwory aluwialne	b/ -12 c/ 12	307	a/ - b/ -	513 15.X.56
7	Skoczów pow. Cieszyn	łupki cieszyńskie	-	544	a/ - b/ -	636 1.I.65
8	Zacisze Nr 2 pow. Częstochowa	iły jurajskie	b/ -10 c/ 9	486	a/ - b/ 131	568 1.I.68
9	Janina Nr 13 pow. Częstochowa	iły jurajskie	b/ -101	-	a/ - b/ - Uchylenie	119 31.III.56 decyzji

tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
10	Stare Gliwice Nr 4 pow. Gliwice	iły mioceńskie	b/ -14 c/ 13	35	a/ - b/ -	268 15.X.58
11	Ostropa pow. Gliwice	gliny czwartorzędowe	b/ -40	96	a/ - b/ 106	347 1.IV.60
12	Jeżowa pow. Mysłowice	iły kajprowe gliny zwałowe i piaski	-	903	a/ - b/ 43	903 1.I.57
13	Mysłowice pow. Mysłowice	iżółupki karbońskie	b/ -11 c/ 11	22	a/ - b/ -	129 1.VIII.63
14	Krzyżkowice pow. Rybnik	gliny zwałowe	b/ -81	-	a/ - b/ -	83 27.IV.59 Uchylenie decyzji
15	Gaszowice pow. Rybnik	gliny czwartorzędowe i iły mioceńskie	a/ +30 c/ 8	38	a/ - b/ -	64 31.V.64
16	Rydułtowy pow. Rybnik	gliny zwałowe i iły mioceńskie	b/ -11 c/ 9	394	a/ - b/ -	538 1.VIII.63
17	Rzędówka pow. Rybnik	gliny zwałowe i iły mioceńskie	b/ -4 c/ 4	201	a/ - b/ 35	281 1.V.67
18	Czułów Nr 6 pow. Tychy	gliny zwałowe	b/ -72	-	a/ - b/ -	109 27.II.57 Uchylenie decyzji
19	Bobrowniki pow. Tarnowskie Góry	gliny zwałowe	-	119	a/ - b/ -	174 1.XI.60
20	Jastrzębie Zdrój pow. Wodzisław Śląski	iły mioceńskie i gliny czwartorzędowe	c/ 5	-	a/ - b/ -	70 21.XII.60
21	Zabrze pow. Zabrze	iły grabowieckie	b/ -13 c/ 13	158	a/ - b/ -	350 10.IV.59
22	Zabrze Nr 2 Zabrze Nr 3 pow. Zabrze	gliny czwartorzędowe	b/ -583	-	a/ - b/ -	848 30.IX.58 Uchylenie decyzji

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
23	Mrzygłódka pow. Zawiercie	utwory zastois-kowe i iły jurajskie	-	350	a/ - b/ -	354 1.VI.62
24	Poręba III pow. Zawiercie	iły retyko-liasowe	-	17	a/ - b/ 3	17 20.III.59
25	Blanowice pow. Zawiercie	iły jurajskie	b/ -10 c/ 10	721	a/ 189 b/ -	829 1.VII.64
V	Woj. kielec-kie /razem/		b/ -146 c/ 62	4208	a/ - b/ 729	
1	Michałów pow. Iżża	gliny i iły triasowe	-	130	a/ - b/ -	130 1.IV.59
2	Wielgie pow. Iżża	gliny zwałowe	-	116	a/ - b/ -	116 1.VI.60
3	Chwałowice pow. Iżża	gliny zwałowe	-	104	a/ - b/ 9	273 1.VI.60
4	Janinów pow. Jędrzejów	iły warwowe i gliny zwałowe	b/ -3 c/ 3	-	a/ - b/ -	165 1.I.56
5	Bodzentyn pow. Kielce	gliny zwałowe	b/ -5 c/ 5	499	a/ - b/ 93	530 1.VII.67
6	Szczekociny pow. Kielce	gliny zwałowe	b/ -2 c/ 2	82	a/ - b/ -	107 1.VI.60
7	Marianów II pow. Kielce	iły kajprowe	-	297	a/ - b/ -	297 1.I.66
8	Kęsów pow. Kazimierza Wielka	lessy, gliny i iły krakowieckie	-	207	a/ - b/ -	207 1.I.61
9	Topola pow. Kazimierza Wielka	lessy i iły krakowieckie	b/ -4 c/ 4	173	a/ - b/ -	227 1.I.57
10	Skorców pow. Kazimierza Wielka	lessy i iły krakowieckie	-	267	a/ - b/ -	267 1.I.57
11	Leżenice pow. Kozienice	gliny i muły czwartorzędowe	b/ -3 c/ 3	536	a/ - b/ -	554 1.XI.68

tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złóża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
12	Nowiny pow. Kozienice	gliny czwartorzędowe	b/ -7 c/ 7	66	a/ - b/ 82	208 1.VIII.57
13	Sarnów pow. Zwolen	gliny czwartorzędowe	b/ -7 c/ 7	287	a/ - b/ -	434 1.I.57
14	Gacki pow. Staszów	gliny czwartorzędowe i iły krakowieckie oraz piaski	b/ -6 c/ 4	581	a/ - b/ 71	661 1.I.67
15	Białaczków pow. Opoczno	gliny zwałowe	b/ -95 c/ 15	51	a/ - b/ 408	434 31.XII.56
16	Nowa Wieś pow. Pińczów	gliny czwartorzędowe	-	142	a/ - b/ -	144 1.I.60
17	Koprzywnica pow. Sandomierz	lessy	-	277	a/ - b/ -	285 30.IX.55
18	Tenczynopol pow. Sandomierz	gliny zwałowe	b/ -7 c/ 6	48	a/ - b/ -	131 1.X.55
19	Rytwiany pow. Staszów	iły krakowieckie i mułki	b/ -7 c/ 6	271	a/ - b/ -	379 1.VII.57
20	Policzna pow. Zwolen	gliny czwartorzędowe	b/ - c/ -	30	a/ - b/ 66	94 1.I.60
21	Adamów pow. Iłża	iły retyko-liasowe	-	44	a/ - b/ -	50 1.I.64
VI	Woj. kozalińskie		-	684	a/ - b/ -	
1	Buszkowo dla ceg. Czarne pow. Człuchów	iły warwowe	-	684	a/ - b/ -	684 31.VII.65
VII	Woj. krakowskie /razem/		b/ -162 c/ 142	6988	a/ 525 b/ 714	
1	Bochnia pow. Bochnia	iły miocenijskie i gliny czwartorzędowe	b/ -19 c/ 17	500	a/ - b/ -	800 25.IV.56
2	Stradomka pow. Bochnia	utwory aluwialne	-	246	a/ - b/ -	278 1.I.67

tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
3	Szczucin pow. Dąbrowa Tarnowska	utwory czwartorzędowe	b/ -25 c/ 22	112	a/ - b/ -	246 15.V.60
4	Żabno I pow. Dąbrowa Tarnowska	utwory aluwialne	b/ -4 c/ 4	248	a/ - b/ -	327 25.I.57
5	Jeleń pow. Jaworzno /kop. Jaworzno/	utwory zastoiskowe	-	329	a/ - b/ -	329 1.VIII.57
6	Bonarka-Łagiewniki m. Kraków	iły trzeciorzędowe	b/ -25 c/ 23	850	a/ 470 b/ 560	2087 1.I.66
7	Rybitwy m. Kraków	utwory aluwialne	b/ -8 c/ 7	376	a/ - b/ -	502 10.XI.55
8	Sowliny pow. Limanowa	gliny zwietrzelinowe i łupki eocenские	b/ -4 c/ 4	83	a/ - b/ 85	112 1.I.62
9	Świdnik pow. Limanowa	iły trzeciorzędowe i gliny zwałowe	b/ -1 c/ 1	153	a/ - b/ -	166 3.VIII.61
10	Szczyrzyc pow. Limanowa	gliny zboczowe	-	155	a/ - b/ -	186 20.VIII.56
11	Myślenice pow. Myślenice	gliny lessowe i zwałowe	-	161	a/ - b/ -	254 17.III.53
12	Dobczyce pow. Myślenice	gliny czwartorzędowe	b/ -2 c/ 2	95	a/ 32 b/ -	116 1.VII.66
13	Krynica pow. Nowy Sącz	gliny czwartorzędowe	b/ -6 c/ 6	8	a/ - b/ -	59 7.XI.56
14	Nowy Targ pow. Nowy Targ	gliny aluwialne	-	531	a/ - b/ 69	655 31.X.59
15	Bołęcין pow. Chrzanów	iły i mułki czwartorzędowe	b/ -7 c/ 7	65	a/ - b/ -	145 31.III.64
16	Żarnowiec pow. Nowy Targ	iły zastoiskowe	-	68	a/ - b/ -	73 1.II.58

tys. m³

Ip.	Nazwa i lokalizacja złóża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost +/ b/ubytek -/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
17	Zator pow. Oświęcim	utwory aluwialne	b/ -16 c/ 10	345	a/ - b/ -	501 31.XII.64
18	Osiek pow. Oświęcim	iły i mułki, gliny lodowcowe i lessy	b/ -8 c/ 7	684	a/ - b/ -	214 27.I.58 675 1.I.63
19	Wilamowice pow. Oświęcim	gliny i muły trzeciorzędowe	b/ -11 c/ 10	515	a/ - b/ -	591 1.X.67
20	Pisarzowice pow. Oświęcim	gliny zwałowe i iły zastoiskowe	b/ -4 c/ 3	71	a/ - b/ -	153 11.V.57
21	Przemęczany pow. Proszowice	gliny lessowe	-	409	a/ - b/ -	435 27.VIII.54
22	Wawrzeńczyce pow. Proszowice	gliny lessowe	-	211	a/ - b/ -	234 19.IX.56
23	Zagrody pow. Proszowice	gliny lessowe i iły mioceńskie	-	392	a/ - b/ -	428 2.V.58
24	Tuchów pow. Tarnów	gliny czwartorzędowe	b/ -6 c/ 5	87	a/ 14 b/ -	139 1.I.67
25	Radłów pow. Tarnów	gliny czwartorzędowe	b/ -11 c/ 10	128	a/ 9 b/ -	236 31.XII.65
26	Bachowice pow. Wadowice	gliny czwartorzędowe	b/ -5 c/ 4	166	a/ - b/ -	204 14.X.69
VIII Woj. lubelskie /razem/			b/ -104 c/ 88	5959	a/ - b/ 513	
1	Chotyłów pow. Biała Podlaska	utwory zastoiskowe	b/ -5 c/ 4	652	a/ - b/ -	893 1957
2	Frampol I i II pow. Biłgoraj	gliny zwałowe	b/ -9 c/ 7	231	a/ - b/ -	325 31.XII.58
3	Tarnogród pow. Biłgoraj	gliny zwałowe i iły krakowieckie	b/ -2 c/ 2	84	a/ - b/ -	112 31.XII.61

tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
4	Bychawa pow. Bychawa	mułki lessopodobne	b/ -11 c/ 9	205	a/ - b/ 29	<u>341</u> 1.VI.56
5	Horoszczyce pow. Hrubieszów	gliny lessowe	-	60	a/ - b/ -	<u>67</u> 30.IX.55
6	Putnowice /Kafłarnia/ pow. Hrubieszów	iły i mułki czwartorzędowe	-	4	a/ - b/ 29	<u>4</u> 31.XII.55
7	Białopole pow. Hrubieszów	mułki lessowe	b/ -5 c/ 5	203	a/ - b/ -	<u>270</u> 1.XI.59
8	Wola Żółkiewska pow. Krasnystaw	gliny i muły lessopodobne	b/ -12 c/ 9	207	a/ - b/ -	<u>373</u> 14.IX.56
9	Kraśnik II pow. Kraśnik	lessy	b/ -8 c/ 5	-	a/ - b/ -	<u>91</u> 1.X.58
10	Kraśnik IV pow. Kraśnik	lessy	b/ -3 c/ 3	229	a/ - b/ -	<u>313</u> 10.VII.57
11	Olbięcín pow. Kraśnik	lessy	-	112	a/ - b/ -	<u>112</u> 30.VI.60
12	Mejznerzyn pow. Lubartów	gliny zwałowe	b/ -4 c/ 4	90	a/ - b/ -	<u>138</u> 30.VI.60
13	Łuków pow. Łuków	gliny i iły czwartorzędowe oraz iły plic.	b/ -15 c/ 10	1200	a/ - b/ -	<u>1525</u> 8.XI.54
14	Wilków pow. Opole Lub.	utwory czwartorzędowe	b/ -5 c/ 5	199	a/ - b/ -	<u>267</u> 30.X.59
15	Garbów pow. Puławy	gliny i muły lessowe	-	189	a/ - b/ 328	<u>342</u> 1.VII.63
16	Łopatki pow. Puławy	lessy	b/ -8 c/ 8	283	a/ - b/ -	<u>391</u> 1.I.57
17	Łaziska pow. Puławy	gliny zwałowe	b/ -2 c/ 2	68	a/ - b/ -	<u>104</u> 30.XII.60

tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złóż	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek -/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
18	Dobropol pow. Włodawa	mułki ilaste czwartorzędowe	b/ -2 c/ 2	208	a/ - b/ 127	245 30.VI.59
19	Panieńskie pow. Zamość	lessy	b/ -8 c/ 8	1524	a/ - b/ -	1654 31.XII.58
20	Zamościanka pow. Zamość	lessy	b/ -5 c/ 5	211	a/ - b/ -	300 31.XII.61
IX Woj. łódzkie /razem/			b/ -807 c/ 197	7166	a/ 75 b/2138	
1	Koluszki pow. Brzeziny	gliny zwałowe	-	71	a/ - b/ -	87 6.VI.57
2	Natolin pow. Brzeziny	gliny zwałowe	b/ -10 c/ 8	250	a/ 46 b/ 126	303 1.I.68
3	Stryków pow. Brzeziny	gliny zwałowe	b/ -10 c/ 6	231	a/ - b/ -	320 1.I.63
4	Rogów pow. Brzeziny	gliny zwałowe	-	304	a/ - b/ -	312 20.XI.56
5	Izabelin nr 7 pow. Kutno	gliny zwałowe	-	130	a/ - b/ -	180 5.XII.55
6	Gołębiew pow. Kutno	gliny zwałowe	-	850	a/ - b/ -	953 12.V.54
7	Łopatki pow. Łask	gliny zwałowe	b/ -8 c/ 7	332	a/ - b/ 68	385 1.V.56
8	Chechło pow. Łask	gliny zwałowe	b/ -10 c/ 8	483	a/ - b/ 225	573 30.VI.55
9	Młodzieniażek w Pabianicach pow. Łask	gliny zwałowe	b/ -13 c/ 10	272	a/ - b/ -	509 3.IX.57
10	Pabianice /Ceg. Nowa/ pow. Łódź	gliny zwałowe	b/ -12 c/ 8	110	a/ - b/ 72	177 1.VII.68
11	Zelów-Jersak pow. Łask	gliny zwałowe	b/ -16 c/ 12	184	a/ - b/ 96	441 19.III.57

tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
12	Piorunówek pow. Łask	gliny zwałowe	-	88	a/ - b/ 15	<u>88</u> 13.IV.56
13	Grabów pow. Łęczysca	gliny zwałowe	b/ -10 c/ 9	90	a/ - b/ -	<u>294</u> 31.V.54
14	Kruszów pow. Łódź	gliny zwałowe	b/ -12 c/ 6	488	a/ - b/ 20	<u>867</u> 1.VII.67
15	Stoki ceg.nr 7 m. Łódź	gliny zwałowe	b/ -22 c/ 18	472	a/ - b/ -	<u>503</u> 1.I.69
16	Ksawerów pow. Łódź	gliny zwałowe	-	306	a/ - b/ -	<u>346</u> 1.I.68
17	Gospodarz pow. Łódź	gliny zwałowe	b/ -22 c/ 13	510	a/ - b/ -	<u>587</u> 1.I.65
18	Ostrów nr 53 pow. Piotrków	gliny zwałowe	a/ +30 c/ 15	34	a/ - b/ 168	<u>267</u> 31.XII.55
19	Domiechowice pow. Bełchatów	gliny zwałowe	b/ -17 c/ 15	213	a/ - b/ -	<u>495</u> 31.IX.54
20	Lipy w Bełchatowie pow. Bełchatów	gliny zwałowe	b/ -36 c/ 5	47	a/ - b/ 990	<u>185</u> 1.VII.56
21	Gorzędów pow. Piotrków	gliny zwałowe	b/ -6 c/ 1	-	a/ - b/ 20	<u>79</u> 10.VI.56
22	Dworszowice pow. Pajęczno	gliny zwałowe	b/ -8 c/ 5	124	a/ - b/ 25	<u>165</u> 15.II.56
23	Radomsko II pow. Radomsko	gliny zwałowe	b/ -494	-	a/ - b/ -	<u>638</u> 31.XII.54 Uchylenie decyzji
24	Nieznanice pow. Radomsko	gliny zwałowe	b/ -20 c/ 6	-	a/ - b/ -	<u>48</u> 15.XI.55
25	Kruszyna pow. Radomsko	mułki zastoisko- we i aluwialne	b/ -2 c/ 1	154	a/ - b/ 88	<u>184</u> 1.VIII.57

tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost +/ b/ubytek -/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
26	Duchowizna pow. Rawa Mazowiecka /dla ceg. Podlas/	gliny zwałowe	b/ -7 c/ 6	155	a/ 29 b/ 10	<u>175</u> 1.VII.68
27	Krobanówek pow. Sieradz	gliny zwałowe	b/ -32 c/ 11	-	a/ - b/ -	<u>255</u> 30.IV.57
28	Michałów-Krobanów pow. Sieradz	gliny zwałowe i mułki	b/ -36 c/ 11	-	a/ - b/ -	<u>158</u> 1.I.64
29	Skierniewice pow. Skierniewice	gliny zwałowe	b/ -4 c/ 4	104	a/ - b/ -	<u>224</u> 10.IX.56
30	Chotów pow. Wieluń	gliny zwałowe i muły trzeciorzędowe	-	562	a/ - b/ -	<u>612</u> 18.IV.55
31	Tadziów w Walichnowych pow. Wieluń	gliny zwałowe	b/ -10 c/ 9	56	a/ - b/ 55	<u>220</u> 31.XII.54
32	Gnaszyn pow. Wieluń	mułki ilaste jurajskie	-	546	a/ - b/ 154	<u>559</u> 31.XII.54
33	Słowików pow. Wieluń	gliny zwałowe i muły	b/ -20 c/ 3	-	a/ - b/ 6	<u>54</u> 1.XII.56
X	Woj. olsztyńskie /razem/		-	383	a/ - b/ -	
1	Czerwonka pow. Mragowo	gliny zwałowe	-	126	a/ - b/ -	<u>128</u> 31.XII.58
2	Klucznik pow. Olsztyn	iłki warwowe	-	209	a/ - b/ -	<u>209</u> 1.II.58
3	Zastawie pow. Pasłęk	gliny zwałowe	-	48	a/ - b/ -	<u>85</u> 1.I.63
XI	Woj. opolskie /razem/		b/ -439 c/ 239	7732	a/ 92 b/1585	
1	Baborów nr 1 pow. Głubczyce	gliny lessowe	b/ -20 c/ 20	269	a/ - b/ -	<u>491</u> 30.IX.60

tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
2	Baborów nr 2 pow. Głubczyce	gliny lessopodobne	b/ -11 c/ 11	101	a/ - b/ 140	212 1.III.64
3	Branice pow. Głubczyce	gliny lessowe	b/ -13 c/ 13	508	a/ - b/ -	699 30.III.58
4	Kietrz nr 2 pow. Głubczyce	lessy	b/ -9 c/ 9	739	a/ - b/ -	877 30.IX.58
5	Kobylice pow. Koźle	utwory aluwialne	b/ -16 c/ 16	200	a/ - b/ 55	360 1.I.62
6	Strzeleczyki pow. Krapkowice	gliny czwartorzędowe i piaski	b/ -19 c/ 4	284	a/ - b/ 42	360 1.IV.61
7	Kępna II pow. Krapkowice	gliny czwartorzędowe	b/ -15 c/ 15	289	a/ 39 b/ 681	369 1.I.68
8	Głuchołazy pow. Nysa	gliny lessopodobne	b/ -26 c/ 26	513	a/ - b/ -	665 30.IX.62
9	Prusinowice pow. Nysa	gliny czwartorzędowe i iły miocenijskie	b/ -11 c/ 11	659	a/ - b/ 48	572 1.I.62
10	Bodzanowice pow. Olesno	gliny zwałowe i piaski gliniaste	b/ -12 c/ 12	254	a/ - b/ -	514 1.IV.67
11	Kocury pow. Olesno złożo dla ceg. Błachowa woj. katowickie	gliny i iły kajprowe	b/ -6 c/ 6	132	a/ - b/ -	229 1.II.61
12	Radwie pow. Olesno	gliny morenowe	b/ -13 c/ 11	26	a/ - b/ 222	183 1.VI.61
13	Opole nr 1 pow. Opole	gliny aluwialne	b/ -162	-	a/ - b/ - Uchylenie	227 1.I.58 decyzji
14	Popielów pow. Opole	gliny aluwialne	b/ -32 c/ 11	70	a/ - b/ -	228 1.VII.63
15	Nowa Wieś pow. Prudnik	gliny zwałowe	-	106	a/ - b/ 19	193 1.IV.61

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
16	Niemysłowice pow. Prudnik	gliny pylaste i lessopodobne	b/ -12 c/ 12	1259	a/ - b/ -	<u>1376</u> 1.V.63
17	Głogówek pow. Prudnik	gliny zwałowe	b/ -13 c/ 13	761	a/ - b/ 7	<u>875</u> 31.VII.66
18	Prudnik pow. Prudnik	gliny lessopodobne	b/ -15 c/ 15	566	a/ 42 b/ 329	<u>736</u> 31.XII.62
19	Biała Prudnicka pow. Prudnik	lessy i utwory lessopodobne	b/ -21 c/ 21	283	a/ 11 b/ -	<u>395</u> 1.II.63
20	Racibórz IV pow. Racibórz	gliny i iły aluwialne	-	199	a/ - b/ -	<u>323</u> 20.V.58
21	Piotrowice Wielkie pow. Racibórz	lessy	b/ -13 c/ 13	514	a/ - b/ 42	<u>720</u> 1.IX.58
XII Woj. poznańskie /razem/			b/ -661 c/ 272	11106	a/ 117 b/3670	
1	Pudliszki pow. Gostynin	iły i mułki pliczeńskie	b/ -84 c/ 5	190	a/ - b/ -	<u>420</u> 30.XII.60
2	Kotlin pow. Jarocin	iły pliczeńskie	b/ -5 c/ 5	204	a/ - b/ -	<u>286</u> 28.II.58
3	Nowa Wieś pow. Pleszew	iły pliczeńskie i gliny zwałowe	b/ -10 c/ 7	75	a/ - b/ -	<u>191</u> 15.X.59
4	Leszczyce pow. Jarocin	gliny zwałowe	b/ - c/ 1	96	a/ - b/ -	<u>143</u> 31.XII.58
5	Rypinek III pow. Kalisz	iły pliczeńskie	-	617	a/ - b/ -	<u>1377</u> 30.IV.56
6	Cienia pow. Kalisz	iły pliczeńskie	b/ -9 c/ 8	149	a/ - b/ -	<u>362</u> 15.V.58
7	Albertów pow. Kępno	iły triasowe	b/ -8 c/ 7	213	a/ - b/ -	<u>368</u> 22.X.55
8	Podzamcze pow. Kępno	gliny zwałowe	b/ -39 c/ 8	25	a/ - b/ -	<u>216</u> 30.II.60

tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
9	Koza Wielka pow. Kępno	iły i mułki pliczeńskie oraz gliny zwał.	b/ -92 c/ 4	191	a/ - b/ 14	349 31.V.61
10	Sadogóra pow. Kępno	gliny zwałowe	b/ -2 c/ 2	44	a/ - b/ -	75 10.V.58
11	Mostki pow. Koło	gliny zwałowe	-	48	a/ - b/ 279	90 17.IV.56
12	Sarnowo pow. Konin	gliny zwałowe	b/ -10 c/ 2	48	a/ - b/ 1181	84 30.V.56
13	Wygoda pow. Konin	iły czwartorzędowe	-	210	a/ - b/ -	210 1.III.59
14	Krzywin pow. Kościan	iły pliczeńskie	b/ -6 c/ 5	288	a/ - b/ -	393 31.XII.56
15	Szczodrowo pow. Kościan	iły pliczeńskie	-	85	a/ - b/ 6	96 26.IX.58
16	Biadki pow. Krotoszyn	gliny zwałowe	b/ -9 c/ 8	73	a/ - b/ -	210 30.XII.58
17	Krotoszyn Stary pow. Krotoszyn	iły pliczeńskie	b/ -54 c/ 51	179	a/ - b/ 123	431 31.XII.60
18	Zduny pow. Krotoszyn	iły warwowe	b/ -9 c/ 8	35	a/ - b/ -	179 28.XI.58
19	Wziąchów pow. Krotoszyn	gliny zwałowe	-	42	a/ - b/ -	77 28.III.59
20	Bojanice pow. Leszno	iły pliczeńskie	b/ -4 c/ 4	329	a/ - b/ -	486 30.X.56
21	Drzeczkowo pow. Leszno	iły pliczeńskie	-	26	a/ - b/ -	34 31.II.57
22	Kąkolewo pow. Leszno	iły pliczeńskie	-	129	a/ - b/ -	132 20.V.58

tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złóż	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost +/ b/ubytek -/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
23	Kłosowice pow. Międzychód	iły pliocieńskie	b/ -81 c/ 5	9	a/ - b/ -	168 1.XII.55
24	Sieraków pow. Międzychód	iły mioceńskie	b/ -10 c/ 10	558	a/ - b/ -	705 1.VI.56
25	Perzyny pow. Nowy Tomyśl	utwory czwartorzędowe	-	444	a/ - b/ 250	577 1.XI.56
26	Strzyżewo pow. Nowy Tomyśl	iły warwowe i mułki	b/ -20 c/ 9	701	a/ 91 b/ 163	814 1.I.66
27	Oborniki pow. Oborniki	iły pliocieńskie	b/ -11 c/ 10	304	a/ 26 b/ 294	170 10.IV.56 354 1.I.63
28	Zacharzew pow. Ostrów	gliny zwałowe	b/ -11 c/ 9	702	a/ - b/ -	903 10.XI.55
29	Ostrów ceg. Krępa pow. Ostrów	gliny zwałowe	b/ -11 c/ 10	131	a/ - b/ -	300 28.II.59
30	Sobótka pow. Ostrów	iły pliocieńskie	b/ -5 c/ 4	219	a/ - b/ -	318 1.IV.57
31	Przygodzice pow. Ostrów	iły pliocieńskie i gliny zwałowe	b/ -5 c/ 4	80	a/ - b/ -	211 1.V.57
32	Odolanów pow. Ostrów	gliny zwałowe	b/ -10 c/ 8	120	a/ - b/ -	256 16.VI.58
33	Moszczanka pow. Ostrów	gliny zwałowe	b/ -9 c/ 7	111	a/ - b/ -	235 22.XII.58
34	Kłapki pow. Ostrzeszów	iły pliocieńskie	b/ -8 c/ 7	133	a/ - b/ 22	181 30.XI.55
35	Ostrzeszów pow. Ostrzeszów	iły pliocieńskie i gliny zwałowe	b/ -50 c/ 6	90	a/ - b/ -	191 30.XI.61
36	Wawel - ceg. Piła pow. Piła	iły warwowe	-	76	a/ - b/ -	107 1.I.62

Ip.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost +/ b/ubytek -/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
37	Junikowo ceg. Rudnicze m. Poznań	iły warwowe	-	945	a/ - b/ 388	<u>1009</u> 28.IX.60
38	Dymaczewo pow. Poznań	iły pliocieńskie	b/ -10 c/ 9	182	a/ - b/ 111	<u>550</u> 31.XII. 61
		piaski schudzające	b/ -2 c/ 2	47	a/ - b/ -	
39	Jelonek pow. Poznań	iły pliocieńskie	-	52	a/ - b/ -	<u>52</u> 2.I.59
40	Dłoń pow. Rawicz	iły pliocieńskie	b/ -6 c/ 6	1	a/ - b/ -	<u>48</u> 1.XI.60
41	Sowiny pow. Rawicz	iły pliocieńskie	b/ -34 c/ 7	65	a/ - b/ -	<u>173</u> 30.IX.57
42	Wronki pow. Szamotuły	iły pliocieńskie	b/ -6 c/ 6	334	a/ - b/ 704	<u>452</u> 1.I.56
43	Iwno pow. Szamotuły	mułki i gliny zwałowe	b/ -12 c/ 10	519	a/ - b/ -	<u>689</u> 6.X.55
44	Pniewy pow. Szamotuły	gliny zwałowe	-	47	a/ - b/ -	<u>47</u> 5.II.58
45	Wólka Staw pow. Słupca	iły warwowe i mułki plastyczne	-	299	a/ - b/ 59	<u>327</u> 10.V.61
46	Trąbczyn pow. Słupca	iły pliocieńskie	-	133	a/ - b/ -	<u>140</u> 15.I.55
47	Binkowo pow. Śrem	iły pliocieńskie	b/ - c/ -	13	a/ - b/ -	<u>23</u> 18.V.59
48	Śrem-Wójtostwo pow. Śrem	iły pliocieńskie	b/ -1 c/ 1	59	a/ - b/ -	<u>67</u> 27.IV.59
49	Ostrowieccko pow. Śrem	iły pliocieńskie i piaski czwartorzędowe	b/ -6 c/ 5	305	a/ - b/ -	<u>337</u> 30.VI.68
50	Folsztyn pow. Trzcianka	utwory zastoiskowe	b/ -10 c/ 10	20	a/ - b/ -	<u>106</u> 13.VII. 62
51	Jawórko pow. Wągrowiec	gliny zwałowe	b/ -2 c/ 2	968	a/ - b/ 76	<u>1059</u> 5.IX.55

tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
52	Rostarzewo I pow. Wolsztyn	gliny czwartorzędowe	-	57	a/ - b/ -	135 25.X.55
53	Rostarzewo II pow. Wolsztyn	gliny czwartorzędowe	-	86	a/ - b/ -	167 11.XI.55
XIII Woj. rzeszowskie /razem/			b/ -66 c/ 58	2101	a/ - b/ -	
1	Brzozów-Widacz pow. Brzozów	gliny czwartorzędowe - lessopodobne	b/ -2 c/ 2	47	a/ - b/ -	88 30.VI.67
2	Strzegocice pow. Dębica	utwory aluwialne	b/ -6 c/ 6	56	a/ - b/ -	134 25.X.61
3	Sieniawa pow. Jarosław	gliny akumulacji rzecznej	-	266	a/ - b/ -	443 1.II.57
4	Jarosław 2 pow. Jarosław	gliny czwartorzędowe - lessopodobne	b/ -11 c/ 9	458	a/ - b/ -	507 30.IX.68
5	Trzebuska pow. Kolbuszowa	iłły krakowieckie i gliny zwałowe	b/ -5 c/ 5	-	a/ - b/ -	149 30.VII.55
6	Mielec nr 2 pow. Mielec	utwory aluwialne	-	135	a/ - b/ -	171 1.IX.56
7	Sadkowa Góra pow. Mielec	utwory aluwialne	-	35	a/ - b/ -	44 28.I.59
8	Rzemień pow. Mielec	utwory aluwialne	-	147	a/ - b/ -	172 1.X.59
9	Przemysł pow. Przemysł	głina lessopodobna	b/ -10 c/ 8	60	a/ - b/ -	212 30.VI.56
10	Nehrybka pow. Przemysł	gliny lessopodobne	b/ -7 c/ 7	70	a/ - b/ -	245 30.VI.56
11	Buszkowice pow. Przemysł	gliny lessopodobne	b/ -7 c/ 6	87	a/ - b/ -	249 1.V.57
12	Pikulice pow. Przemysł	utwory aluwialne i lessy	-	428	a/ - b/ -	428 31.XII.56

tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach /ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
13	Błazowa pow. Rzeszów	gliny zboczowe i karpackie	b/ -5 c/ 5	38	a/ - b/ -	154 30.VI.55
14	Przewrotne pow. Rzeszów	gliny zwałowe i iłożupki krakowieckie	b/ -13 c/ 10	231	a/ - b/ -	299 15.VI.64
15	Sanok pow. Sanok	zwietrzelina warstw krośnieńskich i utwory aluwialne	-	43	a/ - b/ -	82 30.VI.57
XIV Woj. szczecińskie /razem/			b/ -16 c/ 12	979	a/ - b/ -	
1	Objezierze pow. Choszczno	gliny zwałowe i iły zastoiskowe	b/ -16 c/ 12	979	a/ - b/ -	1177 1959
XV Woj. warszawskie /razem/			b/ -1337 c/ 59	3229	a/ 15 b/ 1705	
1	Kraszewo pow. Ciechanów	iły warwowe	-	146	a/ - b/ 149	241 1.IV.59
2	Góry pow. Gostynin	gliny zwałowe i utwory zastoiskowe	-	334	a/ - b/ -	334 1.I.59
3	Góry/Złóże II/ pow. Gostynin	iły i mułki zastoiskowe	a/ +2 c/ 10	32	a/ 18 b/ -	116 1.VII.66
4	Konstantynów pow. Gostynin	iły plocieńskie	b/ -258 c/ 6	622	a/ - b/ -	1004 1.IX.56
5	Władysławów I pow. Grodzisk Mazowiecki	iły warwowe	b/ -9 c/ 8	287	a/ - b/ 563	345 1.VII.64
6	Wola Worowska pow. Grójec	gliny zwałowe	b/ -1 c/ 1	70	a/ - b/ 118	101 1.I.57
7	Górki Mogielnickie II pow. Grójec	iły warwowe	b/ -5 c/ 5	76	a/ - b/ 33	140 1.VI.63
8	Anielinek pow. Mińsk Mazowiecki	gliny zwałowe	b/ -5 c/ 5	132	a/ - b/ -	170 1.I.66
9	Lipiny pow. Mława	iły warwowe	-	181	a/ - b/ -	235 1.III.56

tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
10	Płock-Parowa pow. Płock	iły warwowe i gliny zwałowe	b/ -97 c/ 7	109	a/ - b/ 535	306 1.I.59
11	Suchodół pow. Płock	gliny zwałowe	-	126	a/ - b/ -	131 15.IX.56
12	Cekanowo pow. Płock	iły warwowe	b/ -6 c/ 9	54	a/ - b/ 235	98 1.IX.56
13	Pułtusk pow. Pułtusk	gliny zwałowe i iły warwowe	b/ -952	-	a/ - b/ - Uchylenie	1064 1.IV.56 decyzji
14	Ówkin pow. Płońsk	iły i mułki zastoiskowe i gliny zwałowe	b/ - c/ 2	184	a/ - b/ -	208 1.I.65
15	Trzepowo pow. Pułtusk	iły pliocieńskie	-	482	a/ - b/ -	482 1.VII.64
16	Kuznocin pow. Sochaczew	iły warwowe i gliny zwałowe	b/ -2 c/ 2	129	a/ - b/ 72	212 31.X.57
17	Osinka pow. Wołomin	iły warwowe	b/ -4 c/ 4	215	a/ - b/ -	318 10.XII.57
18	Wspólnota Lasów w Mogielnicy pow. Grójec	gliny zwałowe	-	50	a/ - b/ -	68 1.I.58
XVI Woj. wrocławskie /razem/			b/ -650 c/ 120 a/ +368*	3554 368*	a/ - b/ 692	
1	Milików pow. Bolesławieć	iły pliocieńskie	-	180	a/ - b/ 249	180 20.V.63
2	Górna Wroncza pow. Góra Śl.	iły pliocieńskie i piaski	b/ -6 c/ 6	148	a/ - b/ -	240 13.XI.61
3	Bolków pow. Jawor	gliny zwałowe i iły trzeciorzędowe	b/ -20 c/ 13	30	a/ - b/ 241	412 19.IV.55
4	Jelenia Góra pow. Jelenia Góra	iły warwowe	b/ -13 c/ 12	9	a/ - b/ 94	226 26.VI.61

* zasoby warunkowe, dla których nie uzyskano zgody na eksploatację

tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+ b/ubytek /- c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
5	Krzeszów pow. Kamienna Góra	gliny zboczowe	b/ -10 c/ 7	171	a/ - b/ -	<u>249</u> 25.V.59
6	Słupiec pow. Kłodzko	gliny zwietrzelinowe	b/ -120 c/ 10	28	a/ - b/ -	<u>251</u> 1.I.60
7	Chocianów pow. Lubań Legnicki	gliny i iły czwartorzędowe	-	274	a/ - b/ 57	<u>275</u> 19.III.57
8	Proszówka pow. Dłówek Śl.	gliny pylaste	-	100	a/ - b/ -	<u>100</u> 1.IV.58
9	Grabówno I pow. Oleśnica	iły trzeciorzędowe	b/ -23 c/ 12	110	a/ - b/ -	<u>227</u> 16.VII.65
10	Grabówno II pow. Oleśnica	iły plicieńskie i gliny zwałowe	b/ -16 c/ 8	7	a/ - b/ -	<u>168</u> 25.VI.59
11	Lucień pow. Oleśnica	gliny morenowe	-	115	a/ - b/ -	<u>154</u> 11.VI.57
12	Pęgów pow. Trzebnica	iły plicieńskie	b/ -12 c/ 12	94	a/ - b/ -	<u>252</u> 20.XI.61
13	Mieroszów pow. Wałbrzych	zwietrzelina czerwonego spągowca	b/ -15 c/ 9	98	a/ - b/ -	<u>268</u> 5.IV.58
14	Grodzanów pow. Wołów Śl.	gliny zwałowe	-	227	a/ - b/ -	<u>288</u> 30.VIII.55
15	Wołów I i II pow. Wołów Śl.	gliny zwałowe	b/ -381 c/ 9 a/ ^m +368 ^m	35 368 ^m	a/ - b/ -	<u>710</u> 10.IV.56
16	Sońnica pow. Wrocław	iły trzeciorzędowe i piaski	b/ -22 c/ 10	146	a/ - b/ 51	<u>327</u> 15.XI.60
17	Albertów pow. Żąbkowice Śląskie	gliny zwałowe i iły trzeciorzędowe	b/ -12 c/ 12	923	a/ - b/ -	<u>1038</u> 20.V.64
18	Jerzmanki pow. Żgorzelec	iły miocenijskie	-	432	a/ - b/ -	<u>468</u> 20.II.59
19	Wolanów pow. Żgorzelec	gliny lessowe	-	427	a/ - b/ -	<u>427</u> 1.X.60

tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
XVII Woj. zielonogórskie /razem/			b/ -59 c/ 52	3133	a/ - b/2062	
1	Bądzów pow. Głogów	iły pliocénskie	a/ -12 b/ 12	29	a/ - b/ 48	<u>124</u> 30.IX.60
2	Chwałęcice pow. Gorzów Wlkp.	utwory zastoiskowe	-	252	a/ - b/ -	<u>262</u> 1.XII.57
3	Skwierzyna Gaj pow. Skwierzyna	mułki zastoiskowe	b/ -6 c/ 6	53	a/ - b/ 882	<u>147</u> 1.VII.59
4	Sulechów pow. Sulechów	gliny czwartorzędowe	-	354	a/ - b/ -	<u>354</u> 30.VI.55
5	Radowice pow. Sulechów	gliny żwałowe i iły warwowe	b/ -17 c/ 14	739	a/ - b/ 86	<u>964</u> 2.V.55
6	Racula pow. Zielona Góra	gliny żwałowe, iły i mułki zastoiskowe	b/ -6 c/ 6	438	a/ - b/ 154	<u>612</u> 16.XI.55
7	Krońnińska w Zielonej Górze	iły trzeciorzędowe i piaski	b/ -9 c/ 9	16	a/ - b/ -	<u>137</u> 15.IX.56
8	Żagań ceg. Nr 2 i 3 pow. Żagań	gliny żwałowe i mułki	-	545	a/ - b/ 543	<u>588</u> 16.VIII.56
9	Łukowice I pow. Żagań	iły miocénskie	-	234	a/ - b/ -	<u>235</u> 1.I.61
10	Nowogród Bobrzański pow. Żagań	iły miocénskie	-	242	a/ - b/ -	<u>258</u> 1.V.58
11	Pruszków /dla kaf. Szprotawa/ pow. Żagań	iły miocénskie	-	69	a/ - b/ 226	<u>81</u> 1.I.62
12	Chwaliszowice /dla ceg. Źródłana/ pow. Żary	iły miocénskie	-	119	a/ - b/ 123	<u>174</u> 30.XII.61
13	Kożuchów pow. Nowa Sól	gliny piaszczyste i iły miocénskie	b/ -9 c/ 5	43	a/ - b/ -	<u>284</u> 1.I.59

Bilans zasobów szacunkowych surowców ilastych ceramiki budowlanej
według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. m³

Lp.	Województwo	Ilość złóż wg. stanu na 1.I.1975 r.	Zasoby bilansowe		Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.75 r.	Wydobyte w 1974 r.
			Zmiany przyrost +/ ubytek -/-	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem zasoby szacunkowe		93 /118/	-18614	10260	-	402 /223/
1	białostockie	2	+54	257	-	15
2	bydgoskie	5	-891	555	-	41
3	gdańskie	1	-11	82	-	10
4	katowickie	/43/	-3065	-	-	- /38/
5	kieleckie	7	+185	1176	-	8
6	koszalińskie	1	-9	100	-	8
7	krakowskie	8 /1/	+1082	1988	-	30 /2/
8	lubelskie	4 /42/	+205	205	-	8 /99/
9	łódzkie	4 /5/	-38	805	-	34 /33/
10	olsztyńskie	1	-9	720	-	8
11	opolskie	6	-2759	246	-	40
12	poznańskie	6 /10/	-3973	135	-	58 /15/
13	rzeszowskie	35 /10/	-2014	3344	-	80 /14/
14	szczecińskie	- /2/	-	-	-	/10/
15	warszawskie	7	-5894	230	-	7
16	wrocławskie	5 /5/	-59	257	-	46 /12/
17	zielonogórskie	1	-1418	160	-	9
* W nawiasie podano ilość złóż i wydobyte dla złóż o nieokreślonych zasobach szacunkowych						

Bilans zasobów zarejestrowanych piasków schudzających
według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem zasoby zarejestrowane	piaski schudzające	b/ -6 c/ 5	3857	a/ 629 b/ 205	
1	Lewkowo Stare pow. Hajnówka woj. białostockie	piaski schudzające	-	2633	a/ 629 b/ 108	<u>2639</u> 28.II.65
2	Rudak I pow. Toruń woj.bydgoskie	piaski schudzające	b/ -4 c/ 4	506	a/ - b/ -	<u>527</u> 1.I.65
3	Mieczkovo pow. Szubin woj.bydgoskie	piaski schudzające	b/ -2 c/ 1	214	a/ - b/ 97	<u>216</u> 1.I.69
4	Gilów pow. Kielce woj.kieleckie	piaski schudzające	-	101	a/ - b/ -	<u>104</u> 1.VII.65
5	Odrawąż pow. Końskie woj.kieleckie	piaski schudzające	-	121	a/ - b/ -	<u>148</u> 1.VII.59
6	Kiełczewo pow. Kościan woj. poznańskie	piaski schudzające	-	282	a/ - b/ -	<u>282</u> 1.I.66

Bilans zasobów udokumentowanych surowców ilastych do produkcji

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem zasoby udokumentowane			176	-284	-	+2592	+2308
I Woj. białostockie /razem/			-	-	-	-	-
1	Jeżewo Stare pow. Białystok	gliny zwałowe i iły warwowe d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
II Woj. bydgoskie /razem/			-	-	-	-	-
2	Tryszczyn pow. Bydgoszcz	gliny czwart. d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
3	Służewo pow. Aleksandrów Kuj.	gliny czwart. d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
III Woj. gdańskie /razem/			-	-	-	-	-
4	Dębica pow. Elbląg	gliny zwałowe i iły d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
5	Banino pow. Kartusy	gliny zwałowe d/p agloporytu	-	-	-	-	-
6	Grzybno pow. Kartusy	iły zastoiskowe d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
7	Błędziko pow. Puck	gliny zwałowe d/p agloporytu	-	-	-	-	-
8	Połchowo pow. Puck	gliny zwałowe d/p agloporytu	-	-	-	-	-
* Zasoby, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację							

kruszywa lekkiego według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9550	24202	106575	140327	993	743				
-	987 ^z	15620 ^z	16607 ^z	-	1210 ^z				
-	-	5450 ^z	5450 ^z	-	-				
-	-	5450 ^z	5450 ^z	-	-	-	-	5450 ^z	5450 ^z
						30.VI.72			
-	987 ^z	5979	5979	-	-				
-	987 ^z	-	987 ^z	-	-	-	987 ^z	-	987 ^z
						1.I.73			
-	-	5979	5979	-	-	-	-	5979	5979
						1.X.72			
1449	10366	17801	29616	-	43				
-	-	1055 ^z	1055 ^z	-	-				
-	-	1055 ^z	1055 ^z	-	-	-	-	1055 ^z	1055 ^z
						1.I.70			
-	-	2621	2621	-	-	-	-	2621	2621
						1.I.67			
-	495	-	495	-	43	-	495	-	495
						1.I.70 Jakość kopaliny rozpoznano w kat. B			
-	-	5996	5996	-	-	-	-	5996	5996
						1.I.68			
-	-	3548	3548	-	-	-	-	3548	3548
						1.I.67			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Swarzewo pow. Puck	gliny zwałowe d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
10	Gniew II pow. Tczew	utw. zastoiskowe d/p keramzytu i glinoporytu	-	-	-	-	-
11	Cząstkowo pow. Wejherowo	gliny zwałowe d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
IV	Woj. kieleckie /razem/		-	-	-	+1949	+1949
12	Kotarwice m. Parznice pow. Radom	gliny zwałowe d/p glinoporytu	-	-	-	+1949	+1949
V	Woj. lubelskie /razem/		-	-	-	+3906	+3906
13	Hrubieszów pow. Hrubieszów		-	-	-	-	-
14	Dębówka pow. Lublin	lessy d/p agloporytu	-	-	-	-	-
15	Żulin pow. Lublin	lessy d/p agloporytu	-	-	-	-	-
16	Gołaszyn pow. Łuków	iłki jurajskie d/p keramzytu	-	-	-	+3906	+3906
17	Wierzchniów pow. Puławy	lessy d/p agloporytu	-	-	-	-	-
18	Klementowice pow. Puławy	lessy d/p agloporytu	-	-	-	-	-
19	Szczebrzeszyn pow. Zamość	lessy d/p glinoporytu	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	3566	3566	-	-	-	-	3566	3566
						Zasoby przyjęte przez ZPG 30.VIII.68			
1449	9871	-	11320	-	-	1449	9871	-	11320
						Zasoby przyjęte przez ZPG 2.I.73			
-	-	2070	2070	-	-	-	-	2070	2070
						Zasoby przyjęte przez ZPG 1.VII.68			
-	-	1949	1949	-	187 ^{III}	-	-	-	-
-	-	1949	1949	-	187 ^{III}	-	-	1949	1949
						Zasoby przyjęte przez ZPG 30.XII.73			
1703	2012	17288	21003	130	-	-	-	-	-
-	-	1656 ^{III}	1656 ^{III}	-	-	-	-	-	-
-	-	1519	1519	-	-	-	-	1519	1519
						Zasoby przyjęte przez ZPG 31.XII.71			
-	-	3511	3511	-	-	-	-	3511	3511
						Zasoby przyjęte przez ZPG 30.VII.67			
1703	2012	-	3715	130	-	1703	2012	-	3715
						Zasoby przyjęte przez ZPG 1.I.70			
-	-	3906	3906	-	-	-	-	3906	3906
						Zasoby przyjęte przez ZPG 31.I.72			
-	-	3379	3379	-	-	-	-	3379	3379
						Zasoby przyjęte przez ZPG 30.VI.67			
-	-	3015	3015	-	-	-	-	3015	3015
						Zasoby przyjęte przez ZPG 1.I.68			
-	-	1656 ^{III}	1656 ^{III}	-	-	-	-	1656 ^{III}	1656 ^{III}
						Zasoby przyjęte przez ZPG 31.XII.71			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Izbica pow. Krasnystaw	lessy d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
VI	Woj. łódzkie /razem/		-	-	-	-	-
21	Wola Kleszczowa pow. Łask	iły warw. i gliny zwałowe d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
22	Kruszów pow. Łódź	gliny zwałowe d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
23	Piaskowice pow. Łódź	gliny zwałowe d/p agloporytu	-	-	-	-	-
24	Polichno pow. Piotrków	gliny zwałowe d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
25	Uniejów pow. Poddębice	iły pliceniśkie d/p keramzytu	-	-	-	-	-
VII	Woj. poznańskie /razem/		-	-	-3263	-3263	
26	Dębica pow. Gniezno	iły pliceniśkie d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
27	Pątnów pow. Konin Kop. towarzysząca złożu węgla brunatnego	iły pliceniśkie d/p keramzytu	-	-	-3263	-3263	
28	Wierzhocin pow. Szamotuły	iły pliceniśkie d/p keramzytu	-	-	-	-	-
29	Sokołowo-Gulczewko pow. Września	iły pliceniśkie d/p glinoporytu	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	1958	1958	-	-	-	-	1958	1958
								31.VI.72	
1613	1478	6276	9367	708	-				
-	-	3490*	3490*	-	-				
-	-	3490*	3490*	-	-	-	-	3490	3490*
								1.I.70	
-	374	-	374	-	-	-	374	-	374
								31.XII.71	
998	1104	2428	4530	397	-	998	1104	2428	4530
								1.I.66	
615	-	-	615	-	-	615	-	-	615
								1.I.72	
-	-	3848	3848	311	-	-	-	3848	3848
								30.VI.73	
-	-	34440	34440	-	-				
-	-	1502	1502	-	-	-	-	1502	1502
								1.I.69	
								Zasoby przyjęte przez ZPG	
-	-	21432	21432	-	-	-	-	24695	24695
								1.VII.70	
-	-	3370	3370	-	-	-	-	3370	3370
								31.XII.66	
-	-	2848	2848	-	-	-	-	2848	2848
								1.I.69	
								Zasoby przyjęte przez ZPG	

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Grabowo-Kończakowo pow. Września	iły pliczeńskie d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
VIII Woj. olsztyńskie /razem/			-	-	-	-	-
31	Wólka-Oterki pow. Biskupiec	gliny zważowe i iły zast. d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
32	Nawra pow. Nowe Miasto Lubawskie	iły zastolskowe d/p keramzytu	-	-	-	-	-
33	Łęgajny II pow. Olsztyn	iły warwowe d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
IX Woj. rzeszowskie /razem/			-	-	-	-	-
34	Radymno-Przymiarki pow. Jarosław	lessy d/p agloporytu	-	-	-	-	-
35	Przybyszówka pow. Rzeszów	lessy d/p agloporytu	-	-	-	-	-
36	Hureczko pow. Przemyśl Kop. towarzysząca złożu krusz.nat.	gliny czwartorzędowe d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
X Woj. szczecińskie /razem/			89	-180	-	-	-180
37	Bukowo /Szczecin-Płonie/ pow. Gryfino	iły septariowe d/p keramzytu	89	-180	-	-	-180

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	5288	5288	-	-	-	-	5288	5288
						1.I.69 Zasoby przyjęte przez ZPG			
723	-	9696	10419	-	-				
-	-	5912	5912	-	-	-	-	5912	5912
						30.VI.71			
-	-	3106	3106	-	-	-	-	3106	3106
						31.XII.69			
723	-	678	1401	-	-	723	-	678	1401
						1.I.70			
-	2207	11112	13319	-	-				
-	-	5388	5388	-	-	-	-	5388	5388
						30.VI.68 Zasoby przyjęte przez ZPG			
-	-	5724	5724	-	-	-	-	5724	5724
						31.VII.68 Zasoby przyjęte przez ZPG			
-	2207	-	2207	-	-	-	2207	-	2207
						1.I.69			
1492	4333	-	5825	-	-				
1492	4333	-	5825	-	-	1682	4333	-	6015
						31.III.66			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
	XI Woj. warszawskie /razem/		87 -	-104 -	- -	- -	-104 -
38	Budy Mszczonowskie pow. Grodzisk	iły płoceńskie d/p keramzytu	87	-104	-	-	-104
		iły warwowe d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
39	Brzózce pow. Mińsk Mazowiecki	gliny zwałowe d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
40	Iwowe pow. Mińsk Mazowiecki	gliny zwałowe d/p glinoporytu	-	-	-	-	-
41	Winnica pow. Pułtusk	gliny czwartorzędowe d/p glinoporytu	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2570	3806	2034	8410	155	700				
-	-	3969 ^W	3969 ^W	-	1210 ^W				
2323	2946	-	5269	142	-	2656	2946	-	5602
							1.XII.59		
247	860	-	1107	13	-	247	860	-	1107
							1.XII.59		
-	-	2340 ^W	2340 ^W	-	1000 ^W	-	-	2340 ^W	2340 ^W
							1.III.70		
-	-	1629 ^W	1629 ^W	-	210 ^W	-	-	1629 ^W	1629 ^W
							1.III.70		
-	-	2034	2034	-	700	-	-	2034	2034
							31.XII.70		

Bilans zasobów zarejestrowanych surowców ilastych
do produkcji kruszywa lekkiego
według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem zasoby zarejestrowane			b/ -25 c/ 25	1251	a/ 66 b/ 56	
1	Sierpów pow. Łęczyca woj. łódzkie	gliny zwałowe do produkcji kruszywa lekkiego - agloporytu	-	346	a/ 49 b/ 19	<u>346</u> 1.VII.67
2	Borówka pow. Łowicz woj. łódzkie	gliny zwałowe do produkcji kruszywa lekkiego - agloporytu	b/ -8 c/ 8	408	a/ - b/ -	<u>481</u> 1.I.66
3	Drzeczkowo pow. Leszno woj. poznańskie	gliny zwałowe do produkcji kruszywa lekkiego - agloporytu	-	181	a/ - b/ 37	<u>181</u> 1.VII.66
4	Fabianów pow. Pleszew woj. poznańskie	gliny zwałowe do produkcji kruszywa lekkiego - agloporytu	b/ -17 c/ 17	316	a/ 17 b/ -	<u>372</u> 1.VII.66

Bilans zasobów zarejestrowanych piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem zasoby zarejestrowane		piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piask.	a/ - b/ 252 c/ 111	1871	a/ 64	
1	Hedwiżyn pow. Biłgoraj woj. lubelskie	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piask.	-	1151	a/ 23	1151 1.I.68
2	Lidzbark Welski pow. Działdowo woj. olsztyńskie	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piask.	a/ - b/ 12 c/ 11	210	a/ 20	274 1.I.66
3	Beniaminów pow. Wołomin woj. warszawskie	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piask.	a/ - b/ 240 c/ 100	60	a/ 21	900 1.I.67
4	Godzikowice pow. Ożawa woj. wrocławskie	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piask.	-	450	-	450 1.IV.61

Bilans zasobów szacunkowych piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.75r.	Wydobycie w 1974 r.
			Zmiany przyrost /+/ ubytek /-/ /	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem zasoby szacunkowe	piaski kwarcowe w tym do produkcji: 1/ cegły wap.-piaskowej 2/ betonów komórkowych	-1772 -1772 -	16160 11927 4233	- - 8408	62 62 -
1	Dobrylas pow. Kolno woj. białostockie	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piaskowej	-	5240	-	-
2	Nurzec pow. Siemiatycze	piasek kwarcowy do produkcji betonów komórkowych	-	-	8408	-
3	Nakło pow. Wyrzysk woj. bydgoskie	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piaskowej	-308	-	-	-
4	Radosław pow. Białogard woj. koszalińskie	- " -	-236	-	-	-
5	Polanica pow. Człuchów woj. koszalińskie	- " -	-951	-	-	-
6	Podębice pow. Podębice woj. łódzkie	- " -	-	6400	-	-
7	Pasym pow. Szczytno woj. olsztyńskie	- " -	-103	-	-	-
8	Św. Kamień pow. Braniewo woj. olsztyńskie	- " -	-150	-	-	-

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.75 r.	Wydobycie w 1974 r.
			Zmiany przyrost /+/ ubytek /-/	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
9	Sowno pow. Gryfice woj. szczecińskie	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piaskowej	-262	-	-	-
10	Buczek Mały pow. Złotów woj. koszalińskie	- " -	-18	31	-	17
11	Łeknica pow. Szczecinek woj. koszalińskie	- " -	+202	202	-	24
12	Wałcz pow. Wałcz woj. koszalińskie	- " -	+54	54	-	21
13	Nowa Grobla pow. Lubaczów woj. rzeszowskie	piasek kwarcowy do produkcji betonów komórkowych	-	2190	-	-
14	Mikanów-Julianów pow. Mińsk Mazowiecki woj. warszawskie	- " -	-	2043	-	-

Bilans zasobów udokumentowanych piasków kwarcowych do produkcji stanu na dzień

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/-/ ubytek -/-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem zasoby udokumentowane	piaski kwarcowe w tym do produkcji:	4093	-148	+10341	+40393	+50586	
	1/ cegły wapienno-piaskowej	3042	+903	+9533	+38645	+49081	
	2/ betonów komórkowych	1051	-1051	+808	+1748	+1505	
I Województwo białostockie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji:						
	1/ cegły wapienno-piaskowej	233	-256	-	+11684	+11428	
	2/ betonów komórkowych	57	-57	-	-	-57	
1 Kraska pow. Łomża	piasek kwarcowy do produkcji cegły wapienno-piaskowej	-	-	-	-	-	
2 Wasilków - Białystok pow. Białystok	- " -	99	-110	-	-	-110	
3 Śniadowo pow. Łomża	piasek kwarcowy do produkcji cegły wapienno-piaskowej	-	-	-	-	-	
	betonów komórkowych	57	-57	-	-	-57	
4 Malarz pow. Kolno [¶]	piasek kwarcowy do produkcji cegły wapienno-piaskowej	-	-	-	-	-	
5 PGR Gołdap II pow. Gołdap	- " -	-	-	-	+3032	+3032	

[¶] Zasoby warunkowe, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację

cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych według 1.I.1975 r. w tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
113277	83486	185090	381853	3146	14085				
-	898 [¶]	25393 [¶]	26291 [¶]	-	46839 [¶]				
89400	61110	119165	269675	1979	12483				
-	898 [¶]	10694 [¶]	11592 [¶]	-	41466 [¶]				
23877	22376	65925	112178	1167	1602				
-	-	14699 [¶]	14699 [¶]	-	5373 [¶]				
6456	2239	14564	23259	179	205				
-	-	-	-	-	10837 [¶]				
3180	1571	2844	7595	-	-				
-	-	2350	2350	-	-			2350	2350
								1.VII.59	
3858	534	-	4392	-	-			4876 534 -	5410
								1.VII.60	
1651	-	-	1651	-	-			piasek kwarc. do cegły wapienno-piask. 3661 - -	3661
								w tym do betonów komórkowych	
1681	-	-	1681	-	-			2010 - -	2010
								1.I.63	
-	-	-	-	-	6102 [¶]			- - 6102p.	6102
								15.VI.70	
-	-	3032	3032	179	-			- - 3032	3032
								30.VI.73	

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Tartak Nowy ^m gm. Rutki pow. Zambrów	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.- -piaskowej	-	-	-	-	-
7	Podgórze pow. Łomża	- " -	-	-	-	+8652	+8652
8	Augustów- -Zatartacze pow. Augustów	- " -	134	-146	-	-	-146
9	Oswiec pow. Mońki	piasek kwarcowy do produkcji betonów komórkowych	-	-	-	-	-
II	Województwo bydgoskie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji: 1/ cegły wap.- -piaskowej	121	-135	-	-	-135
		2/ betonów komórkowych	-	-	-	-	-
1	Świecie pow. Świecie	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.- -piaskowej	-	-	-	-	-
2	Barcin pow. Szubin	- " -	50	-55	-	-	-55
3	Więcbork pow. Sępólno	- " -	-	-	-	-	-
4	Zielonka pow. Bydgoszcz	- " -	71	-80	-	-	-80
5	Tuchola pow. Tuchola	- " -	-	-	-	-	-
6	Opatowice pow. Radziejów	- " -	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	4735 ^m	-	-	4735 ^m	4735 ^m
						1.I.74			
-	-	8652	8652	-	-	-	-	8652	8652
						1.I.74			
947	1705	530	3182	-	205	1294	1705	530	3529
						31.VII.67			
1499	1571	2844	5914	-	-	1499	1571	2844	5914
						1.I.72			
6850	7785	9416	24051	1108	1146				
-	209	9215	9424						
311	-	-	311	-	50	455	-	-	455
						1.VII.53			
777	-	-	777	-	-	1164	-	-	1164
						1.VII.66			
2	502	-	504	-	67	185	512	-	697
						1.VII.53			
2338	803	-	3141	-	66	2952	803	-	3755
						1.VII.61			
1768	4870	-	6638	488	1013	1768	4870	-	6638
						1.I.68			
1654	1610	-	3264	620	-	1654	1610	-	3264
						1.I.70			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Lubaty-Aleksandrynow pow. Włocławek	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piaskowej	-	-	-	-	-
8	Smolniki pow. Szubin	- " -	-	-	-	-	-
9	Przykubie Krajeńskie pow. Bydgoszcz	piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych	-	-	-	-	-
10	Grupa dolna pow. Świecie	- " -	-	-	-	-	-
III Województwo gdańskie /razem/		piaski kwarcowe do produkcji: 1/ cegły wap.-piaskowej	19	-21	-	-	-21
		2/ betonów komórkowych	60	-60	-	+1720	+1660
1	Kiełpino pow. Kartuzy	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piaskowej	-	-	-	-	-
2	Skarszewy pow. Kościerzyna	- " -	-	-	-	-	-
3	Szlachta pow. Starogard	- " -	19	-21	-	-	-21
4	Sadlinki-Biała pow. Kwidzyna	- " -	-	-	-	-	-
5	Reda II pow. Wejherowo	piasek kwarcowy do produkcji betonów komórkowych	60	-60	-	-	-60

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	3968	3968	-	-	-	-	3968	3968
						31.XII.72			
-	-	5448	5448	-	-	-	-	5448	5448
						30.IV.71			
-	209	-	209	-	-	361	413	-	774
						31.VIII.62			
-	-	9215	9215	-	-	-	-	9215	9215
						4.VIII.72			
1163	213	6766	8142	-	-				
188	730	7199	8117	-	1311*				
502	-	-	502	-	-	578	-	-	578
						1.IV.56			
479	213	-	692	-	-	603	213	-	816
						1.I.55			
182	-	-	182	-	-	474	-	-	474
						1.VII.54			
-	-	6766	6766	-	-	-	-	6766	6766
						1.I.72			
188	730	-	918	-	-	795	733	-	1528
						1.VII.60			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sadlinki pow. Kwidziń	piasek kwarcowy do produkcji betonów komórkowych	-	-	-	-	-
7	Wymiary Dolne Podwiesiek pow. Chełmno	- " -	-	-	-	+1720	+1720
IV	Województwo katowickie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji:					
		1/ cegły wap.-piaskowej	-	-	-	-	-
		2/ betonów komórkowych	-	-	-	-	-
1	Ogrodzieniec ^z pow. Zawiercie	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piaskowej	-	-	-	-	-
V	Województwo kieleckie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji					
		1/ cegły wap.-piaskowej	494	-523	-	-58	-581
		2/ betonów komórkowych	64	-64	-	-	-64
			-	-	-	-	-
1	Żytkowice pow. Kozienice	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piaskowej	150	-180	-	-	-180
2	Lesiów /Wincentów pow. Radom	- " -	120	-144	-	-	-144
3	Ludynia pow. Włoszczowa	- " -	166	-199	-	-	-199
4	Szczybiec pow. Pińczów	- " -	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	5479	5479	-	-	-	-	5479	5479
						Zasoby przyjęte przez ZPG			
-	-	1720	1720	-	1311 ^z	-	-	1720	1720
								1311 ^z p.	1311 ^z p.
						30.VI.72			
-	-	-	-	-	4365 ^z	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4365 ^z	-	-	4365p.	4365
						30.XI.69			
6496	4405	6813	17714	-	-				
922	1333	2322	4577	29	-				
-	-	2229 ^z	2229 ^z	-	-				
1753	-	-	1753	-	-	3171	-	-	3171
						1.VII.58			
1473	2921	-	4394	-	-	2662	2921	-	5583
						1.I.59			
1344	434	-	1778	-	-	3091	445	-	3536
						1.VII.59			
1926	1050	-	2976	-	-	1926	1050	-	2976
						31.III.68			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Nieświń pow. Końskie	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piaskowej	58	-	-	-58	-58
6	Karsy m. Karsy i Dąbrówka pow. Opatów	- " -	-	-	-	-	-
7	Sędziszów pow. Jędrzejów	piasek kwarcowy do produkcji betonów komórkowych	-	-	-	-	-
8	Żeliszawice pow. Włoszczowa	- " -	64	-64	-	-	-64
9	Czostków pow. Włoszczowa	- " -	-	-	-	-	-
10	Miny-Czarńca ^m pow. Włoszczowa	- " -	-	-	-	-	-
VI	Województwo koszański /razem/	piaski kwarcowe do produkcji: 1/ cegły wap.-piaskowej 2/ betonów komórkowych	75	-113	-	-	-113
1	Ryczewo pow. Słupsk	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piaskowej	-	-	-	-	-
2	Łęknica pow. Szczecinek	- " -	-	-	-	-	-
3	Rąbino pow. Biażogard	- " -	20	-58	-	-	-58

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	3372	3372	-	-	-	-	3430	3430
								30.IX.70	
-	-	3441	3441	-	-	-	-	3441	3441
								31.I.70	
380	187	-	567	-	-	380	187	-	567
								1.I.69	
542	1146	-	1688	29	-	757	1146	-	1903
								1.VII.68	
-	-	966	966	-	-	-	-	966	966
								22.I.68	
-	-	1356	1356	-	-	-	-	1356	1356
-	-	2229 ^m	2229 ^m	-	-	-	-	2229 ^m	2229 ^m
								31.XII.71	
4255	185	-	4440	-	475				
-	-	5437 ^m	5437 ^m	-	-				
1997	1995	1370	5362	-	-				
-	-	-	-	-	-				
529	-	-	529	-	-	649	-	-	649
								1.I.55	
566	-	-	566	-	-	902	-	-	902
								1.I.56	
239	185	-	424	-	-	300	785	-	1085
								1.I.57	

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Słupsk pow. Słupsk	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piaskowej	55	-55	-	-	-55
5	Manowo ^W pow. Koszalin	- " -	-	-	-	-	-
6	Studzienice pow. Bytów	piasek kwarcowy do produkcji betonów komórkowych	-	-	-	-	-
VII Województwo krakowskie /razem/		piaski kwarcowe do produkcji: 1/ cegły wap.-piaskowej	123	-88	-	-	-88
		2/ betonów komórkowych	-	-	-	-	-
1	Prokocim pow. Kraków	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piaskowej	-	-	-	-	-
2	Klucze pow. Olkusz	- " -	123	-88	-	-	-88
3	Lubasz-Podkościełek m. Lubasz pow. Dąbrowa Tarnowska	piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2921	-	-	2921	-	475	3641	-	-	3641
							1.I.57		
-	-	5437 ^W	5437 ^W	-	-	-	-	5437 ^W	5437 ^W
							31.III.71		
1997	1995	1370	5362	-	-	1997	1995	1370	5362
							1.I.70		
5473	-	-	5473	-	-				
-	-	2582 ^W	2582 ^W	-	-				
2208	-	-	2208	-	-	2259	-	-	2259
							1.I.59		
3265	-	-	3265	-	-	3872	-	-	3872
							1.VII.60		
-	-	2582 ^W	2582 ^W	-	-	-	-	2582 ^W	2582 ^W
							1.VII.72		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII Województwo lubelskie /razem/		piaski kwarcowe do produkcji: 1/ cegły wap.-piaskowej	538	-655	-	-	-655
		2/ betonów komórkowych	322	-322	-	-	-322
1	Kanie-Liszno pow. Chełm	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piaskowej	128	-156	-	-	-156
2	Żdźary pow. Łuków	- " -	165	-201	-	-	-201
3	Beżzec pow. Tomaszów Lub.	- " -	64	-78	-	-	-78
4	Dyle pow. Biłgoraj	- " -	142	-173	-	-	-173
5	Lipa pow. Kraśnik	- " -	39	-47	-	-	-47
6	Woskrzeniec II pow. Biała Podlaska	- " -	-	-	-	-	-
7	Włodawa II pow. Włodawa	- " -	-	-	-	-	-
8	Krzywdą pow. Łuków	- " -	-	-	-	-	-
9	Karczmiska pow. Opole lubelskie	- " -	-	-	-	-	-
10	Rachów pow. Kraśnik	- " -	-	-	-	-	-

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12893	9491	13069	35453	482	3347				
-	-	5257 ^m	5257 ^m	-	-				
3397	4614	-	8011	-	-				
-	-	1462 ^m	1462 ^m	-	926				
2408	1218	-	3626	-	1371	3579	1218	-	4797
							1.I.60		
1920	961	-	2881	-	2010	3406	961	-	4367
							1.I.59		
1286	2416	-	3702	76	-	1482	2428	-	3910
							1.I.69		
2509	1088	-	3597	-	-	3089	1088	-	4177
							1.VII.66		
346	143	-	489	-	44	685	143	-	828
							1.VII.60		
3477	-	-	3477	186	-	3477	-	-	3477
							1.VII.70		
-	-	6311	6311	-	-	-	-	6311	6311
							30.VI.70		
947	3665	-	4612	263	-	947	3665	-	4612
							1.VII.71		
-	-	4127	4127	-	-	-	-	4127	4127
							31.XII.72		
-	-	2631	2631	-	-	-	-	2631	2631
							30.IX.73		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobyte w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Zaklików-Irena [®] pow. Kraśnik	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.- -piaskowej	-	-	-	-	-
12	Długi kąt pow. Biłgoraj	piasek kwarcowy do produkcji betonów komórkowych	156	-156	-	-	-156
13	Gołąb pow. Puławy	- " -	87	-87	-	-	-87
14	Józefów pow. Biłgoraj	- " -	-	-	-	-	-
15	Zaklików-Zdziechowice pow. Kraśnik [®]	- " -	-	-	-	-	-
16	Lubartów pow. Lubartów	piasek kwarcowy do produkcji gazobetonów cementowych i wapiennych	79	-79	-	-	-79
IX	Województwo łódzkie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji:	301	-315	-	+3020	+2705
		1/ cegły wap.- -piaskowej	-	-	-	-	-
		2/ betonów komórkowych	73	-73	+54	-	-19
1	Teodory pow. Łask	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.- -piaskowej	225	-225	-	-	-225
2	Teodory II pow. Łask	- " -	-	-	-	-	-
3	Marianów m. Łódź dz. Bażuty	- " -	76	-90	-	-	-90

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	5257 [®]	5257 [®]	-	-	-	-	5257 [®]	5257 [®]
							1.VII.72		
1169	705	-	1874	-	558	1864	705	-	2569
							1.VII.61		
439	401	-	840	-	290	590	401	-	991
							1.I.68		
-	1282	-	1282	-	-	-	1282	-	1282
							1.I.70		
-	-	1462 [®]	1462 [®]	-	-	-	-	1462 [®]	1462 [®]
							31.XII.71		
1789	2226	-	4015	220	-	2000	2200	-	4200
							1.I.72		
3536	5848	5592	14976	18	4679				
-	-	-	-	-	5826 [®]				
806	1586	11961	14353	-	-				
-	-	-	-	-	2052 [®]				
578	-	-	578	-	1009	3113	-	-	3113
							1.I.59		
-	2305	-	2305	-	-	-	2305	-	2305
							30.XI.72		
						Jakość	zbadane w kat. B		
518	-	-	518	-	3670	1080	-	-	1080
							1.I.60		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach		Razem	
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Bibianów pow. Łęczyca	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piaskowej	-	-	-	-	-
5	Świnice Warckie pow. Łęczyca	- " -	-	-	-	-	-
6	Męcka Wola ^W pow. Sieradz	- " -	-	-	-	-	-
7	Kodrań pow. Pajęczno	- " -	-	-	-	+3020	+3020
8	Lubiec pow. Bełchatów	- " -	-	-	-	-	-
9	Mierzyn pow. Piotrków Trybunalski	piasek kwarcowy do produkcji betonów komórkowych	73	-73	+54	-	-19
10	Skrzynki-Wałecz. pow. Rawa. Maz.	- " -	-	-	-	-	-
11	Patoki i Żagliny pow. Łask Złoże Patoki Złoże Żagliny ^W	- " -	-	-	-	-	-
12	Zaosie-Bronisławów pow. Brzeziny	- " -	-	-	-	-	-
13	Dylów Szlachecki pow. Pajęczno	- " -	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	2572	2572	-	-	-	-	2572	2572
							1.X.69		
463	1986	-	2449	18	-	463	1986	-	2449
							1.I.70		
-	-	-	-	-	5826 ^W	-	-	5826p.	5826
							30.IX.69		
-	-	3020	3020	-	-	-	-	3020	3020
							31.VII.73		
1977	1557	-	3534	-	-	1977	1557	-	3534
							1.I.69		
806	1586	696	3088	-	-	1060	1600	696	3356
							1.I.68		
-	-	1446	1446	-	-	-	-	1446	1446
							29.II.68		
							Zasoby przyjęte przez	ZPG	
-	-	3920	3920	-	-	-	-	3920	3920
							-	2052p.	2052 ^W
					2052 ^W		30.VI.70		
-	-	4053	4053	-	-	-	-	4053	4053
							31.XII.69		
-	-	1846	1846	-	-	-	-	1846	1846
							31.XII.72		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Województwo olsztyńskie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji:	204	-219	-	-	-219
		1/ cegły wap.-piaskowej	-	-	-	-	-
		2/ betonów komórkowych	109	-109	-	-	-109
1	Pisz. pow. Pisz	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piaskowej	26	-29	-	-	-29
2	Iżawa pow. Susz	- " -	-	-	-	-	-
3	Iżawa II pow. Iżawa	- " -	127	-134	-	-	-134
4	Zalbki II pow. Olsztyn	- " -	-	-	-	-	-
5	Pasym pow. Szczytno	- " -	51	-56	-	-	-56
6	Jeże ^W pow. Pisz	- " -	-	-	-	-	-
7	Mingajny ^W pow. Braniewo	- " -	-	-	-	-	-
8	Lidzbark Welski pow. Działdowo	- " -	-	-	-	-	-
		betonów komórkowych	62	-62	-	-	-62
9	Niegocin pow. Giżycko	piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych	47	-47	-	-	-47
10	Łukta pow. Ostróda	- " -	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5937	3350	4076	13363	42	-				
-	-	-	-	-	9993 ^W				
2870	-	3564	6434	-	80				
500	-	-	500	-	-	999	-	-	999
							1.I.57		
-	182	-	182	-	-	-	484	-	484
							1.I.54		
3036	2129	-	5165	-	-	3481	2129	-	5610
							1.I.67		
42	-	-	42	42	-	115	-	-	115
							1.I.65		
973	1039	211	2223	-	-	1327	1039	211	2577
							1.VII.65		
-	-	-	-	-	6395 ^W	-	-	6395p.	6395
							30.VI.69		
-	-	-	-	-	3598 ^W	-	-	3598p.	3598
							31.VII.69		
1386	-	3865	5251	-	-	piasek kwarc. do prod. cegły wap.-piask.	-	-	6088
						2923	-	3865	
						w tym do betonów komórkowych	-	-	1537
985	-	-	985	-	-	1537	-	-	1537
							1.I.62		
1885	-	-	1885	-	80	2011	-	-	2011
							29.V.67		
-	-	3564	3564	-	-	-	-	3564	3564
							15.VI.70		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/-/ ubytek -/-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
XI	Województwo opolskie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji:	-	-	-	-	-
		1/ cegły wap.-piaskowej	-	-	-	-	-
		2/ betonów komórkowych	-	-	-	-	-
1	Jełowa ^W pow. Opole	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piaskowej	-	-	-	-	-
2	Jełowa II m. Skały pow. Opole	- " -	-	-	-	-	-
3	Jastrzębie ^W pow. Namysłów	piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych	-	-	-	-	-
4	Wierzbica ^W pow. Kluczbork	- " -	-	-	-	-	-
XII	Województwo poznańskie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji:	105	-90	-15	+27307	+27202
		1/ cegły wap.-piaskowej					
		2/betonów komórkowych	133	-133	-	-	-133
1	Trzcianka pow. Trzcianka	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piaskowej	-	-	-	-	-
2	Wieleń pow. Czarnków	- " -	15	-	-15	-	-15

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	6952	6952	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5375 ^W	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4689 ^W	4689 ^W	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5375 ^W	-	-	5375p.	5375
						1.VII.70			
-	-	6952	6952	-	-	-	-	6952	6952
						1.I.72			
-	-	2547 ^W	2547 ^W	-	-	-	-	2547 ^W	2547
						30.IX.69			
-	-	2142 ^W	2142 ^W	-	-	-	-	2142 ^W	2142
						31.V.69			
3740	5798	38285	47823	45	35				
3386	3365	10477	17228	696	596				
570	-	-	570	-	35	piasek kwarcowy	-	-	486
						486	-	-	
						piasek gliniasty	-	-	84
						84	-	-	
						1.I.54			
-	438	-	438	-	-	-	453	-	453
						1.X.73			
						Jakość w kat. B			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Żabinko pow. Poznań	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piaskowej	-	-	-	-	-
4	Przysieczyn pow. Wągrowiec	- " -	90	-90	-	-	-90
5	Przysieczyn II pow. Wągrowiec	- " -	-	-	-	-	-
6	Zaborowo ^{III} m. Leszno, Strzyżewice, Zaborowo pow. Leszno	- " -	-	-	-	+27307	+27307
7	Romanowo dolne pow. Czarnów	- " -	-	-	-	-	-
8	Powodowo-Tuchorza pow. Wolsztyn	piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych	88	-88	-	-	-88
9	Kochowo pow. Słupca	- " -	-	-	-	-	-
10	Piła-Jeziorno Piaszczyście pow. Piła	- " -	45	-45	-	-	-45
11	Drawsko pow. Czarnków	- " -	-	-	-	-	-
12	Dęby Szlacheckie pow. Koło	- " -	-	-	-	-	-
^{III} Kopalina towarzysząca, występująca w nakładzie złoża kruszywa naturalnego.							

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1868	4286	-	6154	45	-	1868	4286	-	6154
						1.VII.69			
1302	210	-	1512	-	-	1533	210	-	1763
						1.I.62			
-	864	-	864	-	-	-	864	-	864
						1.I.68			
-	-	27307	27307	-	-	-	-	27307	27307
						31.XII.73			
-	-	10978	10978	-	-	-	-	10978	10978
						27.II.71			
743	1235	175	2153	462	-	1080	1235	175	2490
						1.I.65			
-	-	3328	3328	-	-	-	-	3328	3328
						1.I.66			
1752	930	2676	5358	-	-	1933	930	2676	5539
						1.I.67			
-	-	1550	1550	-	254	-	-	1550	1550
						1.I.66			
891	1200	2748	4839	234	342	891	1200	2748	4839
						1.I.69			

Lp.	* Nazwa i lokalizacja złoza	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/-/ ubytek /-/-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
XIII Województwo rzeszowskie /razem/		piaski kwarcowe do produkcji:	170	-430	-	-	-430
		1/ cegły wap.-piaskowej	-	-	-	-	-
		2/ betonów komórkowych	73	-73	-	-	-73
1	Leżajsk pow. Leżajsk	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piaskowej	170	-430	-	-	-430
2	Leżajsk II pow. Leżajsk	- " -	-	-	-	-	-
3	Dziewięcierz pow. Lubaczów	- " -	-	-	-	-	-
4	Nowa Grobla pow. Lubaczów	piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych	-	-	-	-	-
5	Głogów Małopolski pow. Kolbuszowa	- " -	62	-62	-	-	-62
6	Stalowa Wola pow. Stalowa Wola	piasek kwarcowy jako surowiec uzupełniający do produkcji betonów komórkowych	11	-11	-	-	-11
XIV Województwo szczecińskie /razem/		piaski kwarcowe do produkcji:	83	+3531	+6130	-3308	+6353
		1/ cegły wap.-piaskowej	47	-47	-	-	-47
		2/ betonów komórkowych	-	-	-	-	-
1	Barlinek pow. Myślibórz	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piaskowej	18	-20	-	-	-20

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2662	2336	-	4998	-	633				
-	898 ^m	-	898 ^m	-	-				
2239	410	2190	4839	315	-				
629	-	-	629	-	162	2592	-	-	2592
							1.I.60		
-	898 ^m	-	898 ^m	-	-	-	898	-	898
							1.VII.67		
2033	2336	-	4369	-	471	2033	2336	-	4369
							1.I.72		
-	-	2190	2190	-	-	-	-	2190	2190
							1.I.69		
1157	410	-	1567	315	-	1419	410	-	1829
							1.VII.66		
1082	-	-	1082	-	-	1200	-	-	1200
							1.VII.62		
4724	6757	7903	19384	105	627				
912	1620	-	2532	-	-				
-	-	3737 ^m	3737 ^m	-	-				
277	377	-	654	-	-	499	377	-	876
							29.X.57		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Trąbki pow. Stargard Szczeciński	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piaskowej	25	-4	-	-	-4
3	Łobez I pow. Łobez	- " -	-	-	-	-	-
4	Łobez II pow. Łobez	- " -	17	-	-18	-	-18
5	Radosław pow. Nowogard	- " -	23	-26	-	-	-26
6	Kiełpino pow. Choszczno	- " -	-	+3581	+6148	-3308	+6421
7	Wicimice pow. Gryfice	- " -	-	-	-	-	-
8	Łozienica pow. Goleniów	piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych	47	-47	-	-	-47
9	Łobez ^m pow. Łobez	- " -	-	-	-	-	-
XV	Województwo warszawskie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji: 1/ cegły wap.-piaskowej	562	+191	+3418	-	+3609
		2/ betonów komórkowych	55	-55	+754	+28	+727
1	Radzymin pow. Wołomin	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piaskowej	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	127	172	322	-	-	260	127	207	594
							1.I.56		
575	80	-	655	-	139	piasek kwarcowy czysty 350 42 - 392	piasek ilasty 80 20 - 100	glina piaszczysta 150 18 - 168	
							1.I.56		
24	43	-	67	-	44	157	162	-	319
							1.VII.54		
226	-	-	226	105	444	372	-	-	372
							1.I.64		
3581	6148	-	9729	-	-	3581	6148	-	9729
							1.I.74		
-	-	7731	7731	-	-	-	-	7731	7731
							1.I.72		
912	1620	-	2532	-	-	1141	1620	-	2761
							1.VII.66		
-	-	3737 ^m	3737 ^m	-	-	-	-	3737 ^m	3737
							31.XII.70		
21288	9010	4978	35276	-	1246				
1688	3338	5581	10607	-	-				
-	-	-	-	-	2010 ^m				
865	1737	-	2602	-	202	1978	1737	-	3715
							1.VII.56		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Wieliszew pow. Nowy Dwór	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piaskowej	141	-145	-	-	-145
3	Stężycza pow. Ryki	- " -	66	+696	+118	-	+814
4	Grabowo-Kruki pow. Ostrołęka	- " -	132	-135	-	-	-135
5	Brzuze Duże - Brzuze Małe SM gm. Rzewnie pow. Maków Mazowiecki	- " -	-	-	+3300	-	+3300
6	Grabowo-Kruki II pow. Ostrołęka	- " -	-	-	-	-	-
7	Choszczówka m. Warszawa	- " -	158	-160	-	-	-160
8	Sadowne pow. Węgrów	- " -	65	-65	-	-	-65
9	Augustowo pow. Mława	- " -	-	-	-	-	-
10	Paplin-Borzychy SM pow. Węgrów	piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych	-	-	-	-	-
11	Raciąż pow. Sierpc	- " -	-	-	-	-	-
12	Mostówka pow. Wołomin	- " -	-	-	-	-	-

SM Kopalina towarzysząca, występująca w nadkładzie złoża kruszywa naturalnego

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5598	-	-	5598	-	1044	<u>7799</u>	-	-	7799
							1.VII.56		
696	118	-	814	-	-	<u>719</u>	118	-	837
							31.VII.73		
1503	1074	-	2577	-	-	<u>1836</u>	1074	-	2910
							1.I.63		
-	3300	-	3300	-	-	-	3300	-	3300
							15.III.74		
-	1707	-	1707	-	-	-	1707	-	1707
							1.I.70		
11269	-	-	11269	-	-	<u>13304</u>	-	-	13304
							1.VII.56		
1357	1074	-	2431	-	-	<u>1422</u>	1074	-	2496
							1.IV.68		
-	-	4978	4978	185	-	-	-	4978	4978
							31.XII.71		
-	-	-	-	-	2010 SM	-	-	2010 SM	2010
							31.III.70		
1307	1660	-	2967	-	-	<u>1307</u>	1660	-	2967
							1.I.71		
-	-	5553	5553	-	-	-	-	5553	5553
							15.X.68		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Wola Sucho- żebrska pow. Siędlce	piaski kwarcowe do produkcji betonów komór- kowych	55	-55	-	-	-55
14	Kupnice-Laskowiec pow. Ostrołęka	- " -	-	-	+754	+28	+782
XVI Województwo wrocławskie /razem/		piaski kwarcowe do produkcji 1/ cegły wap.- -piaskowej	-	-	-	-	-
		2/ betonów ko- mórkowych	58	-58	-	-	-58
1	Oława pow. Wrocław	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.- -piaskowej	-	-	-	-	-
2	Załęcze Wodniki pow. Góra Śląska	- " -	-	-	-	-	-
3	Kozików ^m pow. Środa Śląska	- " -	-	-	-	-	-
4	Sułów pow. Milicz	piaski kwarcowe do produkcji betonów komór- kowych	58	-58	-	-	-58

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
381	924	-	1305	-	-	655	924	-	1579
						1.VII.67			
-	754	28	782	-	-	-	754	28	782
						1.I.74 Jakość zbadana w kat. B			
1190	1607	-	2797	-	-				
890	905	-	1795	127	-				
-	449	-	449	-	-	76	598	-	674
						1.VII.53			
1190	1158	-	2348	-	-	1190	1158	-	2348
						1.I.69			
-	-	-	-	-	5070 ^m	-	-	5070 ^m	5070 ^m
						31.XII.73			
890	905	-	1795	127	-	1121	905	-	2026
						1.VII.65			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach		Razem	
1	2	3	4	A+B	C ₁	C ₂	8
XVII Województwo zielonogórskie /razem/		piaski kwarcowe do produkcji: 1/ cegły wap.- -piaskowej	14	+26	-	-	+26
		2/ betonów komórkowych	-	-	-	-	-
1	Stare Kurowo pow. Strzelce Krajeńskie	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.- -piaskowej	14	+26	-	-	+26
2	Bojadła pow. Sulechów	- " -	-	-	-	-	-
3	Murzynowo ^{MM} pow. Skwierzyna	- " -	-	-	-	-	-
4	Lemierzyce pow. Sulęcín	piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych	-	-	-	-	-
5	Sarbiewo pow. Strzelce Krajeńskie	- " -	-	-	-	-	-
6	Dzikowiec pow. Szprotawa	- " -	-	-	-	-	-
^{MM} Kopalina towarzysząca złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej							

tys. m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2737	2086	751	5574	-	90 5070 ^{MM}				
1402	700	9202	11304	-	-				
39	209	-	248	-	90	<u>236</u>	<u>214</u>	<u>-</u>	450
						1.I.53			
348	-	-	348	-	-	<u>348</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	348
						1.I.60			
2350	1877	751	4978	53	-	<u>2350</u>	<u>1877</u>	<u>751</u>	4978
						1.I.69			
-	-	2193	2193	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2193</u>	2193
						31.X.67 Zasoby przyjęte przez ZPG			
1402	700	1023	3125	-	-	<u>1402</u>	<u>700</u>	<u>1023</u>	3125
						1.VII.69			
-	-	5986	5986	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5986</u>	5986
						31.I.69 Zasoby przyjęte przez ZPG			

Bilans zasobów udokumentowanych skał
hutniczego, chemicznego, cukrowniczego i

Lp.	Nazwa i lokalizacja złóż ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem zasoby udokumentowane		wapień dla przemysłu wapienniczego, hutniczego, chemicznego, cukrowniczego i innych	19064	+22471	-120046	+42481	-55094
1	Ostrówka-Ołowianka pow. Kielce ----- P - 78,2 ha Z - 82,1 m N - 3,9 m h - 85 m	wapień CaO - 54,8% SiO ₂ - 1,0% MgO - 0,5%	2471	-2853	-	-	-2853
2	Górki Sowie pow. Kielce ----- P - 2,1 ha Z - 50,3 m N - 1,8-25,3 m h - 70 m	wapień CaO - 54,8% SiO ₂ - 0,7% MgO - 0,6%	-	-	-	-	-
3	Miedziątka pow. Kielce ----- P - 13,6 ha Z - 82,6 m N - 7,0 m h - 90 m	wapień CaO - 54,0% SiO ₂ - 1,1% MgO - 1,0%	-	-	-	-	-
4	Truskawica pow. Kielce ----- P - 399,7 ha Z - 87,9 m N:Z - 0,07 h - 95 m	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 2,0% MgO - 0,7%	1417	-2417	-	-	-2417
5	Janów pow. Kielce ----- P - 15,0 ha Z - 86,0 m N:Z - 0,1 h - 100 m	wapień CaO - 54,0% SiO ₂ - 2,0% MgO - 0,5%	-	-	-	-	-

wapiennych przemysłu wapienniczego
innych według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1474229	1004749	1666768	4145746	223239	795383				
139208	-	-	139208	-	-	151702	-	-	151702
							31.XII.69		
-	1857	2448	4305	-	14300	-	1857	2448	4305
							31.XII.71		
-	-	-	-	-	25834	25834	-	-	25834
							1.VII.57		
367024	354017	-	721041	-	-	377049	354017	-	731066
							1.IX.64		
15668	31820	-	47488	-	-	15668	31820	-	47488
							1.I.64		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Kaczyn-Borków pow. Kielce ----- P - 128,9 ha Z - 63,2 m N:Z - 0,04 h - 70 m	wapień CaO - 54,3% SiO ₂ - 2,0% MgO - 0,7%	-	-	-	-	-
7	Jaworznia pow. Kielce ----- P - 11,5 ha Z - 26,9 m N:Z - 0,2 h - 35 m	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 2,1% MgO - 0,5%	-	-	-	-	-
8	Moczydło pow. Kielce ----- P - 13,3 ha Z - 53,2 m N:Z - 0,04 h - 65 m	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 3,4% MgO - 2,0%	-	-	-	-	-
9	Lipnik pow. Opatów ----- P - 5,7 ha Z - 14,2 m N:Z - 0,2 h - 25 m	wapień CaO - 51,0% SiO ₂ - 3,0% MgO - 1,0%	-	-	-	-	-
10	Łągów pow. Opatów ----- P - 85,8 ha Z - 59,9 m N:Z - 0,03 h - 60 m	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 2,2% MgO - 0,8%	-	-	-	-	-
11	Wymysłów pow. Chmielnik i Pińczów ----- P - 10,05 ha Z - 25,00 m N - 3,20 m h - 30 m	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 1,2% MgO - 0,5%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	207948	207948	-	-	-	-	207948	207948
						1.I.65			
6961	-	-	6961	1095	14904	8877	-	-	8877
						1.I.64			
3250	4906	6710	14866	-	-	3250	4906	6710	14866
						1.I.61			
1092	599	-	1691	-	-	1243	872	-	2115
						1.I.57			
-	45129	75945	121074	19255	-	-	45129	75945	121074
						1.VII.62			
-	1596	-	1596	-	3229	-	1079	-	1079
						1.I.60			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Ruda Kościelna pow. Opatów ----- P - 69,7 ha Z - 56,8 m N:Z - 0,08 h - 60 m	wapień CaO - 52,0% SiO ₂ - 2,0%	-	-	-	-	-
13	Sobiekurów pow. Opatów -----	wapień CaO - 52,8% SiO ₂ - 2,5% MgO - 0,8%	-	-	-	-	-
14	Bukowa I pow. Włoszczowa ----- P - 9,0 ha Z - 55 m N:Z - 0,004 h - 60 m	wapień CaO - 54,3% SiO ₂ - 0,8% MgO - 0,6%	-	-	-	-	-
15	Bukowa II pow. Włoszczowa ----- P - 37,2 ha Z - 48,6 m N:Z - 0,005 h - 50 m	wapień CaO - 54,3% SiO ₂ - 0,8% MgO - 0,6%	1659	-1659	-	-	-1659
16	Bukowa III pow. Włoszczowa ----- P - 38,0 ha Z - 79,4 m N - 3,8 m h - 100 m	wapień CaO - 52% SiO ₂ - 3% MgO -	-	-	-	-	-
17	Rogalów pow. Włoszczowa ----- P - 7,5 ha Z - 22,0 m N:Z - 0,05 h - 30 m	wapień CaO - 54,0% SiO ₂ - 0,9% MgO - 0,5%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
58813	29122	-	87935	-	-	58813	29122	-	87935
							1.I.65		
-	-	74390	74390	-	-	-	-	74000	74000
							1.VII.70		
6320	1500	-	7820	-	-	8050	1500	-	9550
							1.I.54		
43627	-	-	43627	-	-	55700	-	-	55700
							1.I.57		
-	71147	-	71147	-	3672	-	71147	-	71147
							1.VII.66		
2884	-	-	2884	-	-	3531	-	-	3531
							1.I.60		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Chęciny pow. Kielce ----- P - 31,9 ha Z - 31,5 m N - 1,34 m h - 40 m	wapień CaO - 54,7% SiO ₂ - 0,9% MgO - 0,4%	20	-20	-	-	-20
19	Sobków III pow. Jędrzejów ----- P - 116,9 ha Z - 45,3 m N - 9,5 m h - 82,5 m	wapień CaO - 52,9-55,1% SiO ₂ - 0,2-3,2% MgO - 0,2-0,7%	724	+43830	-77565	-	-33735
20	Sokołów-Górny pow. Jędrzejów ----- P - 31,7 ha Z - 43,0 m N:Z - 0,3 h - 70 m	wapień CaO - 53,4% SiO ₂ - 2,9% MgO - 1,0%	-	-	-	-	-
21	Wymysłów /Stawiany/ pow. Pińczów-Chmielnik ----- P - 258,0 ha Z - 40 m N - 2,5 m h - 50 m	wapień CaO - 52% SiO ₂ - 2,0% MgO - 1,2%	-	-	-	-	-
22	Goździec pow. Pińczów ----- P - 67,1 ha Z - 35,9 m N - 6,3 m h - 45 m	wapień CaO - 54,6% SiO ₂ - 3,71% MgO - 0,8%	-	-	-	-	-
23	Suchowola-Celiny pow. Busko ----- P - 117,6 ha Z - 36,7 m N - 15 m h - 60 m	wapień CaO - 52,8% SiO ₂ - 2,6% MgO - 0,6%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15940	4147	-	20087	-	-	18126	4147	-	22273
							1.I.60		
43830	58780	-	102610	25000	15780	43830	58780	-	102610
							20.IX.73		
-	54455	-	54455	-	-	-	54455	-	54455
							1.VII.60		
-	-	242365	242365	-	-	-	-	242365	242365
							1.I.70		
43244	13700	43202	100146	-	2246	43244	13700	43202	100146
							1.I.65		
-	-	114540	114540	-	-	-	-	114540	114540
							1.VII.71		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Sławno pow. Opoczno ----- P - 20,3 ha Z - 20,8 m N - 3,8 m h - 30 m	wapień CaO - 51,2% SiO ₂ - 5,9% MgO - 0,6%	-	-	-	-	-
25	Iżża /Błaziny/ pow. Iżża ----- P - 13,6 ha Z - 56,32 m N - 2,62 m h - 60 m	wapień CaO - 51,4% SiO ₂ - 3,0% MgO - 4%	16	-16	-	-	-16
26	Czatkowice pow. Chrzanów woj. krakowskie ----- P - 12,3 ha Z - 75,6 m N - 3,0 m h - 80 m	wapień CaO - 53,8% SiO ₂ - 0,5% MgO - 1,7%	3642	-3642	-	-	-3642
27	Kamienica pow. Chrzanów ----- P - 33 ha Z - 20,0 m N - 3,0 m h - 30 m	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 2,0% MgO - 5,0%	-	-	-	-	-
28	Płaza pow. Chrzanów ----- P - 35 ha Z - 26,0 m N:Z - 0,013 h - 30 m	wapień CaO - 53,8% SiO ₂ - 3,0% MgO - 8,0%	696	-696	-	-	-696
29	Zakrzówek pow. Kraków ----- P - 21,7 ha Z - 62,0 m N - 2,3 m h - 70 m	wapień CaO - 54,0% SiO ₂ - 0,4% MgO - 1,0%	407	-497	-	-	-497

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	1203	1872	3075	-	-	-	1205	1881	3086
						1.I.60			
4763	5265	-	10028	-	150	4824	5265	-	10089
						1.I.66			
51225	28169	15783	95177	-	-	82000	2000	-	94000
						1.I.59			
-	-	2094	2094	-	-	-	-	2094	2094
						1.I.55			
12730	-	-	12730	-	-	18900	-	-	18900
						1.VII.53			
3312	13351	-	16663	-	-	13026	13351	-	26377
						1.I.53			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zabiedzín pow. Kraków ----- P - 18,5 ha Z - 38,4 m N - 3,0 m h - 50 m	wapień CaO - 53,5% SiO ₂ - 1,3% MgO - 0,6%	-	-	-	-	-
31	Mydlniki pow. Kraków ----- P - 8,3 ha Z - 34,9 m N - 2,3 m h - 40 m	wapień CaO - 53,8% SiO ₂ - 2,5% MgO - 0,4%	-	-	-	-	-
32	Wzgórze Św. Piotra pow. Kraków ----- P - 24,7 ha Z - 17,0 m N - 0,8 m h - 20 m	wapień CaO - 54,0% SiO ₂ - 0,4% MgO - 1,0%	-	-	-	-	-
33	Zabierzów pow. Kraków ----- P - 3,9 ha Z - 23,0 m N - 2,4 m h - 30 m	wapień CaO - 54,0% SiO ₂ - 1,3% MgO - 0,6%	13	-14	-	-	-14
34	Rudniki pow. Częstochowa woj. katowickie ----- P - 22,0 ha Z - 45,0 m N - 2,2 m h - 55 m	wapień CaO - 54,1% SiO ₂ - 4,5% MgO - 0,7%	514	-524	-	-	-524
35	Rudniki-Rędziny pow. Częstochowa ----- P - 51,2 ha Z - 58,0 m N:Z - 0,08 h - 73 m	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 4,0% MgO - 0,7%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	22382	-	22382p	-	22382
							1.I.56		
1894	2734	-	4628	-	-	1894	2734	-	4628
							1.VII.70		
-	-	11151	11151	-	-	-	-	11151	11151
							1.I.65		
989	-	342	1331	-	962	1057	-	342	1399
							1.I.65		
332	13572	-	13904	-	-	7951	13572	-	21523
							1.I.54		
25870	43481	-	69351	-	-	25870	43481	-	69351
							1.VII.70		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Mykanów pow. Częstochowa ----- P - 58,7 ha Z - 47,9 m N:Z - 0,06 h - 60 m	wapień CaO - 54,1% SiO ₂ - 4,0% MgO - 0,6%	-	-	-42481	+42481	-
37	Złota Góra pow. Częstochowa ----- P - 25,1 ha Z - 19,6 m N - 2,2 m h - 25 m	wapień CaO - 53,7% SiO ₂ - 4,8% MgO - 0,7%	85	-266	-	-	-266
38	"Calcium" Brynica-Czeladź pow. Będzin ----- P - 3,6 ha Z - 23,1 m N - 1,8 m h - 25 m	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 0,7% MgO - 1,6%	-	-	-	-	-
39	Sosnowiec- Srodula pow. Będzin ----- P - 11,5 ha Z - 15,0 m N - 1,3 m h - 20 m	wapień CaO - 54,2% SiO ₂ - 1,6% MgO - 0,7%	-	-	-	-	-
40	Sosnowiec Srodula pow. Będzin ----- P - 15,5 ha Z - 20,0 m N:Z - 0,05 h - 35 m	margiel CaO - 35,4% SiO ₂ - 23,0% MgO - 2,0%	-	-	-	-	-
41	Niegowonice- Rokitno Szlach. pow. Zawiercie ----- P - 80,4 ha Z - 42,4 m N - 2,7 m h - 50 m	wapień CaO - 54,1% SiO ₂ - 4,0% MgO - 0,6%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	42481	42481	-	-	-	-	42788	42788
							1.VII.65		
9104	-	-	9104	-	567	11565	-	-	11565
							1.I.60		
1254	-	-	1254	-	-	-	1580	-	1580
							1.I.54		
108	322	1132	1562	-	-	1895	10061	11672	12867
							1.I.55		
-	-	6500	6500	-	-	-	-	6500	6500
							1.I.55		
-	-	76100	76100	-	-	-	-	76100	76100
							1.I.67		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Mokre-Sląskie pow. Tychy ----- P - 9,4 ha Z - 12,0 m N - 2,0 m h - 15 m	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 0,8% MgO - 0,4%	-	-	-	-	-
43	Choroń pow. Myszków ----- P - 146,4 ha Z - 37,4 m N:Z - 0,19 h - 50 m	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 4,0% MgO - 0,7%	-	-	-	-	-
44	Brudzewice pow. Zawiercie ----- P - 42,8 ha Z - 40,5 m N - 4,6 m h - 50 m	wapień CaO - 44,8% SiO ₂ - 0,7% MgO - 1,8%	-	-	-	-	-
45	Łom Opolski pow. Strzelce Op. woj. opolskie ----- P - 30 ha Z - 22,5 m N - 2,5 m h - 30 m	wapień CaO - 54,0% SiO ₂ - 1,5% MgO - 0,6%	1164	-1309	-	-	-1309
46	Szymiszów pow. Strzelce Op. ----- P - 65,6 ha Z - 45,0 m N - 2,73 m h - 50 m	wapień CaO - 54,2% SiO ₂ - 1,4% MgO - 0,4%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
428	184	-	612	-	296	845	184	-	1029
						1.I.57			
-	-	137876	137876	-	36272	-	-	137876	137876
						1.I.67			
36811	-	-	36811	-	2675	36811	-	-	36811
						1.I.61			
9859	-	-	9859	-	8261	26320	-	-	26320
						1.VII.53			
72756	-	-	72756	-	-	75966	-	-	75966
						1.VII.55			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Strzelce Opolskie II pow. Strzelce Op. ----- P - 104,4 ha Z - 12,2 m N - 4,7 m h - 22 m	wapień CaO - 53,5% SiO ₂ - 1,6% MgO - 0,6%	-	-	-	-	-
48	Ligota Dolna pow. Strzelce Op. ----- P - 4,2 ha Z - 18,0 m N - 1,0 m h - 20 m	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 0,5% MgO - 1,4%	99	-99	-	-	-99
49	Góraźdże i Kamień Śląski pow. Krapkowie woj. Opole ----- P - 650,3 ha Z - 23,6 m N - 3,4 m h - 30 m	wapień CaO - 54,1% SiO ₂ - 1,5% MgO - 0,4%	2949	-3672	-	-	-3672
		wapienie i margle	-	-	-	-	-
50	Izbicko-Ogórek pow. Strzelce Op. ----- P - 58,3 ha Z - 31,55 m N - 3,52 m h - 40 m	wapień CaO - 54,5% SiO ₂ - 0,7% MgO - 0,5%	535	-826	-	-	-826
51	Tarnów Opolski pow. Opole ----- P - 36,1 ha Z - 30,3 m N - 0,3 m h - 35 m	wapień CaO - 51,0% SiO ₂ - 1,7% MgO - 2,4%	1475	-1589	-	-	-1589

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29722	-	-	29722	-	-	29722	-	-	29722
							1.I.69		
911	-	-	911	-	295	1290	-	-	1290
							1.I.69		
235150	-	-	235150	27489	-	251728	-	-	251728
142042	-	-	142042	11390	-	142042	-	-	142042
							1.VII.68		
8959	16603	-	25562	-	4326	17726	16608	-	34334
							1.I.58		
6696	-	-	6696	-	4291	19133	-	-	19133
							1.VII.55		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża - - - - ważniejsze parametry geologiczno-górnictwo-geologiczne złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Tarnów Opolski II pow. Opole - - - P - 124,7 ha Z - 27,5 m N - 4,3 m h - 35 m	wapień CaO - 51,0% SiO ₂ - 1,4% MgO - 0,7%	-	-	-	-	-
53	Tarnów Opolski III pow. Opole - - - P - 64,3 ha Z - 30 m N:Z - 0,1 h - 35 m	wapień CaO - 53,1% SiO ₂ - 2,0% MgO - 0,9%	-	-	-	-	-
54	Trębaczew pow. Pajęczno woj. łódzkie - - - P - 3,0 ha Z - 33,4 m N - 8,0 m h - 46,7 m	wapień CaO - 53,3% SiO ₂ - 2,6% MgO - 0,5%	-	-	-	-	-
55	Bobrowniki gm. Działoszyn pow. Pajęczno - - - P - 30,5 ha Z - 24,4 m N - 4,4 m h - 35 m	wapień CaO - 53,6% SiO ₂ - 2,0% MgO - 0,4%	-	-	-	-	-
56	Kredówka- Działoszyn pow. Pajęczno - - - P - 5,9 ha Z - 15,4 m N - 2,4 m h - 20 m	wapień CaO - 55,0% SiO ₂ - 1,0% MgO - 0,5%	45	-45	-	-	-45

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42584	37096	-	79680	3165	-	42584	37096	-	79680
							1.VII. 64		
-	41462	-	41462	-	2516	-	41462	-	41462
							1.VII. 72		
2572	-	-	2572	-	-	2949	-	-	2949
							1.I.60		
-	-	15767	15767	-	-	-	-	15767	15767
							1.I.73		
1106	1311	-	2417	-	-	1932	1454	-	3386
							1.VII. 56		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Pajęczno pow. Pajęczno ----- P - 110,5 ha Z - 45,2 m N:Z - 0,1 h - 60 m	wapień CaO - 53% SiO ₂ - 2,6% MgO - 0,5%	-	-	-	-	-
58	Sulejów-Kurnędz pow. Piotrków Trybunalski ----- P - 47,8 ha Z - 16,0 m N - 10,4 h - 30 m	wapień CaO - 53% SiO ₂ - 0,8% MgO - 1,2%	269	-269	-	-	-269
59	Sulejów pow. Piotrków Trybunalski ----- P - 21,0 ha Z - 12,8 m N - 6,5 m h - 20 m	wapień CaO - 50,0% SiO ₂ - 2,5% MgO - 0,8%	-	-	-	-	-
60	Sulejów II pow. Piotrków Trybunalski ----- P - 71,8 ha Z - 40,5 m N - 5,21 m h - 60 m	wapień CaO - 52,0%	-	-	-	-	-
61	Kutno-Ktery I,II pow. Kutno ----- P - 300,1 ha Z - 40 m N:Z - 0,5 h - 60 m	wapień CaO - 54,1% SiO ₂ - 0,8% MgO - 0,6% margle	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	63741	63741	-	-	-	-	63741	63741
						1.I.65			
2920	917	-	3837	-	12198	3189	917	-	4106
						1.VII.70			
372	-	-	372	-	-	3352	2094	-	5446
						1.I.58			
-	63520	-	63520	-	-	-	63520	-	63520
						1.I.62			
-	-	447390	447390	104454	566958	-	-	447390	447390
-	-	75384	75384	31391	16772	-	-	75384	75384
						1.I.72			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa ważniejsze parametry jakości surowca	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
62	Lysaków pow. Kraśnik woj. lubelskie ----- P - 30,9 ha Z - 33,0 m N - 2,4 m h - 35 m	wapień CaO - 51,0% SiO ₂ - 2,3% MgO - 0,3%	-	-	-	-	-
63	Nowiny Horynieckie - Dziewięcierz pow. Lubaczów woj. rzeszowskie ----- P - 28,1 ha Z - 11,0 m N - 1,0 m h - 15 m	wapień CaO - 51,0% SiO ₂ - 2,3% MgO - 0,2%	-	-	-	-	-
64	Wojcieszów -G. Połom pow. Złotoryja woj. wrocławskie ----- P - 11,4 ha Z - 20-120 m N - 1,8 m h - 120 m max.	wapień CaO - 46,0% SiO ₂ - 7,0% MgO - 6,0%	864	-946	-	-	-946

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1359	13770	1607	16736	-	-	1416	13770	1607	16793
							1.VII.65		
5850	5082	-	10932	-	1438	5850	5082	-	10932
							1.V.63		
14690	43932	-	58622	-	35059	24366	43932	-	68298
							1.I.55		

Bilans zasobów zarejestrowanych skał wapiennych przemysłu wapienniczego, hutniczego, chemicznego, cukrowniczego i innych według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem zasoby zarejestrowane		skał wapiennych	a/ - b/ 3922 c/ 417	127768		
1	Zbrosławice pow. Tarnowskie Góry woj. katowickie	wapenie	-	71	-	<u>71</u> 1.I.58
2	Wąsosz pow. Kłobuck woj. katowickie	wapenie	a/ - b/ 5 c/ 5	342	-	<u>327</u> 1.VII.58
3	Mokre Śląskie pow. Tychy woj. katowickie	wapenie	a/ - b/ 17 c/ 17	2417	-	<u>2726</u> 1.I.58
4	Michałów-Łazy pow. Zawiercie woj. katowickie	wapenie	-	132	-	<u>366</u> 1.VII.58
5	Chełmno pow. Kłobuck woj. katowickie	wapenie	-	427	-	<u>458</u> 1.I.58
6	Rębiełlice-Królewskie pow. Kłobuck woj. katowickie	wapenie	-	940	-	<u>950</u> 1.VII.58
7	Kielnik-Olsztyn pow. Częstochowa woj. katowickie	wapenie	a/ - b/ 54 c/ 54	446	-	<u>680</u> 1.VII.57
8	Kopieniec Zakł. Nr 2 i 3 pow. Cieszyn woj. katowickie	wapenie	a/ - b/ 11 c/ 11	733	-	<u>778</u> 1.I.61
9	Strzemieszyce pow. Będzin woj. katowickie	wapenie	-	131	-	<u>1117</u> 1.VII.58

tys. t

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+ b/ubytek /- c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
10	Prędziszów pow. Częstochowa woj. katowickie	wapienie	-	17000	-	<u>17000</u> 1.VII.58
11	Radunia pow. Gliwice woj. katowickie	wapienie	-	213	-	<u>213</u> 1.I.62
12	Młoszowa pow. Chrzanów woj. krakowskie	wapienie	-	1269	-	<u>1269</u> 1.I.58
13	Mirów pow. Chrzanów woj. krakowskie	wapienie	-	32	-	<u>784</u> 1.I.64
14	Rząska pow. Kraków woj. krakowskie	wapienie	-	365	-	<u>466</u> 1.I.59
15	Rząska II pow. Kraków woj. krakowskie	wapienie	-	915	-	<u>915</u> 1.VII.64
16	Pychowice pow. Kraków woj. krakowskie	wapienie	-	115	-	<u>750</u> 1.VI.58
17	Pogorzyce pow. Chrzanów woj. krakowskie	wapienie	a/ 673 b/ - c/ 49	877	-	<u>1000</u> 1.I.61
18	Rogoźnik pow. Nowy Targ woj. krakowskie	wapienie	-	233	-	<u>156</u> 1.I.60
19	Szaflary pow. Nowy Targ woj. krakowskie	wapienie	a/ 30 b/ - c/ -	30	-	<u>329</u> 1.I.59

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. h/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
20	Zaskale pow. Nowy Targ woj. krakowskie	wapenie	a/ 61 b/ - c/ -	61	-	<u>661</u> 1.VII.62
21	Niwnice pow. Lwówek Śl. woj. wrocławskie	wapenie	-	800	-	<u>800</u> 1.I.59
22	Milek/Wojcieszów pow. Złotoryja woj. wrocławskie	wapenie	-	8562	-	<u>9034</u> 1.I.67
23	Waliszów Nowy pow. Bystrzyca Kłodzka woj. wrocławskie	wapenie	a/ - b/ 3 c/ 3	1146	-	<u>1151</u> 1.I.58
24	Lutynia pow. Bystrzyca Kłodzka woj. wrocławskie	wapenie	-	86	-	<u>86</u> 1.I.58
25	Gołogłowy pow. Kłodzko woj. wrocławskie	wapenie	-	263	-	<u>263</u> 1.VII.58
26	Duszniki Kozłowa Hala pow. Kłodzko	wapenie	-	1126	-	<u>1126</u> 1.I.58
27	Rochowice Nowe pow. Jawor woj. wrocławskie	wapenie	-	393	-	<u>500</u> 1.VI.58
28	Mysłów Mały pow. Jawor woj. wrocławskie	wapenie	-	2349	-	<u>2349</u> 1.I.58

tys. t

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
29	Raciborowice pow. Bolesławiec woj. wrocławskie	wapenie	-	627	-	<u>627</u> 1.I.58
30	Pilichowice pow. Lwówek Śl. woj. wrocławskie	wapenie	a/ - b/ 77 c/ 77	1086	-	<u>2191</u> 1.I.62
31	Wojciechów-Gruszka pow. Złotoryja woj. wrocławskie	wapenie	-	122	-	<u>362</u> 1.I.62
32	Wojciechów-Sileszja pow. Złotoryja woj. wrocławskie	wapenie	a/ - b/ 27 c/ 27	2379	-	<u>4272</u> 1.I.62
33	Małogoszcz-G. Krzyżowa pow. Jędrzejów woj. kieleckie	wapenie	-	3361	-	<u>3402</u> 1.VI.58
34	Morawica pow. Kielce woj. kieleckie	wapenie	-	3292	-	<u>3700</u> 1.VI.58
35	Siedlce pow. Kielce woj. kieleckie	wapenie	-	1000	-	<u>1000</u> 1.VII.63
36	Biloza pow. Kielce woj. kieleckie	wapenie	-	17438	-	<u>17510</u> 1.VI.58
37	Gnieździska-Wrzosówka pow. Kielce woj. kieleckie	wapenie	a/ - b/ 20 c/ 20	812	-	<u>1870</u> 1.VII.62
38	Gnieździska-G. Lipia pow. Kielce woj. kieleckie	wapenie	-	1086	-	<u>2038</u> 1.I.62

tys. t

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
39	Gnieździńska-G. Dąbkowa pow. Kielce woj.kieleckie	wapenie	-	134	-	<u>238</u> 1.I.62
40	Gnieździńska-G. Poddąńska pow. Kielce woj. kieleckie	wapenie	-	2807	-	<u>2807</u> 1.I.62
41	Białogon pow. Kielce woj.kieleckie	wapenie	-	79	-	<u>79,5</u> 1.I.57
42	Księżka Góra pow. Kielce woj.kieleckie	wapenie	-	636	-	<u>945</u> 1.I.57
43	Leśna Góra k. Chęcin woj.kieleckie	wapenie	-	773	-	<u>1135</u> 1.I.60
44	Tokarnia-Sierpka pow. Kielce woj.kieleckie	wapenie	-	4236	-	<u>5151</u> 1.I.62
45	Wrzosey pow. Kielce woj.kieleckie	wapenie	-	461	-	<u>469</u> 1.VII.61
46	Karwów pow. Opatów woj.kieleckie	wapenie	a/ - b/ 2646 c/ -	-	-	<u>1043</u> 1.I.64
47	Kadzielnia pow. Kielce woj.kieleckie	wapenie	-	300	-	<u>507</u> 1.VII.61
48	Gnieździńska-G. Maćkowa pow. Kielce woj.kieleckie	wapenie	a/ - b/ 30 c/ 30	3497	-	<u>3921</u> 1.I.61
49	Obice /Dębska Wola/ pow.Chmielnik woj.kieleckie	wapenie	-	782	-	<u>783</u> 1.I.61
50	Przedbórz pow. Końskie woj.kieleckie	wapenie	-	3120	-	<u>3120</u> 1.VII.58

tys. t

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
51	Ptasznik pow. Chmielnik woj. kieleckie	wapienie	a/ - b/ 1003 c/ -	-	-	<u>1200</u> 1.I.59
52	Wierzbie pow. Busko woj. kieleckie	wapienie	-	14	-	<u>147</u> 1.VII.60
53	Czarnów pow. Kielce woj. kieleckie	wapienie	a/ - b/ 48 c/ 36	19370	-	<u>20000</u> 1.VII.59
54	Chałupki pow. Chmielnik woj. kieleckie	wapienie	a/ - b/ 40 c/ 34	165	-	<u>30</u> 1.IV.58
55	Dezyderów pow. Busko woj. kieleckie	wapienie	a/ - b/ 57 c/ 54	1471	-	<u>2445</u> 1.IV.64
56	Lipie pow. Włoszczowa woj. kieleckie	wapienie	a/ - b/ - c/ -	6589	-	<u>6715</u> 1.I.59
57	Międzygórze II pow. Kielce woj. kieleckie	wapienie	-	801	-	<u>1586</u> 1.VII.59
58	Smotryszów pow. Radomsko woj. łódzkie	wapienie	-	4873	-	<u>4991</u> 1.VII.59
59	Lisowice pow. Pajęczno woj. łódzkie	wapienie	-	712	-	<u>787</u> 1.I.59
60	Kamień Śl. pow. Opole woj. opolskie	wapienie	a/ - b/ 648 c/ -	-	-	<u>787</u> 1.I.59
61	Olimpów pow. Ropczyce woj. rzeszowskie	wapienie	-	3293	-	<u>3293</u> 1.I.58
62	Kąty Dyle pow. Biłgoraj woj. lubelskie	wapienie	-	978	-	<u>990</u> 1.VI.58

Bilans zasobów szacunkowych skał wapiennych przemysłu wapienniczego
 hutniczego, chemicznego, cukrowniczego i innych
 według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.75 r.	Wydo- bycie w 1974 r.
			Zmiany: przyrost /+/ ubytek /-/	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem zasoby szacunkowe		skał wapiennych	+158 076	218 085	-	348
1	Tokarnia pow. Kielce	wapień	-	4 316	-	-
2	Pogórze pow. Kraków	wapień	-1 246	799	-	246
3	Kodrąb-Kolonia pow. Radomsko	wapień	-9	513	-	10
4	Wietrznia pow. Kielce	wapień	-	-	-	-
5	Międzygórze I pow. Kielce	wapień	-	-	-	-
6	Gumienice pow. Busko	wapień	-28	46 923	-	28
7	Piekoszów pow. Kielce	wapień	-	1 882	-	-
8	Szaniec pow. Busko	wapień	-	1 274	-	-
9	Wincentów pow. Kielce	wapień	-	1 404	-	-
10	Drugnia Rządowa pow. Busko	wapień	-21	144	-	3
11	Celiny-Poręba pow. Busko	wapień	+159 380	159 380	-	-
12	woj. łódzkie 4 punkty eksploatacyjne	wapień	-	-	-	36
13	Ruscice-Ka- mien pow. Kraków	wapień	-	1 450	-	25

Bilans udokumentowanych zasobów skał
według stanu na dzień

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem zasoby udokumentowane		wapieni margli i kredy	24196	+366705	+454138	+194887	+1015730
			-	-	-460135 ^x	-	-460135 ^x
1	Barcin pow. Szubin woj. bydgoskie ----- P - 90,1 ha Z - 74,77 m N - 11,84 m h - 100 m	wapień CaO - 52,2% MK - 2,9 MG - 2,1	2183	-2376	-	-	-2376
2	Pakość pow. Szubin ----- P - 64,8 ha Z - 54,2 m N - 8,7 m h - 65 m	wapień CaO - 30,3- -51,5% MK - 5,2 MG - 3,4	-	-	-	-	-
3	Piechcin-Wilkowo pow. Szubin ----- P - 209,3 ha Z - 80,9 m N - 10,1 m h - 100 m	wapień CaO - 52,2% MK - 5,2 MG - 3,4	2641	-3214	-	-	-3214
4	Wejherowo pow. Wejherowo woj. gdańskie ----- P - 36,0 ha Z - 7,59 m N - 2,5 m h - 15 m	kreda jeziorna CaO - 41,9- -51,2% MK - 1,2-4,9 MG - 2,3-6,2	-	-	-	-	-
^x Zasoby warunkowe, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację							

wapiennych przemysłu cementowego
1.I.1975 r. w tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1837413	2672719	2672459	7182591	394294	290731				
-	-	439134 ^x	439134 ^x	-	311750 ^x				
92518	38722	-	131240	-	-	96586	36898	-	133484
						1.I.63			
93346	25585	-	118931	6954	-	93346	25585	-	118931
						1.I.62			
198880	181101	-	379981	9878	-	239080	181101	-	420181
						1.VI. 63			
442	1382	-	1824	-	1044	1271	1382	-	2653
						1.VII. 55			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pod Chełmem Goleszów pow.Cieszyn woj.katowickie ----- P - 11,2 ha Z - 18,2 m N - 1,2 m h - 25 m	margle CaO - 31,0- 35,0% MK - 3,5-4,0 MG - 1,4-4,7	88	-346	-	-	-346
6	Górna Leszna pow.Cieszyn ----- P - 2,3 ha Z - 45,0 m N - 4,0 m h - 50 m	wapienie margliste CaO - 42,3- 43,2% MK - 3,5-4,0 MG - -	253	-350	-	-	-350
7	Cisownica pow.Cieszyn ----- P - 1,2 ha Z - 54,3 m N - 2,0 m h - 60 m	wapienie CaO - 41,6- 46,6% MK - 4,2-6,4 MG - 2,0-5,3	-	-	-	-	-
8	Latosówka pow.Częstochowa ----- P - 76,6 ha Z - 41,6 m N - 3,1 m h - 50 m	wapienie CaO - 44,1% MK - 1,9-2,6 MG - 2,8	680	+21	-5741	-	-5720
9	Rudniki- Latosówka pow.Częstochowa ----- P - 15,7 ha Z - 57,2 m N - 5,4 m h - 65 m	wapienie CaO - 45,1% MK - 1,8-2,5 MG - 3,4-4,8	-	-	-	-	-
10	Rudniki-Jaskrów pow.Częstochowa ----- P - 101,3 ha Z - 34,5 m N:Z - 0,15 h - 40,0 m	wapienie CaO - 53,5% MK - 2,2 MG - 4,2	-	-	-	-	-

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5390	4402	-	9792	-	2212	6842	4402	-	10244
							1.I.58		
1392	759	-	2151	-	4662	4363	759	-	5122
							1.I.61		
-	-	1685	1685	-	-	-	-	1685	1685
							1.I.62		
48554	57987	-	106541	-	8274	54775	63728	-	118503
							1.I.58		
-	20854	-	20854	-	-	-	-	-	20854
							1.VII.63		
-	-	85384	85384	-	-	-	-	85384	85384
							31.XII.71		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Mstów m. Małusy ^x Turów-Celiny pow. Częstochowa ----- P - 111,6 ha Z - 59,3 m N:Z - 0,02 h - 60 m	wapienie i margle CaO - 44,8% MK - 1,6 MG - 4,1	-	-	-	-	-
12	Niegowonice pow. Zawiercie	wapienie margliste CaO - 48,6% MK - 2,8-4,5 MG - 1,7-2,3	476	-40	-	-	-40
13	Wysoka I pow. Zawiercie ----- P - 21,5 ha Z - 18,4 m N - 0,4 m h - 25 m	wapienie margliste CaO - 47,0% MK - 4,7 MG - 1,4	-	-1351	-1379	-	-2730
14	Saturn w Wojtkowicach Komornych pow. Bedzin ----- P - 5,7 ha Z - 20,0 m N - 1,3 m h - 25 m	wapienie CaO - 39-50% MK - 1,2-1,8 MG - 0,8-2,2	-	-	-	-	-
15	Kamyce pow. Bedzin ----- P - 49,9 ha Z - 20,4 m N - 1,6 m h - 25 m	wapienie CaO - 29-53% MK - 1,2-2,4 MG - 1,3-2,9	-	-	-	-	-
16	Wiek II pow. Zawiercie ----- P - 141,4 ha Z - 27,4 m N:Z - 0,06 h - 35 m	wapienie i margle CaO - 48,1% MK - 4,5 MG - 1,6	1365	-1386	-	-	-1386

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	142438 ^x	142438 ^x	-	-	-	-	142438 ^x	142438 ^x
								31.XII.71	
57667	-	-	57667	-	736	61920	-	-	61920
								1.VII.55	
1308	3557	-	4865	-	12260	6693	5955	-	12648
								1.I.56	
2619	-	-	2619	-	-	2619	-	-	2619
								1.VII.66	
27000	-	-	27000	-	-	27000	-	-	27000
								1.VI.72	
7371	63119	-	70490	-	-	21592	63119	-	84712
								1.VII.64	

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Niegowonice II pow. Zawiercie ----- P - 77,6 ha Z - 34,6 m N - 2,3 m h - 64 m	wapienie i margle CaO - 41,7 MK - 2,8 MG - 1,5	-	-	-	+69390	+69390
18	Rogoźnik pow. Będzin ----- P - 62,5 ha Z - 20,0 m N - 0,8 m h - 25 m	wapienie margliste CaO - 28,6- 52,6% MK - 1,2-2,4 MG - 1,3-2,9	585	+2878	-1953	-	+925
19	Żychcice II pow. Będzin ----- P - 38,2 ha Z - 31,0 m N - 0,6 m h - 35 m	wapienie margliste CaO - 44,6- 50,0% MK - 1,8-2,4 MG - 1,3-2,9	504	-4439	+1041	-	-3398
20	Góra Siewierska pow. Będzin ----- P - 76,2 ha Z - 13,7 m N - 0,4 m h - 20 m	wapienie i margle CaO - 46,21 MK - 2,0 MG - 3,5	-	-	-	-	-
21	Dębska Wola pow. i woj. kieleckie ----- P - 41,3 ha Z - 46,0 m N - 4,9 m h - 55 m	wapienie i margle CaO - 44,07% MK - 1,6-8,3 MG - 3,6-4,1	-	-	-	-	-
22	Dębska Wola - Łukowa pow. i woj. kieleckie	wapienie i margle	-	-	-	-	-

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	69390	69390	-	-	-	-	69390	69390
							1.VI.75		
12186	3557	-	15743	-	-	20636	5510	-	26146
							1.I.53		
9627	1041	-	10668	-	1163	19508	-	-	19508
							1.I.57		
-	23547	-	23547	-	-	-	23100	-	23100
							1.VII.68		
-	25237	6629	31866	-	-	-	25237	6629	31866
							30.IV.71		
-	-	18613	18613	-	-	-	-	18613	18613
							30.III.68		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Nida-Lurowizna pow.Kielce ----- P - 194,9 ha Z - 50,4 m N - 0,6 m h - 55 m	wapnie i margle MK - 1,4-6,3 MG - 1,6-4,1	-	-	-	-	-
24	Nowiny-Sitkówka pow.Kielce ----- P - 17,8 ha Z - 61,3 m N - 3,9 m h - 65 m	wapnie i margle CaO - 55,5% MK - MG -	846	-846	-	-	-846
25	Iłża-Krzyżanowice pow.Iłża ----- P - 362,4 ha Z - 51,8 m N - 4,2 m h - 60 m	wapnie i margle CaO - 41,8% MK - 3,2 MG - 2,8	-	-	-	-	-
26	Marylin pow.Szydłowiec ----- P - 11,5 ha Z - 37,7 m N:Z - 0,06 h - 40 m	wapnie margliste CaO - 45,2-54,0% MK - 2,3 MG - 2,1	-	-	-	-	-
27	Strzałków pow.Radom ----- P - 112,0 ha Z - 45,1 m N - 7,9 m h - 60 m	wapnie i margle CaO - 44,7-45,1% MK - 3,3 MG - 2,4-4,3	-	-	-	-	-
28	Wierzbita I-Rzeczków pow.Szydłowiec ----- P - 47,4 ha Z - 54,8 m N - 2,6 m h - 60 m	wapnie i margle CaO - 44,8% MK - 3,1 MG - 3,3-3,4	1560	-1560	-	-	-1560

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
221753	9441	-	231194	-	-	221753	9441	-	231194
							1.I.67		
21914	-	-	21914	-	-	28496	-	-	28496
							1.I.59		
-	-	432220	432220	-	-	-	-	432220	432220
							1.I.70		
4193	5748	-	9941	-	3621	4735	5748	-	10483
							1.I.55		
-	113303	53312	166615	54927	-	-	113303	53312	166615
							1.VI. 66		
25521	61446	16959	103926	-	1481	38258	61446	16959	116663
							1.VII. 63		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobywanie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Wierzbica II pow.Szydłowiec ----- P - 33,2 ha Z - 47,13 m N - 5,74 m h - 50 m	wapnienie i margle CaO - 50,6% MK - 2,3 MG - 4,7	-	-	-	-	-
30	Kowala-Sobków pow.Kielce ----- P - 69,0 ha Z - 67,1 m N - 1,56 m h - 80 m	wapnienie, margle, łupki CaO - 35,9-52,0% MK - 2,0 MG - 2,7	2216	-2216	-	-	-2216
31	Wierzbica III pow.Szydłowiec woj.kieleckie ----- P - 151,8 ha Z - 47,0 m N - 5,2 m h - 60 m	wapnienie i margle CaO - 48,89% MK - 3,42 MG - 1,59	-	-	-	-	-
32	Kowala-Sobków Północ pow.Kielce ----- P - 24,1 ha Z - 62,2 m N - 1,3 m h - 60 m	wapnienie, margle i łupki MK - 1,5 MG - 1,7	-	-	-	-	-
33	Mojżeszów gm.Przedbórz pow.Końskie ----- P - 88,6 ha Z - 69,6 m N - 2,1 m h - 72 m	wapnienie i margle CaO - 45,5% MK - 2,1 MG - 3,1	-	-	-	+152530	+152530

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14052	24695	-	38747	-	-	14052	24695	-	38747
							1.I.61		
100423	-	-	100423	-	-	110100	-	-	110100
							1.I.59		
-	138409	-	138409	10816	-	-	138409	-	138409
							1.I.71		
-	8151	27972	36123	-	-	-	8151	28124	36275
							1.I.65		
-	-	152530	152530	-	-	-	-	152530	152530
							30.VI.73		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Duranów gm. Ożarów pow. Opatów ----- P - 124,9 ha Z - 57,5 m N - 3,4 m h - 66 m	wapienie i margle CaO - 47,16% MK - 5,5 MG - 2,74	-	-	-	-149940	-149940
35	Gliniany gm. Ożarów pow. Opatów ----- P - 190,5 ha Z - 50,7 m N - 4,7 m h - 66 m	wapienie i margle CaO - 47,13% MK - 5,5 MG - 2,74	-	-	-	-220150	-220150
36	Stróża pow. Opatów ----- P - 79,6 ha Z - 40,75 m N - 3,15 m h - 45 m	wapienie CaO - 43,6- 54,7% MK - 1,4-8,3 MG - 1,6-4,1	-	-	+70963	-70963	-
37	Leśnica pow. Jędrzejów ----- P - 145,6 ha Z - 47,8 m N - 1,2 m h - 55 m	wapienie i margle MK - 1,6 MG - 3,6	300	-300	-	-	-300
38	Bałtów-Tarnówek pow. Lipsko ----- P - 192,5 ha Z - 64,5 m N - 2,4 m h - 70 m	wapienie i margle MK - 1,6-8,3 MG - 3,6-4,1	-	-	-	-	-
39	Gliniany-Duranów m. Gliniany, Potok gm. Ożarów pow. Opatów ----- P - 650,8 ha Z - 55,2 m N - 5,0 m h - 60 m	wapienie i margle CaO - 42,7-51,1% MK - 2,64-3,2 MG - 2,1-2,6	-	+272120	+121855	+414020	+807995

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	149940	149940
								1.VII. 73	Uchylenie decyzji
-	-	-	-	-	-	-	-	220150	220150
								1.VII. 73	Uchylenie decyzji
-	70963	-	70963	-	12058	-	70963	-	70963
								1.I.61	
172518	-	100302	272820	-	-	172818	-	100302	273120
								1.I.66	
-	277182	-	277182	-	-	-	277182	-	277182
								1.I.70	
272120	121855	414020	807995	-	59830	272120	121855	414020	807995
								1.VII. 74	

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Sadowa Góra pow. Chrzanów woj. krakowskie ----- P - 49,4 ha Z - 31,7 m N - 0,9 m h - 35 m	wapnienie margliste CaO - 39,0-50,0% MK - 1,2-1,8 MG - 0,8-2,2	431	-431	-	-	-431
41	Sadowa Góra II - Szczakowa pow. Chrzanów ----- P - 53,0 ha Z - 20,8 m N - 1,5 m h - 25 m	wapnienie i margle CaO - 28,6-52,6% MK - 1,8-2,4 MG - 0,8-2,2	-	-	-	-	-
42	Górka k. Trzebini pow. Chrzanów ----- P - 30,2 ha Z - 30,0 m N - 0,5 m h - 35 m	wapnienie i margle CaO - 41,3-47,4% MK - 3,2 MG - 1,4	78	-50	-	-	-50
43	Górka II k. Trzebini pow. Chrzanów ----- P - 2,0 ha Z - 19,6 m N:Z - 0,03 h - 25 m	wapnienie i margle CaO - 43,1-46,0% MK - 2,8-3,1 MG - 2,4-2,5	-	-	-	-	-
44	Grzmiączka pow. Chrzanów	wapnienie CaO - 50,0% MK - 2,2 MG - 2,8	-	-	-	-	-
45	Wolbrom-Zarzeczce pow. Olkusz ----- P - 145,2 ha Z - 68,5 m N - 0,3 m h - 70 m	wapnienie i margle CaO - 47,0% MK - 3,2 MG - 1,4	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1335	1664	-	2999	2400	-	11542	1664	-	13206
							1.I.54		
-	21931	-	21931	3556	1615	-	21931	-	21931
							1.VII.55		
7883	5324	-	13207	-	-	9163	6842	-	16005
							1.I.61		
651	-	-	651	-	-	651	-	-	651
							1.I.71		
8076	3434	-	11510	-	1955	8076	3434	-	11510
							1.I.63		
-	-	232866 ^x	232866 ^x	2531	-	-	-	232866	232866
							1.I.69		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Patok pow. Krasnik woj. lubelskie ----- P - 106,0 ha Z - 24,8 m N - 4,9 m h - 30 m	wapnienie CaO - 50% MK - 3,1 MG - 2,6	-	-	-	-	-
47	Trawniki pow. Lublin i Krasnystaw ----- P - 177,2 ha Z - 38,1 m N - 2,6 m h - 45 m	opoka kredowa i margle CaO - 38,8% MK - 4,2-7,4 MG - 2,4-3,1	-	-	-	-	-
48	Nikodemówka pow. Chełm Lubelski i Krasnystaw ----- P - 142,7 ha Z - 40,0 m N - 0,7 m h - 40 m	opoki i margle CaO - 38,5% MK - 3,4 MG - 3,7	-	-	-	-	-
49	Popów ^x pow. Opole Lubelskie ----- P - 109,0 ha Z - 40,5 m N - 1,5 m h - 45 m	opoki i margle CaO - 33,3% MK - 7,6 MG - 3,5	-	-	-	-	-
50	Chełm i Rejowiec pow. Chełm ----- P - 417,5 ha Z - 62,59 m N - 0,55 m h - 65 m a/ Chełm b/ Rejowiec	kreda i margle CaO - 31,8-51,7% MK - 2,5-3,6 MG - 2,0-2,7	4339	-4400	-2400	-	-6800
			2142	-2173	-	-	-2173

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	166816	166816	12806	-	-	-	166816	166816
							1.I.67		
-	-	145607	145607	-	-	-	-	145607	145607
							1.VI.72		
-	-	91900	91900	4200	-	-	-	91900	91900
							1.VI.72		
-	-	63830 ^x	63830 ^x	-	-	-	-	63830 ^x	63830 ^x
							1.VI.73		
33582	292691	-	326273	1440	-	63410	293076	-	356486
14561	159554	-	174115	24675	-	29237	161569	-	190806
							30.VI.63		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Frampol II pow. Biłgoraj woj. lubelskie ----- P - 232,4 ha Z - 18,8 m N - 2,3 m h - 25 m	wapenie i margle CaO - 25,8-48% MK - 3,1 MG - 2,6	-	-	-	-	-
52	Pokrówka pow. Chełm Lubelski ----- P - 308,0 ha Z - 53,9 m N - 0,4 m h - 75 m	margle i kreda CaO - 42,03% MK - 2,9 MG - 3,3	-	-	-	-	-
53	Działoszyn pow. Pajęczno woj. łódzkie ----- P - 161,0 ha Z - 39,6 m N:Z - 0,06 h - 51,8 m	wapenie CaO - 48,3-50,8% MK - 4,0 MG - 2,5-3,6	1429	-1429	-	-	-1429
54	Wieluń pow. Wieluń ----- P - 64,9 ha Z - 35,22 m N - 5,50 m h - 45 m	wapenie CaO - 49,2% MK - 4,0 MG - 2,5-3,6	-	-	-	-	-
55	Kutno-Goślib pow. Kutno ----- P - 235,1 ha Z - 82,80 m N - 17,20 m h - 100 m	margle CaO - 40,6-41,7% MK - 1,9 MG - 4,1	-	-	-	-	-
56	Trębaczew II pow. Pajęczno ----- P - 3,07 ha Z - 33,4 m N - 8,0 m h - 46,7 m	wapenie CaO - 48,6-52,0% MK - 1,9-2,6 MG - 4,5-5,2	-	-	-	-	-

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	97095	97095	-	-	-	-	97095	97095
							31.XII.69		
-	-	-	-	-	267890 ^x	-	-	267890 ^x	267890 ^x
							1.VII.74		
52886	5542	48074	106502	-	63548	58591	5542	48074	112207
							1.I.71		
-	46536	-	46536	5210	3113	-	36135	-	36135
							1.I.66		
-	-	311486	311486	151400	-	-	-	311486	311486
							30.IX.69		
-	38090	16580	54670	4150	-	-	38090	16580	54670
							1.VI.71		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Sulejów I pow. Piotrków Trybunalski ----- P - 141,1 ha Z - 52,92 m N - 4,49 m h - 60 m	wapnienie i margle CaO - 52,0% MK - 2,75 MG - 4,32	-	-	-	-	-
58	Granice pow. Radomsko ----- P - 71,4 ha Z - 58,72 m N - 2,87 m h - 60 m	wapnienie CaO - 52,0% MK - 2,5 MG - 4,2	-	-	-	-	-
59	Wielka Wieś k. Burzenina pow. Łask ----- P - 143,2 ha Z - 49,36 m N - 3,1 m h - 55 m	wapnienie i margle CaO - 43,1-45,5% MK - 1,5-1,8 MG - 5,0-6,0	-	-	-	-	-
60	Kule k. Kielczygłowa pow. Pajęczno ----- P - 117,4 ha Z - 42,4 m N - 8,9 m h - 50 m	wapnienie i margle MK - 1,5-1,8 MG - 5,0-6,0	-	-	-	-	-
61	Strzelce Opolskie pow. Strzelce Op. woj. opolskie ----- P - 233,3 ha Z - 43,9 m N - 6,3 m h - 50 m	wapnienie CaO - 49,7-53,8% MK - 1,2-1,7 MG - 1,2-3,3	-	-	-	-	-
62	Szymiszów pow. Strzelce Op. ----- P - 65,6 ha Z - 45,0 m N - 2,73 m h - 50 m	wapnienie CaO - 54,2% MK - 1,8 MG - 1,9	-	-20646	-	-	-20646

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	182655	-	182655	-	-	-	182655	-	182655
							1.I.61		
-	84000	-	84000	15720	-	-	84000	-	84000
							1.I.66		
-	-	152700	152700	-	-	-	-	152700	152700
							1.I.64		
-	-	92869	92869	6580	-	-	-	92869	92869
							1.I.65		
84218	102156	58180	244554	7010	71217	84218	102156	58180	244554
							1.I.72		
-	-	-	-	-	-	20646	-	-	20646
							1.I.63		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Groszowice II - Wróblin pow.Opole ----- P - 48,2 ha Z - 24,6 m N - 1,2 m h - 26 m	margle CaO - 43,1-47,3% MK - 1,8-2,7 MG - 2,2-6,5	-	-	-	-	-
64	Groszowice I pow.Opole ----- P - 32,3 ha Z - 16,0 m N - 0,6 m h - 20 m	wapnienie margliste CaO - 43,3-44,8% MK - 1,9-2,3 MG - 2,9-3,0	365	-365	-	-	-365
65	Piast pow.Opole ----- P - 35,8 ha Z - 25,0 m N - 0,5 m h - 28 m	wapnienie margliste CaO - 46,5% MK - 2,0-3,0 MG - 1,9-2,3	230	-230	-	-	-230
66	Opole-Folwark pow.Opole ----- P - 345,6 ha Z - 68,5 m N - 2,0 m h - 73 m	wapnienie, margle i margle ilaste CaO - 39,28% MK - 2,46 MG - 4,44	-	-	-460135 ^x	-	-460135 ^x
			-	+140990	+272080	-	+413070
67	Bolko pow.Opole ----- P - 35,9 ha Z - 21,0 m N - 1,7 m h - 25 m	wapnienie margliste CaO - 46,1-48,5% MK - 1,4-2,3 MG - 3,2-8,3	336	-336	-	-	-336
68	Odra II pow.Opole ----- P - 188,0 ha Z - 28,0 m N - 0,5 m h - 30 m	wapnienie i margle CaO - 44,6% MK - 2,4 MG - 2,2	820	-820	-	-	-820

tys. t									
Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	27296	-	27296	-	7875	-	27296	-	27296
							1.I.60		
2744	-	-	2744	-	-	13060	-	-	13060
							1.I.52		
12342	-	-	12342	2464	-	19916	-	-	19916
							1.I.57		
-	-	-	-	-	-	140990	272080	-	413070
140990	272080	-	413070	45910	43860 ^x	-	43860 ^x	-	43860 ^x
							1.I.73		
7834	8988	-	16822	-	-	12971	8988	-	21959
							1.I.57		
30315	30346	-	60661	10232	34067	37095	32346	-	69441
							1.VII.67		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Dobrzeń pow. Opole P - 39,8 ha Z - 36,43 m N - 0,30 m h - 40 m	margle CaO - 44,5% MK - 2,6 MG - 3,4	-	-	-	-	-
70	Piązów pow. Lubaczów woj. rzeszowskie P - 7,7 ha Z - 32,0 m N - 0,9 m h - 35 m	wapienie CaO - 50,2% MK - 2,1-2,6 MG - 1,5-2,6	-	-	-	-	-
71	Kłęby pow. Gryfice woj. szczecińskie P - 18,1 ha Z - 21,9 m N - 6,85 m h - 30 m	wapienie i margle CaO - 48,6% MK - 3,4 MG - 1,9	-	-	-	-	-
72	Czarnogłów pow. Kamień Pomorski P - 31,4 ha Z - 31,72 m N - 7,28 m h - 45 m	wapienie i margle CaO - 31,5-49,5% MK - 3,4 MG - 1,9	-	-	-	-	-
73	Podgrodzie III pow. Bolesławiec woj. wrocławskie P - 31,9 ha Z - 22,2 m N:Z - 0,2 h - 30 m	margle CaO - 39,7-47,3% MK - 1,9-3,3 MG - 2,0-3,3	329	-	-328	-	-328

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	13800	-	13800	-	-	-	13800	-	13800
							1.VII.60		
49202	68798	105032	223032	5256	-	54465	68798	105032	223032
							1.I.61		
-	-	7104	7104	981	-	-	-	7104	7104
							1.VII.61		
-	13291	-	13291	5198	-	-	13291	-	13291
							1.I.61		
-	12500	-	12500	-	-	294	17332	-	17626
							1.VII.55		

Bilans zasobów szacunkowych surowców ilastych do produkcji cementu
według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.75r.	Wydobycie w 1974 r.
			Zmiany przyrost /+/ ubytek /-/	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem zasoby szacunkowe		surowce ilaste do produkcji cementu	-316	63122	7677	316
1	Złoże Wiek I pow. Zawiercie woj. katowickie	iły jurajskie	-	10971	-	-
2	Złoże Wręczyca pow. Kłobuck woj. katowickie	iły jurajskie	-	1609	-	-
3	Złoże Łęczycza pow. Łęczycza woj. łódzkie	żupki jurajskie	-316	5042	-	316
4	Wieluń pow. Wieluń woj. łódzkie	iły i iłożupki triasowe	-	45500	7677	-

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Złoże Wiek II pow. Zawiercie woj. katowickie	iły jurajskie MG - 2,2-2,8	-	-	-	-	-
12	Złoże Gnieździiska pow. Kielce woj. kieleckie	iły kajprowe MK - 3,92 MG - 4,11	-	-	-	-	-
13	Nida-Lurowizna pow. Kielce woj. kieleckie	gliny czwartorzędowe CaO - 13,2%	-	-	-	-	-
14	Złoże Zaklików pow. Kraśnik woj. lubelskie	iły miocenijskie MK - 2,65 MG - 6,04	-	-	-	-	-
15	Złoże Bolko pow. Opole woj. opolskie	iły trzeciorzędowe MK - 3,0 MG - 1,5-2,0	-	-	-	-	-
16	Złoże Krasiejów pow. Opole woj. opolskie	iły kajprowe MK - 2,38 MG - 2,20	-	-	-	-	-
17	Złoże Cieszanów pow. Lubaczów woj. rzeszowskie	iły krakowieckie MK - 3,44 MG - 4,79	-	-	-	-	-
18	Złoże Kornica-Litewniki pow. Łosice woj. warszawskie	iły zastojskowe Pole A MK - 2,98 MG - 2,24	-	-	-	-	-
		Pole B MK - 2,71 MG - 2,48	-	-	-	-	-
MK = $\frac{SiO_2}{Al_2O_3 + Fe_2O_3}$		MG = $\frac{Al_2O_3}{Fe_2O_3}$					

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7791	-	3372	11163	-	840	8050	-	3372	11432
							1.VII.54		
-	2896	-	2896	-	-	-	2896	-	2896
							1.I.63		
5877	-	-	5877	-	-	5877	-	-	5877
							1.I.67		
-	8862	-	8862	-	-	-	8862	-	8862
							1.VII.63		
272	134	-	406	-	-	414	134	-	548
							1.I.54		
22266	13725	-	35991	465	2178	22266	13725	-	35991
							1.I.72		
8515	-	-	8515	-	-	8515	-	-	8515
							1.I.62		
3386	-	-	3386	459	-	3386	-	-	3386
							1.I.63		
-	1802	-	1802	-	-	-	1802	-	1802
							1.I.63		

Bilans zasobów udokumentowanych gipsów i anhydrytów

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	gipsów i anhydrytów	1969	-394	-10	+31140	+30736
1	Łopuszka woj. rzeszowskie ----- P - 2,4 ha Z - 4,3 m N - 40 m N:Z - 9,2 h - 48 m	gips alabastrowy CaSO ₄ - 88%	5	-	-10	-	-10
2	Siedliska woj. rzeszowskie ----- P - 1,1 ha Z - 18,3 m N - 6,9 m N:Z - 0,4 h - 25,0 m	gips CaSO ₄ - 90%	-	-	-	-	-
3	Łatanice-Skorocice woj. kieleckie ----- P - 50,0 ha Z - 15,0 m N - 1,0 m N:Z - 0,06 h - 40 m	gips CaSO ₄ - 95%	-	-	-	-	-
4	Skorocice-Chotelek woj. kieleckie ----- P - 99,3 ha Z - 14,6 m N - 3,6 N:Z - 0,24 h - 20 m	gips CaSO ₄ - 95%	-	-	-	-	-

według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
117977	503963	71170	693110	17241	88443				
-	33	105	138	175	-	-	73	148	221
							1.I.54		
-	418	-	418	-	-	-	418	-	418
							1.VII.54		
14500	-	-	14500	-	-	14500	-	-	14500
							1.I.57		
3347	18990	-	22337	-	5076	3347	18990	-	22337
							1.VII.61		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobywanie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Uników-Galów-Szaniec gm. Szarbow i Busko pow. Pińczów i Busko woj. kieleckie ----- P - 127,1 ha Z - 15,9 m N - 3,7 m N:Z - 0,2 h - 19,6 m	gips CaSO ₄ - 92%	-	-	-	+31140	+31140
6	Borków-Chwałowice woj. kieleckie ----- P - 83,3 ha Z - 26,4 m N - 4,4 m N:Z - 0,2 h - 35 m	gips CaSO ₄ - 90%	-	-	-	-	-
7	Leszcze woj. kieleckie ----- P - 69,9 ha Z - 27,6 m N - 10,8 m N:Z - 0,4 h - 40 m	gips CaSO ₄ - 92%	-	-	-	-	-
8	Gecki-Krzyżanowice woj. kieleckie ----- P - 58,7 ha Z - 19,2 m N - 1,9 m N:Z - 0,1 h - 30 m	gips CaSO ₄ - 92%	1728	-154	-	-	-154

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	31140	31140	3356	1226	-	-	31140	31140
						1.I.74			
42500	-	-	42500	-	-	42500	-	-	42500
						1.I.61			
20971	-	-	20971	11272	-	20971	-	-	20971
						1.I.63			
10641	-	-	10641	-	-	20198	-	-	20198
						1.I.64			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobywanie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Dzierżysław woj.opolskie ----- P - 71,0 ha Z - 40,1 m N - 20,7 m N:Z - 0,52 h - 60 m	gips CaSO ₄ - 90%	-	-	-	-	-
10	Nowy Łąd woj.wrocławskie ----- P - 82,1 ha Z - 15,1 m N - 193,0 m N:Z - 12,9 h - 400 m	gips i anhydryt CaSO ₄ - 93%	236	-240	-	-	-240
11	Nawojów Śląski woj.wrocławskie ----- P - 3,1 ha Z - 23 m N - 40 m N:Z - 1,7 h - 84 m	gips i anhydryt CaSO ₄ - 86%	-	-	-	-	-
12	Lubichów-Konrad woj.wrocławskie ----- P - 13 km ² Z - 70 m N - 100-850 m h - 900 m	gips i anhydryt CaSO ₄ - 87%	-	-	-	-	-

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16903	23445	32445	72793	-	13772	18230	23445	32321	73992
						1.I.54			
9115	16629	5361	31105	2438	4604	11933	16549	5361	33843
						31.XII.68			
-	-	2119	2119	-	-	-	-	2119	2119
						1.I.55			
-	444448	-	444448	-	63765	-	444448	-	444448
						1.VII.60			

Bilans zasobów zarejestrowanych gipsów według stanu
na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże - - - - ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górnic- cze złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jako- ści surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w fi- lach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem zasoby zarejestrowane		gipsów	a/ - b/ 850 c/ 24	3434	-	-
1	Uników woj. kieleckie - - - - P - 8,24 ha Z - 6,0 m N - 2,0 m h - 12,0 m	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 90,5 - 94,6%	-826	-	-	<u>1039</u> 1.VII.61
2	Gartatowice woj.kieleckie - - - - P - 18,0 ha Z - 6,0 m N - 1,5 m h - 12,0 m	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 94,0%	a/ - b/ 24 c/ 24	1334	-	<u>1642</u> 1.VII.62
3	Sieślawice pow. Busko woj.kieleckie - - - - P - 25,0 ha Z - 5,0 m N - 2,0 m h - 8,0 m	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 93,8%	-	2100	-	<u>3000</u> 1.I.57

Bilans zasobów szacunkowych gipsów i anhydrytów
według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.75r.	Wydobycie w 1974 r.
			Zmiany przyrost /+/ ubytek /-/	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem zasoby szacunkowe		gipsów i anhydrytów	-4225	18620701	-	5
1	Wiślica - Kobylniki woj.kieleckie	gipsów i anhydrytów	-	134472	-	-
2	Bogucice woj.kieleckie	gipsów i anhydrytów	-	27600	-	-
3	Winiary woj.kieleckie	gipsów i anhydrytów	-	13231	-	-
4	Stawiany woj.kieleckie	gipsów i anhydrytów	-	120	-	-
5	Sielec Dolny woj.kieleckie	gipsów i anhydrytów	-	1570	-	-
6	Uników-Gałów woj.kieleckie	gipsów i anhydrytów	-351	-	-	-
7	Czernica woj.katowickie	gipsów i anhydrytów	-	38	-	-
8	Rejon Broniszów-Nieźwiada pow. Ropczyce	gips	-	350000	-	-
9	Węgierka pow. Jarosław	gips	-3869	-	-	-
10	Chwałowice pow. Pińczów woj.kieleckie	gips	-5	2670	-	5
11	Lubin [*] pow. Lubin Legnicki woj. wrocławskie	anhydryt	-	18091000	-	-
[*] kopalina towarzysząca występująca w nadkładzie złoża rud miedzi						

Bilans zasobów udokumentowanych kamieni drogowych 1

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	kamienie drogowe i budowlane Rc - wytrzymałość na ściskanie w kg/cm ² śD - ścieralność w bębnie Devala w procent.	22736	+326865	+171948	+299658	+798471
			-	-467 ^x	-	-	-467 ^x
1	Starowice pow. Grodków ----- P - 9,8 ha Z - 25 m N - 4,2 m h - 30 m	granit Rc - 764-1661	-	-	-	-	-
2	Graniczna pow. Swidnica ----- P - 38,1 ha Z - 90,7 m N - 1,0-6,0 m h - 120 m	granit Rc - 1200-1400 śD - 4,4	467	-467	-	-	-467
3	Rogoźnica II pow. Swidnica	granit	-	-4799	-	-	-4799
4	Zimnik-Rogoźnica pow. Swidnica	granit	-	-	-20681	-71202	-91884
5	Rogoźnica pow. Swidnica ----- P - 66,4 ha Z - 10-130 m N - 1,76-39,3 m h - 130 m	granit Rc - 560-2220 śD - 1,8-26,4	214	+119480	+28800	-	+148280
^x Zasoby warunkowe, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację.							

budowlanych według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1182469	1379511	1746618	4308596	19028	152223				
23739 ^x	49911 ^x	292644 ^x	361294 ^x	8927 ^x	190746 ^x				
366	3752	-	4118	-	-	386	3752	-	4138
							1.I.56		
20444	11590	47505	79539	-	-	23388	11590	47505	82483
							1.I.60		
-	-	-	-	-	-	4805	-	-	4805
							1.VII.61		
							Uchylenie decyzji		
-	-	-	-	-	-	-	20951	71203	92154
							1.I.72		
							Jakość w kat. B		
							Uchylenie decyzji		
119480	28800	-	148280	-	-	119480	28800	-	148280
							1.I.61		
							30.VI.73		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Żółkiewka I pow.Swidnica ----- P - 29,5 ha Z - 20,5-45 m N - 5,0 m h - 60 m	granit Rc - 917-1177	35	-40	-	-	-40
7	Żółkiewka II pow.Swidnica ----- P - 9,1 ha Z - 38 m N - 10 m h - 50 m	granit Rc - 1060-1315	135	+391	-548	-	-157
8	Żółkiewka-Wiatrak gm.Strzegom pow.Swidnica ----- P - 12,3 ha Z - 81,9 m N - 2,0 m h - 85 m	granit Rc - 1147-1717 śD - 4,2	-	+4555	-	+22010	+26565
9	Strzegom 15/27 pow.Swidnica /Grabina Śląska/ ----- P - 7,5 ha Z - 25 m N - 1,5 m h - 26 m	granit Rc - 560-1905	120	-120	-	-	-120
10	Mrowiny pow.Swidnica ----- P - 52,5 ha Z - 23,8 m N - 8-10 m h - 45 m	granit Rc - 966-1073 śD - 4,0	-	-	-	-	-
11	Chwałków I pow.Swidnica ----- P - 8,2 ha Z - 29-51 m N - 3,1-17,1 m h - 60 m	granit Rc - 938-2067 śD - 3,6-9,1	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15159	33133	-	48292	-	-	15304	33133	-	48437
							1.I.62		
2788	9857	-	12645	-	-	2651	9465	-	12116
							1.VII.51		
4555	-	22010	26565	-	-	4555	-	22010	26565
							31.V.73		
3468	4914	-	8382	-	-	4914	4146	-	9060
							1.VII. 61		
-	9828	27162	36990	-	1150	-	10206	27162	37368
							1.II. 62		
-	9272	-	9272	-	-	-	9272	-	9272
							1.I.71 Jakość w kat. B		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Morów II pow. Świdnica ----- P - 5,33 ha Z - 38,4 m N - 5,3 m h - 50 m	granit Rc - 1288 śD - 6,3	71	-	-80	-	-80
13	Wieśnica m. Goczałków gm. Strzegom pow. Świdnica ----- P - 10,8 ha Z - 15,8-46,5 m N - 2,4 m h - 50 m	granit Rc - 1167 śD - 3,11	71	-	+8429	-	+8429
14	Kostrza pow. Świdnica ----- P - 3,6 ha Z - 15,8 m N - 2,0 m h - 30 m	granit Rc - 615-1671 śD - 6,0-8,2	16	-	-16	-	-16
15	Strzegom Kamieniołom 25/26 pow. Świdnica ----- P - 12,6 ha Z - 66,3 m N - 6,1 m h - 75 m	granit Rc - 1265-1750 śD - 2,9-6,4	60	-63	-	-	-63
16	Maciejowice pow. Grodków ----- P - 7,2 ha Z - 46,7 m N - 7,3 m h - 55 m	granit Rc - 513-1520 śD - 2,7-23,5	102	-	-102	-	-102
17	Strzegów pow. Strzelin ----- P - 21,5 ha Z - 38,6 m N - 2,4 m h - 40 m	granit Rc - 1020-1610 śD - 3,2-10,1	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	5023	-	5023	-	-	-	5227	-	5227
							1.III.72		
							Jakość w kat. B		
-	8429	-	8429	-	-	-	8500	-	8500
							1.VII.73		
							Jakość w kat. B		
-	1351	-	1351	-	-	-	1424	-	1424
							31.XII.70		
							Jakość w kat. B		
8576	12242	-	20818	-	-	8775	12242	-	21017
							1.I.71		
186	8263	-	8449	-	-	469	8455	-	8924
							1.VII.67		
-	-	11472	11472	-	-	-	-	11472	11472
							1.VII.61		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Strzeblów pow. Wrocław ----- P - 14,9 ha Z - 8-45 m N - 6,7 m h - 50 m	granit Rc - 805-1082 śD - 2,3-3,8	178	-178	-	-	-178
19	Strzeblów II pow. Wrocław P - 26,5 ha Z - 38,7 m N - 7,4 m h - 45 m	granit Rc - 1097 śD - 5,1	87	-	-87	-	-87
20	Zimnik pow. Jawor ----- P - 10,3 ha Z - 74,6 m N - 2,5 m h - 80 m	granit Rc - 700-1390 śD - 1,8-5,0	-	-	-	-	-
21	Zimnik I pow. Jawor ----- P - 20,5 ha Z - 51,4 m N - 6,9 m h - 60 m	granit Rc - 884-1640 śD - 3,2-6,0	46	-	+2941	-	+2941
22	Gniewków pow. Świdnica ----- P - 18,5 ha Z - 72 m N - 0,5-16,0 m h - 80 m	granit Rc - 1120-2190 śD - 3,9-6,7	213	-213	-	-	-213
23	Mikoszów pow. Strzelin P - 6,2 ha Z - 75,5 m N - 7,0 m h - 100 m	granit Rc - 860-1600 śD - 3,4-7,5	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9363	6496	-	15859	-	-	9843	6497	-	16340
							1.I.68		
-	29754	-	29754	-	-	-	30201	-	30201
							1.I.70		
							Jakość w kat. B		
5765	9630	4053	19448	-	-	5765	9630	4053	19448
							1.I.63		
-	26787	-	26787	-	-	-	27145	-	27145
							30.XI.70		
							Jakość w kat. B		
27978	-	-	27978	-	-	29230	-	-	29230
							1.VII.63		
11932	-	-	11932	-	-	11994	-	-	11994
							1.I.62		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złóż ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złóż	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Gołaszycy pow. Swidnica ----- P - 7,6 ha Z - 33 m N - 4,2 m h - 45 m	granit Rc - 488-1824 śD - 3,2-18,3	9	-25	-	-	-25
31	Szklarska Poręba-Huta pow. Jelenia Góra ----- P - 6,9 ha Z - 27,7 m N - 5,2 m h - 35 m	granit Rc - 490-2176 śD - 2,6-28,6	17	-2	-15	-	-17
32	Kamienna Góra pow. Nysa woj. opolskie ----- P - 3,3 ha Z - 31,8 m N - 6,5 m h - 40 m	granit Rc - 831-1424 śD - 6,6-8,6	36	-36	-	-	-36
33	Rogówka ^x pow. Kłodzko ----- P - 23,1 ha Z - 48,6 m N - 6,8 m h - 60 m	granodioryt Rc - 644-1065 śD - 4,7 - 10,8	-	-	-	-	-
34	Zamczysko pow. Kłodzko ----- P - 13,33 ha Z - 40,9 m N - 9,7 m h - 55 m	granodioryt Rc - 653-2057 śD - 2,2-5,6	-	-	-	-	-
35	Chwalisław pow. Ząbkowice Śl. ----- P - 19,1 ha Z - 63,6 m N - 7,0 m	granodioryt Rc - 1044-1794	-	-	-	+40990	+40990

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3672	2972	-	6644	-	-	3853	2972	-	6824
							1.I.70		
903	4235	-	5138	-	250	920	4250	-	5170
							31.XII.72		
2629	-	-	2629	-	-	2739	-	-	2739
							28.VII.71		
-	-	30405 ^x	30405 ^x	-	-	-	-	30405 ^x	30405 ^x
							1.I.72		
-	-	12344	12344	-	662	-	-	12344	12344
							30.XI.72		
-	-	40990	40990	-	-	-	-	40990	40990
							31.XII.72		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Góla Świdnicka pow. Świdnica P - 1,96 ha Z - 39,9 m N - 5,3 m h - 45 m	granit Rc - 1266-1830 śD - 5,6	32	-36	-	-	-36
25	Czernica pow. Jawor ----- P - 15,6 ha Z - 3,9-65,1 m N - 0,0-21,8 m h - 60 m	granit Rc - 694-1840 śD - 4,2-9,3	89	-	-89	-	-89
26	Borów gm. Dobromierz pow. Jawor ----- P - 70,31 ha Z - 70,0 m N - 3,7 m h - 75 m	granit Rc - 1500 śD - 5,8	213	+85740	+127980	-	+213720
27	Górka Górka Sobocka pow. Strzelin ----- P - 15,2 ha Z - 56,2 m N - 4,7 m h - 60 m	granit Rc - 1585-2140 śD - 2,4-3,2	119	-	-119	-	-119
28	Strzegom Kamieniołom nr 18 pow. Świdnica ----- P - 7,92 ha Z - 68,5 m N - 4,1 m h - 70 m	granit Rc - 1136-1442 śD - 4,3	45	-	-48	-	-48
29	Gębczyce pow. Strzelin ----- P - 6,3 ha Z - 62 m N - 9,8 m h - 65 m	granit Rc - 931-1793 śD - 3,0-7,5	67	-	-67	-	-67

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2009	-	-	2009	-	-	2078	-	-	2078
						1.VII.68			
-	20928	-	20928	-	-	-	21185	-	21185
						11.VII.71 Jakość w kat. B			
85740	127980	-	213720	-	-	85740	127980	-	213720
						31.X.73			
-	23952	-	23952	-	-	-	24564	-	24564
						1.I.70 Jakość w kat. B			
-	13970	-	13970	-	-	-	14070	-	14070
						1.VI.71 Jakość w kat. B			
-	9894	-	9894	-	-	-	10220	-	10220
						21.IX.68			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Miękinia pow. Chrzanów	porfir	601	-	-	-	-
37	Zalas-Wschód pow. Chrzanów ----- P - 31,0 ha Z - 16-71 m N - 2 m h - 70 m	porfir Rc - 902-2090	1536	-1536	-	-	-1536
38	Orlej pow. Chrzanów ----- P - 5,6 ha Z - 0,5-52,0 m N - 2-5 m h - 55 m	porfir Rc - 480-1860 sD - 5,4	-	-	-	-	-
39	Gorce pow. Wałbrzych ----- P - 2,9 ha Z - 2,5-78 m N - 0,70 m h - 70 m	porfir Rc - 834-1217 sD - 3,2-6,0	32	-	-32	-	-32
40	Lubawka II pow. Kamienna Góra ----- P - 57,87 ha Z - 69,5 m N - 3,3 m h - 75 m	porfir Rc - 1529 sD - 3,8	-	-	-	-	-
41	Kowalska Góra k/Filipowic ----- P - 61,4 ha Z - 14-50 m N - 19 m h - 60 m	tufy porfirowe Rc - 95-318	-	-	-	-	-

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
636	-	-	636	-	1654	9725	1392	5284	16401
						1.I.55			
23434	15259	-	38693	-	-	26796	15757	-	42553
						1.I.55			
1894	1553	-	3447	-	-	2044	1553	-	3597
						1.V.60			
-	2563	-	2563	-	-	-	2700	-	2700
						31.XII.69 Jakość w kat. B			
-	-	98086	98086	-	-	-	-	98086	98086
						31.XII.71			
12525	3438	-	15963	-	-	12525	3438	-	15963
						1.I.57			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Piekielnik pow. Dzierżoniów ----- P - 28,6 ha Z - 13-37 m N - 10,6 m h - 40 m	sjenit Rc - 358-2200 śD - 3,0-10,8	-	-	-	-	-
43	Kośmin pow. Dzierżoniów ----- P - 10,6 ha Z - 38,2 m N - 2,5 m h - 45 m	sjenit Rc - 840-1700 śD - 2,9-5,4	165	-190	-	-	-190
44	Przedborowa pow. Zabkowice Śląskie ----- P - 3,89 ha Z - 46,3 m N - 9,0 m h - 60 m	sjenit Rc - 1100-2190 śD - 1,0-10,0	83	-374	+3841	-	+3467
45	Słupiec pow. Nowa Ruda ----- P - 13,5 ha Z - 52,2 m N - 2,7 m h - 55 m	gabro Rc - 856-2272 śD - 2,8-6,4	349	-349	-	-	-349
46	Braszowice pow. Zabkowice Śląskie ----- P - 9,0 ha Z - 43,6 m N - 3,7 m h - 45 m	gabro Rc - 814-1705 śD - 2,6-10,0	87	+9	-412	-	-403
47	Ścinawka Dolna m. Gorzuchów pow. Kłodzko ----- P - 1,31 ha Z - 26,9 m N - 2,9 m h - 30 m	gabro Rc - 851-1490 śD - 2,6-9,9	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2836	13531	-	16367	2997	3776	2346	11024	-	13370
						1.VII.69			
5716	3877	-	9593	-	-	6643	3877	-	10520
						1.I.69			
1152	3841	-	4993	-	-	1152	3841	-	4993
						1.IX.72			
4047	13784	-	17831	-	-	6557	13784	-	20341
						1.I.66			
4953	5340	-	10293	-	-	5358	5752	-	11110
						1.VII.67			
-	-	1064	1064	-	-	-	-	1064	1064
						30.XI.72			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Głuszyca Górna pow. Wałbrzych ----- P - 5,5 ha Z - 15-73 m N - 1,5 m h - 75 m	melafir Rc - 1000-1980 śD - 3,2-7,9	100	-100	-	-	-100
49	Regulice pow. Chrzanów ----- P - 15,5 ha Z - 37,5 m N - 9,5 m h - 45 m	melafir Rc - 1000-2096 śD - 4,0	-	-	-	-	-
50	Swierki pow. Nowa Ruda ----- P - 18,4 ha Z - 10-95 m N - 1,5 m h - 95 m	melafir Rc - 825-2460 śD - 2,9-4,1	277	-277	-	-	-277
51	Tłumaczów pow. Nowa Ruda ----- P - 3,91 ha Z - 50 m N - 1,0 m h - 50 m	melafir Rc - 1205	353	-	-356	-	-356
52	Tłumaczów-Wschód i Tłumaczów-Południe pow. Nowa Ruda ----- P - 16,5 ha Z - 15,9-33,5 m N - 0,0-15,0 m a/ Tłumaczów-Wschód b/ Tłumaczów-Południe	melafir Rc - 680-2910 śD - 1,0-6,6	-	-	-	+14446	+14446
			-	-	-	+3793	+3793

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12287	-	4500	16787	-	15741	14540	-	4500	19040
						1.VII.56			
-	2208	-	2208	-	380	1500	3920	-	5420
						1.I.57			
11671	-	52137	63808	-	-	16135	-	52137	68272
						18.I.57			
-	2383	-	2383	-	-	1666	3300	-	4966
						1.I.59			
-	-	14446	14446	-	-	-	-	14446	14446
-	-	3793	3793	-	-	-	-	3793	3793
						1.I.74			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Grzędy pow. Kamienna Góra ----- P - 11,4 ha Z - 6,0-70,0 m N - 1,7 m h - 70 m	melafir Rc - 1440-2430 śD - 2,1-4,2	509	-509	-	-	-509
54	Grzędy II pow. Kamienna Góra ----- P - 20,6 ha Z - 40 m N - 2,5 m h - 50 m	melafir Rc - 1040-2070 śD - 1,36	-	-	-	-	-
55	Borówno pow. Kamienna Góra ----- P - 12,9 ha Z - 29,0 m N - 1,7 m h - 40 m	melafir Rc - 1418 śD - 3,8	440	-440	-	-	-440
56	Tłumaczów-Gardzeń pow. Kłodzko ----- P - 13,4 ha Z - 79,26 m N - 1,9 m h - 80 m	melafir Rc - 740-1420	-	-	-	-	-
57	Rybica pow. Wałbrzych ----- P - 27,3 ha Z - 40,8 m N - 2,1 m h - 45 m	melafir Rc - 983-2055 śD - 2,7-4,7	-	-	-	-	-
58	Rybica Leśna pow. Wałbrzych ----- P - 32,7 ha Z - 69 m N - 4 m h - 70 m	melafir Rc - 573-2242 śD - 2,0-6,2	259	-313	-	-	-313

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2424	5483	-	7907	-	-	6292	5483	-	11775
							1.I.60		
9975	15935	-	25910	-	168	9975	15935	-	25910
							1.I.65		
1399	8610	-	10009	-	-	2268	8610	-	10878
							1.X.71		
-	-	25580	25580	-	-	-	-	25580	25580
							1.I.67		
8653	21879	-	30532	-	-	8653	21879	-	30532
							1.I.67		
9280	48318	-	57598	2708	-	10536	48318	-	58854
							1.I.69		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
59	Lubrza m.Kaczorów pow.Jawor ----- P - 21,2 ha Z - 97,9 m N - 0,5 m	keratofir Rc - 748-3670 śD - 0,6-8,4	-	+51365	-	-	+51365
60	Pielgrzymka pow.Złotoryja ----- P - 8,7 ha Z - 20 m N - 3,4 m h - 25 m	bazalt Rc - 1200-2580 śD - 2,2-4,3	281	-281	-	-	-281
61	Bukowa Góra pow.Lubań ----- P - 9,0 ha Z - 53 m N - 1,5 m h - 55 m	bazalt Rc - 1500-2160 śD - 2,2-4,2	615	-615	-	-	-615
62	Janowiczki pow.Strzelin ----- P - 5,4 ha Z - 6,0-25,0 m N - 0,0-6,8 m h - 30 m	bazalt Rc - 1510-3570 śD - 1,2-6,2	238	-	-198	-	-198
63	Krzeniów pow.Złotoryja ----- P - 43,9 ha Z - 75,6 m N - 2,7 m h - 80 m	bazalt Rc - 1190-2820 śD - 1,5-4,04	391	-391	-	-	-391
64	Kozia Góra pow.Złotoryja ----- P - 3,9 ha Z - 23,0 m N - 0,3-2,2 m h - 25 m	bazalt Rc - 1889-2219 śD - 2,17-10,79	96	-96	-	-	-96

tys.t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
51365	-	-	51365	-	-	51365	-	-	51365
							31.XII.74		
802	-	-	802	-	2669	2055	-	-	2055
							1.I.70		
39421	2141	28882	70444	-	307	45828	2141	28822	76791
							1.I.58		
-	1802	-	1802	-	734	-	2040	-	2040
							8.II.74		
65118	17477	-	82595	-	-	66837	17477	-	84314
							1.I.70		
1342	757	-	2099	-	-	1978	800	-	2788
							1.I.66		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Rębiszów pow. Lwówek Śl. ----- P - 15,1 ha Z - 7,6-28,2 m N - 0,1-5,5 m h - 35 m	bazalt Rc - 1440-2230 śD - 1,7-2,0	288	-288	-	-	-288
66	Wojciechów pow. Lwówek Śl. ----- P - 2,93 ha Z - 19,9 m N - 1,0 m h - 20 m	bazalt Rc - 1342 śD - 4,25	-	-	-	-	-
67	Winna Góra pow. Jawor ----- P - 8,9 ha Z - 60,5 m N - 1,9 m h - 65 m	bazalt Rc - 616-2458 śD - 2,0-12,0	73	-73	-	-	-73
68	Owczarek m. Muchów pow. Jawor ----- P - 3,1 ha Z - 28,3 m N - 0,8 m h - 30 m	bazalt Rc - 2157 śD - 2,5	-	-	+1200	+1500	+2700
69	Paszowice pow. Jawor ----- P - 7,2 ha Z - 38,7 m N - 0,0-13,4 m	bazalt Rc - 1570-4160 śD - 0,6-7,0	-	+8500	-	-	+8500
70	Miłoszów pow. Luboń Śl. ----- P - 7,5 ha Z - 10,8-46,0 m N - 4,6 m	bazalt Rc - 1637-4731 śD - 2,2-2,6	49	+1223	+3803	-	+5026

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1870	1731	-	3601	-	623	5230	1731	-	6961
						1.VII.56			
-	1675	-	1675	-	-	-	1676	-	1676
						1.I.71 Jakość w kat. B			
8439	7485	-	15924	-	-	8615	7485	-	16100
						1.VII.70			
-	1200	1500	2700	-	-	-	1200	1500	2700
						31.X.74			
8500	-	-	8500	-	-	8500	-	-	8500
						31.III.74			
1223	3803	-	5026	-	-	1223	3803	-	5026
						13.VIII.73			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Józef pow. Lubań Śl. ----- P - 18,9 ha Z - 23,0 m N - 2,6 m h - 28 m	bazalt Rc - 923-2250 śD - 2,2 - 14,03	151	-831	-	-	-831
72	Gracze pow. Niemodlin pole Gracze I ----- P - 24,8 ha Z - 29,7 m N - 4,6 m	bazalt Rc - 1195-2500 śD - 2,0-4,8	622	-622	-	-	-622
	Pole Gracze II ----- P - 1,7 ha Z - 12,6 m N - 5,6 m	bazalt Rc - 1174-2142 śD - 1,9-6,0	-	-	-	-	-
73	Mikołajowice pow. Legnica ----- P - 5,6 ha Z - 20,4 m N - 3,4 m	bazalt Rc - 1530-2470	26	-26	-	-	-26
74	Kłopotno pow. Lwówek Śl. ----- P - 16,5 ha Z - 12,8 m N - 3,4 m h - 20 m	bazalt Rc - 1556-2262 śD - 2,9	-	-	-	-	-
75	Mszana Obłoga m. Muchów pow. Jawor ----- P - 71,2 ha Z - 33,2 m N - 1,9 m	bazalt Rc - 1240-2480 śD - 1,4-8,4	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11043	-	-	11043	680	-	9151	-	-	9151
						1.VII.63			
8776	4960	-	13736	1095	-	9958	4960	-	14918
-	725 ^x	-	725 ^x	-	-	-	725 ^x	-	725 ^x
						31.XII.72			
930	1512	-	2442	-	-	1271	1512	-	2783
						1.VII.65			
-	-	5643	5643	-	-	-	-	5643	5643
						30.XI.72			
-	-	70900	70900	-	-	-	-	70900	70900
						30.IX.73			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złóż ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złóż	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
76	Targowica pow. Zabkowice Śląskie ----- P - 13,7 ha Z - 30,3 m N - 7,2 m h - 40 m	bazalt Rc - 1100-1910 śD - 2,0-8,2	122	-122	-	-	-122
77	Gronowskie Wzgórze pow. Zgorzelec ----- P - 33,2 ha Z - 17,8 m N - 1,8 m h - 25 m	bazalt Rc - 860-2890 śD - 2,2-9,0	-	-	-	-	-
78	Kostrza Góra pow. Złotoryja ----- P - 3,5 ha Z - 30,7 m N - 7,8 m h - 45 m	bazalt Rc - 1720-2630 śD - 1,7-6,3	-	-	-	-	-
79	Księginki pow. Lubań Śl. ----- P - 29,4 ha Z - 38,6 m N - 2,4 m h - 40 m	bazalt Rc - 1250-1800 śD - 2,63-7,78	1000	-1000	-	-	-1000
80	Leśna-Brzozy pow. Lubań Śl. ----- P - 8,1 ha Z - 12,3 m N - 6,0 m h - 25 m	bazalt Rc - 1305-2300 śD - 3,2-5,8	57	-	-57	-	-57
81	Sulików pow. Lubań Śl. ----- P - 17,1 ha Z - 31,9 m N - 2,5 m h - 40 m	bazalt Rc - 1527 śD - 4,4	347	-	-347	-	-347

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5490	1798	-	7288	-	1978	6745	1798	-	8543
							1.I.66		
4840	8090	4380	17310	-	40	4840	8090	4380	17310
							1.I.73		
1009	-	236	1245	-	797	1009	-	236	1245
							1.I.67		
6908	5165	5766	17839	-	97	10968	5165	5766	21899
							15.VII.70		
-	1694	2511	4205	-	5345	-	2650	2511	5161
							1.VII.69		
-	13966	-	13966	-	-	-	15505	-	15505
							Jakość w kat. B		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
82	Rutki-Ligota Tułowiecka pow.Niemodlin ----- P - 32,77 ha Z - 21,0 m N - 3,5 m h - 30 m	bazalt Rc - 1183-2852 śD - 1,7-5,7	240	-1649	-55	-	-1704
83	Liściasta Góra pow.Lubań Śl. ----- P - 18,1 ha Z - 19,9-34,0 m N - 1,8 m h - 35 m	bazalt Rc - 1160-2790 śD - 2,7-6,4	-	-	-	-	-
84	Wilcza Góra pow.Złotoryja ----- P - 7,6 ha Z - 77,6 m N - 2,3 m h - 80 m	bazalt Rc - 1720-2630 śD - 1,9-3,7	504	-504	-	-	-504
85	Jawor m.Męcinka pow.Jawor ----- P - 42,1 ha Z - 74,2 m N - 1,5 m	bazalt Rc - 1020-3000 śD - 1,2-4,9	-	-	-	-	-
86	Męcinka pow.Jawor ----- P - 22,0 ha Z - 16,5 m N - 2,3 m	bazalt Rc - 1880-2850 śD - 1,8-3,8	417	-417	-	-	-417
87	Doboszowice pow.Ząbkowice Śl. ----- P - 6,0 ha Z - 25,4 m N - 0,0-10,0 m	gnejs Rc - 932-1790 śD - 2,8-5,4	122	-	-122	-	-122

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15790	1000	-	16790	-	1061	16435	1055	-	17490
						1.VII.71			
2412	1667	9765	13844	-	-	2412	1667	9765	13844
						1.I.61			
5843	4205	4914	14962	-	-	8700	4200	4900	17800
						1.I.62			
16080	30381	26347	72808	-	-	16080	30381	26347	72808
						1.I.65			
6485	850	-	7335	-	-	8520	859	-	9379
						1.VII.67			
-	3708	-	3708	-	-	-	4000	-	4000
						20.V.71 Jakość zbadana w kat. B			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Wieściszowice pow.Kamienna Góra ----- P - 5,2 ha Z - 46,8 m N - 0,8 m h - 60 m	amfibolit Rc - 1360-2840 śD - 2,0	-	-	-	-	-
89	Ogorzelec pow.Kamienna Góra ----- P - 4,4 ha Z - 28,7 m N - 2,2 m h - 32 m	amfibolit Rc - 1068 śD - 5,0	49	-57	-	-	-57
90	Sobótka pow.Wrocław	serpentyt	-	-	-	-	-
91	Piotrówek gm.Jordanów pow.Dzierżoniów ----- P - 57,7 ha Z - 7,1-87,4 m N - 4,96 m h - 90 m	serpentyt Rc - 1155-1504 śD - 6,4-8,5	-	-	-	+117600	+117600
92	Nasławice pow.Wrocław ----- P - 14,8 ha Z - 16,6 m N - 0,5-9,2 m	serpentyt Rc - 1060-1650 śD - 4,6-15,0	115	-129	-	-	-129
93	Malinowa pow.Nowy Targ ----- P - 6,5 ha Z - 75,1 m N - 2,2 m	andezyt Rc - 510-1960	23	-43	-	-	-43

tys.t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+E+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	2000	3700	5700	-	-	-	2000	3700	5700
						31.XII.71 Jakość w kat. B			
3563	-	-	3563	-	-	3657	-	-	3657
						31.XII.72			
-	199	248	447	-	-	-	210	248	447
						1.VII.58			
-	-	117600	117600	-	-	-	-	117600	117600
						1.I.74			
6040	-	-	6040	-	-	6462	-	-	6462
						1.I.61			
2741	6025	-	8766	-	4649	3539	6315	-	9854
						1.I.57			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
94	Góra Wżar /Kluszkowce/ pow. Nowy Targ ----- P - 3,07 ha Z - 17,3-31,6 m N - 2,0 m h - 35 m	andezyt Rc - 880-1970 śD - 3,3-4,9	-	-	-	-	-
95	Niedźwiedzia Góra pow. Chrzanów ----- P - 8,8 ha Z - 6,1-41,2 m N - 2,0-4,5 m h - 45 m	diabaz Rc - 870-1630 śD - 3,3-5,4	143	-	-143	-	-143
96	Słupiec-Dębówka m. Słupiec pow. Nowa Ruda ----- P - 130 ha Z - 64 m N - 3,0 m h - 70 m	diabaz Rc - 317-2306 śD - 2,6-18,8	-	-	-	-	-
97	Pomianów m. Pomianów Górny pow. Żabkowice Śl. ----- P - 9,1 ha Z - 52,2 m N - 2,8 m	gnejs Rc - 830-1930 śD - 2,6-10,8	-	+15460	+12660	-	+28120
98	Złoty Stok pow. Żabkowice Śląskie	łupek łyszczkowy	119	-119	-	-	-119
99	Podwiśniówka pow. Kielce	kwarcyt	-	-24132	-4670	-	-28802

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	358	470	828	-	-	-	361	472	833
							1.VII.62		
-	1284	-	1284	-	1381	3263	1939	-	5202
							30.XII.60		
-	-	243000	243000	-	-	-	-	243000	243000
							30.VI.73		
15460	12660	-	28120	-	-	15460	12660	-	28120
							28.I.74		
3857	-	-	3857	-	-	4840	-	-	4840
							1.I.61		
-	-	-	-	-	-	24123	4670	-	28793
							1.I.59		
							Uchylenie decyzji		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Wojtkowa Góra II pow.Kielce ----- P - 7,8 ha Z - 11,8-24,6 m N - 1,0-5,4 m h - 30 m	kwarcyt Rc - 1324-2214 śD - 3,2-5,4	-	-	-	-	-
101	Wiśniówka Mała pow.Kielce	kwarcyt	-	-8515	-8475	-	-16990
102	Wiśniówka Duża pow.Kielce	kwarcyt	-	-3794	-	-	-3794
103	Wiśniówka m.Wiśniówka Duża Podwiśniówka Wiśniówka Mała gm.Masłów pow.i woj.kielckie ----- P - 63,7 ha Z - 80 m N - 1,0-10,5 m h - 85 m	piaskowiec kwarcytowy Rc - 630-3150 śD - 1,2-20,7	1094	+39308	+5536	-	+44844
104	Jeleniowska Góra pow.Opatów	kwarcyt	-	-	-	-	-
105	Osielec pow.Myślenice	piaskowiec	469	-469	-	-	-469
106	Czantoria pow.Cieszyn ----- P - 100 ha Z - 80 m N - 1-7 m h - 90 m	piaskowiec Rc - 980-1400 śD - 2,7-3,7	134	-134	-	-	-134

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	2014	2014	-	-	-	-	2014	2014
						1.I.57			
-	-	-	-	-	-	14754	8475	-	23229
						1.I.58 Uchylenie decyzji			
-	-	-	-	-	-	82596	-	-	82596
						1.I.59 Uchylenie decyzji			
39308	5536	-	44844	-	-	40402	5536	-	45938
					54819 ^x	18766 ^x	36053 ^x	-	54819 ^x
						1.I.72			
-	19860	26400	46260	-	-	-	19860	26400	46260
						1.I.60			
13013	26283	-	39296	-	-	16032	26283	-	42315
						1.VII.59			
34971	89748	-	124719	-	-	36527	89748	-	126275
						1.VII.56			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
107	Brenna-Leśniczówka pow.Cieszyn ----- P - 15,32 ha Z - 75,2 m N - 1,6 m h - 80 m	piaskowiec Rc - 580-1540 śD - 4,7	-	-	-	-	-
108	Tokarżówka pow.Cieszyn ----- P - 2,48 ha Z - 31,7 m N - 2,0 m h - 45 m	piaskowiec Rc - 630-1440 śD - 5,0	4	-8	-	-	-8
109	Obłaziec pow.Cieszyn ----- P - 9,4 ha Z - 66,8 m N - 2,6 m h - 70 m	piaskowiec Rc - 670-1720 śD - 2,7-10,6	181	-181	-	-	-181
110	Głębiec pow.Cieszyn ----- P - 2,4 ha Z - 38,8 m N - 1,4 m h - 40 m	piaskowiec Rc - 860-1540 śD - 3,4-7,6	4	-	-6	-	-6
111	Brenna Beskid-Jatny ^x m.Brenna pow.Cieszyn ----- P - 19,5 ha Z - 46 m N - 2,7 m h - 50 m	piaskowiec Rc - 390-1200 śD - 5,1	-	-	-	-	-
112	Klęczany pow.Nowy Sącz ----- P - 17,7 ha Z - 100,9 m N - 8,0 m h - 100 m	piaskowiec Rc - 533-1670 śD - 2,6-11,2	1000	-	-1000	-	-1000

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	26930	26930	-	-	-	-	26930	26930
						1.I.72			
1840	-	-	1840	-	-	1851	-	-	1851
						1.VII.71			
7366	3643	-	11009	-	-	8665	3647	-	12312
						1.I.66			
-	2279	-	2279	-	-	-	2492	-	2492
						1.I.68			
-	-	-	-	-	19734 ^x	-	-	19734 ^x	19734 ^x
						1.I.73			
-	65897	-	65897	-	-	3271	67612	-	70883
						28.VIII.69			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydoby- cie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
113	Łodygowice pow. Żywiec ----- P - 1 ha Z - 19,6-38,3 m N - 1,5-2,5 m h - 40 m	piaskowiec Rc - 575-950 śD - 4,2-7,9	10	-	-10	-	-10
114	Barwałd Barwałd Dolny pow. Wadowice ----- P - 2,3 ha Z - 12,2-36,5 m N - 0,6-2,5 m h - 40 m	piaskowiec Rc - 710-1300 śD - 2,9-5,2	14	-	-14	-	-14
115	Komańcza pow. Sanok ----- P - 20,5 ha Z - 10-106 m N - 1,5-6,7 m h - 110 m	piaskowiec Rc - 720-1520 śD - 2,4-7,7	-	-	-	-	-
116	Komańcza III pow. Sanok ----- P - 64,2 ha Z - 84,2 m N - 2,7 m h - 85 m	piaskowiec Rc - 440-1971 śD - 3,0-10,7	-	-	-	-	-
117	Bóbrka pow. Lesko ----- P - 4,6 ha Z - 10-125 m N - 1,6 h - 125	piaskowiec Rc - 465-1621 śD - 3,7 - 8,6	172	-	-172	-	-172
118	Braciszów pow. Głubczyce woj. opolskie ----- P - 4,7 ha Z - 41,1 m N - 1,8 m h - 45 m	piaskowiec Rc - 980-1450 śD - 3,13-7,34	107	-54	-53	-	-107

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	603	-	603	-	-	-	613	-	613
						1.XI.68 Jakość w kat. B			
-	1422	-	1422	-	-	-	1500	-	1500
						30.VI.69			
7746	16810	-	24556	-	644	7746	16810	-	24556
						1.I.60			
50495	24271	35179	109945	-	-	50495	24271	35179	109945
						1.I.70			
-	7283	-	7283	-	-	-	8703	-	8703
						1.VII.66			
-	3643	-	3643	-	-	545	3784	-	4329
						1.I.60			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobywanie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
119	Wartowice pow.Bolesławiec ----- P - 2,35 ha Z - 18,8 m N - 4,1 m h - 30 m	piaskowiec Rc - 110-390	-	-	-	-	-
120	Słupiec II pow.Kłodzko ----- P - 0,9 ha Z - 11,2-52,8 m N - 2,0 m h - 55 m	piaskowiec Rc - 350-1430	-	-	-	-	-
121	Wolany pow.Kłodzko ----- P - 4,2 ha Z - 26,0 m N - 3,0 m	piaskowiec Rc - 427-740	-	-	-	-	-
122	Szczytna-Zamek m.Szczytna Śląska pow.Kłodzko ----- P - 5,85 ha Z - 36,9 m N - 2,2 m h - 53,5 m	piaskowiec Rc - 453-807	50	-71	-	-	-71
123	Kotliska pow.Lwówek Śl. ----- P - 6,3 ha Z - 17,7 m N - 1,0-4,7 m h - 20 m	piaskowiec Rc - 100-367	-	-	-	-	-
124	Rakowiczki pow.Lwówek Śl. ----- P - 3,2 ha Z - 27,2 m N - 1,2-8,5 m h - 30 m	piaskowiec Rc - 60-400 śD - 1,0-4,7	9	-12	-	-	-12

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
676	154	-	830	-	-	676	154	-	830
						1.VII. 71			
129	95	140	364	-	-	137	95	140	372
						31.XII. 61			
-	1862	-	1862	-	-	-	1892	-	1892
						1.VII. 53			
770	2500	-	3270	-	-	900	2500	-	3400
						10.I.72			
-	-	-	-	-	3175	623 p.	2613p.	-	3236
						1.VII. 59			
449	152	-	601	-	-	835	228	-	1063
						1.VII. 59			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
125	Żerkowice pow. Iwówek Śl. ----- P - 6,69 ha Z - 21,3 m N - 3,0 m h - 30 m	piaskowiec Rc - 120-410 śD - 25,0	20	-36	-	-	-36
126	Smiłków pow. Szydłowiec ----- P - 41,4 ha Z - 17,1-46,7 m N - 2,0-7,0 m h - 55 m	piaskowiec Rc - 240-400	13	-19	-	-	-19
127	Pikiel-Podkowańska pow. Szydłowiec ----- P - 18,1 ha Z - 20,9 m N - 3,0 m	piaskowiec Rc - 406-462	3	-5	-	-	-5
128	Duża Skala ^x i Wał Małocentowski ----- P - 201,2 ha Z - 15,6-28,1 m N - 2,8-3,2 m	piaskowiec kwarcytowy Rc - 1100-2110 śD - 2,0-8,2	-	-	-	-	-
129	Góra Skłobka pow. Szydłowiec ----- P - 86,12 ha Z - 41,6 m N - 2,8 m h - 65 m	piaskowiec Rc - 610-1090 śD - 2,8-10,8	-	-	-	-	-
130	Kopulak pow. Kielce ----- P - 2,1 ha Z - 5,5-14,2 m N - 0,35-6,10 m h - 20 m	piaskowiec Rc - 230-910	2	-5	-	-	-5

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	1056	1592	2711	-	-	125	1056	1592	2773
						6.XI.70			
9941	4104	-	14045	-	3238	13748	5437	-	19185
						1.VII.56			
3687	634	-	4321	-	1053	5114	840	-	5954
						1.VII.56			
-	-	-	-	-	116193 ^x	-	-	116193 ^x	116193
						31.XII.69			
-	-	68593	68593	-	-	-	-	68593	68593
						31.III.72			
320	-	-	320	-	-	575	-	-	575
						31.I.62			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
131	Piaski Brzustowskie pow.Opatów ----- P - 11,3 ha Z - 14,8 m N - 2,0 m	piaskowce i wapień Rc - 240-1100 śD - 6,7-21,6	-	-	-	-	-
132	Kamienna Góra-Suchedniów pow.Kielce ----- P - 16,4 ha Z - 8,5 m N - 3,6 m	piaskowiec Rc - 140-470 śD - 8,5-18,2	-	-	-	-	-
133	Barcice pow.Nowy Sącz ----- P - 3,6 ha Z - 5,0-80,0 m N - 2,0 m h - 80 m	piaskowiec Rc - 320-1000 śD - 7,0-16,9	40	-56	-	-	-56
134	Królowa Górna pow.Nowy Sącz ----- P - 31,5 ha Z - 79 m N - 1,3 m h - 80 m	piaskowiec Rc - 213-2039 śD - 5,4-10,2	-	-	-	-	-
135	Kamionka Wielka pow.Nowy Sącz ----- P - 4,3 ha Z - 63,2 m N - 1,4 m h - 70 m	piaskowiec Rc - 970 śD - 5,6	-	-	-	-	-
136	Dział gm.Czarny Dunajec pow.Nowy Targ ----- P - 48,0 ha Z - 4,5-75,0 m N - 0,7-12,2 m h - 90 m	piaskowiec Rc - 553-1252 śD - 3,5-5,1	-	-	-	-	-

										tys. t			
Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień							
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
-	-	3800	3800	-	-	-	-	3800	3800				
						1.I.68							
-	-	2196	2196	-	540	-	-	2196	2196				
						1.I.69							
2883	-	-	2883	-	-	3895	-	-	3895				
						1.I.60							
-	-	45096	45096	-	-	-	-	45096	45096				
						1.I.71							
-	5900	-	5900	-	-	-	5981	-	5981				
						18.VIII.68 Jakość w kat. B							
-	-	31000	31000	-	5000	-	-	31000	31000				
						15.VIII.72							

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydo- bycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
143	Szczawne - -Kulaszne m.Kulaszne pow.Sanok ----- P - 5,1 ha Z - 35,4 m N - 3,0 m	piaskowiec Rc - 280-1290 śD - 3,8-11,5	-	-	-	+2382	+2382
144	Mokre pow.Sanok ----- P - 32,8 ha Z - 66,4 m N - 1,7 m h - 70 m	piaskowiec Rc - 360-1113 śD - 6,6-26,0	-	-	-	-	-
145	Ustianowa pow.Ustrzyki Dolne ----- P - 13,7 ha Z - 46,5 m N - 1,8 m h - 60 m	piaskowiec Rc - 470-1250 śD - 3,6-32,0	-	-	-	-	-
146	Lipowica pow.Krosno ----- P - 3,7 ha Z - 76,5 m N - 1,6 m h - 80 m	piaskowiec Rc - 800-1720 śD - 2,7-18,1	55	-89	-	-	-89
147	Klimkówka pow.Gorlice ----- P - 4,0 ha Z - 37,4 m N - 2,1 m h - 60 m	piaskowiec Rc - 829-1359 śD - 2,2-9,0	-	-	-	-	-
148	Wysoczany pow.Sanok ----- P - 2,8 ha Z - 29,5 m N - 2,1 m	piaskowiec Rc - 300-1320 śD - 4,2-16,0	247	-	-247	-	-247

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	2382	2382	-	1567	-	-	2382	2382
						1.I.70			
-	24290	-	24290	-	-	-	24290	-	24290
						1.VII.68			
-	-	11390	11390	-	-	-	-	11390	11390
						1.VII.66			
1724	6561	-	8285	-	-	2349	6561	-	8910
						1.I.68			
-	3565	-	3565	-	-	-	3565	-	3565
						1.I.70			
						Jakość w kat. B			
-	924	-	924	-	-	-	1500	-	1500
						5.IX.69			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
149	Krymieniec ^x pow. Sanok ----- P - 23,7 ha Z - 50,0 m N - 3,0 m	piaskowiec Rc - 460-1280 śD - 2,4-6,6	-	-	-	-	-
150	Tenczyn Górny pow. Myślenice woj. Kraków ----- P - 6,65 ha Z - 33,9 m N - 1,7 m h - 50 m	piaskowiec Rc - 963-1470 śD - 2,3-4,4	40	-	-40	-	-40
151	Suwałki pow. Suwałki	kamień narzutowy	-	-	-	-	-
152	Libiąż Mały pow. Chrzanów ----- P - 2,0 ha Z - 8,8 m N - 2,6 m	dolomit Rc - 417-886	91	-137	-	-	-137
153	Niesułowice- -Lgota pow. Olkusz ----- P - 73,4 ha Z - 17,5 m N - 3,5 m h - 25 m	dolomit Rc - 353-770 śD - 9,43	-	-	-	-	-
154	Solca Wielka pow. Łęczycza ----- P - 95 ha Z - 16,9 m N - 8 m h - 30 m	dolomit Rc - 581-1730	-	-	-	+43344	+43344

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	15886 ^x	15886 ^x	-	8256	-	-	15886 ^x	15886 ^x
							1.I.71		
-	4236	1088	5324	-	-	-	4276	1088	5364
							20.V.72 Jakość w kat. B		
4875	-	-	4875	-	-	6000	-	-	6000
							1.VII.53		
1009	2260	5160	8429	-	-	3026	2218	5064	10308
							1.I.57		
-	21929	-	21929	4864	-	-	21929	-	21929
							1.XI.71		
-	-	43344	43344	-	4238	-	-	43344	43344
							1.I.54		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydo- bycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
155	Radkowice- -Podwole pow.Kielce ----- P - 14,33 ha Z - 50,98 m N - 2,2 m h - 60 m	dolomit Rc - 670-1470 śD - 3,2-24,3	415	-415	-	-	-415
156	Brzeziny pow.Kielce ----- P - 8,56 ha Z - 51,5 m N - 2,8 m	dolomit Rc - 710-1720 śD - 2,7-9,1	-	-	-	-	-
157	Zachełmie pow.Kielce ----- P - 12,1 ha Z - 41,4 m N - 5,3 m	dolomit Rc - 670-3493 śr. 1384 śD - 3,7-11,7	167	-203	-	-	-203
158	Łaskowa Góra pow.Kielce ----- P - 7,3 ha Z - 53 m N - 1,5 m h - 55 m	dolomit Rc - 1035 śD - 4,5	440	-441	-	-	-441
159	Dubie pow.Chrzanów ----- P - 6,7 ha Z - 52 m N - 2,3 m h - 55 m	dolomit Rc - 425-1240 śD - 2,7-7,0	139	-142	-	-	-142
160	Jeleń pow.Chrzanów ----- P - 4,5 ha Z - 18,8 m N - 2,3 m	dolomit Rc - 446-1150 śD - 3,5-8,0	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8425	5443	-	13868	-	3714	9286	5443	-	14729
						19.VIII.72			
7492	4459	-	11951	-	-	7492	4459	-	11951
						1.X.70			
3148	4600	-	7748	-	-	5600	4600	-	10200
						1.I.65			
10040	-	-	10040	-	-	10877	-	-	10877
						1.I.68			
3723	3697	-	7420	-	-	4256	3697	-	7953
						1.I.64			
566	1696	-	2262	-	-	577	1696	-	2273
						1.VII.61			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
161	Podleśna pow.Zawiercie ----- P - 23,5 ha Z - 66,3 m N - 4,6 m	dolomit Rc - 370-2786 śD - 2,6-11,0	-	-	-	-	-
162	Jurkowice pow.Staszów ----- P - 9,6 ha Z - 33,5 m N - 4,7 m	dolomit Rc - 980-2370 śD - 3,8-15,1	100	-	-100	-	-100
163	Czerwona Góra m.Pierzchnianka pow.Busko-Zdrój ----- P - 46,4 ha Z - 43,7 m N - 3,6 m	dolomit Rc - 757-2346 śD - 3,4-13,6	-	+54350	-	-	+54350
164	Korzecko ^x pow.Kielce ----- P - 21,3 ha Z - 42,2 m N - 2,3 m	dolomit Rc - 336-1088 śD - 5,8-7,2	342	-346 ^x	-	-	-346 ^x
165	Grocholice ^x pow.Sandomierz ----- P - 25,9 ha Z - 55,4 m N - 7,3 m	dolomit Rc - 1420-2417 śD - 3,3-6,7	-	-	-	-	-
166	Polichno-Skiby ^x pow.Kielce ----- P - 36,6 ha Z - 41,5 m N - 3,0	dolomity i wapienie Rc - 415-1021 śD - 4,2-7,1	-	-	-	-	-

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16336	26512	-	42848	-	-	16336	26522	-	42858
						1.I.69			
-	6170	-	6170	-	-	-	6480	-	6480
						31.V.72 Jakość w kat. B			
54350	-	-	54350	-	-	54350	-	-	54350
						31.VII.74			
7561 ^x	5067 ^x	-	12628 ^x	8927 ^x	-	9091 ^x	5067 ^x	-	14158 ^x
						1.V.69			
-	-	38673 ^x	38673 ^x	-	33772	-	-	38673	38673
						1.I.71			
15368 ^x	21199 ^x	-	36567 ^x	-	-	15368 ^x	21199 ^x	-	36567 ^x
						31.XII.68			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
167	Józefka pow.Kielce ----- P - 6,75 ha Z - 54,38 m N - 1,6 m h - 60 m	dolomity Rc - 1130-1460 śD - 5,2-12,7 wapienie Rc - 640-1630 śD - 5,6-11,0	-	-	-	-	-
168	Nowa Wioska pow.Zawiercie ----- P - 8,3 ha Z - 63,0 m N - 0,9 m	dolomit Rc - 575-1840 śD - 3,8-6,3	217	-240	-	-	-240
169	Imielin REK pow.Tychy ----- P - 11,8 ha Z - 21,0 m N - 2,0 m	dolomit Rc - 580-1280 śD - 7,1-8,8	190	-	-210	-	-210
170	Podwarpie gm.Ujejsce pow.Będzin ----- P - 56,6 ha Z - 31,8 m N - 2,7 m	dolomit Rc - 410-1050 śD - 5,7-19,6	-	-	-	+52848	+52848
171	Czarnów pow.Kamienna Góra ----- P - 2,11 ha Z - 95,1 m N - 6,0 m h - 100 m	dolomit Rc - 507-1333	-	-	-	-	-
172	Zygmuntówka m.Sitkówka pow.Kielce ----- P - 7,13 ha Z - 19,1 N - 1,8 h - 25 m	zlepieniec Rc - 550-1003 śD - 5,6 CaO - 53,80%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	5108	-	5108	-	-	-	5108	-	5108
-	4144	-	4144	-	-	-	4144	-	4144
						31.VII.73 Jakość w kat. B			
8724	5195	-	13919	-	-	9463	5195	-	14658
						1.I.68			
-	5765	-	5765	-	-	-	6455	-	6455
						1.I.70 Jakość w kat. B			
-	-	52848	52848	-	-	-	-	52848	52848
						30.VI.73			
-	-	5625	5625	-	-	-	-	5625	5625
						31.III.71			
746	1487	3617	5850	-	-	746	1487	3617	5850
						1.VII.70			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
173	Górki Szcukowskie pow.Kielce ----- P - 5,3 ha Z - 24,6 m N - 1,0-8,0 m	wapień Rc - 580-1038 śd - 4,2-5,6	265	-53	-181	-	-234
174	Siedlec k.Złotego Potoku pow.Częstochowa	wapień	-	-	-	-	-
175	Krzeszowice pow.Chrzanów ----- P - 10,1 ha Z - 5,5-61,2 m N - 1,2-8,0 m a/ Obszar Stara Sztolnia b/ Obszar Nawojowa Góra	wapień Rc - 230-1810	-	-	-	-	-
176	Nielepice pow.Chrzanów ----- P - 15,1 ha Z - 53,2 m N - 1,4 m h - 55 m	wapień Rc - 210-980 śd - 6,5	121	-121 ^x	-	-	-121 ^x
177	Szaflary-Zaskale pow.Nowy Targ ----- P - 3,4 ha Z - 27,8 m N - 0,0-2,0 m h - 43 m	wapień Rc - 418-1310 CaO - 52,5-54,2%	13	-	-18	-	-18
178	Wielkanoc pow.Miechów woj.Kraków ----- P - 4,45 ha Z - 16,2 m N - 9,6 m h - 27 m	wapień Rc - 320-710 śd - 5,83 CaO - 54,25%	70	-80	-	-	-80

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
277	1341	-	1618	-	-	664	2395	-	3059
						1.I.58			
-	-	-	-	-	466	326p	140p	-	466
						1.I.54			
5525	-	-	5525	-	-	7611	-	-	7611
1074	-	-	1074	-	-	1.I.56			
810 ^x	17920 ^x	-	18730 ^x	-	-	1266 ^x	17920 ^x	-	19186 ^x
						15.XI.67			
-	1711	870	2581	-	-	-	1744	870	2614
						1.VII.70			
1411	399	-	1810	-	178	1491	399	-	1890
						7.XII.72			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża --- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
179	Pińczów /Nowa Wieś/ pow. Pińczów --- P - 37,1 ha Z - 12,4 m N - 5,2 m	wapień lekki Rc - 54-139	57	-62	-	-	-62
180	Karsy pow. Opstów --- P - 46,0 ha Z - 27,2 m N - 5,0 m h - 35 m	wapień Rc - 80-244 CaO - 34,52- -50,49%	5	-6	-	-	-6
181	Karwów pow. Opstów --- P - 3,3 ha Z - 33,7 m N - 8,1 m	wapień Rc - 852-1026	142	-146	-	-	-146
182	Babia Dolina /Józefów/ pow. Biłgoraj --- P - 9,0 ha Z - 16,2 m N - 2,5 m	wapień litotamniowy Rc - 101-117	100	-	-112	-	-112
183	Tarnowola pow. Biłgoraj woj. lubelskie --- P - 7,4 ha Z - 38,6 m N - 2,3 m	wapień Rc - 24-100	-	-	-	-	-
184	Brusno pow. Lubaczów --- P - 61,2 m Z - 8,56 m N - 3,34 m h - 15 m	wapień lekki Rc - 43-670 śD - 32	-	-	-	-	-

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4008	-	-	4008	-	575	8132	-	-	8132
							1.X.61		
376	2270	15810	18456	-	-	390	2270	15810	18470
							1.I.72		
126	1670	-	1796	-	-	1024	1670	-	2694
							1.VII.67		
-	1895	-	1895	-	-	-	3869	-	3869
							1.I.57		
2934	1916	-	4850	-	-	2934	1916	-	4850
							1.I.70		
4090	3925	-	8015	-	1627	4090	3925	-	8015
							1.VII.71		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
185	Skowronno pow. Pińczów ----- P - 3,5 ha Z - 9,9 m N - 5,5 m	wapień lekki Rc - 23-167	-	-	-	-	-
186	Jazwica pow. Kielce ----- P - 4,6 ha Z - 21,1 m N - 1,3 m h - 27 m	wapień Rc - 661-955	940	-940	-	-	-940
187	Mieczyn pow. Włoszczowa ----- P - 3,8 ha Z - 38,4 m N - 2,0 m	wapień Rc - 1048-1482 śD - 4,0-5,5	231	-231	-	-	-231
188	Głuchowiec pow. Jędrzejów ----- P - 10,9 ha Z - 34,0 m N - 2,6 m	wapień Rc - 730-1572 śD - 4,8-7,3	60	-18	-43	-	-61
189	Gołuchów pow. Pińczów ----- P - 25,0 ha Z - 60,0 m N - 3,3 m	wapień. Rc - 374-1359	8	-10	-	-	-10
190	Komorniki pow. Opatów ----- P - 67,0 ha Z - 62,67 m N - 5,66 m h - 70 m	wapień i dolomity Rc - 640-1980 śD - 3,1-8,4	-	-	-	-	-
191	Wymysłów II pow. Opatów ----- P - 31,2 ha Z - 37,7 m N - 2,7 m	wapień i dolomity Rc - 444-1141	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	1146	3925	5071	-	729	-	1786	6119	7905
							1.I.62		
2672	4641	4751	12064	-	79	5744	4641	4751	15136
							1.VII. 67		
857	2055	-	2912	-	-	1719	2055	-	3774
							1.VII. 65		
2309	5539	-	7848	-	-	2893	5667	-	8560
							1.I.68		
1566	3106	-	4672	-	25039	1638	3106	-	4744
							1.VII. 70		
-	-	109500	109500	-	-	-	-	109500	109500
							31.III.72		
-	-	31098	31098	-	-	-	-	31098	31098
							30.IX.71		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1.	2	3	4	5	6	7	8
192	Bolechowice pow. Kielce ----- P - 5,0 ha Z - 34,9 m N - 0,8 m	wapień Rc - 943-1460	13	-15	-	-	-15
193	Piskrzyn k. Iwanisk pow. Opatów ----- P - 9,4 ha Z - 49,0 m N - 4,7 m h - 50 m	wapień dolomityczny Rc - 468-1147 śD - 4,2-7,6	-	+6124	-4118	-	+2006
194	Budy pow. Staszów ----- P - 14,4 ha Z - 43,8 m N - 1,8 m h - 45 m	wapień Rc - 386-1248 śD - 5,6-12,2	90	-10	-80	-	-90
195	Raciszyn pow. Pajęczno ----- P - 24,63 ha Z - 27,9 m N - 2,2 m h - 35 m	wapień Rc - 200-800	-	-	-	-	-
196	Zalesiaki pow. Pajęczno ----- P - 6,0 ha Z - 12,2 m N - 1,3 m	trawertyn Rc - 520-1100	29	-	-29	-	-29
197	Dębnik pow. Chrzanów ----- P - 1,9 ha Z - 26,9 m N - 1,2 m	wapień zbity Rc - 677-766	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2390	1507	-	3897	-	-	2407	1501	-	3908
						31.III.71			
6124	6171	-	12295	-	-	6124	6171	-	12295
						30.V.74			
9058	4037	-	13095	-	-	9518	4216	-	13734
						16.VI.69			
-	-	12500	12500	-	-	-	-	12500	12500
						1.I.72			
-	1990	-	1990	-	558	-	2264	-	2264
						1.I.68			
-	779	-	779	-	-	-	1372,7	-	1373
						1.VII.53			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
198	Dębnik II pow.Chrzanów ----- P - 3,9 ha Z - 28,2 m N - 7,7 m	wapień zbity Rc - 440-2240	25	-36	-	-	-36
199	Szewce /Góra Okrąglica/ pow.Kielce ----- P - 4,0 ha Z - 35 m N - 1,5 m h - 40 m	wapień zbity Rc - 669-1152 CaO - 55,08%	-	-	-	-	-
200	Łabędziów pow.Kielce ----- P - 21,16 ha Z - 20,3 m N - 2,0 m h - 25 m	wapień zbity Rc - 493-1597 śD - 5,0	-	-	-	-	-
201	Morawica III pow.Kielce ----- P - 9,6 ha Z - 25,8 m N - 4,3 m	wapień Rc - 998	728	-745	-	-	-745
202	Wola Morawicka gm.Morawica pow.Kielce ----- P - 10,05 ha Z - 23,3 m N - 2,5 m h - 2,8-47,5 m	wapień Rc - 980-1620 śD - 4,7	13	+3505	+2340	-	+5845
203	Zawada pow.Kielce ----- P - 11,9 ha Z - 43,3 m N - 4,2 m h - 57 m	marmur Rc - 422-1440 śD - 3,1-6,2	-	+3670	+9640	-12430	+880

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
869	1102	-	1971	-	375	1049,4	1081,2	-	2130
							1.VII.62		
62	2700	-	2762	-	-	84,8	2700	-	2785
							1.I.54		
991	6258	7261	14510	695	-	991	6258	7261	14510
							1.VII.72		
55694	54285	-	109979	5859	6892	59532	54285	-	113817
							1.VII.67		
3505	2340	-	5845	-	-	3520	2340	-	5860
							30.VI.73		
3670	9640	-	13310	-	-	3670	9640	-	13310
							30.VI.73		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złóż ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złóż	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
204	Dębska Wola pow.Kielce ----- P - 23,2 ha Z - 38,9 m N - 4,9 m	wapień Rc - 557-706	-	-	-	-	-
205	Krzemucha pow.Kielce ----- P - 6,4 ha Z - 34 m N - 4,9 m h - 39 m	wapień Rc - 729-1085 śD - 5,9	128	-130	-	-	-130
206	Celiny pow.Busko	wapień	3	-	-	-	-
207	Dębska Wola- -Łukowa pow.Kielce ----- P - 39,9 ha Z - 41,3 m N - 2,5-16,5 m	wapień Rc - 376-771	-	-	-	-	-
208	Leśna Góra pow.Kielce	wapień	19	-	-22	-	-22
209	Stobiec pow.Opatów ----- P - 76,2 ha Z - 48,4 m N - 7,0 m	wapień Rc - 630-1850	-	-	-	-	-
210	Sobocin pow.Jawor ----- P - 17,5 ha Z - 61,4 m N - 3,6 m	wapień Rc - 332-1727	92	-	-110	-	-110

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16932	5233	4187	26352	-	-	16932	5233	4187	26252
							30.IV.71		
4766	-	-	4766	-	-	5616	-	-	5616
							1.VII.69		
-	1642	-	1642	-	-	-	1530	-	1530
							1.VII.69		
		24888	24888	-	-	-	-	24888	24888
							30.III.68		
-	773	-	773	-	-	-	981	-	981
							1.IX.68		
11606	16339	64426	92371	-	6320	11606	16339	64426	92371
							1.VI.68		
-	24688	-	24688	-	-	-	25460	-	25460
							1.VII.69		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
211	Sławniowice pow.Nysa ----- P - 12,6 ha Z - 27,0 m N - 2,9 m	marmur Rc - 280-1140	34	-135	-	-	-135
212	Różanka pow.Bystrzyca Kłodzka ----- P - 7,0 ha Z - 35,4 m N - 3,0 m	marmur Rc - 570-1002	-	-	-	-	-
213	Rogóżka pow.Bystrzyca Kłodzka ----- P - 9,54 ha Z - 44-102 m N - 0,2-3,0 m	marmur Rc - 307-816 CaO - 53,2%	42	-56	-	-	-56
214	Z.Marianna Stronie Śląskie pow.Bystrzyca Śląska ----- P - 0,5 ha Z - 16,8 m N - 1,4 m	marmur zielony Rc - 220-875	1	-13	-	-	-13
215	B.Marianna Stronie Śląskie pow.Bystrzyca Śląska ----- P - 1,6 ha Z - 15,4 m N - 1,6 m	marmur biały Rc - 295-1150	11	-12	-	-	-12
216	B.Julianna pow.Bystrzyca Śląska ----- P - 0,8 ha Z - 5,5 m N - 2,8 m	marmur biały Rc - 482-750 śD - 5,6	-	-	-	-	-

tys. t									
Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3164	6952	-	10116	-	-	5125	6776	-	11901
							1.I.57		
-	-	6358	6358	-	-	-	-	6358	6358
							31.XII.70		
2862	3050	-	5912	-	573	3938	3026,2	-	6964
							1.I.57		
40	78	-	118	-	10	161,6	63,6	-	226
							1.I.57		
102	35	-	137	130	143	493	34,4	-	527
							1.I.57		
104	-	-	104	-	-	111	-	-	111
							1.I.68		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
217	Kletno I, II pow. Bystrzyca Kłodzka ----- P - 5,9 ha Z - 43,5 m N - 1,1 m	marmur zdolomityzowany Rc - 430-1680	117	-	-153	-	-153
218	Romanowo-Odrzychowice pow. Kłodzko ----- P - 4,1 ha Z - 51,4 m N - 2,4 m	marmur zdolomityzowany Rc - 963	146	-169	-	-	-169
219	Słupiec pow. Kłodzko ----- P - 60,5 ha Z - 55,9 m N - 3,9 m	marmur zdolomityzowany Rc - 940-1750	-	-	-	-	-
220	Romanowo Górne ^x pow. Kłodzko ----- P - 119,1 ha Z - 69,4 m N - 6,6 m	marmur Rc - 516-1668	-	-	-	-	-
221	Wapniarka miejsc. Żelazno pow. Kłodzko ----- P - 11,4 m Z - 27,0 m N - 4,3 m	marmur Rc - 604-1219	-	-	-	-	-
222	Podgórkowa Złotoryja ----- P - 5,9 ha Z - 45,6 m N - 1,3 m h - 50 m	marmur Rc - 340-1450 śD - 2,5-7,5	-	-	+7370	-	+7370

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	2639	3393	6032	-	-	-	3660	3390	7050
							1.VII.63		
12198	6865	-	19063	-	-	12751	6865	-	19616
							1.I.67		
-	-	88883	88883	-	-	-	-	88883	88883
							1.VII.68		
-	-	207680 ^x	207680 ^x	-	-	-	-	207680 ^x	207680 ^x
							31.XII.68		
-	-	10938	10938	-	-	-	-	10938	10938
							30.IX.70		
-	7370	-	7370	-	-	-	7370	-	7370
							1.I.73		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
223	Stara Bystrzyca pow. Bystrzyca Kłodzka	margiel piaszczysty	18	-	-20	-	-20
224	Kazimierz Dolny pow. Puławy ----- P - 2,5 ha Z - 28,8 m N - 6,6 m h - 39 m	opoka kredowa Rc - 47-226 śD - 10,0-20,0	66	-	+939	-	+939

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	2242	-	2242	-	-	-	3312	-	3312
							12.VII.69		
						Jakość w kat. B			
-	939	-	939	-	-	-	1005	-	1005
							21.XI.73		

Bilans zasobów zarejestrowanych kamieni drogowych i budowlanych
według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem zasoby zarejestrowane	kamienie drogowe i budowlane	a/ - b/ 184612 c/ 2101	231452	a/ - b/ 2948	
1	Strzelin pow.Strzelin	granit	a/ - b/ 229 c/ 229	10441	-	6990 1.VII.58
2	Borów pow. Jawor	granit	a/ - b/ 147376 c/ -	-	-	149038 1.I.69
3	Nadziejów pow. Nysa	granit	a/ - b/ 27 c/ 27	969	-	1250 1.VII.58
4	Graby III Strzegom pow.Swidnica	granit	a/ - b/ 8637 c/ -	-	-	8637 1.I.58
5	Czarna pow. Jelenia Góra	granit	-	832	-	832 1.VII.58
6	Janowice Wielkie pow. Jelenia Góra	granit	-	197	-	243 1.VII.58
7	Morów pow. Swidnica	granit	a/ - b/ 22 c/ 22	8777	1307	8995 1.VII.58
8	Michałowice pow. Jelenia Góra	granit	a/ - b/ 26 c/ 23	2463	-	2630 1.VII.67
9	Kudowa-Cholągierki pow. Kłodzko	granit	-	97	-	262 1.I.59
10	Grabina śl. pow.Swidnica /Wiatrak/	granit	a/ - b/ 885 c/ -	-	-	974 1.VII.59
11	Goczałków pow.Swidnica	granit	-	709	-	899 1.VII.59

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
12	Goczalków pow. Świdnica	granit	-2600	-	-	2600 1.I.59
13	Żółkiewka pow. Świdnica	granit	a/ - b/ 82 c/ 82	758	-	2026 1.VI.64
14	Siedlimowice pow. Świdnica	granit	a/ - b/ 38 c/ 38	964	-	1185 1.VIII.54
15	Strzegom Graniczna pow. Świdnica	granit	-	4438	-	4513 1.VIII.61
16	Szklarska Poręba Łom nr 5 pow. Jelenia Góra	granit	-	797	-	338 1.I.59
17	Wiciarka pow. Jelenia Góra	granit	a/ - b/ - c/ -	8733	-	8765 1.I.69
18	Gęsiniec pow. Strzelin	granit	-	4088	-	4196 1.I.61
19	Barcz-Strzegom Łom nr 22 pow. Świdnica	granit	a/ - b/ 34 c/ 30	5950	-	6476 1.I.62
20	Gęsiniec pow. Strzelin	granit	-	171	-	171 1.I.63
21	Piława Górna pow. Żąbkowice Śląskie	sjenit	-	238	-	238 1.I.59
22	Brodziszów pow. Żąbkowice Śląskie	sjenit	-	4176	-	4176 1.I.61
23	Przerzeczyn-Zdrój pow. Dzierżonów	sjenit	-	334	-	1236 1.I.59

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
24	Wądroże Wielkie pow. Legnica	sjenit	-	1789	-	1940 1.VII.60
25	Mościsko pow. Dzierżonów	sjenit	-	5304	-	5304 1.I.63
26	Fuleda pow. Giżycko	kamień narzutowy	-	13	-	110 1.VII.56
27	Wierzchowo pow. Szczecinek	kamień narzutowy	-	225	-	262 1.I.62
28	Lubawka pow. Kamienna Góra	porfir	-	1296	-	1296 1.VII.58
29	Boguszów pow. Wałbrzych	porfir	-	230	-	230 1.I.59
30	Boguszów pow. Wałbrzych	porfir	-	842	-	1022 1.I.59
31	Ptaszów pow. Kamienna Góra	porfir	-	1521	-	1950 1.I.60
32	Miękinia-Wschód pow. Chrzanów	porfir	-	2547	-	1393 1.I.69
33	Rudno pow. Chrzanów	melafir	-	581	-	884 1.VII.58
34	Stary Lesieniec pow. Wałbrzych	melafir	a/ - b/ 14 c/ 14	322	-	629 1.VII.58
35	Łomnica pow. Wałbrzych	melafir	-	52	-	148 1.VII.58
36	Przeździedza pow. Iwówek Sl.	malafir	a/ - b/ 80 c/ 18	1136	-	1548 1.VII.65
37	Czadrów pow. Kamienna Góra	melafir	a/ - b/ - c/ -	757	-	11482 1.VII.66

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
38	Lubiechowa pow. Złotoryja	melafir	-	195	-	<u>569</u> 1.I.60
39	Lubiechowa I pow. Złotoryja	malafir	-	195	-	<u>195</u> 1.I.67
40	Poręba-Żegoty pow. Chrzanów	melafir	-	511	-	<u>511</u> 1.VII.62
41	Złotoryja pow. Złotoryja	bazalt	-	53	-	<u>201</u> 26.V.58
42	Kozów pow. Złotoryja	bazalt	-	79	-	<u>183</u> 1.VII.58
43	Uniegoszcz pow. Lubañ Sl.	bazalt	a/ - b/ 104 c/ 70	1629	-	<u>2255</u> 1.VII.69
44	Żółkiewka pow. Świdnica	bazalt	a/ - b/ 479 c/ 54	923	-	<u>2026</u> 1.VI.64
45	Lutynia pow. Bystrzyca	bazalt	a/ - b/ 38 c/ 35	3915	-	<u>10698</u> 1.I.58
46	Tylce pow. Zgorzelec	bazalt	-	1738	-	<u>1853</u> 1.VII.58
47	Paszowice pow. Jawor	bazalt	a/ - b/ 7140 c/ -	-	-	<u>7200</u> 1.I.58
48	Radzimów pow. Lubañ	bazalt	-	292	-	<u>325</u> 1.VII.58
49	Rataj pow. Jawor	bazalt	-	283	-	<u>283</u> 1.I.59
50	Lutynia pow. Bystrzyca Kłodzka	bazalt	-	3983	-	<u>4000</u> 1.I.59
51	Kozia Góra-Wilków pow. Złotoryja	bazalt	a/ - b/ 2694 c/ -	-	-	<u>2515</u> 1.VII.59

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
52	Uniegoszcz pow. Lubań Śl.	bazalt	-	20	-	<u>20</u> 1.VII.59
53	Gozdanin pow. Zgorzelec	bazalt	-	112	-	<u>112</u> 1.VII.59
54	Jałowiec pow. Lubań Śl.	bazalt	a/ 35? b/ 357 c/ 29	378	-	<u>153</u> 1.VII.59
55	Kłodzko-Zagórze pow. Kłodzko	bazalt /amfibolit/	a/ - b/ 7 c/ 7	715	-	<u>826</u> 1.VII.63
56	Radomierzyce pow. Zgorzelec	bazalt	-	102	-	<u>102</u> 1.VII.59
57	Miłoszów pow. Lubań Śl.	bazalt	a/ - b/ 925 c/ -	-	-	<u>1236</u> 1.VII.59
58	Trupień /Kondratów/ pow. Złotoryja	bazalt	a/ - b/ 148 c/ 148	5310	-	<u>4212</u> 1.I.67
59	Prusice Górne pow. Złotoryja	bazalt	-	467	-	<u>467</u> 1.I.60
60	Góra Borowa pow. Lubań Śl.	bazalt	-	430	-	<u>430</u>
61	Gilów pow. Dzierżoniów	bazalt	a/ - b/ 278 c/ 24	-	-	<u>244</u> 1.VII.61
62	Zaręba pow. Lubań Śl.	bazalt	-	1360	-	<u>1530</u> 1.I.62
63	Lądek Zdrój-Orłowice pow. Bystrzyca Kłodzka	bazalt	-	113	-	<u>251</u> 1.I.61
64	Lubień pow. Legnica	bazalt	a/ - b/ 18 c/ 18	455	-	<u>589</u> 1.VII.68

tys. t.

Ip.	Nazwa i lokalizacja złóż	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
65	Grabieszycze Dolne pow. Lubań	bazalt	-	424	-	424 1.I.63
66	Wojtek /Markocice/ pow. Zgorzelec	bazalt	-	188	-	188 1.VII.63
67	Jordanów Śl. pow. Dzierżoniów	serpentynit	a/ - b/ 2 c/ 1	907	-	188 1.I.58
68	Trzebnik pow. Dzierżoniów	serpentynit	-	240	-	240 1.I.59
69	Przemilów pow. Dzierżoniów	serpentynit	-	411	-	411 1.I.61
70	Rzyki-Jagódki pow. Wałowice	piaskowiec	-	135	-	168 1.VII.64
71	Korbielów Kamienna pow. Żywiec	piaskowiec	-	777	-	658 1.VII.58
72	Zgorzelec-Ujazd pow. Zgorzelec	piaskowiec	-	169	-	310 1.VII.58
73	Glinka-Groniczek pow. Żywiec	piaskowiec	a/ - b/ 66 c/ 62	382	-	282 1.VII.67
74	Zawoja pow. Sucha	piaskowiec	a/ - b/ 7 c/ 7	459	-	361 1.I.58
75	Frycowa pow. Nowy Sącz	piaskowiec	-	1305	-	1332 1.VII.58
76	Łososina Górna pow. Limanowa	piaskowiec	-	250	-	596 1.VII.58
77	Dobra pow. Limanowa	piaskowiec	-	48	-	82 1.VII.58

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
78	Ponice pow. Nowy Targ	piaskowiec	-	221	-	248 1.VII.58
79	Jasienica pow. Myślenice	piaskowiec	-	259	-	259 1.I.58
80	Łosie pow. Gorlice	piaskowiec	-	4143	-	1293 1.I.58
81	Skawce pow. Sucha	piaskowiec	a/ - b/ 77 c/ 50	169	-	900 1.I.58
82	Młynów pow. Kłodzko	piaskowiec /szarogłaz/	a/ - b/ 21 c/ 21	24016	-	24375 1.VII.57
83	Ciosowa Góra pow. Kielce	piaskowiec	a/ - b/ 1 c/ 1	983	-	1000 1.I.58
84	Wykień pow. Kielce	piaskowiec	a/ - b/ 1 c/ 1	149	-	168 1.I.58
85	Szydłów pow. Staszów	piaskowiec	-	502	-	593 1.VII.67
86	Korbielów pow. Żywiec	piaskowiec	-	1929	-	1929 1.I.59
87	Winna Góra pow. Nowy Sącz	piaskowiec	-	1655	-	1655 1.I.64
88	Złotowo pow. Kłodzko	piaskowiec	-	1200	-	1200 1.I.59
89	Stępina II pow. Strzyżów	piaskowiec	a/ - b/ 30 c/ 30	1589	-	1423 1.VII.54
90	Leszczków pow. Sandomierz	piaskowiec	-	2600	-	2600 1.VIII.58
91	Żurawniki pow. Sandomierz	piaskowiec	-	1650	-	1650 1.I.59

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoza	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
92	Mszana Górna pow. Limanowa	piaskowiec	-	125	-	<u>153</u> 1.VII.54
93	Tursko pow. Tarnów	piaskowiec	-	202	-	<u>278</u> 1.VII.59
94	Bukówki pow. Sandomierz	piaskowiec	-	585	-	<u>585</u> 1.VII.59
95	Muszyna pow. Nowy Sącz	piaskowiec	a/ - b/ 8 c/ 7	121	-	<u>478</u> 1.I.60
96	Łomnica pow. Nowy Sącz	piaskowiec	-	623	-	<u>635</u> 1.I.60
97	Dąbrowa pow. Nowy Sącz	piaskowiec	a/ - b/ 13 c/ 12	435	-	<u>689</u> 1.I.60
98	Międzygórze pow. Opatów	piaskowiec	-	424	-	<u>435</u> 1.I.59
99	Tarnawa Dolna pow. Sucha	piaskowiec	a/ - b/ 6 c/ 6	98	-	<u>132</u> 1.I.60
100	Lutowisko pow. Ustrzyki Dolne	piaskowiec	-	155	-	<u>90</u> 1.VII.60
101	Sieniawa pow. Nowy Targ	piaskowiec	-	200	-	<u>1918</u> 1.VII.65
102	Jatny-Brenna pow. Cieszyn	piaskowiec	a/ - b/ 142 c/ -	-	-	<u>238</u> 1.VII.58
103	Beskid-Brenna pow. Cieszyn	piaskowiec	a/ - b/ 141 c/ -	-	-	<u>172</u> 1.VII.58
104	Wisła-Gahura pow. Cieszyn	piaskowiec	-	1835	-	<u>1835</u> 1.I.68
105	Szczytna Śląska pow. Kłodzko	piaskowiec	-	4087	-	<u>4203</u> 1.I.67

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoŜa	Rodzaj kopaliny i waŹniejsze parametry jakoŹci surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzieŹ
			a/przyrost +/ b/ubytek -/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
106	Źabnica pow. Źywiec	piaskowiec	a/ - b/ 6 c/ 6	321	-	390 1.I.62
107	Bednarka pow. Gorlice	piaskowiec	-	716	-	742 1.I.61
108	Kobyle pow. StrzyŹów	piaskowiec	-	230	-	317 1.I.61
109	Klikuszowa pow. Nowy Targ	piaskowiec	a/ - b/ 17 c/ 17	102	-	279 1.I.61
110	Jazowa pow. StrzyŹów	piaskowiec	-	500	-	500 1.I.62
111	Berehy Górne pow. Lesko	piaskowiec	-	1136	-	1146 1.I.62
112	Olewin pow. WieluŹ	piaskowiec	-	69	-	695 1.VII.65
113	Kamienna Góra pow. Przysucha	piaskowiec	-	37	-	172 1.VII.61
114	Ruszkowice pow. Przysucha	piaskowiec	-	600	-	600 1.VII.62
115	Kasina Wielka pow. Limanowa	piaskowiec	-	177	-	517 1.VII.62
116	Zawada LanckoroŹska pow. Brzesko	piaskowiec	-	112	-	900 1.I.62
117	Raba NiŹna pow. Limanowa	piaskowiec	-	224	-	132 1.VII.60
118	Piwniczna Kosarzyska pow. Nowy Sącz	piaskowiec	a/ - b/ 6 c/ 6	690	-	915 1.I.63
119	Mystków pow. Nowy Sącz	piaskowiec	-	1426	-	1426 1.VII.63

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
120	Osielec II /Łysa Góra/ pow. Sucha	piaskowiec	-	235	-	<u>602</u> 1.VII.63
121	Kamesznica I pow. Żywiec	piaskowiec	-	1312	-	<u>1433</u> 1.I.64
122	Kamesznica II i III pow. Żywiec	piaskowiec	a/ - b/ 30 c/ 30	914	-	<u>1072</u> 1.VII.67
123	Wąchock pow. Iżża	piaskowiec	-	334	-	<u>129</u> 1.I.60
124	Rogów pow. Końskie	piaskowiec	-	207	-	<u>207</u> 1.I.60
125	Cisowa pow. Cieszyn	piaskowiec	-	522	-	<u>522</u> 1.I.60
126	Górka-Mucharz pow. Wadowice	piaskowiec	a/ - b/ 28 c/ 24	1498	-	<u>1708</u> 1.VII.61
127	Niwnice pow. Lwówek Śl.	piaskowiec	-	1221	-	<u>2870</u> 1.I.61
128	Radków pow. Nowa Ruda	piaskowiec	a/ - b/ 74 c/ 56	7346	-	<u>7955</u> 1.I.64
129	Radków II pow. Nowa Ruda	piaskowiec	-	709	-	<u>709</u> 1.I.65
130	Dębowiec pow. Prudnik	piaskowiec /szarogiaz/	a/ - b/ 123 c/ 123	781	-	<u>1202</u> 1.I.70
131	Mniów pow. Kielce	piaskowiec	a/ - b/ 1 c/ 1	335	-	<u>345</u> 1.VII.57
132	Tumlin-Gród pow. Kielce	piaskowiec	a/ - b/ 1 c/ 1	817	-	<u>835</u> 1.I.58
133	Stokowiec pow. Kielce	piaskowiec	-	519	-	<u>519</u> 1.I.59

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost +/ b/ubytek -/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
134	Góra Podlażenna pow. Kielce	piaskowiec	-	125	-	132 1.I.66
135	Podolszański pow. Szydłowiec	piaskowiec	a/ - b/ 16 c/ 12	566	-	643 1.I.67
136	Słabuszowice pow. Sandomierz	piaskowiec	a/ - b/ 15 c/ 15	402	-	495 1.I.67
137	Annpol pow. Kraśnik	piaskowiec	a/ - b/ 11 c/ 12	279	-	301 1.I.69
138	Sosnówka pow. Kielce	wapień	-	25	-	25 1.VII.58
139	Nasilów pow. Puławy	wapień	a/ - b/ 46 c/ 46	14339	-	14480 1.I.58
140	Kazimierz Dolny	wapień	a/ - b/ 1057 c/ -	-	-	1190 1.I.54
141	Nowiny pow. Tomaszów Lub.	wapień	a/ - b/ 35 c/ 35	101	-	669 1.I.58
142	Żelebsko pow. Biłgoraj	wapień	a/ - b/ 18 c/ 18	345	-	598 1.I.58
143	Górno pow. Kielce	wapień	a/ - b/ 38 c/ 37	538	-	1003 1.I.58
144	Skotniki II pow. Busko	wapień	a/ - b/ 27 c/ 27	432	159	720 1.V.66
145	Ujejsce pow. Będzin	wapień	-	664	-	1026 1.I.54
146	Suków pow. Kielce	wapień	-	119	-	137 1.VII.58

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
147	Radomice pow. Chmielnik	wapień	-	143	-	144 1.VII.58
148	Bliżyn pow. Kielce	wapień	-	921	-	921 1.I.59
149	Wola Morawicka G. Orla pow. Kielce	wapień	-	4437	-	4437 1.VII.66
150	Mogilki pow. Kielce	wapień	a/ - b/ 22 c/ 18	1543	-	1640 1.I.67
151	Laskowa pow. Kielce	wapień	a/ 1107 b/ - c/ 92	1107	-	1286 1.I.66
152	Chmielnik-Suchowola pow. Chmielnik	wapień	a/ 325 b/ - c/ 39	325	-	391 1.VI.62
153	Skotniki pow. Busko	wapień	a/ - b/ 10 c/ 10	288	-	510 1.I.59
154	Parszów pow. Starachowice	wapień	-	720	-	810 1.VII.59
155	Ptasznik pow. Busko	wapień	a/ - b/ 239 c/ 81	922	-	1186 1.VII.66
156	Zagrody pow. Sandomierz	wapień	-	3140	-	3140 1.VII.59
157	Planta pow. Opatów	wapień	-	180	-	198 1.I.59
158	Skala pow. Opatów	wapień /dolomit/	a/ - b/ 53 c/ 53	1051	-	1280 1.I.67
159	Czajowice pow. Kraków	wapień	-	298	-	366 1.VII.60

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
160	Dobroń pow. Łask woj. Łódź	wapień	-	770	-	770 1.VII.67
161	Kowala-Sobków pow. Kielce	wapień	-	2011	-	2011 1.I.62
162	Gumienice pow. Busko	wapień	-	1066	-	672 1.I.62
163	Tyniec pow. Kraków	wapień	-	616	-	616 1.I.62
164	Huta Różaniecka pow. Lubaczów	wapień	a/ - b/ 22 c/ 14	506	-	657 1.I.68
165	Gliniska pow. Biłgoraj	wapień	a/ - b/ 85 c/ 85	2149	-	2404 1.VII.68
166	Białka pow. Krasnystaw	wapień	a/ - b/ - c/ -	246	-	164 1.VII.60
167	Smoryń pow. Biłgoraj	wapień	-	1022	-	1086 1.I.68
168	Borsuki pow. Biłgoraj	wapień	-	146	-	146 1.I.66
169	Piotrawin pow. Opole Lub.	wapień	a/ - b/ 1293 c/ 85	1397	1482	2964 1.I.57
170	Różniatów pow. Podębice woj. Łódź	wapień	-	7700	-	7700 1.I.63
171	Kryspinów pow. Kraków	wapień	a/ - b/ 40 c/ 40	816	-	891 1.I.63
172	Jaroszowiec Stare Gliny pow. Olkusz	dolomit i wapień	a/ - b/ 54 c/ 50	860	-	1165 1.I.66

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.1.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.1.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
173	Bołęcין pow. Chrzanów	dolomit	-	617	-	2600 1.VII.60
174	Chełmska Góra pow. Kielce	dolomit	-	872	-	1056 1.VII.60
175	Lipie pow. Chrzanów	dolomit	a/ - b/ 1 c/ 1	231	-	301 1.I.62
176	Imielin-Północ pow. Tychy	dolomit	-	2700	-	2700 1.VII.66
177	Miedzianka pow. Chęciny	marmur	-	435	-	435 1.IV.58
178	Kajetanów pow. Kielce	marmur	-	172	-	172 1.VII.58
179	Zagórze pow. Kielce	marmur	-	392	-	392,2 1.VII.58
180	Wola Morawicka pow. Kielce	marmur	a/ - b/ 1920 c/ -	-	-	1870 1.I.61
181	Kapela pow. Jelenia Góra	marmur	-	1033	-	1030 1.VI.64
182	Kapela II pow. Złotoryja	marmur	-	537	-	537 1.VII.67
183	Podgórkki pow. Złotoryja	marmur	a/ - b/ 8728 c/ -	-	-	8728 1.I.65
184	Przeworno pow. Strzelin	marmur	a/ - b/ - c/ 2	-	-	66 1.VI.64
185	Szczytna Śl. II pow. Kłodzko	wapień	-	403	-	403 1.I.54

Bilans zasobów szacunkowych kamieni drogowych i budowlanych
według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.75 r.	Wydo- bycie w 1974 r.
			Zmiany: przyrost /+/ ubytek /-/	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem zasoby szacunkowe		kamieni drogo- wych i budowla- nych	-4 322	258 427	-	535
1	rejon Filipowic	tufy porfirowe	-	124 780	-	-
2	Ptaszków pow. Kamienna Góra	melafir	-	1 589	-	-
3	Lewin Kłodzki pow. Kłodzko	granit	-	4 174	-	-
4	Strzegom-Żół- kiewka III pow. Świdnica	granit	-	19 165	-	-
5	Powiat Świdnica	granit	-	-	-	4
6	Morawa gr. Jaroszków woj.wrocławskie	granit	-23	13 756	-	23
7	Wieśnica pow.Świdnica	granit	-2 290	-	-	-
8	Markocice pow. Bogatynia	bazalt	-	20 693	-	-
9	Wieża-Gryfów Śl. pow.Lwówek Śl.	bazalt	+36	36	-	44
10	Jordanów pow. Dzierżo- niów	serpentynit	-909	-	-	-
11	Pomianów pow.Ząbkowice Śl.	gnejs	-15	537	-	15
12	Kamienna Góra pow. Kamienna Góra	malafir	-	1 468	-	-

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.75 r.	Wydo- bycie w 1974 r.
			Zmiany: przyrost /+/ ubytek /-	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
13	Wałbrzych- -Podgórze pow. Wałbrzych	melafir	-40	1 627	-	40
14	Powiat Bolesławiec	piaskowiec	-	-	-	6
15	Biegonice pow. Nowy Sącz	piaskowiec	-	141	-	-
16	Kocierz pow. Żywiec	piaskowiec	-	434	-	-
17	Węglówka pow. Krosno	piaskowiec	-	240	-	-
18	Żubracze k/Cisnej pow. Lesko	piaskowiec	-	4 106	-	-
19	Widok pow. Zgorzelec	piaskowiec /szarogłaz/	-	2 080	-	-
20	Nietulisko pow. Opatów	piaskowiec	-8	34	-	4
21	Brenna-Gięblec pow. Cieszyn	piaskowiec	-	1 460	-	-
22	Żelebsko pow. Biłgoraj	piaskowiec	-	446	-	-
23	Szydłów pow. Staszów	piaskowiec	-	502	-	-
24	Łużna pow. Gorlice	piaskowiec	-	573	-	-
25	Bystre pow. Lesko	piaskowiec	-	614	-	-
26	Szczawne- -Kulaszne pow. Sanok	piaskowiec	-2 382	-	-	-
27	Blizne pow. Brzozów	piaskowiec	-	378	-	-

tys. t.

Ep.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.75 r.	Wydobycie w 1974 r.
			Zmiany: przyrost /+/ ubytek /-/ -	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
28	Powiat Bieszczadzki woj. rzeszowskie	piaskowiec	-	-	-	134
29	Czartoria pow. Piotrków Trybunalski	piaskowiec	-	4 497	-	-
30	Biesak pow. Kielce	piaskowiec	-	236	-	-
31	Mójcza pow. Kielce	piaskowiec kwarcytowy	-	295	-	14
32	Sosnowica pow. Kielce	piaskowiec	-2	898	-	2
33	Biegonice pow. Nowy Sącz	piaskowiec	+135	135	-	6
34	Mirów-Okleśna pow. Chrzanów	piaskowiec	-	67	-	-
35	Tarnawa Dolna pow. Kraków	piaskowiec	-435	-	-	-
36	Kamesznica IV pow. Żywiec	piaskowiec	-	421	-	-
37	Sidzina pow. Sucha Beskidzka	piaskowiec	-10	4 710	-	10
38	Jasnochowa pow. Sucha Beskidzka	piaskowiec	-	-	-	6
39	Jastrzębie pow. Tarnów	piaskowiec	-5	463	-	5
40	Klecze Dolne pow. Wadowice	piaskowiec	-5	159	-	5
41	Targowica pow. Wadowice	piaskowiec	-18	86	-	18

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.75 r.	Wydobycie w 1974 r.
			Zmiany: przyrost +/ ubytek -/	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
42	Porąbka pow. Limanowa	piaskowiec	+450	450	-	10
43	Męcina pow. Limanowa	piaskowiec	+530	530	-	10
44	Czechy pow. Puck woj. gdańskie	głazy narzutowe	+52	52	-	3
45	Niedzielsko Załęcze Małe woj. łódzkie	wapień	-	-	-	-
46	Krzeszowice Nawojowa Góra pow. Chrzanów	wapień	-1074	-	-	-
47	Ulina Wielka pow. Miechów	wapień	-40	310	-	40
48	Kąpiele Wielkie pow. Olkusz	wapień	-15	454	-	15
49	Piekoszów pow. Kielce	wapień	-	1 882	-	-
50	Suchowola I, II pow. Busko	wapień	-368	-	-	-
51	Laskowa pow. Kielce	wapień	-1219	-	-	-
52	Zelejowa pow. Kielce	marmur	-	44	-	-
53	Kletno III pow. Bystrzyca	marmur	• -	34 325	-	-
54	Złóża w powiatach: Zamość, Janów Lubelski, Biłgoraj	wapień	-	-	-	60
55	Wola Piasecka pow. Lublin	wapień	-	4 619	-	-

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.75 r.	Wydobycie w 1974 r.
			Zmiany: przyrost /+/ ubytek -/	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
56	Huta Lubycka pow.Tomaszów Lubelski	wapień i piaskowiec wapnisty	+135	135	-	-
57	Górki Pinczowskie pow. Pinczów	wapień	-	-	-	12
58	Wola Wielka i Brusno woj.rzeszowskie	wapień	-	-	-	25
59	Węgierka pow.Jarosław	wapień	+3869	3 869	-	-
60	Skała k.Waśniowa woj.kieleckie	dolomit	-1628	-	-	-
61	Opacze Doły pow. Opatów	dolomit	+496	496	-	6
62	Żurawniki pow.Sandomierz	dolomit	+461	461	-	18

Bilans zasobów udokumentowanych kruszywa

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoza ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoza	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem zasoby udokumentowane		kruszywo naturalne	53773	+40230 -2266 ^m	+169746 -15049 ^m	+141356 +93201 ^m	+351332 +75886
I Województwo białostockie /razem/		kruszywo naturalne	2888	+29571 -	+125594 +1078 ^m	-56712 -	+98453 +1078 ^m
1	Wasilków-Nowodworce pow. Białystok ----- P - 39 ha Z - 9,0 m N - 1,6 m N:Z-0,18 h - 10,6 m	pospółka pp ^m - ok. 50% p ^m - 1,4% ndz ^m - 3,5% piasek budowlany	-	-	-	-	-
2	Lipiszczany pow. Dąbrowa Białostocka	pospółka pp - 35%	-	-	-	-	-
3	Eżk III pow. Eżk	pospółka pp - 74%	57	-	-	-	-
4	Eżk-Szyba pow. Eżk	pospółka pp - 65%	-	-	-	-	-
5	Stare Juchy I pow. Eżk ----- P - 5,3 ha Z - 14,8 m N - 0,9 m N:Z-0,06 h - 15,7 m	pospółka pp - 49% p - 4,9% ndz - 10,9%	260	-16	-244	-	-260
<p>^m - zasoby bilansowe, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację</p> <p>pp^m - średnia zawartość ziarn o wymiarach poniżej 2,5 mm</p> <p>p^m - średnia zawartość pyłów mineralnych</p> <p>ndz^m - średnia zawartość nadziarna o wymiarach powyżej 40 mm</p>							

naturalnego wg stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
376434 15253	1192077 63163 ^m	1691509 621701 ^m	3260020 700117 ^m	127574 18892 ^m p.66 ^m	194263 24161 ^m 27816				
68976 -	256962 10107 ^m	282141 9729 ^m	608079 19836 ^m	27200 1593 ^m	17708 -				
-	-	5160	5160	180	206	Poziom I - 2470 piasek międzypoziomowy - 1790	-	-	2470 1790
-	-	1790	1790	20	-	Poziom II - 2690	-	-	2690
						31.III.73 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	1360	-	1360	18	-	- 1360 1.I.71	-	-	1360
-	-	-	-	-	-	- 785 1.I.72	-	-	785
						jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	1785	-	1785	-	1791	- 992 tys. m ³ 1.I.54	-	-	992
631	1060	-	1691	-	-	1344 tys. m ³ 30.I.64	1071	-	2415

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Płociczno-Krokocie pow. Ełk ----- P - 142 ha N - 0,5 m Z - 4,2 m N:Z-0,1 m h - 4,7 m	pospółka pp - 49% p - 4,6% ndz - 9,4%	-	-	-	-	-
7	Woszczele-Chrzastnowo pow. Ełk ----- P - 27,8 ha Z - 6,1 m N - 1,4 m N:Z-0,3 m h - 7,5 m	pospółka pp - 46% p - 1,5% ndz - 6,4%	260	-	+3007	-	+3007
			-	-	+1078 ^m	-	+1078 ^m
8	Niewodowo pow. Łomża ----- P - 3,6 ha Z - 5,1 m N - 0,7 m N:Z-0,13 h - 5,8 m	pospółka pp - 47% p - 2,8% ndz - 2,9%	91	-	-24	-	-24
9	Łęgowo pow. Olecko ----- P - 201 ha Z - 7,3 m N - 0,8 m N:Z-0,1 h - 8,1 m	pospółka pp - 36% p - 3,8% ndz - 24,1%	-	-	-	-	-
10	Słochy Anno-polskie - Rogówka pow. Siemiatycze	pospółka pp - 52%	-	-	-	-	-
11	Siemiatycze pow. Siemiatycze	pospółka pp - 66%	140	-	-174	-	-174

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	12468	12468	-	-	-	-	12468	12468
							1.I.72		
-	3007	-	3007	439	1330	-	3248	-	3248
-	1078 ^m	-	1078 ^m	-	-	-	1078 ^m	-	1078 ^m
							1.I.74		
-	372	-	372	-	38	-	525	-	525
							30.VI.70		
							jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B		
-	-	28826	28826	1561	-	-	-	28826	28826
							1.I.71		
-	-	2986	2986	-	-	-	-	2986	2986
							1.I.68		
							zasoby przyjęte przez ZPG		
-	1226	-	1226	221	-	-	1660 ^m	-	1660 ^m
							1.I.72		
							jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoza ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoza	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Racewo pow. Sokółka ----- P - 45,5 ha Z - 19,5 m N - 1,8 m N:Z - 0,09 h - 21,3 m	pospółka pp - 51% p - 1,8% ndz - 7,1%	149	-	-288	-	-288
13	Łosośna pow. Sokółka ----- P - 6,9 ha Z - 27,9 m N - 1,8 m N:Z - 0,06 h - 29,7 m	pospółka pp - 38% p - 1,3% ndz - 14,8%	443	-	-31	-	-31
14	Zadworzany pow. Sokółka ----- P - 37,1 ha Z - 13,3 m N - 1,3 m N:Z - 0,05 h - 14,6 m	pospółka pp - 52% p - 4,0% ndz - 15,5%	477	-106	-	-	-106
15	Suwałki pow. Suwałki ----- P - 30 ha Z - 8,8 m N - 1,0 m N:Z - 0,11 h - 9,8 m	pospółka pp - 58% p - 2,7% ndz - 10,0% piasek	366	-	-216	-	-216
16	Krzywólka-Suwałki pow. Suwałki ----- P - 21,4 ha Z - 7,5 m N - 0,9 m N:Z - 0,12 h - 10,2 m	pospółka pp - 37% p - 1,8% ndz - 16,2%	-	-	-	-	-
17	Krzywólka/Suwałki/ pow. Suwałki	pospółka pp - 35%	645	-	-645	-	-645

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6442	12804	-	19246	418	9835	6442	13524	-	19966
						tys. m ³			
						30.VI.65			
-	3238	-	3238	-	-	-	3764	-	3764
						1.I.71			
						jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
1353	2083	1780	5216	-	1445	1206	1088	970	3264
						tys. m ³			
						1.VII.59			
595	4467	-	5062	496	2479	880	5333	-	6213
						piasek			
	850	-	850	-	-	-	1167	-	1167
						30.VI.64			
5621	18906	3640	28167	1005	551	5621	18906	3640	28167
						1.VII.69			
-	1913	-	1913	-	-	1670	3700	-	5370
						1.I.66			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Krzywólka II pow. Suwałki ----- P - 20,6 ha Z - 8,0 m N - 0,6 m N:Z - 0,07 h - 8,6 m	pospółka pp - 38% p - 2,5% ndz - 8,5% głazy morenowe /surowiec dla kruszywa kamiennego/	-	-	-	-	-
19	Sobolewo A pow. Suwałki	pospółka pp - 39%	-	-	-	-	-
20	Sobolewo-Krzywe pow. Suwałki ----- P - 242,4 ha N - 0,7 m Z - 20,3 m N:Z - 0,3 m h - 21 m	Sobolewo B pospółka pp - 49% p - 2% ndz - 10,5% Krzywe pospółka pp - 42%	-	-	-	-	-
21	Potasznia pow. Suwałki	pospółka pp - 49,2%	-	-	-	-56712	-56712
22	Potasznia I pow. Suwałki ----- P - 37,4 ha Z - 20,4 m N - 0,8 m N:Z - 0,04 m h - 21,2 m	pospółka pp - 49% p - 2,3% ndz - 12,0%	-	+29693	+124209	-	+153902

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień				
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
-	-	3089	3089	-	-	pospółka	-	-	3089	3089
-	-	244	244	-	-	głazy morenowe	-	-	244	244
-	9029 ^h	-	9029 ^h	1593 ^h	-	----- 1.VII.69	-	-	9029 ^h	9029 ^h
-	-	-	-	-	-	----- 1.I.72	-	-	-	-
24641	79682	44518	148841	8878	33	Sobolewo B	24641	79682	44518	148841
-	-	9729 ^h	9729 ^h	-	-	Krzywe	-	-	9729 ^h	9729 ^h
-	-	177640	177640	13964	-	----- 1.I.72	-	-	234352	234352
-	-	-	-	-	-	----- 1.VII.69	-	-	-	-
29693	124209	-	153902	-	-	zasoby przyjęte przez ZPG	29693	124209	-	153902
-	-	-	-	-	-	----- 30.VI.74	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/ ubytok -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
II Województwo bydgoskie /razem/		kruszywo naturalne	3276	-1692	-918	-	-2610
1	Świecie n/Drwęca pow. Brodnica ----- P - 15 ha Z - 5,3 m N - 0,8 m N:Z - 0,15 h - 6,1 m	pospółka pp - 60% p - 2,6% ndz - 1,0%	193	-3	-	-	-3
2	Głęboczek Wielki pow. Brodnica ----- P - 4 ha Z - 3,7 m N - 0,6 m N:Z - 0,16 h - 4,3 m	pospółka pp - 45% p - 4,7% ndz - 6,3%	365	-	-365	-	-365
3	Elgiszewo pow. Golub-Dobrzyń ----- P - 58 ha Z - 4,9 m N - 0,4 m N:Z - 0,08 h - 5,3 m	pospółka pp - 55% p - 2,3% ndz - 7,1%	761	-492	-	-	-492
4	Ostrowite pow. Chojnice ----- P - 301 ha Z - 4,8 m N - 1,6 m N:Z - 0,33 h - 6,4 m	pospółka pp - 57% p - 1,9% ndz - 10,5%	536	-	-553	-	-553
5	Rudziny pow. Chojnice	pospółka pp - 54% piaski dla celów drogowych	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10455	49356	31587	91398	7529	11003				
518	178	-	696	-	283	1141	574	-	1715
						30.V.65			
-	188	-	188	-	-	1512	4017	212	5471
						tys. m ³ 1.I.59			
589	2808	-	3397	621	1121	2078	3829	-	5907
						1.I.66			
6616	18708	-	25324	1707	1543	6616	19545	-	26161
						1.I.72			
-	2674	-	2674	-	-	pospółka - 2684 - 2684			
-	818	-	818	-	-	piasek - 818 - 818			
						20.V.71 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złóż ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złóż	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Wojtal pow. Chojnice ----- P - 60 ha Z - 4,2 m N - 1,9 m N:Z - 0,44 h - 6,1 m	pospółka pp - 59% p - 1,6% ndz - 3,5%	-	-	-	-	-
7	Borzyszkowy pow. Chojnice ----- P - 135 ha Z - 10,4 m N - 0,8 m N:Z - 0,08 h - 11,2 m	pospółka pp - 56% p - 2,1% ndz - 14,5% piasek budowlany	-	-	-	-	-
8	Trzebielsk pow. Chojnice ----- P - 187 ha Z - 5,4 m N - 1,2 m N:Z - 0,22 h - 6,6 m	pospółka pp - 62% p - 2% ndz - 7,5%	-	-	-	-	-
9	Osowo pow. Chojnice ----- P - 20,8 ha Z - 4,7 m N - 1,3 m N:Z - 0,28 h - 6,0 m	pospółka pp - 67% p - 1,8% ndz - 3,6%	-	-	-	-	-
10	Radziki pow. Rypin ----- P - 94 ha Z - 7,6 m N - 0,8 m N:Z - 0,11 h - 8,4 m	pospółka pp - 51% p - 1,4% ndz - 9,9%	319	-325	-	-	-325

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień				
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
-	-	4480	4480	-	2209	-	-	4480	4480	
						1.I.72				
-	9830	3200	13030	3230	840	pospółka	-	9830	3200	13030
-	-	2280	2280	630	-	piasek budowlany	-	-	2280	2280
						1.I.73				
						dla kategorii C ₁ jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B				
-	-	19833	19833	646	-	-	-	19833	19833	
						30.IX.72				
-	-	1794	1794	198	-	-	-	1794	1794	
						31.XII.72				
2407	9364	-	11771	118	872	3430	9264	-	12794	
						1.I.69				

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoza	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobywanie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Grupa II pow. Świecie	pospółka pp - 68%	268	-110	-	-	-110
12	Młyniec Kościelny pow. Toruń	pospółka pp - 60% p - 4,4%	-	-	-	-	-
13	Skoki II Dąb Mały pow. Włocławek ----- P - 85 ha Z - 6,9 m N - 2,2 m N:Z - 0,32 h - 9,1 m	pospółka pp - 65% p - 0,5% ndz - 8,9%	834	-762	-	-	-762
III Województwo gdańskie /razem/			3297	+6126	+14821	-30677	-9730
		kruszywo naturalne	-	-	-	+1995 ^m	+1995 ^m
1	Łapino pow. Gdańsk	piasek z zawartością żwiru od 10-30%	-	-	-	-	-
2	Kiełpino Górne pow. Gdańsk ----- P - 21 ha Z - 11,8 m N - 0,3 m N:Z - 0,03 h - 12,1 m	piasek pp - 92% p - 2,5%	-	-	-	-	-
3	Cząstkowo-Postołowo pow. Gdańsk ----- P - 73 ha Z - 5,7 m N - 1,8 m N:Z - 0,35 h - 7,5 m	pospółka pp - 54% p - 2,4% ndz - 9,2%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
-	-	-	-	-	-	564	-	-	564
						tys. m ³ 1.X.57			
-	-	-	-	379	-	816	1127	-	1943
						tys. m ³ 1.I.62			
325	4788	-	5113	-	4135	1546	2660	-	4206
						tys. m ³ 1.I.63			
16745	44809	87862	149416	2061	24986				
		41383 ^m	41383 ^m	1003 ^m	9048 ^m				
				p.66 ^m	p.13109 ^m				
-	57	-	57	-	204	-	1124	-	1124
						tys. m ³ 1.VII.55			
-	-	-	-	-	-	-	-	4292 ^m	4292 ^m
		4292 ^m	4292 ^m	682 ^m	-			1.I.72	
-	-	1558	1558	190	-	Pole "x"	-	1558	1558
		4899 ^m	4899 ^m	321 ^m	-	Pole "y"	-	4899 ^m	4899 ^m
						1.I.73			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Boże Pole- -Postołowo pow. Gdańsk ----- P - 67 ha Z - 5,3 m N - 2,3 m N:Z - 0,43 h - 7,6 m	pospółka pp - 52% p - 1,9% ndz - 8,3%	-	-	-	+4841	+4841
			-	-	-	+1995 ^{III}	+1995 ^{III}
5	Kolbudy-Łapino pow. Pruszcz Gd. ----- P - 2,7 ha Z - 8 m N - 1 m N:Z - 0,13 h - 9 m	pospółka pp - 65% p - 1,8% ndz - 11,5%	406	-368	-38	-	-406
6	Rutki pow. Kartuzy ----- P - 9,4 ha Z - 10,9 m N - 1 m N:Z - 0,35 h - 11,9 m	pospółka pp - 65% p - 1,4% ndz - 7,5%	-	-	-	-	-
7	Sulęcyno pow. Kartuzy ----- P - 38,6 ha Z - 3 m N - 1 m N:Z - 0,33 h - 4 m	pospółka pp - 48% p - 0,6% ndz - 7,6%	-	-	-	-	-
8	Barkoczyn II pow. Kościerzyna ----- P - 36,3 ha Z - 6,8 m N - 1,1 m N:Z - 0,16 h - 7,9 m	pospółka pp - 60% p - 1,3% ndz - 6,0%	532	-676	-	-	-676

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	4841	4841	-	-	-	-	4841	4841
-	-	1995 ^{III}	1995 ^{III}	-	-	-	-	1995 ^{III}	1995 ^{III}
						1.I.74			
60	-	-	60	330	32	428	716	140	1284
						1.VII.64			
-	-	1840	1840	-	-	-	-	1840	1840
						30.IX.66			
-	-	2088	2088	-	-	-	-	2088	2088
						1.I.70			
705	3461	-	4166	280	232	3045	3461	-	6506
						30.IX.66			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże - - - - ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Rybaki-Szarłota pow. Kościerzyna - - - P - 8,9 ha Z - 10,5 m N - 1,8 m N:Z - 0,16 h - 12,3 m	pospółka pp - 48% p - 0,8% ndz - 23,2%	849	-	-186	-789	-975
10	Rybaki II pow. Kościerzyna - - - P - 151 ha Z - 11,5 m N - 2,1 m N:Z - 0,18 h - 13,6 m	pospółka pp - 47% p - 0,9% ndz - 9,2%	-	-	-	-	-
11	Rybaki III pow. Kościerzyna - - - P - 17,6 ha Z - 8,5 m N - 3,6 m N:Z - 0,42 h - 12,1 m	pospółka pp - 52% p - 0,9% ndz - 10,6%	-	-	-	-	-
12	Grzybowo pow. Kościerzyna - - - P - 159 ha Z - 5,6 m N - 2 m N:Z - 0,36 h - 7,6 m	pospółka pp - 53% p - 2,5% ndz - 8,3% piasek budowlany	-	+3175	+3339	-21731	-15217
			-	+1018	+643	-	+1661
13	Gostomek pow. Kościerzyna - - - P - 5,9 ha Z - 4 m N - 1,4 m N:Z - 0,35 h - 5,4 m	pospółka pp - 58% p - 2,2% ndz - 8,4%	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
14	Lubiana I i II pow. Kościerzyna	piasek z zawartością żwiru do 22%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
140	677	534	1351	366	1000	1271	1077	845	3193
						1.I.68			
6047	24678	-	30725	486	3372	6047	24678	-	30725
						1.I.68			
-	-	26910 ^m	26910 ^m	-	2822 ^m	-	-	26910	26910
						1.I.69 zasoby przyjęte przez ZPG			
3175	3339	-	6514	409	3131	kopalina główna - pospółka 3175	3339	-	6514
				p.66 ^m	p.10964 ^m	p.516 ^m	p.7102 ^m	p.3346 ^m	p.10964 ^m
1018	643	-	1661	-	6226 ^m	kopalina towarzysząca - 1018	643	-	1661
					p.2145 ^m	p.195 ^m	p.1950 ^m	-	p.2145 ^m
-	-	1663	1663	-	-	-	-	1663	1663
-	-	3287 ^m	3287 ^m	-	-	-	-	3287 ^m	3287 ^m
						1.I.72			
2545	-	-	2545	-	333	1872	-	-	1872
						tys. m ³ 1.VII.56			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Lubiana-Owénica pow. Kościerzyna ----- P - 11,2 ha Z - 4,6 m N - 0,6 m N:Z - 0,13 h - 5,2 m	pospółka pp - 40% p - 0,7% ndz - 19,5%	423	-	+771	-	+771
16	Rozłożyno-Jeżowo pow. Lębork	pospółka pp - 43%	-	-	-	-	-
17	Mrzezino pow. Puck ----- P - 4,8 ha Z - 5,8 m N - 1,7 m N:Z - 0,29 h - 7,5 m	pospółka pp - 43% p - 1,5% ndz - 29,4%	380	-	+259	-	+259
18	Dzierzgoń-Minięta pow. Sztum ----- P - 1,4 ha Z - 8 m N - 2,9 m N:Z - 0,36 h - 10,9 m	pospółka pp - 52% p - 0,8% ndz - 13,1%	658	-	-290	-	-290
19	Strzebielino Morskie pow. Wejherowo	P = 70	49	-49	-	-	-49
20	Borowiec pow. Wejherowo i Kartuzy	pospółka pp - 58% piasek	-	-	-	-11232	-11232
			-	-	-	-1766	-1766

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	937	-	937	-	74	-	1908	-	1908
						1.I.69 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	-	3697	3697	-	-	-	-	2054	2054
						tys. m ³ 1.I.62			
-	497	-	497	-	-	627	576	-	1203
						tys. m ³ 1.I.64			
-	197	-	197	-	799	552	3475	-	4027
						30.IX.67			
29	-	-	29	-	-	418	-	-	418
						tys. m ³ 1.I.58			
-	-	40136	40136	-	9628	pospółka	-	40136	40136
-	-	7005	7005	-	-	piasek	-	7005	7005
						1.VII.74			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Borowiec-pole Chwaszczyno pow. Wejherowo i Kartuzy	pospółka pp - 56% piasek	-	+2936	+9654	-	+12590
			-	+90	+669	-	+759
22	Ławica Słupska - dno Bałtyku współrzędne: 54°51' i 55°03' szerokości geograficznej północnej 16°23' i 17°09' długości geograficznej wschodniej ----- P - 930 ha Z - 1,6 m	kruszywo naturalne o śr. wartości ziarn poniżej 5 mm 20-30% przy górnej granicy wielkości ziarn 200 mm	-	-	-	-	-
IV	Województwo katowickie /razem/	kruszywo naturalne	3360	+1999	+23589	+12598	+38186
			-	-	-16860 ^{III}	-	-16860 ^{III}
1	Kaniów pow. Bielsko Biały	pospółka pp - 13%	140	-140	-	-	-140
2	Kaniów III pow. Bielsko Biały ----- P - 36,6 ha Z - 6,1 m N - 2,4 m N:Z - 0,38 h - 8,5 m	pospółka pp - 37% p - 2,1% ndz - 24,3%	-	-	-	+4485	+4485
1/	- zasoby kruszywa morskiego bez wydzielenia kategorii. Stopień rozpoznania złoża odpowiada kategorii C ₂ w odniesieniu do złóż lądowych						

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2936	9654	-	12590	-	5868	pospółka 2936	9654	-	12590
90	669	-	759	-	313	piasek 99	669	-	768
						1.VII.74			
-	-	24500 ^{1/}	24500 ^{1/}	-	-	-	-	24500 ^V	24500 ^{1/}
						15.VIII.72			
						zasoby złoża i jakość kopaliny zostały rozpoznane w zakresie wystarczającym dla podjęcia eksploatacji złoża w rozmiarach uzasadnionych względami ekonomicznymi			
19293	65612	78708	133613	1618	10168				
-	-	14768 ^{III}	14768 ^{III}	748 ^{III}	3817 ^{III}				
447	1267	11479	13193	44	-	627	1267	11479	13373
						1.VII.64			
-	-	4485	4485	-	-	-	-	4485	4485
						31.III.73			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Morklowice-Pogwizdów pow. Cieszyn ----- P - 59 ha Z - 3,4 m N - 0,9 m N:Z - 0,3 h - 4,3 m	pospółka pp - 15% p - 4,7% ndz - 39,7%	200	-295	-	-	-295
4	Ochaby pow. Cieszyn	pospółka pp - 18%	32	-	-32	-	-32
5	Kończyce Wielkie pow. Cieszyn ----- P - 39,3 ha Z - 14,7 m N - 4,8 m N:Z - 0,3 h - 19,3 m	pospółka pp - 52% p - 9,3% ndz - 7,4%	27	-	-	-30	-30
6	Kiczyce pow. Cieszyn	pospółka pp - 20%	-	-	-	-	-
7	Cieszowa I pow. Lubliniec ----- P - 5 ha Z - 7,7 m N - 0,6 m N:Z - 0,3 h - 8,1 m	pospółka pp - 33% p - 5,3% ndz - 1,7%	618	-	-650	-	-650
8	Boronów pow. Lubliniec	pospółka pp - 47%	147	-147	-	-	-147
9	Rej. Rzeniszów pow. Myszków	pospółka pp od 34-69%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2000	376	515	2891	-	-	2149	221	329	2699
						tys. m ³			
						1.I.62			
-	1340	-	1340	-	-	408	944	-	1352
						tys. m ³			
						31.III.63			
4115	1907	340	6362	-	5523	4115	1907	370	6392
						1.I.70			
-	-	1080	1080	135	-	-	-	1080	1080
						30.IX.71			
492	62	-	554	-	-	2026	648	-	2674
						tys. m ³			
						1.I.61			
389	92	-	481	118	76	721	51	-	772
						tys. m ³			
						1.I.62			
-	830	-	830	-	-	-	449	-	449
						tys. m ³			
						1.XI.64			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Rej. Ligota Górna pow. Myszków	pospółka pp - 34-62% oraz piasek z zawartością żwiru od 0,4-12%	-	-	-	-	-
11	Łysina pow. Pszczyna	piasek	60	-60	-	-	-60
12	Wola pow. Pszczyna ----- P - 79,2 ha Z - 9,4 m N - 1 m N:Z - 0,1 h - 10,4 m	piasek pospółka pp - 68% p - 2% ndz - 11,5%	-	+1660	+5380	-7201	-161
			-	+1160	+6590	-7381	+369
13	Suszec pow. Pszczyna	piasek	-	-	-	-	-
14	Rej. Wielopola pow. Rybnik	pospółka pp - 66%	-	-	-	-	-
15	Brzeziny n/Odrą pow. Rybnik Wodzisław Śl. Racibórz ----- P - 312 ha Z - 8,2 m N - 3,7 m N:Z - 0,4 h - 11,9 m	pospółka pp - 38% p - 1,5% ndz - 6,3%	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
16	Uchylsko pow. Wodzisław Śl. ----- P - 28 ha Z - 5,2 m N - 4,0 m N:Z - 0,8 h - 9,2 m	pospółka pp - 31% p - 1,5% ndz - 10%	283	-	-2259	-	-2259

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	1236	1236	-	-	-	-	1221	1221
							tys. m ³		
							1.XI.64		
38	594	-	632	-	44	641	425	-	1066
							tys. m ³		
							1.I.56		
1660	5380	-	7040	-	-	piasek 1660	5380	-	7040
1160	6590	-	7750	-	-	pospółka 1160	6590	-	7750
							1.I.74		
-	-	5958	5958	-	-	-	-	5958	5958
							1.I.73		
-	3537	-	3537	-	110	-	2081	-	2081
							tys. m ³		
							1.I.60		
5769	18951	-	24720	96	2283	5769	18951	-	24720
-	-	14768 ^m	14768 ^m	748 ^m	3817 ^m	-	-	14768 ^m	14768 ^m
							1.VII.71		
-	1578	-	1578	131	635	-	4626	-	4626
							1.I.71		
							jakość kopaliny została rozpoznaną w kategorii B		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Buków III pow. Wodzisław Śl. ----- P - 100 ha Z - 5,1 m N - 4,3 m N:Z - 0,9 h - 9,4 m	pospółka pp - 29%	584	-	-600	-	-600
18	Niebończowy II pow. Wodzisław Śl. ----- P - 30 ha Z - 8,0 m N - 3,7 m N:Z - 0,46 h - 11,7 m	pospółka pp - 34% p - 1,2% ndz - 0,8%	265	-	-720	-	-720
19	Odra III pow. Wodzisław Śl. ----- P - 118 ha Z - 6,8 m N - 4,1 m N:Z - 0,01 h - 10,9 m	pospółka pp - 38% p - 1,4% ndz - 7,4%	- 825	- -	-16860 ^z +15880	- -	-16860 ^z +15880
20	Gorzyce pow. Wodzisław Śl. ----- P - 104,8 ha Z - 4,6 m N - 4,3 m N:Z - 1,01 h - 8,9 m	pospółka pp - 38% p - 2,2% ndz - 9,2%	-	-	-	+10428	+10428
21	Buków IV pow. Wodzisław Śl. ----- P - 70 ha Z - 6,5 m N - 3,8 m N:Z - 0,59 h - 10,3 m	pospółka pp - 38% p - 1,3% ndz - 10,1%	-	-	-	+8770	+8770
22	Ogrodzieniec I, II pow. Zawiercie	piaski do zapraw i wypraw budowlanych, do betonów oraz do schudzania surowców ilastych	179	-179	-	-	-179

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2510	4350	-	6860	314	482	2510	4950	-	7460
						1.I.69			
-	2878	890	3768	53	265	2318	5344	980	8642
						1.I.65			
-	-	-	-	-	-	-	16860 ^z	-	16860 ^z
-	15880	-	15880	-	750	1.VII.72 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	-	10428	10428	-	-	-	-	10428	10428
						1.XII.73			
-	-	8770	8770	669	-	-	-	8770	8770
						30.IX.74			
713	-	-	713	-	-	903	-	-	903
						tys. m ³			
						1.IV.63			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Piwon pow. Zawiercie ----- P - 154,6 ha Z - 13,6 m N - 0,4 m N:Z - 0,03 h - 14 m	piaski pp - 99% p - 1,4%	-	-	-	+3527	+3527
V	Województwo kieleckie /razem/	kruszywo naturalne	621	-	-	+5170	+5170
1	Łopuszno-Czartoszewo pow. Kielce	pp - 31% p - 9%	-	-	-	-	-
2	Baranek pow. Kielce	pospółka pp - 63%	387	-	-	-740	-740
3	Mosty pow. Kielce ----- P - 56 ha Z - 10,7 m N - 1,1 m N:Z - 0,1 h - 11,8 m	piasek pp - 96% p - 2,6%	-	-	-	-	-
4	Korczyń pow. Kielce	pp - 21% p - 9,2%	-	-	-	-	-
5	Rusinów pow. Kielce ----- P - 41,2 ha Z - 4,6 m N - 0,2 m N:Z - 0,04 h - 4,8 m	piasek pp - 93% p - 3,2%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	3527	3527	58	-	-	-	3527	3527
						30.VI.74			
1468	2145	70613	74226	228	4388				
839	2022	201	3062	132	-	839	2022	201	3062
						30.VI.68			
-	-	8642	8642	-	-	-	-	9382	9382
						31.III.73			
-	-	10569	10569	-	-	-	-	10569	10569
						1.III.73			
629	123	495	1247	-	-	570	74	291	935
						tys. m ³			
						1.I.62			
-	-	6845	6845	-	-	-	-	6845	6845
						30.VI.73			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Mójca pow. Kielce ----- P - 4,8 ha Z - 6,2 m N - 1,8 m N:Z - 0,29 h - 8 m	piasek pp - 99% p - 1,9%	192	-	-	+316	+316
7	Wymysłów II pow. Kielce ----- P - 34,8 ha Z - 9,3 m N - 0,3 m N:Z - 0,04 h - 9,9 m	piasek p - 1,4%	-	-	-	+5636	+6536
8	Morzywół pow. Końskie	piasek	-	-	-	-	-
9	Wymysłów pow. Radom ----- P - 41,2 ha Z - 4,6 m N - 0,2 m N:Z - 0,04 h - 4,8 m	piasek pp - 96% p - 3,1%	-	-	-	-	-
10	Rej. Jastrzębia/Gąsawy Rządowe/pow. Szydłowiec	piasek	42	-	-	-42	-42
VI	Województwo koszalińskie /razem/	kruszywo naturalne	2237	-696	-2565	+10293	+7032
		piaski formierskie	-	+679 ^m	+733 ^m	-	+1412 ^m
			-	-	-	+7596	+7596
1	Drawsko Pomorskie pow. Drawsko Pomorskie ----- P - 19,9 ha Z - 5,7 m N - 1,2 m N:Z - 0,2 h - 6,9 m	pospółka pp - 55% p - 1,8% ndz - 9,7% ----- piasek z zawartością żwiru ok. 17%	1041	-	-640	-401	-1041
			-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	316	316	-	-	-	-	508	508
						1.VIII.73			
-	-	5636	5636	-	-	-	-	5636	5636
						31.III.73			
-	-	6201	6201	96	-	-	-	6201	6201
						1.VII.72			
-	-	3283	3283	-	-	-	-	3283	3283
						30.XI.72			
-	-	28425	28425	-	4388	-	-	17811	17811
						tys. m ³			
						1.VII.61			
7267	19917	26935	54119	156	3701				
679 ^m	1747 ^m	-	2426 ^m	-	1036 ^m				
-	-	7596	7596	-	-				
-	1050	364	1414	-	164	pospółka 1929	1580	425	3934
-	-	2959	2959	-	981	piasek -	-	1856	1856
						tys. m ³			
						1.VII.61			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoza	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobywanie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kalisz Pomorski pow. Drawsko Pomorskie	piasek i pospółka	17	-17	-	-	-17
3	Mieleńko Drawskie II pow. Drawsko Pomorskie ----- P - 223 ha Z - 4,4 m N - 1,6 m N:Z - 0,33 h - 6,0 m	pospółka pp - 59% p - 0,7% ndz - 7,4%	-	-	-	-	-
4	Mieleńko Drawskie III pow. Drawsko Pomorskie ----- P - 15,4 ha Z - 4,9 m N - 1,1 m N:Z - 0,25 h - 6 m	pospółka pp - 58% p - 2,4% ndz - 11,2%	228	-	-228	-	-228
5	Wągorzewo Koszalińskie pow. Koszalin ----- P - 71,6 ha ^{1/} Z - 8,2 m N - 2,1 m N:Z - 0,25 h - 10,3 m	piasek budowlany pp - 88% p - 1,6% ----- piasek formierski	-	-	-	+10694	+10694
6	Sepolno Wielkie pow. Miastko ----- P - 119,6 ha Z - 4,8 m N - 2,2 m N:Z - 0,5 h - 7 m	pospółka pp - 56% p - 1,2% ndz - 10%	-	-	-	-	-
1/ - parametry dotyczą złoża piasku budowlanego							

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2562	-	2400	4962	-	-	1714	-	1157	2871
						tys.m ³			
						1.I.60			
-	1871	-	1871	-	64	-	1871	-	1871
						1.I.70			
						jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	944	-	944	-	-	-	1379	-	1379
						1.I.70			
						jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	-	10694	10694	-	-	piasek budowlany			
						-	-	10694	10694
-	-	7596	7596	-	-	piasek formierski			
						-	-	7596	7596
						31.XII.72			
4705	12730	1367	18802	-	-	4705	12730	1367	18802
						1.I.71			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Biały Dwór pow. Miastko ----- P - 82,6 ha Z - 4,7 m N - 1,3 m N:Z - 0,33 h - 6 m	pospółka pp - 61% p - 1,9% ndz - 9,8%	-	-	-	-	-
8	Długie I pow. Szczecinek	pospółka pp - 62%	-	-	-	-	-
9	Człopa pow. Wałcz ----- P - 78 ha Z - 3,8 m N - 1,9 m N:Z - 0,5 h - 5,7 m	pospółka pp - 63% p - 2,5%	-	-	-	-	-
10	Jastrowie pow. Wałcz	pospółka pp - 51%	524	-	-524	-	-524
11	Jastrowie II pow. Wałcz	pospółka pp - 59%	-	-679	-733	-	-1412
			-	+679 ³	+733 ³	-	+1412 ³
12	Piecnik pow. Wałcz	pospółka pp - 62%	-	-	-	-	-
13	Krępsko I i II pow. Wałcz	pospółka pp - 57-61%	385	-	-305	-	-305
14	Krępsko III pow. Wałcz	P = 59%	-	-	-83	-	-83

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	6811	6811	118	319	-	-	6811	6811
						1.I.71			
-	1558	-	1558	-	1512	-	1558	-	1558
						1.I.70			
						jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	-	590	590	-	221	-	-	590	590
						31.VIII.72			
-	1377	-	1377	-	440	-	2121	-	2121
						1.I.73			
-	-	-	-	-	-	679	733	-	1412
679 ³	733 ³	-	1412 ³	-	203 ³	30.IV.65			
-	-	1750	1750	-	-	-	-	1041	1041
						tys. m ³			
						1.VII.62			
-	60	-	60	38	-	319	727	-	1046
						tys. m ³			
						30.I.64			
-	-	-	-	-	-	-	469	-	469
						1.I.70			
						jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górnic- cze złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydo- bycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Podborze pow. Dąbrowa Tarnowska ----- P - 45 ha Z - 13,8 m N - 1,4 m N:Z - 0,10 h - 15,2 m	piasek pp - 96% p - 1% pospółka pp - 66% p - 0,7% ndz - 0,3%	-	-	-	-	-
6	Przylasek Rusiecki pow. Kraków ----- P - 21 ha Z - 9,3 m N - 1,1 m N:Z - 0,1 h - 10,4 m	pospółka pp - 60% p - 2,8% ndz - 6,4% piasek	420	-450	-	-	-450
			150	-200	-	-	-200
7	Przeginia pow. Kraków ----- P - 48 ha Z - 3,6 m N - 0,4 m N:Z - 0,14 h - 4,0 m	piasek pp - 96% p - 1,7%	-	-	-	-	-
8	Przeginia II pow. Kraków ----- P - 37 ha Z - 4 m N - 0,7 m N:Z - 0,09 h - 4,7 m	piasek pp - 96% p - 1,9%	-	-	-	-	-
9	Cholerzyn pow. Kraków ----- P - 30 ha Z - 18,2 m N - 1,2 m N:Z - 0,006 h - 19,4 m	piaski budowla- ne i odlewnicze piasek budowlany pp - 96% p - 1,9% ndz - 0,7%	850	-1100	-	-	-1100
			-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	8231 ^{III}	8231 ^{III}	-	-	piaski -	-	8231 ^{III}	8231 ^{III}
-	-	2951 ^{III}	2951 ^{III}	-	-	pospółka -	-	2951 ^{III}	2951 ^{III}
								1.VII.70	
750	1974	-	2724	627	-	pospółka 3012	2158	-	5170
500	264	-	764	-	-	piasek 1409	314	-	1723
								1.X.64	
-	-	3223	3223	-	-	-	-	3223	3223
								30.VI.66	
-	-	2359	2359	-	-	-	-	2359	2359
								1.I.67	
3100	-	-	3100	-	-	piaski budowlane i odlewnicze 6649	-	-	6649
-	9600	-	9600	-	-	piaski budowlane -	11252	-	11252
								1.I.68	

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobywanie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Brzegi II pow. Kraków ----- P - 67 ha Z - 8,6 m N - 2,0 m N:Z - 0,23 h - 10,6 m	pospółka pp - 64% p - 0,9% ndz - 3,5%	-	-	-	-	-
17	Dobczyce pow. Myślenice ----- P - 385 ha Z - 6,0 m N - 0,9 m N:Z - 0,15 h - 6,9 m	pospółka pp - 19% p - 2,1% ndz - 40%	1	-	-	-2	-2
18	Podczerwone II pow. Nowy Targ ----- P - 72 ha Z - 9,3 m N - 0,1 m N:Z - 0,01 h - 9,4 m	pospółka pp - 20% p - 2,8% ndz - 30%	-	-	-	-	-
19	Frydman-Dębno pow. Nowy Targ ----- P - 82 ha Z - 6,5 m N - 0,5 m N:Z - 0,08 h - 7,0 m	pospółka pp - 21% p - 2,4% ndz - 31,0%	-	-	-	-	-
20	Podrzeczce pow. Nowy Sącz	pospółka pp - 12%	-	-	-	-	-
21	Podegrodzie pow. Nowy Sącz	pospółka pp - 12% ndz - 68%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	8270	-	8270	3200	-	-	8270	-	8270
						1.I.73 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	-	26315	26315	-	4576	-	-	26317	26317
						1.I.73			
-	-	9534 ^m	9534 ^m	-	-	-	-	5608	5608
						tys. m ³ 1.VII.60			
10871	-	-	10871	720	116	10871	-	-	10871
						1.I.69			
-	2375 ^m	-	2375 ^m	-	-	-	2375	-	2375
						1.X.69 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	4175 ^m	-	4175 ^m	-	-	-	4175	-	4175
						18.V.70 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Mostki pow. Nowy Sącz	pospółka pp - 30%	133	-	-152	-	-152
23	Maniowy pow. Nowy Targ ----- P - 24 ha Z - 3,5 m N - 0,7 m N:Z - 0,2 h - 4,2 m	pospółka pp - 21% p - 1,8% ndz - 48,3%	260	-	-311	-	-311
24	Stary Sącz-Moszczenica pow. Nowy Sącz	pospółka pp - 19%	-	-	-	-	-
25	Chrzastowice pow. Olkusz ----- P - 64 ha Z - 3,9 m N - 0,3 m N:Z - 0,07 h - 4,2 m	piasek pp - 96% p - 2,1%	-	-	-	-	-
26	Graboszyce pow. Oświęcim ----- P - 23 ha Z - 5,0 m N - 1,5 m N:Z - 0,30 h - 6,5 m	pospółka pp - 22% p - 3,0% ndz - 25%	303	-	-360	-	-360
27	Trzebieńczyce pow. Oświęcim ----- P - 51 ha Z - 4,8 m N - 0,7 m N:Z - 0,14 h - 55 m	pospółka pp - 24% p - 3,0% ndz - 22%	238	-277	-	-	-277

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	590	-	590	-	14	-	742	-	742
						31.VIII.72 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	1270	-	1270	-	119	Pole I -	1869	-	1869
-	119 ^m	-	119 ^m	-	-	Pole II -	119 ^m	-	119 ^m
						1.I.73 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	6006	-	6006	-	464	-	6006	-	6006
						1.VII.71 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	-	3840	3840	-	-	-	-	2400	2400
						tys.m ³ 1.I.62			
859	800	-	1659	-	133	883	1537	-	2420
						tys.m ³ 1.I.60			
5080	-	-	5080	346	-	3151	-	-	3151
						31.VII.63			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoza	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Zator Podolsze Nowe pow. Oświęcim ----- P - 101 ha Z - 7,3 m N - 2,3 m N:Z - 0,31 h - 9,6 m	pospółka pp - 32% p - 2,2% ndz - 11,0%	560	-	-650	-	-650
29	Wilczkowiec pole A pow. Oświęcim ----- P - 42 ha Z - 6,8 m N - 1,3 m N:Z - 0,19 h - 8,1 m	pospółka pp - 25% p - 2,2% ndz - 17,3%	720	-	-838	-	-838
30	Wilczkowiec Pole B pow. Oświęcim ----- P - 36 ha Z - 9,8 m N - 1,9 m N:Z - 0,19 h - 11,7 m	pospółka pp - 25% p - 1,7% ndz - 23,5%	-	-	-	-	-
31	Trzebieńczone II pow. Oświęcim	pospółka pp - 20%	-	-	-	-	-
32	Bielany-Nowa Wieś - pole A pow. Oświęcim	pospółka pp - 31% p - 2,1% ndz - 18,1%	-	-	-	-	-
33	Bielany-Nowa Wieś - pole B pow. Oświęcim ----- P - 237 ha Z - 5,9 m N - 1,2 m N:Z - 0,12 h - 71 m	pospółka pp - 19% p - 1,2% ndz - 19,2%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1727	9350	286	11363	3740	592	1316	6837 ³ tys.m ³	298	8451
						----- 1.I.60			
1140	640	-	1780	-	-	1291	1478	-	2769
-	-	4679 ^m	4679 ^m	173 ^m	-	-	-	4679 ^m	4679 ^m
						----- 1.VII.70			
-	-	6470 ^m	6470 ^m	-	-	-	-	6470 ^m	6470 ^m
						----- 1.VII.70			
-	713	-	713	100	16	-	713	-	713
						----- 30.VI.72			
						jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
3040	7502	-	10542	833	-	3040	7502	-	10542
						----- 1.I.72			
-	-	25443 ^m	25443 ^m	57 ^m	-	-	-	25443 ^m	25443 ^m
						----- 1.I.72			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Dwory pow. Oświęcim ----- P - 124 ha Z - 10,0 m N - 3,5 m N:Z - 0,35 h - 13,5 m	pospółka pp - 56% p - 0,8% ndz - 12,4%	460	+6915	+13930	-21068	-223
35	Kruki pow. Oświęcim ----- P - 6,0 ha Z - 10,2 m N - 2,0 m N:Z - 0,02 h - 12,2 m	pospółka pp - 46% p - 1,6% ndz - 10,3%	190	-	-224	-	-224
36	Bogumiłowice pow. Tarnów ----- P - 242 ha Z - 8,0 m N - 2,3 m N:Z - 0,27 h - 10,3 m	pospółka pp - 26% p - 1,2% ndz - 24,4%	-	-	-	-	-
37	Bobrowniki pow. Tarnów ----- P - 75 ha Z - 9,1 m N - 1,9 m N:Z - 0,21 h - 11,0 m	pospółka pp - 39% p - 1,1% ndz - 15,0%	775	-	-750	-250	-1000
38	Gosławice pow. Tarnów ----- P - 82 ha Z - 10,9 m N - 2,7 m N:Z - 0,25 h - 13,6 m	pospółka pp - 42% p - 1,9% ndz - 10,5%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6915	13930	2953	23798	-	955	6915	14469	2953	24337
						18.VI.73			
-	1430	-	1430	-	-	-	1654	-	1654
						1.VII.71			
						jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	-	28915 ^z	28915 ^z	1573 ^z	-	-	-	28915	28915
						30.VI.65			
2900	4400	950	8250	9281	-	4152	7531	5814	17497
-	-	4536 ^z	4536 ^z	1538 ^z	-	31.XIII.65			
-	-	16579 ^z	16579 ^z	1858 ^z	-	-	-	16579	16579
						1.I.66			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Bobrowniki-Skałka pow. Tarnów ----- P - 158 ha Z - 7,7 m N - 3,4 m N:Z - 0,44 h - 11,1 m	pospółka pp - 32% p - 1,0% ndz - 16,2%	-	-	-	-	-
40	Radłów pow. Tarnów ----- P - 171 ha Z - 14,8 m N - 2,3 m N:Z - 0,15 h - 17,1 m	pospółka pp - 65% p - 1,2% ndz - 5,0%	260	-290	-	-	-290
41	Czajki pow. Tarnów ----- P - 51 ha Z - 5,3 m N - 1,3 m N:Z - 0,24 h - 6,6 m	pospółka pp - 26% p - 0,9% ndz - 23,9%	496	-	-600	-	-600
42	Żukowice Stare pow. Tarnów ----- P - 88 ha Z - 6 m N - 1,0 m N:Z - 0,17 h - 7 m	piasek pp - 95% p - 3%	-	-	-	-	-
43	Borowiec pow. Tarnów ----- P - 335 ha Z - 8,6 m N - 3,3 m N:Z - 0,38 h - 11,9 m	pospółka pp - 39% p - 1% ndz - 17%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	21843	21843
-	-	21843 ^{III}	21843 ^{III}	962 ^{III}	-	31.I.67			
zasoby przyjęte przez ZPG.									
9125	30575	-	39700	-	-	9424	30576	-	40000
-	-	8898 ^{III}	8898 ^{III}	-	-	-	-	8898 ^{III}	8898 ^{III}
1.I.71									
-	4300	-	4300	2151	-	-	5950	-	5950
1.I.70									
jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B									
-	-	9118	9118	-	-	-	-	9118	9118
30.VI.72									
2524	6462	-	8986	1828	-	2524	6462	-	8986
-	-	45311 ^{III}	45311 ^{III}	-	-	-	-	45311 ^{III}	45311 ^{III}
18.V.70									

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża --- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Niwka pow. Tarnów --- P - 9 ha Z - 12,8 m N - 2,2 m N:Z - 0,16 h - 15,0 m	pospółka pp - 43% p - 2,3% ndz - 23,2%	570	-	-700	-	-700
45	Trzydniaki pow. Tarnów --- P - 153 ha Z - 4,3 m N - 1,9 m N:Z - 0,48 h - 6,2	pospółka pp - 44% p - 1,2% ndz - 11,6%	-	-	-	-	-
46	Brzeźnica rz. Wisła 40-50 pow. Wadowice	pospółka pp - 49%	-	-	-	-	-
47	Skawce pow. Wadowice	pospółka pp - 26%	-	-	-	-	-
48	Skawce- Mucharz pow. Wadowice --- P - 6,9 ha Z - 4,9 m N - 0,9 m N:Z - 0,18 h - 5,8 m	pospółka pp - 25% p - 2,5% ndz - 34,4%	21	-	+563	-	+563
49	Żywiec-Tresna pow. Żywiec --- P - 183 ha Z - 5 m N - 0,8 m N:Z - 0,16	pospółka pp - 25% p - 0,9% ndz - 53%	170	-100	-120	-	-220

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	650	-	650	-	-	-	2598	-	2598
						1.VII.71 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	-	11017 ^m	11017 ^m	476 ^m	267 ^m	-	-	11017	11017
						1.I.69 zasoby przyjęte przez ZPG			
-	-	5755	5755	-	-	-	-	3197	3197
						tys.m ³ 1.VII.57			
-	261 ^m	-	261 ^m	-	-	-	261	-	261
						1.V.69 jakość kopaliny została zbadana w kategorii B			
-	563	-	563	-	-	-	587	-	587
						21.VIII.73 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
2200	4150	9345	15695	1566	-	1395	2380	5192	8967
						tys.m ³ 1.I.64			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydo- bycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII Województwo lubelskie /razem/		kruszywo naturalne	77	-	-	-90	-90
1	Woskrzenice I pow. Biaża Podlaska ----- P-18,2ha ^{1/} ,33,4ha ^{2/} Z - 7,8 m,15,0m N - 1,1 m,0,3 m N:Z - 0,14, 0,02 h - 8,9 m,15,3 m	piasek pp - 96%, 94% p - ok. 2% ndz - 0,2%	77	-	-	-90	-90
2	Dobratycze pow. Biaża Podlaska ----- P - 54 ha Z - 6,9 m N - 0,7 m N:Z - 0,11 h - 7,6 m	piasek pp - 93% p - 1,4% ndz - 0,3%	-	-	-	-	-
3	Czośnówka pow. Biaża Podlaska ----- P - 40,7 ha Z - 8,3 m N - 1,0 m N:Z - 0,02 h - 9,3 m	piasek pp - 95% p - 2,1%	-	-	-	-	-
4	Niemce pow. Lubartów	piasek z zawar- tością żwiru ok. 22%	-	-	-	-	-
5	Włodawa I pow. Włodawa ----- P - 64,4 ha Z - 11,6 m N - 1,3 m N:Z - 0,12 h - 12,9 m	piasek	-	-	-	-	-
1/ - parametry dotyczą zasobów złoże rozpoznanych w kat. C ₁ 2/ - parametry dotyczą zasobów złoże rozpoznanych w kat. C ₂							

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	4890	34597	39487	372	291				
-	4890	9305	14195	-	-	-	4890	9460	14350
						1.I.73 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	-	6595	6595	372	-	-	-	6595	6595
						30.VI.70			
-	-	5426	5426	-	-	-	-	5426	5426
						30.VI.71			
-	-	-	-	-	291	-	122	-	122
						tys. m ³ 1.I.58			
-	-	13271	13271	-	-	-	-	13271	13271
						30.VI.70			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobywanie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
IX Województwo łódzkie /razem/			1393	-483	+670	-479	-292
		kruszywo naturalne	-	-	-	-	-
1	Wysoki pow. Brzeziny	Pole A pospółka pp - 50% piasek pp - 96% Pole B pospółka pp - 60% piasek pp - 87%	30 23 - -	-30 -23 - -	- - - -	- - - -	-30 -23 - -
2	Brzeziny pow. Brzeziny P - 8,6 ha Z - 4 m N - 1,4 m N:Z - 0,3 h - 5,4 m	pospółka pp - 60% p - 3% ndz - 12,9%	-	-	-	-	-
3	Fara pow. Brzeziny P - 9 m Z - 5,9 m N - 1,6 m N:Z - 0,27 h - 7,5 m	pospółka pp - 55% p - 3,7% ndz - 13,3%	280	-	+770	-229	+541
4	Sławęcín pow. Łęczyca	pospółka pp - 48%	-	-	-	-	-
5	Rydwan pow. Łowicz P - 8 ha Z - 9 m N - 0,7 m N:Z - 0,08 h - 9,7 m	pospółka pp - 60% p - 2,7%	320 ^o	-	-	-	-

o - eksploatacja odbywa się z zasobów pozabilansowych

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3092	4953	7020	15065	-	1896				
462 ^m	1252 ^m	786 ^m	2500 ^m	-	-				
584	-	-	584	-	178	Pole A pospółka 803	-	-	803
38	-	-	38	-	46	piasek 93	-	-	93
388 ^m	1159 ^m	-	1547 ^m	-	-	Pole B pospółka 388 ^m	1159 ^m	-	1547 ^m
74 ^m	93 ^m	-	167 ^m	-	-	piasek 74 ^m	93 ^m	-	167 ^m
						1.I.69			
-	-	786 ^m	786 ^m	-	-	-	-	786 ^m	786 ^m
						1.I.72			
-	770	-	770	-	-	-	1120	-	1120
						31.XII.73			
-	605	-	605	-	-	-	674	-	674
						31.V.69 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
240	591	-	831	-	1368	2130	848	-	2978
						1.VII.65			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Żabiny pow. Działdowo ----- P - 173,5 ha Z - 7,5 m N - 0,8 m N:Z - 0,11 h - 8 m	pospółka pp od 55-66%	895	-984	-	-	-984
5	Grzybiny pow. Działdowo ----- P - 27,5 ha Z - 6 m N - 1 m N:Z - 0,12 h - 7 m	pospółka pp - 44% p - 1,8% ndz - 18%	711	-	-782	-	-782
6	Mysłęta pow. Działdowo	pospółka pp - 41%	40	-	-40	-	-40
7	Filice pow. Działdowo	pospółka pp - 60%	-	-	-	-	-
8	Ryn pow. Giżycko ----- P - 18,3 ha Z - 4,9 m N - 0,7 m N:Z - 0,15 h - 5,6 m	pospółka pp - 53% ndz - 11%	-	-	-	-	-
9	Pilec pow. Kętrzyn ----- P - 72,2 ha Z - 4,9 m N - 1,3 m N:Z - 0,26 h - 6,2 m	pospółka pp - 43% p - 3,2% ndz - 12,9%	122	-	-	-135	-135
10	Kłobnia pow. Lidzbark Warmiński	pospółka pp - 45%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2983	16606	7567	27156	441	2557	5518	16606	7567	29691
							1.I.66		
-	10703	1851	12554	633	26	1527	11529	1851	14907
							1.I.67		
1891	2834	-	4725	-	130	1890	2957	-	4847
							1.I.69		
-	-	4037	4037	-	-	-	-	4037	4037
							30.VIII.72		
558	993	-	1551	-	183	558	993	-	1551
							30.VII.65		
-	-	6817	6817	524	-	-	-	6952	6952
							30.VI.72		
-	-	1158	1158	-	-	-	-	1158	1158
							1.I.65		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża --- wazniejsze parametry geologiczno-gornicze złoża	Rodzaj kopaliny i wazniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Bramka pow. Morąg --- Z - 8,3 m N - 0,9 m N:Z - 0,11 h - 9,2 m	pospółka pp - 66%	-	-	-	-	-
12	Siemienowo pow. Nidzica --- P - 14,1 ha Z - 4,6 m N - 0,9 m N:Z - 0,2 h - 5,5 m	pospółka pp - 49% p - 2,6% ndz - 16%	-	-	+1308	+1308	
13	Jabłonowo pow. Nidzica --- P - 19,6 ha Z - 8,4 m N - 1,6 m N:Z - 0,21 h - 10,2 m	pospółka pp - 57% p - 1,7% ndz - 5,9%	-	-	+3306	+3306	
14	Kazanice pow. Nowe Miasto Lub. --- P - 49 ha Z - 4,4 m N - 1,9 m N:Z - 0,30 h - 6,3 m	pospółka pp - 48% p - 2,1% ndz - 6,3%	194	-	-202	-202	
15	Konopki pow. Pisz	pospółka pp - 50%	-	-	-	-	
16	Giławy-Rusek pow. Szczytno --- P - 37,3 ha Z - 12,1 m N - 0,7 m N:Z - 0,58 h - 12 m	pospółka pp - 58% p - 1,6% ndz - 11,9%	521	-	-578	-578	

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1040	2160	-	3200	295	780	1040	2160	-	3200
						1.I.66			
-	-	1308	1308	-	-	-	-	1308	1308
						31.XII.73			
-	-	3306	3306	-	-	-	-	3306	3306
						30.XI.73			
-	3020	435	3455	-	684	-	3020	476	3496
						30.XI.69			
						jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	-	3422	3422	-	-	-	-	3422	3422
						31.VII.70			
-	5832	-	5832	237	-	1548	6505	-	8053
						1.I.65			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże --- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Gisiel-Dymer pow. Szczytno --- P - 180,5 ha Z - 4,2 m N - 1,4 m N:Z - 0,33 h - 5,6 m	pospółka pp - 60% p - 1,6% ndz - 5,3%	-	-	-	-	-
18	Szczepankowo pow. Szczytno --- P - 131,9 ha Z - 5,7 m N - 1,7 m N:Z - 0,3 h - 7,4 m	pospółka pp - 54% p - 1,9% ndz - 6,8%	-	-	-	-	-
19	Jabłonka pow. Szczytno	pospółka pp - 48%	12	-	-	-12	-12
20	Sołtmany pow. Węgorzewo	pospółka pp - 43%	29	-	-29	-	-29
XI	Województwo opolskie /razem/	kruszywo naturalne	6995	-1690	-5950	+34103	+26463
1	Kontorowice pow. Brzeg	pospółka pp - 48% p - 1,2% ndz - 2,9%	735	-	-802	-	-802
2	Otmuchów-Zbiornik pow. Grodków --- P - 182,4 ha Z - 7,0 m N - 1,7 m N:Z - 0,24 h - 8,7 m	pospółka pp - 35% p - 0,9% ndz - 13,9%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	13441	13441	-	-	-	-	13441	13441
						1.X.68 zasoby przyjęte przez ZPG			
4456	9882	-	14338	-	2243	5176	9882	-	15058
						1.I.67			
-	-	2212	2212	-	-	-	-	2224	2224
						1.X.68 zasoby przyjęte przez ZPG			
-	735	-	735	-	570	-	816	-	816
						1.I.72 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
47845	166004	272025	485874	20225	30662				
214 ^m	12230 ^m	44070 ^m	56514 ^m	5648 ^m	-				
-	-	-	-	-	225	1416	2782	-	4198
						tys.m ³ 30.IX.62			
3385	19812	1091	24288	-	870	3385	19812	1091	24288
						28.II.69			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Otmuchów-Zbiornik II pow. Grodków ----- P - 720,8 ha Z - 5,9 m N - 1,4 m N:Z - 0,23 h - 7,3 m	pospółka pp - 37% p - 1,1% ndz - 9,5%	-	-	-	-	-
4	Kopice pow. Grodków ----- P - 88,9 ha Z - 9,8 m N - 2,8 m N:Z - 0,28 h - 12,6 m	pospółka pp - 38,8% p - 0,9% ndz - 15,6%	-	-	-	-	-
5	Głębocko pow. Grodków	Ob. Głębocko pospółka pp - 48% Ob. Osiek Grodkowski pospółka pp - 50%	30	-28	-3	-	-31
6	Proślice pow. Kluczbork	pospółka pp - 55%	-	-	-	-	-
7	Januszkowice pow. Koźle	pospółka pp - 48%	-	-	-	-	-
8	Dziergowice pow. Koźle	pospółka pp - 46% p - 1,5% ndz - 3,4% piasek pp - 96% p - 8,7%	200	-	-283	-	-283
			171	-	200	-	-200

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	84629	84629	-	4879	-	-	84629	84629
								1.I.72	
-	-	18652	18652	-	-	-	-	18652	18652
-	-	16119 ^m	16119 ^m	-	-	-	-	16119 ^m	16119 ^m
								31.XIII.70	
8432	9707	-	18139	-	570	Obszar Głębocko 8460	Głębocko 9710	-	18170
-	-	5620 ^m	5620 ^m	5480 ^m	-	Obszar Osiek Grodkowski	Osiek Grodkowski	-	5620 ^m
								30.VI.72	
-	-	1143	1143	-	-	-	-	635	635
								tys.m ³	
								1.I.62	
-	2468	-	2468	-	1043	3202	4651	2680	10533
214 ^m	2887 ^m	4134 ^m	7235 ^m	-	3819 ^m				
								30.VIII.57	
-	1313	-	1313	-	-	pospółka	-	1940	1940
-	161	-	161	-	-	piasek	-	811	811
								1.I.69	
								jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B	

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydo- bycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Głębinów pow. Nysa ----- P - 38,5 ha Z - 6,5 m N - 1,5 m N:Z - 0,23 h - 8 m	pospółka pp - 37% p - 1,2% ndz - 3,5%	-	-	-	-	-
21	Kondradowa- -Wyszków pow. Nysa ----- P - 154,6 ha Z - 7,3 m N - 1,4 m N:Z - 0,19 h - 8,7 m	pospółka pp - 34% p - 1,9% ndz - 15,1%	-	-	-	-	-
22	Kozielno pow. Nysa ----- P - 207,0 ha Z - 6,9 m N - 1,3 m N:Z - 0,18 h - 3,2 m	pospółka pp - 33%	756	-822	-	-	-822
23	Drogoszów pow. Nysa ----- P - 323,8 ha Z - 8,4 m N - 2,8 m N:Z - 0,33 h - 11,2 m	pospółka pp - 34% p - 0,4% ndz - 6,5%	-	-	-	-	-
24	Głębinów- -Zbiornik pow. Nysa ----- P - 608 ha Z - 7,2 m N - 1,4 m N:Z - 0,21 h - 8,6 m	pospółka pp - 30% p - 0,4% ndz - 11,2%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1078	3436	-	4514	-	171	2056	5907	-	7963
						1.XII.64			
5906	9984	531	16421	2788	5025	5906	9984	531	16421
						1.VIII.65			
2084	7883	13566	23533	360	-	4768	9081	13566	27415
						1.VIII.67			
-	-	50646	50646	-	-	-	-	50646	50646
						1.I.68			
14032	77885	-	91917	-	6931	14032	77885	-	91917
						10.XI.70			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Paczków II pow. Nysa i Ząbkowice Śl. ----- P - 11,5 ha Z - 7,2 m N - 1,2 m N:Z - 0,16 h - 8,4 m	pospółka pp - 31% p - 1,3% ndz - 0,4%	1912	-	-2017	-	-2017
26	Turawa pow. Opole	pospółka pp - 67%	10	-10	-	-	-10
27	Sławice pow. Opole ----- P - 9,21 ha Z - 6,5 m N - 1,1 m N:Z - 0,16 h - 7,6 m	pospółka pp - 34% p - 2,1% ndz - 4,4% piasek	-	-	-	-	-
28	Gosławice pow. Opole	pospółka pp - 50%	-	-	-	-	-
29	Groszowice I pow. Opole ----- P - 42,6 ha Z - 5,7 m N - 1,7 m N:Z - 0,29 h - 7,4 m	pospółka pp - 40%	-	-	-	-	-
30	Krzyżanowice A pow. Racibórz ----- P - 37 ha Z - 8,0 m N - 3 m N:Z - 0,37 h - 11 m	pospółka pp - 23% p - 1,6% ndz - 28,1%	1348	-800	-735	-150	-1685
A - Kruszywo naturalne występuje jako kopalina towarzysząca w złożu surowca ilastego do produkcji ceramiki budowlanej "Krzyżanowice" /patrz część III/							

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
82	1107	-	1189	266	-	1644	11934	-	13578
							1.VII.64		
131	1167	2309	3607	-	2756	148	618	1222	1988
							tys.m ³		
							1.VII.55		
900	317	353	1570	-	130	500	176	196	872
							pospółka		
340	133	193	666	-	104	213	83	121	417
							piasek		
							tys.m ³		
							1.IV.62		
751	1575	1288	3614	316	-	796	1575	1288	3659
							1.I.65		
-	-	3835	3835	-	-	-	-	3835	3835
							30.IV.69		
690	2571	3817	7078	-	-	-	7181	33606	14780
							1.VII.59		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobywanie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Racibórz pow. Racibórz ----- P - 42,6 ha Z - 7,8 m N - 3,9 m N:Z - 0,50 h - 11,7 m	pospółka pp - 26%	-	-	-	-	-
32	Racibórz I i II pow. Racibórz ----- P - 42,6 ha Z - 7,8 m N - 3,9 m N:Z - 0,50 h - 11,7 m	pospółka pp - 48% p - 2% ndz - 8,6%	198	-	-325	-	-325
33	Zawada Książęca-Łęg pow. Racibórz ----- P - 13,4 ha Z - 6,5 m N - 3,2 m N:Z - 0,4 h - 9,7 m	pospółka pp - 39%	-	-	-	-	-
34	Olza pow. Racibórz ----- P - 52,8 ha Z - 7,4 m N - 2,2 m N:Z - 0,29 h - 9,6 m	pospółka pp - 36% p - 2,5% ndz - 12,3%	-	-	-	-	-
35	Tworków pow. Racibórz	pospółka pp - 28%	-	-	-	-	-
36	Zabelków pow. Racibórz ----- P - 83,2 ha Z - 5,8 m N - 2,8 m N:Z - 0,48 h - 8,6 m	pospółka pp - 30% p - 1,3% ndz - 15,2%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
942	-	-	942	185	-	1012	-	-	1012
						tys.m ³			
						1.I.62			
-	4926	-	4926	1103	-	-	5865	-	5865
						1.I.71			
						jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	1570	-	1570	-	1990	-	1659	-	1659
						1.VII.65			
5389	-	-	5389	-	1006	3628	-	-	3628
						tys. m ³			
						1.I.57			
-	-	8403	8403	-	-	-	-	8403	8403
						1.I.73			
-	-	9551	9551	484	-	-	-	9551	9551
						1.VII.72			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydoby- cie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
XII	Województwo poznańskie /razem/	kruszywo naturalne	2892	-134	-1892	+162858	+160832
			-	-	-	+1954 ^W	+1954 ^W
1	Maciejewo pow. Czarnków ----- P - 39,8 ha Z - 3,3 m N - 1,8 m N:Z - 0,6 h - 5,1 m	pospółka pp - 47% p - 2,2% ndz - 9,5%	-	-	-	-	-
2	Osuch pow. Czarnków	pospółka pp - 55%	-	-	-	-	-
3	Walkowice pow. Czarnków ----- P - 19,6 ha Z - 5,2 m N - 0,5 m N:Z - 0,09 h - 5,7 m	pospółka pp od 56 - 70% p - 1,7% ndz - 11,7%	386	-	-467	-	-467
4	Krzywin-Północ pow. Kościan	pospółka pp - 53%	-	-	-	+1954 ^W	+1954 ^W
5	Sierpowo pow. Kościan ----- P - 2,6 ha Z - 5,2 m N - 1,0 m N:Z - 0,2 h - 6,2 m	pospółka pp - 59% p - 2,6% ndz - 2,0%	-	-	-	+255	+255

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2864	15768	182091	200723	1296	18635				
-	-	1954 ^W	1954 ^W	-	-				
-	-	2580	2580	-	-	-	-	2580	2580
						1.I.73			
-	904	-	904	-	1843	-	904	-	904
						1.VII.72 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
602	1059	1094	2755	103	-	424	1755	608	2787
						tys.m ³ 1.I.64			
-	-	1954 ^W	1954 ^W	-	-	-	-	1954	1954
						31.III.73			
-	-	255	255	-	-	-	-	255	255
						31.XII.73			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Zaborowo pow. Leszno	kopalina główna pospółka pp - 52%	-	-	-	+114194	+114194
		kopalina towarzysząca - piaski kwarcowe d/p betonów, zapraw i wypraw budowlanych oraz cegły wap.-piasek	-	-	-	+49154	+49154
7	Grońsko pow. Nowy Tomyśl ----- Z - 9,1 m N - 0,5 m N:Z - 0,05 h - 9,6 m	pospółka pp - 66% p - 1,6% ndz - 39,2% piasek	-	-	-	-	-
8	Oborniki Wlkp. pow. Oborniki ----- P - 25,5 ha Z - 7,5 m N - 0,64 m N:Z - 0,09 h - 8,1 m	pospółka pp - 59% p - 2,3% ndz - 8,3%	907	-	-940	-	-940
9	Biedaszki pow. Ostrów ----- P - 19,3 ha Z - 3,1 m N - 1,5 m N:Z - 0,48 h - 4,6%	pospółka pp - 61% p - 1,9% ndz - 8,0%	36	-	-	-40	-40
10	Jerzyn-Szarganiec pow. Poznań ----- P - 3,5 ha Z - 8,5 m N - 0,6 m N:Z - 0,09 h - 9,1 m	pospółka pp - 69% p - 2,2% ndz - 3,6%	585	-68	-264	-	-332

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	114194	114194	-	10578	kopalina główna - pospółka - - 114194 114194			
-	-	49154	49154	-	-	kopalina towarzysząca - piaski kwarcowe - - 49154 49154 <u>31.XII.73</u>			
-	-	1042	1042	-	-	pospółka - - 579 579			
-	-	578	578	-	-	piasek - - 374 374 <u>tys.m³</u> 1.VII.62			
176	2972	-	3148	1193	621	3358	5257	-	8615 <u>1.VII.66</u>
-	-	868	868	-	-	-	-	970	970 <u>31.XII.68</u> zasoby przyjęte przez ZPG
239	-	-	239	-	983	1107	836	-	1943 <u>1.I.65</u>

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Bukowiec pow. Trzcianka ----- P - 4 ha Z - 2,7 m N - 0,8 m N:Z - 0,3 m h - 3,5 m	pospółka pp - 59% p - 2,8% ndz - 5,7%	-	-	-	-	-
12	Kuźnica Czarnkowska II pow. Trzcianka ----- P - 14,3 ha Z - 4 m N - 0,6 m N:Z - 0,2 h - 4,6 m	pospółka pp - 63% p - 1,9% ndz - 8,8%	-	-	-	-	-
13	Zielonowo pow. Trzcianka ----- P - 40 ha Z - 3,8 m N - 1,8 m N:Z - 0,5 h - 5,6 m	pospółka pp - 62% p - 2,1% ndz - 8,7%	-	-	-	-	-
14	Halin pow. Turek i Koło ----- P - 8,0 ha Z - 11,6 m N - 1 m N:Z - 0,09 h - 13 m	pospółka pp - 44-60% p - 3,5% ndz - 3,6% piasek	708	-66	-93	-96	-255
			-	-	-	-609	-609
15	Galew-Izabelin pow. Turek ----- P - 15,3 ha Z - 5,4 m N - 1,7 m N:Z - 0,32 h - 7,1 m	pospółka pp - 65% p - 2,6% ndz - 6,9%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień				
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
-	-	207	207	-	56	-	-	207	207	
						1.X.72				
-	-	1110	1110	-	-	-	-	1110	1110	
						31.X.72				
-	-	1797	1797	-	604	-	-	1797	1797	
						1.X.72				
187	1350	259	1796	-	-	pospółka	618	2167	1046	3831
-	-	7623	7623	-	-	piasek budowlany	-	-	8232	8232
						30.VI.64				
-	-	1330	1330	-	-	-	-	1399	1399	
						1.VII.67				

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydoby- cie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Kaszczor pow. Wolsztyn ----- P - 58,8 ha Z - 4,6 m N - 1,4 m N:Z - 0,3 h - 6 m	pospółka pp - 55% p - 2,5% ndz - 5,7%	270	-	-128	-	-128
17	Kaszczor II pow. Wolsztyn ----- P - 63 ha Z - 4,9 m N - 1,4 m N:Z - 0,29 h - 6,3 m	pospółka pp - 57% p - 2,9% ndz - 13,1%	-	-	-	-	-
XIII	Województwo rzeszowskie /razem/	kruszywo naturalne	2189	+798	+156	+16059	+17013
1	Krzemienna- -Temeszów pow. Brzozów	pospółka pp - 34% p - 2,6% ndz - 17,6%	134	-	-154	-	-154
2	Ulucz pow. Brzozów ----- P - 9,1 ha Z - 4,1 m N - 3,1 m N:Z - 0,67 h - 7,2 m	pospółka pp - 19% p - 2,2% ndz - 30,2%	-	-	-	+8422	+8422
3	Jabłonica Ruska pow. bieszczadzki /Lesko/ ----- P - 88,8 ha Z - 4,0 m N - 2,4 m N:Z - 0,64 h - 6,4 m	pospółka pp - 22% p - 3,3% ndz - 23,9%	-	-	-	+6673	+6673

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1660	3323	-	4983	-	1870	1660	4083	-	5743
						1.I.70			
-	6160	-	6160	-	2080	-	6160	-	6160
						1.I.73 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
20566	43455	89614	153635	4514	15557				
-	-	11110 ^m	11110 ^m	912 ^m	-				
-	1471	-	1471	-	-	-	1785	-	1785
						1.I.70 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	-	8422	8422	-	2308	-	-	8422	8422
						1.X.73			
-	-	6673	6673	-	-	-	-	6673	6673
						31.VIII.73			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Mokrzec pow. Dębica ----- P - 7,6 ha Z - 6,6 m N - 2 m N:Z - 0,3 h - 8,6 m	pospółka pp - 43% p - 0,9% ndz - 8,8%	-	-	-	-	-
5	Łatoszyn pow. Dębica ----- P - 64,5 ha Z - 8,6 m N - 1,2 m N:Z - 0,14 h - 9,8 m	pospółka pp - 55% p - 2,3% ndz - 7,8%	586	-	-731	-	-731
6	Dębica-Zyraków pow. Dębica	pospółka pp - 47%	-	-	-	-	-
7	Czarna Tarnowska pow. Dębica ----- P - 50 ha Z - 12,0 m N - 0,3 m N:Z - 0,02 h - 12,3 m	pospółka pp - 49% p - 3,7% piasek	-	-	-	-	-
8	Grabowiec-Barycz pow. Jarosław	pospółka pp od 39 - 50%	-	-	-	-	-
9	Surochów II pow. Jarosław ----- P - 35,5 ha Z - 8,4 m N - 2,0 m N:Z - 0,24 h - 10,4 m	pospółka pp - 62,8% p - 2,5% ndz - 5,2%	168	-	-228	-	-228

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
265	433	-	698	52	205	1303	479	-	1782
							31.V.64		
2913	7081	-	9994	272	2241	2913	8311	-	11224
							1.I.66		
-	-	4817	4817	-	-	-	-	2676	2676
							tys.m ³		
							1.I.64		
-	-	3983	3983	-	-	-	-	3983	3983
							piasek		
-	-	7037	7037	-	-	-	-	7037	7037
							1.I.72		
-	-	7898	7898	-	-	-	-	8000	8000
							1.I.67		
-	4542	-	4542	-	2959	-	5222	-	5222
							1.I.70		
							jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Jasło pow. Jasło ----- P - 36 ha Z - 4,0 m N - 1,6 m N:Z - 0,4 h - 56 m	pospółka pp - 27% p - 2,4% ndz - 37,2%	-	-	-	-	-
11	Krempna pow. Jasło ----- P - 18,4 ha Z - 2,8 m N - 0,6 m N:Z - 0,22 h - 3,4 m	pospółka pp - 34% p - 1,4% ndz - 18,6%	-	-	-	-	-
12	Wróblowa pow. Jasło ----- P - 47,8 ha Z - 3,4 m N - 1,8 m N:Z - 0,58 h - 5,2 m	pospółka pp od 35 - 43% p - 2,1% ndz - 14%	-	-	-	-	-
13	Komorów pow. Kolbuszowa ----- P - 73 ha Z - 3,3 m N - 0,5 m N:Z - 0,15 h - 3,8 m	pospółka pp - 34% p - 7,5% ndz - 20%	65	-	-74	-	-74
14	Dukla pow. Krosno ----- P - 72,1 ha Z - 3,9 m N - 1,9 m N:Z - 0,43 h - 5,8 m	pospółka pp - 29% p - 5,9% ndz - 21,6%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2572	-	-	2572	181	-	1429	-	-	1429
						tys.m ³			
						1.VI.57			
-	-	1017	1017	-	441	-	-	1017	1017
						1.VII.72			
-	-	3690	3690	1282	-	-	-	3690	3690
						1.I.66			
-	406	-	406	-	-	-	453	-	453
						tys.m ³			
						1.I.60			
-	-	5605	5605	-	990	-	-	5605	5605
						30.IX.72			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża --- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Bystre pow. Leżajsk --- P - 41 ha Z - 6,9 m N - 1,1 m N:Z - 0,16 h - 8 m	pospółka pp - 89% p - 2% ndz - 0,5%	-	-	-	-	-
16	Łętownia pow. Leżajsk	piasek pp - 86%	36	-	-	-36	-36
17	Rzochów pow. Mielec --- P - 19,3 ha Z - 6,7 m N - 0,5 m N:Z - 0,07 h - 7,2 m	piasek pp - 78% p - 2,1% ndz - 0,3%	251	-	-327	-	-327
18	Ostrów pow. Przemysł --- P - 7352 ha Z - 9,9 m N - 3,5 m N:Z - 0,11 h - 13,4 m	pospółka pp - 30% p - 2,6% ndz - 20,7%	-	-	-	-	-
19	Hureczko pow. Przemysł --- P - 68,6 ha Z - 12 m N - 4,3 m N:Z - 0,35 h - 16,3 m	pospółka pp - 35% p - 2% ndz - 6,5%	-	-	-	-	-
20	Przemysł-Zakęcie pow. Przemysł --- P - 100,5 ha Z - 9,5 m N - 3,9 m N:Z - 0,4 h - 13,4 m	pospółka pp - 31% p - 1,8% ndz - 14%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	5532	5532	-	-	-	-	5532	5532
								30.VI.70	
-	-	2732	2732	-	-	-	-	2768	2768
								1.I.72	
-	1584	-	1584	-	-	-	2834	-	2834
								1.VIII.70	
								jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B	
5231	9672	-	14903	-	2868	5231	9672	-	14903
								1.I.70	
5408	11081	-	16489	-	-	5408	11081	-	16489
								1.I.69	
-	-	16503	16503	-	-	-	-	16503	16503
								1.VIII.68	
								zasoby przyjęte przez ZPG	

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Torki I pow. Przemysł ----- P - 6,3 ha Z - 8,8 m N - 1,2 m N:Z - 0,14 h - 10,0 m	pospółka pp - 55% p - 2,9% ndz - 5,3%	151	-	-190	-	-190
22	Radymno II i Radymno Św. pow. Radymno ----- P - 41,3 ha Z - 6,5 m N - 4,3 m N:Z - 0,66 h - 10,8 m	pospółka pp od 43-47% p - 1,5% ndz - 4,5%	650	-781	-	-	-781
23	Czarna pow. Ropczyce ----- P - 28,6 ha Z - 4,7 m N - 1,6 m N:Z - 0,3 h - 6,3 m	pospółka pp - 50%	148	-181	-	-	-181
24	Stara Wieś pow. Ropczyce ----- P - 24,5 ha Z - 12,5 m N - 1,1 m N:Z - 0,09 h - 13,6 m	piasek pp - 96% p - 2,4%	-	-	-	-	-
25	Czarna Knieja pow. Ropczyce ----- P - 15,7 ha Z - 13,5 m N - 0,4 m N:Z - 0,3 h - 13,9 m	kruszywo naturalne dla budownictwa drogowego pp - 87% p - ok. 3%	-	+1760	+1860	-	+3620

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	1080	-	1080	-	1100	-	1285	-	1285
						1.I.70 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
1819	3157	-	4976	910	1812	3981	5030	-	9011
						1.I.67			
598	1088	221	1907	866	300	811	1080	221	2112
						1.VII.67			
-	-	5029	5029	543	-	-	-	5029	5029
						1.III.72			
1760	1860	-	3620	-	250	1760	1860	-	3620
						30.VI.73			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydoby- cie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Stopień wodny "Rzeszów" pow. Rzeszów ----- P - 28,6 ha Z - 2,0 m N - 0,9 m N:Z - 0,45 h - 5,4 m	pospółka pp - 39% p - 2,9% ndz - 8%	-	-	-	-	-
27	Dolina pow. Sanok	pospółka pp - 24%	-	-	-	-	-
28	Łodzina pow. Sanok ----- P - 16,8 ha Z - 3,4 m N - 1,1 m N:Z - 0,39 h - 4,5 m	pospółka pp - 24% p - 4,1% ndz - 31,6%	-	-	-	+1000	+1000
29	Dzierdziówka pow. Tarnobrzeg ----- P - 35,5 ha Z - 17 m N - 2,6 m N:Z - 0,15 h - 19,6 m	piaski pp - 94% p - 1%	-	-	-	-	-
XIV Województwo szczecińskie /razem/			2827	-590	-2395	+2465	-520
1	Bielinek pow. Chojna ----- P - 10 ha Z - 11 m N - 1,6 m N:Z - 0,14 h - 12,6 m	pospółka pp - 53% piasek	1022	-	-1100	-	-1100
			800	-	-800	-	-800

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	4303	4303	-	-	-	-	4303	4303
						1.IV.68 zasoby przyjęte przez ZPG			
-	-	1800	1800	-	-	-	-	1800	1800
						30.VI.65			
-	-	1000	1000	-	83	-	-	1000	1000
						1.VII.73			
-	-	3352	3352	408	-	-	-	3352	3352
-	-	11110 ^m	11110 ^m	912 ^m	-	-	-	11110 ^m	11110 ^m
						1.II.71			
2487	39947	17735	60169	1874	684				
-	437 ^m	2930 ^m	3367 ^m	-	-				
-	1983	-	1983	-	32	pospółka 2760	6390	-	9150
-	1267	-	1267	-	-	piasek 810	3140	-	3950
						1.I.67			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Bielinek II pow. Chojna ----- P - 71,5 ha Z - 11,5 m N - 0,9 m N:Z - 0,08 h - 16,9 m	pospółka pp - 48% piasek	85 35	- -	-90 -35	- -	-90 -35
3	Golice pow. Chojna ----- P - 19,4 ha Z - 7,6 m N - 1,6 m N:Z - 0,21 h - 9,2 m	pospółka pp - 54%	- -	- -	- -	- -	- -
4	Łaziszcz pow. Chojna ----- P - 40 ha Z - 4,2 m N - 0,7 m N:Z - 0,17 h - 4,9 m	pospółka pp - 56% p - 2,1% ndz - 13,8%	-	-	-	-	-
5	Gudzisz pow. Chojna ----- P - 8,6 ha Z - 10,2 m N - 3,5 m N:Z - 0,3 h - 13,7 m	pospółka pp - 60% p - 1,5% ndz - 11,9%	-	-	+1902	+1902	
6	Daleszewo pow. Gryfino ----- P - 50 ha Z - 8,2 m N - 2,2 m N:Z - 0,27 h - 10,4 m	pospółka pp - 56% p - 1,9% ndz - 2,3% piasek pp - 84%	- -	- -	- -	- -	- -

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	17634	-	17634	-	-	pospółka -	17724	-	17724
-	5392	-	5392	-	-	piasek budowlany -	5427	-	5427
							1.I.69		
-	2894	-	2894	423	-	blok A -	2894	-	2894
-	437 ^m	-	437 ^m	-	-	blok B -	437 ^m	-	437 ^m
							1.VII.72		
						jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	-	2930 ^m	2930 ^m	-	-	-	-	2930 ^m	2930 ^m
							30.XI.72		
-	-	1902	1902	452	-	-	-	1902	1902
							31.XII.72		
-	-	4824	4824	-	-	pospółka -	-	4824	4824
-	-	2681	2681	-	-	piasek budow. -	-	2681	2681
							30.IX.72		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobywanie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Wysiedle pow. Łobez	pospółka pp - 54%	-	-	-	-	-
8	Gryżyno pow. Myślibórz ----- P - 3 ha Z - 3,8 m N - 1,1 m N:Z - 0,3 h - 4,9 m	pospółka pp - 52% p - 1,7% ndz - 15,7%	230	-250	-	-	-250
9	Barlinek pow. Myślibórz ----- P - 10 ha Z - 4,9 m N - 0,8 m N:Z - 0,2 h - 5,7 m	pospółka pp - 58% p - 1,7%	540	-340	-240	-	-580
10	Dobrzany pow. Stargard Szcz.	pospółka pp - 48% p - 1,7% ndz - 15,5%	115	-	-130	-	130
11	Storkowo pow. Stargard Szcz. ----- P - 85,2 ha Z - 8,6 m N - 1 m N:Z - 0,12 h - 9,6 m	pospółka pp - 56% p - 4,9% ndz - 14,4%	-	-	-	-	-
12	Studnica pow. Stargard Szcz. ----- P - 5,3 ha Z - 6,9 m N - 0,9 m N:Z - 0,13 h - 7,8 m	pospółka pp - 62% p - 2,6% ndz - 16,3%	-	-	-	-	-

tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	342	-	342	-	222	-	342	-	342
						1.I.71			
16	205	-	221	59	-	379	244	-	641
						tys.m ³ 1.XII.61			
-	586	294	880	170	430	525	1194	294	2013
						1.I.69			
-	418	-	418	-	-	-	548	-	548
						1.I.72 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
2471	9226	-	11697	423	-	2471	9226	-	11697
						1.I.69			
-	-	7471	7471	347	-	-	-	7471	7471
						1.IX.71			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Iłowo-Mława pow. Mława ----- P - 4,5 ha Z - 5,5 m N - 3,4 m N:Z - 0,58 h - 8,9 m	pospółka pp - 57% p - 3,5% ndz - 4,2%	-	-	-	-	-
7	Koźakowo pow. Mława ----- P - 22,6 ha Z - 6,6 m N - 0,9 m h - 7,5 m	pospółka pp - 57% p - 2,3% ndz - 3,9%	-	-	-	-	-
8	Rywociny - Kęczewo pow. Mława i Działdowo	Blok A pospółka pp - 52% Blok B pospółka pp - 47% Blok C pospółka pp - 46% Blok D pospółka pp - 52%	-	-	-	-	-
9	Białuty pow. Mława ----- P - 12,1 ha Z - 4,1 m N - 0,7 m N:Z - 0,4 h - 4,8 m	pospółka pp - 40% p - 2,7% ndz - 9,9%	-	-	-	-	-
10	Żulinek pow. Mława	pospółka pp - 60%	60	-	-80	-	-80

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	282	-	282	-	109	-	282	-	282
						1.I.73			
983	1924	-	2907	-	116	983	1924	-	2907
						1.VIII.70			
-	531	-	531	-	-	Blok A	-	531	531
-	-	805	805	-	-	Blok B	-	-	805
-	-	253	253	-	-	Blok C	-	-	253
-	-	448	448	-	-	Blok D	-	-	448
						1.I.73			
-	-	1011	1011	-	-	-	-	1011	1011
						1.VII.67 zasoby przyjęte przez ZPG			
-	276	-	276	172	-	-	853	-	853
						1.I.70 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Krubin pow. Nowy Dwór Maz.	piasek	-	-	-	-31647	-31647
			-	-	-	+31647 ^m	+31647 ^m
12	Zegrze pow. Nowy Dwór		36	-	-	-	-
13	Łomianki pow. Nowy Dwór ----- P - 19,5 ha Z - 13,9 m N - 3,7 m N:Z - 0,3 h - 17,6 m	piasek pp - 96% p - 0,5% obszar N obszar S	-	-	-	+18304 ^m	+18304 ^m
			-	-	-	+24423 ^m	+24423 ^m
14	Jelonki-Przybórowie pow. Ostrów Maz. ----- P - 52,7 ha Z - 9,9 m N - 2,4 m N:Z - 0,25 h - 12,3 m	Strefa A, B pospółka pp - 61% Strefa C pospółka pp - 54% p - 1,8% ndz - 3,3%	370	-256	-144	-	-370
			240	-268	-	-	-268
15	Karczew A pow. Otwock ----- P - 19,5 ha Z - 8,7 m N - 0,8 m N:Z - 0,09 h - 9,5 m	piasek pp - 96% p - 0,5%	-	-	-	-3249	-3249
			-	-	-	+3249 ^m	+3249 ^m
16	Karczew ^{1/} B i C pow. Otwock ----- P - 77,8 ha Z - 11,2 m N - 1,9 m N:Z - 0,18	poziom I pp - 94,8% p - 0,6% piasek	-	-	-	+15336 ^m	+15336 ^m
1/- w spągu poziomu I występuje lokalnie kopalina towarzysząca - krużewo naturalne typu pospółkowego o zasobach rzędu 2,4 mln t oraz piaski budowlane poziomu II o zasobach 1,9 mln t							

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	31647	31647
-	-	31647 ^m	31647 ^m	-	-	1.VI.73			
-	-	-	-	-	600	1722	728	246	2696
						tys. m ³			
						1.VII.58			
-	-	18304 ^m	18304 ^m	-	-	obszar N			
-	-	-	-	-	-	obszar S			
-	-	24423 ^m	24423 ^m	-	-	1.XI.73			
1568	863	1889	4320	-	137	5435	7979	3272	16686
2646	7356	-	10002	339	72	1.I.68			
-	-	-	-	-	-	-	-	3249	3249
-	-	3249 ^m	3249 ^m	-	-	31.III.73			
-	-	15336 ^m	15336 ^m	1206 ^m	-	-	-	15336	15336
						1.VII.73.			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnice złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Świdry Małe pow. Otwock ----- P - 34 ha Z - 10,2 m N - 0,6 m N:Z - 0,06 h - 10,8 m	piasek pp - 98% p - 0,2%	-	-	-	-	-
18	Rzęgnowo pow. Przasnysz	pospółka pp - 55%	50	-	+1177	-868	+309
19	Pobyżkowo pow. Pułtusk	pospółka pp - 39%	-	-	-84	-	-84
20	Dzierżenin pow. Pułtusk ----- P - 20 ha Z - 2,8 m N - 0,9 m N:Z - 0,32 h - 3,7 m	pospółka pp - 50% p - 3% ndz - 9,1%	40	-	-40	-	-40
21	Dzierżenin II pow. Pułtusk ----- P - 22,7 ha Z - 5,5 m N - 2,0 m N:Z - 0,34 h - 7,5 m	pospółka pp - 47% p - 2% ndz - 10,1%	352 ^{xx}	-	-191	-	-191
22	Gnojno pow. Pułtusk	pospółka pp - 50%	450 ^{xx}	-	-	-61	-61
	xx - eksploatacja	odbywa się częściowo z zasobów pozabilansowych					

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	6388 ^{xx}	6388 ^{xx}	-	-	-	-	6388	6388
								1.I.70	
-	1177	-	1177	-	16	-	1227	-	1227
								31.VII.74	
								jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B	
-	-	-	-	-	-	-	522	-	522
							tys.m ³		
								1.VII.54	
-	660	-	660	-	177	-	438	-	438
							tys.m ³		
								1.VII.59	
-	1096	-	1096	-	611	-	1357	3753	5110
								1.VII.71	
								jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B	
-	-	-	-	-	432	2059	2812	714	5585
								30.VI.65	

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Tocznabił-Kępiata pow. Pułtusk ----- P - 4,2 ha Z - 4,8 m N - 3,6 m N:Z - 0,77 h - 7,4 m	pospółka pp - 61% p - 1,3% ndz - 6,1%	-	-	-	-3707 ^m	-3707 ^m
24	Gnojno-Petrykozy pow. Żuromin, Działdowo ----- P - 27,3 ha Z - 6,7 m N - 1,5 m N:Z - 0,22 h - 8,2 m	pospółka pp - 40% p - 3,6% ndz - 10,8%	-	-	-	-	-
25	Ostryków Dworski pow. Wyszaków	pospółka pp - 47%	-	-	-	-	-
26	Sarnowo pow. Żuromin	Pole A pospółka pp - 33% Pole B pospółka pp - 42%	21	-	+5808	-5391	+417
			-	-	+2027	-	+2027
XVI Województwo wrocławskie /razem/		kruszywo naturalne	8383	-2968	-4026	-382	-7376
			-	-	-	-	-
1	Bolesławice I i II pow. Bolesławiec ----- P - 14,1 ha Z - 4,2 m N - 0,6 m N:Z - 0,14 h - 4,8 m	pospółka pp - 41% p - 1,5% ndz - 3,8%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień				
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
-	-	-	-	-	932 ^m	-	p.413 ^m	-	p.413 ^m	
-	-	-	-	-	p.413 ^m	1.I.74 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B				
-	-	3540	3540	-	-	-	-	3570	3570	
						1.VII.69				
-	-	-	-	-	483	-	-	p.483	p.483	
						1.I.72				
-	5808	690	6498	743	-	Pole A	-	5819	690	6509
-	2027	-	2027	61	-	Pole B	-	2027	-	2027
						30.VI.74 jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B				
84610	241331	223446	549387	21441	16717					
7838 ^m	12337 ^m	144953 ^m	165128 ^m	2022 ^m	5646 ^m					
2894	166	-	3060	-	-	1809	104	-	1913	
						tys.m ³ 1.I.61				

Ip.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost +/-		ubytek -/-	
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Bolesławiec II pow. Bolesławiec ----- P - 10 ha Z - 15,8 m N - 0,6 m N:Z - 0,05 h - 16,2 m	pospółka pp - 46% p - 1,9% ndz - 11,1%	1172	-741	-549	-	-1290
3	Krepnica pow. Bolesławiec ----- P - 32,8 ha Z - 22,7 m N - 0,7 m N:Z - 0,02 h - 23,4 m	pospółka pp - 42% p - 1,8% ndz - 5,2%	-	-	-	-	-
4	Olszna II pow. Bolesławiec ----- P - 5 ha Z - 22,1 m N - 2,7 m N:Z - 0,12 h - 24,8 m	pospółka pp - 57% p - 0,8% ndz - 77%	994	-	-1191	-	-1191
5	Olszna IV-V pow. Bolesławiec ----- P - 96 ha Z - 9,2 m N - 1,6 m N:Z - 0,17 h - 10,8 m	pospółka pp - 58% p - 0,9% ndz - 0,2%	-	-	-	-	-
6	Dobrocin pow. Dzierżoniów ----- P - 8,8 ha Z - 19,4 m N - 1 m N:Z - 0,05	piasek p - 4%	-	-	+2242	-	+2242

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1982	713	-	2695	-	4504	8255	1450	-	9705
						tys.m ³			
						1.VII.60			
7296	7048	-	14344	-	-	7296	7048	-	14344
						30.VI.69			
9894	12337	-	22231	1253	-	10834	18030	-	28864
						30.VI.67			
-	-	16179 ^m	16179 ^m	716 ^m	-	-	-	16179	16179
						30.VIII.66			
-	2242	-	2242	-	488	-	2242	-	2242
						30.VI.73			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze pa- rametry geolo- giczno-górni- cze złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze pa- rametry jakości surowca	Wydo- bycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilanso- wych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Siekierzyce pow. Jawor ----- P - 144 ha Z - 4,5 m N - 1,5 m N:Z - 0,32 h - 6,0 m	pospółka pp - 37% p - 3% ndz - 5,6%	-	-	-	-	-
8	Słup /zbiornik/ pow. Jawor ----- P - 86,2 ha Z - 7,3 m N - 1,7 m N:Z - 0,23 h - 9 m	pospółka pp - 25% p - 1,3% ndz - 21,0%	-	-	-	-	-
9	Wojanów pow. Jelenia Góra ----- P - 62,3 ha Z - 7,5 m N - 0,7 m N:Z - 0,09 h - 8,2 m	pospółka pp - 39% p - 1,6% ndz - 8,6%	120	-169	-	-	-169
10	Sędziszów pow. Kamienna Góra ----- P - 27,7 ha Z - 5,8 m N - 0,8 m N:Z - 0,14 h - 6,6 m	pospółka pp - 35% p - 3,4% ndz - 10,2%	168	-106	-138	-	-244
11	Blerkowice pow. Kłodzko	pospółka pp - 37%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w fila- rach ochr.	pozabi- lanso- wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	10889 ^m	10889 ^m	-	-	-	-	10889	10889
						1.IV.68 zasoby przyjęte przez ZPG			
3174	9294	357	12825	8	1976	3174	9294	357	12825
						1.I.72			
2968	5543	-	8511	-	60	3137	5543	-	8680
						31.XII.67			
957	1615	-	2572	358	-	1063	1773	-	2836
						30.XII.66			
-	-	9399 ^m	9399 ^m	-	-	-	-	9399	9399
						30.IX.68 zasoby przyjęte przez ZPG			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Szczytniki pole A. pow. Legnica ----- P - 26,8 ha Z - 10,9 m N - 1,4 m N:Z - 0,13 h - 12,3 m	pospółka pp - 55% p - 1,1% ndz - 8,1%	-	-	-	-	-
13	Szczytniki pole B i C pow. Legnica ----- P - 48,6 ha Z - 8,9 m N - 1,7 m N:Z - 0,19 h - 10,6 m	pospółka pp - 57% p - 0,9% ndz - 1,8%	108	-	-218	-	-218
14	Dunino /zbiornik/ pow. Legnica ----- P - 37,9 ha Z - 8,2 m N - 2 m N:Z - 0,24 h - 10,2 m	pospółka pp - 33% p - 0,7% ndz - 7,2%	-	-	-	-	-
15	Gniewomierz pow. Legnica ----- P - 49,9 ha Z - 6,4 m N - 1,5 m N:Z - 0,27 h - 7,9 m	pospółka pp - 50% p - 1,7%	-	-	-	-	-
16	Rakowice pow. Lwówek Śl. ----- P - 201 ha Z - 15,2 m N - 1,88 N:Z - 0,11 h - 17,0 m	pospółka pp - 41% p - 1,3% ndz - 3,3%	1210 ^o	-	-879	-	-879
o - eksploatacja odbywa się częściowo z zasobów pozabilansowych							

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	19047	19047	-	-	-	-	19047	19047
						1.I.70			
5713	24479	10315	40507	-	-	5713	24697	10315	40725
						1.I.70			
-	-	65320	65320	-	-	-	-	65320	65320
						31.XII.70			
-	-	5576 ^m	5576 ^m	-	-	-	-	5576	5576
						30.XI.68 zasoby przyjęte przez ZPG			
6343	22520	-	28863	14621	4669	3524	14446	-	17970
						tys. m ³ 1.I.64			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złóż ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złóż	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Winna Góra pow. Iwówek Śl. ----- P - 81,6 ha Z - 15,6 m N - 1,7 m N:Z - 0,10 h - 16,3 m	pospółka pp - 35% p - 0,3% ndz - 6,7%	-	-	-	-	-
18	Rakowice Małe pow. Iwówek Śl. ----- P - 66,0 ha Z - 19,1 m N - 1,1 m N:Z - 0,05 h - 20,2 m	pospółka pp - 36% p - 0,9% ndz - 5,1%	1093	-	-1528	-	-1528
19	Zbylutów pow. Iwówek Śl. ----- P - 91,6 ha Z - 7,1 m N - 1 m N:Z - 0,1 h - 8,1 m	pospółka pp - 44% p - 4,6% ndz - 11,1%	-	-	-	-	-
20	Ścinawka Dolna pow. Nowa Ruda	pospółka pp - 37%	-	-	-	-	-
21	Lubień pow. Legnica ----- P - 25,5 ha Z - 4 m N - 1 m N:Z - 0,24 h - 5 m	pospółka pp - 49% p - 5,6% ndz - 4,4%	-	-	-	-	-
22	Wierzbno pow. Świdnica ----- P - 102 ha Z - 5,1 m N - 1,3 m N:Z - 0,3 h - 6,4 m	pospółka pp - 30% p - 0,5% ndz - 13,7%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	26868 ^m	26868 ^m	-	-	-	-	26868	26868
							30.IX.68		
						zasoby przyjęte przez ZPG			
777	21680	-	22457	2144	-	3564	25834	-	29398
							1.I.68		
-	-	-	-	-	12632 ^m	-	-	p.12632 ^m	p.12632 ^m
							31.XII.73		
7954	163	-	8117	457	-	4679	96	-	4775
							tys.m ³		
							1.I.62		
-	-	4134 ^m	4134 ^m	-	607 ^m	-	-	4134 ^m	4134 ^m
							30.XI.71		
-	-	9156 ^m	9156 ^m	-	-	-	-	9156 ^m	9156 ^m
							31.XII.71		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Śmiażowice A pow. Świdnica	pospółka pp - 38%	-	-	-	-	-
24	Jagodnik pow. Świdnica ----- P - 118 ha Z - 7,8 m N - 1,8 m N:Z - 0,23 h - 9,6 m	pospółka pp - 39% p - 1,8% ndz - 13,8%	-	-	-	-	-
25	Międzyrzecze pow. Świdnica ----- P - 66,4 ha Z - 3,5 m N - 1,1 m N:Z - 0,31 h - 4,6 m	pospółka pp - 66,4% p - 2,6% ndz - 2,8%	-	-	-	-	-
26	Domanice pow. Świdnica ----- P - 57,2 ha Z - 5,3 m N - 1,4 m N:Z - 0,26 h - 6,7 m	pospółka pp - 39% p - 1,3% ndz - 16,8%	-	-	-	-	-
27	Proszkowice pow. Wrocław	pospółka pp - 35%	612	-	-696	-	-696
28	Kamionna pow. Wrocław ----- P - 59 ha Z - 6 m N - 0,2 m N:Z - 0,14 h - 6,2 m	pospółka pp - 41% p - 2,3% ndz - 6,1%	-	-	-	-	-
A - kruszywo naturalne występuje jako kopalina towarzysząca w złożu surowca kaolinowego "Śmiażowice II" /patrz część II/							

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabi-lanso-wych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7700	4200	2600	14500	-	-	7700	4200	2600	14500
						30.XI.71			
-	-	7667 ^m	7667 ^m	-	-	-	-	7667	7667
						31.VIII.68 zasoby przyjęte przez ZPG			
-	-	2961 ^m	2961 ^m	-	-	-	-	2961	2961
						30.XI.67 zasoby przyjęte przez ZPG			
6520	56953	-	63473	-	196	6520	56953	-	63473
						1.I.71			
330	9079	-	9409	-	651	472	7495	-	7967
						tys. m ³ 1.VII.61			
2778 ^m	3211 ^m	-	5989 ^m	-	-	1544	1784	-	3328
						tys. m ³ 1.VII.60			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górniczne złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Kilianów pow. Wrocław	pospółka pp - 43%	-	-	-	-	-
30	Stróża Dolna pow. Wrocław ----- P - 37 ha Z - 5,6 m N - 1,1 m N:Z - 0,09 h - 6,7 m	pospółka pp - 45% p - 1,4% ndz - 2,8%	-	-	-	-	-
31	Mokry Dwór pow. Wrocław ----- P - 25,2 ha Z - 9,2 m N - 1,6 m N:Z - 0,16 h - 11,1 m	pospółka pp - 65% p - 0,7% ndz - 1,1%	-	-	-	-	-
32	Bartniki II pow. Żąbkowice Śląskie ----- P - 3,5 ha Z - 5,6 m N - 1,2 m N:Z - 0,21 h - 6,8 m	pospółka pp - 30% p - 2,8% ndz - 20,8%	829	-	-1069	-	-1069
33	Bartniki III pow. Żąbkowice Śląskie ----- P - 97,6 ha Z - 6,6 m N - 1,4 m N:Z - 0,21 h - 8 m	pospółka pp - 39% p - 24% ndz - 6,5%	-	-	-	-	-
34	Pilce-Suszka III pow. Żąbkowice Śląskie ----- P - 1,2 ha Z - 6,2 m N - 1,2 m N:Z - 0,2 h - 7,4 m	pospółka pp - 28% p - 3% ndz - 5%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3684 ^m	488 ^m	-	4172 ^m	-	-	2047	271 tys.m ³	-	2318
						----- 1.VII.63			
-	-	-	-	228 ^m	3914 ^m	p-1397 ^m	p-2517 ^m	-	p-3914 ^m
						----- 31.XII.64			
-	-	46317	46317	-	-	-	-	46317	46317
						----- 31.XII.70			
905	2437	-	3342	-	2249	2105	-	-	2105
						----- tys.m ³ 1.VII.57			
1376 ^m	8638 ^m	-	10014 ^m	1078 ^m	1125 ^m	1376	8638	-	10014
						----- 1.VII.64			
444	-	-	444	-	397	1239	269 tys. m ³	-	1508
						----- 10.VIII.63			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Byczeń pow. Ząbkowice Śląskie ----- P - 18,4 ha Z - 6,3 m N - 1,2 m N:Z - 0,49 h - 7,3 m	pospółka pp - 24% p - 2% ndz - 16,7%	-	-	-	-	-
36	Przyłek pow. Ząbkowice Śląskie ----- P - 888 ha Z - 6,8 m N - 1,2 m N:Z - 0,17 h - 8 m	pospółka pp - 28% p - 1,4% ndz - 10,6%	-	-	-	-	-
37	Przyłek-Pilce pow. Ząbkowice Śląskie ----- P - 358 ha Z - 6,4 m N - 1,4 m N:Z - 0,21 h - 7,8 m	pospółka pp - 30% p - 1,4% ndz - 13,6%	1064	-1187	-	-	-1187
38	Topola pow. Ząbkowice Śląskie ----- P - 16 ha Z - 7 m N - 0,7 m N:Z - 0,10 h - 7,7 m	pospółka pp - 25% p - 2,3% ndz - 36,9%	358	-	-	-382	-382
39	Lasów-Żarki pow. Żgorzelec	pospółka pp - 58%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1065	1046	-	2111	684	46	592	581	-	1173
						tys. m ³			
						1.VII.62			
-	-	63940	63940	-	300	-	-	63940	
						30.XII.69			
4222	40670	-	44892	89	150	6510	40670	-	47180
						30.XII.71			
-	-	6975	6975	-	-	-	-	7464	7464
						15.IX.71			
9400	15962	-	25362	1209	222	9400	15962	-	25362
						30.VI.69			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Jędrzychowice pow. Zgorzelec ----- P - 6,5 ha Z - 15,7 m N - 0,5 m N:Z - 0,03 h - 16,2 m	pospółka pp - 38% p - 1,1% ndz - 9,3%	655	-765	-	-	-765
41	Turów I ^x pow. Zgorzelec ----- P - 86,1 ha Z - 5,1 m N - 2,7 m N:Z - 0,5 h - 7,8 m	pospółka pp - 35% p - 4,7% ndz - 21,9%	-	-	-	-	-
42	Okmiany pow. Złotoryja	pospółka pp - 48%	-	-	-	-	-
43	Kwiatów pow. Złotoryja ----- P - 71,1 ha Z - 6,7 m N - 1,6 m N:Z - 0,23 h - 8,3 m	pospółka pp - 53% p - 1,9%	-	-	-	-	-
44	Wyskok pow. Złotoryja	pospółka pp - 48%	-	-	-	-	-
45	Rzymówka pow. Złotoryja ----- P - 26,6 ha Z - 7,8 m N - 1,8 m N:Z - 0,23 h - 9,6 m	pospółka pp - 28% p - 1,8% ndz - 19%	-	-	-	-	-
x - złoża częściowo zalega w nadkładzie złoża węgla brunatnego "Turów"							

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4072	-	-	4072	626	-	4225	-	-	4225
							tys.m ³		
							30.I.63		
-	-	8575	8575	-	665	-	-	8575	8575
							1.I.73		
-	-	-	-	-	366	p.2274	-	-	p.2274
							tys.m ³		
							1.I.59		
-	-	8712 ^m	8712 ^m	-	-	-	-	8712	8712
							30.VI.66		
-	3184	-	3184	-	-	-	3184	-	3184
							31.V.70		
							jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B		
-	-	43412 ^m	43412 ^m	-	-	-	-	43412 ^m	43412 ^m
							30.III.71		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobywanie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Radziechów pow. Żłotoryja ----- P - 112 ha Z - 6,8 m N - 1,0 m N:Z - 0,12 h - 7,8 m	pospółka pp - 47% p - 3,6% ndz - 8,0%	-	-	-	-	-
XVII Województwo zielonogórskie /razem/			1829	-122	-2109	+3677	+1446
1	Krzystkowice pow. Lubsko ----- P - 65,9 ha Z - 6,6 m N - 1,8 m N:Z - 0,31 h - 8,4 m	pospółka pp - 53% p - 0,2% ndz - 0,8%	-	-	-	-	-
2	Dębowiec pow. Międzyrzecz ----- P - 7,3 ha Z - 11,7 m N - 0,7 m N:Z - 0,06 h - 12,4 m	pospółka pp - 50% p - 1,4% ndz - 14,5%	650	-	-720	-	-720
3	Dębowiec II pow. Międzyrzecz ----- P - 27 ha Z - 10,1 m N - 4,3 m N:Z - 0,42 h - 14,4 m	pospółka pp - 45% p - 0,6% ndz - 4,4%	-	-	-	-	-
4	Mirocin II pow. Nowa S61	pospółka pp - 56%	8	-	-8	-	-8

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	p.14707 ^m	-	-	p.14707 ^m	p.14707 ^m
						31.XII.73			
14229	28338	73677	116244	1924	12788				
3475 ^m	13715 ^m	2489 ^m	19679 ^m	-	p.14707 ^m				
-	-	7820	7820	-	752	-	-	7820 ^m	7820 ^m
						30.IX.69			
1530	1730	-	3260	39	15	1539	2801	-	4340
						1.I.68			
-	-	5750	5750	-	544	-	-	5750	5750
						30.IX.71			
-	660	-	660	-	-	-	674	-	674
						1.VII.73			
						jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Radochów pow. Sulęcín ----- P - 13,7 ha Z - 6,5 m N - 1,0 m N:Z - 0,15 h - 75 m	pospółka pp - 36% p - 2,8% ndz - 30,8%	-	-	-	-	-
6	Wysoka pow. Szprotawa ----- P - 26 ha Z - 4,8 m N - 0,8 m N:Z - 0,13 h - 5,6 m	pospółka pp - 65% p - 1,4% ndz - 0,6%	-	-	-	-	-
7	Leszno pow. Szprotawa ----- P - 103 ha Z - 6,3 m N - 1,3 m N:Z - 0,2 h - 7,6 m	pospółka pp - 32% p - 0,46%	-	-	-	-	-
8	Wilkocin pow. Szprotawa ----- P - 12 ha Z - 9,3 m N - 3,6 m N:Z - 0,39 h - 12,9 m	pospółka pp - 50% p - 1,3% ndz - 23,1%	-	-	-	-	-
9	Nowogród Bobrzański pow. Zielona Góra ----- P - 17,2 ha Z - 5 m N - 1,5 m N:Z - 0,3 h - 6,5 m	pospółka pp - 70% p - 0,48% ndz - 0,8%	420 ^o	-122	-100	-	-222
o - eksploatacja odbywa się częściowo z zasobów pozabilansowych							

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	1785	-	1785	-	73	-	1785	-	1785
						1.VII.71			
						jakość kopaliny została rozpoznana w kategorii B			
-	-	2489 ^m	2489 ^m	-	-	-	-	2489	2489
						31.XII.69			
10577	-	-	10577	-	3196	6500	-	-	6500
						tys.m ³			
						1.VII.55			
-	-	-	-	-	2049	-	-	2078	2078
						31.I.69			
						zasoby przyjęte przez ZPG			
255	1340	-	1595	126	1410	391	-981	-	1372
						tys. m ³			
						1.VII.63			

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Wysoka pow. Zielona Góra	pospółka pp - 60%	1	-	-1	-	-1
11	Dobruszów Wielki pow. Zielona Góra ----- P - 26 ha Z - 7,1 m N - 1,4 m N:Z - 0,2 h - 8,5 m	pospółka pp - 65% p - 1,2% ndz - 2,1%	600	-	-1000	-	-1000
12	Żagań I i II pow. Żagań ----- P - 185 ha Z - 6,5 m N - 1,8 m N:Z - 0,28 h - 8,3 m	pospółka pp - 60% p - 1,2% ndz - 1,1%	150	-	-280	-	-280
13	Łozy II pow. Żagań ----- P - 43,0 ha Z - 4,3 m N - 2,2 m N:Z - 0,5 h - 6,5 m	pospółka pp - 55% p - 0,2% ndz - 1,8%	-	-	-	+3677	+3677
14	Przewoźniki pow. Żary ----- Pole północne P - 25,4 ha Z - 9,1 m N - 1,7 m N:Z - 0,9 h - 10,8 m Pole południowe P - 34,8 ha Z - 16,3 m N - 1,5 m N:Z - 0,1 h - 17,8 m	pospółka pp - 60% p - 1,5% ndz - 0,5% pospółka pp - 61% p - 1,8% ndz - 1,4%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	1491	-	1491	-	985	-	829	-	829
							tys.m ³		
							1.I.60		
-	2970	-	2970	752	100	2220	3076	-	5296
							tys.m ³		
							1.VII.63		
-	3360	-	3360	1007	953	3475	17355	-	20830
3475 [■]	13715 [■]	-	17190 [■]	-	-		1.VII.69		
			20 550						
-	-	3677	3677	-	-	-	-	3677	3677
							31.XII.74		
-	4845	-	4845	-	1195	pole północne			
						-	4845	-	4845
1867	10157	-	12024	-	1516	pole południowe			
						1867	10157	-	12024
							15.III.70		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwa złoże	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Bucze pow. Żary ----- P - 64,8 ha Z - 15,7 m N - 1,5 m N:Z - 0,1 h - 17,8 m	pospółka pp - 62% p - 0,2% ndz - 0,8%	-	-	-	-	-
16	Przewóz pow. Żary ----- P - 53,8 ha Z - 20,8 m N - 2,2 m N:Z - 0,08 h - 23 m	pospółka pp - 57% p - 0,1% ndz - 0,35%	-	-	-	-	-
17	Sanice pow. Żary ----- P - 95 ha Z - 10,2 m N - 1,5 m N:Z - 0,15 h - 11,7 m	pospółka pp - 57% p - 0,2% ndz - 0,5%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	18538	18538	-	-	-	-	18538	18538
						30.IX.69			
-	-	21341	21341	-	-	-	-	21341	21341
						31.XII.69			
-	-	16551	16551	-	-	-	-	16551*	16551*
						1.X.69			

Bilans zasobów zarejestrowanych kruszywa naturalnego
według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Ip.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem zasoby zarejestrowane	kruszywo naturalne	b/ -10888 c/ 8287 ^x a/ +970 ^x	145844 12662 ^x	a/ 7670 b/ 19520 a/ 656 ^x b/ 2922 ^x	
	I Woj.białostoc- kie /razem/	kruszywo naturalne	b/ -20 c/ 20	5810	b/ 716	
1	Miłuki pow. Elk	pospółka pp - 50%	-	1250	b/ 240	607 tys. m ³ 25.V.56
2	Prostki pow.Grajewo	pospółka pp - 40%	-	1145	-	649 tys. m ³ 15.III.59
3	Kołaczkii- Lemiesze pow. Łomża	pospółka pp - 57%	-	396	-	220 tys. m ³ 1.I.64
4	Goniądź pow. Mońki	pospółka pp - 50%	b/ -20 c/ 20	-	-	42 tys. m ³ 1.I.61
5	Mońki pow. Mońki	pospółka pp - 64%	-	687	b/ 27	687 1.VIII.68
6	Geniusze pow. Sokółka	pospółka pp - 63%	-	2273	b/ 449	1347 tys. m ³ 1.VII.59
7	Sokółka pow. Sokółka	pospółka pp - 32%	-	59	-	48 tys. m ³ 1.XII.60
	II Woj.bydgoskie /razem/	kruszywo naturalne	b/ -386 c/ 283	2191	b/ 233	
1	Stawki pow. Aleksan- drów Kujawski	piasek i pospółka	-	490	-	288 tys. m ³ 1.VII.63
	x - zasoby bilansowe, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację					

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
2	Krobia pow. Toruń	pospółka pp - 42%	b/ -18 c/ 18	75	-	160 tys. m ³ 13.IX.58
3	Józefowo pow. Toruń	pospółka pp - 58%	b/ -282 c/ 282	271	b/ 20	1727 1.IV.68
4	Nowa Wieś pow. Toruń	pospółka pp - 53%	b/ -60 c/ 257	309	b/ 213	853 1.VII.68
5	Huta Chojno pow. Rypin	pospółka pp - 53%	b/ -26 c/ 26	1046	-	1176 15.VII.67
III Woj. gdańskie /razem/		kruszywo naturalne	b/ -115 c/ 291	5904	b/ 2233	
1	Pręgowo pow. Gdańsk	pospółka pp - 42%	-	493	b/ 369	254 ³ tys. m ³ 1.VIII.61
2	Postołowo pow. Gdańsk	pospółka pp - 42%	b/ -115 c/ 291	482	-	950 ³ tys. m ³ 1.I.64
3	Niestępowo pow. Kartuzy	pospółka pp - 59% i piasek	-	3135	-	1793 ³ tys. m ³ 1.I.64
4	Czczewo pow. Kartuzy	pospółka pp - 49%	-	221	-	221 1.VII.64
5	Kalisz Kaszubski pow. Kościerzyna	pospółka pp - 67%	-	144	-	214 ³ tys. m ³ 3.VIII.61
6	Loryniec pow. Kościerzyna	pospółka pp - 59%	-	146	-	146 1.IX.64
7	Redystowo II pow. Lębork	pospółka pp - 56%	-	376	b/ 331	209 ³ tys. m ³ 1.I.63
8	Mrzezino II pow. Puck	pospółka pp - 33%	-	181	-	206 1.I.65

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoŜa	Rodzaj kopaliny i waŹniejsze parametry jakoœci surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzieñ
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
9	Dzierzgoñ Stare Miasto pow. Sztum	pospółka pp - 47%	-	45	-	167 1.I.65
10	Kochanowo pow. Wejherowo	pospółka pp - 48%	-	142	b/ 139	79 tys. m ³ 30.IV.63
11	Niepoczółowice pow. Wejherowo	pospółka pp - 55%	-	415	b/ 1345	362 tys. m ³ 1.IX.63
12	Rybno pow. Wejherowo	pospółka pp - 60%	-	32	-	103 tys. m ³ 30.XI.56
13	Mierzyno pow. Wejherowo	pospółka pp - 38%	-	92	b/ 49	51 tys. m ³ 1.II.62
IV Woj. Katowickie /razem/		kruszywo naturalne	b/ -919 c/ 844	7061	a/ 2012 b/ 738	
1	Pogórze pow. Cieszyn	pospółka pp - 25%	b/ -100 c/ 100	1433	a/ 1370 b/ 336	2217 1.IV.66
2	Czepurka pow. Częstochowa	pospółka pp - 47%	b/ -60 c/ 60	671	-	414 tys. m ³ 1.I.61
3	Żerniki pow. Gliwice	piasek	b/ -70 c/ 70	71	-	454 tys. m ³ 1.VII.64
4	Markowice k. Rzeniszowa pow. Myszków	pospółka pp - 52%	b/ -2 c/ 2	-	-	203 tys. m ³ 1.VIII.63
5	KoziegłóŹki pow. Myszków	pospółka pp - 43%	-	390	-	222 tys. m ³ 1.VII.63
6	Połomia pow. Myszków	pospółka pp - 58%	b/ -80 c/ 80	162	b/ 311	837 1.I.63
7	Rybnik pow. Rybnik	pospółka pp - 47%	-	10	-	84 tys. m ³ 19.VII.57

Lp.	Nazwa i lokalizacja złożeń	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
8	Niewiadom pow. Rybnik	piasek	-	22	-	348 1.I.64
9	Buków Z-4 pow. Wodzisław Śl.	pospółka pp - 18%	-	218	-	335 tys. m ³ 1.I.63
10	Łaziska Rybnickie pow. Wodzisław Śl.	pospółka pp - 14%	-	3550	-	2085 tys. m ³ 1.I.60
11	Godów pow. Wodzisław Śl.	piasek	b/ -161 c/ 161	180	-	827 31.VII.68
12	Gorzyczki-Uchylsko pow. Wodzisław Śl.	pospółka pp - 39%	b/ -73 c/ 73	135	-	309 tys. m ³ 1.IV.64
13	Kamień pow. Wodzisław Śl.	pospółka pp - 44-71%	b/ -373 c/ 298	-	a/ 642	1381 1.VII.54
14	Siewierz pow. Zawiercie	piasek	-	219	b/ 91	268 tys. m ³ 1.VII.63
V Woj. Kieleckie /razem/		kruszywo naturalne	-	15807	b/ 99	
1	Morawica pow. Kielce	piasek	-	362	-	230 tys. m ³ 1.VII.55
2	Szczukowskie Górkę pow. Kielce	piasek	-	13854	-	13854 1.III.69
3	Zygmuntów pow. Radom	pospółka pp - 53%	-	1039	b/ 99	8271 tys. m ³ 1.I.60
4	Sarnów pow. Zwoleń	piasek	-	552	-	347 1.I.62

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek -/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
VI Woj. Koszalińskie /razem/		kruszywo naturalne	b/ -3804 c/ 273 a/ +554 ^x	7418 554 ^x	a/ 57 b/ 4031	
1	Krzemieniewo pow. Człuchów	pospółka pp - 48%	b/ -27 c/ 27	191	a/ 22 b/ 40	<u>339</u> 1.VIII.65
2	Woliczno pow. Drawsko Pom. ----- P - 15,5 ha Z - 4,3 m N - 0,5 N : Z - 0,12 h - 4,8 m	pospółka pp - 58% p - 2,7% ndz - 8,1%	-	1381	a/ 32	<u>1381</u> 1.VII.64
3	Nowogardek pow. Kołobrzeg	pospółka i piasek	b/ -2982 c/ 5	335	-	<u>2038</u> ³ tys. m ³ 23.IV.59
4	Żydowo I i II pow. Sławno	pospółka pp - 45%	-	366	-	<u>151</u> ³ tys. m ³ 1.V.62
5	Parsęcko pow. Szczecinek ----- P - 109,2 ha Z - 5,1 N - 0,8 N : Z - 0,15 h - 5,9 m	pospółka pp - 59% p - 1,7% ndz - 10,7%	-	3147	b/ 3866	<u>3147</u> 1.VII.66
6	Dolaszewo pow. Wałcz	piasek	-	370	-	<u>440</u> ³ tys. m ³ -
7	Jastrowie VI pow. Wałcz	pospółka pp - 48%	b/ -554 a/ +554 ^x	- 554 ^x	-	<u>554</u> 1.VII.67
8	Dobrzyca pow. Wałcz ----- P - 14,7 ha Z - 4 m N - 0,8 N : Z - 0,2 h - 4,8 m	pospółka pp - 61% p - 0,5% ndz - 6,8%	b/ -200 c/ 200	365	-	<u>1002</u> 1.VII.68

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
9	Sitowiec pow. Złotów	pospółka pp - 61%	-	1099	b/ 107	<u>1099</u> 1.I.64
10	Krzywa Wieś pow. Złotów	pospółka pp - 50%	b/ -15 c/ 15	90	a/ 3 b/ 18	<u>286</u> 15.XI.65
11	Złotów pow. Złotów	piasek	b/ -23 c/ 23	74	-	<u>112₃</u> tys. m ³ 1.I.57
12	Złotów II pow. Złotów	piasek	b/ -3 c/ 3	-	-	<u>63</u> tys. m ³ 1.I.58
VII Woj. Krakowskie /razem/		kruszywo naturalne	b/ -86 c/ 1208	27515 4948 ^x	a/ 1914 b/ 5097 a/ 487 ^x	
1	Niepołomice pow. Bochnia	piasek i pospółka	-	1537	-	<u>474₃</u> tys. m ³ 1.VII.59
2	Isep pow. Brzesko	pospółka pp - 26%	-	330 ^x	-	<u>344₃</u> tys. m ³ 1.I.64
3	Nieznamowice pow. Bochnia	pospółka pp - 34%	a/ +116 c/ 200	116	-	<u>1216</u> 14.XI.66
4	Okleśna pow. Chrzanów	piasek	-	47	b/ 46	<u>365</u> 1.X.68
5	Zakole Wisły m. Kraków	pospółka pp - od 40-84%	-	298 ^x	-	<u>298</u> 1.VI.68
6	Nowa Huta-Zalew /przyszły zbiornik pow. Kraków P - 70 ha Z - 8,0 m N - 2,7 m N : Z - 0,33 h - 10,7 m	pospółka pp - 62% p - 2% ndz - 7,0%	-	7200	-	<u>4000</u> tys. m ³ 1.I.60

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
7	Branice pow. Kraków ----- P - 43 ha Z - 8,6 m N - 1,5 m N : Z - 0,17 h - 10,1 m	pospółka pp - 40% p - 5% ndz - 10% piasek	-	4983	a/ 1431	6894 31.IV.65
			-	1911	a/ 389	
8	Jeziorzany pow. Kraków	piasek	-	507	-	317 tys. m ³ 1.VIII.63
9	Podmajerz pow. Nowy Sącz	pospółka pp - 14%	-	6455	a/ 428	6455 1.I.67
10	Brzeźna pow. Nowy Sącz	pospółka pp - 19%	b/ -186 c/ 163	938	b/ 400	2517 1.XI.66
11	Poprad w Muszynie pow. Nowy Sącz	pospółka pp - 11%	-	44	b/ 76	26 tys. m ³ 1.VII.61
12	Kurów pow. Nowy Sącz	pospółka pp - 19%	b/ -123 c/ 274	-	-	1438 1.VII.68
13	Biegonice pow. Nowy Sącz	pospółka pp - 14%	a/ +204 c/ 474	260	-	1301 15.V.68
14	Bukowno-Wodąca pow. Olkusz	piasek	b/ -97 c/ 97	80	-	1124 1.X.66
15	Kąty pow. Oświęcim	pospółka pp - 22%	-	913	a/ 30	507 tys. m ³ 1.I.64
16	Kojsówka pow. Nowy Targ /przyszły zbiornik/ ----- P - 35 ha Z - 8,6 m N - 1,5 m N : Z - 0,17 h - 10,1 m	pospółka pp - 26% p - 3,1% ndz - 50%	-	3535 ^x	a/ 487 ^x	3535 1.II.67

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
17	Sromowce Wyższe pow. Nowy Targ	pospółka pp - 25%	-	1742	b/ 173	1742 1.IV.66
18	Ilkowice pow. Nowy Targ	pospółka pp - 31%	-	245	a/ 25 b/ 1165	283 ³ tys. m ³ 14.II.64
19	Skalka pow. Tarnów ----- P - 8 ha Z - 5,4 m N - 3,3 N : Z - 0,6 h - 8,3 m	pospółka pp - 35% p - 1% ndz - 14%	-	785 ^x	-	827 ^x 29.X.63
20	Radocza pow. Wadowice	pospółka pp - 27%	-	537	b/ 2822	372 ³ tys. m ³ 1.I.63
VIII Woj. Lubelskie /razem/		kruszywo naturalne	b/ -413 c/ 70 a/ +341 ^x	7443 341 ^x	a/ 296 b/ 2046	
1	Jacek i Łucka pow. Lubartów	piasek	-	984	b/ 777	1510 1.I.66
2	Trzciniac pow. Lubartów	piasek	-	4523	a/ 152	4523 1.VII.66
3	Zemborzyce- Prawiedniki pow. Lublin	piasek do sypania zapory	b/ -341 ^x a/ +341 ^x	- 341 ^x	-	213 ³ tys. m ³ 1.I.63
4	Zemborzyce pow. Lublin	piasek	-	573	b/ 400	618 ³ tys. m ³ 1.VII.63
5	Zabiele pow. Łuków	piasek	b/ -72 c/ 56	602	a/ 144	837 ³ tys. m ³ 1.I.64
6	Międzyrzec Podl. pow. Radzyń	pospółka pp - od 39-73%	c/ - 14 ^o	761	b/ 869	2887 1.I.65
c - eksploatacja odbywa się z zasobów pozabilansowych						

tys. t.

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
IX Woj. Łódzkie /razem/		kruszywo naturalne	b/ -352 c/ 332	1681	a/ 63	
1	Antoniówka pow. Bełchatów	pospółka pp - 49%	b/ -330 c/ 310	66	a/ 63	1087 1.I.68
2	Nidas-Szczukwin pow. Łódź, Pabianice	pospółka pp - 58%	-	60	-	364 tys. m ³ 1.I.63
3	Zygry pow. Poddębice	piasek	-	1058	-	1058 1.VI.68
4	Łaszczyn pow. Rawa Maz.	pospółka pp - 54%	b/ -4 c/ 4	150	-	236 1.I.65
5	Miedźno pow. Sieradz	pospółka pp - 57%	b/ -18 c/ 18	184	-	220 tys. m ³ 31.VI.63
6	Chabierów pow. Sieradz	piasek	-	163	-	350 tys. m ³ 1.VII.54
X Woj. Olsztyńskie /razem/		kruszywo naturalne	b/ -564 c/ 361	2011	-	
1	Jagoty pow. Lidzbark Warm.	pospółka pp - 52%	b/ -40 c/ 40	126	-	141 tys. m ³ 1.V.62
2	Dzierżgoń-Stare Miasto pow. Morąg	pospółka pp - 60%	b/ -187 c/ 186	324	-	829 tys. m ³ 25.VII.62
3	Mragowo n/jez. Juno pow. Mragowo	pospółka pp - 53%	b/ -65 c/ 65	428	-	493 1.VII.67
4	Komorowo pow. Ostróda	pospółka pp - 57%	b/ -70 c/ 70	875	-	852 tys. m ³ 1.VII.65
5	Jeziorowskie pow. Węgorzewo	pospółka pp - 57%	-	244	-	254 tys. m ³ 1.II.63

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
6	Kruklanki B pow. Węgorzewo	pospółka pp - 14%	b/ -14	-	-	197 15.III.64
7	Kruklanki pow. Węgorzewo	pospółka pp - 48%	b/ -188	14	-	186 ³ tys. m ³ 21.VIII.62
XI Woj. Opolskie /razem/		kruszywo naturalne	b/ -751 c/ 778	11162	a/ 1194 b/ 1765	
1	Otmuchów I pow. Grodków	pospółka pp - 27%	b/ -144 c/ 231	-	-	2784 1.VII.66
2	Otmuchów II pow. Grodków	pospółka pp - 31%	-	1496	a/ 390 b/ 623	831 ³ tys. m ³ 1.III.64
3	Skalaży pow. Kluczbork	piasek	-	43	-	36 ³ tys. m ³ 1.I.60
4	Dębowa I pow. Koźle	pospółka pp - 53%	b/ -83 c/ 83	595	b/ 13	972 1.VII.66
5	Raszowa pow. Koźle	pospółka pp - 61%	b/ -110 c/ 110	2339	b/ 782	2646 1.I.64
6	Obrowiec pow. Krapkowice	pospółka pp - 45%	b/ -49 c/ 49	450	-	727 28.II.65
7	Jasienica Dolna pow. Nysa	pospółka pp - 38%	-	562	-	385 ³ tys. m ³ 15.IV.60
8	Osowiec pow. Opole	piasek	b/ -90 c/ 90	326	-	808 1.I.67
9	Groszowice I pow. Opole	pospółka pp - 51%	b/ -261 c/ 201	2294	a/ 693	3902 1.VII.67
10	Zawada pow. Opole	pospółka pp - 59%	-	1515	a/ 111 b/ 347	1515 1.VI.69
11	Siołkowice I pow. Opole	pospółka pp - 48%	b/ -14 c/ 14	529	-	566 1.I.67

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoże	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
12	Górki Śląskie pow. Racibórz	pospółka pp - 52%	-	1013	-	563 ³ tys. m ³ 1.I.60
XII Woj. Poznańskie /razem/		kruszywo naturalne	b/ -112 c/ 424 a/ + 75 ^x	9044 2684 ^x	b/ 704 ^x a/ 61 ^x b/ 390 ^x	
1	Wilanowiec pow. Chodzież	pospółka pp - 70%	-	422	-	422 1.I.65
2	Gniezno m. Gniezno	piasek	-	457	-	471 ³ tys. m ³ 1.I.62
3	Grzegorzew pow. Koło	pospółka pp - 50%	-	177	-	145 ³ tys. m ³ 1.I.56
4	Oborniki Wlkp. II pow. Oborniki	pospółka pp - 33%	-	2120	b/ 302	2120 1.I.69
5	Poznań-Krzyżownicy ul. Wichrowa m. Poznań	piasek	b/ -638 c/ 116	-	-	858 ³ tys. m ³ 1.I.62
6	Łysy Młyn pow. Poznań	pospółka pp - 60%	b/ -44	-	-	176 ³ tys. m ³ 1.I.60
7	Glinienko pow. Poznań	pospółka pp - 45% i piasek	b/ -75 a/ +75 ^x	75 ^x	-	93 ³ tys. m ³ 1.VII.63
8	Mechowo pow. Poznań	piasek i pospółka	-	128	b/ 350	851 ³ tys. m ³ 1.I.63
9	Tomiszki pow. Poznań	piasek i pospółka pp - 70%	b/ -300 c/ 300	2185	-	2973 ³ tys. m ³ 1.I.63
10	Jutrosin pow. Rawicz	piasek i pospółka	a/ +945 c/ 8	945	-	581 ³ tys. m ³ 1.I.62

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/ pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
11	Szczytniki pow. Śrem	pospółka pp - od 35-69%	-	531 ^x	a/ 22 ^x b/ 390 ^x	988 1.VII.64
12	Konarzyce pow. Śrem	piasek i pospółka pp - 65%	-	1585 ^x	-	2161 1.I.64
13	Kuźnica Czarnkowska pow. Trzcianka	pospółka pp - 44%	-	493 ^x	a/ 39 ^x	493 1.VII.64
14	Splawie pow. Września	pospółka pp - 63% i piasek	-	2610	b/ 52	2610 30.VI.65
XIII Woj. Rzeszowskie /razem/		kruszywo naturalne	b/ -760 c/ 620	14917	a/ 1080 b/ 183	
1	Dębica pow. Dębica	pospółka pp - 49%	-	2212	a/ 176	2212 1.I.65
2	Kozłów-Dębica pow. Dębica	pospółka pp - 43%	b/ -42 c/ 42	912	-	1153 1.IX.64
3	Strzegocice pow. Dębica	pospółka pp - 32%	b/ -430 c/ 360	2963	a/ 904	3504 1.I.69
4	Biecz-Grudna pow. Gorlice	żwir pp - 25%	b/ -97 c/ 67	125	-	589 1.V.63
5	Dobrucowa pow. Jasło	pospółka pp - 27%	-	315	-	315 1.VII.65
6	Sudoły pow. Kolbuszowa	pospółka pp - 54%	-	720	-	433 ³ tys. m ³ 1.I.62
7	Huta Komorowska pow. Kolbuszowa	pospółka pp - 45%	b/ -23 c/ 18	468	-	943 ³ tys. m ³ 28.II.59
8	Majdan pow. Kolbuszowa	pospółka pp - 50%	-	324	-	659 ³ tys. m ³ 1.I.59
9	Krzątka pow. Kolbuszowa	pospółka pp - 59%	b/ -67 c/ 54	111	b/ 183	522 1.XI.64

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
10	Torki II pow. Przemysł	pospółka pp - 52%	-	6004	-	6004 1.X.68
11	Pikulice I pow. Przemysł	piasek i pospółka	-	133	-	139 tys. m ³ 1.I.57
12	Pikulice II pow. Przemysł	piasek i pospółka	b/ -30 c/ 19	-	-	19 tys. m ³ -
13	Kozodrza pow. Ropczyce	pospółka pp - 54%	b/ -53 c/ 42	30	-	196 tys. m ³ 1.I.64
14	Żdźary pow. Ropczyce	pospółka pp - 54%	b/ -18 c/ 18	600	-	729 1.I.67
XIV Woj. Szczecińskie /razem/		kruszywa naturalne	b/ -23 c/ 23	8213 783 ^x	b/ 621 b/ 256 ^x	
1	Moryń pow. Chojna	pospółka pp - 57%	b/ -20 c/ 20	3935	b/ 303	3935 30.XII.65
2	Darzewo pow. Gryfice	pospółka pp - 55%	-	140	-	130 tys. m ³ 20.X.61
3	Strzelczyn pow. Gryfino	pospółka pp - 55%	-	448	-	1127 1.X.65
4	Krzyńka pow. Myślibórz	pospółka pp - 57%	b/ -3 c/ 3	3586	b/ 621	3589 1.I.67
5	Mosina pow. Stargard Szcz.	pospółka pp - 60%	-	104	-	108 tys. m ³ 31.XII.63
6	Karwowo pow. Szczecin	pospółka pp - 60%	-	523 ^x	b/ 256 ^x	523 1.I.66
7	Wysoka Leśna pow. Szczecin	pospółka pp - 59%	-	260 ^x	-	303 31.XII.65
XV Woj. Warszawskie /razem/		kruszywo naturalne	b/ -302 c/ 325	2535	a/ 266 b/ 698	

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Kol. Zglechów pow. Mińsk Maz.	pospółka pp - 58%	b/ -30 c/ 30	-	-	176 tys. m ³ 18.XI.59
2	Parcele Łomiańskie pow. Miawa	pospółka pp - 32%	b/ -1 c/ 1	98	-	129 tys. m ³ 1.VI.60
3	Uniszki Gumowskie pow. Miawa	pospółka pp - 52%	-	330	-	515 tys. m ³ 1.VI.62
4	Sławogóra-Dębsk pow. Miawa	pospółka pp - 65%	b/ -101 c/ 101	455	b/ 698	2269 1.X.66
5	Prosenica pow. Ostrow Maz.	pospółka pp - 60%	b/ -10 c/ 10	125	-	195 1.I.67
6	Koźbiel pow. Otwock	pospółka pp - 52%	b/ -50 c/ 50	-	-	244 16.I.58
7	Ciućkowo pow. Płock	pospółka pp - 50%	b/ -2 c/ 2	1495	-	875 tys. m ³ 1.XII.61
8	Grabowiec-Popławy pow. Pułtusk	pospółka pp - 58%	b/ -30 c/ 30	-	a/ 266	1175 1.VII.66
9	Wola Suchożębrska pow. Siedlce	pospółka pp - 60%	b/ -4 c/ 4	32	-	88 1.I.65
10	Okniny pow. Siedlce	pospółka pp - 63%	b/ -74 c/ 97	-	-	325 1.VII.66
XVI Woj. Wrocławskie /razem/		kruszywo naturalne	b/ -1438 c/ 1327	8167 2344 ^x	a/ 65 b/ 150 b/ 10 ^x	
1	Trzebień II pow. Bolesławiec ----- P - 39,3 ha Z - 4,7% N - 1 m N : Z - 0,21 h - 5,7 m	pospółka pp - 46% p - 1,1% ndz - 1,1%	-	2344 ^x	b/ 10 ^x	3690 30.XII.66

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złóż	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
2	Wizów pow.Bolesławiec	pospółka pp - 44%	-	338	-	204,3 tys. m ³ 28.X.55
3	Okmiany II pow.Bolesławiec i Złotoryja	pospółka pp - 60%	b/ -832 c/ 736	4200	b/ 57	5832 1.I.69
4	Jeżów pow. Jelenia Góra	pospółka pp - 34%	b/ -126 c/ 162	-	-	233,3 tys. m ³ 3.IX.56
5	Jędrzychowice pow. Lubin	pospółka pp - 50%	-	76	-	165,3 tys. m ³ 1.VII.61
6	Dębowy Gaj pow.Lwówek śl	pospółka pp - 19%	-	1349	-	1349 30.IX.66
7	Kraszowice pow.Świdnica	pospółka pp - 49%	-	552	-	330,2 tys. m ³ 30.X.61
8	Łąny pow.Wrocław	piasek	-	543	-	543 1.I.65
9	Kamieniec Wrocławski pow.Wrocław P - 4,9 ha Z - 7,3% N - 1 m N : Z - 0,13 h - 8,3 m	pospółka pp - 77%	-	1084	a/ 65	4495 31.III.68
10	Czernikowice II pow.Złotoryja P - 0,5 ha Z - 10,4 m N - 0,7 m N : Z - 0,06 h - 11,1 m	pospółka pp - 64%	b/ -480 c/ 429	25	b/ 93	1323 30.XII.68
XVII	Woj.Zielonogórskie /razem/	kruszywo naturalne	b/ -843 c/ 1108	8965 1008 ^x	a/ 989 b/ 206 ^x a/ 108 ^x b/2266 ^x	

tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Wieprzyce pow. Gorzów Wlkp.	piasek i pospółka	b/ -99 c/ 53	279	-	901 tys. m ³ 1.VII.60
2	Bronków pow. Krosno Odrz.	pospółka pp - 67%	-	1206	-	670 tys. m ³ 1.I.62
3	Goraj pow. Skwierzyzna	piasek	-	107	-	379 tys. m ³ 1.I.61
4	Przysieka pow. Strzelce Krajeńskie	pospółka pp - 47%	b/ -333 c/ 454	2055	a/ 407 b/ 200	3422 1.VII.67
5	Zwierzyń pow. Strzelce Krajeńskie	pospółka pp - 55% piasek	b/ -44 c/ 44 -	2201 152	a/ 127 -	pospółka 2267 piasek 154 1.I.69
6	Przemków II pow. Szprotawa	pospółka pp - 59%	b/ -300 c/ 490	900	a/ 141	1995 1.I.69
7	Ostaszów pow. Szprotawa	pospółka pp - 64%	b/ -67 c/ 67	703	a/ 314 b/ 6	882 1.I.68
8	Dzieńmiarowice pow. Szprotawa	pospółka pp - 55%	-	1008 ^x	a/ 108 ^x b/ 2266 ^x	1008 1.VII.66
9	Lutyńka pow. Żagań	pospółka pp - 60%	-	1362	-	1362 1.I.65

Bilans zasobów szacunkowych kruszywa naturalnego
wg stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. ton

Lp.	Województwo	Ilość złóż wg stanu na 1.I.1975 r.	Zasoby bilansowe		Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.75 r.	Wydoby- cie w 1974 r.
			Zmiany: a/ przyrost /+/ b/ ubytek /-/	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem zasoby szacunkowe		261 ^x 600 ^{1/}	- 246156 ^x + 2270 ^x -	347727 ^x 2270 ^x -	- - -	15479 - 13052
I	białostockie	25 50 ^{1/}	+ 1558 -	5570 -	- -	1020 131
II	bydgoskie	4 42 ^{1/}	- 669 -	5767 ^x -	- -	1131 549
III	gdańskie	22 30 ^{1/}	- 5274 -	4895 -	- -	1756 1478
IV	katowickie	1 19 ^{1/}	- 23321 -	369 -	- -	67 1536
V	kieleckie	56 10 ^{1/}	- 2275 -	142695 -	- -	645 2
VI	koszalińskie	3 2 ^{1/}	+ 220 -	623 -	- -	429 8
VII	krakowskie	12 7 ^{1/}	- 24734 -	2159 -	- -	308 433
VIII	lubelskie	36 19 ^{1/}	+ 38128 -	59024 -	- -	1769 318
IX	łódzkie	14 60 ^{1/}	+ 2299 -	6758 -	- -	2687 375
X	olsztyńskie	- 56 ^{1/}	- 6067 -	- -	- -	- 800
XI	opolskie	7 9 ^{1/}	- 45863 ^x + 2041 ^x -	6453 2041 ^x -	- - -	916 - 348
XII	poznańskie	34 67 ^{1/}	- 154259 -	8986 -	- -	1320 1044
XIII	rzeszowskie	16 2 ^x 35 ^{1/}	+ 48554 ^x + 229 ^x -	81844 ^x 929 ^x -	- - -	188 - 378
XIV	szczecińskie	4 30 ^{1/}	- 7776 -	1078 -	- -	89 1123
XV	warszawskie	13 35 ^{1/}	- 36115 -	9396 -	- -	250 3389
XVI	wrocławskie	7 43 ^{1/}	- 27899 -	870 -	- -	540 194
XVII	zielonogórskie	7 86 ^{1/}	- 2663 -	11240 -	- -	1564 946

1/ - punkty eksploatacyjne o zasobach nierozpoznanych pod względem geologicznym
x - zasoby bilansowe, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację

Bilans zasobów udokumentowanych piasków podsadz

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	piaski podsadzkowe	40,4	+72,6	+179,5	+109,5	+361,6
	Pustynia Błędowska pow. Chrzanów, Olkusz, Będzin woj. krakowskie i katowickie	piasek podsadzkowy sort. ^m I i II	20,49	+72,80	+208,88	-186,30	+95,38
1	w tym: Pole Szczakowa-Pieczyska pow. Będzin, Chrzanów	piasek podsadzkowy sort. I	0,66	-0,66	-	-	-0,66
2	Pole Siersza-Czyżówka	piasek podsadzkowy sort. I	-	-	-	-	-
3	Pole Szczakowa-Ciężkowice pow. Chrzanów	piasek podsadzkowy sort. I i II	0,15	-0,15	-	-	-0,15
4	Pole Szczakowa-Bór Biskupi /Blok I/ pow. Olkusz	piasek podsadzkowy sort. I i II	12,43	-12,43	-	-	-12,43
5	Pole Szczakowa-Bór Biskupi Blok II pow. Olkusz	piasek podsadzkowy sort. I i II	7,25	-7,25	-	-	-7,25
6	Pole Szczakowa-Bór Biskupi - Blok III pow. Olkusz		-	+81,06	-	-	+81,06
7	Pole Szczakowa-Maczkł pow. Będzin i Olkusz	piasek podsadzkowy sort. I i II	-	-	-	-	-
	^m sort. = sortyment x - zasoby bilansowe, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację						

kowych według stanu na dzień 1.I.1975 r. w mln m³

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1594,4	1141,0	976,3	3711,7	709,0	305,4				
24,4 ^m	90,5 ^m	17,3 ^m	132,2 ^m	-	60,8 ^m				
647,47	581,10	523,72	1752,29	470,52	19,66				
88,40	132,03	-	220,43	89,52	0,09	112,42	132,03	-	244,45
							1.I.66		
8,53	-	-	8,53	-	12,85	16,49	-	-	16,49
							1.I.59		
34,59	-	-	34,59	5,82	-	93,00	-	-	93,00
							1.I.61		
123,18	-	-	123,18	-	-	225,68	-	-	225,68
							1.I.64		
223,69	-	-	223,69	52,63	6,34	236,02	-	-	236,02
							1.I.72		
81,06	-	-	81,06	14,45	0,38	81,06	-	-	81,06
							1.I.73		
65,88	4,78	-	70,66	33,60	-	65,88	4,78	-	70,66
							1.VI.65		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost /+/ ubytok -/- w kategoriach		Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Pustynia Błędowska, Blok II pow. Olkusz		-	-	+92,83	-	+92,83
9	Pustynia Błędowska, Blok IV pow. Olkusz		-	+12,23	+164,34	-	+176,57
10	Pustynia Błędowska - obszar pozostały pow. Chrzanów, Olkusz	piasek podsadzkowy sort. I, II	-	-	-48,29	-186,30	-234,59
11	Piasek. Pyskowice pola: V, VI, VII Tacziszów pow. Gliwice i Strzelce Opolskie woj. katowickie i opolskie	piasek podsadzkowy sort. I, II, III	-	-	-	-	-
12	Pole Chechło pow. Tarnowskie Góry woj. katowickie	piasek podsadzkowy sort. I, II	-	-	-	-	-
13	Pole Boguszowice pow. Rybnik woj. katowickie	piasek podsadzkowy sort. II, III	-	-	-	-	-
14	Kazimierz-Juliusz pow. Będzin woj. katowickie	piasek podsadzkowy sort. I i II	2,04	-	-2,04	-	-2,04
15	Pole Smolnica pow. Gliwice woj. katowickie	piasek podsadzkowy sort. I i II	-	-	-	-	-
16	Pole Bór-Juliusz pow. Będzin woj. katowickie	piasek podsadzkowy sort. I, II	1,46	-1,47	-	-	-1,47

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	92,83	-	92,83	37,67	-	-	92,83	-	92,83
							30.VI.73		
12,23	164,34	-	176,57	0,80	-	12,23	164,34	-	176,57
							30.VI.73		
9,91	187,12	523,72	720,75	236,03	-	9,91	187,12	523,72	720,75
							1.I.73		
23,37	-	-	23,37	15,99	-	55,97	-	-	55,97
							1.VII.57		
45,88	-	-	45,88	-	18,48	61,63	-	-	61,63
							1.X.57		
7,71	115,84	-	123,55	16,25	9,87	14,09	115,84	-	129,93
							1.I.57		
-	17,80	9,39	27,19	9,41	1,30	0,98	29,68	9,38	40,04
							16.XI.67		
4,95	8,85	-	13,80	0,05	0,69	9,51	8,85	-	18,36
							1.I.61		
25,48	-	-	25,48	14,96	4,96	66,34	-	-	66,34
							1.I.60		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Pole Dzieńkowice- -Imielin pow. Tychy woj. katowickie	piasek podsadzkowy sort. I, II	3,79	-3,79	-	-	-3,79
18	Pole Kotłarnia- -Solarnia pow. Koźle woj. opolskie	piasek podsadzkowy sort. I i II	5,22	-5,22	-	-	-5,22
19	Kuźnica Wareżyńska pow. Będzin woj. katowickie	materiał podsadzkowy sort. I, II	5,92	-5,92	-	-	-5,92
20	Rozkówka pow. Będzin woj. katowickie	materiał podsadzkowy sort. I, II, III	-	-	-	-	-
21	Borowa Wieś pow. Tychy woj. katowickie	piasek podsadzkowy sort. I i II	-	-	-	-	-
22	Pole Jaworzno pow. Chrzanów woj. krakowskie	piasek podsadzkowy sort. I i II	-	-	-	-	-
23	Pole Brynica pow. Tarnowskie Góry woj. krakowskie	piasek podsadzkowy sort. I i II	-	-	-	-	-
24	Pole Twaróg Mały pow. Gliwice woj. katowickie i opolskie	piasek podsadzkowy sort. I i II	-	-	-	-	-
25	Pole Strzybnica pow. Tarnowskie Góry woj. katowickie	piasek podsadzkowy sort. I, II, III	-	-	-	-	-
26	Piasek. Panewniki pow. Katowice woj. katowickie	piasek podsadzkowy sort. II, III	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40,20	-	-	40,20	5,26	3,08	86,73	-	-	86,73
							1.I.60		
554,44	-	-	554,44	-	11,00	591,00	-	-	591,00
							1.I.65		
103,42	-	-	103,42	8,34	5,40	124,00	-	-	124,00
							30.VI.64		
0,10	0,62	0,31	1,03	0,13	0,59	0,30	0,62	0,31	1,23
							1.I.65		
-	1,31	6,39	7,70	-	1,98	-	1,72	7,85	9,57
							31.XII.67		
76,99	-	-	76,99	2,93	-	76,99	-	-	76,99
							1.I.57		
-	13,23	-	13,23	-	0,71	-	13,23	-	13,23
							1.I.59		
-	28,00	11,00	39,00	-	16,00	-	28,00	11,00	39,00
							1.I.59		
-	-	36,03	36,03	-	0,21	-	-	36,03	36,03
							1.I.60		
18,57	0,96	3,52	23,05	-	1,25	19,97	0,96	3,92	24,85
							1.VII.57		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Rej. Marklowice pow. Rybnik Wodzisław Śl. woj. katowickie	piasek podsadzkowy sort. II, III	-	-	-	-	-
28	Pole Ochojec pow. Gliwice woj. katowickie	piasek podsadzkowy sort. I i II	-	-	-	-	-
29	Rej. Nadwiślański pow. Chrzanów woj. krakowskie	piasek podsadzkowy sort. I, II	-	-	-	-	-
30	Jaworów pow. Świdnica woj. wrocławskie	piasek podsadzkowy	-	-	-	-	-
31	Obora pow. Lubin woj. wrocławskie	materiał podsadzkowy sort. I, II, III złoże "Obora"	1,50	+16,13	-27,31	+3,51	-7,67
		złoże "Krzeczyn"	-	-	-	-	-
32	Sucha Górna pow. Lubin, Głogów woj. wrocławskie, zielonogórskie	materiał podsadzkowy sort. I, II, III	-	-	-	-	-
33	Chróstnik pow. Lubin i Legnica woj. wrocławskie	materiał podsadzkowy /żwir i piasek/ sort. I, II, III	-	-	-	+292,35	+292,35
34	Psia Górka k/Wieliczki pow. Kraków woj. krakowskie	piasek podsadzkowy	0,01	-0,01	-	-	-0,01

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	173,00	-	p.173,00	-	p.173,00
						1.I.59			
-	100,14	61,02	161,16	3,13	1,74	-	100,14	61,02	161,16
						1.I.63			
-	268,80	-	268,80	21,51	13,03	-	268,80	-	268,80
						28.II.65			
-	-	9,13	9,13	0,74	-	-	-	9,13	9,13
						1.VII.70			
45,30	4,38	3,51	53,19	-	12,38	47,14	4,38	3,51	55,03
		20,00	20,00	-	-	22.V.71			
24,35 ^m	90,54 ^m	17,33 ^m	132,22 ^m	-	60,76 ^m	24,35 ^m	90,54 ^m	17,33 ^m	132,22 ^m
						31.VIII.72			
-	-	292,35	292,35	139,85	-	-	-	292,35	292,35
						31.XII.73			
0,53	-	-	0,53	-	0,3	0,57	-	-	0,57
						1.I.71			

Bilans zasobów zarejestrowanych piasków podsadzkowych
według stanu na dzień 1.I.1975 r. w mln m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem zasoby zarejestrowane	piaski podsadzkowe	-	2,8		
1	Zebrzydowice pow. Rybnik woj. katowickie	piasek i żwir przydatny do produkcji piasków podsadzkowych	-	2,81	-	2,81 1.VII.64

Bilans zasobów szacunkowych piasków podsadzkowych
według stanu na dzień 1.I.1975 r. w mln m³

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.75 r.	Wydobycie w 1974 r.
			Zmiany przyrost +// ubytek -/	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem zasoby szacunkowe	piaski podsadzkowe	-2,6	704,6	2,4	2,6
1	Piaskownia Bańgów m. Siemianowice woj. katowickie	piaski podsadzkowe sort. I i II	-	0,51	2,28	-
2	Piaskownia Szopienice m. Katowice woj. katowickie	piaski podsadzkowe sort. I i II	-	0,33	-	-
3	Pole Bibiela pow. Tarnowskie Góry woj. katowickie	materiał podsadzkowy sort. I i II	-	150,00	-	-
4	Rej Małej Panwi pow. Tarnowskie Góry woj. katowickie	materiał podsadzkowy sort. I i II	-	200,00	-	-
5	Rej. Nędzy pow. Rybnik, Racibórz woj. katowickie i opolskie	materiał podsadzkowy sort. I i II	-	234,26	-	-
6	Piaskownia kop. Komuna Paryska w Jaworznie woj. krakowskie	piasek podsadzkowy sort. II	-	0,61	0,15	-
7	Piaskownia kop. Siersza w Sierszy pow. Chrzanów woj. krakowskie	piasek podsadzkowy sort. II i III	-2,60	118,90	-	2,60

Bilans zasobów udokumentowanych bentonitów, ilów bentonitowych według stanu na dzień

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem zasoby udokumentowane		bentonit	-	-	-	-	-
		ily bentonitowe	90 ^x	+30	+1211	-837	+404
1	Górki pow. Pińczów woj. kieleckie	bentonit	-	-	-	-	-
2	Polany pow. Nowy Sącz woj. krakowskie	ily bentonitowe	-	-	-	-	-
3	Rej. Kop. Czeladź pow. Będzin woj. katowickie	ily bentonitowe montmorylonitowe ^{xx}	-	-	-	-	-
4	Kop. Milowice m. Sosnowiec woj. katowickie	ily bentonitowe montmorylonitowe ^{xx}	90 ^x	+30	+1211	-837	+404
5	Kop. Radzionków pow. Tarnowskie Góry woj. katowickie	ily bentonitowe /montmorylonitowe/ ^{xx}	-	-	-	-	-
		Iły do produkcji płuczki wiertniczej					
1	Chmielnik-Ciecierze pow. Chmielnik woj. kieleckie	ily z domieszką bentonitu	20,2	-20,2	-	-	-20,2
^x Wydobycie z zasobów bilansowych w filarach ochronnych ^{xx} Kopalina towarzysząca złożu węgla kamiennego							

oraz ilów z domieszką bentonitu do produkcji płuczki wiertniczej 1.I.1975 r. w tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	57,3	57,3	-	-				
214	1736	8754	10704	4831	935				
-	-	57,3	57,3	-	-	-	-	69	69
							1.I.57		
-	-	709	709	-	-	-	-	709	709
							14.III.62		
-	-	6300	6300	-	-	-	-	6300	6300
							1.I.63		
102	1466	1484	3052	3396	490	429	582	5080	6091
							30.VI.65		
112	270	261	643	1435	445	112	270	261	643
							30.VI.65		
784,2	9572	-	10356,2	-	-	1100	9572	-	10672
							1.I.59		

Bilans zasobów szacunkowych bentonitów i ilów bentonitowych
według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.75r.	Wydobycie w 1974 r.
			Zmiany przyrost +/ ubytek -/	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem zasoby szacunkowe		bentonit	-	641	-	-
		iły bentonitowe	-	5460	-	-
1	Chmielnik pow.Chmielnik woj.kieleckie	bentonit	-	126	-	-
		iły bentonitowe	-	614	-	-
2	Jawor pow.Jędrzejów woj.kieleckie	bentonit	-	360	-	-
3	Opoka Duża pow.Kraśnik woj.lubelskie	bentonit	-	155	-	-
4	Bychawa pow. Bychawa woj.lubelskie	iły bentonitowe	-	646	-	-
5	Kop. Czeladź Czeladź woj. katowickie kop. towarzysząca złożu węgla kamiennego	iły bentonitowe /montmorylonitowe/	-	4200	-	-
Zasoby zarejestrowane ilów do produkcji płuczki wiertniczej						
1	Kop. Trepcza Międzybrodzie pow. Sanok woj. rzeszowskie	iły kredowe do produkcji płuczki wiertniczej	- 7	15	-	6

Bilans zasobów udokumentowanych kredy

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem zasoby udokumentowane		kreda	477	-65	-117	+1877	+1695
			-	-	-	-20 [§]	-20 [§]
1	Złoże Mielnik pow. Siemiatycze woj. białostockie	kreda piaszcząca	54	+76	-	-	+76
2	Złoże Łaska pow. Chojnice woj. bydgoskie	kreda jeziorna	-	-	-	-	-
3	Kaniewo [§] pow. Włocławek woj. bydgoskie	kreda jeziorna CaCO ₃ +MgCO ₃ - 85,6% wilgotność nat. - 56,8%	-	-	-	-	-
4	Węgorzyn gm. Orzechowo pow. Wąbrzeźno woj. bydgoskie	kreda jeziorna CaCO ₃ + MgCO ₃ - 76,2%	-	-	-	+416	+416
5	Sulęczyno pow. Kartuzy woj. gdańskie	kreda jeziorna CaCO ₃ - 78,5% wilg.nat. - 50,4%	-	-	-	-	-
6	Grabowo pow. Sławno woj. koszalińskie	kreda jeziorna CaO - 43,96% wilgotność naturalna - 52,7%	49	-	-	-89	-89
7	Bugno pow. Szczecinek woj. koszalińskie	kreda jeziorna CaCO ₃ - 74% wilgotność naturalna - 74%	-	-	-	-	-
8	Błękwit Skic W pow. Złotów woj. koszalińskie	kreda jeziorna CaCO ₃ - 72,5% wilgotność naturalna - 50%	2	-	-	-2	-2
9	Marcelin [§] pow. Szczecinek woj. koszalińskie	kreda jeziorna CaCO ₃ - 82% wilg. nat. 51%	20	-	-	-20 [§]	-20 [§]

[§] Zasoby warunkowe, dla których nie uzyskano zezwolenia na eksploatację

według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3320	14805	50040	68165	-	2560				
-	-	17457 [§]	17457 [§]	-	-				
2091	1437	900	4428	-	-	2505	1437	909	4851
							1.VII.65		
-	-	485	485	-	-	-	-	492	492
							1.I.59		
-	-	2770 [§]	2770 [§]	-	-	-	-	2770 [§]	2770 [§]
							31.XII.72		
-	-	416	416	-	-	-	-	416	416
							31.XII.73		
-	-	764	764	-	-	-	-	764	764
							30.IX.72		
-	-	1348	1348	-	-	-	-	1437	1437
							1.I.71		
-	-	1365	1365	-	-	-	-	1365 [§]	1365 [§]
							30.IV.72		
-	-	145	145	-	-	-	-	147	147
							31.XII.72		
-	-	629 [§]	629 [§]	-	-	-	-	649 [§]	649 [§]
							1.XII.71		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobywanie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Zdbice pow. Wałcz woj.koszalińskie	kreda jeziorna CaCO ₃ - 89% wilg.nat. 53%	100	-	-	-140	-140
11	Polnica pow. Człuchów woj.koszalińskie	kreda jeziorna CaCO ₃ - 79% wilg.nat. 67%	14	-	-	-23	-23
12	Czarnoszyce pow. Człuchów	kreda jeziorna CaCO ₃ - 74,8% wilg.nat. 58,5%	-	-	-	-	-
13	Jeziernik pow. Człuchów	kreda jeziorna CaCO ₃ - 84,5% wilg.nat. 58,2%	-	-	-	-	-
14	Grabówko pow. Bytów woj.koszalińskie	kreda jeziorna CaCO ₃ - 76-3% wilg.nat. 63,3%	35	-	-	-35	-35
15	Wielimskie Bagno gm. Szczecinek pow. Szczecinek woj.koszalińskie	kreda jeziorna CaCO ₃ - 78,8% wilg.nat. 64,2%	-	-	-	+1704	+1704
16	Kazimierz II gm. Biały Bór pow. Miastko woj.koszalińskie	kreda jeziorna CaCO ₃ - 78,5% wilg.nat. 64%	-	-	-	+141	+141
17	Złoże Komorowo pow. Ostróda woj.olsztyńskie	kreda jeziorna	-	-	-	-	-
18	Złoże Chmielewo pow. Pisz woj.olsztyńskie	kreda jeziorna	-	-	-	-	-
19	Złoże Malinowo I pow. Ostróda	kreda jeziorna	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	278	278	-	-	-	-	418	418
							31.XII.71		
-	-	423	423	-	-	-	-	446	446
							31.XII.71		
-	-	310	310	-	-	-	-	310	310
							1.I.72		
-	-	916	916	-	-	-	-	916	916
							1.I.72		
-	-	1565	1565	-	-	-	-	1600	1600
							1.VII.72		
-	-	1704	1704	-	-	-	-	1704	1704
							1.VI.73		
-	-	141	141	-	-	-	-	141	141
							1.XII.73		
-	-	43	43	-	-	-	-	43	43
							1.I.55		
-	457	-	457	-	268	-	457	-	457
							1.I.55		
614	-	-	614	-	469	614	-	-	614
							1.VII.55		

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Złoże Malinowo II pow. Ostróda	kreda jeziorna	-	-	-	-	-
21	Złoże Kruklin pow. Giżycko woj. olsztyńskie	kreda jeziorna	117	-	-117	-	-117
22	Lubiatowo pow. Pyrzyce woj. szczecińskie	kreda jeziorna CaCO ₃ - 88,66% wilg.nat. 53,5%	-	-	-	-	-
23	Witkowo ^W pow. Stargard Szczeciński	kreda jeziorna CaCO ₃ - 83,53% wilg.nat. 60,56%	-	-	-	-	-
24	Wierzbno ^W pow. Pyrzyce	kreda jeziorna CaCO ₃ - 83,02% wilg.nat. 59,0%	-	-	-	-	-
25	Giżyn ^W pow. Pyrzyce	kreda jeziorna CaCO ₃ - 81,02% wilg.nat. 55,4%	-	-	-	-	-
26	Strzeszów ^W pow. Chojna woj. szczecińskie	kreda jeziorna CaCO ₃ - 89% wilg.nat. 46%	-	-	-	-	-
27	Kornica pow. Łosice woj. warszawskie	kreda piaszcząca	45	-141	-	-	-141
28	Pomorsko pow. Sulechów woj. zielonogórskie	kreda jeziorna CaCO ₃ - 90,8% wilg.nat. 43,6%	35	-	-	-35	-35

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
309	144	-	453	-	254	309	144	-	453
							1.I.56		
-	4617	-	4617	-	1569	-	5202	-	5202
							1.I.64		
-	-	10843	10843	-	-	-	-	10843	10843
							31.XII.70		
-	-	506 ^W	506 ^W	-	-	-	-	506	506
							30.IX.70		
-	-	3061 ^W	3061 ^W	-	-	-	-	3061	3061
							30.VI.71		
-	-	8555 ^W	8555 ^W	-	-	-	-	8555	8555
							31.XII.70		
-	-	1008 ^W	1008 ^W	-	-	-	-	1008 ^W	1008 ^W
							1.I.72		
306	8150	21592	30048	-	-	491	8150	21592	30233
							1.VII.70		
-	-	3097	3097	-	-	-	-	3195	3195
							1.XII.71		

Lp.	Nazwa i lokalizacja zioła	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Wydobycie w 1974 r.	Zmiany w zasobach bilansowych w 1974 r.			
				A+B	C ₁	C ₂	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Osiek pow. Strzelce Krajeńskie woj. zielonogórskie	kreda jeziorna CaCO ₃ - 84% wilg.nat. 55,8%	5	-	-	-60	-60
30	Szumiąca pow. Międzyrzecz woj. zielonogórskie	kreda jeziorna CaCO ₃ - 88,5% wilg.nat. 50,7%	1	-	-	-	-
31	Rańsko pow. Międzyrzecz woj. zielonogórskie	kreda jeziorna CaCO ₃ - 85,1% wilg.nat. 50,3%	-	-	-	-	-

Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.1975 r. w kategoriach A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	bilans. w filarach ochr.	pozabilansowych	A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	95	95	-	-	-	-	155	155
							31.XII.72		
-	-	3610	3610	-	-	-	-	3610	3610
							31.X.72		
-	-	928 [*]	928 [*]	-	-	-	-	928 [*]	928 [*]
							30.IX.72		

Bilans zasobów zarejestrowanych kredy
według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t.

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża ----- ważniejsze parametry geologiczno-górnictwe złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. Stan na 1.I.75 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Zmiany	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1974 r.	5	6	7
	Ogółem zasoby szacunkowe	kreda	a/ - b/ 5 c/ 5	867	-	-
1	Wądryń pow. Ostróda woj. Olsztyn ----- P - 5,4 ha Z - 8,5 m N - 0,5 m h - 18,0 m	kreda jeziorna CaCO ₃ - 80%	a/ - b/ 5 c/ 5	867	-	983 9.II.63

Bilans zasobów szacunkowych kredy
według stanu na dzień 1.I.1975 r. w tys. t

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.75 r.	Wydobycie w 1974 r.
			Zmiany przyrost /+/ ubytek /-/ -	Stan na 1.I.75 r.		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem zasoby szacunkowe		kreda	-4026	6726	-	158
1	Kreta pow. Wysokie Mazowieckie	kreda piząca	-	200	-	-
2	Pieczonka pow. Giżycko	kreda jeziorna	-3985	-	-	-
3	Losy pow. Nowe Miasto	kreda jeziorna	-	-	-	13
4	Zapień-Kiedrowice pow. Chojnice	kreda jeziorna	-	6000	-	-
5	Omulew pow. Nidzica	kreda jeziorna	-	206	-	-
6	Zabór woj. zielonogórskie	kreda jeziorna	-41	191	-	41
7	Stare Zacisze woj. zielonogórskie	kreda jeziorna	-	19	-	-
8	Dobiegiew woj. zielonogórskie	kreda jeziorna	-	110	-	-
9	Łęguty, Prusy, Malinowo, Florczaki, Unieszewo, Międzychód woj. olsztyńskie	kreda jeziorna	-	-	-	75
10	Sienice pow. Żkoceniec woj. koszalińskie	kreda jeziorna	-	-	-	9
11	Klewnik pow. Miastko woj. koszalińskie	kreda jeziorna	-	-	-	20

