

Tabela wynikowa poboru rejestrowanego w obszarach bilansowych

RZGW	Oznaczenie obszaru bilansowego	Nazwa obszaru bilansowego	Powierzchnia obszaru bilansowego (km²)	Zasoby dostępne do zagospodarowania (ZDG) stan na 2023.12.31 (tys.m³/rok)	Liczba ujęć na podstawie Bazy POBORY_2021	Pobór rejestrowany z ujęć w 2021 r. w oparciu o Bazę POBORY (tys.m³/rok)	Uwzględniona korekta wartości poboru z ujęć (tys.m³/rok) wynikająca z weryfikacji*	Komentarz do korekty oraz weryfikacja*	Pobór rejestrowany z ujęć w 2021 r. w oparciu o Bazę POBORY (tys.m³/rok) po uwzględnieniu korekty.	Suma odwodnień górniczych z wyłączeniem solanek w 2021 r. [tys. m³]**	Całkowity pobór rejestrowany wód podziemnych 2021 (tys.m³/rok)	Moduł średniorocznego poboru rejestrowanego wód podziemnych w 2021 (tys.m³/rok/km²)	Moduł średniorocznego poboru rejestrowanego wód podziemnych w 2021 r. (tys.m³/24h/km²)	Stopień wykorzystania zasobów 2021 [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gdańsk	G01	Tążyna	749.25	23613	145	4 828		PWIK Gniewkowo nie uwzględniać - obiekty ujęcia zlokalizowane w obszarze G04; błąd nie ma znaczenia dla bilansu. Pobór w stosunku do lat poprzednich zmniejszony nieznacznie, przy podobnej liczbie ujęć.	4 828		4827.92	6.4	0.02	20
Gdańsk	G02	Mieř	648.31	12602	25	2 906		Ujęcia w granicach buforu sprawdzone, należy pominąć korektę	2 906		2906.40	4.5	0.01	23
Gdańsk	G03	Drwęca	5693.28	111387	263	31 277	150	Wartość poboru dla ujęć w granicy buforu jest niska i nie ma znaczenia dla wyniku oceny - pominięto korektę.	31 427		31427.49	5.5	0.02	28
Gdańsk	G04	Zielona Struga	685.98	26949	67	10 821			10 821		10820.87	15.8	0.04	40
Gdańsk	G05	Struga Toruńska	467.49	25776	51	2 442		Różnice w poborze w strefie buforowej generują ujęcia Nawra i Plemięte, które zostały uwzględnione w bilansie G07.	2 442		2441.53	5.2	0.01	9
Gdańsk	G06	Brda	4829.83	198239	304	25 971			25 971		25970.64	5.4	0.01	13
Gdańsk	G07	Fryba	447.36	11297	25	3 661		Błąd nie ma znaczenia dla bilansu; mały pobór, wysokie rezerwy zasobów	3 661		3660.92	8.2	0.02	32
Gdańsk	G09	Wda	2330.81	48725	111	7 003			7 003		7002.59	3.0	0.01	14
Gdańsk	G10	Osa	2150.00	62375	108	11 291	150	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	11 441		11440.82	5.3	0.01	18
Gdańsk	G11	Mąława	517.21	14619	24	1 554			1 554		1554.35	3.0	0.01	11
Gdańsk	G12	Wierzycya	1992.00	74752	134	12 196			12 196		12196.29	6.1	0.02	16
Gdańsk	G14	Zlewnia Raduni i Motławy	1797.54	107102	254	35 217	1 500	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	36 717		36716.81	20.4	0.06	34
Gdańsk	G15	Zlewnia Słupi	1657.13	136547	151	12 048			12 048		12047.81	7.3	0.02	9
Gdańsk	G16	Zlewnia Łupawy	933.14	42318	89	2 560			2 560		2560.37	2.7	0.01	6
Gdańsk	G17	Zlewnia Łeby	1785.12	84972	137	6 942			6 942		6941.96	3.9	0.01	8
Gdańsk	G18	Zlewnia Redy-Piaśnicy	1541.47	82182	208	41 553	500	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	42 053		42052.52	27.3	0.07	51
Gdańsk	G19	Zalew Wiślany	2554.12	88331	100	10 615	200	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	10 815		10814.73	4.2	0.01	12
Gdańsk	G20	Elbląg i Żuławy Elbląskie	1427.84	72189	63	11 100	100	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	11 200		11200.21	7.8	0.02	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gdańsk	G21	Zlewnia Pasłęki i Baudy	2876.15	77572	118	10 328	100	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	10 428		10427.75	3.6	0.01	13
Gliwice	GL01	Wag (Czadeczka)	24.59	4	4	99			99		98.78	4.0	0.01	2460
Gliwice	GL02	Mała Wisła do ujścia Przemszy	1819.57	108160	126	12 729	-	na podstawie danych US oraz danych archiwalnych wyraźnie mniejsza wartość poboru i mniej ujęć wprowadzonych. Dodać korektę.	12 729	21 639	34368.03	18.9	0.05	32
Gliwice	GL03	Przemsza	2122.90	233600	127	35 322			35 322	254 543	289865.47	136.5	0.37	124
Gliwice	GL04	Górna Odra (Odra po Koźle)	2699.15	143103	161	20 630	200	Dodać różnicę z uwagi na dane US. Nie mamy ujętych wszystkich wodociągów.	20 830	32 562	53392.13	19.8	0.05	37
Gliwice	GL05	Kłodnica	1130.64	46319	63	26 467	- 4 000	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	22 467	49 038	71505.21	63.2	0.17	154
Kraków	K01	Wisła od Przemszy do Skawy	2847.15	79974	267	13 024	500	Dodać różnicę z uwagi na dane US i archiwalne.	13 524	6 466	19990.01	7.0	0.02	25
Kraków	K02	Czarna Orawa	359.67	8140	39	478			478		478.21	1.3	0.00	6
Kraków	K03	Wisła od Skawy do Dunajca	6188.00	176433	481	31 168	400	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	31 568	3 186	34754.15	5.6	0.02	20
Kraków	K04	Dunajec	4835.27	154133	704	22 162	300	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	22 462		22462.40	4.6	0.01	15
Kraków	K05	Wisła od Dunajca do Wisłoki	6609.67	264205	329	31 101	700	Z uwagi na brak w wykazie ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	31 801	33 725	65526.00	9.9	0.03	25
Kraków	K06	Wisłoka	4096.77	133947	376	9 194	1 000	Z uwagi na brak w wykazie ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	10 194		10193.65	2.5	0.01	8
Kraków	K07 (K)	Wisła od Wisłoki do Sanu (K)	1312.48	42705	43	6 974	800	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	7 774	6 205	13979.38	10.7	0.03	33
Rzeszów	K07 (R)	Wisła od Wisłoki do Sanu (R)	1594.01	60487	31	8 263			8 263		8263.06	5.2	0.01	14
Kraków	K08	San	14415.34	472153	702	38 944	200	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	39 144		39143.56	2.7	0.01	8
Kraków	K09	Strwiąż i Mszaniec do granicy państwa	233.06	17851	10	53			53		52.65	0.2	0.00	0
Kraków	K10(K)	Wisła od Sanu do Sanny (K)	471.56	14764	27	pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi			pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi	pobór podany łącznie z poborem z ujęć	3901.22	8.3	0.02	26
Rzeszów	K10 (R)	Wisła od Sanu do Sanny (R)	739.99	24277	38	2 194			2 194		2194.00	3.0	0.01	9
Poznań	P01	Górna Warta	2664.62	123363	185	pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi	6 000	Należy zwiększyć wartość poboru z uwagi na porównanie z danymi archiwalnymi i US dla gm. Radłów i Kłobuck, Kobiełe oraz Częstochowy.	pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi	pobór podany łącznie z poborem z ujęć	46838.78	17.6	0.05	38
Poznań	P02	Liswarta (bez Kocinki)	1297.38	70398	41	5 410		Należy zwiększyć pobór z uwagi na porównanie z danymi archiwalnymi i US dla gm. Radłów i Kłobuck	5 410		5409.96	4.2	0.01	8
Poznań	P03	Warta od Liswarty do Widawki	1485.22	73376	102	8 129	350	Z uwagi na brak w wykazie ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	8 479	4 669	13148.45	8.9	0.02	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Poznań	P04	Widawka	2415.78	125093	134	14 937	500	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	15 437	185 999	201435.52	83.4	0.23	161
Poznań	P05	Warta od Widawki do Neru	1331.56	46297	99	9 292	350	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	9 642		9642.29	7.2	0.02	21
Poznań	P06	Ner	1834.31	91451	368	pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi		Zwiększony pobór w stosunku do poprzedniego roku z uwagi na dowiązanie nowych ujęć o znacznym poborze.	pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi	pobór podany łącznie z poborem z ujęć	32041.28	17.5	0.05	35
Poznań	P07	Warta od Neru do Prosny	4780.95	216631	365	39 237			39 237	76 668	115904.77	24.2	0.07	54
Poznań	P08	Prosna	4913.06	225552	400	35 081	1 400	Zwiększony pobór w stosunku do poprzedniego roku z uwagi na dowiązanie nowych ujęć o znacznym poborze.	36 481		36480.57	7.4	0.02	16
Poznań	P09	Warta od Prosny do Kan. Mosińskiego	1668.90	47643	105	11 079			11 079		11078.68	6.6	0.02	23
Poznań	P10	Poznańska Zlewnia Warty	3817.55	195979	385	66 091			66 091		66090.94	17.3	0.05	34
Poznań	P11	Welna	2633.27	48373	160	17 457			17 457		17457.10	6.6	0.02	36
Poznań	P12	Warta od Obrzycka do Noteci	2107.06	66006	110	5 858	500	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	6 358		6357.64	3.0	0.01	10
Poznań	P13	Obra	4042.85	147624	296	25 182			25 182		25182.26	6.2	0.02	17
Poznań	P14	Górna Noteć	4084.62	125788	357	28 394		Zwiększony pobór w stosunku do poprzedniego roku z uwagi na dowiązanie nowych ujęć o znacznym poborze.	28 394	25 367	53760.61	13.2	0.04	43
Poznań	P15	Noteć Pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej	4971.25	156808	242	16 962	2 000	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	18 962		18962.34	3.8	0.01	12
Poznań	P16	Gwda	4943.67	289912	280	20 702			20 702		20702.43	4.2	0.01	7
Poznań	P17	Drawa	3288.56	150596	199	4 701	100	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	4 801		4801.05	1.5	0.00	3
Poznań	P18	Dolna Warta	2199.36	119106	144	14 196	3 000	Należy uwzględnić około 1000 - pobór z ujęcia ZUW-Ś w Słubicach o odbywa się studniami zlokalizowanymi również w obszarze S10 na południu. Na podstawie porównania z danymi z US należy zwiększyć pobór.	17 196		17196.00	7.8	0.02	14
Szczecin	S01	Uznam, Zalew Szczeciński	516.80	4344	8	2 944			2 944		2944.48	5.7	0.02	68
Szczecin	S02	Międyzodrze	226.24	8009	10	2 374			2 374		2373.95	10.5	0.03	30
Szczecin	S03	Wolin (bez części zachodniej)	214.00	11366	14	1 965			1 965		1965.15	9.2	0.03	17
Szczecin	S04	Gowienica	488.31	14094	35	699			699		698.84	1.4	0.00	5
Szczecin	S05	Lewobrzeżna Dolna Odra (Gunica - Ucker)	629.94	46052	60	8 246			8 246		8245.73	13.1	0.04	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Szczecin	S06	Ina	2506.42	102273	192	11 879	400	Zwiększyć wartość z uwagi na zaniżone wartości z gminy Choszczno.	12 279		12278.76	4.9	0.01	12
Szczecin	S07	Płonia	1128.61	38471	87	4 565	200	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	4 765		4765.45	4.2	0.01	12
Szczecin	S08	Rurzyca, Tywa	1101.72	51465	70	2 128	100	Błąd spowodowany lokalizacją ujęcia Drzenin i Piaseczno, którego obiekty jednak są zlokalizowane w obszarze S07 nie należy uwzględniać błędu.	2 228		2227.61	2.0	0.01	4
Szczecin	S09	Mysła, Kurzyca, Słubia	1815.67	50554	98	3 818	100	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	3 918		3917.77	2.2	0.01	8
Szczecin	S10	Ilanka, Pliszka, Konotop	1131.25	98287	69	3 079	1 000	Część poboru z ujęcia Słubice należy uwzględnić w obszarze P18 - pobór w S10 należy zmniejszyć o ok. 1000	2 079		2078.89	1.8	0.01	2
Szczecin	S11	Dziwna i Przymorze	1190.66	41172	83	4 654	400	Błąd nie ma znaczenia dla bilansu; mały pobór, wysokie rezerwy zasobów	5 054		5053.72	4.2	0.01	12
Szczecin	S12	Rega i Przymorze	2812.70	182471	229	6 194	100	Różnicę powoduje grupa 8 mniejszych ujęć zlokalizowanych w różnych rejonach	6 294		6293.93	2.2	0.01	3
Szczecin	S13	Parsęta, Radew, Przymorze - Resko	4098.76	134506	250	22 606	400	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	23 006		23006.11	5.6	0.02	17
Szczecin	S15	Wieprza i Grabowa	2559.36	198186	176	7 093			7 093		7093.13	2.8	0.01	4
Wrocław	W01	Obrzyca i Krzycki Rów	2366.19	108449	171	13 002			13 002		13001.62	5.5	0.02	12
Wrocław	W02	Barycz	5543.37	150085	252	35 177	1 000	Zwiększony pobór w stosunku do poprzedniego roku z uwagi na dowiezanie nowych ujęć o znacznym poborze.	36 177		36177.35	6.5	0.02	24
Gliwice	W03(GL)	Widawa i Stobrawa (GL)	1584.93	62204	45	7 176		Błąd nie ma znaczenia dla wyniku bilansu	7 176		7176.00	4.5	0.01	12
Wrocław	W03(WR)	Widawa i Stobrawa (WR)	1744.63	111347	79	6 550	5 000	Niepewne dane z ujęcia gminnego w stosunku do danych archiwalnych i US.	11 550		11550.31	6.6	0.02	10
Wrocław	W04	Mała Panew	2113.35	124464	117	40 758	5 000	Zwiększyć wartość z uwagi brak ujęcia Miedary.	45 758	7 104	52862.11	25.0	0.07	42
Wrocław	W05	Nysa Łużycka (prawa)	2199.95	66746	90	pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi			pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi	pobór podany łącznie z poborem z ujęć	23604.62	10.7	0.03	35
Wrocław	W06	Bóbr	5825.98	340233	319	31 296	250	Błąd nie ma znaczenia dla wyniku bilansu	31 546	20 344	51890.29	8.9	0.02	15
Wrocław	W07	Kaczawa	2261.40	87859	114	6 613	500	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	7 113		7113.40	3.1	0.01	8
Wrocław	W08	Bystrzyca - Ślęza	2753.77	117783	150	19 276	800	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	20 076		20076.20	7.3	0.02	17
Wrocław	W09	Nysa Kłodzka	4874.09	174332	219	18 720	3 500	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	22 220		22219.74	4.6	0.01	13
Wrocław	W10	Osobłoga i Stradunia	1017.24	32612	40	5 204	200	Zwiększony pobór w stosunku do poprzedniego roku z uwagi na dowiezanie nowych ujęć o znacznym poborze.	5 404		5404.12	5.3	0.01	17
Gliwice	W11(GL)	Przyodrze (GL)	883.44	55249	59	8 541	200	Wartość należy zwiększyć z uwagi na brakujące ujęcia dla Opola.	8 741	23 928	32669.17	37.0	0.10	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wrocław	W11(WR)	Przyodrze (WR)	6131.34	279739	381	29 916	700	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	30 616		30615.77	5.0	0.01	11
Wrocław	W12	Łaba	238.44	8110	7	646			646		646.30	2.7	0.01	8
Wrocław	W13	Morawa	0.71	31					-		0.00	0.0	-	0
Warszawa	Z01	Wisła (P) od ujścia Sanny do ujścia Wieprza	2179.65		158	19 384			19 384		19384.05	8.9	0.02	39
Warszawa	Z02	Wisła (L) od ujścia Sanny do ujścia Kamiennej włącznie	2133.04	77844	69	pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi		Zwiększony pobór w stosunku do poprzedniego roku z uwagi na dowiązanie nowych ujęć o znacznym poborze.	pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi	pobór podany łącznie z poborem z ujęć	15084.40	7.1	0.02	19
Warszawa	Z03	Wisła (L) od ujścia Kamiennej do ujścia Radomki włącznie	2643.54	108109	102	13 081			13 081		13081.42	4.9	0.01	12
Warszawa	Z04	Radomka	2109.31	102072	167	pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi			pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi	pobór podany łącznie z poborem z ujęć	22564.54	10.7	0.03	22
Warszawa	Z05	Wieprz	10490.41	541003	622	61 882	1 100	Nie należy zwiększyć wartości z uwagi na porównywalne wartości w porównaniu z danymi dla gmin US.	62 982	13 079	76060.69	7.3	0.02	14
Warszawa	Z06	Wisła (P) od Wieprza do Wilgi włącznie	1437.74	60970	50	6 312	25	Zwiększyć wartości z uwagi na zaniżone wartości w porównaniu z danymi dla gmin US.	6 337		6336.54	4.4	0.01	10
Warszawa	Z07	Pilica	9320.23	405413	931	pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi	5 900	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi	pobór podany łącznie z poborem z ujęć	65696.27	7.0	0.02	16
Warszawa	Z08a	Wisła (P) od Wilgi do Kanalu Żerańskiego	1793.46	74460	180	15 681	25	Błąd nie ma znaczenia dla bilansu; mały pobór, wysokie rezerwy zasobów	15 706		15705.63	8.8	0.02	21
Warszawa	Z08b	Zbiornik Zegrzyński, Narew poniżej Dębe bez Wkry	2273.09	95415	204	28 111		Błąd nie ma znaczenia dla bilansu; mały pobór, wysokie rezerwy zasobów	28 111		28111.19	12.4	0.03	29
Warszawa	Z09	Wisła (L) od Pilicy do Bzury	1395.06	80463	392	17 649			17 649		17648.54	12.7	0.03	22
Warszawa	Z10	Narew od granicy państwa do Biebrzy	6102.06	213968	289	26 537	5 000	Wartość należy zwiększyć z uwagi na zaniżone wartości dla Gminy Supraśl, Białegostoku w stosunku do danych archiwalnych i US. Błąd wynikający z lokalizacji ujęć w strefie buforowej nie ma znaczenia dla bilansu; mały pobór, wysokie rezerwy zasobów.	31 537		31537.47	5.2	0.01	15
Warszawa	Z11	Biebrza	7062.11	239783	174	18 725			18 725		18724.70	2.7	0.01	8
Białystok	Z12(B)	Narew od Biebrzy do Pułuska z wyłączeniem WJM i zlewni Pisy	7193.38	286875	234	pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi	100	Zwiększony pobór w stosunku do poprzedniego roku z uwagi na dowiązanie nowych ujęć o znacznym poborze.	pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi	pobór podany łącznie z poborem z ujęć	31394.22	4.4	0.01	11
Warszawa	Z12(WA)	Narew od Biebrzy do Pułuska z wyłączeniem WJM i zlewni Pisy	2200.37	68549	56	10 764			10 764		10763.55	4.9	0.01	16
Warszawa	Z13	Wielkie Jeziora Mazurskie i zlewnia Pisy	4506.59	190699	135	10 529	200	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	10 729		10728.50	2.4	0.01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Warszawa	Z14	Bug graniczny (L) z Leśną i Pulwą	9827.94	295880	417	pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi	-1 000	Różnica w poborze w stosunku do US wynika z uwzględnienia ujęcia Bariera na zaopatrzenie miasta Chełm, w zestawieniu zaklasyfikowano go do poboru odwodnieniowego kopalni kredy w Chełmie. Niemnie jednak należy zwiększyć pobór z uwagi na porównanie z danymi archiwalnymi i nie pełne dane w bazie Eden.	pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi	pobór podany łącznie z poborem z ujęć	40560.67	4.1	0.01	14
Warszawa	Z15	Bug od granicy do cofki Zbiornika Zegrzyńskiego	9394.64	311140	336	40 470	900.00	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	41 370		41369.60	4.4	0.01	13
Warszawa	Z16	Wkra	5357.33	94754	315	30 265	2 000	Z uwagi na brak w wykazie niektórych ujęć gminnych należy zwiększyć wartość na podstawie danych US.	32 265		32265.29	6.0	0.02	34
Warszawa	Z17	Wisła (P) od Narwi do Korabnika poniżej Włocławka	2966.49	74330	174	17 102			17 102		17102.19	5.8	0.02	23
Warszawa	Z18	Bzura	7881.34	220318	839	72 564	800	Różnicę w strefie buforowej powoduje grupa ok. 20 mniejszych ujęć zlokalizowanych w różnych rejonach oraz głównie ujęcie miejskie w Aleksandrowie Łódzkim 6270012, którego obiekty są zlokalizowane w sąsiednim obszarze P06 - nie uwzględniać; błąd nie znaczenia dla wyników bilansu.	73 364		73364.42	9.3	0.03	33
Warszawa	Z19	Wisła (L) od Bzury do Korabnika poniżej Włocławka	2772.05	100329	394	pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi		Spadek odwodnienia w kopalni WK (Tomisławice 8203)	pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi	pobór podany łącznie z poborem z ujęć	39208.01	14.1	0.04	39
Warszawa	Z20	Łyna	5717.83	164072	278	28 477		Pobór należy zwiększyć z uwagi na dane archiwalne i US dla Olsztyna	28 477		28476.96	5.0	0.01	17
Warszawa	Z21	Pregola bez Łyny	1803.86	52846	53	3 564			3 564		3564.49	2.0	0.01	7
Warszawa	Z22	Bezłeda, Stradyk	161.41	4649	4	223			223		222.87	1.4	0.00	5
Warszawa	Z23	Niemen (w granicach Polski)	2515.13	105864	94	7 731			7 731		7730.75	3.1	0.01	7
Warszawa	Z24	Banówka	210.07	5457	8	96			96		96.40	0.5	0.00	2

* Korekta wprowadzona po analizie danych archiwalnych oraz danych z Urzędu Statystycznego. Uwzględnić również analizę wartości poboru w strefie buforowej (300 m). Wzięto pod uwagę przebieg granic obszarów bilansowych oraz lokalizacji poszczególnych obiektów ujęć (na podstawie danych z CBDH). Zalecenia dodania/odjęcia wartości poboru podano w tys. m³/rok.

**Suma odwodnień górniczych z wyłączeniem wód zaliczanych do solanek, ponieważ nie są uwzględniane przy dokumentowaniu zasobów dostępnych do zagospodarowania

pobór podany łącznie z odwodnieniami górniczymi	dla oznaczonych obszarów bilansowych podano pobór łączny z ujęć i z odwodnień górniczych. Dane jednostkowe nie mogą być udostępniane z uwagi na zachowanie tajemnicy odnośnie danych, zbieranych jako badanie statystyki publicznej z poszczególnych kopalń.
161	Szacuje się, że ok. 30% wielkości poboru z ujęć może stanowić pobór nierejestrowany. Pobór nierejestrowany wód podziemnych to ta część wód, która jest odbierana urządzeniami wodnymi w ramach zwykłego korzystania z wód lub bez wymaganego przepisami pozwolenia wodnoprawnego. Wartość może być tylko obliczana szacunkowo. Przekroczenie 100% wynikać może z braku uwzględnienia przy dokumentowaniu zasobów dostępnych wszystkich odwadnianych