

Krzysztof LESZCZYŃSKI

PROFIL CHRONOSTRATYGRAFICZNY

KENOZOIK *CENOZOIC*

00,0–250,0 (250,0) ¹

CZWARTORZĘD *QUATERNARY*

0,0–112,0 (112,0)

NEOGEN *NEOGENE*

MIOCEN *MIOCENE*

112,0–218,0 (106,0)

MIOCEN GÓRNY *UPPER MIOCENE*

112,0–184,0 (72,0)

MIOCEN ŚRODKOWY *MIDDLE MIOCENE*

184,0–218,0 (34,0)

PALEOGEN *PALEOGENE*

218,0–250,0 (32,0)

OLIGOCEN *OLIGOCENE*

OLIGOCEN DOLNY (RUPEL) *LOWER OLIGOCENE (RUPELIAN)*

218,0–242,0 (24,0)

PALEOCEN *PALEOCENE*

DAN *DANIAN*

242,0–250,0 (8,0)

MEZOZOIK *MESOZOIC*

250,0–4027,5 (3777,5)

¹ Głębokość i miąższość podano w metrach.
Podkreślono głębokości wg rdzenia.
Pozostałe wartości według pomiarów geofizycznych.

KREDA *CRETACEOUS*

250,0–1707,5 (1457,5)

KREDA GÓRNA *UPPER CRETACEOUS*

250,0–1450,0 (1200,0)

M A S T R Y C H T *MAASTRICHTIAN*

250,0–599,0 (349,0)

K A M P A N *CAMPANIAN*

599,0–965,0 (366,0)

S A N T O N *SANTONIAN*

965,0–1108,0 (143,0)

KONIAK GÓRNY *UPPER CONIACIAN*

1108,0–1187,5 (79,5)

KONIAK DOLNY–TURON *LOWER CONIACIAN–TURONIAN*

1187,5–1366,0 (178,5)

C E N O M A N *CENOMANIAN*

1366,0–1450,0 (84,0)

KREDA DOLNA *LOWER CRETACEOUS*

1450,0–1707,5 (257,5)

A L B *ALBIAN***ALB GÓRNY *UPPER ALBIAN***

1450,0–1456,0 (6,0)

?ALB ŚRODKOWY–BARREM *?MIDDLE ALBIAN–BARREMIAN*

1456,0–1620,0 (164,0)

?ALB ŚRODKOWY–DOLNY *?MIDDLE–LOWER ALBIAN*

1456,0–1518,0 (62,0)

? A P T *?APTIAN*

1518,0–1546,0 (28,0)

B A R R E M *BARREMIAN*

1546,0–1620,0 (74,0)

H O T E R Y W *HAUTERIVIAN*

1620,0–1635,0 (15,0)

?HOTERYW GÓRNY *?UPPER HAUTERIVIAN*

1620,0–1628,5 (8,5)

HOTERYW DOLNY *LOWER HAUTERIVIAN*

1628,5–1635,0 (6,5)

W A L A N Ź Y N *V A L A N G I N I A N*

1635,0–1667,0 (32,0)

WALANŹYN GÓRNY *UPPER VALANGINIAN*

1635,0–1643,0 (8,0)

WALANŹYN DOLNY *LOWER VALANGINIAN*

1643,0–1667,0 (24,0)

B E R I A S *B E R R I A S I A N*

1667,0–1707,5 (40,5)

BERIAS GÓRNY (RIAZAŃ) *UPPER BERRIASIAN (RYAZANIAN)*

1667,0–1676,5 (9,5)

BERIAS DOLNY *LOWER BERRIASIAN*

1676,5–1707,5 (31,0)

JURA *JURASSIC*

1707,5–2960,0 (1252,5)

JURA GÓRNA *UPPER JURASSIC*

1707,5–2332,5 (625,0)

T Y T O N *T I T H O N I A N*

1707,5–?1760,0 (52,5)

TYTON GÓRNY *UPPER TITHONIAN*

1707,5–?1742,5 (35,0)

TYTON DOLNY *LOWER TITHONIAN*

?1742,5–?1760,0 (17,5)

K I M E R Y D *K I M M E R I D G I A N*

?1760,0–1847,0 (87,0)

KIMERYD GÓRNY *UPPER KIMMERIDGIAN*

?1760,0–1797,0 (37,0)

KIMERYD DOLNY *LOWER KIMMERIDGIAN*

1797,0–1847,0 (50,0)

O K S F O R D (? Z N A J N I Ź S Z Y M K I M E R Y D E M)
OXFORDIAN (? INCLUDING THE LOWERMOST KIMMERIDGIAN)

1847,0–2332,5 (485,5)

JURA ŚRODKOWA *MIDDLE JURASSIC*

2332,5–2527,5 (195,0)

K E L O W E J *C A L L O V I A N*

2332,5–2345,0 (12,5)

KELOWEJ GÓRNY *UPPER CALLOVIAN*

2332,5–2333,5 (1,0)

KELOWEJ DOLNY *LOWER CALLOVIAN*

2333,5–2345,0 (11,5)

B A T O N *B A T H O N I A N*

2345,0–2389,0 (44,0)

BATON GÓRNY *UPPER BATHONIAN*

2345,0–?2355,0 (10,0)

BATON ŚRODKOWY *MIDDLE BATHONIAN*

?2355,0–2382,5 (27,5)

BATON DOLNY *LOWER BATHONIAN*

2382,5–2389,0 (6,5)

B A J O S *B A J O C I A N*

2389,0–2487,5 (98,5)

BAJOS GÓRNY *UPPER BAJOCIAN*

2389,0–2475,0 (86,0)

BAJOS DOLNY *LOWER BAJOCIAN*

2475,0–2487,5 (12,5)

A A L E N *A A L E N I A N*

2487,5–2527,5 (40,0)

AALEN GÓRNY *UPPER AALENIAN*

2487,5–2497,5 (10,0)

AALEN DOLNY *LOWER AALENIAN*

2497,5–2527,5 (30,0)

JURA DOLNA *LOWER JURASSIC*

2527,5–2960,0 (432,5)

T O A R K *T O A R C I A N*

2527,5–2630,0 (102,5)

TOARK GÓRNY *UPPER TOARCIAN*

2527,5–2574,0 (46,5)

TOARK DOLNY *LOWER TOARCIAN*

2574,0–2630,0 (56,0)

P L I E N S B A C H *P L I E N S B A C H I A N*

2630,0–?2750,0 (120,0)

PLIENSBACH GÓRNY *UPPER PLIENSBACHIAN*

2630,0–?2703,0 (73,0)

PLIENSBACH DOLNY *LOWER PLIENSBACHIAN*

?2703,0–?2750,0 (47,0)

S Y N E M U R *S I N E M U R I A N*

?2750,0–?2900,0 (150,0)

H E T A N G *H E T T A N G I A N*

?2900,0–2960,0 (60,0)

TRIAS *TRIASSIC*

2960,0–4027,5 (1067,5)

TRIAS GÓRNY *UPPER TRIASSIC*

2960,0–3370,0 (410,0)

TRIAS ŚRODKOWY *MIDDLE TRIASSIC***L A D Y N + A N I Z Y K** *L A D I N I A N + A N I S I A N*

3370,0–3537,5 (167,5)

TRIAS DOLNY *LOWER TRIASSIC*

3537,5–4027,5 (490,0)

PALEOZOIK *PALEOZOIC*

4027,5–5854,0 (1826,5)

PERM *PERMIAN*

4027,5–4503,0 (475,5)

(spąg na głęb. 4507,7)

KARBON *CARBONIFEROUS***PENSYLWAN** *PENNSYLVANIAN***B A S Z K I R** *B A S H K I R I A N*4507,7–4933,0 (425,3)

4503,0–4930,0 (427,0)

SYLUR *SILURIAN*

4930,0–5692,5 (759,5)

(strop na głęb. 4933,0)**LUDŁOW** *LUDLOW*

4930,0–?5347,0 (414,0)

(strop na głęb. 4933,0)

LUDFORD *LUDFORDIAN*

4930,0–?5042,0 (109,0)

(strop na głęb. 4933,0)

GORST *GORSTIAN*

?5042,0–?5347,0 (305,0)

WENLOK *WENLOCK*

?5347,0–5680,0 (333,0)

HOMER *HOMERIAN*

?5347,0–?5631,0 (284,0)

SHEINWOOD *SHEINWOODIAN*

?5631,0–5680,0 (49,0)

LANDOWER *LLANDOVERY*

TELYCH *TELYCHIAN*

5680,0–5692,5 (12,5)

ORDOWIK *ORDOVICIAN*

5692,5–5751,7 (59,2)

(spąg na głęb. 5755,0)

ORDOWIK GÓRNY *UPPER ORDOVICIAN*

HIRNANT–WYŻSZY KAT (ASZGIL) *HIRNANTIAN–UPPER KATIAN (ASHGILLIAN)*

5692,5–5705,0 (12,5)

NIŻSZY KAT–SANDB (KARADOK) *LOWER KATIAN–SANDBIAN (CARADOCIAN)*

5705,0–5750,0 (45,0) (spąg na głęb. 5753,5)

ORDOWIK ŚRODKOWY *MIDDLE ORDOVICIAN*

DARRIWIL (LANWIRN) *DARRIWILIAN (LLANVIRNIAN)*

5750,0–5751,7 (1,7)

5753,5–5755,0 (1,5)

KAMBR *CAMBRIAN*

? KAMBR ŚRODKOWY ? (~ODDZIAŁ 3) ? *MIDDLE CAMBRIAN* ? (~*SERIES 3*)

5751,7–5854,0 (102,3) (nieprzewiercona unpierced)

(strop na głęb. 5755,0)