

Zbigniew ZŁONKIEWICZ, Maria KULETA, Anna FIJAŁKOWSKA-MADER (zestawienie na podstawie Kulety, 2005)

PROFIL CHRONOSTRATYGRAFICZNY¹

KENOZOIK *CENOZOIC*

CZWARTORZĘD *QUATERNARY*

0,0–21,5 (21,5)²

MEZOZOIK *MESOZOIC*

21,5–3028,0 (>3006,5 – nieprzewiercony)

JURA *JURASSIC*

21,5–1483,0 (1461,5)

JURA GÓRNA *UPPER JURASSIC*

21,5–854,0 (832,5)

KIMERYD *KIMMERIDGIAN*

21,5–381,7 (360,2)

KIMERYD GÓRNY *UPPER KIMMERIDGIAN*

21,5–85,0 (63,5)

KIMERYD DOLNY *LOWER KIMMERIDGIAN*

85,0–381,7 (296,7)

OKSFORD *OXFORDIAN*

381,7–854,0 (472,3)

OKSFORD GÓRNY *UPPER OXFORDIAN*

381,7–696,7 (315,0)

¹ Granice jednostek chronostratygraficznych są przybliżone i wyznaczone na podstawie krzywych pomiarów geofizycznych otworu Mniszków IG 1 oraz korelacji stratygraficznych bazujących na Tabeli stratygraficznej Polski (Wagner, 2008).

² Głębokość i miąższość podano w metrach.

OKSFORD DOLNY I ŚRODKOWY *LOWER AND MIDDLE OXFORDIAN*

696,7–854,0 (157,3)

JURA ŚRODKOWA *MIDDLE JURASSIC*

854,0–1115,0 (261,0)

K E L O W E J *C A L L O V I A N*854,0–7874,0³ (20,0)B A T O N *B A T H O N I A N*7874–964,1 (90,1)BATON GÓRNY *UPPER BATHONIAN*7874,0–898,0 (24)BATON DOLNY I ŚRODKOWY *LOWER AND MIDDLE BATHONIAN*898,0–964,1 (66,1)B A J O S *B A J O C I A N*964,1–?1063,3 (99,2)BAJOS GÓRNY *UPPER BAJOCIAN*964,1–1024,2 (60,1)BAJOS DOLNY *LOWER BAJOCIAN*

1024,2–?1063,3 (39,1)

A A L E N *A A L E N I A N*

?1063,3–1115,0 (51,7)

AALEN GÓRNY *UPPER AALENIAN*

?1063,3–1115,0 (51,7)

JURA DOLNA *LOWER JURASSIC*

1115,0–1483,0 (368,0)

T O A R K *T O A R C I A N*

1115,0–1350,0 (235,0)

TOARK GÓRNY *UPPER TOARCIAN*

1115,0–1261,5 (146,5)

³ Podkreśleniem zaznaczono głębokości określone na podstawie rdzenia.

TOARK DOLNY *LOWER TOARCIAN*

1261,5–1350,0 (88,5)

PLIENSBACH *PLIENSBACHIAN*

1350,0–1483,0 (133,0)

PLIENSBACH GÓRNY *UPPER PLIENSBACHIAN*

1350,0–1483,0 (133,0)

TRIAS *TRIASSIC*

1483,0–3028,0 (1545,0)

TRIAS GÓRNY *UPPER TRIASSIC*

1483,0–2539,0 (1056,0)

NORYK *NORIAN*1483,0–2081,0 (598,0)KARNIK *CARNIAN*2081,0–2539,0 (458,0)TRIAS ŚRODKOWY *MIDDLE TRIASSIC*

2539,0–2764,0 (225,0)

LADYN *LADINIAN*2539,0–2601,0 (62,0)ANIZYK *ANISIAN*2601,0–2764,0 (163,0)TRIAS DOLNY *LOWER TRIASSIC*OLENEK *OLENEKIAN*

2764,0–3028,0 (264,0)