

Joanna RYCHEL, Jacek Robert KASIŃKI, Krzysztof LESZCZYŃSKI, Anna FELDMAN-OLSZEWSKA (zestawienie na podstawie JASKOWIAK, 1966, uaktualnione)

PROFIL LITOSTRATYGRAFICZNY

CZWARTORZĘD *QUATERNARY*

W interwale głęb. 0,0–101,5 m (101,5 m) nie wydzielono jednostek litostratygraficznych
In the depth interval 0,0–101,5 m (101,5 m) lithostratigraphic units were not defined

NEOGEN *NEOGENE*

Formacja adamowska *Adamów Formation*

101,5–185,0 (83,5)

PALEOGEN *PALEOGENE*

Formacja mosińska dolna *Lower Mosina Formation*

185,0–251,0 (66,0)

KREDA *CRETACEOUS*

W interwale głęb. 251,0–1285,0 m (1034,0 m) nie wydzielono jednostek litostratygraficznych
In the depth interval 251,0–1285,0 m (1034,0 m) lithostratigraphic units were not defined

Formacja mogileńska *Mogilno Formation*

1285,0–1396,0 (111,0)
(strop na głębokości 1288,5 m)

Ogniwo kruszwickie *Kruszwica Member*

1285,0–1347,5 (62,5)
(strop na głębokości 1288,5 m)

Ogniwo goplańskie *Gopło Member*

1347,5–1377,0 (29,5)

Ogniwo pagórczańskie *Pagórki Member*

1377,0–1396,0 (19,0)
(spąg na głębokości 1397,0 m)

Formacja wrocławska *Wrocławek Formation*

1396,0–1419,5 (23,5)
(strop na głębokości 1397,0 m)

Ogniwo zychlińskie–ogniwo gniewkowskie *Żychlin Member–Gniewkowo Member*

1396,0–1410,0 (14,0)
(strop na głębokości 1397,0 m)

Ogniwo wierzchosławickie *Wierzchosławice Member*

1410,0–1419,5 (9,5)

Formacja bodzanowska *Bodzanowo Formation*

1419,5–1459,5 (40,0)

Formacja rogoźniańska *Rogoźno Formation*

Ogniwo z Opoczek *Opoczki Member*

1459,5–1527,5 (68,0)

Formacja kcyńska *Kcynia Formation*

1527,5–1629,0 (101,5)
1527,5–1632,2 (104,7)

Ogniwo skotnickie *Skotniki Member*

1527,5–1542,0 (14,5)
1527,5–1541,9 (14,4)

Ogniwo reclawskie *Reclaw Member*

1542,0–1569,5 (27,5)
1541,9–1569,4 (27,5)

JURA *JURASSIC*

Ogniwo wapieni korbulowych *Corbula Limestone Member*

1569,5–1629,0 (59,5)
1569,4–1632,2 (62,8)

Formacja pałucka *Pałuki Formation*

1629,0–?1702,5 (73,5)
1632,2–1705,1 (72,9)

Formacja Brdy *Brda Formation*

?1702,5–1795,0 (92,5)
1705,1–1794,7 (89,6)

Ogniwo oświńskie *Oświno Member*

?1702,5–?1709,0 (6,5)
1705,1–1712,0 (6,9)

Formacja Chociwła *Chociwel Formation*

1795,0–1840,0 (45,0)
1794,7–1843,0 (48,3)

Formacja Łyny *Lyna Formation*

1840,0–1948,5 (108,5)

1843,0–1948,2 (105,2)

W interwale głęb. 1948,2–?2220,0 m (?273,8 m) nie wydzielono jednostek litostratygraficznych

In the depth interval 1948,2–?2220,0 m (?273,8 m) lithostratigraphic units were not defined

Formacja borucicka *Borucice Formation*

?2220,0–2253,75 (>30,75)

?2220,2–2250,0 (>29,8)

(nieprzewiercona) (*not fully penetrated*)