

PRZEGLĄD GEOLOGICZNY



MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA



Cena 12,60 zł (w tym 5% VAT)

TOM 62 Nr 9 (WRZESIEŃ) 2014

Indeks 370908 ISSN-0033-2151

**Wywiad z Panem
Sławomirem Brodzińskim
– Głównym Geologiem Kraju**

**Gęstość pokrywy
osadowej Lubelszczyzny**


**Paleotemperatury
S Atlantyku w plejstocenie**

**Osuwiska Gór Kamiennych
(Sudety) i doliny Brdy**


Zdjęcie na okładce: Skalka Samotnik znajdujaca się w północnej części Rudaw Janowickich w Sudetach Zachodnich, na zachodnim zboczu Janowickich Garbów (granitoidowy masyw karkonoski). Skalka z granitu karkonoskiego w odmianie średnio-ziarnistej porfirowatej. Na zdjęciu widoczny cios w trzech płaszczyznach. Fot. W. Bobiński

Cover photo: Samotnik Rock, located in the northern part of the Rudawy Janowickie Mountains in the Western Sudetes, on the western slope of Garby Janowickie (granitoid Karkonosze Massif). The rock is represented by the Karkonosze medium-grained porphyric granite. Three sets of joint are visible. Photo by W. Bobiński

Granitowe skałki Rudaw Janowickich



Ryc. 1. Skałki Decjusz i Klapaucjusz znajdujące się w północnej części Rudaw Janowickich w Sudetach Zachodnich, na grzbiecie Janowickich Garbów (granitoidowy masyw karkonoski). Skałki zbudowane są z granitu karkonoskiego. Na zdjęciu widoczny cios w trzech płaszczyznach



Ryc. 2. Jedna ze skałek z grupy Konie Apokalipsy zlokalizowanej w południowej części Rudaw Janowickich w Sudetach Zachodnich, na południowym zboczu Skalnika (granitoidowy masyw karkonoski). Znajduje się ona przy szlaku turystycznym, powoli zarasta lasem. Skałka zbudowana jest z granitu karkonoskiego w odmianie średnioziarnistej porfirowatej. Na fotografii widoczny cios mniej regularny niż na poprzednim zdjęciu. Obie fot. W. Bobiński