

Artur TEODORSKI

PROFIL CHRONOSTRATYGRAFICZNY

FANEROZOIK *PHANEROZOIC*

0,0–710,95¹ (710,95)

KENOZOIK *CENOZOIC*

CZWARTORZĘD *QUATERNARY*

0,0–24,0 (24,0)

HOLOCEN *HOLOCENE*

0,0–0,3 (0,3)

PLEJSTOCEN *PLEISTOCENE*

0,3–24,0 (23,7)

MEZOZOIK *MESOZOIC*

TRIAS *TRIASSIC*

24,0–178,3 (154,3)

TRIAS ŚRODKOWY *MIDDLE TRIASSIC*

24,0–130,7 (106,7)

TRIAS DOLNY *LOWER TRIASSIC*

O L E N E K O L E N E K I A N

130,7–178,3 (47,6)

PALEOZOIK *PALEOZOIC*

178,3–710,95 (532,65)

¹ Głębokość i miąższość podano w metrach.

Podkreśleniem zaznaczono głębokości określone na podstawie rdzenia, pozostałe głębokości na podstawie próbek okruchowych.

DEWON *DEVONIAN*178,3–287,0 (108,7)?DEWON DOLNY ?*LOWER DEVONIAN*178,3–216,0 (37,7)?DEWON ŚRODKOWY ?*MIDDLE DEVONIAN*

? E I F E L ? E I F E L I A N

216,0–255,0 (39,0)?DEWON ŚRODKOWY/DOLNY ?*MIDDLE/LOWER DEVONIAN*

? E I F E L / E M S ? E I F E L I A N / E M S I A N

255,0–260,0 (5,0)²DEWON DOLNY *LOWER DEVONIAN*

E M S E M S I A N

260,0–287,0 (27,0)**ORDOWIK *ORDOVICIAN***287,0–?710,95 (423,95)³ORDOWIK GÓRNY *UPPER ORDOVICIAN*

S A N D B S A N D B I A N

290,7–348,0 (57,3)ORDOWIK ŚRODKOWY *MIDDLE ORDOVICIAN*

D A P I N G – D A R R I W I L D A P I N G I A N – D A R R I W I L I A N

348,0–452,2 (104,2)ORDOWIK DOLNY *LOWER ORDOVICIAN*

T R E M A D O K – F L O T R E M A D O C I A N – F L O I A N

452,2–?710,95 (258,75)**PROTEROZOIK *PROTEROZOIC*****NEOPROTEROZOIK *NEOPROTEROZOIC*****EDIAKAR *EDIACARAN***?710,95–1650,0 (939,05)⁴² Na podstawie badań palinologicznych nie można jednoznacznie określić granicy eifel/ems (Filipiak, ten tom)³ Ordowik potwierdzony palinologicznie na głęb. 291–609,4 m⁴ Ediakar potwierdzony palinologicznie od głęb. 826 m