

**Zmniejszenie zasięgu złóż torfu i ich retencji wodnej
w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej i w Bieszczadach w wyniku działalności człowieka
(patrz str. 532)**

**Reduction of the extent of peat deposits and their water retention capacity
in the Orava-Nowy Targ Basin and Bieszczady Mts. due to human activity (see p. 532)**



Ryc. 3. Skarpa poeksploatacyjna oddzielająca wierzchołkę torfowiska od potorfi, południowy skraj torfowiska Bór za Lasem Kaczmarka w sąsiedztwie miejscowości Podczerwone (Kotlina Orawsko-Nowotarska)

Fig. 3. Non-active exploitation escarpment separating the peat dome from the post-peat areas, southern edge of the Bór za Lasem Kaczmarka raised bog, vicinity of Podczerwone village (Orava-Nowy Targ Basin)



Ryc. 4. Aktywna skarpa eksploatacyjna torfowiska wysokiego Puścizna Wielka w okolicach miejscowości Piekelnik (Kotlina Orawsko-Nowotarska). Obie fot. A. Łajczak

Fig. 4. Active exploitation escarpment of the Puścizna Wielka raised bog, vicinity of Piekelnik village (Orava-Nowy Targ Basin). Both photos by A. Łajczak