



**KWARTALNY
BIULETYN
INFORMACYJNY
WÓD PODZIEMNYCH
PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY
HYDROGEOLOGICZNEJ**

luty 2011 – kwiecień 2011

**QUARTERLY BULLETIN
OF GROUNDWATERS
POLISH HYDROGEOLOGICAL SURVEY**

February 2011 – April 2011



MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA



KZGW
Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej



**Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
Warszawa 2011**



Wykonano na zamówienie
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
Warszawa 2011

**KWARTALNY
BIULETYN
INFORMACYJNY
WÓD PODZIEMNYCH
PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY
HYDROGEOLOGICZNEJ**

luty 2011 – kwiecień 2011

**QUARTERLY BULLETIN
OF GROUNDWATERS
POLISH HYDROGEOLOGICAL SURVEY**

February 2011 – April 2011

Redaktor naukowy: Bogusław KAZIMIERSKI

Opracowanie merytoryczne: Jolanta CABALSKA, Michał GALCZAK, Bogusław KAZIMIERSKI,
Anna MIKOŁAJCZYK

Podane w *Biuletynie* dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie.

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych jest indeksowany w: ***Bibliografia Geologiczna Polski*** (Państwowy Instytut Geologiczny); ***GeoRef Thesaurus*** (American Geological Institute).

Quarterly Bulletin of Groundwaters is indexed in: ***Polish Geological Bibliography*** (Polish Geological Institute); ***GeoRef Thesaurus*** (American Geological Institute).

Redakcja i projekt typograficzny książki: Teresa LIPNIACKA

Akceptował do druku dnia 13.06.2011 r.

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego

Państwowego Instytutu Badawczego

prof. dr hab. Jerzy NAWROCKI

ISSN 1732-0682

© Copyright by Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
Warszawa 2011

Druk Centrum Poligrafii Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	5
2. Informacja o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych	5
3. Metodyka interpretacji wyników badań stanu zwierciadła wód podziemnych do oceny sytuacji hydrogeologicznej	8
4. Tabele	12
4.1. Zestawienie informacji o lokalizacji stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego	14
4.2. Zestawienie informacji o stacjach hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego	47
4.3. Stany miesięczne i kwartalne wód podziemnych o zwierciadle swobodnym	70
4.4. Stany miesięczne i kwartalne wód podziemnych o zwierciadle napiętym	83
4.5. Odchylenie od stanów średnich, wskaźnik zmian retencji i wskaźnik zagrożenia suszą gruntową dla wód o zwierciadle swobodnym	103
4.6. Odchylenie od stanów średnich i wskaźnik zmian retencji dla wód o zwierciadle napiętym	117
4.7. Miesięczne i kwartalne wydajności źródeł	131
4.8. Odchylenia średnich miesięcznych i kwartalnych wydajności źródeł od wydajności średnich i kwartalnych z okresu wielolecia 1991–2005	133
5. Podsumowanie i wnioski	135
Summary	137

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction	5
2. Information on the Polish Geological Institute – National Research Institute groundwater monitoring network	5
3. Groundwater level data interpretation methodology to assess the hydrogeological conditions	8
4. Tables	12
4.1. Information on location of Polish Geological Institute – National Research Institute hydrogeological stations (groundwater monitoring wells and springs)	14
4.2. Information on Polish Geological Institute – National Research Institute hydrogeological stations (groundwater monitoring wells and springs)	47
4.3. Monthly and quarterly groundwater levels in unconfined conditions	70
4.4. Monthly and quarterly groundwater levels in confined conditions	83
4.5. Difference between the current average and the long term average groundwater level, retention variation index and soil drought hazard index for the unconfined conditions	103
4.6. Difference between the current average and the long term average groundwater level, retention variation index for the confined conditions	117
4.7. Monthly and quarterly spring rates	131
4.8. Difference between the month and quarter spring rate average and the 1991–2005 long term month and quarter spring rate average	133
5. Summing up and conclusions	135
Summary	137

1. WSTĘP

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych został opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, który z mocy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z dnia 11 października 2001, Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) – pełni zadania państwowej służby hydrogeologicznej.

Tom 9 (31) *Biuletynu* zawiera część wyników obserwacji położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł z okresu II kwartału roku hydrologicznego 2011 (luty–kwiecień), przetworzonych w zakresie procedur standardowych.

Standardowe procedury przetwarzania wyników oraz zakres opracowania *Biuletynu* określone zostały w *Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną* (Dz.U. z dnia 22 grudnia 2008, Nr 225, poz. 1501) oraz w *Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania* (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2007, Nr 158, poz. 1114).

W *Biuletynie* 9 (31), poza tabelarycznym zestawieniem opracowanych wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, przedstawiono ogólne informacje o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych oraz krótką ocenę sytuacji hydrogeologicznej (rozdz. 5).

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w zakładce Wydawnictwa i na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej (www.psh.gov.pl).

2. INFORMACJA O SIECI OBSERWACYJNO-BADAWCZEJ WÓD PODZIEMNYCH

Monitorowanie położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł rozpoczęto w 1974 r. w organizowanej od 1972 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny **sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych**. W 1991 r. w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska uruchomiono **sieć krajową monitoringu jakości wód podziemnych**, w której prowadzono w szerokim zakresie badania składu chemicznego wód podziemnych.

W wyniku nowelizacji w roku 2005 ustawy Prawo wodne¹ obie sieci zostały połączone i utworzono *sieć obserwacyjno-badawczą wód podziemnych*. Rok 2006 był ostatnim rokiem funkcjonowania *sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych* oraz *monitoringu jakości wód podziemnych* i jednocześnie pierwszym *sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych*. Od dnia 1 kwietnia 2006 badania prowadzone są na podstawie programu monitoringu².

Przedmiotem badań są wody zwykłe³ o zwierciadle swobodnym (wody gruntowe) lub napiętym (wody wgłębne) użytkowych poziomów wodonośnych⁴, przy czym w przypadku wód gruntowych kryterium użyteczności poziomu wodonośnego nie jest obligatoryjne.

Celem badań jest dokumentowanie położenia zwierciadła lub wydajności źródeł oraz chemizmu i jakości zwykłych wód podziemnych na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem: jednolitych części wód podziemnych, obszarów zagrożonych suszą lub podtopieniami, terenów przygranicznych.

Badania realizowane są w punktach badawczych wód podziemnych, którymi są: studnie, specjalnie odwiercone otwory badawcze, piezometry lub źródła. W skład sieci obserwacyjno-badawczej wchodzi punkty monitoringu stanu ilościowego, w których prowadzi się pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych lub wydajności źródeł, oraz monitoringu stanu chemicznego, w których bada się skład chemiczny wód podziemnych. Część punktów badawczych wykorzystywana jest w badaniach zarówno stanu chemicznego, jak i ilościowego. Ponieważ w *Biuletynie* przedstawiane będą wyniki badań wyłącznie stanu ilościowego, dalej przedstawiane będą informacje dotyczące wyłącznie punktów badawczych tego typu monitoringu.

Punkt badawczy monitoringu stanu ilościowego spełnia określone warunki, którymi są:

- selektywne ujęcie wytypowanej do badań warstwy wodonośnej;
- poprawne wykonanie pod względem merytorycznym i technicznym, z materiałów obojętnych dla chemizmu wód podziemnych;
- możliwość pomiaru głębokości położenia zwierciadła wody przy jego najwyższym naturalnym poziomie i największej depresji wywołanej eksploatacją lub pomiaru wydajności źródła;
- przystosowanie do przeprowadzenia pompowania oczyszczającego i parametrycznego oraz poboru próby wody dla stwierdzenia ewentualnych wpływów ingresji bądź ascenzji wód słonych lub zdegradowanych;
- zabezpieczenie przed ingerencją osób niepowołanych;
- położenie poza bezpośrednim wpływem eksploatacji i oddziaływania lokalnych ognisk zanieczyszczeń;
- posiadanie uaktualnianej na bieżąco dokumentacji geologicznej oraz dokumentacji konstrukcji i wyposażenia otworu;
- przeprowadzane przynajmniej raz na 5 lat badania sprawnościowe, określające jego przydatność dla celów badawczych;
- niwelacja względem reperu sieci państwowej;

¹ Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – *Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. z dnia 3 czerwca 2005, Nr 130, poz. 1086 i 1087).

² B. Kazimierski i inni, 2005 – Program monitoringu jednolitych części wód podziemnych, oraz B. Kazimierski i inni, 2005 – Program jednolitego systemu monitoringu wód podziemnych.

³ Wody zwykłe – wody nie będące solankami, wodami leczniczymi oraz termalnymi, utożsamiane z wodami słodkimi, o sumie składników rozpuszczonych nie wyższej niż 1000 mg/l.

⁴ Użytkowy poziom wodonośny – poziom wodonośny spełniający określone kryteria ilościowe i jakościowe, z którego w sposób trwały można pobierać wodę wysokiej jakości.

- lokalizacja na terenie o unormowanej własności.

Zakres pomiarów obejmuje:

- pomiar głębokości położenia zwierciadła wody w otworach badawczych lub wydajności źródeł, prowadzony raz w tygodniu w poniedziałek o godzinie 6⁰⁰ UTC,
- od III kwartału roku hydrologicznego 2007 w stacjach hydrogeologicznych I rzędu prowadzi się pomiary codzienne.

W II kwartale roku hydrologicznego 2011 w ramach **sieci obserwacyjno-badawczej** obserwowano 850 punktów monitoringu stanu ilościowego. Punkty rozmieszczone są w sposób zrównoważony (nie są rozmieszczone równomiernie), na ogół w miejscach reprezentatywnych dla badanych jednostek hydrogeologicznych, zgodnie z przyjętymi kryteriami reprezentatywności.

Kryteriami reprezentatywności dla całej sieci monitoringu stanu ilościowego są:

- wysokość ustalonych zasobów zwykłych wód podziemnych;
 - rodzaj ośrodka skalnego (porowy, szczelinowy, szczelinowo-porowy) i jego przynależność stratygraficzna;
 - położenie punktu w systemie krążenia wód.
- Jednocześnie dąży się, by w obrębie jednolitych części wód podziemnych punkty rozmieszczone były równomiernie, dla uzyskania statystycznej reprezentatywności wyników badań.

Od 1 kwietnia 2006 sieć funkcjonuje według nowego programu badań. Konieczność reorganizacji sieci wynika z przypisania jej nowych zadań oraz realizacji zobowiązań związanych z wdrażaniem dyrektyw Unii Europejskiej⁵.

Prace związane z procesem włączenia do sieci nowych punktów są prowadzone w sposób ciągły. Ze względu na konieczność sprawdzenia przydatności punktów badawczych do monitoringu wprowadzono co najmniej trzymiesięczny „okres próbny”. Po jego zakończeniu liczba punktów badawczych zamieszczanych zarówno w *Biuletynach*, jak i *Roczniku* wzrasta.

W sieci obserwacyjnej wyróżniono dwa rodzaje **stacji hydrogeologicznych**:

- **stacje hydrogeologiczne I rzędu**, zlokalizowane w miejscach reprezentatywnych dla regionów hydrogeologicznych. Składają się zwykle z kilku otworów wierconych, ujmujących wszystkie użytkowe poziomy wodonośne, występujące w miejscu lokalizacji stacji. Część stacji jest dodatkowo wyposażona w automatyczną aparaturę rejestracyjną do pomiaru zwierciadła wody, parametrów strefy aeracji⁶ oraz stanu atmosfery.
- **stacje hydrogeologiczne II rzędu**, którymi są pojedyncze otwory wiercone lub obudowane źródła.

W *Biuletynie* zamieszczono wyniki obserwacji prowadzonych w 812 punktach badawczych, których dane pomiarowe zostały zweryfikowane. W stosunku do poprzedniego numeru *Biuletynu* zanotowano następujące zmiany:

- włączono do obserwacji punkty badawcze: II/584 Kuźnica, II/707 Hel, II/708 Szymankowo, I/847-1 Jabłonka, I/847-2 Jabłonka, II/888 Wola Jachowa, II/890 Wysiadłów, I/999-1 Leszcze-1, I/999-2 Leszcze-2, I/999-3 Leszcze-3, I/999-4 Leszcze-4, II/1278 Mchowo, II/1650 Jaworzynka, II/1651 Lipnica Wielka, II/1652 Leluchów.
- wyłączono z obserwacji punkty badawcze: II/92 Burkat, II/383 Przyłogi, II/590 Kopytów, II/972-1 Janówek, II/1034 Głowczyce, II/1141-1 Chlevice.


⁵ Głównie: Dyrektywy 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 23.10.2000 r. ustalającej ramy działań Wspólnoty w zakresie polityki wodnej oraz Dyrektywy Rady Europejskiej (91/676/EWG) z dnia 12.12.1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

⁶ Wody strefy aeracji – wody podziemne występujące między powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego.



Ryc. 1. Lokalizacja stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych IGP – PIB

Location of the PGI – NRI groundwater monitoring hydrogeological stations



Ryc. 1. Lokalizacja stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG – PIB

Location of the PGI – NRI groundwater monitoring hydrogeological stations

W tabelach 4.1 i 4.2 zestawiono podstawowe informacje o punktach badawczych, a ich lokalizację na tle makroregionów i regionów hydrogeologicznych przedstawiono na ryc. 1.

3. METODYKA INTERPRETACJI WYNIKÓW BADAŃ STANU ZWIERCIADŁA WÓD PODZIEMNYCH DO OCENY SYTUACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

Do oceny sytuacji hydrogeologicznej wód podziemnych stosuje się metody statystyczne. Umożliwiają one ocenę położenia zwierciadła wód w stosunku do sytuacji typowej dla danego punktu badawczego. Ocena taka pozwala wskazać wszelkie sytuacje nietypowe, anomalne, mogące stanowić zagrożenie dla korzystających z tych wód ekosystemów lądowych, zasilania rzek wodami podziemnymi czy dla gospodarczego ich wykorzystania. Metody te w większości przypadków są tożsame ze stosowanymi do przedstawienia charakterystyki stanu wód powierzchniowych.

Z uwagi na zdecydowanie zróżnicowane wartości liczbowe współczynników pojemności wodnej⁷, w przypadku oceny stanu retencji konieczne jest rozróżnienie wód o zwierciadle swobodnym i wód o zwierciadle napiętym.

Ocena zagrożenia suszą lub niżówką gruntową może być prowadzona na podstawie badań jedynie dla wód o zwierciadle swobodnym. Położenie zwierciadła napiętego nie informuje o możliwości zasilania ekosystemów lądowych, w tym upraw, z wód podziemnych. Również informacja o wielkości zasilania wód o zwierciadle napiętym w wyniku infiltracji opadów atmosferycznych jest – w zależności od stopnia izolacji zbiornika podziemnego od powierzchni terenu – znacznie przesunięta w czasie i tym samym trudno ją utożsamiać z aktualną sytuacją hydrogeologiczną.

Wyniki obserwacji wahań zwierciadła wód podziemnych (stany) można przedstawić jako rzędne zwierciadła wód podziemnych w metrach n.p.m. lub jako głębokości położenia zwierciadła wód podziemnych w metrach. W Biuletynie wszystkie dane są przedstawione jako głębokości położenia zwierciadła wód podziemnych mierzone od powierzchni terenu.

Ze względu na obserwowaną zmianę warunków meteorologicznych (klimatycznych) wydłużono okres wielolecia uznawanego za miarodajny, do którego odnosi się parametry niektórych procedur standardowych – do 15 lat. Począwszy od Tomu 4 (12) jako podstawę do obliczeń przyjmuje się wyniki z 15-lecia (1991–2005).

W zakresie interpretacji standardowej wyników obserwacji poziomu zwierciadła wód podziemnych w ramach procedur określone są następujące parametry:

- 1) średni miesięczny stan (zwierciadła) wody podziemnej – *średnia arytmetyczna wszystkich pomiarów w danym miesiącu*; procedura opracowania średniego miesięcznego położenia zwierciadła wody podziemnej lub wydajności źródła;
 SG_M [m] – *średnia w miesiącu wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej, obliczona jako suma wszystkich pomiarów głębokości położenia zwierciadła w okresie miesiąca podzielona przez liczbę pomiarów*;
 SQ_M [l/s] – *średnia w miesiącu wartość wydajności źródła, obliczana analogicznie do SG_M* ;
- 2) średni stan (zwierciadła) wody podziemnej z półrocza zimowego – *średnia arytmetyczna wszystkich pomiarów w półroczu zimowym, tj. z miesięcy: XI, XII, I, II, III, IV*; procedura opracowania średniego, z półrocza zimowego, położenia zwierciadła wody podziemnej lub

⁷ Współczynnik pojemności wodnej (współczynnik zasobności) – stosunek uwolnionej lub zmagazynowanej wody w warstwie wodonośnej do jej powierzchni, przypadający na jednostkową zmianę wysokości hydraulicznej.

- wydajności źródła;
- SG_z [m] – średnia w półroczu zimowym wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej, obliczona jako suma wszystkich pomiarów głębokości do zwierciadła w okresie półrocza zimowego podzielona przez liczbę pomiarów;
- SQ_z [l/s] – średnia w półroczu zimowym wartość wydajności źródła, obliczana analogicznie do SG_z ;
- 3) średni stan (zwierciadła) wody podziemnej z półrocza letniego – średnia arytmetyczna wszystkich pomiarów w półroczu letnim, tj. z miesięcy: V, VI, VII, VIII, IX, X; procedura opracowania średniego, z półrocza letniego, położenia zwierciadła wody podziemnej lub wydajności źródła;
- SG_L [m] – średnia w półroczu letnim wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej, obliczona jako suma wszystkich pomiarów głębokości położenia zwierciadła w okresie półrocza letniego podzielona przez liczbę pomiarów;
- SQ_L [l/s] – średnia w półroczu zimowym wartość wydajności źródła, obliczana analogicznie do SG_L ;
- 4) średni roczny stan (zwierciadła) wody podziemnej – średnia arytmetyczna ze wszystkich pomiarów w roku hydrologicznym (od 1 XI roku poprzedniego do 31 X roku bieżącego); procedura opracowania średniego rocznego położenia zwierciadła wody lub wydajności źródła;
- SG_R [m] – średnia w roku wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej, obliczona jako suma wszystkich pomiarów głębokości położenia zwierciadła w roku podzielona przez liczbę pomiarów;
- SQ_R [l/s] – średnia w roku wartość wydajności źródła, obliczana analogicznie do SG_R ;
- 5) średni stan (zwierciadła) wody podziemnej dla okresu wielolecia – średni spośród średnich rocznych stanów (zwierciadła) wody podziemnej;
- $SG_{W(1991-2005)}$ [m] – średnia arytmetyczna ze wszystkich rocznych średnich arytmetycznych głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej SG_R (w wieloleciu 1991–2005), obliczona jako suma średnich rocznych głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej w okresie wielolecia, podzielona przez liczbę wartości średnich wziętych do obliczeń (albo liczbę lat wielolecia, tj. 15);
- $SQ_{W(1991-2005)}$ [l/s] – średnia arytmetyczna ze wszystkich rocznych średnich arytmetycznych wydajności źródeł SQ_R (w wieloleciu 1991–2005), obliczona analogicznie do $SG_{W(1991-2005)}$;
- 6) minimalny miesięczny stan (zwierciadła) wody podziemnej – najmniejsza wartość wśród zmierzonych stanów zwierciadła z danego miesiąca; procedura wyboru minimalnego miesięcznego położenia zwierciadła wody podziemnej lub wydajności źródła;
- NG_M [m] – najwyższa (liczbowo) w miesiącu wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej;
- NQ_M [l/s] – najniższa (liczbowo) w miesiącu wartość wydajności źródła;
- 7) minimalny stan (zwierciadła) wody podziemnej półrocza zimowego – najmniejsza wartość wśród zmierzonych w półroczu zimowym stanów (z miesięcy: XI, XII, I, II, III, IV); procedura wyboru minimalnego, z półrocza zimowego, położenia zwierciadła wody podziemnej lub wydajności źródła;
- NG_z [m] – najwyższa (liczbowo) w półroczu zimowym wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej;
- NQ_z [l/s] – najniższa (liczbowo) w półroczu zimowym wartość wydajności źródła;
- 8) minimalny stan (zwierciadła) wody podziemnej półrocza letniego – najmniejsza wartość wśród zmierzonych w półroczu letnim stanów (z miesięcy: V, VI, VII, VIII, IX, X); procedura wyboru minimalnego, z półrocza letniego, położenia zwierciadła wody podziemnej lub

wydajności źródła;

\mathbf{NG}_L [m] – *najwyższa (liczbowo) w półroczu letnim wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej;*

\mathbf{NQ}_L [l/s] – *najniższa (liczbowo) w półroczu letnim wartość wydajności źródła;*

- 9) minimalny roczny stan (zwierciadła) wody podziemnej – *najmniejsza wartość wśród zmierzonych w roku hydrologicznym R wszystkich stanów (od 1 XI roku poprzedniego do 31 X roku bieżącego);* procedura wyboru minimalnego rocznego położenia zwierciadła wody podziemnej lub wydajności źródła;

\mathbf{NG}_R [m] – *najwyższa (liczbowo) w roku wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej, gdzie R – rok, np. 2001;*

\mathbf{NQ}_R [l/s] – *najniższa (liczbowo) w roku wartość wydajności źródła, gdzie R – rok, np. 2001;*

- 10) minimalny stan (zwierciadła) wody podziemnej dla okresu wielolecia – *najmniejsza wartość stanu wśród wszystkich najmniejszych wartości rocznych w wieloleciu 1991–2005;*

$\mathbf{NG}_{W(1991-2005)}$ [m] – *najwyższa (liczbowo) wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej wybrana ze wszystkich najwyższych rocznych głębokości \mathbf{NG}_R ;*

$\mathbf{NQ}_{W(1991-2005)}$ [m] – *najniższa (liczbowo) wartość wydajności źródła, wybrana ze wszystkich najniższych rocznych wydajności \mathbf{NQ}_R ;*

- 11) maksymalny miesięczny stan (zwierciadła) wody podziemnej – *największa wartość wśród zmierzonych stanów z danego miesiąca;* procedura wyboru maksymalnego miesięcznego położenia zwierciadła wody podziemnej lub wydajności źródła;

\mathbf{WG}_M [m] – *najniższa (liczbowo) w miesiącu wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej;*

\mathbf{WQ}_M [l/s] – *najwyższa (liczbowo) w miesiącu wartość wydajności źródła;*

- 12) maksymalny stan (zwierciadła) wody podziemnej półrocza zimowego – *największa wartość wśród zmierzonych w półroczu zimowym stanów (z miesięcy: XI, XII, I, II, III, IV);* procedura wyboru maksymalnego, z półrocza zimowego, położenia zwierciadła wody podziemnej lub wydajności źródła;

\mathbf{WG}_Z [m] – *najniższa (liczbowo) w półroczu zimowym wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej;*

\mathbf{WQ}_Z [l/s] – *najwyższa (liczbowo) w półroczu zimowym wartość wydajności źródła;*

- 13) maksymalny stan (zwierciadła) wody podziemnej półrocza letniego – *największa wartość wśród zmierzonych w półroczu letnim stanów (z miesięcy: V, VI, VII, VIII, IX, X);* procedura wyboru maksymalnego, z półrocza letniego, położenia zwierciadła wody podziemnej lub wydajności źródła;

\mathbf{WG}_L [m] – *najniższa (liczbowo) w półroczu letnim wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej;*

\mathbf{WQ}_L [l/s] – *najwyższa (liczbowo) w półroczu letnim wartość wydajności źródła;*

- 14) maksymalny roczny stan (zwierciadła) wody podziemnej – *największa wartość wśród zmierzonych w roku hydrologicznym wszystkich stanów (od 1 XI roku poprzedniego do 31 X roku bieżącego);* procedura wyboru maksymalnego rocznego położenia zwierciadła wody podziemnej lub wydajności źródła;

\mathbf{WG}_R [m] – *najniższa (liczbowo) w roku wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej;*

\mathbf{WQ}_R [l/s] – *najwyższa (liczbowo) w roku wartość wydajności źródła;*

- 15) maksymalny stan (zwierciadła) wody podziemnej dla okresu wielolecia – *największa wartość stanu wśród wszystkich największych wartości rocznych w wieloleciu 1991–2005*;
 $WG_{W(1991-2005)}$ [m] – *najniższa (liczbowo) wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej wybrana ze wszystkich najniższych rocznych głębokości WG_R* ;
 $WQ_{W(1991-2005)}$ [l/s] – *najwyższa (liczbowo) wartość wydajności źródła, wybrana ze wszystkich najwyższych rocznych wydajności WQ_R* ;
- 16) odchylenie średniego miesięcznego stanu (zwierciadła) wody podziemnej danego miesiąca od średniego miesięcznego stanu tego samego miesiąca, miarodajnego dla okresu wielolecia; procedura opracowania odchylenia średnich rocznych wartości położenia zwierciadła wody podziemnej lub wydajności źródła od wartości średnich miarodajnych dla przyjętego reprezentatywnego okresu; procedura opracowania odchylenia średniego miesięcznego położenia zwierciadła wody podziemnej lub wydajności źródła;
 $\Delta G_M = SG_M - (SG_{M(1991)} + SG_{M(1992)} + \dots + SG_{M(2005)}) / 15$
 ΔG_M [m] – *różnica między średnią w miesiącu SG_M wartością głębokości położenia zwierciadła a średnią arytmetyczną ze średnich głębokości położenia zwierciadła z tego samego miesiąca z okresu wielolecia 1991–2005*;
 ΔG_K – *odchylenie stanu średniego kwartalnego, ΔG_Z – odchylenie stanu średniego z półrocza zimowego, ΔG_L – odchylenie stanu średniego z półrocza letniego, ΔG_R – odchylenie stanu średniego rocznego, obliczane analogicznie do ΔG_M* ;
 ΔQ_M [l/s] – *odchylenie wydajności średniej miesięcznej od wydajności średniej miesięcznej, tego samego miesiąca, miarodajnej z okresu wielolecia 1991–2005, liczone analogicznie do ΔG_M* ;
 ΔQ_K – *odchylenie wydajności średniej kwartalnej, ΔQ_Z – odchylenie wydajności średniej z półrocza zimowego, ΔQ_L – odchylenie wydajności średniej z półrocza letniego, ΔQ_R – odchylenie wydajności średniej rocznej, obliczane analogicznie do ΔQ_M* ;
- 17) zmiana wartości średniej rocznej stanu (zwierciadła) wody podziemnej względem średniej rocznej z roku poprzedniego; procedura opracowania zmiany wartości średniego rocznego położenia zwierciadła wody podziemnej lub wydajności źródła roku bieżącego w stosunku do roku poprzedniego;
 $ZSG_{(R,R-1)} = SG_R - SG_{R-1}$ np. *R to 2002 a R-1 to 2001*
 $ZSG_{(R,R-1)}$ [m] – *różnica między średnią roczną wartością głębokości położenia zwierciadła wody SG_R (w rozpatrywanym roku hydrologicznym) a średnią roczną wartością głębokości z roku poprzedniego*;
 $ZSQ_{(R,R-1)}$ [l/s] – *różnica między średnią roczną wartością wydajności źródła SQ_R (w rozpatrywanym roku hydrologicznym) a średnią roczną wartością wydajności z roku poprzedniego, obliczana analogicznie do $ZSG_{(R,R-1)}$* ;
- 18) wskaźnik miesięcznych zmian retencji; procedura opracowania wskaźnika miesięcznych zmian retencji;
 $R_{G(M)} = [(G_{ppm} - G_{opm}) \mu]$ – *dla warstwy wodonośnej ze zwierciadłem swobodnym*;
 $R_{G(M)} = [(G_{ppm} - G_{opm}) \beta]$ – *dla warstwy wodonośnej ze zwierciadłem napiętym*;
ppm – *ostatni pomiar głębokości położenia zwierciadła w miesiącu poprzednim*;
opm – *ostatni pomiar głębokości położenia zwierciadła w miesiącu bieżącym*;
 $R_{G(M)}$ [m] – *wskaźnik miesięcznych zmian retencji, obliczony jako różnica głębokości położenia zwierciadła wody na początku (ostatni pomiar głębokości położenia zwierciadła wody w miesiącu poprzednim) i końcu (ostatni pomiar głębokości położenia zwierciadła wody w rozpatrywanym miesiącu) badanego okresu*;

μ [1] – współczynnik odsączalności;

β [1] – współczynnik zasobności sprężystej;

- 19) wskaźnik zagrożenia suszą gruntową – utożsamiany z niżówką wód gruntowych (niżówką gruntową), obliczany wyłącznie dla poziomu wodonośnego o zwierciadle swobodnym (poziomu wód gruntowych); procedura opracowania miesięcznego wskaźnika zagrożenia niżówką hydrogeologiczną;

$$k_n = 1 - G/SNG_{W(1991-2005)};$$

G [m] – stan aktualny, określany jako głębokość położenia zwierciadła wody, przyjmowany umownie jako pierwszy pomiar w rozpatrywanym miesiącu;

SNG_W [m] – średni niski stan (zwierciadła) wody z okresu wielolecia, określany jako średni z minimalnych rocznych stanów wód podziemnych NG_R w okresie wielolecia; obliczany przez zsumowanie minimalnych rocznych stanów wód podziemnych NG_R i podzielenie ich sumy przez liczbę stanów minimalnych wziętą do obliczeń (albo liczbę lat wielolecia);

Zasady interpretacji:

$k_n > 0,1$	– brak zagrożenia suszą (niżówką) gruntową	b
$0,1 \geq k_n > -0,1$	– zagrożenie pojawienia się niżówki	z
$-0,1 \geq k_n > -0,3$	– wystąpienie płytkiej niżówki	pn
$k_n \leq -0,3$	– wystąpienie głębokiej niżówki	gn

- 20) parametry fizykochemiczne wód podziemnych; procedura opracowania wyników oznaczeń parametrów fizykochemicznych i wskaźników chemicznych, procedura określenia sumy substancji rozpuszczonych;
- 21) skład chemiczny wód podziemnych; procedura opracowania wyników oznaczeń parametrów fizykochemicznych i wskaźników chemicznych;
- 22) typ chemiczny wody⁸; procedura określenia typu chemicznego wód;
- 23) klasa jakości wody podziemnej⁹; procedura określenia klasy jakości wody podziemnej, zgodnie ze sposobem klasyfikacji dla prezentowania stanu chemicznego wód podziemnych;
- 24) przydatność wody podziemnej do spożycia przez ludzi¹⁰; procedura wyboru i oznaczenia stężeń wskaźników chemicznych wód podziemnych, przekraczających dopuszczalne zakresy wartości określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. TABELLE

W *Biuletynie*, w formie zestawień tabelarycznych, przedstawiane są informacje o:

– miesięcznych i kwartalnych stanach wód podziemnych: minimalnych NG , średnich SG , maksymalnych WG , odrębnie dla poziomów wodonośnych o zwierciadle swobodnym i napiętym, oraz analogiczne wydajności źródeł (NQ, SQ, WQ);

– odchyleniu stanu średniego miesięcznego od stanu średniego miesięcznego z wielolecia ΔG_M i odchyleniu stanu średniego kwartalnego od stanu średniego kwartalnego z wielolecia ΔG_K , odrębnie dla poziomów wodonośnych o zwierciadle swobodnym i napiętym, oraz analogicznie odchylenia wydajności średnich źródeł (ΔQ_M i ΔQ_K);

– wskaźnikach miesięcznych i kwartalnych zmian retencji $R_{G(M)}$ i $R_{G(K)}$, odrębnie dla poziomów wodonośnych o zwierciadle swobodnym i napiętym;

⁸ Wg klasyfikacji Szczukariewa-Prikońskiego.

⁹ Wg *Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych* (Dz.U. z dnia 6 sierpnia 2008, Nr 143, poz. 896).

¹⁰ Wg *Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*, z dnia 20 kwietnia 2010 (Dz.U. z 29 kwietnia 2010, Nr 72, poz. 466).

– wskaźniku zagrożenia suszą gruntową k_n , tylko dla poziomów wodonośnych o zwierciadle swobodnym.

Dane w tabelach powstały na podstawie pomiarów cotygodniowych. Pomiarów codziennych w stacjach hydrogeologicznych nie uwzględniono.

Informacje o pozostałych wskaźnikach poziomu zwierciadła wody przedstawiane będą w *Roczniku Hydrogeologicznym*, gdyż charakteryzują okresy dłuższe niż jeden kwartał. Analogicznie w *Roczniku* znajdują się informacje dotyczące chemizmu wód podziemnych (procedury 20–24).

Tabela 4.1

**Zestawienie informacji o lokalizacji stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego**

Information on location of Polish Geological Institute – National Research Institute groundwater monitoring wells and springs

Lp.	Rząd nr punktu/ nr otworu	Nazwa punktu	Województwo ²	Miejscowość	Region hydrogeologiczny ³	Numer JCWP ⁴	Układ współrzędnych geodezyjnych PUWG 1992 ⁵			Rzędna terenu [m n.p.m.]
							x	y	z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	II/2/1	Żółwin	MAZ	Żółwin	I	81	617519,1596	472543,4579	109,41	
2	II/3/1	Łaskarzew	MAZ	Łaskarzew	I	83	678989,6316	439420,4903	142,00	
3	II/6/1	Wydmusy	MAZ	Wydmusy	I	50	658125,3616	611729,7915	121,40	
4	II/7/1	Brańszczyk	MAZ	Brańszczyk	I	54	675202,4807	532800,5188	96,90	
5	II/10/1	Kampinos	MAZ	Kampinos	I	65	600236,1293	489844,1095	88,00	
6	II/16/1	Stara Wieś	ŁDZ	Stara Wieś	I	80	604591,8116	436290,9384	171,00	
7	II/17/1	Radom-Wacyń	MAZ	Radom	IX	102	646731,4494	396197,3882	167,36	
8	II/20/1	Łysów	MAZ	Łysów	I	54	751097,2841	498129,4315	156,30	
9	II/22/1	Warszawa-Mory	MAZ	Warszawa-Bemowo	I	65	628280,9481	485053,3456	105,00	
10	II/24/1	Dylewo	MAZ	Dylewo	I	50	664064,7913	594024,8047	112,90	
11	II/25/1	Krzykosy	MAZ	Krzykosy	I	48	573087,3897	522492,1092	134,30	
12	II/27/3	Konin-Posoka	WKP	Konin	VII	78	446907,3477	481844,3326	86,25	
13	II/30/3	Gorzyce Wielkie	WKP	Ostrów Wielkopolski	VI	74	412220,9339	421032,9878	144,50	
14	I/33/1	Spore-1	ZPM	Spore	V	28	347537,2093	661185,4051	138,63	
15	I/33/2	Spore-2	ZPM	Spore	V	28	347538,9374	661182,2567	138,80	
16	I/33/3	Spore-3	ZPM	Spore	V	28	347540,6654	661179,1083	138,73	
17	I/33/4	Spore-4	ZPM	Spore	V	28	347557,0243	661175,4826	138,76	
18	I/33/5	Spore-5	ZPM	Spore	V	28	347525,9339	661176,4968	138,50	

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	II/34/1	Michałów	MAZ	Michałów Góry	I	82	642453,2572	430632,3469	112,00
20	II/38/1	Kawęczyn Nowy	ŁDZ	Nowy Kawęczyn	I	80	585720,0201	447407,2116	142,00
21	I/40/2	Warszawa-2	MAZ	Warszawa-Mokotów	I	81	637507,0613	484571,9010	109,00
22	I/40/3	Warszawa-3	MAZ	Warszawa-Mokotów	I	81	637507,0613	484571,9010	111,80
23	I/40/4	Warszawa-4	MAZ	Warszawa-Mokotów	I	81	637507,0613	484571,9010	111,80
24	II/71/1	Głazów	ZPM	Głazów	V	24	228495,5561	572810,5034	66,00
25	II/72/1	Piotrowice	WKP	Piotrowice	VI	63	425013,9930	495609,0733	100,00
26	II/74/1	Musuty-1	MAZ	Musuty	I	81	614331,5014	465862,7858	140,63
27	II/79/1	Sierpc	MAZ	Sierpc	I	48	545546,3310	554325,6466	116,58
28	II/80/1	Ciechanów	MAZ	Ciechanów	I	48	606733,7998	558415,9011	124,69
29	II/85/1	Zabłudów	PDL	Zabłudów	IX	55	790175,4540	581234,9172	159,50
30	II/89/1	Nadroż	KPM	Nadroż	I	40	524192,8123	572916,7268	130,00
31	II/91/1	Rogóż	WMZ	Rogóż	I	48	583221,3790	610973,6547	183,00
32	II/94/1	Mława	MAZ	Mława	I	48	591087,3300	582966,9674	146,94
33	II/95/1	Wróblewo	MAZ	Wróblewo	I	48	578471,0292	568672,9649	120,00
34	II/98/1	Płońsk	MAZ	Płońsk	I	48	593603,9377	529713,6033	97,43
35	II/100/1	Zabiele	MAZ	Zabiele	I	51	681482,4148	582673,7825	106,36
36	II/101/2	Góra Puławska (101a)	LBL	Góra Puławska	IX	102	703772,8084	398723,2616	145,00
37	II/103/1	Janowiec	LBL	Janowiec	IX	102	701399,8621	388008,7513	159,62
38	II/106/1	Janowiec	LBL	Janowiec	IX	102	701399,8621	388008,7513	123,12
39	II/112/1	Brzezinki	SLK	Wilkowiecko	XII	95	489699,8383	341268,5858	252,54
40	II/113/1	Złochowice	SLK	Złochowice	XII	94	489052,8272	339787,6519	270,01
41	II/114/1	Konieczki	SLK	Konieczki	XII	94	485496,6687	337653,2776	266,84
42	II/130/1	Sieruciuwice	PDL	Sieruciuwice	II	34	798423,4854	654460,1989	140,00
43	II/131/1	Częstochowa- Mirów	SLK	Częstochowa	XII	95	515613,3077	328886,5254	253,70
44	II/132/1	Jaskrów	SLK	Jaskrów	XII	95	515734,8993	329424,2035	285,12

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	II/141	Zakopane-Capki-2 (141a)	MLP	Zakopane	XIV	156	570223,0455	157324,2589	907,50
46	II/156	Dębno	MLP	Dębno	XIV	154	587686,0935	178383,4867	530,68
47	II/169/1	Zalesie	KPM	Zalesie	VIII	80	507941,9900	499623,0411	128,46
48	I/170/1	Borowiec-1	WKP	Borowiec	VI	62	368822,2819	491993,4069	82,47
49	I/170/2	Borowiec-2	WKP	Borowiec	VI	62	368834,0577	492008,5466	82,67
50	I/170/3	Borowiec-3	WKP	Borowiec	VI	62	368839,8225	492011,4839	82,74
51	I/170/4	Borowiec-4	WKP	Borowiec	VI	62	368822,2819	491993,4069	82,47
52	II/172/1	Płock-Radziwie	MAZ	Płock	I	47	546016,1776	517942,6768	60,50
53	I/173/1	Kuraszew-1	LBL	Kuraszew	IX	84	758074,8878	432867,2184	156,51
54	I/173/2	Kuraszew-2	LBL	Kuraszew	IX	84	758074,8878	432867,2184	155,87
55	I/173/5	Kuraszew-5	LBL	Kuraszew	IX	84	758074,8878	432867,2184	156,00
56	II/175/1	Toruń-Rubinkowo	KPM	Toruń	I	44	477848,6917	572903,8016	67,86
57	II/177/1	Leśnictwo Rybnica	KPM	Rybnica	I	47	510226,1333	527711,2073	62,50
58	II/178/1	Skrzynki	KPM	Skrzynki	I	47	521812,0793	516669,1975	76,09
59	II/180/1	Żabieniec	KPM	Żabieniec	I	46	506819,6743	554266,2021	97,46
60	I/181/1	Machowinko-1	POM	Machowinko	V	11	371536,9427	750851,1980	39,05
61	I/181/2	Machowinko-2	POM	Machowinko	V	11	371534,0688	750844,7866	39,05
62	I/181/3	Machowinko-3	POM	Machowinko	V	11	371529,5547	750837,4940	38,85
63	II/183/1	Wierzchy	KPM	Wierzchy	V	30	450216,2409	637484,8637	89,61
64	II/185/1	Solec Kujawski	KPM	Solec Kujawski	VI	45	447283,7020	577739,4040	44,47
65	II/188/1	Wylazłowo	KPM	Wylazłowo	I	48	519379,5139	536978,1090	101,38
66	II/192/1	Piła-Młyn	KPM	Piła	V	37	424213,3209	626582,9599	104,23
67	II/194/1	Pratnica	WMZ	Pratnica	III	40	553760,7775	623858,4661	175,00
68	II/195/1	Jurki	WMZ	Jurki	III	40	562129,8549	676678,2684	130,00
69	II/197/1	Opatowice	KPM	Opatowice	VI	47	470325,7151	526561,2789	106,23
70	II/198/1	Kruszyn	KPM	Kruszyn	VIII	47	499653,6851	522517,3197	88,67

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	II/199/1	Wielbark	WMZ	Wielbark	I	50	629106,5660	616832,4378	127,11
72	II/203/1	Boreczno	WMZ	Boreczno	III	40	545352,9222	657718,4482	117,12
73	II/205/1	Okrągła Łąka	POM	Okrągła Łąka	I	31	488310,6967	639317,5872	19,03
74	I/211/1	Brwinów-1	MAZ	Brwinów	I	81	618342,7200	476645,3800	95,53
75	I/211/2	Brwinów-2	MAZ	Brwinów	I	81	618342,7207	476645,3850	95,53
76	I/211/3	Brwinów-3	MAZ	Brwinów	I	81	618342,7207	476645,3850	95,53
77	I/211/4	Brwinów-4	MAZ	Brwinów	I	81	618342,7207	476645,3850	95,00
78	I/211/5	Brwinów-5	MAZ	Brwinów	I	81	618342,7207	476645,3850	95,00
79	II/213/1	Miechucino	POM	Miechucino	IV	11	436240,1441	719901,1597	195,93
80	II/214/1	Bożepole Królewskie	POM	Bożepole Królewskie	V	30	463468,7910	694850,6141	154,35
81	II/217/1	Samborowo	WMZ	Samborowo	III	40	553766,5804	645389,0141	97,70
82	II/219/1	Czerwone Budy	POM	Nowa Kościelnica	IV	16	497372,2800	707972,8400	1,20
83	II/222/1	Wąglikowice	POM	Wąglikowice	V	30	429343,7213	687291,8490	99,50
84	II/224/1	Swarzewo	POM	Swarzewo	IV	13	461216,4287	765677,4122	11,86
85	II/225/2	Białogóra-2	POM	Białogóra	V	13	432942,3616	773695,4459	6,88
86	II/226/1	Leśnice	POM	Leśnice	V	11	414045,3010	739361,9926	27,24
87	II/228/1	Łęczycze	POM	Łęczycze	V	11	426222,3218	748621,8585	41,83
88	II/231/1	Kozioł	PDL	Kozioł	I	33	688563,7125	622410,9062	120,00
89	II/234/1	Suwałki	PDL	Suwałki	II	23	757952,4771	703481,9414	184,11
90	II/235/1	Mońki	PDL	Mońki	I	34	751529,9873	622444,1723	172,57
91	II/236/1	Kobylin-Kuleszki	PDL	Kobylin-Kuleszki	I	55	744988,6936	587151,6652	120,00
92	II/239/1	Ostrówek	PDL	Ostrówek	II	56	813830,0022	612352,7645	172,00
93	II/244/1	Bartoszyce	WMZ	Bartoszyce	III	20	617738,0367	709994,2534	64,75
94	II/245/1	Tołkiny	WMZ	Tołkiny	III	20	646091,4942	697210,6531	92,00
95	II/250/1	Kobuły (250a)	WMZ	Kobuły	III	33	634444,4159	662228,8308	170,00
96	I/250/1	Radostowo-1	WMZ	Radostowo	III	20	606956,3778	679808,9436	146,63

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	I/250/2	Radostowo-2	WMZ	Radostowo	III	20	606953,1621	679790,3242	146,61
98	I/250/3	Radostowo-3	WMZ	Radostowo	III	20	606956,5201	679802,7651	146,54
99	I/250/4	Radostowo-4	WMZ	Radostowo	III	20	606954,4142	679815,0801	146,60
100	II/254/1	Rogiedle	WMZ	Rogiedle	III	20	583959,4648	685631,1628	102,00
101	II/255/1	Suradówek	KPM	Suradówek	I	46	519746,2106	549697,1348	123,06
102	II/256/1	Buczyniec	WMZ	Buczyniec	III	40	540613,8944	679426,8067	102,77
103	I/257/1	Jagodowo-1	KPM	Jagodowo	V	37	434096,3117	593850,4361	80,64
104	I/257/2	Jagodowo-2	KPM	Jagodowo	V	37	434101,6200	593831,8247	80,74
105	I/257/3	Jagodowo-3	KPM	Jagodowo	V	37	434092,2188	593822,6854	80,86
106	I/257/4	Jagodowo-4	KPM	Jagodowo	V	37	434097,6976	593816,4304	80,81
107	I/257/5	Jagodowo-5	KPM	Jagodowo	V	37	434095,9281	593822,6342	81,00
108	II/258/1	Bydgoszcz-Fordon	KPM	Bydgoszcz	V	44	443048,6698	586941,0747	40,26
109	II/259/1	Świątkowo	KPM	Świątkowo	VI	42	404867,9620	551140,6053	100,21
110	II/260/2	Husaki	PDL	Husaki	IX	55	777588,1076	559544,5623	137,62
111	II/261/1	Środa Wielkopolska	WKP	Środa Wielkopolska	VI	73	382357,4578	486042,6065	88,50
112	II/262/1	Pysząca	WKP	Pysząca	VI	73	367591,6052	467658,0356	74,13
113	II/263/1	Gostyń	WKP	Gostyń	VI	73	361916,7801	448258,7321	93,97
114	II/267/3	Radolin	WKP	Radolin	V	36	334650,9842	574093,2149	74,14
115	II/268/1	Jastrowie	WKP	Jastrowie	V	28	355304,4051	618860,5529	105,56
116	II/270/1	Poleczyn Zdrój	ZPM	Poleczyn-Zdrój	V	9	308584,2554	658183,9707	120,18
117	II/272/1	Bobolice	ZPM	Bobolice	V	9	342237,7221	679508,0762	133,89
118	I/273/1	Sarbicko-1	WKP	Sarbicko	VII	78	450590,3976	465879,8122	115,46
119	I/273/2	Sarbicko-2	WKP	Sarbicko	VII	78	450596,2626	465895,1984	115,12
120	I/273/3	Sarbicko-3	WKP	Sarbicko	VII	78	450579,2192	465904,6341	115,00
121	I/273/4	Sarbicko-4	WKP	Sarbicko	VII	78	450581,1845	465910,7923	115,00
122	II/274/1	Gmiezno- Leśniczówka	WKP	Gmiezno	VI	42	402961,8737	518120,7618	119,95

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	II/276/1	Rawa Mazowiecka	ŁDZ	Rawa Mazowiecka	VIII	80	586032,7299	433489,3783	140,19
124	II/277/1	Sierakowice	ŁDZ	Sierakowice Prawe	I	80	575081,9185	460510,4708	190,95
125	II/278/2	Sierakowice Pr	ŁDZ	Sierakowice Prawe	I	80	575161,0423	460573,4457	110,00
126	II/281/1	Kamięnsk	ŁDZ	Kamięnsk	VII	96	535219,3983	370921,7813	225,86
127	II/284/1	Gowidlinko	POM	Gowidlinko	V	11	420388,1450	717336,4432	183,60
128	I/285/1	Michały-1	ŁDZ	Michały	VIII	80	519749,8939	473330,6968	110,00
129	I/285/2	Michały-2	ŁDZ	Michały	VIII	80	519757,5594	473315,2838	110,00
130	I/285/3	Michały-3	ŁDZ	Michały	VIII	80	519755,6338	473321,4535	110,00
131	I/285/4	Michały-4	ŁDZ	Michały	VIII	80	519749,8693	473336,8741	110,00
132	I/287/1	Kamienica Królewska-1	POM	Kamienica Królewska	IV	11	427305,4882	726160,0056	152,55
133	I/287/3	Kamienica Królewska-3	POM	Kamienica Królewska	IV	11	427321,4199	726141,2098	152,55
134	I/287/4	Kamienica Królewska-4	POM	Kamienica Królewska	IV	11	427286,8921	726147,3214	151,07
135	I/287/5	Kamienica Królewska-5	POM	Kamienica Królewska	IV	11	427316,1878	726152,4185	151,00
136	II/289/1	Włodzimierzów	ŁDZ	Włodzimierzów	VII	97	557277,2085	389415,1485	186,00
137	II/292/1	Kochojce	SLK	Kochojce	XV	94	478283,0323	315376,8600	275,00
138	II/294/1	Koniecpol	SLK	Koniecpol	XI	97	548792,9343	323310,7754	234,86
139	II/296/1	Goleniowy	SLK	Goleniowy	XI	97	561894,6809	307461,8921	266,00
140	II/297/1	Starcza	SLK	Starcza	XII	94	504498,1964	310902,5374	103,73
141	II/298/1	Borowno	SLK	Borowno	XI	95	519195,7271	340172,9289	246,88
142	II/300/2	Holowno	LBL	Holowno	IX	86	790773,7151	428089,0215	156,17
143	II/304/1	Kowiesy	MAZ	Kowiesy	I	81	606145,4434	447884,5098	203,46
144	I/311/1	Sidorówka-1	PDL	Sidorówka	II	23	754819,3458	715277,3746	210,87
145	I/311/3	Sidorówka-3	PDL	Sidorówka	II	23	754791,2658	715260,3316	210,61
146	I/311/9	Sidorówka-9	PDL	Sidorówka	II	23	754817,9752	715302,0744	211,02
147	II/314/1	Łopatki	ŁDZ	Łopatki	VII	96	507637,4507	411109,7923	179,53
148	II/316/1	Mastowice	ŁDZ	Mastowice	XII	94	474671,2029	376364,8981	174,41

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	II/317/1	Chorzew	ŁDZ	Chorzew	XII	95	497026,2744	371352,8040	198,28
150	II/319/1	Lubocz	ŁDZ	Lubocz	VIII	82	595778,3394	415818,3654	143,63
151	II/320/1	Zatusin	ŁDZ	Zatusin	VIII	80	542226,8358	477807,6641	110,44
152	II/322/1	Raczki	PDL	Raczki	II	34	746593,6132	687607,6741	165,00
153	II/323/1	Siedliska	WMZ	Siedliska	I	34	718468,5359	669596,0674	135,17
154	II/327/1	Sadurki	LBL	Sadurki	IX	106	727559,3266	383681,4844	205,66
155	II/330/1	Suchodolę	LBL	Suchodolę	IX	107	778931,4757	364790,5300	194,00
156	II/331/1	Gietrzew Dolę	LBL	Gietrzew-Dolę	IX	107	761205,6188	348784,6968	220,00
157	II/334/1	Koszarsko	LBL	Koszarsko	IX	107	770484,5140	341862,4211	256,78
158	II/335/1	Kitów	LBL	Kitów	IX	107	778043,0362	332373,1164	210,55
159	I/336/2	Białowieża-2	SWK	Białowieża	XI	120	568518,4095	297352,9755	269,43
160	I/336/4	Białowieża-4	SWK	Białowieża	XI	120	568536,5218	297322,3290	269,75
161	I/336/5	Białowieża-5	SWK	Białowieża	XI	120	568524,7555	297319,0874	269,97
162	I/336/7	Białowieża-7	SWK	Białowieża	XI	120	568573,3857	297362,9572	268,55
163	II/337/1	Gozdów	LBL	Gozdów	IX	109	839507,1798	333843,3425	188,93
164	II/338/1	Woźuczyn	LBL	Woźuczyn	IX	109	824674,2970	309992,1842	235,70
165	II/339/1	Smyków	SWK	Smyków	X	103	679023,0433	341501,1671	161,20
166	II/344	Falsztyn	MŁP	Falsztyn	XIV	155	591927,7429	174124,0122	647,50
167	I/351/2	Czernica-2	POM	Czernica	V	29	410655,2576	665338,0586	127,91
168	I/351/3	Czernica-3	POM	Czernica	V	29	410662,5651	665337,9187	127,89
169	I/351/4	Czernica-4	POM	Czernica	V	29	410667,9866	665334,7245	127,55
170	I/351/5	Czernica-5	POM	Czernica	V	29	410640,6426	665338,3384	128,00
171	II/352/3	Żeliszawki-3	POM	Żeliszawki	IV	13	477204,3804	698932,7023	70,04
172	II/352/4	Żeliszawki-4	POM	Żeliszawki	IV	13	477212,5321	698930,8082	69,82
173	II/354/1	Białkowo	KPM	Białkowo	I	40	506169,9428	582778,5105	74,81
174	II/356/1	Człuchów	POM	Człuchów	V	28	393784,7878	647037,1053	161,60

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175	II/359/1	Polnica	POM	Polnica	V	29	394540,8900	655459,2093	148,36
176	II/360/1	Kargowa	LBU	Kargowa	VI	71	285300,4089	471376,0014	56,50
177	II/361/1	Murzynowo	LBU	Murzynowo	VI	42	260638,5214	536766,9223	30,00
178	II/362/1	Słońsk	LBU	Słońsk	VI	35	216612,9822	530741,7220	19,07
179	II/368/1	Aleksandrów	MAZ	Aleksandrów	IX	102	679907,9190	359750,4492	183,85
180	II/369/1	Lipisko	MAZ	Lipisko	IX	102	685869,6950	369029,9143	155,00
181	II/372/1	Suków	SWK	Suków	X	121	619208,2740	328409,1258	260,94
182	II/373/1	Kurozwęki	SWK	Kurozwęki	XIII	122	648298,1865	305033,1685	198,00
183	II/377/1	Chmielnik	SWK	Chmielnik	XIII	122	624037,5310	306090,0756	238,00
184	II/379/1	Michałów	SWK	Michałów	XI	120	603338,2527	292556,9339	199,70
185	II/382/1	Wolica	SWK	Wolica	X	121	603958,4507	321802,3379	231,00
186	II/384/1	Lipa	SWK	Lipa	X	98	582199,0585	361261,0710	265,00
187	II/385/1	Sieradowice	SWK	Sieradowice Pierwsze	X	101	637594,5493	346079,1327	307,00
188	II/386/1	Nieklan	SWK	Nieklan	X	98	613627,4806	368806,6328	258,60
189	I/388/1	Rydzewo-1	WMZ	Laseczno	III	40	530498,5601	636402,2649	102,50
190	I/388/2	Rydzewo-2	WMZ	Laseczno	III	40	530498,5801	636399,1755	102,50
191	I/388/3	Rydzewo-3	WMZ	Laseczno	III	40	530509,6283	636396,1575	102,82
192	I/388/4	Rydzewo-4	WMZ	Laseczno	III	40	530154,9679	636381,5157	103,50
193	I/390/1	Natęczów-1	SWK	Natęczów	X	121	607757,7542	334767,0414	242,54
194	I/390/2	Natęczów-2	SWK	Natęczów	X	121	607771,3673	334770,4129	242,75
195	I/390/3	Natęczów-3	SWK	Natęczów	X	121	607781,2007	334767,5278	242,38
196	I/390/4	Natęczów-4	SWK	Natęczów	X	121	607780,9444	334779,8789	242,75
197	II/391/1	Grabki Duże	SWK	Grabki Duże	XIII	122	638486,7157	303597,0299	226,50
198	II/392/1	Goździków	MAZ	Goździków	X	100	609061,3271	392384,6043	230,00
199	II/393/1	Klów	MAZ	Klów	X	82	613527,9432	408584,9270	160,86
200	II/394/1	Modliszewice	SWK	Modliszewice	X	98	595621,6836	371887,3871	240,00

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	II/396/1	Guzów	MAZ	Guzów	X	100	637213,4719	386887,3854	192,00
202	I/399/1	Łysaków-1	PKR	Łysaków	XIII	127	723681,8781	325641,4945	194,53
203	I/399/2	Łysaków-2	PKR	Łysaków	XIII	127	723689,5785	325644,9177	194,74
204	I/399/4	Łysaków-4	PKR	Łysaków	XIII	127	723689,9760	325635,6567	194,00
205	II/400/1	Kowanówko	WKP	Kowanówko	VI	42	353799,3497	535224,2282	61,57
206	II/401/1	Ujście	WKP	Ujście	VI	36	348698,0391	577908,1867	62,21
207	II/404/1	Obrzycko	WKP	Obrzycko	VI	62	333213,7724	540454,9324	49,09
208	II/406/1	Stęszew	WKP	Stęszew	VI	62	342477,9108	492491,5192	74,96
209	II/407/1	Tuchorza	WKP	Tuchorza	VI	61	297981,3697	483800,2887	60,00
210	II/410/1	Międzychód	WKP	Międzychód	VI	42	288666,4718	531501,9346	42,58
211	II/414/1	Staniewice	ZPM	Staniewice	V	10	353504,2326	730664,1155	24,27
212	II/415/1	Polanów	ZPM	Polanów	V	10	348702,5474	696666,1395	92,26
213	II/416/1	Bobolice	ZPM	Bobolice	V	9	341837,2374	679605,1885	131,75
214	II/417/1	Turowo Pomorskie	ZPM	Turowo	V	28	349719,5132	645050,2210	158,96
215	II/418/1	Czaplinek	ZPM	Czaplinek	V	27	317618,1325	634424,7815	138,41
216	II/421/1	Wysoka Kamieńska	ZPM	Wysoka Kamieńska	V	6	226262,4984	669551,2739	15,40
217	II/427/1	Dobrzany	ZPM	Dobrzany	V	7	262027,1435	616091,2789	82,40
218	I/428/1	Czachórki-1	WKP	Czachurki	VI	62	387905,5171	510051,4109	122,00
219	I/428/2	Czachórki-2	WKP	Czachurki	VI	62	387890,1371	510039,4017	121,80
220	I/428/3	Czachórki-3	WKP	Czachurki	VI	62	387880,5598	510033,4402	121,46
221	I/428/4	Czachórki-4	WKP	Czachurki	VI	62	387878,4610	510024,2178	121,25
222	II/430/1	Bęglewo	WKP	Bęglewo	VI	36	310941,1694	559486,8516	50,07
223	II/431/1	Łasko	ZPM	Łasko	V	27	284214,0100	583583,1504	79,03
224	II/432/2	Rogowo (432a)	ZPM	Rogowo	V	7	233386,9997	621687,6665	20,91
225	II/432/3	Rogowo (432b)	ZPM	Rogowo	V	7	233386,9997	621687,6665	20,91
226	II/435/1	Krepa	POM	Krepa Słupska	V	11	376388,6740	729172,4409	73,30

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
227	II/438/1	Niezabyszewo	POM	Niezabyszewo	V	11	397076,9232	698218,0035	159,92
228	II/439/1	Karlino	ZPM	Karlino	V	9	296249,7406	691215,6355	29,26
229	II/440/1	Stepnica	ZPM	Stepnica	V	2	210977,1511	653519,0131	2,80
230	II/441/1	Wardyn	ZPM	Wardyn	V	7	264342,8794	595087,0925	62,09
231	II/442/1	Strzelce Klasztorne	LBU	Strzelce Klasztorne	V	36	266935,4910	563127,0759	76,16
232	II/452/1	Długopole Zdrój	DLS	Długopole Dolne	XVI	110	332052,0492	268825,1899	355,56
233	II/455/1	Strzelin	DLS	Strzelin	XV	114	363975,0256	326337,3167	163,00
234	I/462/1	Kłobukowo-1	KPM	Kłobukowo	I	48	533621,3474	541596,6343	101,32
235	I/462/2	Kłobukowo-2	KPM	Kłobukowo	I	48	533625,0756	541599,7492	102,52
236	I/462/3	Kłobukowo-3	KPM	Kłobukowo	I	48	533630,8070	541584,3433	101,26
237	I/462/4	Kłobukowo-4	KPM	Kłobukowo	I	48	533636,3887	541590,5602	100,61
238	II/464/1	Kamienna Góra	DLS	Kamienna Góra	XVI	110	292055,0291	327620,6387	460,00
239	II/465/1	Gniezno-Las	WKP	Gniezno	VI	42	403644,7972	519097,9129	120,00
240	II/467/1	Chartów	LBU	Chartów	VI	41	218153,4565	525829,3008	31,70
241	II/468/1	Dobra (Szczecińska) II	ZPM	Dobra	V	3	192347,4022	634018,0230	23,59
242	II/469/1	Rzędziny II	ZPM	Rzędziny	V	3	190169,1327	639289,9591	15,00
243	I/470/1	Podlesie-1	SLK	Podlesie	XI	97	543373,4304	320418,7113	244,43
244	I/470/2	Podlesie-2	SLK	Podlesie	XI	97	543350,0246	320406,1643	244,12
245	I/470/3	Podlesie-3	SLK	Podlesie	XI	97	543365,5942	320418,6461	244,42
246	I/470/4	Podlesie-4	SLK	Podlesie	XI	97	543350,0246	320406,1643	244,12
247	I/470/5	Podlesie-5	SLK	Podlesie	XI	97	543377,4768	320403,3043	244,40
248	II/472/1	Golce-szyb	SLK	Golce	XII	94	491009,4160	332449,8503	279,58
249	I/474/1	Kaplica-1	SWK	Kurzaeze	X	103	664256,8485	354237,1198	215,48
250	I/474/2	Kaplica-2	SWK	Kurzaeze	X	103	664221,0183	354260,7053	215,63
251	I/474/3	Kaplica-3	SWK	Kurzaeze	X	103	664258,4024	354249,5319	215,93
252	I/475/1	Sędów-1	ŁDZ	Sędów	X	98	594745,2657	378043,0741	218,50

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
253	I/475/2	Sędów-2	ŁDZ	Sędów	X	98	594735,7496	378033,6308	218,80
254	I/475/3	Sędów-3	ŁDZ	Sędów	X	98	594737,8584	378024,4026	218,42
255	I/475/4	Sędów-4	ŁDZ	Sędów	X	98	594743,6709	378024,5101	218,50
256	I/476/1	Morusy-1	SLK	Podzamcze	XII	119	541639,2817	288026,7073	382,43
257	I/476/2	Morusy-2	SLK	Podzamcze	XII	119	541631,4458	288020,4696	382,11
258	I/477/1	Połomia-1	SLK	Połomia	XII	116	478707,2290	291320,4144	259,40
259	I/477/2	Połomia-2	SLK	Połomia	XII	116	478693,3647	291301,9434	259,30
260	I/477/3	Połomia-3	SLK	Połomia	XII	116	478685,4476	291292,7119	259,30
261	I/477/4	Połomia-4	SLK	Połomia	XII	116	478707,1791	291308,0632	259,00
262	II/478/1	Celestynów	ŁDZ	Celestynów	X	97	575094,3774	397751,2980	220,00
263	II/480/1	Szałas	SWK	Szałas	X	98	614503,2971	355516,9880	277,70
264	II/481/1	Borawe	MAZ	Borawe	I	51	673754,1753	572838,5006	103,97
265	II/484/1	Chroberz	SWK	Chroberz	XI	120	611108,8374	285409,8615	180,50
266	II/485/1	Strupice	SWK	Strupice	X	101	657587,5241	338617,3162	252,68
267	II/486/1	Sośnicowice	SLK	Sośnicowice	XIII	129	467260,4319	267198,2872	246,60
268	II/487/1	Żarnowiec	SLK	Żarnowiec	XI	97	561029,8814	290062,2159	289,00
269	II/490/1	Cmolas	PKR	Cmolas	XIII	126	696094,9739	272878,7714	221,70
270	II/491/1	Mielec-Cyranka	PKR	Mielec	XIII	126	676262,9885	274321,0844	190,00
271	II/492/1	Skarbka	SWK	Skarbka	X	103	680529,7300	352190,1046	145,83
272	II/493/1	Mokratsko	SWK	Mokratsko Góme	XI	120	601614,6024	313956,6941	208,00
273	I/495/1	Mołodiatycze-1	LBL	Mołodiatycze	IX	109	830938,8915	337579,3305	201,83
274	II/496/1	Szczecyn	LBL	Szczecyn	IX	127	710217,3987	332006,6360	174,25
275	II/497/1	Chotcza G-Kresy	MAZ	Kresy	IX	102	690760,9990	378720,4081	149,74
276	II/498/1	Przedświt	MAZ	Przedświt	I	51	680163,3026	554473,1193	113,90
277	II/499/1	Bocheniec	SWK	Bocheniec	X	121	593578,4927	326001,1200	242,00
278	II/509/1	Poizdów	LBL	Poizdów	I	84	732235,5642	423661,2779	154,81

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
279	II/510/1	Siemień	LBL	Siemień	IX	87	762211,8830	425913,6837	143,40
280	II/512/1	Mazanów	LBL	Mazanów	IX	106	703845,3426	353859,1089	145,00
281	II/514/1	Wola Uhruska	LBL	Wola Uhruska	IX	85	822419,0647	394308,9082	180,00
282	II/516/1	Żmudź	LBL	Żmudź	IX	108	828339,8451	361350,6343	185,00
283	II/517/1	Białopole	LBL	Białopole	IX	109	832417,4819	356816,6015	198,00
284	II/519/1	Łabunie	LBL	Łabunie	IX	107	808724,4563	319022,5267	229,34
285	II/520/1	Kolonia Sitno	LBL	Sitno	IX	107	808240,4906	329642,1234	221,00
286	II/521/1	Nowa Wieś Wielka	KPM	Nowa Wieś Wielka	VI	43	438931,2419	567321,0199	73,80
287	II/524/1	Rogóżno	KPM	Rogóżno	I	40	494270,9420	631262,9213	61,11
288	II/525/1	Kozłowo	KPM	Kozłowo	V	38	459413,4491	617175,4220	58,66
289	II/526/1	Więcbork	KPM	Więcbork	V	36	399582,7537	610938,6794	120,00
290	II/527/1	Szubin	KPM	Szubin	VI	43	414997,6995	572440,8397	71,50
291	II/532/1	Rzeczonica	POM	Rzeczonica	V	29	375593,1402	655972,3129	150,00
292	II/533/1	Janowo	KPM	Janowo	I	31	449157,5530	592717,6061	52,80
293	II/536/1	Bodzanowo Stok	KPM	Bodzanowo	VI	47	484250,8109	522144,2040	100,00
294	I/537/1	Doba-1	WMZ	Doba	III	21	669655,9261	693905,5764	120,04
295	I/537/2	Doba-2	WMZ	Doba	III	21	669688,0497	693922,2196	117,85
296	I/537/3	Doba-3	WMZ	Doba	III	21	669675,5635	693915,5756	117,86
297	I/537/4	Doba-4	WMZ	Doba	III	21	669703,4857	693898,0433	117,17
298	II/541/1	Kalki	WMZ	Kalki	II	20	660802,7564	718093,4302	71,50
299	II/542/1	Kowale	POM	Kowale	IV	13	471051,7485	716766,3083	92,10
300	II/543/1	Demptowo	POM	Demptowo	IV	13	465441,0660	740062,5798	61,10
301	II/544/1	Łysomiczki	POM	Łysomiczki	V	11	380280,0615	722900,4742	54,79
302	II/544/2	Łysomiczki	POM	Łysomiczki	V	11	380280,0615	722900,4742	54,79
303	I/546/1	Gdańsk-Jasień-1	POM	Gdańsk	IV	13	471156,0675	720223,5632	96,42
304	I/546/2	Gdańsk-Jasień-2	POM	Gdańsk	IV	13	471165,6660	720228,4466	96,35

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
305	I/546/3	Gdańsk-Jasień-3	POM	Gdańsk	IV	13	471179,7676	720231,7568	96,25
306	II/547/1	Koniczynka	KPM	Koniczynka	I	40	478837,9014	579517,9473	85,00
307	II/548/1	Ramoty	WMZ	Ramoty	III	19	568258,0046	662607,2651	97,00
308	II/549/1	Szpitalna Wieś	POM	Szpitalna Wieś	III	32	506370,4842	670638,2157	60,00
309	II/551/1	Werchrata	PKR	Werchrata	IX	109	818722,0202	275406,5489	275,00
310	II/552/1	Jarosław	PKR	Jarosław	XIII	127	764368,3193	245350,9965	210,00
311	II/553/1	Leżajsk	PKR	Leżajsk	XIII	127	744750,8377	270242,8298	190,00
312	II/556/1	Kolbuszowa	PKR	Kolbuszowa	XIII	126	698878,9554	266751,0141	204,00
313	II/557/1	Serzedzice	MAZ	Serzedzice	X	100	649252,7970	368185,2844	190,69
314	II/558/1	Siewierz	SLK	Siewierz	XII	135	516635,3293	289614,6084	299,50
315	II/559/1	Pysznica	PKR	Pysznica	XIII	127	721669,2868	305100,1864	157,00
316	II/561/1	Babin	LBL	Babin	IX	107	733795,8182	372389,0000	199,20
317	II/562/1	Jarczew	LBL	Jarczew	I	83	704927,5289	442884,5411	182,20
318	II/563/1	Terespól	LBL	Terespól	IX	85	814933,6645	477726,1133	134,00
319	II/566/1	Żabce	LBL	Żabce	I	85	756210,0538	461769,9908	156,00
320	II/567/1	Zimna Woda	LBL	Zimna Woda	I	85	729003,2056	459007,6540	164,20
321	II/571/1	Janów Podlaski	LBL	Janów Podlaski	IX	85	790443,0053	490379,5675	126,30
322	II/572/1	Borki	LBL	Borki	I	84	742705,7926	434151,5443	145,30
323	II/573/1	Opoka	LBL	Opoka	XIV	106	713821,1287	398353,0228	134,70
324	II/576/1	Międzyzyles	LBL	Międzyzyles	IX	85	807817,8581	467514,1681	150,00
325	II/577/1	Sławatycze	LBL	Sławatycze	IX	85	813886,0594	442738,4670	156,50
326	II/578/1	Podędwórze	LBL	Podędwórze	IX	86	790014,6729	432786,2080	157,60
327	II/579/1	Turno	LBL	Turno	IX	87	786528,0727	416161,9328	160,00
328	II/580/1	Wólka Rokicka	LBL	Wólka Rokicka	IX	84	755955,2762	399341,5329	160,20
329	II/581/1	Mogilnica	LBL	Mogilnica	IX	87	794356,0940	379360,1194	184,50
330	II/582/1	Bronowice	LBL	Bronowice	IX	102	702642,9121	400309,6788	132,00

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
331	II/583/1	Chutcze	LBL	Chutcze	IX	85	804439,0697	392415,5534	193,50
332	II/584/1	Kuźnica	PDL	Kuźnica	II	56	807547,6861	637552,7205	142,90
333	II/586/1	Żubry	PDL	Żubry	II	56	822533,4844	588808,1075	151,00
334	II/587/1	Gorbacze	PDL	Gorbacze	II	55	818259,9419	582503,9275	122,80
335	II/588/1	Kleszczele	PDL	Kleszczele	IX	54	792726,5411	530466,9127	162,20
336	II/589/1	Neple	LBL	Neple	IX	85	808868,6537	482995,7381	141,50
337	II/591/1	Kodeń	LBL	Kodeń	IX	85	816247,3997	459804,5121	146,10
338	II/593/1	Włodawa	LBL	Włodawa	IX	85	816226,3091	420741,9981	167,70
339	II/594/1	Stulno	LBL	Stulno	IX	85	821103,8743	401302,5192	170,40
340	II/595/1	Torki	PKR	Torki	XIII	127	775929,5333	226154,6161	192,20
341	II/597/1	Święte	PKR	Święte	XIII	127	776596,1046	235140,2025	204,00
342	II/598/1	Basznia Dolna	PKR	Basznia Dolna	XIII	127	802556,1419	264747,3105	223,30
343	II/599/1	Dębiny	PKR	Dębiny	IX	127	809636,5937	280605,0936	304,40
344	II/601/1	Piława Góra	DLS	Piława Góra	XV	113	340629,4338	314977,9638	315,00
345	II/602/1	Biernacice	DLS	Biernacice	XV	114	359411,6888	302250,1979	250,00
346	II/603/1	Wilkanów	DLS	Wilkanów	XVI	110	333304,0299	269456,2931	380,00
347	II/607	Szczytna Śląska	DLS	Szczytna	XVI	110	317959,8330	286935,3921	478,00
348	II/612/1	Bogdanowice	OPL	Bogdanowice	XVI	128	416571,9464	255702,5364	264,00
349	II/613/1	Boguchwałów	OPL	Boguchwałów	XIII	128	422099,0498	253546,6784	260,00
350	II/619	Młoty	DLS	Młoty	XVI	111	324205,0315	273665,7723	521,00
351	II/621/1	Ząbkowice Śląskie	DLS	Ząbkowice Śląskie	XV	113	344967,5898	305787,2288	260,00
352	II/625	Kowary-Wojków	DLS	Kowary	XVI	90	278536,4405	331438,1658	542,00
353	II/627/1	Wrocław-Iwiny	DLS	Wrocław	XV	114	365505,0116	355038,4253	124,00
354	II/633/1	Łącznik	OPL	Łącznik	XV	114	410493,1489	287436,1055	187,00
355	II/636/1	Otok	OPL	Dobrzeń Mały	XII	116	417485,3157	321002,0878	148,80
356	II/637/1	Otok	OPL	Dobrzeń Mały	XII	116	417485,3157	321002,0878	148,80

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
357	I/640/1	Stradun-1	WKP	Stradun	V	36	324052,7558	579288,5096	80,84
358	I/640/2	Stradun-2	WKP	Stradun	V	36	324061,6077	579275,8156	80,82
359	I/640/3	Stradun-3	WKP	Stradun	V	36	324101,9824	579258,8741	80,90
360	I/640/4	Stradun-4	WKP	Stradun	V	36	324113,2611	579261,5532	80,76
361	II/642/1	Świnoujście	ZPM	Świnoujście	V	1	188065,4275	682684,0193	1,96
362	II/643/1	Świnoujście	ZPM	Świnoujście	V	1	187132,9047	682616,5484	4,22
363	II/644/1	Świnoujście	ZPM	Świnoujście	V	1	187568,6610	683249,4312	4,80
364	II/646/1	Wykroty	DLS	Gieraltów	XVI	90	240701,4554	378314,4061	232,18
365	I/649/1	Lisowo-1	ZPM	Lisowo	V	8	253427,0314	662964,3267	30,71
366	I/649/2	Lisowo-2	ZPM	Lisowo	V	8	253445,5136	662939,2015	30,62
367	I/649/3	Lisowo-3	ZPM	Lisowo	V	8	253454,8573	662970,2889	30,14
368	I/650/1	Rudnica-1	LBU	Rudnica	VI	41	242183,0753	533595,5415	30,14
369	I/650/2	Rudnica-2	LBU	Rudnica	VI	41	242168,5610	533598,2038	30,22
370	I/650/3	Rudnica-3	LBU	Rudnica	VI	41	242165,0781	533596,4935	30,00
371	II/654/1	Żórawina	DLS	Żórawina	XV	114	362703,6216	347784,6005	130,70
372	II/656/1	Kowalowa	DLS	Kowalowa	XVI	110	302260,3373	317512,8733	626,00
373	II/657	Dobromyśl	DLS	Dobromyśl	XVI	110	296699,0955	317175,9867	553,00
374	II/661	Rudziezka	OPL	Rudziezka	XV	114	396074,2959	281733,0595	258,00
375	II/662/1	d.Nowa Wieś	OPL	Wieszczyna	XVI	115	393988,9596	269580,0662	392,00
376	II/664	Czerńczyce	DLS	Czerńczyce	XV	114	353885,3624	307585,9069	272,00
377	II/665/1	Grodków	OPL	Grodków	XV	114	388139,1190	314598,3205	160,60
378	II/666/1	Skoroszyce	OPL	Skoroszyce	XV	114	385124,6440	304290,4244	183,00
379	II/670/1	d.Jętgowa	DLS	Żeleźnik	XV	114	371099,6986	320147,0305	169,57
380	II/674/1	Kolonia Strzelce	DLS	Strzelce	XV	93	385081,2760	381279,7197	168,89
381	II/679/1	Łupki	DLS	Łupki	XVI	91	263234,4857	355813,6588	274,91
382	II/685	Karpacz	DLS	Karpacz	XVI	90	271250,5545	326940,9006	712,00

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
383	II/687	Czerniawa	DLS	Czerniawa-Zdrój	XVI	90	242051,9551	346617,3369	453,00
384	II/692/1	Słup	DLS	Słup	XV	69	297153,1368	362986,9699	180,00
385	II/694/1	Pelczyn	DLS	Pelczyn	XV	76	338725,0523	394436,4795	108,49
386	II/698/1	Wrocław	DLS	Wrocław	XV	114	361651,2966	358412,5338	123,64
387	II/700/1	Drwęczno	WMZ	Drwęczno	III	19	571249,3894	694534,2590	63,27
388	II/701/1	Zawierz	WMZ	Zawierz	III	19	553641,4187	721040,6808	27,11
389	II/702/1	Zawierz	WMZ	Zawierz	III	19	553641,4187	721040,6808	27,09
390	I/704/1	Lubochenek-1	ŁDZ	Lubochenek	VIII	82	571941,1910	417789,7623	182,34
391	I/704/2	Lubochenek-2	ŁDZ	Lubochenek	VIII	82	571941,1910	417789,7623	182,46
392	I/704/3	Lubochenek-3	ŁDZ	Lubochenek	VIII	82	571941,1910	417789,7623	182,00
393	II/705/1	Gąsin	MAZ	Gąsin	I	81	620188,0217	479717,6642	94,00
394	II/706/1	Wyrzutnia Rąbka	POM	Czolfino	V	12	401330,0421	766383,7804	3,40
395	II/707/1	Hel	POM	Hel	IV	14	487021,0144	749942,5072	1,15
396	II/708/1	Szymankowo	POM	Szymankowo	IV	16	495259,3106	689761,1231	3,08
397	I/710/1	Zebrzydów-1	DLS	Zebrzydów	XV	114	332318,7123	336751,6900	197,16
398	I/710/2	Zebrzydów-2	DLS	Zebrzydów	XV	114	332308,7452	336745,8305	196,95
399	I/710/3	Zebrzydów-3	DLS	Zebrzydów	XV	114	332308,5458	336739,6556	197,16
400	II/718	Różanka	DLS	Różanka	XVI	111	330342,8959	258403,3997	522,00
401	II/732/1	Białobrzegie	DLS	Białobrzegie	XV	114	351670,7368	327312,8233	162,30
402	II/735/1	Szymocin	DLS	Szymocin	VI	70	308659,3014	418158,9662	79,00
403	II/736/1	Nowe Żabno	LBU	Nowe Żabno	VI	66	272802,8306	438343,0392	71,50
404	II/737/1	Jasień	LBU	Jasień	VI	68	224690,9371	439169,9116	84,60
405	II/741/1	Kielpin	LBU	Kielpin	VI	66	259790,2051	450715,5186	79,72
406	II/743/1	Leszno	WKP	Leszno	VI	74	333124,0711	443104,2620	87,83
407	II/744/1	Szczawno-Zdrój	DLS	Szczawno-Zdrój	XVI	112	307256,1235	330140,2524	407,70
408	II/745/3	Marciszów Dolny	DLS	Marciszów	XVI	90	289670,2304	335861,7209	416,32

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409	II/746/1	Ptaszków	DLS	Ptaszków	XVI	90	291289,3581	330406,8471	430,00
410	II/747/1	Stary Wielisław	DLS	Stary Wielisław	XVI	110	325299,1105	283887,1609	314,30
411	II/748/1	Potasznia	DLS	Potasznia	VI	74	395584,6530	409353,0799	110,00
412	II/749/1	Chachalnia	WKP	Chachalnia	VI	74	391489,6814	421241,0803	161,50
413	II/750/1	Facimiech	MLP	Facimiech	XIII	151	552268,8789	233680,1516	211,50
414	II/752	Ustroń-Dobka	SLK	Ustroń	XIV	143	492500,8167	200256,6284	500,00
415	II/753/1	Bielsko-Biała	SLK	Bielsko-Biała	XIV	143	501785,4474	216495,0202	364,32
416	II/754	Czernichów	SLK	Czernichów	XIV	152	514915,7721	210643,9315	370,00
417	II/758	Kamesznica	SLK	Kamesznica	XIV	152	504388,0129	189773,4202	496,50
418	II/760	Ponikiew	MLP	Ponikiew	XIV	152	530992,2378	216371,3448	538,50
419	II/761	Babica	MLP	Babica	XIV	152	540053,3724	225953,1865	289,40
420	II/762/1	Kalwaria Zebrzydowska	MLP	Kalwaria Zebrzydowska	XIV	153	548004,8567	222183,3906	330,00
421	II/768	Białka Tatrzańska	MLP	Białka Tatrzańska	XIV	155	580898,1400	167822,1659	715,00
422	II/770/1	Poręba Wielka	MLP	Poręba Wielka	XIV	154	577144,7606	194712,6325	510,00
423	II/771/1	Kraków	MLP	Kraków	XII	150	567689,6931	247055,1857	217,60
424	II/772	Młynne	MLP	Młynne	XIV	153	601031,8583	210688,1154	425,00
425	II/773	Zawadka-Rojówka	MLP	Zawadka	XIV	153	615488,0614	205105,3412	530,00
426	II/774	Zbyszyce	MLP	Zbyszyce	XIV	153	621263,4144	204902,3977	380,00
427	II/776/1	Nowy Sącz	MLP	Nowy Sącz	XIV	154	621474,1980	195485,2448	282,00
428	II/778/1	Stary Sącz	MLP	Stary Sącz	XIV	154	618824,0936	187510,7022	316,00
429	II/779/1	Wieprz	SLK	Wieprz	XIV	152	512431,3137	196765,7368	374,10
430	II/780	Rytko-Roztoka	MLP	Rytko	XIV	154	618713,0466	180729,7377	480,00
431	II/782	Jaworki-Biała Woda	MLP	Jaworki	XIV	155	614607,5345	171603,1293	630,00
432	II/783	Wierchomla	MLP	Wierchomla Wielka	XIV	154	629122,0062	174020,9490	495,00
433	II/784/1	Zawada	MLP	Zawada	XIV	153	644243,2060	237085,2993	372,50
434	II/786	Jodłówka Tuchowska	MLP	Jodłówka Tuchowska	XIV	153	647206,6032	220769,5216	280,00

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
435	II/787/1	Istebna	SLK	Istebna	XIV	144	492248,8760	188908,4039	545,00
436	II/788/1	Jaworzynka	SLK	Istebna	XIV	144	491164,5666	187043,6267	635,80
437	II/790/1	Kościerzyna	POM	Kościerzyna	V	30	431641,8423	694680,3293	171,49
438	II/791/1	Kotomierz	KPM	Kotomierz	V	37	440442,7034	603137,3131	83,88
439	II/792/1	Gromadno	KPM	Gromadno	VI	36	393645,4494	577363,4802	71,50
440	II/795/1	Szumleś Szlachecki	POM	Szumleś Szlachecki	V	30	450844,3883	698317,8163	175,56
441	II/796/1	Broniewo	KPM	Broniewo	V	36	399217,9220	594681,3644	96,40
442	II/797/1	Szczepanowo	KPM	Szczepanowo	VI	43	429354,5805	551206,8721	99,00
443	II/798/1	Trutnowy	POM	Trutnowy	IV	15	485994,9952	708570,4703	1,44
444	II/799/1	Czarny Dunajec	MŁP	Czarny Dunajec	XIV	155	561563,9509	174574,2672	703,00
445	II/800/1	Strzyżów	PKR	Strzyżów	XIV	157	700395,2190	226288,7555	230,00
446	II/801/1	Brzeźzanka	PKR	Brzeźzanka	XIV	157	699542,8959	223674,0892	282,00
447	II/803	Katy	PKR	Katy	XIV	157	682358,4271	192003,3654	350,00
448	II/805/1	Brzozów	PKR	Brzozów	XIV	157	717511,3244	208819,4892	280,00
449	II/806/1	Mokłuczka	PKR	Mokłuczka	XIV	158	723913,6161	231315,3041	368,00
450	II/807/1	Hadle Szklarskie	PKR	Hadle Szklarskie	XIV	158	735644,3143	232335,6710	275,00
451	II/808/1	Krosno	PKR	Krosno	XIV	157	700106,1738	206879,0812	270,00
452	II/811/1	Bircza Stara	PKR	Bircza	XIV	158	750367,3391	208488,8427	279,00
453	II/812/1	Sanok-Trepeza	PKR	Trepeza	XIV	158	730667,7987	196692,2817	283,20
454	II/814	Sanok-Olchowice	PKR	Sanok	XIV	158	733913,4092	193440,3219	340,00
455	II/815/1	Lesko	PKR	Lesko	XIV	158	741077,7067	183141,5335	359,00
456	II/816	Bezmiechowa Górna	PKR	Bezmiechowa Górna	XIV	158	746277,4514	187714,5855	395,00
457	II/819	Radoszyce	PKR	Radoszyce	XIV	158	722291,1868	164085,0109	515,00
458	II/820	Bystre	PKR	Bystre	XIV	158	737449,0288	166194,8992	480,00
459	II/821/1	Rabe-Bystra	PKR	Rabe	XIV	158	736266,0065	165613,9554	680,00
460	II/822/1	Wetlina	PKR	Wetlina	XIV	160	755185,2141	147970,4998	694,00

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
461	II/823/1	Dwerniczek	PKR	Dwerniczek	XIV	160	767353,3711	155917,3785	565,00
462	II/826/1	Rabka-Zdrój	MLP	Rabka	XIV	154	570375,6128	194200,2757	526,30
463	II/827/1	Szczawa	MLP	Szczawa	XIV	154	593554,5627	194189,7046	523,90
464	I/828/1	Zawoja-1	MLP	Zawoja	XIV	152	538221,0010	196771,8404	600,00
465	I/828/2	Zawoja-2	MLP	Zawoja	XIV	152	538197,0053	196762,4090	600,00
466	I/828/3	Zawoja-3	MLP	Zawoja	XIV	152	538204,8735	196784,0767	600,00
467	II/831/1	Szczurowa	MLP	Szczurowa	XIII	139	617033,5830	251035,9202	200,00
468	II/832/1	Lubasz	MLP	Lubasz	XIII	139	647954,1909	270337,3308	164,20
469	II/833/1	Żyraków	PKR	Żyraków	XIII	139	670572,9069	248953,4301	190,02
470	II/834/1	Kawęczyn	PKR	Kawęczyn Sędziszowski	XIII	139	694978,4475	249868,7092	244,00
471	II/835/1	Poręba Wielka	MLP	Poręba Wielka	XIV	154	577128,3200	194707,5819	520,00
472	II/836/1	Bochnia	MLP	Bochnia	XIII	139	600819,3380	235979,3944	198,17
473	II/837/1	Czechów	MLP	Czechów	XIV	153	620941,5189	217604,0623	228,40
474	II/838/1	Pcim	MLP	Pcim	XIV	153	569925,9890	210062,0737	325,00
475	II/839/1	Brzostek	PKR	Brzostek	XIV	157	672198,0384	226394,9920	207,90
476	II/840/1	Łąka	PKR	Łąka	XIII	127	722893,4789	251534,6883	201,00
477	II/841/1	Jablonka	MLP	Jablonka	XIV	161	549578,5757	178002,6914	610,00
478	II/842/1	Ustrzyki Dolne	PKR	Ustrzyki Dolne	XIV	159	761293,4916	179775,7480	450,00
479	II/843/1	Piwiczna-Zdrój	MLP	Piwiczna-Zdrój	XIV	154	623928,7427	176110,3640	440,00
480	II/844/1	Piwiczna-Zdrój	MLP	Piwiczna-Zdrój	XIV	154	625004,3538	174256,9789	383,20
481	II/845/1	Żagrestów Łopata Polska	MLP	Łopata Polska	XIV	154	630979,7354	166786,2108	420,00
482	II/846/1	Krynica-Zdrój	MLP	Krynica	XIV	154	643430,6563	173579,3752	665,00
483	I/847/1	Jablonka-Stacja1	MLP	Jablonka	XIV	161	551442,8227	177923,6075	624,98
484	I/847/2	Jablonka-Stacja2	MLP	Jablonka	XIV	161	551416,8403	177904,8379	625,29
485	II/848/1	Zakrzów	MLP	Zakrzów	XIII	139	582246,0193	238776,2467	214,40
486	II/855/1	Łódź-Brus	ŁDZ	Łódź	VII	79	526373,5836	432004,6404	186,00

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
487	II/862/1	Sobolewo	PDL	Sobolewo	II	23	762554,8576	695955,1336	150,00
488	II/870/1	Pionki	MAZ	Pionki	IX	102	668607,2923	402324,1774	165,85
489	II/871/1	Pionki	MAZ	Pionki	IX	99	673376,9516	404299,1753	150,95
490	II/875/1	Ściegna	SWK	Ściegna	X	121	618720,7546	345673,6281	341,17
491	II/876/1	Kielce-Kadzielnia	SWK	Kielce	X	121	613618,4718	333949,7157	260,94
492	II/877/1	Kielce-Białogon	SWK	Kielce	X	121	609809,2707	332684,6770	239,32
493	II/878/1	Busko-Zdrój	SWK	Busko-Zdrój	XI	120	620680,5992	289855,2806	229,46
494	II/879/2	Busko-Zdrój	SWK	Busko-Zdrój	XIII	120	620509,2834	288723,8252	215,89
495	II/880/1	Baćkowice	SWK	Baćkowice	X	123	657381,4572	328068,0555	318,80
496	II/888/1	Wola Jachowa	SWK	Wola Jachowa	X	121	630583,4569	331987,9447	284,80
497	II/890/1	Wysiadłów	SWK	Wysiadłów	XIII	124	690122,6568	321712,5684	162,80
498	II/892/1	Dębniak	SWK	Dębniak	IX	104	689569,8325	345635,3411	195,42
499	II/893/1	Okalina	SWK	Okalina	X	123	670685,0668	326165,4931	258,63
500	II/894/1	Beżnik	MAZ	Beżnik	X	99	618370,8209	397143,2659	165,64
501	I/900/1	Góralice-1	ZPM	Góralice	V	24	207294,9971	580408,8896	59,34
502	I/900/2	Góralice-2	ZPM	Góralice	V	24	207306,6191	580415,6166	60,02
503	I/900/3	Góralice-3	ZPM	Góralice	V	24	207317,5637	580411,2316	60,99
504	II/901/1	Bogusławice	ŁDZ	Bogusławice	VII	97	557562,9939	405491,5622	180,70
505	II/902/1	Koło IMGW	WKP	Koło	VII	64	477161,4393	480883,5342	115,34
506	II/904/1	Kukuły-1	MAZ	Kukuły	I	81	638150,6966	447753,7618	130,90
507	II/904/2	Kukuły-2	MAZ	Kukuły	I	81	638150,6966	447753,7618	130,90
508	II/905/1	Trzcianna	ŁDZ	Trzcianna	I	80	586127,1670	451186,2105	132,50
509	II/906/1	Rozwaryn	KPM	Rozwaryn	VI	36	404107,0604	583888,8440	66,12
510	II/907/1	Julianowo	WKP	Julianowo	VI	43	470382,8929	510183,2383	102,66
511	II/908/1	Potulice	KPM	Potulice	VI	43	412611,8815	584622,3197	65,92
512	II/909/1	Wola Podlężna	WKP	Wola Podlężna	VII	64	455112,4283	486445,9893	88,16

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
513	I/910/2	Wysokie-2	LBU	Wysokie	VI	66	257950,4938	467108,6313	48,22
514	I/911/1	Wrzoski-1	OPL	Wrzoski	XII	116	417897,0302	313657,1891	152,50
515	I/911/3	Wrzoski-3	OPL	Wrzoski	XII	116	417877,4133	313657,4971	152,50
516	I/911/4	Wrzoski-4	OPL	Wrzoski	XII	116	417889,2804	313663,4878	152,43
517	I/911/5	Wrzoski-5	OPL	Wrzoski	XII	116	417867,5078	313651,4756	152,50
518	II/913/1	Ujów	DLS	Ujów	XV	114	333831,7772	350737,7750	170,96
519	II/914/1	Bogdaszowice	DLS	Bogdaszowice	XV	114	343770,9226	360051,4055	134,50
520	II/916/1	Młyn	OPL	Chróścice	XV	93	416023,3946	328160,1255	149,26
521	II/917/1	Radomierowice	OPL	Radomierowice	XV	93	432257,4942	341333,5344	170,49
522	II/918/1	Karłowiczki	OPL	Karłowiczki	XV	93	408546,3625	336384,9133	146,43
523	I/920/1	Sepno-1	WKP	Sepno	VI	73	332438,9234	478409,2195	67,72
524	I/920/2	Sepno-2	WKP	Sepno	VI	73	332451,8043	478396,4184	67,74
525	I/920/3	Sepno-3	WKP	Sepno	VI	73	332446,3137	478402,7869	67,73
526	I/920/4	Sepno-4	WKP	Sepno	VI	73	332449,0479	478427,4265	67,90
527	II/924/1	Złoty Potok	SLK	Potok Złoty	XII	95	529107,8962	313241,9448	314,42
528	I/925/2	Stara Kuźnia-2	OPL	Stara Kuźnia	XIII	129	452914,5748	270801,6669	196,60
529	I/925/3	Stara Kuźnia-3	OPL	Stara Kuźnia	XIII	129	452906,6643	270801,7372	196,70
530	I/925/4	Stara Kuźnia-4	OPL	Stara Kuźnia	XIII	129	452916,5249	270798,5617	197,00
531	II/926/1	Kotowice	SLK	Kotowice	XII	119	533133,9717	301982,4390	354,60
532	II/927/1	Lgota Błotna	SLK	Lgota Błotna	XII	119	540661,1504	313217,1025	260,29
533	II/927/2	Lgota Błotna	SLK	Lgota Błotna	XII	119	540661,1504	313217,1025	260,29
534	II/927/3	Lgota Błotna	SLK	Lgota Błotna	XII	119	540661,1504	313217,1025	260,29
535	II/930/1	Przybiernów	ZPM	Przybiernów	V	6	221343,1223	661849,9143	19,77
536	II/930/2	Przybiernów	ZPM	Przybiernów	V	6	221341,4786	661859,3061	19,28
537	II/931/1	Sygonka	SLK	Sygonka	XII	95	534138,8839	321489,6114	249,68
538	II/937/1	Tuczna	SLK	Tuczna	XII	135	523451,4157	278987,5828	331,90

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
539	II/938/1	Bukowno-Wygiełza	MLP	Bukowno	XII	135	532625,9618	267972,6202	339,31
540	II/940/1	Kamienica Śląska	SLK	Kamienica	XII	118	499469,7936	307797,3108	303,87
541	II/941/1	Miasteczko Śląskie-Żyglin	SLK	Żyglin	XII	117	496514,5805	290305,8701	305,45
542	II/942/1	Mokrus-Bibiela	SLK	Mokrus	XII	116	497200,9789	299099,5482	282,90
543	II/943/1	Gródczanki	SLK	Gródczanki	XIII	128	431881,6037	244596,4106	220,00
544	II/944/1	Pusta Kuźnica	SLK	Koty	XII	116	479250,5021	302181,3405	238,41
545	II/946/1	Pusta Kuźnica	SLK	Koty	XII	116	479248,4996	302172,0848	238,40
546	II/948/1	Kidów	SLK	Kidów	XII	119	549340,6022	293355,1401	340,40
547	II/949/1	Stanisławów	SLK	Stanisławów	XII	95	489882,2692	352728,0583	215,00
548	II/951/1	Cykarzew	SLK	Cykarzew	XII	95	511897,5646	342380,6164	232,00
549	II/952/1	Garnek	SLK	Garnek	XI	95	532220,1266	335898,7019	222,50
550	I/960/2	Granica-2	MAZ	Granica	I	65	599206,7456	492109,7420	69,80
551	I/960/3	Granica-3	MAZ	Granica	I	65	599206,7456	492109,7420	69,80
552	II/967/1	Walify	PDL	Walify	II	55	811291,1590	592649,6857	151,00
553	I/970/1	Radzymin-1	MAZ	Radzymin	I	52	648366,9494	507533,2034	88,00
554	II/971/1	Działdowo	WMZ	Działdowo	I	48	578421,1344	597604,4033	155,80
555	I/999/1	Leszcze-1	WKP	Leszcze	VIII	64	491317,4703	493582,6363	118,50
556	I/999/2	Leszcze-2	WKP	Leszcze	VIII	64	491317,4703	493582,6363	118,50
557	I/999/3	Leszcze-3	WKP	Leszcze	VIII	64	491317,4703	493582,6363	118,50
558	I/999/4	Leszcze-4	WKP	Leszcze	VIII	64	491317,4703	493582,6363	118,50
559	II/1022/1	Żółwia Błoc	ZPM	Żółwia Błoc	V	7	226329,8600	644884,1309	30,00
560	II/1024/1	Świeszyno-Włoki	ZPM	Świeszyno	V	9	316414,2504	698590,3852	42,00
561	II/1026/1	Jezierzany	ZPM	Jezierzany	V	10	342582,2773	745473,9242	5,00
562	II/1027/1	Mostno	ZPM	Mostno	V	24	214382,2668	550609,6786	44,00
563	II/1028/1	Rogozina	ZPM	Rogozina	V	8	249169,3737	696909,9331	20,00
564	II/1029/1	Malechowo	ZPM	Malechowo	V	10	338602,1876	719197,1132	41,00

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
565	II/1030/1	Buka	POM	Buka	V	36	389930,7912	630004,9517	147,17
566	II/1031/1	Dolisko	POM	Dolisko	V	10	376967,7596	686123,7590	180,00
567	II/1032/1	Gądko	ZPM	Gądko	V	24	191146,8006	563419,4645	60,00
568	II/1033/1	Nowe Koprzywno	ZPM	Nowe Koprzywno	V	9	319329,5114	652488,0116	135,00
569	II/1035/1	Kania	ZPM	Kania	V	7	250834,6011	632678,3833	70,00
570	II/1037/1	Borzym	ZPM	Borzym	V	24	207540,9108	599678,2534	30,00
571	II/1039/1	Świnoujście	ZPM	Świnoujście	V	1	188270,1821	682560,5192	1,80
572	II/1040/1	Nosibądy	ZPM	Nosibądy	V	9	327832,8545	672910,4867	105,50
573	II/1041/1	Wicewo	ZPM	Wicewo	V	9	311121,9473	673135,3314	41,50
574	II/1042/1	Mieszalki	ZPM	Mieszalki	V	9	331489,9285	671834,0325	117,20
575	II/1043/1	Piaski Pom.	ZPM	Piaski	V	9	319315,3471	657597,6402	92,50
576	II/1045/1	Mielno Unieście	ZPM	Mielno	V	9	309998,0100	715179,3277	1,00
577	II/1050/1	Nowe Ramuki	WMZ	Nowy Ramuk	III	20	604621,4963	644600,9685	144,13
578	II/1061/1	Benowo	POM	Benowo	IV	32	495283,1938	669758,4950	12,50
579	II/1062/1	Wda	POM	Wda	V	30	460230,4239	659036,3868	100,00
580	II/1064/1	Mięcierzyn	KPM	Mięcierzyn	VI	42	410537,3787	538903,3164	115,10
581	II/1065/1	Sikorowo	KPM	Sikorowo	VI	43	453545,5733	543466,3248	84,08
582	II/1069/1	Jachowo	WMZ	Jachowo	III	20	573050,1728	724825,0405	130,00
583	II/1070/1	Okalewko	KPM	Okalewko	I	40	542019,4740	584773,3913	130,00
584	II/1071/1	Spycimierz	ŁDZ	Spycimierz	VII	79	484745,0023	453680,3793	109,86
585	II/1072/1	Wymyśle Polskie	MAZ	Wymyśle Polskie	I	47	557510,6307	505145,2471	60,00
586	II/1073/1	Wincentów	MAZ	Wincentów	I	47	544951,2507	510583,9059	114,00
587	II/1074/1	Stary Redzeń	ŁDZ	Rewica	VIII	80	565004,9716	430699,6231	195,00
588	II/1075/1	Grodzisk	ŁDZ	Grodzisk	VIII	80	553132,7977	450773,4059	145,60
589	II/1076/1	Kamion	MAZ	Kamion	I	47	581594,3779	500323,4382	69,50
590	II/1077/1	Radków	LBL	Radków	IX	109	846582,9807	303385,8718	235,20

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
591	II/1078/1	Dolhobyczów	LBL	Dolhobyczów	IX	109	856437,0280	314360,9775	232,50
592	II/1079/1	Horodło	LBL	Horodło	IX	109	854169,5301	348419,3757	192,50
593	II/1080/1	Siedliszcze	LBL	Siedliszcze	IX	109	837039,0744	361302,2215	185,70
594	II/1081/1	Łaskarzew	MAZ	Łaskarzew	I	83	679933,5849	440077,2499	139,10
595	II/1082/1	Ryki	LBL	Ryki	I	84	704782,1446	421669,5375	149,20
596	II/1083/1	Studzianki	LBL	Studzianki	IX	107	741412,7012	342135,2637	229,40
597	II/1084/1	Ewunin	LBL	Ewunin	IX	106	728672,8431	355074,4596	222,00
598	II/1085/1	Zawady	MAZ	Zawady	I	54	700541,8032	506565,3117	142,00
599	II/1086/1	Rudnik nad Sanem	PKR	Rudnik nad Sanem	XIII	127	730183,2586	291148,6768	143,00
600	II/1087/1	Stany	PKR	Stany	XIII	126	711506,6677	289592,9756	192,00
601	II/1089/1	Turza	PKR	Turza	XIII	126	722210,6187	271058,8495	213,60
602	I/1090/1	Świnoujście-1	ZPM	Świnoujście	V	1	185870,9630	678276,2512	1,07
603	I/1090/2	Świnoujście-2	ZPM	Świnoujście	V	1	185871,4634	678283,6583	1,65
604	I/1090/3	Świnoujście-3	ZPM	Świnoujście	V	1	185869,4934	678270,7698	1,12
605	II/1091/1	Rusałka	ZPM	Świnoujście	V	1	188443,5908	683197,1407	3,00
606	II/1092/1	Stolec	ZPM	Stolec	V	3	191035,5119	639742,6309	14,50
607	II/1093/1	Rzędziny	ZPM	Rzędziny	V	3	191035,5119	639742,6309	15,10
608	II/1094/1	Dobra Szczecińska	ZPM	Dobra	V	3	194241,7950	634372,8019	23,00
609	II/1097/1	Gryfino	ZPM	Gryfino	V	4	198883,5478	606703,9611	1,40
610	II/1098/1	Międzyzdroje	ZPM	Międzyzdroje	V	5	202361,2280	683022,0162	36,30
611	II/1099/1	Szczecin	ZPM	Szczecin	V	3	205033,4236	629154,8213	18,52
612	II/1100/1	Nowe Warpno	ZPM	Nowe Warpno	V	2	189235,2012	661317,2940	0,50
613	II/1101/1	Krzypnica	ZPM	Krzypnica	V	4	196061,5585	600336,3186	2,00
614	II/1102/1	Cedynia	ZPM	Cedynia	V	24	176831,4385	567176,2612	4,90
615	II/1103/1	Koszewko	ZPM	Koszewko	V	25	228334,8088	609773,1982	25,96
616	II/1104/1	Widuchowa	ZPM	Widuchowa	V	24	192177,7218	595955,1300	5,20

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
617	II/1105/1	Ognica	ZPM	Ognica	V	24	190172,1487	589122,5073	2,00
618	II/1106/1	Gozdowice	ZPM	Gozdowice	V	24	184532,6643	554474,6195	43,50
619	II/1107/1	Czelin	ZPM	Czelin	V	24	188394,4695	550925,9342	33,80
620	II/1108/1	Myslibórz Mały	ZPM	Myslibórz Mały	V	3	188629,4526	654394,3788	7,50
621	II/1109/1	Bielinek	ZPM	Bielinek	V	24	174200,2443	574959,2636	1,00
622	II/1126/1	Strzegów	LBU	Strzegów	VI	67	197605,5640	450815,7369	61,33
623	II/1127/1	Strzegów	LBU	Strzegów	VI	67	197605,5640	450815,7369	61,35
624	II/1128/1	Strzegów	LBU	Strzegów	VI	67	197464,0974	450570,2767	60,87
625	II/1129/1	Strzegów	LBU	Strzegów	VI	67	197178,4287	450352,1221	61,63
626	II/1130/1	Strzegów	LBU	Strzegów	VI	67	197154,2604	448872,9146	63,01
627	II/1131/1	Strzegów	LBU	Strzegów	VI	67	197159,9980	448872,5678	63,06
628	II/1133/1	Strzegów	LBU	Strzegów	VI	67	197624,6059	448810,4352	63,99
629	II/1135/1	Łęknica	LBU	Łęknica	XV	67	208072,8342	414621,0871	109,98
630	II/1136/1	Przewóz	LBU	Przewóz	XV	67	209685,1566	414878,3525	116,25
631	II/1137/1	Przewóz	LBU	Przewóz	XV	67	211532,0832	413255,5515	114,86
632	II/1138/1	Przewóz	LBU	Przewóz	XV	67	212776,9307	412958,8115	117,95
633	II/1139/1	Dobrzyń	LBU	Dobrzyń	XVI	88	219480,5124	403784,4987	133,72
634	II/1143/1	Ługi Górzycokie	LBU	Ługi Górzycokie	VI	35	204219,0399	528435,8088	12,69
635	II/1144/2	Rybojedzko-2	LBU	Rybojedzko	VI	59	207451,3839	487053,5916	27,60
636	II/1146/1	Świecko-1	LBU	Świecko	VI	59	199949,0228	502208,2670	27,35
637	II/1146/2	Świecko-2	LBU	Świecko	VI	59	199952,2969	502205,8990	27,40
638	II/1155/1	Późna-1	LBU	Późna	VI	67	198317,6606	452067,8830	58,88
639	II/1155/2	Późna-2	LBU	Późna	VI	67	198319,0441	452074,9241	59,03
640	II/1155/3	Późna-3	LBU	Późna	VI	67	198320,4038	452084,7544	59,16
641	II/1157/1	Kozicowa Hala	DLS	Duszniki-Zdrój	XVI	111	312325,5924	283874,8713	649,46
642	II/1158/1	Jeleniów	DLS	Jeleniów	XVI	110	306119,4487	286105,3161	413,90

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
643	II/1160/1	Thumaczów	DLS	Thumaczów	XVI	110	319344,7156	301717,6945	350,50
644	II/1162/1	Kamionka	DLS	Sokolowsko	XVI	110	304725,1207	316520,5374	570,00
645	II/1164/1	Lasów	DLS	Lasów	XVI	88	222580,1105	380229,2845	173,10
646	II/1165/1	Zgorzelec	DLS	Zgorzelec	XVI	88	220196,3048	369622,9837	184,30
647	II/1166/1	Osiek Lużycki	DLS	Osiek Lużycki	XVI	88	220016,9961	363138,0389	210,00
648	II/1168/1	Łądek-Zdrój	DLS	Łądek-Zdrój	XVI	112	349572,1495	277565,8798	458,26
649	II/1171/1	Łądek-Zdrój	DLS	Łądek-Zdrój	XVI	112	350312,9387	276494,3368	487,10
650	II/1177/1	Zawidów	DLS	Zawidów	XVI	88	223076,0243	359230,2362	233,70
651	II/1178/1	Bogatynia	DLS	Bogatynia	XVI	89	212000,4972	349291,9484	223,42
652	II/1179/1	Bogatynia	DLS	Bogatynia	XVI	89	214978,9708	344161,3565	259,55
653	II/1180/1	Bogatynia-1	DLS	Biatopole	XVI	89	210961,0157	342157,9172	279,00
654	II/1180/2	Bogatynia-2	DLS	Biatopole	XVI	89	210961,0157	342157,9172	279,00
655	II/1180/3	Biatopole-3	DLS	Biatopole	XVI	89	210961,0157	342157,9172	279,00
656	II/1181/1	Sieniawka-1	DLS	Sieniawka	XVI	89	208159,9009	344596,6708	232,29
657	II/1181/3	Sieniawka-3	DLS	Sieniawka	XVI	89	208159,9009	344596,6708	232,29
658	II/1208/1	Głubczyce-Gadzowice	OPL	Gadzowice	XVI	128	413939,5070	260250,2667	265,50
659	II/1209/1	Bliszczycze	OPL	Bliszczycze	XVI	128	410981,3478	246778,1920	304,30
660	II/1210/1	Racibórz-Sudół	SLK	Sudół	XIII	129	442620,5394	243803,3812	195,50
661	II/1211/1	Krzanowice	SLK	Krzanowice	XIII	128	436860,4279	238998,6459	224,00
662	II/1212/1	Dziewiętlice	OPL	Dziewiętlice	XV	114	363582,4716	283513,3341	237,00
663	II/1213/1	Charbielin	OPL	Charbielin	XVI	115	387901,6550	274375,5961	311,00
664	II/1214/1	Dytmarów	OPL	Dytmarów	XV	114	404399,9527	273066,8271	236,50
665	II/1215/1	Krasne Pole	OPL	Krasne Pole	XVI	128	403383,2969	251030,1913	339,20
666	II/1216/1	Rudyszwałd	SLK	Rudyszwałd	XIII	128	450505,9993	230391,6423	204,00
667	II/1239/1	Maszutkinie	PDL	Maszutkinie	II	23	756779,5025	731027,2110	200,00
668	II/1240/1	Smolniki	PDL	Smolniki	II	23	752299,4222	721149,2610	225,00

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
669	II/1242/1	Okliny	PDL	Okliny	II	23	748288,7820	723686,2810	259,50
670	II/1245/1	Kukle	PDL	Kukle	II	23	789317,4576	696112,2833	126,00
671	II/1248/1	Wigranice	PDL	Wigranice	II	23	792467,2260	696886,9511	136,00
672	II/1249/1	Stare Boksze	PDL	Stare Boksze	II	23	773740,8839	710941,7111	150,00
673	II/1255/1	Sztabinki	PDL	Sztabinki/PGR/	II	23	787409,3454	704607,9411	140,00
674	II/1270/1	Smolniki	WKP	Smolniki Powidzkie	VI	64	433116,1655	510358,0441	107,93
675	II/1270/2	Smolniki Powidzkie	WKP	Smolniki Powidzkie	VI	64	433121,9105	510364,1444	107,93
676	II/1271/1	Przedbórz	KPM	Przedbórz	VI	43	441725,5715	523970,5780	101,25
677	II/1272/1	Dochanowo	KPM	Dochanowo	VI	43	406124,3807	559616,7704	97,80
678	II/1272/2	Dochanowo	KPM	Dochanowo	VI	43	406124,3807	559616,7704	97,80
679	II/1273/1	Łuszczewo	WKP	Łuszczewo	VI	43	457116,2574	519137,5090	79,80
680	II/1274/1	Brzoza-Piecki	KPM	Brzoza	VI	43	437254,5253	574337,2653	72,36
681	II/1274/2	Brzoza-Piecki-2	KPM	Brzoza	VI	43	437254,5253	574337,2653	72,36
682	II/1275/1	Kruszyn Krajeński	KPM	Kruszyn Krajeński	VI	43	425263,9491	578231,8507	65,18
683	II/1276/1	Kapie	KPM	Kapie	VI	43	426138,4876	566931,6447	77,90
684	II/1277/1	Mchowo	WKP	Mchowo	VI	43	479040,6159	500078,2259	112,85
685	II/1278/1	Mchowo	WKP	Mchowo	VI	43	479033,0396	500075,1693	112,85
686	II/1279/1	Łączewna	WKP	Łączewna	VIII	43	497515,7143	496704,5443	122,61
687	II/1280/1	SUW Palaty	WKP	Grabów nad Prosną	XII	77	440410,2829	405552,0077	127,80
688	II/1320/1	Drawiny	LBU	Drawiny	VI	27	296019,5766	563822,5561	37,60
689	II/1321/1	Orkowo	WKP	Orkowo	VI	73	364173,7510	479048,4156	63,70
690	II/1322/1	Górki Noteckie	LBU	Górki	VI	36	262289,3902	552510,9342	26,90
691	II/1323/1	Niemieńsko	ZPM	Niemieńsko	V	27	290287,8782	595177,2538	37,60
692	II/1324/1	Sowia Góra	WKP	Sowia Góra	VI	36	286972,8144	541721,4642	53,50
693	II/1325/1	Gościm	LBU	Gościm	VI	36	279868,7697	548000,7798	28,00
694	II/1345/1	Borki Wielkie	OPL	Borki Wielkie	XII	94	469730,2860	333061,3640	235,00

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
695	II/1346/1	Częstochowa	SLK	Częstochowa	XII	95	507871,2658	329471,2119	280,10
696	II/1347/1	Kopydłów	ŁDZ	Kopydłów	XII	94	464623,8265	375692,4697	176,00
697	II/1348/1	Jadwinówka	ŁDZ	Jadwinówka	VII	96	535243,4221	361967,2172	224,70
698	II/1349/1	Działoszyn	ŁDZ	Działoszyn	XII	95	490082,6998	360772,2152	180,00
699	II/1350/1	Szczerców	ŁDZ	Szczerców	VII	96	506196,4274	386799,8620	162,30
700	II/1351/1	Ciasna-Molna	SLK	Ciasna	XII	94	475874,0181	322795,4957	241,40
701	II/1352/1	Aleksandria	SLK	Aleksandria	XII	94	496729,7015	319238,9819	308,00
702	II/1370/1	Maluszyn	ŁDZ	Maluszyn	XI	97	556218,1775	339058,6071	226,90
703	II/1371/1	Rusinów	MAZ	Rusinów	X	100	617021,9271	380212,0558	229,80
704	II/1372/1	Sieplia Wielka	SWK	Sieplia Wielka	X	98	594218,3192	361627,5550	232,40
705	II/1373/1	Opoczno	ŁDZ	Opoczno	X	98	590760,0535	391476,1885	176,10
706	II/1374/1	Krasna	SWK	Krasna	X	98	608576,3668	358027,0797	264,80
707	II/1375/1	Mroczków	SWK	Mroczków	X	101	619062,9627	364545,6911	298,00
708	II/1376/1	Bodzentyn	SWK	Bodzentyn	X	101	636528,6202	343511,0720	274,00
709	II/1377/1	Przedbórz	ŁDZ	Przedbórz	X	98	561690,5587	358818,8334	192,30
710	II/1378/1	Gaj	ŁDZ	Gaj	X	98	565517,5855	352889,7858	280,00
711	II/1379/1	Marcinków	SWK	Marcinków	X	101	638206,1059	360173,0687	220,00
712	II/1380/1	Ilża	MAZ	Ilża	X	100	657129,0681	368880,5435	199,00
713	II/1381/1	Bostów	SWK	Bostów	X	101	646514,2539	340060,3432	275,50
714	II/1382/1	Ostrowiec Świętokrzyski	SWK	Ostrowiec Świętokrzyski	X	101	665905,5132	344634,5058	172,50
715	II/1383/1	Czarnca	SWK	Czarnca	XI	97	564825,8153	327796,8398	251,00
716	II/1384/1	Krzemionki	SWK	Krzemionki	X	103	675305,8532	348149,5476	203,70
717	II/1385/1	Kazimierki	MAZ	Kazimierki	I	82	610028,8252	433379,1071	192,50
718	II/1386/1	Białobrzegi	MAZ	Białobrzegi	IX	82	632681,6437	421101,1791	123,00
719	II/1388/1	Kozienice	MAZ	Kozienice	IX	99	676195,6540	413948,5276	123,00
720	II/1389/1	Słupca	MAZ	Słupca	IX	102	666828,2700	396689,2943	167,00

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	II/1390/1	Januszewice	SWK	Januszewice	XI	97	567511,7171	342121,1714	214,50
722	II/1391/1	Sulejów	ŁDZ	Sulejów	X	98	559495,7136	389329,3379	170,25
723	II/1392/1	Cieblowice	ŁDZ	Cieblowice Duże	VIII	98	578328,8552	408815,1565	150,85
724	II/1393/1	Kutery	SWK	Kutery	X	100	656847,2120	357199,1377	234,24
725	II/1395/1	Strzyżowice	LBL	Strzyżowice	IX	84	708403,2272	415820,9981	120,15
726	II/1396/1	Jakubowice	LBL	Jakubowice	IX	106	699337,1326	339855,6658	146,75
727	II/1397/1	Kazimierówka	MAZ	Kazimierówka	IX	102	659762,1265	387663,3767	184,00
728	II/1398/1	Ciepielów	MAZ	Ciepielów	IX	102	679510,6324	378977,2725	150,00
729	II/1399/1	Kisiele	ŁDZ	Kisiele	VII	97	543365,3810	384216,0451	207,00
730	II/1400/1	Przerąb	ŁDZ	Przerąb	VII	97	550450,4262	364660,2114	218,20
731	II/1401/1	Zawada	SLK	Zawada	XI	97	551099,7695	305032,5020	268,60
732	II/1402/1	Ożarów	SWK	Ożarów	IX	105	687950,8245	339115,3008	187,50
733	II/1403/1	Tarłów	SWK	Tarłów	IX	104	689426,6251	351568,8432	168,00
734	II/1404/1	Smerdyna	SWK	Smerdyna	XIII	125	663370,7461	305830,2646	241,00
735	II/1405/1	Sulisławice	SWK	Sulisławice	XIII	125	675008,3259	304839,6897	211,00
736	II/1406/1	Mściów	SWK	Mściów	XIII	125	698703,0202	319187,9940	142,70
737	II/1407/1	Pobiednik Mały	MLP	Pobiednik Mały	XIII	138	586531,6900	245854,0875	192,10
738	II/1408/1	Goszyce	MLP	Goszyce	XI	137	580658,4179	257157,6703	253,00
739	II/1424/1	Komorze	WKP	Komorze Przybysławskie	VI	73	407381,1247	471890,3393	75,18
740	II/1425/1	Gizałki	WKP	Nowa Wieś	VII	77	414980,6429	464398,7689	80,25
741	II/1426/1	Brudzewek	WKP	Brudzewek	VII	77	426590,9812	451743,3718	93,80
742	II/1428/1	Jeziory	LBU	Jeziory	VI	60	267802,5042	488954,0889	121,40
743	II/1435/1	Mikołajki	WMZ	Mikołajki	III	33	670040,3452	661108,4828	121,00
744	II/1436/1	Okartowo	WMZ	Okartowo	I	33	687976,7010	664072,2654	120,00
745	II/1437/1	Wałpusz	WMZ	Wałpusz	I	50	636414,0718	638677,9666	146,50
746	II/1438/1	Muszaki	WMZ	Muszaki	I	50	607023,9989	613134,6434	155,00

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
747	II/1439/1	Wesolowo	WMZ	Wesolowo	I	50	622954,4767	621519,9200	132,00
748	II/1440/1	Zieloniec	WMZ	Zieloniec	I	50	640151,7414	619657,5976	130,00
749	II/1441/1	Łęg Starościński	MAZ	Łęg Starościński	I	50	678299,4426	590480,5313	96,40
750	II/1442/1	Lisie Jamy	WMZ	Lisie Jamy	I	33	686177,7282	653229,3916	120,00
751	II/1443/1	Strzelece	WMZ	Strzelece	II	21	681014,0827	683800,6855	118,00
752	II/1444/1	Smolnik	WMZ	Smolnik	II	34	714166,4995	686754,1612	136,00
753	II/1445/1	Lipsk	PDL	Lipsk	II	34	789965,0136	661632,3536	135,00
754	II/1446/1	Sypniewo	MAZ	Sypniewo	I	50	654472,2062	573655,4706	100,20
755	II/1447/1	Morgowniki	PDL	Morgowniki	I	51	690616,8611	599681,0905	98,00
756	II/1448/1	Parciaki	MAZ	Parciaki	I	50	641754,7556	594677,1733	120,00
757	II/1449/1	Śniadowo	PDL	Śniadowo	I	51	700488,7241	579520,7842	127,80
758	II/1450/1	Ryn	WMZ	Ryn	III	33	668054,5313	677805,0052	126,00
759	II/1451/1	Pisarnica	WMZ	Pisarnica	I	34	735819,4944	666890,9946	124,00
760	II/1452/1	Stare Juchy	WMZ	Stare Juchy	II	34	708468,3976	677226,6994	145,00
761	II/1454/1	Kośmidry	WMZ	Kośmidry	II	22	711205,3216	720300,5233	160,00
762	II/1455/1	Poszeszupie	PDL	Poszeszupie-Folwark	II	23	760822,9286	728072,1102	125,66
763	II/1456/1	Budzisko	PDL	Budzisko	II	23	767508,3792	722978,3124	198,30
764	II/1457/1	Poluńce	PDL	Poluńce	II	23	781087,9393	718381,3974	171,40
765	II/1501/1	Dudki	MAZ	Dudki	I	83	695412,7743	432980,8734	181,50
766	II/1502/1	Mrozy	MAZ	Mrozy	I	54	691962,8004	482670,5048	170,00
767	II/1503/1	Grabarka	PDL	Grabarka	IX	54	770881,3843	513812,8603	155,00
768	II/1504/1	Dęblin	LBL	Dęblin	I	83	695578,8786	414830,0466	116,40
769	II/1512/1	Łosiniec	LBL	Łosiniec	IX	127	805107,0009	293163,2180	275,50
770	II/1523/1	Szyszków	LBL	Szyszków	XIII	127	751420,7937	283491,1372	195,70
771	II/1524/1	Przysów	PKR	Przysów	XIII	126	712483,8133	294984,5347	163,00
772	II/1565/1	Karczowiska Górne	WMZ	Karczowiska Górne	IV	18	523243,9800	695434,2800	0,13

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
773	II/1566/1	Bożepole Małe	POM	Bożepole Małe	IV	11	434529,3100	745551,7400	48,80
774	II/1567/1	Czolpino	POM	Czolpino	V	12	385864,0849	762593,8588	3,60
775	II/1568/1	Gdańsk-Sobieszewo-1	POM	Gdańsk	IV	15	487581,0695	720534,2971	2,70
776	II/1568/2	Gdańsk-Sobieszewo-2	POM	Gdańsk	IV	15	487581,0695	720534,2971	2,70
777	II/1569/1	Gdańsk-Przymorze-1	POM	Gdańsk	IV	13	474891,3247	728225,4485	1,78
778	II/1569/2	Gdańsk-Przymorze-2	POM	Gdańsk	IV	13	474891,3247	728225,4485	1,93
779	II/1569/3	Gdańsk-Przymorze-3	POM	Gdańsk	IV	13	474891,3247	728225,4485	1,93
780	II/1570/1	Cielęta	KPM	Cielęta	I	40	531003,7341	598045,1906	131,00
781	II/1572/1	Jurata	POM	Jurata	IV	14	481591,9475	757843,6940	2,20
782	II/1573/1	Jastrzębia Góra	POM	Jastrzębia Góra	IV	13	454820,3731	774887,0742	2,21
783	II/1574/1	Maszewko	POM	Maszewko	V	11	416481,0699	757996,1457	77,50
784	II/1575/1	Załęże	POM	Załęże	V	29	378018,3059	674550,1420	165,10
785	II/1576/1	Jantar	POM	Jantar	IV	17	502551,7575	719882,9101	5,00
786	II/1578/1	Łoskajmy	WMZ	Łoskajmy	III	20	620322,8188	719283,5357	81,00
787	II/1582/1	Bydgoszcz-Łęgnowo	KPM	Łęgnowo	VI	44	441714,6735	582261,3323	32,60
788	II/1583/1	Kąkol	KPM	Kąkol	VI	45	462933,0873	569961,3496	58,00
789	II/1585/1	Karczowska Górze	WMZ	Karczowska Górze	IV	18	523243,5996	695431,4439	0,01
790	II/1630/1	Brantolka	SLK	Brantolka	XIII	129	459665,2272	259935,5494	203,40
791	II/1631/1	Cisek	OPL	Cisek	XIII	129	443164,6035	268649,1751	175,00
792	II/1632/1	Nędza	SLK	Nędza	XIII	129	449825,3317	255072,5004	183,10
793	II/1633/1	Wiechowice	OPL	Wiechowice	XVI	128	418683,1965	235223,0531	260,62
794	II/1634/1	Wiechowice	OPL	Wiechowice	XVI	128	419091,1237	235334,2309	287,15
795	II/1635/1	Ruda Śląska	SLK	Ruda Śląska	XII	133	487211,4874	266047,4617	239,10
796	II/1636/1	Katowice	SLK	Katowice	XII	133	497090,1923	262092,9972	274,00
797	II/1637/1	Owswiszce	SLK	Owswiszce	XIII	128	444637,3274	235052,8379	243,61
798	II/1638/1	Tworków	SLK	Tworków	XIII	128	445217,2175	235682,9687	224,14

Tabela 4.1 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
799	II/1650/1	Jaworzynka	SLK	Jaworzynka	XIV	145	492130,2905	184352,3730	522,00
800	II/1651/1	Lipnica Wielka	MLP	Lipnica Wielka	XIV	161	546135,7645	177070,3670	1,00
801	II/1652/1	Leluchów	MLP	Leluchów	XIV	154	639995,2517	160668,7831	479,00
802	II/1710/1	Gołysz	SLK	Gołysz	XIII	142	485230,2435	222193,4188	268,80
803	II/1711/1	Mazańcowice	SLK	Mazańcowice	XIV	143	498329,3729	221293,4930	280,00
804	II/1712/1	Piasek	SLK	Piasek	XIII	142	496123,9250	238001,0888	251,20
805	II/1713/1	Czechowice-Dziedzice	SLK	Czechowice-Dziedzice	XIV	143	501440,1129	224945,8998	273,40
806	II/1714/1	Grzawa	SLK	Miedźna	XIII	142	504044,7840	233283,4699	262,00
807	II/1715/1	Broszkowice	MLP	Broszkowice	XIII	148	516901,6458	243525,3260	228,80
808	II/1716/1	Bobrek	MLP	Bobrek	XIII	147	518986,4948	246965,7401	245,00
809	II/1717/1	Jaworzno	SLK	Jaworzno	XII	146	522698,2316	260244,8137	291,00
810	II/1718/1	Imielin	SLK	Imielin	XII	146	514158,9865	253848,4977	287,50
811	II/1719/1	Sarnów	SLK	Sarnów	XII	134	511014,8656	278483,8870	304,40
812	II/1720/1	Sosnowiec	SLK	Sosnowiec	XII	134	512205,7838	262949,1475	244,40

Objaśnienia do tabeli 4.1

¹ Numery stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Numbers of the PGI – NRI hydrogeological stations (groundwater monitoring network observation wells and springs)

I – punkty badawcze stacji hydrogeologicznych I rzędu
the first order hydrogeological stations (observation wells)

II – punkty badawcze stacji hydrogeologicznych II rzędu
the second order hydrogeological stations (observation wells and springs)

² Skróty nazw województw wg: *Rzeczpospolita Polska – mapa administracyjna, skala 1:750 000, 1999, PPWK, Warszawa*

Abbreviation of the voivodeships' names after: *Republic of Poland – the administration map in the scale 1:750 000, 1999, PPWK, Warsaw*

DLS	dolnośląskie	MAZ	mazowieckie	SWK	świętokrzyskie
KPM	kujawsko-pomorskie	OPL	opolskie	WMZ	warmińsko-mazurskie
LBL	lubelskie	PKR	podkarpackie	WKP	wielkopolskie
LBU	lubuskie	PDL	podlaskie	ZPM	zachodniopomorskie
ŁDZ	łódzkie	POM	pomorskie		
MŁP	małopolskie	SLK	śląskie		

³ Region hydrogeologiczny wg: *B. Paczyński (red.), 1995 – Atlas hydrogeologiczny Polski 1:500 000, cz. 2. Państw. Inst. Geol. Warszawa*

The hydrogeological regions after *B. Paczyński (ed.), 1995 – Hydrogeological Atlas of Poland 1:500 000, part 2. Pol. Geol. Inst. Warsaw*

I	mazowiecki	VII	łódzki	XIII	przedkarpacki
II	mazursko-podlaski	VIII	kutnowski	XIV	karpacki
III	mazurski	IX	lubelsko-podlaski	XV	wrocławski
IV	gdański	X	środkowomazowiecki	XVI	sudecki
V	pomorski	XI	nizziński		
VI	wielkopolski	XII	śląsko-krakowski		

⁴ JCWPd – jednolita część wód podziemnych wg podziału obszaru Polski na 161 jednolitych części wód podziemnych
groundwater body

⁵ Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych PUWG 1992, oparty na elipsoidzie GRS 80 (WGS 84)
Polish National Coordinates System PUWG 1992, based on GRS 80 (WGS 84)

Tabela 4.2

Zestawienie informacji o stacjach hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Information on Polish Geological Institute – National Research Institute hydrogeological stations (groundwater monitoring wells and springs)

Lp.	Rząd/nr punktu/ nr otworu ¹	Rodzaj punktu badawczego	Stratygrafia ²	Litologia ³	Głębokość otworu [m] ⁴	Głębokość stropu poziomu wodonośnego [m]	Głębokość spągu poziomu wodonośnego [m]	Głębokość zwierciadła ustalonego [m] ⁵	Rok rozpoczęcia obserwacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	II/2/1	st. wierc.	Q	p	128,00	68,50	126,00	0,50	1975
2	II/3/1	st. wierc.	Q	p	35,20	20,40	>35,20	9,45	1974
3	II/6/1	st. wierc.	Q	p	32,50	19,40	>32,50	3,22	1974
4	II/7/1	st. wierc.	Q	p	90,00	55,30	>90,00	4,45	1974
5	II/10/1	st. wierc.	Q	p	45,00	24,70	42,00	13,10	1974
6	II/16/1	st. wierc.	Q	p	34,00	24,00	32,00	6,00	1974
7	II/17/1	st. wierc.	K ₂	me	150,00	122,00	>150,00	25,80	1974
8	II/20/1	st. wierc.	Q	p	27,00	11,40	24,00	8,60	1974
9	II/22/1	st. wierc.	Q	p+z	41,00	26,20	34,50	6,90	1974
10	II/24/1	st. wierc.	Q	p	30,00	6,70	28,00	4,35	1974
11	II/25/1	st. wierc.	Q	p	44,00	29,80	41,00	4,50	1974
12	II/27/3	st. wierc.	K ₂ +Q	p+me	80,00	0,14	>80,00	0,14	1974
13	II/30/3	st. wierc.	Q	p	61,60	44,00	57,00	8,80	1974
14	I/33/1	st. wierc.	Ng _M	p	220,00	174,00	213,00	0,77	1978
15	I/33/2	st. wierc.	Q	ż+p	45,00	21,00	40,00	1,16	1978
16	I/33/3	st. wierc.	Ng _M +Q	p	146,00	78,00	>146,00	0,94	1978
17	I/33/4	st. wierc.	Q	p	105,00	80,00	99,00	1,13	1978
18	I/33/5	piezometr	Q	p	5,20	2,80	4,40	2,80	1992
19	II/34/1	otw. bad.	Q	p	28,00	19,00	21,40	1,15	1975
20	II/38/1	st. wierc.	Ng _{PI}	p	66,50	58,50	65,00	6,50	1975
21	I/40/2	st. wierc.	Pg ₀₁	p	270,70	243,00	260,00	33,75	1975
22	I/40/3	st. wierc.	Ng _M	p	200,10	172,50	198,80	30,20	1975
23	I/40/4	st. wierc.	Q	p	96,50	75,50	92,30	10,50	1975
24	II/71/1	st. wierc.	Q	p	32,00	18,50	>32,00	4,15	1974
25	II/72/1	st. wierc.	Ng _M +Q	ż+pc	60,00	48,00	>60,00	7,15	1974
26	II/74/1	st. wierc.	Q	p	95,00	75,00	90,00	0,34+	1974
27	II/79/1	st. wierc.	Q	p+z	71,00	10,00	>71,00	10,00	1975

Tabela 4.2 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	II/80/1	st. wierc.	Q	p	44,70	5,00	>44,70	5,00	1974
29	II/85/1	st. wierc.	Q	p	43,50	27,80	>43,50	10,30	1974
30	II/89/1	st. wierc.	Q	p	75,25	63,00	70,90	9,00	1975
31	II/91/1	st. wierc.	Q	p	40,00	9,00	>40,00	9,00	1975
32	II/94/1	st. wierc.	Q	p	54,00	37,40	>54,00	10,90	1975
33	II/95/1	st. wierc.	Q	p	31,00	22,00	>31,00	2,50	1975
34	II/98/1	st. wierc.	Q	p+z	15,00	1,10	11,20	1,10	1975
35	II/100/1	st. wierc.	Q	p	75,00	66,40	>75,00	3,80	1975
36	II/101/2	st. kopana	Q	p	15,20	14,00	>15,20	14,00	1992
37	II/103/1	piezometr	Q	p	52,00	32,40	49,50	32,40	1966
38	II/106/1	piezometr	Q	p+z	18,00	1,00	15,60	0,40	1966
39	II/112/1	piezometr	J ₂	pc	237,00	221,00	>237,00	9,57	1974
40	II/113/1	piezometr	J ₂	pc	196,00	180,80	>196,00	51,00	1974
41	II/114/1	piezometr	J ₂	pc	160,00	128,70	>160,00	32,00	1974
42	II/130/1	st. wierc.	Q	p+z	42,00	33,00	37,60	10,93	1978
43	II/131/1	piezometr	J ₃	w	30,00	17,50	>30,00	17,50	1968
44	II/132/1	piezometr	J ₃	w+pc	260,00	50,00	259,00	49,20	1968
45	II/141	źródło	P _{G(E+O)}	w					1978
46	II/156	źródło	Q	ż+p					1975
47	II/169/1	st. wierc.	P _{G_O} +N _{G_M}	p	109,00	51,00	90,00	9,79	1975
48	I/170/1	st. wierc.	N _{G_M}	p	200,00	134,50	165,00	10,57	1975
49	I/170/2	st. wierc.	N _{G_M}	p	118,00	89,00	>118,00	10,78	1975
50	I/170/3	st. wierc.	Q	p+z	50,00	28,40	45,00	8,20	1975
51	I/170/4	piezometr	Q	p+z	50,00	28,00	46,00	8,20	1975
52	II/172/1	st. wierc.	Q	p	18,70	12,10	>18,70	3,40	1975
53	I/173/1	st. wierc.	J ₃	w	2355,50	474,00	614,00	10,00	1975
54	I/173/2	st. wierc.	K ₂	me	48,00	28,00	50,00	16,40	1975
55	I/173/5	piezometr	Q	p	6,70	5,50	>6,70	5,50	1995
56	II/175/1	st. wierc.	K ₂	me+w	121,00	81,00	>121,00	22,44	1976
57	II/177/1	st. wierc.	Q	p+b	100,00	16,00	96,70	2,80	1975
58	II/178/1	st. wierc.	Q	p	35,00	12,00	33,50	1,60	1975
59	II/180/1	st. wierc.	Q	p	85,00	59,00	77,00	20,60	1975
60	I/181/1	st. wierc.	N _{G_M}	p	200,00	98,00	117,50	31,36	1976
61	I/181/2	st. wierc.	Q	ż	90,00	47,00	86,00	31,22	1976
62	I/181/3	st. wierc.	Q	p	45,00	30,00	42,50	17,03	1976
63	II/183/1	st. wierc.	Q	p	27,80	12,50	>27,80	12,50	1976
64	II/185/1	st. wierc.	Q	p	15,00	1,00	14,00	1,00	1976
65	II/188/1	st. wierc.	K ₂	me	142,00	123,00	142,00	11,00	1976

Tabela 4.2 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	II/192/1	st. wierc.	Ng _M	p	61,00	46,00	60,00	14,10	1976
67	II/194/1	st. wierc.	Q	p	92,00	78,00	>9,00	12,00	1976
68	II/195/1	st. wierc.	Q	p	25,00	13,00	22,60	9,90	1976
69	II/197/1	st. wierc.	Ng _M	p	98,00	65,00	>98,00	14,00	1976
70	II/198/1	st. wierc.	Q	p+ż	21,00	16,00	20,30	3,00	1976
71	II/199/1	st. wierc.	Q	p+ż	95,00	72,00	>95,00	3,40	1976
72	II/203/1	st. wierc.	Q	p+ż	41,00	27,00	39,50	17,50	1976
73	II/205/1	st. wierc.	Q	ż	20,00	2,35	17,70	2,35	1976
74	I/211/1	st. wierc.	Pg ₀₁	p	235,00	212,00	233,50	4,37	1976
75	I/211/2	st. wierc.	Ng _M	p	181,00	156,50	>181,00	4,36	1976
76	I/211/3	st. wierc.	Q	p	85,00	0,50	82,00	0,50	1976
77	I/211/4	piezometr	Q	p	15,00	0,60	>15,00	0,60	1997
78	I/211/5	piezometr	Q	p	5,70	0,60	>5,70	0,60	1997
79	II/213/1	st. wierc.	Q	p+ż	31,50	22,80	>31,50	21,95	1976
80	II/214/1	st. wierc.	Q	ż+p	33,00	20,80	>33,00	20,80	1976
81	II/217/1	st. wierc.	Q	p+ż	30,00	3,10	>30,00	3,10	1976
82	II/219/1	st. wierc.	Q	p	23,00	16,60	>23,00	2,50	1976
83	II/222/1	st. wierc.	Q	p	26,00	12,60	24,30	12,60	1976
84	II/224/1	st. wierc.	Q	p	57,50	45,00	>57,50	12,10	1976
85	II/225/2	piezometr	Q	p	23,00	15,00	21,00	5,80	1976
86	II/226/1	st. wierc.	Q	p+ż	31,00	10,55	>31,00	10,55	1976
87	II/228/1	st. wierc.	Pg+Ng	p+ż	53,00	36,00	50,50	6,42	1976
88	II/231/1	st. wierc.	Q	p	23,00	10,00	>23,00	5,67	1976
89	II/234/1	st. wierc.	Q	p	75,00	67,80	73,30	14,30	1976
90	II/235/1	st. wierc.	Q	ż	19,00	5,00	15,00	4,30	1976
91	II/236/1	st. wierc.	Q	p	50,00	38,00	48,00	8,05	1976
92	II/239/1	st. wierc.	Q	p	30,00	14,70	>30,00	14,70	1976
93	II/244/1	st. wierc.	Q	p	56,00	20,00	>56,00	18,60	1976
94	II/245/1	st. wierc.	Q	p	87,50	69,00	87,30	2,40	1976
95	II/250/1	st. wierc.	Q	p+ż	30,00	18,00	28,50	18,00	1976
96	I/250/1	st. wierc.	Pg ₀₁	p	300,00	225,00	265,00	27,20	1985
97	I/250/2	st. wierc.	Ng _M	p	205,00	130,00	195,00	27,02	1985
98	I/250/3	st. wierc.	Q	ż	93,00	27,18	90,00	27,18	1985
99	I/250/4	piezometr	Q	p+ż	6,20	3,80	>6,20	1,80	1992
100	II/254/1	st. wierc.	Q	p+ż	80,00	68,00	>80,00	21,60	1976
101	II/255/1	st. wierc.	Q	p	74,00	62,00	72,00	19,00	1976
102	II/256/1	st. wierc.	Q	p	63,00	34,91	>63,00	34,91	1976
103	I/257/1	st. wierc.	K ₁	p	300,00	225,00	254,00	31,20	1977

Tabela 4.2 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	I/257/2	st. wierc.	Ng _M	p	175,00	138,00	172,50	33,50	1977
105	I/257/3	st. wierc.	Q	p	106,50	89,00	101,00	13,10	1977
106	I/257/4	st. wierc.	Q	p	72,20	2,70	71,50	2,70	1991
107	I/257/5	piezometr	Q	p	14,00	3,30	>14,00	3,30	1994
108	II/258/1	st. wierc.	K	p	157,00	132,00	157,00	5,00	1977
109	II/259/1	st. wierc.	Q	p	73,00	58,00	69,70	23,70	1977
110	II/260/2	st. wierc.	J ₃ +K ₂	p+w	660,00	335,00	498,00	2,53	1977
111	II/261/1	st. kopana	Q	p	4,50	2,35	>4,50	2,35	1976
112	II/262/1	st. wierc.	Ng _M	p	112,00	96,50	106,00	6,08	1976
113	II/263/1	st. wierc.	Q	z	16,00	10,30	13,80	5,70	1976
114	II/267/3	st. wierc.	Ng _M +Q	p	55,00	31,28	>55,00	31,28	1976
115	II/268/1	st. wierc.	Q	p	48,50	43,50	46,70	3,70	1976
116	II/270/1	st. wierc.	Q	p	70,00	36,00	>70,00	24,80	1976
117	II/272/1	st. wierc.	Q	z+p	36,80	29,50	>36,80	7,30	1976
118	I/273/1	st. wierc.	K ₂	me	100,00	32,00	>100,00	6,00	1991
119	I/273/2	st. wierc.	Q	p	31,50	5,37	29,00	5,37	1991
120	I/273/3	piezometr	Q	p	8,30	5,70	>8,30	5,70	1993
121	I/273/4	piezometr	Q	p	3,00	1,60	2,45	1,60	1993
122	II/274/1	st. wierc.	Q	p	83,60	66,70	81,50	9,63	1976
123	II/276/1	st. wierc.	J ₃	w	60,00	31,60	>60,00	4,35	1977
124	II/277/1	st. wierc.	Ng _M	p	88,50	66,00	>88,50	9,20	1977
125	II/278/2	st. wierc.	Q	p	22,00	16,00	20,00	2,50	1977
126	II/281/1	st. wierc.	K ₂	w	87,10	60,00	>87,10	13,10	1977
127	II/284/1	st. wierc.	Q	p	41,00	17,34	32,00	17,34	1982
128	I/285/1	piezometr	Q	p	13,50	10,50	>13,50	9,70	1993
129	I/285/2	st. wierc.	J ₃	w+me	220,00	25,00	>220,00	11,12	1993
130	I/285/3	piezometr	J ₃	w	130,00	51,00	>130,00	10,70	1993
131	I/285/4	piezometr	Ng _M	p+wbr	46,50	35,00	>46,50	11,00	1993
132	I/287/1	st. wierc.	K ₂	p+me	350,00	332,00	>350,00	1,37	1983
133	I/287/3	st. wierc.	Q	p	156,00	115,00	151,00	1,07	1984
134	I/287/4	st. wierc.	Q	p	55,00	15,00	>55,00	0,37	2008
135	I/287/5	st. wierc.	Q	p	7,50	3,50	6,80	3,50	1995
136	II/289/1	st. wierc.	Q	p	43,00	30,00	>43,00	13,70	1978
137	II/292/1	st. wierc.	Q	p	23,50	15,00	20,00	14,00	1977
138	II/294/1	st. wierc.	K ₂	me	25,00	11,00	>25,00	8,10	1977
139	II/296/1	st. wierc.	K ₂	me	30,00	6,70	>30,00	6,70	1977
140	II/297/1	st. wierc.	J ₁	pc	40,00	10,00	14,00	5,10	1977
141	II/298/1	st. wierc.	K ₂	me	140,00	101,00	125,44	32,76	1977

Tabela 4.2 ed.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142	II/300/2	st. wierc.	K ₂	me	100,00	55,00	>100,00	5,50	2002
143	II/304/1	st. wierc.	Q	p	127,00	24,15	81,00	24,15	1977
144	I/311/1	st. wierc.	Q	p+z	146,00	126,00	142,00	24,00	1990
145	I/311/3	st. wierc.	Q	p+z	270,00	24,00	109,30	24,00	1985
146	I/311/9	st. wierc.	J ₃	w	482,00	471,00	482,00	66,50	1994
147	II/314/1	st. wierc.	Q	p	51,00	38,00	>51,00	15,70	1977
148	II/316/1	st. wierc.	J	w	24,20	6,00	>24,20	6,00	1977
149	II/317/1	st. wierc.	Q	p	38,00	32,20	36,10	5,00	1977
150	II/319/1	st. wierc.	J ₃	w	30,00	5,50	>30,00	5,50	1977
151	II/320/1	st. wierc.	J ₃	w	48,00	34,50	49,00	13,00	1977
152	II/322/1	st. wierc.	Q	p	56,00	31,00	>56,00	11,00	1978
153	II/323/1	st. wierc.	Q	p	50,80	42,40	48,00	10,20	1978
154	II/327/1	st. wierc.	P _{gpc}	pc	35,00	19,00	>35,00	10,30	1977
155	II/330/1	st. wierc.	K ₂	me	30,00	5,00	30,00	4,89	1977
156	II/331/1	st. wierc.	K ₂	me	30,00	15,40	>30,00	14,68	1977
157	II/334/1	st. wierc.	K ₂	me	30,00	23,50	>30,00	22,00	1977
158	II/335/1	st. wierc.	Q	p	34,00	27,50	>34,00	6,95	1977
159	I/336/2	st. wierc.	K ₂	pc	235,00	192,00	>235,00	11.65+	1980
160	I/336/4	st. wierc.	J ₃ +K ₂	pc+w	285,00	192,00	>285,00	6,65	1980
161	I/336/5	st. wierc.	K ₂	me	95,00	6,00	>95,00	3,85	1980
162	I/336/7	piezometr	Q	p	12,80	2,35	>12,80	2,35	1994
163	II/337/1	st. wierc.	K ₂	me	50,00	24,00	>50,00	5,60	1977
164	II/338/1	st. wierc.	K ₂	me	50,00	27,00	>50,00	26,70	1977
165	II/339/1	st. wierc.	J ₃	w	24,10	22,60	>24,10	8,40	1980
166	II/344	źródło	J ₂ +K ₁	w					1977
167	I/351/2	st. wierc.	P _{g01}	p	195,00	182,00	192,00	2,06	1977
168	I/351/3	st. wierc.	P _{g01}	p	116,00	92,00	113,00	2,52	1977
169	I/351/4	st. wierc.	Q	p+z	48,50	24,00	44,00	2,75	1977
170	I/351/5	piezometr	Q	p+z	14,00	3,50	7,80	3,50	1992
171	II/352/3	st. wierc.	P _{g01}	p	166,00	144,00	161,00	38,80	1977
172	II/352/4	st. wierc.	Q	p	33,00	28,00	31,00	19,00	1977
173	II/354/1	st. wierc.	Q	p	30,00	24,00	28,40	6,67	1977
174	II/356/1	st. wierc.	Q	p	62,00	52,00	59,00	3,77	1978
175	II/359/1	st. wierc.	N _{gM}	p	52,00	44,00	46,00	16,40	1978
176	II/360/1	st. wierc.	Q	p	37,00	29,50	34,70	2,93	1979
177	II/361/1	st. wierc.	Q	p+z	30,50	8,00	>30,50	8,00	1979
178	II/362/1	st. wierc.	Q	p	22,00	6,00	>22,00	6,00	1979
179	II/368/1	st. wierc.	K ₂	me	25,00	13,50	>25,00	11,30	1980

Tabela 4.2 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180	II/369/1	st. wierc.	K_2	me	20,00	7,00	>20,00	6,70	1980
181	II/372/1	st. wierc.	D_2	w	72,00	15,10	>72,00	13,70	1979
182	II/373/1	st. wierc.	Ng_M	w+pc	42,00	17,00	37,00	17,00	1979
183	II/377/1	st. wierc.	Ng_M	pc+z	26,00	15,30	>26,00	15,30	1979
184	II/379/1	st. wierc.	K_2+Q	me	20,00	3,00	>20,00	3,00	1979
185	II/382/1	st. wierc.	T_3	w	30,00	11,50	21,50	6,50	1979
186	II/384/1	st. wierc.	T_3	pc	25,00	14,00	23,00	4,20	1979
187	II/385/1	st. wierc.	D_2	do	35,00	32,00	>35,00	7,00	1979
188	II/386/1	st. wierc.	J_1	pc	42,00	29,00	39,00	7,10	1979
189	I/388/1	st. wierc.	K_2	p	333,00	255,00	>333,00	9,90	1980
190	I/388/2	st. wierc.	$P_{gE}+Q$	p	222,00	164,50	190,00	7,50	1980
191	I/388/3	st. wierc.	Q	p	110,00	22,50	48,00	7,55	1984
192	I/388/4	piezometr	Q	p	3,90	2,20	3,90	2,20	1997
193	I/390/1	st. wierc.	D_2+P_3	zc+w	250,00	102,00	250,00	4,50	1980
194	I/390/2	st. wierc.	P_3	zc	185,00	100,00	>185,00	2,80	1980
195	I/390/3	st. wierc.	T_1	pc	87,00	29,00	84,00	2,80	1980
196	I/390/4	st. wierc.	T_1+Q	p+pc	25,00	0,90	19,30	0,90	1980
197	II/391/1	st. wierc.	Ng_M	pc	21,00	16,00	20,50	6,80	1980
198	II/392/1	st. wierc.	J_1	pc	25,00	4,00	>25,00	4,00	1980
199	II/393/1	st. wierc.	J_2	mc	33,00	26,60	>33,00	3,00	1980
200	II/394/1	st. wierc.	J_1	pc	50,00	44,60	>50,00	8,60	1980
201	II/396/1	st. wierc.	J_3	w	17,00	9,50	>17,00	3,00	1980
202	I/399/1	st. wierc.	K_2	w+zc	100,30	58,00	>100,30	11,60	1980
203	I/399/2	st. wierc.	Q	p	43,00	7,80	32,00	7,80	1980
204	I/399/4	piezometr	Q	p	9,75	7,60	>9,75	7,60	2001
205	II/400/1	st. wierc.	Ng_M	p	80,00	61,00	79,50	0,30	1980
206	II/401/1	st. wierc.	Q	p	30,00	13,00	>30,00	13,00	1980
207	II/404/1	st. wierc.	Q	p	25,00	6,70	>25,00	6,70	1984
208	II/406/1	st. kopana	Q	p+z	8,10	4,72	>8,10	4,72	1980
209	II/407/1	st. wierc.	Q	p	15,00	7,20	>15,00	7,20	1980
210	II/410/1	st. wierc.	Q	z	18,00	11,20	16,00	6,00	1980
211	II/414/1	st. wierc.	Q	p+z	52,00	45,00	50,00	2,80	1980
212	II/415/1	st. wierc.	Q	z	24,00	13,25	>24,00	13,25	1980
213	II/416/1	st. wierc.	Q	p	69,00	66,00	68,00	10,70	1980
214	II/417/1	st. wierc.	Q	p	21,00	5,95	20,00	5,95	1980
215	II/418/1	st. wierc.	Q	p+z	20,00	2,40	18,00	2,40	1984
216	II/421/1	st. wierc.	K_2	me	12,90	8,00	>12,90	1,80	1980
217	II/427/1	st. wierc.	Q	p	30,70	25,00	28,70	3,40	1980

Tabela 4.2 ed.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218	I/428/1	st. wierc.	P _{g01} +N _{gM}	p	170,00	113,00	169,50	57,57	1980
219	I/428/2	st. wierc.	K ₂	me	210,00	173,00	>210,00	57,10	1980
220	I/428/3	st. wierc.	Q	p+z	98,50	73,00	95,50	25,30	1980
221	I/428/4	st. wierc.	Q	p+z	10,00	0,80	8,50	0,80	1980
222	II/430/1	st. wierc.	Q	p	27,50	23,00	>27,50	4,00	1981
223	II/431/1	st. wierc.	Q	p	68,50	58,50	68,00	9,36	1980
224	II/432/2	piezometr	Q	p+z	63,00	38,00	60,00	2,66	1987
225	II/432/3	piezometr	Q	p	38,00	23,00	28,00	2,47	1987
226	II/435/1	st. wierc.	Q	p+z	61,00	40,00	>61,00	29,14	1980
227	II/438/1	st. wierc.	Q	p	30,00	21,00	30,00	9,29	1980
228	II/439/1	st. wierc.	Q	p	33,00	27,00	>33,00	11,00	1980
229	II/440/1	st. wierc.	Q	p+z	14,30	11,60	12,90	1,60	1981
230	II/441/1	st. wierc.	Q	p	44,00	22,00	44,00	9,49	1980
231	II/442/1	st. wierc.	Q	p	32,50	23,00	29,00	5,75	1980
232	II/452/1	st. wierc.	K ₂	pc	277,00	168,00	197,00	b.d.	1985
233	II/455/1	st. wierc.	P _g +N _g	p	23,50	12,70	21,70	5,15	1985
234	I/462/1	st. wierc.	K ₂	pc	232,00	196,00	>232,00	7,30	1985
235	I/462/2	st. wierc.	Q	p	124,00	113,80	119,20	6,97	1985
236	I/462/3	st. wierc.	Q	p+z	60,00	31,00	54,00	7,97	1985
237	I/462/4	st. wierc.	P _{g01}	p	192,70	177,00	190,60	6,30	1985
238	II/464/1	st. wierc.	Q	ż+p	16,00	11,00	>16,00	6,95	1985
239	II/465/1	st. wierc.	Q	br.d	80,00	13,00	13,00	13,00	1992
240	II/467/1	st. wierc.	Q	p	55,00	31,40	>55,00	25,60	1988
241	II/468/1	piezometr	Q	p(r)	54,00	45,00	50,00	4,40	2007
242	II/469/1	piezometr	Q	p(d)	40,00	2,80	33,40	2,80	2007
243	I/470/1	st. wierc.	K ₂	me+o	50,00	5,80	>50,00	5,80	1986
244	I/470/2	piezometr	J ₃	w	250,00	232,00	>250,00	9.27+	1997
245	I/470/3	st. wierc.	J ₃	w	570,00	232,00	>570,00	9.27+	1997
246	I/470/4	piezometr	K ₂	me+pc	84,00	74,50	>84,00	8.90+	1997
247	I/470/5	piezometr	K ₂	me	12,00	6,50	>12,00	6,50	1999
248	II/472/1	szyb went.	J ₂	pc+i	94,61	b.d.	b.d.	b.d.	1981
249	I/474/1	st. wierc.	J ₃	w	93,00	50,00	>93,00	29,30	1982
250	I/474/2	st. wierc.	J ₂₊₃	w+pc	152,00	35,50	151,00	28,40	1982
251	I/474/3	st. wierc.	J ₂	pc	200,00	163,00	198,00	28,20	1982
252	I/475/1	st. wierc.	J ₁	pc	140,00	74,00	>140,00	1.00+	1982
253	I/475/2	st. wierc.	J ₁	pc	200,00	110,00	>200,00	0.90+	1982
254	I/475/3	st. wierc.	J ₂	pc	60,00	24,00	50,00	1,50	1982
255	I/475/4	piezometr	Q	p	7,90	4,50	7,90	3,20	1994

Tabela 4.2 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
256	I/476/1	st. wierc.	T_{1+2}	w+do	325,00	203,00	303,00	60,00	1981
257	I/476/2	st. wierc.	J_{2+3}	w+me	91,00	21,70	81,00	21,70	1981
258	I/477/1	st. wierc.	T_2	w+do	170,00	80,00	>170,00	4,40	1982
259	I/477/2	st. wierc.	T_2	w	75,00	63,00	>75,00	13,20	1982
260	I/477/3	st. wierc.	Q	p	25,00	18,00	>25,00	1,63	1982
261	I/477/4	piezometr	Q	g+p	14,00	10,40	>14,00	10,40	1992
262	II/478/1	st. wierc.	K_1	pc	20,00	14,20	18,00	8,40	1982
263	II/480/1	st. wierc.	T_2	w	50,00	28,00	>50,00	0,00	1984
264	II/481/1	st. wierc.	Q	p	105,00	17,00	40,50	4,00	1985
265	II/484/1	st. wierc.	Q	ż	13,00	2,30	11,00	0,60	1986
266	II/485/1	st. wierc.	T_1	pc	55,00	21,00	>55,00	4,00	1986
267	II/486/1	st. wierc.	N_{GM}	p+ż	84,00	63,00	77,00	9,50	1988
268	II/487/1	st. wierc.	K_2	me	19,00	8,00	>19,00	1,80	1985
269	II/490/1	st. wierc.	Q	p+ż	35,00	4,00	>35,00	4,00	1985
270	II/491/1	st. wierc.	Q	p+ż	16,50	1,60	15,00	1,60	1985
271	II/492/1	st. wierc.	J_3+Q	p+w	50,00	2,00	>50,00	2,00	1986
272	II/493/1	st. wierc.	K_2+Q	p+me	24,00	19,00	>24,00	4,00	1986
273	I/495/1	st. wierc.	K_2	me	100,00	24,00	>100,00	2,20	1997
274	II/496/1	otw. bad.	J_3+K_2	w	150,00	4,50	>150,00	4,50	1989
275	II/497/1	otw. bad.	K_2	me	150,00	16,30	>150,00	16,30	1991
276	II/498/1	st. wierc.	Q	p	160,00	34,00	94,00	8,90	1993
277	II/499/1	st. wierc.	J_3	w	61,00	23,00	>61,00	16,60	1997
278	II/509/1	st. wierc.	Q	p	43,00	20,00	38,50	20,00	1985
279	II/510/1	st. wierc.	K_2	me	30,00	6,35	>30,00	6,35	1985
280	II/512/1	st. wierc.	K_2	o	30,00	14,00	>30,00	1,80	1985
281	II/514/1	st. wierc.	K_2	me	30,00	6,30	>30,00	6,30	1985
282	II/516/1	st. wierc.	K_2	me	30,00	7,00	>30,00	4,90	1985
283	II/517/1	st. wierc.	K_2	kp	77,00	44,00	>77,00	0,85	1985
284	II/519/1	st. kopana	K_2	me+w	17,25	8,20	>17,25	8,20	1985
285	II/520/1	st. wierc.	K_2	me	40,00	27,00	>40,00	15,00	1985
286	II/521/1	st. wierc.	Q	p	41,50	28,00	>41,50	1,30	1985
287	II/524/1	st. wierc.	Q	p	21,00	6,00	20,00	3,27	1986
288	II/525/1	st. wierc.	N_{GM}	p	59,50	16,00	>59,50	13,00	1986
289	II/526/1	st. wierc.	Q	p+ż	45,00	27,00	>45,00	7,00	1986
290	II/527/1	st. wierc.	Q	p	43,00	14,00	43,00	4,00	1986
291	II/532/1	st. wierc.	Q	p	25,00	14,50	>25,00	5,50	1986
292	II/533/1	st. wierc.	K_2	w	90,00	75,00	>90,00	20,50	1986
293	II/536/1	st. wierc.	Q	p+ż	50,00	37,50	43,00	10,00	1986

Tabela 4.2 ed.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
294	I/537/1	st. wierc.	K ₂	w+me	301,00	255,00	>301,00	7,40	1986
295	I/537/2	st. wierc.	Q	p	194,00	158,00	>194,00	2,70	1986
296	I/537/3	st. wierc.	Q	p+z	112,90	58,20	110,50	2,50	1986
297	I/537/4	piezometr	Q	p+z	15,00	0,95	11,00	0,95	1986
298	II/541/1	st. wierc.	Q	p	62,50	43,00	>62,50	14,00	1994
299	II/542/1	st. wierc.	Q	p	140,00	121,00	132,00	32,60	1995
300	II/543/1	st. wierc.	K ₂	p	253,00	206,00	>253,00	41,00	1995
301	II/544/1	piezometr	Q	p	49,00	8,82	27,00	8,82	1997
302	II/544/2	piezometr	Ng _M	p	49,00	21,50	>49,00	9,20	1997
303	I/546/1	st. wierc.	Q	p	97,00	79,80	93,50	7,49	1996
304	I/546/2	st. wierc.	Ng _M	p	132,00	105,00	127,00	7,62	1996
305	I/546/3	st. wierc.	K ₂	p	303,00	261,80	>303,00	83,80	1996
306	II/547/1	piezometr	Q	p	16,00	14,50	15,10	8,00	2000
307	II/548/1	st. wierc.	Q	p+z	34,00	22,00	33,00	11,00	2009
308	II/549/1	st. wierc.	Q	p(r)	27,30	13,50	24,40	10,00	2009
309	II/551/1	st. wierc.	K ₂	w	30,00	12,00	>30,00	4,00	1986
310	II/552/1	st. wierc.	Q	z	41,00	30,00	39,00	30,00	1986
311	II/553/1	st. wierc.	Q	p	27,50	15,85	24,00	15,85	1986
312	II/556/1	st. wierc.	Q	p+z	12,00	2,50	9,00	2,50	1986
313	II/557/1	st. wierc.	J ₃	w	40,00	14,00	>40,00	5,31	1986
314	II/558/1	st. wierc.	T ₂	w+do	80,00	50,00	>80,00	5,30	1986
315	II/559/1	st. wierc.	Q	p+z	20,50	1,40	18,00	1,40	1987
316	II/561/1	st. wierc.	K+Q	p+me	30,00	2,50	14,00	2,50	2005
317	II/562/1	piezometr	Q	p	15,00	6,00	10,70	3,80	1997
318	II/563/1	piezometr	Q	p	5,50	4,70	5,00	4,70	1997
319	II/566/1	st. wierc.	Pg+Ng	p	116,00	64,00	>116,00	9,20	2001
320	II/567/1	st. wierc.	Pg ₀₁	p	105,00	73,50	>105,00	3,30	2001
321	II/571/1	st. wierc.	Q	p+z	17,50	1,00	>17,50	1,00	2005
322	II/572/1	st. wierc.	Q	p	20,00	7,80	>20,00	7,80	2005
323	II/573/1	st. wierc.	K	me	20,00	0,50	>20,00	0,00	2010
324	II/576/1	st. wierc.	Q	p+z	15,00	2,60	>15,00	2,60	2005
325	II/577/1	st. wierc.	K	me	87,40	12,00	>87,40	8,30	2005
326	II/578/1	st. wierc.	Q	p	38,00	3,40	38,00	3,40	2005
327	II/579/1	st. wierc.	Pg+Ng	p	40,00	7,00	>40,00	5,20	2005
328	II/580/1	st. wierc.	K ₂	me	50,00	5,00	>50,00	5,00	2005
329	II/581/1	st. wierc.	Q	o+p	29,00	4,50	>29,00	4,50	2005
330	II/582/1	st. wierc.	K	pc	33,00	8,00	>33,00	7,10	2005
331	II/583/1	st. wierc.	K	me	45,00	2,70	>45,00	2,70	2005

Tabela 4.2 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
332	II/584/1	st. wierc.	Q	p(d)	77,50	63,00	73,00	4,90	2011
333	II/586/1	st. wierc.	Q	p+z	58,00	6,30	39,00	6,30	2009
334	II/587/1	st. wierc.	Q	p(r)	32,00	12,30	26,00	12,30	2010
335	II/588/1	st. wierc.	Q	ż+p	40,50	20,00	39,00	4,40	2009
336	II/589/1	st. wierc.	Q	p+z	70,00	53,00	62,50	15,70	2009
337	II/591/1	st. wierc.	Pg+Ng	pc+w	40,90	34,00	>40,90	5,80	2009
338	II/593/1	st. wierc.	K	kp	102,70	92,30	>102,70	13,40	2009
339	II/594/1	st. wierc.	K+Q	p+me	45,00	26,00	>45,00	6,00	2009
340	II/595/1	st. wierc.	Q	p+z	14,40	6,50	12,40	3,60	2009
341	II/597/1	st. wierc.	Q	p+o	25,40	14,00	23,00	10,00	2009
342	II/598/1	st. wierc.	Q	p	13,00	2,00	10,00	2,00	2009
343	II/599/1	st. wierc.	K	me(p)	30,00	9,50	>30,00	9,50	2009
344	II/601/1	st. wierc.	PR	(g)	45,00	11,85	>45,00	11,85	1986
345	II/602/1	st. wierc.	Pg+Ng	p	30,00	22,00	25,20	9,25	1986
346	II/603/1	st. wierc.	K ₂	pc	23,20	7,20	>23,20	1,50	1986
347	II/607	źródło	K ₂	me					1987
348	II/612/1	st. wierc.	Q	p	21,50	7,00	11,50	7,00	1986
349	II/613/1	st. kopana	K ₂	w	14,20	6,50	>14,20	6,50	1987
350	II/619	źródło	K ₂	me					1987
351	II/621/1	st. wierc.	Q	ż+p	29,00	11,90	>29,00	11,90	1987
352	II/625	źródło	C ₂	{g}					1987
353	II/627/1	st. wierc.	Pg+Ng	p	16,00	12,00	>16,00	2,80	1987
354	II/633/1	st. wierc.	Q	p	23,50	5,30	21,00	5,30	1987
355	II/636/1	piezometr	Q	p(ś)	11,00	1,50	9,00	1,50	1987
356	II/637/1	piezometr	K ₂	me	49,00	17,00	44,00	1,50	1987
357	I/640/1	st. wierc.	K ₂	p	285,00	176,00	>285,00	7,36	1987
358	I/640/2	st. wierc.	Ng _M	p	164,00	137,00	162,00	4,00	1987
359	I/640/3	st. wierc.	Q	ż+p	62,00	43,00	>62,00	1,47+	1987
360	I/640/4	piezometr	Q	p+z	8,00	1,72	6,50	1,72	1987
361	II/642/1	st. wierc.	Q	p	4,00	2,00	>4,00	2,00	1990
362	II/643/1	st. wierc.	Q	p	26,00	20,00	>26,00	3,28	1990
363	II/644/1	st. wierc.	K ₁	p	275,00	225,00	266,00	5,70	1990
364	II/646/1	st. wierc.	Pg+Ng	ż	55,00	33,20	39,00	14,00	1988
365	I/649/1	st. wierc.	J ₁	pc+mu	145,00	105,00	131,00	1,95+	1989
366	I/649/2	st. wierc.	Q	p+z	100,00	35,00	98,00	2,23+	1989
367	I/649/3	piezometr	Q	p+z	9,00	3,10	8,00	3,10	1990
368	I/650/1	st. wierc.	Ng _M	p	220,00	108,00	136,00	6,92	1987
369	I/650/2	st. wierc.	Q	p+z	33,00	5,00	26,00	5,00	1988

Tabela 4.2 ed.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
370	I/650/3	piezometr	Q	p	15,00	6,00	>15,00	6,00	1995
371	II/654/1	st. wierc.	Pg+Ng	p	80,00	57,80	77,00	2,10	1989
372	II/656/1	źródło	P ₁₊₂	tt+tf					1988
373	II/657	źródło	K ₂	pc					1988
374	II/661	źródło	Q	p+ż					1988
375	II/662/1	st. wierc.	D	pc	22,00	6,80	>22,00	6,80	1988
376	II/664	źródło	Q	p+ż					1988
377	II/665/1	st. wierc.	Pg+Ng	ż	133,00	115,00	122,80	20,50	1988
378	II/666/1	st. wierc.	Pg+Ng	p	94,00	83,00	88,00	6,60	1988
379	II/670/1	st. wierc.	Q	p	100,00	48,00	73,00	3,50	1988
380	II/674/1	st. wierc.	Q	p	100,00	55,00	>100,00	12,50	1989
381	II/679/1	st. wierc.	T ₁ +K ₂	pc	500,00	194,00	444,00	4,80	1989
382	II/685	źródło	C ₂	{g}					1989
383	II/687	źródło	PR	ł					1989
384	II/692/1	st. kuta	Pg+Ng	{b}	15,20	12,65	>15,20	12,65	1989
385	II/694/1	st. wierc.	T ₂	w+me	518,00	312,00	>518,00	12,05	1989
386	II/698/1	st. wierc.	Q	p	38,50	12,00	38,00	3,40	1989
387	II/700/1	st. wierc.	Q	p	110,00	85,00	103,00	6,02	1988
388	II/701/1	st. wierc.	Pg ₀₁	p	170,00	130,00	170,00	13,76	1988
389	II/702/1	st. wierc.	Ng _M	p	73,50	42,00	69,50	14,55	1988
390	I/704/1	st. wierc.	J ₃	w	93,00	60,00	>93,00	3,39	1988
391	I/704/2	st. wierc.	Q	p	36,00	1,00	25,10	1,00	1988
392	I/704/3	piezometr	Q	p	10,00	1,50	>10,00	1,50	1995
393	II/705/1	st. wierc.	Pg ₀₁	p	245,00	219,00	240,00	7,75	1989
394	II/706/1	st. wierc.	Q	p(ś)	23,00	11,50	>23,00	2,80	2009
395	II/707/1	piezometr	Q	p(ś)	20,00	1,20	>20,00	1,20	2011
396	II/708/1	piezometr	Q	p(ś)	20,00	6,00	>20,00	1,90	2011
397	I/710/1	st. wierc.	Ng _M	p	150,00	111,00	>150,00	10,70	1988
398	I/710/2	st. wierc.	Ng _M	p	90,00	56,00	84,00	11,30	1988
399	I/710/3	st. wierc.	Q	p	7,00	3,00	4,00	1,08	1988
400	II/718	źródło	PR	ł					1990
401	II/732/1	st. wierc.	Q	p	14,00	1,20	12,00	1,20	1988
402	II/735/1	st. wierc.	Q	p	33,00	24,00	30,00	2,10	1996
403	II/736/1	st. wierc.	Q	p+ż	16,00	2,00	14,00	2,00	1996
404	II/737/1	st. wierc.	Q	p	15,00	1,00	6,50	1,00	1996
405	II/741/1	piezometr	Q	p+ż	55,00	3,74	>55,00	3,74	1997
406	II/743/1	piezometr	Q	p	14,00	2,00	>14,00	2,00	1998
407	II/744/1	st. wierc.	C ₁	zc	50,10	6,00	>50,10	6,00	1998

Tabela 4.2 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408	II/745/3	st. wierc.	Q	ż	38,00	30,00	>38,00	7,50	2000
409	II/746/1	st. wierc.	Q	ż	28,00	18,80	25,10	8,90	2000
410	II/747/1	st. wierc.	K ₂	me	32,00	5,30	>32,00	5,30	2000
411	II/748/1	st. wierc.	Q	p	27,00	9,00	25,00	0,80	2000
412	II/749/1	piezometr	Q	ż	30,00	5,90	20,00	5,90	2000
413	II/750/1	st. wierc.	Q	p+ż	13,20	4,90	10,20	3,00	2006
414	II/752	źródło	K ₂	pc+ł					1989
415	II/753/1	st. wierc.	K ₁	pc+ł	51,00	14,70	>51,00	13,50	1988
416	II/754	źródło	K ₂	pc					1988
417	II/758	źródło	Pg _{Ol}	pc+ł					1989
418	II/760	źródło	K ₂	pc+zc+ł					1989
419	II/761	źródło	K	pc+ł					1988
420	II/762/1	st. wierc.	Pg _{Pc}	pc+ł	85,00	26,00	>85,00	4,00	1989
421	II/768	źródło	Pg _{Ol}	pc+ł					1990
422	II/770/1	st. wierc.	Pg _{Ol}	ł+pc	100,00	30,00	>100,00	1,30	1989
423	II/771/1	st. wierc.	Q	p	21,50	9,90	21,00	9,90	1993
424	II/772	źródło	Pg _E	pc					1990
425	II/773	źródło	Pg _E	ł+pc					1990
426	II/774	źródło	Pg _{Ol}	pc+ł					1990
427	II/776/1	st. wierc.	Q	o+ż	10,50	2,03	7,50	2,03	1989
428	II/778/1	st. wierc.	Q	ż	12,00	7,00	9,60	5,00	1989
429	II/779/1	piezometr	Q	ż	10,00	1,30	>10,00	1,30	2008
430	II/780	źródło	Pg _(E+Ol)	pc+ł					1990
431	II/782	źródło	J ₂	w					1990
432	II/783	źródło	Pg _E	ł+pc					1990
433	II/784/1	st. wierc.	K ₂ +Ng _{Pl}	pc+ł	45,00	31,00	>45,00	14,30	1989
434	II/786	źródło	Pg _(Pc+E)	pc					1990
435	II/787/1	otw. bad.	K ₂	ł(i)	29,50	22,00	>29,50	1,50	2006
436	II/788/1	otw. bad.	K ₂	pc	41,00	32,00	38,70	5,80	2006
437	II/790/1	st. wierc.	Q	p	275,00	231,80	241,00	23,46	1990
438	II/791/1	st. wierc.	Q	p	55,00	19,00	50,00	1,50	1989
439	II/792/1	st. wierc.	Q	p	50,00	30,00	>50,00	9,80	1994
440	II/795/1	st. wierc.	Q	p	172,00	110,00	170,00	6,50	1990
441	II/796/1	st. wierc.	Pg _{Ol} +Ng _M	p	163,00	103,00	162,00	18,24	1990
442	II/797/1	st. wierc.	J ₃	pc	90,00	66,00	86,00	10,70	1990
443	II/798/1	st. wierc.	Q	p	50,00	14,00	31,00	1,03	1992
444	II/799/1	st. kopana	Q	p+ż	8,70	5,30	>42,00	5,30	2006
445	II/800/1	st. wierc.	Pg _{Ol}	ł+pc	35,00	13,00	>35,00	6,00	1990

T a b e l a 4.2 ed.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
446	II/801/1	st. wierc.	P _{gO1}	ł+pc	80,00	3,00	>80,00	3,00	1989
447	II/803	źródło	P _{gO1}	pc+ł					1990
448	II/805/1	st. wierc.	P _{gO1}	ł+pc	70,00	10,40	>70,00	10,40	1990
449	II/806/1	st. wierc.	P _{gPc}	pc	50,50	13,00	>50,50	13,00	1990
450	II/807/1	st. wierc.	P _{gO1}	ł+pc	50,00	25,00	>50,00	5,00	1989
451	II/808/1	st. kopana	P _{g+Ng}	pc	5,00	3,70	5,00	3,70	2006
452	II/811/1	st. wierc.	P _{gO1}	ł	40,00	11,50	>40,00	0,90	1989
453	II/812/1	st. wierc.	Q	ż	8,50	4,10	7,00	4,10	2006
454	II/814	źródło	P _{gO1}	ł+pc					1990
455	II/815/1	st. wierc.	P _{gO1}	ł+pc	50,00	11,15	>50,00	11,15	1989
456	II/816	źródło	P _{gO1}	ł+me					1989
457	II/819	źródło	P _{gO1}	pc+ł					1990
458	II/820	źródło	P _{gO1}	pc+ł					1990
459	II/821/1	st. wierc.	K ₁	pc+ł	77,00	6,00	>77,00	6,00	1989
460	II/822/1	źródło	P _{gO1}	pc+ł					1990
461	II/823/1	źródło	P _{gO1}	pc					1990
462	II/826/1	st. wierc.	P _{gE}	me	150,00	62,50	87,00	10,70+	1998
463	II/827/1	st. wierc.	P _{gO1}	pc	100,00	72,50	>100,00	5,80	1998
464	I/828/1	st. wierc.	P _{gE}	ł+pc	80,00	15,00	>80,00	1,44	1999
465	I/828/2	st. wierc.	P _{gE}	ł+pc	77,00	37,40	>77,00	1,76	1999
466	I/828/3	st. wierc.	Q	p+ż	8,00	1,85	6,00	1,85	1999
467	II/831/1	st. wierc.	Q	p+ż	16,00	4,40	14,40	2,50	2004
468	II/832/1	st. wierc.	Q	p+ż	27,00	2,30	24,00	2,30	2004
469	II/833/1	st. wierc.	Q	ż+p	14,60	7,40	11,60	1,69	2004
470	II/834/1	st. wierc.	Q	p+ż	31,20	9,20	28,20	6,20	2004
471	II/835/1	st. kopana	P _{gO1}	pc+ł	5,70	2,70	5,70	2,70	2005
472	II/836/1	st. kopana	Q	p+ż	15,00	9,30	14,60	9,30	2005
473	II/837/1	st. wierc.	Q	p+ż	9,00	4,20	6,40	4,20	2005
474	II/838/1	st. wierc.	Q	p+ż	10,00	4,00	7,50	4,00	2005
475	II/839/1	piezometr	Q	p+ż	12,30	2,60	9,00	2,60	2005
476	II/840/1	st. wierc.	Q	p+ż	15,00	4,80	12,90	4,80	2005
477	II/841/1	st. kopana	Q	p	3,60	2,30	>3,60	2,30	2006
478	II/842/1	st. wierc.	P _{gO1}	pc	50,00	36,00	>50,00	4,90	2006
479	II/843/1	st. wierc.	P _{gE}	pc+ł	65,00	29,70	>65,00	23,80	2009
480	II/844/1	st. wierc.	Q	ż+p	15,00	6,30	12,00	6,30	2009
481	II/845/1	st. wierc.	Q	ż+p	8,40	4,60	8,00	4,60	2009
482	II/846/1	st. wierc.	P _{gE}	pc	500,00	372,00	>500,00	37,40	2009
483	I/847/1	otw. bad.	Q	p+ż	30,00	12,00	25,50	5,13	2011

Tabela 4.2 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
484	I/847/2	otw. bad.	$N_{G(M+PI)}$	p	150,00	47,00	110,00	9,11	2011
485	II/848/1	st. wierc.	P_{g+Ng}	p(d)	200,00	85,00	194,00	7,50	2010
486	II/855/1	st. wierc.	Q	p	39,00	13,00	38,80	5,86	1989
487	II/862/1	piezometr	Q	p	19,00	12,05	18,50	12,05	1997
488	II/870/1	st. wierc.	K_2	p	55,00	52,00	>55,00	9,00	1996
489	II/871/1	st. wierc.	K_2	me	62,00	52,00	>62,00	12,50	1996
490	II/875/1	piezometr	T_1	pc+mu	50,00	10,80	>50,00	7,00	1996
491	II/876/1	piezometr	D_2	w	60,00	22,29	>60,00	22,29	1996
492	II/877/1	st. wierc.	D_2+Q	p+w	27,10	3,83	27,10	3,83	1996
493	II/878/1	st. wierc.	J_3+K_2	w	150,00	126,00	>150,00	13,20	1997
494	II/879/2	st. wierc.	J_3+K_2	pc	305,00	270,00	295,00	-8,70	1997
495	II/880/1	st. wierc.	D_2	ł	48,50	25,00	>48,50	7,20	2009
496	II/888/1	piezometr	Q	p	26,00	13,00	24,30	24,30	2010
497	II/890/1	piezometr	N_{GM+Q}	ż	35,00	15,00	>35,00	1,00	2010
498	II/892/1	piezometr	C_m	o	54,00	31,90	>54,00	31,90	2010
499	II/893/1	piezometr	D	w	36,50	13,00	>36,50	9,64	2010
500	II/894/1	piezometr	Q	p(ś)	30,00	3,00	30,00	3,00	2010
501	I/900/1	st. wierc.	Q	p+ż	75,00	11,00	48,00	-0,95	1995
502	I/900/2	st. wierc.	K_2	w	240,00	194,00	>240,00	4,27	1995
503	I/900/3	st. wierc.	Q	p	155,00	127,00	150,50	1,39	1995
504	II/901/1	st. wierc.	K_2	o	60,50	49,00	>60,50	8,25	2000
505	II/902/1	st. wierc.	K_2	me	56,00	30,20	>56,00	23,00	2000
506	II/904/1	st. wierc.	P_{g+Ng}	p	48,00	39,00	>48,00	5,80	2001
507	II/904/2	piezometr	Q	p+ż	8,00	2,30	>8,00	2,30	2008
508	II/905/1	st. wierc.	N_{GM}	p	113,00	106,00	>113,00	10,70	2001
509	II/906/1	piezometr	Q	p	16,00	6,50	>16,00	6,50	2006
510	II/907/1	piezometr	Q	p	6,00	0,70	>6,00	0,70	2006
511	II/908/1	piezometr	Q	p	16,50	7,60	>16,50	7,60	2006
512	II/909/1	piezometr	Q	p	9,00	3,30	>9,00	3,00	2006
513	I/910/2	st. wierc.	Q	p+ż	40,00	1,40	11,30	1,40	1993
514	I/911/1	st. wierc.	Q	p	38,00	2,00	36,00	2,00	1989
515	I/911/3	st. wierc.	T_2	w+do	401,00	302,00	>401,00	18,00	1989
516	I/911/4	st. wierc.	K_2	pc	200,00	169,00	181,00	20,00	1989
517	I/911/5	piezometr	Q	p	15,00	1,70	10,80	1,70	1995
518	II/913/1	st. wierc.	Q	p+ż	26,00	15,00	21,00	9,30	1989
519	II/914/1	piezometr	Q	p(ś)	89,00	10,00	117,00	6,50	1989
520	II/916/1	st. wierc.	Q	p+ż	90,00	3,00	84,00	3,00	1989
521	II/917/1	piezometr	Q	p	41,00	2,50	19,50	2,50	1989

Tabela 4.2 ed.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
522	II/918/1	piezometr	Q	p+ż	95,00	4,40	40,00	4,40	1989
523	I/920/1	st. wierc.	P _{g01}	p	275,00	247,50	270,00	2,01	1992
524	I/920/2	st. wierc.	N _{gM}	p	180,00	152,50	>180,00	2,81	1992
525	I/920/3	st. wierc.	N _{gM}	p	117,00	103,77	111,50	2,80	1992
526	I/920/4	st. wierc.	Q	p	19,00	1,99	16,00	1,99	1992
527	II/924/1	piezometr	J ₃ +Q	p	18,00	8,00	>18,00	8,00	1994
528	I/925/2	st. wierc.	N _{gM}	p	99,00	85,50	88,30	15,50	1990
529	I/925/3	st. wierc.	Q	ż	32,00	2,40	26,00	2,40	1990
530	I/925/4	piezometr	Q	p	15,00	3,00	13,40	3,00	1994
531	II/926/1	st. wierc.	J	w	40,00	29,00	>40,00	22,00	2005
532	II/927/1	piezometr	J ₃	w	103,00	b.d.	b.d.	1,06	1993
533	II/927/2	piezometr	J ₃	w	120,00	b.d.	b.d.	1,31	1993
534	II/927/3	piezometr	J ₂	w	302,50	b.d.	b.d.	1,09	1993
535	II/930/1	st. wierc.	P _{g01}	p	46,00	33,50	>46,00	0,51	1994
536	II/930/2	st. wierc.	Q	ż	10,00	3,00	7,00	1,61	1994
537	II/931/1	st. wierc.	J ₃	w	170,20	108,50	>170,20	3,20	1995
538	II/937/1	st. wierc.	T ₂	do	60,00	24,50	>60,00	24,50	1997
539	II/938/1	piezometr	T ₁₊₂	w+do	95,30	43,80	54,80	41,15	1997
540	II/940/1	piezometr	T ₁₊₂	w+do	478,60	224,70	429,00	47,90	1997
541	II/941/1	piezometr	T ₁₊₂	w+me	70,00	22,70	>70,00	22,70	1997
542	II/942/1	piezometr	T ₂	do+w	149,00	89,00	149,00	9,60	1997
543	II/943/1	st. wierc.	N _{gP1} +Q	p+ż	82,00	48,00	81,50	16,00	1998
544	II/944/1	piezometr	T ₁	w+do	300,00	277,00	>300,00	0.68+	1998
545	II/946/1	piezometr	T ₂	me+w	259,00	119,00	>259,00	2.10+	1998
546	II/948/1	st. wierc.	J	w	100,00	81,00	>100,00	33,00	2005
547	II/949/1	st. wierc.	J	w	30,00	20,50	>30,00	15,30	2005
548	II/951/1	st. wierc.	J	w	25,00	16,20	>25,00	6,40	2005
549	II/952/1	st. wierc.	K	w+me	30,00	22,00	>30,00	3,90	2005
550	I/960/2	piezometr	Q	p+ż	14,20	1,90	13,80	1,90	1997
551	I/960/3	piezometr	Q	p+ż	9,00	1,80	>9,00	1,80	1997
552	II/967/1	st. wierc.	Q	p(r)	21,00	8,30	19,00	8,30	2010
553	I/970/1	st. wierc.	P _{g01}	p	239,00	210,60	229,00	4,40	2004
554	II/971/1	st. wierc.	P _{g01}	p	284,00	254,00	278,00	6,80	2005
555	I/999/1	st. wierc.	J ₃	me	181,30	165,00	>181,30	5,90	2011
556	I/999/2	st. wierc.	N _{gM}	p	95,00	82,70	91,40	5,65	2011
557	I/999/3	st. wierc.	Q	p	95,00	32,00	43,00	5,85	2011
558	I/999/4	st. wierc.	Q	p	25,50	22,00	31,00	5,85	2011
559	II/1022/1	st. wierc.	Q	p	80,00	14,00	75,00	1,84	1997

Tabela 4.2 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
560	II/1024/1	st. wierc.	Q	p+z	105,00	30,00	37,00	1,48	1997
561	II/1026/1	st. wierc.	K ₂ +Pg ₀₁	me	163,00	118,00	>163,00	1,77	1992
562	II/1027/1	st. wierc.	Q	p	45,00	29,00	35,00	8,18	1988
563	II/1028/1	st. wierc.	K ₂	me	60,00	37,00	>60,00	2,95	1997
564	II/1029/1	st. wierc.	Ng _M	p	50,00	23,50	36,00	1,51	1997
565	II/1030/1	st. wierc.	Q	p+z	100,00	44,00	53,50	2,80	1992
566	II/1031/1	st. wierc.	Ng _M	p	173,00	136,00	168,00	22,85	1992
567	II/1032/1	st. wierc.	Q	p+z	48,00	20,00	>48,00	12,30	1997
568	II/1033/1	st. wierc.	Ng _M	p	177,00	130,00	>177,00	32,14	1997
569	II/1035/1	st. wierc.	Pg+Ng	p	110,00	23,00	47,00	2,50	1997
570	II/1037/1	st. wierc.	Q	p	76,00	67,00	72,00	2,05	1997
571	II/1039/1	st. wierc.	Q	p+z	50,00	17,00	36,50	2,10	1997
572	II/1040/1	st. wierc.	Ng _M	p	150,00	68,00	146,00	3,00	1997
573	II/1041/1	st. wierc.	Q	p	26,00	1,20	22,00	1,20	1997
574	II/1042/1	st. wierc.	Q	p	68,00	58,50	66,00	5,50	1997
575	II/1043/1	st. wierc.	Q	p	25,00	11,20	>25,00	11,20	1998
576	II/1045/1	st. wierc.	K ₂	p+pc	160,00	134,00	146,00	0,08+	2001
577	II/1050/1	st. wierc.	Ng _M	p	119,00	99,00	113,00	11,00	1989
578	II/1061/1	st. wierc.	Pg ₀₁	p	120,00	96,50	115,00	3,40+	1993
579	II/1062/1	st. wierc.	Q	p	26,00	17,50	25,30	5,80	1993
580	II/1064/1	st. wierc.	Q	p	36,00	28,50	36,00	5,60	1993
581	II/1065/1	st. wierc.	Q	p	82,00	70,00	80,00	5,90	1993
582	II/1069/1	st. wierc.	Q	p	43,50	40,00	41,20	17,00	1994
583	II/1070/1	st. wierc.	Q	p	50,50	36,00	48,50	6,50	1994
584	II/1071/1	piezometr	Q	p	6,00	2,80	>6,00	2,30	2006
585	II/1072/1	st. wierc.	Q	p	17,00	2,90	14,40	2,90	2006
586	II/1073/1	st. wierc.	Q	p	22,00	10,60	>22,00	10,60	2006
587	II/1074/1	st. wierc.	Q	p	30,50	7,60	>30,50	7,60	2006
588	II/1075/1	st. wierc.	K+Q	p	29,50	7,60	28,00	7,60	2006
589	II/1076/1	st. wierc.	Q	p	28,00	8,20	28,00	8,20	2006
590	II/1077/1	st. wierc.	K	me	50,00	36,00	>50,00	14,60	2009
591	II/1078/1	st. wierc.	K	me	61,00	18,00	60,00	6,00	2009
592	II/1079/1	st. wierc.	K	me	72,00	21,00	>72,00	6,00	2009
593	II/1080/1	st. wierc.	K	me	60,00	30,00	>60,00	4,50	2009
594	II/1081/1	st. wierc.	Pg+Ng	p	116,00	93,00	112,00	4,80	2001
595	II/1082/1	st. wierc.	Pg ₀₁	p	115,00	97,50	109,50	13,00	2001
596	II/1083/1	st. wierc.	K ₂	me	56,70	25,60	>56,70	23,10	2001
597	II/1084/1	st. wierc.	K ₂	me	35,50	28,30	>35,50	17,90	2001

Tabela 4.2 ed.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
598	II/1085/1	st. wierc.	P _{g01}	p	150,00	123,00	142,00	6,00	2001
599	II/1086/1	st. wierc.	Q	ż+p	22,00	5,00	18,50	5,00	2010
600	II/1087/1	st. wierc.	Q	p	13,50	0,20	11,50	0,20	2010
601	II/1089/1	st. wierc.	Q	ż	24,50	3,00	22,50	3,00	2010
602	I/1090/1	piezometr	Q	p	17,00	1,50	>17,00	1,50	2004
603	I/1090/2	piezometr	Q	p	31,00	22,60	>31,00	1,60	2004
604	I/1090/3	piezometr	K	me	50,00	39,20	>50,00	1,30	2004
605	II/1091/1	st. wierc.	Q	p	35,00	14,00	>35,00	4,1+	2008
606	II/1092/1	st. wierc.	Q	p+ż	26,50	16,50	26,00	2,00	2004
607	II/1093/1	st. wierc.	Q	p+ż	29,00	2,70	26,50	2,70	2005
608	II/1094/1	st. wierc.	Q	p	52,00	45,10	49,00	8,50	2004
609	II/1097/1	st. wierc.	K ₂	kp	24,00	7,00	>24,00	1,30	2005
610	II/1098/1	st. wierc.	Q	p(d)	72,00	31,80	>72,00	31,80	2008
611	II/1099/1	st. wierc.	Q	p+ż	45,00	32,50	>45,00	16,10	2005
612	II/1100/1	st. wierc.	Q	p	20,00	1,50	>20,00	1,50	2005
613	II/1101/1	st. wierc.	Q	p	15,00	0,50	15,00	0,50+	2004
614	II/1102/1	st. wierc.	Q	p+ż	29,00	19,20	>29,00	1,20	2005
615	II/1103/1	st. wierc.	Q	p+ż	16,00	5,90	15,30	5,90	2005
616	II/1104/1	st. wierc.	Q	p	20,10	6,00	20,00	1,00	2005
617	II/1105/1	st. wierc.	Q	p+ż	10,00	1,10	6,80	1,10	2004
618	II/1106/1	st. wierc.	Q	p+ż	40,50	28,00	>40,50	28,00	2004
619	II/1107/1	st. wierc.	Q	p+ż	43,00	22,60	37,50	22,60	2005
620	II/1108/1	st. wierc.	Q	p	30,00	1,80	23,00	1,80	2004
621	II/1109/1	st. wierc.	Q	p+ż	20,50	2,10	20,50	2,10	2005
622	II/1126/1	piezometr	P _g +N _g	m(p)	97,00	76,00	79,00	4,18	2004
623	II/1127/1	piezometr	Q	p	97,00	22,50	38,00	1,26	2004
624	II/1128/1	piezometr	Q	p	23,00	2,00	17,50	0,24	2004
625	II/1129/1	piezometr	P _g +N _g	p	86,00	72,00	78,00	0,41	2004
626	II/1130/1	piezometr	Q	p	28,00	0,89	>28,00	0,64	2004
627	II/1131/1	piezometr	P _g +N _g	p	80,00	60,00	68,00	3,79	2004
628	II/1133/1	piezometr	Q	ż+b	22,00	1,80	20,50	2,01	2004
629	II/1135/1	piezometr	Q	p	10,00	2,82	>10,00	2,82	2004
630	II/1136/1	piezometr	P _g +N _g	p	67,50	31,80	>67,50	0,50+	2004
631	II/1137/1	piezometr	P _g +N _g	p	93,10	26,80	63,60	0,88+	2004
632	II/1138/1	piezometr	Q	p+ż	26,00	5,45	>26,00	5,45	2004
633	II/1139/1	piezometr	Q	p+ż	13,00	3,81	>13,00	3,81	2004
634	II/1143/1	piezometr	Q	p+ż	60,00	2,50	52,00	2,50	2006
635	II/1144/2	piezometr	P _g +N _g	p(d)	54,00	50,00	55,50	1,72	2006

T a b e l a 4.2 ed.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
636	II/1146/1	piezometr	Pg+Ng	p(py)	144,00	95,50	138,30	2,70	2006
637	II/1146/2	piezometr	Pg+Ng	p+z	44,50	25,00	59,60	3,59	2006
638	II/1155/1	piezometr	Pg+Ng	p(d)	150,00	112,20	150,00	40,61	2007
639	II/1155/2	piezometr	Pg+Ng	p(d)	87,00	78,00	84,00	28,02	2007
640	II/1155/3	piezometr	Q	p(g)	17,50	2,16	15,20	2,16	2007
641	II/1157/1	st. wierc.	K	ł	198,00	59,80	>198,00	38,80	2004
642	II/1158/1	st. wierc.	PR	ł	300,00	120,00	>300,00	3,70+	2004
643	II/1160/1	st. wierc.	P ₁₊₂	pc	226,00	10,40	100,00	10,40	2004
644	II/1162/1	st. wierc.	P	mc	350,00	80,00	314,30	9,50	2004
645	II/1164/1	st. wierc.	Q	ż	24,00	4,00	>24,00	4,00	2004
646	II/1165/1	piezometr	Q	ż+p	11,60	1,20	>11,60	1,20	2004
647	II/1166/1	st. wierc.	Pg+Ng	ż+p	27,10	15,70	22,30	13,60	2004
648	II/1168/1	piezometr	PR	(g)	30,00	7,03	>30,00	7,03	2004
649	II/1171/1	st. wierc.	PR	(g)	597,60	408,00	>597,60	8,00	2005
650	II/1177/1	piezometr	Q	ż+p	101,00	45,00	>101,00	15,90	2008
651	II/1178/1	st. wierc.	Pg+Ng	ż+p	36,00	18,50	19,50	5,30	2008
652	II/1179/1	piezometr	Pg+Ng	i(p)	42,00	5,00	29,00	5,00	2008
653	II/1180/1	piezometr	Pg+Ng	ps	67,00	61,40	62,90	42,03	2008
654	II/1180/2	piezometr	Pg+Ng	ż+ps	40,00	33,00	35,00	26,02	2008
655	II/1180/3	piezometr	Q	p+z	18,00	8,40	16,40	8,40	2008
656	II/1181/1	piezometr	Pg+Ng	ż+ps	110,00	73,20	105,20	40,60	2008
657	II/1181/3	piezometr	Q	p+z	23,00	14,20	21,00	8,52	2008
658	II/1208/1	st. wierc.	Q	ż	16,50	4,00	16,00	4,00	2004
659	II/1209/1	st. wierc.	Q	ż	31,00	10,50	29,20	10,50	2004
660	II/1210/1	st. wierc.	Q	ż+p	54,00	25,50	48,00	13,80	2004
661	II/1211/1	st. wierc.	Q	p+z	28,00	15,00	>28,00	15,00	2004
662	II/1212/1	st. kopana	Q	p+z	6,10	2,20	>6,10	2,20	2004
663	II/1213/1	st. wierc.	Q	p+z	28,00	12,00	18,10	4,00	2004
664	II/1214/1	st. wierc.	Q	p+z	21,40	11,10	19,00	11,10	2004
665	II/1215/1	st. wierc.	Q	ż	37,00	26,00	35,00	9,80	2005
666	II/1216/1	st. wierc.	Q	ż	11,30	5,30	7,30	0,70	2005
667	II/1239/1	st. wierc.	Q	ż	52,00	46,20	>52,00	21,50	2004
668	II/1240/1	st. wierc.	Q	p+z	95,50	65,00	94,50	23,20	2004
669	II/1242/1	st. wierc.	Q	p+z	90,00	70,00	90,00	21,20	2004
670	II/1245/1	st. wierc.	Q	p	31,00	2,70	>31,00	2,70	2005
671	II/1248/1	st. wierc.	Q	p	36,60	13,80	>36,60	13,80	2004
672	II/1249/1	st. wierc.	Q	p+z	36,00	5,20	>36,00	5,20	2004
673	II/1255/1	st. wierc.	Q	p	65,00	15,50	62,00	15,50	2004

Tabela 4.2 ed.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
674	II/1270/1	piezometr	Q	p	9,00	5,30	>9,00	5,30	2004
675	II/1270/2	piezometr	Q	p(d)	21,50	19,00	21,00	8,50	2009
676	II/1271/1	piezometr	Q	p	11,50	4,05	>11,50	4,05	2004
677	II/1272/1	piezometr	Q	p	5,50	3,00	>22,00	2,90	2004
678	II/1272/2	piezometr	Q	p(d)	22,00	20,00	4,50	10,80	2006
679	II/1273/1	piezometr	Q	p	6,00	1,86	>6,00	1,86	2004
680	II/1274/1	piezometr	Q	p	8,50	4,36	>8,50	4,36	2005
681	II/1274/2	piezometr	Q	ps	23,00	4,36	>23,00	4,36	2009
682	II/1275/1	piezometr	Q	p	6,00	3,00	>6,00	2,05	2005
683	II/1276/1	piezometr	Q	p	9,00	5,30	9,00	5,30	2005
684	II/1277/1	piezometr	Q	p(ś)	6,50	4,50	6,00	2,50	2010
685	II/1278/1	piezometr	Q	p(ś)	22,00	18,00	22,00	4,65	2010
686	II/1279/1	piezometr	Q	p	5,15	1,52	4,00	1,52	2010
687	II/1280/1	st. wierc.	Q	p+ż	53,00	23,00	>53,00	0,40	2004
688	II/1320/1	st. wierc.	Q	p	30,00	5,00	<30,00	5,00	2004
689	II/1321/1	st. wierc.	Q	p	22,00	3,14	20,00	3,14	2004
690	II/1322/1	st. wierc.	Q	p+ż	28,00	17,00	18,50	2,30	2004
691	II/1323/1	st. wierc.	Q	p	36,00	4,10	34,00	4,10	2004
692	II/1324/1	st. wierc.	Q	p+ż	27,00	3,00	>27,00	3,00	2005
693	II/1325/1	st. wierc.	Q	p+ż	13,00	0,50	>13,00	0,50	2005
694	II/1345/1	st. wierc.	Q	p+ż	12,50	2,30	11,00	2,30	2004
695	II/1346/1	st. wierc.	J ₃	w	78,50	39,50	78,50	39,50	2004
696	II/1347/1	st. wierc.	Q	p+ż	18,30	10,20	17,80	3,50	2004
697	II/1348/1	piezometr	Q	ż	30,00	2,50	9,00	2,50	2004
698	II/1349/1	st. wierc.	Q	ż	12,50	10,20	>12,50	4,20	2004
699	II/1350/1	st. wierc.	Q	p	18,00	12,00	15,80	0,80	2004
700	II/1351/1	st. wierc.	Q	p	18,00	2,50	14,80	2,50	2005
701	II/1352/1	st. wierc.	J	pc	29,00	13,30	23,00	13,30	2005
702	II/1370/1	st. wierc.	K	me	45,00	19,60	>45,00	19,60	2004
703	II/1371/1	st. wierc.	Q	p+ż	13,50	2,60	>13,50	2,60	2004
704	II/1372/1	st. wierc.	Q	p	25,00	6,00	>25,00	6,00	2004
705	II/1373/1	st. wierc.	Q	p	33,00	0,70	>33,00	0,70	2004
706	II/1374/1	st. wierc.	Q	p	31,00	1,80	6,00	1,80	2004
707	II/1375/1	st. wierc.	Q	p+ż	14,00	5,80	9,80	5,80	2004
708	II/1376/1	st. wierc.	D ₂	do	25,00	9,80	>25,00	9,80	2004
709	II/1377/1	st. wierc.	Q	p+ż	20,00	1,50	16,00	0,10	2004
710	II/1378/1	st. wierc.	J	w	62,00	47,00	>62,00	41,00	2004
711	II/1379/1	st. wierc.	Q	ż+p	30,00	4,40	>30,00	4,40	2004

Tabela 4.2 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712	II/1380/1	st. wierc.	J	w+me	30,30	8,00	>30,30	6,70	2004
713	II/1381/1	st. wierc.	O+S	ł	30,00	6,00	>30,00	2,00	2004
714	II/1382/1	st. wierc.	Q	ż	16,00	2,60	14,00	2,60	2004
715	II/1383/1	st. wierc.	K ₂	me	20,80	9,80	>20,80	9,80	2004
716	II/1384/1	st. wierc.	J ₃	w	122,80	50,00	>122,80	47,20	2004
717	II/1385/1	st. wierc.	Q	p	41,00	20,30	>41,00	20,30	2005
718	II/1386/1	st. wierc.	Q	p+ż	20,00	2,30	20,00	2,30	2005
719	II/1388/1	st. wierc.	Q	p+ż	18,00	3,70	10,50	3,70	2005
720	II/1389/1	st. wierc.	Q	p	16,00	8,00	13,50	6,00	2005
721	II/1390/1	piezometr	Q	p+w	18,00	2,70	>18,00	2,70	2006
722	II/1391/1	piezometr	Q	p+ż	12,00	2,40	>12,00	2,40	2006
723	II/1392/1	piezometr	J ₃ +Q	p+me	10,00	2,55	>10,00	2,55	2006
724	II/1393/1	piezometr	J	p	55,00	31,60	>55,00	31,60	2006
725	II/1395/1	piezometr	Q	p+ż	10,00	2,60	>10,00	2,60	2006
726	II/1396/1	piezometr	J+K	p+w	20,00	12,20	>20,00	12,20	2006
727	II/1397/1	st. wierc.	Q	p	31,00	8,20	27,00	8,20	2005
728	II/1398/1	st. wierc.	K	me+p	25,00	8,60	>25,00	8,60	2005
729	II/1399/1	st. wierc.	Q	p	32,00	1,80	9,60	1,80	2005
730	II/1400/1	st. wierc.	K+Q	w	40,00	1,20	>40,00	1,20	2005
731	II/1401/1	st. wierc.	Q	o+p	21,50	3,80	>21,50	3,80	2005
732	II/1402/1	st. wierc.	K ₂	o	100,00	34,00	>100,00	28,00	2006
733	II/1403/1	st. wierc.	K ₂	me	33,00	11,50	>33,00	8,80	2006
734	II/1404/1	piezometr	Ng _M	w	90,00	21,50	86,20	21,00	2006
735	II/1405/1	st. wierc.	Ng _M	p	52,00	37,00	49,00	32,50	2006
736	II/1406/1	st. wierc.	Q	p	18,00	1,50	14,80	1,50	2006
737	II/1407/1	st. wierc.	Q	p+ż	12,00	2,00	9,80	1,90	2006
738	II/1408/1	st. kopana	Q	p	6,60	3,20	>6,60	3,20	2006
739	II/1424/1	piezometr	Q	p+ż	9,00	2,70	>9,00	2,70	2006
740	II/1425/1	piezometr	Q	p(ś)	10,00	2,50	8,00	2,50	2006
741	II/1426/1	piezometr	Q	p+ż	9,00	2,50	>9,00	1,00+	2006
742	II/1428/1	st. wierc.	Q	p	68,00	54,00	68,00	36,60	2006
743	II/1435/1	st. wierc.	Q	p	34,50	4,20	34,50	4,20	2005
744	II/1436/1	st. wierc.	Q	p+ż	26,00	5,90	26,00	5,90	2005
745	II/1437/1	st. wierc.	Q	ż	15,50	3,10	15,50	3,10	2005
746	II/1438/1	st. wierc.	Q	o+p	35,00	6,00	>35,00	6,00	2005
747	II/1439/1	st. wierc.	Q	p+ż	30,20	2,40	>30,20	2,40	2005
748	II/1440/1	st. wierc.	Q	ż+p	21,50	6,00	>21,50	6,00	2005
749	II/1441/1	st. wierc.	Q	p+ż	30,00	2,00	>30,00	2,00	2006

Tabela 4.2 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	II/1442/1	st. wierc.	Q	p	25,00	3,70	21,00	3,70	2006
751	II/1443/1	st. wierc.	Q	p+ż	26,00	2,30	19,50	2,30	2006
752	II/1444/1	st. wierc.	Q	p	28,00	9,10	>28,00	9,10	2006
753	II/1445/1	st. wierc.	Q	p+ż	36,50	13,80	32,00	13,80	2006
754	II/1446/1	st. wierc.	Q	p	24,00	3,50	22,00	3,50	2006
755	II/1447/1	st. wierc.	Q	p+ż	36,00	2,50	13,00	2,50	2006
756	II/1448/1	st. wierc.	Q	p	17,00	2,60	14,00	2,60	2006
757	II/1449/1	st. wierc.	Q	p+ż	28,00	3,30	26,00	3,30	2006
758	II/1450/1	st. wierc.	Q	p+ż	35,20	11,20	33,70	11,20	2006
759	II/1451/1	st. wierc.	Q	p	19,00	3,00	>19,00	3,00	2006
760	II/1452/1	st. wierc.	Q	p+ż	27,00	15,10	>27,00	15,10	2006
761	II/1454/1	st. wierc.	Q	ż+p	34,00	15,30	34,00	15,30	2006
762	II/1455/1	piezometr	Q	p(r)	70,00	0,57	17,00	0,57	2007
763	II/1456/1	piezometr	Q	p(r)	68,00	52,00	68,00	45,31	2007
764	II/1457/1	piezometr	Q	p(r)	78,00	27,28	78,00	27,28	2007
765	II/1501/1	st. wierc.	Q	p	35,00	20,60	>35,00	20,60	2006
766	II/1502/1	st. wierc.	Q	p+ż	24,00	11,00	22,50	11,00	2006
767	II/1503/1	st. wierc.	Q	p+ż	36,00	6,40	>36,00	6,40	2006
768	II/1504/1	otw. bad.	Q	p(g)	10,00	5,10	10,00	5,10	2007
769	II/1512/1	st. wierc.	K ₂	me	25,00	4,80	>25,00	4,80	2010
770	II/1523/1	st. wierc.	Q	p	35,00	26,70	31,50	6,20	2010
771	II/1524/1	st. wierc.	Q	p	13,00	1,90	11,00	1,90	2010
772	II/1565/1	piezometr	Q	p	10,00	1,70	8,00	1,11	2005
773	II/1566/1	piezometr	Q	p+ż	10,00	2,30	>10,00	2,30	2005
774	II/1567/1	st. wierc.	Q	p	20,00	5,00	20,00	5,00	2005
775	II/1568/1	piezometr	Q	p	5,00	2,40	>5,00	2,40	2005
776	II/1568/2	piezometr	Q	p	20,00	0,90	b.d.	0,90	2005
777	II/1569/1	piezometr	Q	p	34,50	18,30	33,70	2,30	2005
778	II/1569/2	piezometr	Q	p	26,50	8,50	18,10	2,15	2005
779	II/1569/3	piezometr	Q	p	7,50	1,52	6,00	1,52	2005
780	II/1570/1	st. wierc.	Q	p	78,00	55,00	74,00	29,00	2010
781	II/1572/1	st. wierc.	Q	p	20,00	3,10	>20,00	3,10	2005
782	II/1573/1	piezometr	Q	p	30,00	2,40	>30,00	2,40	2005
783	II/1574/1	st. wierc.	Q	p	35,00	10,80	>35,00	10,80	2005
784	II/1575/1	piezometr	Q	p	20,00	14,70	>20,00	14,70	2008
785	II/1576/1	st. wierc.	Q	p	38,00	18,00	>38,00	4,30	2006
786	II/1578/1	st. wierc.	Q	p+ż	37,50	9,60	37,20	9,60	2006
787	II/1582/1	piezometr	Q	p+ż	10,50	1,00	>10,50	1,00	2006

T a b e l a 4.2 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
788	II/1583/1	st. wierc.	Q	p+ż	53,50	13,00	51,50	13,00	2006
789	II/1585/1	piezometr	P _g +N _g +Q	p(r)	150,00	90,00	137,00	4,00	2006
790	II/1630/1	st. wierc.	Q	p+ż	27,50	4,90	20,00	4,90	2006
791	II/1631/1	st. wierc.	Q	ż	15,00	3,60	11,00	3,60	2006
792	II/1632/1	st. wierc.	Q	p+ż	26,00	1,00	13,80	1,00	2006
793	II/1633/1	piezometr	Q	ż	7,00	1,73	4,50	1,73	2007
794	II/1634/1	piezometr	Q	ż	29,50	25,71	>29,50	25,71	2007
795	II/1635/1	st. wierc.	Q	p+ż	53,30	41,80	50,30	28,90	2007
796	II/1636/1	st. wierc.	Q	p+ż	24,60	13,10	20,70	5,10	2007
797	II/1637/1	piezometr	Q	p	26,00	22,54	23,80	15,28	2007
798	II/1638/1	piezometr	Q	p	16,00	11,40	12,90	11,15	2007
799	II/1650/1	piezometr	P _g +N _g	p+m	50,00	14,00	>50,00	1,55	2010
800	II/1651/1	piezometr	Q	ż	15,00	0,60	7,50	0,60	2010
801	II/1652/1	st. wierc.	N _{g(M+PI)}	pc	40,00	27,00	>40,00	7,90	2010
802	II/1710/1	st. wierc.	Q	p+ż	28,00	5,10	19,50	5,10	2006
803	II/1711/1	st. wierc.	Q	ż	10,00	1,20	8,10	1,20	2006
804	II/1712/1	st. wierc.	Q	p+ż	19,20	6,50	16,20	6,30	2006
805	II/1713/1	st. wierc.	Q	ż	23,00	14,30	21,00	14,30	2006
806	II/1714/1	st. wierc.	Q	p	43,00	18,00	37,50	18,00	2006
807	II/1715/1	st. wierc.	Q	p+ż	17,40	4,00	13,40	3,60	2007
808	II/1716/1	st. wierc.	N _{gM}	ic	18,00	10,80	>18,00	5,60	2007
809	II/1717/1	piezometr	T ₂	do+w	191,50	100,90	191,50	13,90	2007
810	II/1718/1	st. wierc.	T ₁₊₂	w+do	82,00	36,00	>82,50	33,00	2007
811	II/1719/1	st. wierc.	C	ł+pc	53,20	13,60	53,20	13,60	2007
812	II/1720/1	st. wierc.	Q	p+ż	28,00	13,00	24,00	13,00	2007

Objaśnienia do tabeli 4.2

¹ Numery stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Numbers of the PGI – NRI hydrogeological stations (groundwater monitoring network observation wells and springs)

I – punkty badawcze stacji hydrogeologicznych I rzędu
the first order hydrogeological stations (observation wells)

II – punkty badawcze stacji hydrogeologicznych II rzędu
the second order hydrogeological stations (observation wells and springs)

² Oznaczenia stratygraficzne wg: A Geologic Time Scale, 2004, F. Gradstein, J. Ogg, A. Smith (strony 466–467)
Stratigraphical symbols after: A Geologic Time Scale, 2004, F. Gradstein, J. Ogg, A. Smith (pages 466–467)

Q	czwartorzęd; Quaternary	T ₂	trias środkowy; Middle Triassic
Ng	neogen; Neogene	T ₁	trias dolny; Lower Triassic
Pg	paleogen; Paleogene	P	perm; Permian
Pl	pliocen; Pliocene	P ₃	perm górny; Upper Permian
M	miocen; Miocene	P ₂	perm środkowy; Middle Permian
Ol	oligocen; Oligocene	P ₁	perm dolny; Lower Permian
E	eocen; Eocene	C ₂	karbon górny; Upper Carboniferous
Pc	paleocen; Paleocene	C ₁	karbon dolny; Lower Carboniferous
K	kreda; Cretaceous	D	dewon; Devonian
K ₂	kreda górna; Upper Cretaceous	D ₃	dewon górny; Upper Devonian
K ₁	kreda dolna; Lower Cretaceous	D ₂	dewon środkowy; Middle Devonian
J	jura; Jurassic	D ₁	dewon dolny; Lower Devonian
J ₃	jura górna; Upper Jurassic	S	sylur; Silurian
J ₂	jura środkowa; Middle Jurassic	O	ordowik; Ordovician
J ₁	jura dolna; Lower Jurassic	Cm	kambr; Cambrian
T	trias; Triassic	PR	proterozoik; Proterozoic
T ₃	trias górny; Upper Triassic		

³ Oznaczenia litologiczne wg: *Instrukcja opracowania i wydania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, 1996. Państw. Inst. Geol. Warszawa*
Lithological symbols after: *Instructions for elaboration and edition of Detailed Geological Map of Poland in the scale 1:50 000, 1996. Pol. Geol. Inst. Warsaw*

ż	żwir; gravels	o	opoki; chalk rocks
zc	zlepieńce; conglomerates	me	margle; marls
p	piaski; sands	do	dolomity; dolomites
pc	piaskowce; sandstones	wbr	węgiel brunatny; lignites
mc	mułowce; mudstones	ge	gezy; gaizes
i	iły; clays	tt	tufity; tuffites
ł	łupki; shales	tf	tufy; tuffs
g	gliny; tills, loams	{g}	granity; granites
w	wapnienie; limestones	{a}	andezyty; andesites
kp	kreda pisząca; chalkstones	(g)	gnejsy; gneisses

⁴ Głębokość otworu z okresu wiercenia, nierównoznaczna z głębokością studni
The drilling depth of the borehole, not equivalent to the actual well depth

⁵ Głębokość zwierciadła ustalonego z okresu wiercenia otworu; znakiem „+” oznaczono samowypływ, wartości podano w m n.p.t.
Depth to the water-table measured during drilling; the sign “+” means artesian aquifers, the values are given in metres above the ground level

b.d. – brak danych
lack of data

Tabela 4.3

Stany miesięczne i kwartalne wód podziemnych o zwierciadle swobodnym

Monthly and quarterly groundwater levels in unconfined conditions

Rząd/ nr punktu bad./ nr otworu	Stany minimalne [m]					Stany średnie [m]					Stany maksymalne [m]				
	NG _M			NG _K		SG _M			SG _K		WG _M			WG _K	
	II	III	IV	kw. II	5	II	III	IV	kw. II	9	II	III	IV	kw. II	13
I	2	3	4	0,47	0,47	6	7	8	9	10	11	12	13		
II/27/3	0,47	0,40	0,45	0,47	0,47	0,44	0,38	0,40	0,40	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
I/33/5	2,98	2,87	2,99	2,99	2,99	2,92	2,85	2,96	2,91	2,88	2,82	2,94	2,82	2,82	2,82
II/79/1	10,22	10,21	10,25	10,25	10,25	10,19	10,20	10,22	10,20	10,15	10,19	10,20	10,15	10,15	10,15
II/80/1	4,38	4,43	4,48	4,48	4,48	4,27	4,42	4,44	4,38	4,19	4,40	4,42	4,19	4,19	4,19
II/91/1	8,47	8,47	8,45	8,47	8,47	8,44	8,37	8,40	8,40	8,40	8,25	8,35	8,25	8,25	8,25
II/98/1	1,70	1,68	1,69	1,70	1,70	1,49	1,64	1,67	1,60	1,31	1,61	1,64	1,31	1,31	1,31
II/101/2	12,80	12,58	12,63	12,80	12,80	12,66	12,56	12,60	12,61	12,53	12,55	12,59	12,53	12,53	12,53
II/103/1	33,71	33,75	33,71	33,75	33,75	33,70	33,68	33,66	33,68	33,68	33,58	33,61	33,58	33,58	33,58
II/131/1	16,82	16,90	16,90	16,90	16,90	16,73	16,76	16,82	16,77	16,65	16,53	16,75	16,53	16,53	16,53
I/173/5	3,26	3,37	3,49	3,49	3,49	3,25	3,32	3,44	3,34	3,24	3,27	3,35	3,24	3,24	3,24
II/183/1	12,53	12,42	12,36	12,53	12,53	12,48	12,39	12,36	12,41	12,44	12,37	12,35	12,35	12,35	12,35
II/185/1	1,93	2,00	2,05	2,05	2,05	1,88	1,98	2,02	1,96	1,85	1,97	2,00	1,85	1,85	1,85
II/205/1	3,32	3,32	3,37	3,37	3,37	3,21	3,28	3,31	3,26	3,07	3,22	3,27	3,07	3,07	3,07
I/211/3	0,49	0,57	0,60	0,60	0,60	0,39	0,56	0,58	0,51	0,30	0,55	0,57	0,30	0,30	0,30
I/211/4	0,32	0,44	0,49	0,49	0,49	0,26	0,41	0,44	0,37	0,20	0,38	0,38	0,20	0,20	0,20
I/211/5	0,26	0,38	0,43	0,43	0,43	0,20	0,35	0,38	0,31	0,14	0,32	0,32	0,14	0,14	0,14
II/214/1	20,88	20,83	20,86	20,88	20,88	20,83	20,82	20,84	20,83	20,78	20,80	20,82	20,78	20,78	20,78
II/217/1	3,19	3,54	3,54	3,54	3,54	3,15	3,42	3,49	3,35	3,09	3,29	3,44	3,09	3,09	3,09
II/222/1	13,64	13,50	13,47	13,64	13,64	13,59	13,47	13,46	13,50	13,53	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
II/226/1	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	10,84	10,85	10,85	10,85	10,84	10,85	10,85	10,84	10,84	10,84

Tabela 4.3 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/239/1	12,28	12,28	12,18	12,28	12,28	12,25	12,16	12,23	12,28	12,20	12,15	12,15
II/250/1	17,70	17,38	17,13	17,70	17,58	17,27	17,06	17,30	17,47	17,16	16,98	16,98
I/250/3	28,48	28,39	28,18	28,48	28,38	28,35	28,16	28,30	28,14	28,32	28,11	28,11
II/256/1	33,75	33,80	33,70	33,80	33,72	33,65	33,61	33,66	33,70	33,60	33,50	33,50
I/257/4	3,48	3,37	3,26	3,48	3,44	3,32	3,22	3,33	3,40	3,28	3,19	3,19
I/257/5	3,19	3,10	2,99	3,19	3,16	3,06	2,95	3,06	3,12	3,02	2,92	2,92
II/261/1	2,07	2,03	2,20	2,20	2,01	2,00	2,13	2,05	1,94	1,96	2,08	1,94
II/267/3	31,81	31,76	31,77	31,81	31,79	31,75	31,76	31,77	31,77	31,74	31,75	31,74
I/273/2	5,35	5,34	5,38	5,38	5,25	5,29	5,33	5,29	5,16	5,20	5,29	5,16
I/273/3	4,90	4,86	4,91	4,91	4,79	4,82	4,86	4,82	4,70	4,76	4,82	4,70
I/273/4	0,78	0,79	0,91	0,91	0,50	0,59	0,71	0,60	0,24	0,37	0,42	0,24
II/284/1	18,10	18,06	18,07	18,10	18,08	18,04	18,06	18,06	18,05	18,01	18,02	18,01
I/287/5	2,57	2,69	2,74	2,74	2,51	2,67	2,72	2,64	2,45	2,65	2,70	2,45
II/296/1	6,03	6,24	6,41	6,41	5,93	6,17	6,34	6,15	5,84	6,12	6,31	5,84
II/304/1	26,15	26,14	26,08	26,15	26,10	26,11	26,05	26,08	26,03	26,08	26,00	26,00
I/311/3	24,61	24,51	24,44	24,61	24,59	24,50	24,42	24,50	24,57	24,47	24,38	24,38
II/316/1	6,19	6,29	6,52	6,52	6,07	6,22	6,43	6,24	5,94	6,19	6,36	5,94
II/319/1	4,44	4,49	4,59	4,59	4,42	4,48	4,54	4,48	4,40	4,46	4,50	4,40
I/336/7	1,39	1,59	1,77	1,77	1,28	1,52	1,71	1,50	1,17	1,46	1,65	1,17
I/351/5	3,26	3,30	3,36	3,36	3,24	3,28	3,34	3,29	3,22	3,26	3,31	3,22
II/361/1	7,70	7,40	7,36	7,36	7,58	7,36	7,32	7,42	7,32	7,35	7,27	7,27
II/362/1	5,39	5,49	5,73	5,73	5,38	5,44	5,64	5,48	5,36	5,40	5,55	5,36
II/373/1	13,35	13,35	13,45	13,45	13,32	13,34	13,35	13,34	13,30	13,30	13,30	13,30
II/377/1	15,92	15,90	15,92	15,92	15,89	15,87	15,91	15,89	15,85	15,85	15,90	15,85
II/379/1	2,60	3,20	3,70	3,70	2,35	2,96	3,44	2,92	1,90	2,80	3,28	1,90
I/388/4	0,68	0,83	1,00	1,00	0,46	0,81	0,95	0,74	0,31	0,80	0,88	0,31

Tabela 4.3 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I/390/4	2,59	2,65	2,73	2,73	2,50	2,64	2,70	2,61	2,38	2,63	2,68	2,38
II/392/1	5,21	5,64	5,90	5,90	4,94	5,58	5,79	5,44	4,75	5,43	5,66	4,75
I/399/2	8,03	8,02	7,97	8,03	8,02	8,00	7,96	8,00	8,02	7,98	7,96	7,96
I/399/4	7,30	7,28	7,24	7,30	7,29	7,26	7,23	7,26	7,28	7,25	7,23	7,23
II/401/1	13,56	13,68	13,58	13,68	13,50	13,58	13,54	13,54	13,44	13,46	13,52	13,44
II/404/1	5,69	6,19	6,72	6,72	5,43	6,00	6,47	5,96	5,20	5,76	6,29	5,20
II/406/1	4,72	4,76	4,84	4,84	4,68	4,72	4,81	4,73	4,64	4,68	4,79	4,64
II/407/1	1,88	1,88	2,03	2,03	1,64	1,71	1,93	1,76	1,31	1,55	1,81	1,31
II/415/1	13,36	13,36	13,20	13,36	13,36	13,36	13,14	13,28	13,35	13,36	13,10	13,10
II/417/1	4,28	4,18	4,26	4,28	4,20	4,16	4,23	4,20	4,14	4,15	4,20	4,14
II/418/1	2,68	2,69	2,73	2,73	2,67	2,67	2,71	2,68	2,66	2,66	2,69	2,66
I/428/4	1,06	1,07	1,12	1,12	1,03	1,04	1,06	1,04	1,01	1,02	1,02	1,01
II/465/1	12,14	12,08	12,07	12,14	12,12	12,04	12,04	12,07	12,10	12,01	12,02	12,01
II/469/1	2,05	1,98	1,98	2,05	2,01	1,92	1,92	1,95	1,98	1,88	1,88	1,88
I/470/1	5,68	6,19	6,38	6,38	5,28	6,07	6,29	5,88	4,81	5,90	6,22	4,81
I/470/5	5,71	6,31	6,49	6,49	5,26	6,15	6,40	5,94	4,74	5,94	6,33	4,74
I/476/2	16,94	17,24	17,75	17,75	16,88	17,11	17,55	17,18	16,84	16,97	17,35	16,84
I/477/4	1,68	1,87	1,83	1,87	1,43	1,58	1,66	1,56	1,25	1,24	1,53	1,24
II/490/1	3,83	4,08	4,38	4,38	3,71	3,98	4,25	3,98	3,58	3,88	4,18	3,58
II/491/1	2,06	2,13	2,17	2,17	2,01	2,12	2,16	2,09	1,98	2,10	2,15	1,98
II/492/1	1,97	2,06	2,07	2,07	1,80	1,99	2,06	1,95	1,58	1,87	2,03	1,58
II/496/1	6,52	6,45	6,50	6,52	6,51	6,43	6,44	6,46	6,50	6,42	6,41	6,41
II/497/1	16,32	16,32	16,38	16,38	16,30	16,30	16,35	16,32	16,28	16,28	16,32	16,28
II/509/1	19,95	19,94	19,89	19,95	19,94	19,91	19,88	19,91	19,94	19,89	19,87	19,87
II/510/1	5,49	5,59	5,79	5,79	5,37	5,55	5,68	5,54	5,24	5,51	5,61	5,24
II/514/1	5,55	6,04	6,49	6,49	5,39	5,88	6,30	5,86	5,30	5,70	6,12	5,30

Tabela 4.3 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/519/1	7,35	7,45	7,52	7,52	7,27	7,43	7,50	7,40	7,21	7,41	7,46	7,21
I/537/4	1,00	0,96	0,96	0,96	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,94	0,94
II/544/1	8,58	8,53	8,54	8,54	8,54	8,52	8,51	8,52	8,53	8,50	8,49	8,49
II/552/1	30,12	30,17	30,15	30,15	30,12	30,15	30,12	30,13	30,10	30,12	30,10	30,10
II/553/1	15,30	15,27	15,25	15,25	15,28	15,25	15,24	15,26	15,26	15,23	15,23	15,23
II/556/1	0,90	1,00	0,91	0,91	0,86	0,92	0,85	0,88	0,76	0,89	0,80	0,76
II/559/1	0,90	0,98	0,97	0,97	0,75	0,91	0,90	0,85	0,53	0,83	0,82	0,53
II/561/1	2,41	2,40	2,49	2,49	2,38	2,38	2,46	2,40	2,34	2,36	2,43	2,34
II/563/1	1,52	1,67	1,67	1,67	1,30	1,64	1,62	1,52	1,05	1,61	1,53	1,05
II/571/1	1,92	2,03	2,09	2,09	1,74	2,02	2,07	1,94	1,52	2,02	2,05	1,52
II/572/1	5,98	6,01	6,02	6,02	5,90	6,00	5,98	5,96	5,84	5,98	5,97	5,84
II/573/1	0,72	0,60	0,75	0,75	0,62	0,56	0,64	0,61	0,56	0,52	0,56	0,52
II/576/1	1,85	2,02	1,90	1,90	1,56	1,79	1,80	1,71	1,30	1,60	1,74	1,30
II/578/1	3,15	3,25	3,26	3,26	3,01	3,15	3,21	3,12	2,90	3,10	3,15	2,90
II/580/1	4,38	4,44	4,50	4,50	4,34	4,43	4,48	4,42	4,31	4,41	4,46	4,31
II/581/1	3,70	3,60	3,87	3,87	2,96	3,44	3,71	3,37	2,40	3,32	3,62	2,40
II/583/1	2,18	2,38	2,48	2,48	1,91	2,32	2,44	2,22	1,62	2,24	2,39	1,62
II/586/1	6,98	6,99	7,00	7,00	6,96	6,98	6,97	6,97	6,94	6,98	6,94	6,94
II/587/1	13,10	13,10	13,07	13,07	13,10	13,08	13,06	13,08	13,10	13,07	13,05	13,05
II/598/1	1,61	1,53	1,66	1,66	1,42	1,36	1,63	1,47	0,97	1,17	1,57	0,97
II/599/1	7,90	8,32	8,70	8,70	7,63	8,24	8,54	8,14	7,40	8,15	8,38	7,40
II/601/1	9,58	9,25	9,23	9,23	9,35	9,18	9,13	9,22	9,17	9,02	9,09	9,02
II/612/1	7,29	7,29	7,28	7,28	7,27	7,27	7,26	7,27	7,26	7,25	7,25	7,25
II/613/1	6,90	6,88	6,80	6,80	6,88	6,85	6,78	6,84	6,86	6,81	6,77	6,77
II/621/1	13,67	13,67	13,63	13,63	13,67	13,67	13,62	13,65	13,67	13,67	13,62	13,62
II/633/1	5,77	5,87	6,06	6,06	5,65	5,84	5,97	5,82	5,58	5,80	5,88	5,58

Tabela 4.3 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/636/1	1,99	2,04	2,17	2,17	1,93	2,02	2,12	2,02	1,85	2,00	2,05	1,85
I/640/4	1,33	1,48	1,51	1,51	1,30	1,38	1,49	1,39	1,26	1,31	1,46	1,26
II/642/1	0,84	0,89	0,88	0,89	0,75	0,88	0,83	0,82	0,67	0,87	0,77	0,67
I/649/3	2,57	2,70	2,83	2,83	2,38	2,66	2,76	2,60	2,22	2,62	2,71	2,22
I/650/2	5,39	5,45	5,51	5,51	5,37	5,42	5,48	5,42	5,35	5,36	5,45	5,35
I/650/3	4,96	5,02	5,08	5,08	4,93	5,01	5,05	5,00	4,90	5,00	5,02	4,90
II/662/1	2,28	2,78	2,18	2,78	2,10	2,50	2,07	2,22	1,96	2,09	1,98	1,96
II/692/1	6,79	7,51	8,01	8,01	6,55	7,29	7,75	7,20	6,33	7,06	7,51	6,33
I/704/2	1,05	1,06	1,09	1,09	1,01	1,05	1,08	1,04	0,96	1,03	1,06	0,96
I/704/3	0,99	0,99	1,02	1,02	0,94	0,98	1,01	0,98	0,89	0,96	0,99	0,89
II/707/1	1,09	1,19	1,20	1,20	0,92	1,17	1,12	1,07	0,76	1,16	1,08	0,76
II/732/1	1,52	1,62	1,76	1,76	1,43	1,52	1,64	1,53	1,32	1,43	1,52	1,32
II/736/1	0,89	0,94	1,04	1,04	0,81	0,90	0,96	0,89	0,74	0,85	0,89	0,74
II/737/1	0,95	0,90	1,01	1,01	0,86	0,88	0,98	0,91	0,75	0,86	0,95	0,75
II/741/1	3,14	3,20	3,23	3,23	3,10	3,17	3,18	3,15	3,05	3,12	3,15	3,05
II/743/1	1,86	1,87	1,95	1,95	1,85	1,86	1,92	1,88	1,84	1,85	1,89	1,84
II/744/1	3,51	4,20	4,32	4,32	3,12	4,09	3,80	3,67	2,90	3,94	2,69	2,69
II/747/1	5,78	5,92	5,88	5,88	5,65	5,80	5,80	5,75	5,52	5,71	5,72	5,52
II/749/1	4,00	3,62	3,61	3,61	3,71	3,60	3,60	3,64	3,60	3,60	3,60	3,60
II/771/1	8,97	8,99	9,02	9,02	8,94	8,98	9,00	8,97	8,90	8,97	8,99	8,90
II/776/1	4,25	4,24	4,22	4,25	4,22	4,21	4,21	4,21	4,20	4,19	4,20	4,19
II/779/1	2,84	2,95	2,85	2,95	2,78	2,90	2,74	2,80	2,70	2,84	2,50	2,50
II/799/1	6,65	6,77	6,75	6,77	6,52	6,69	6,72	6,64	6,40	6,60	6,70	6,40
II/801/1	2,15	2,30	2,30	2,30	1,98	2,00	2,14	2,04	1,75	1,75	2,00	1,75
II/805/1	8,25	8,40	10,10	10,10	7,42	7,61	9,46	8,17	6,75	6,90	8,90	6,75
II/806/1	11,70	10,90	11,40	11,70	11,70	10,62	11,00	11,11	11,70	10,40	10,60	10,40

Tabela 4.3 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/808/1	3,51	3,58	3,56	3,58	3,38	3,55	3,54	3,49	3,24	3,52	3,53	3,24
II/812/1	5,51	5,50	5,49	5,51	5,46	5,39	5,21	5,36	5,39	5,29	5,10	5,10
II/815/1	7,35	7,45	7,45	7,45	7,20	7,41	7,40	7,34	7,10	7,35	7,35	7,10
II/821/1	1,66	1,69	1,68	1,69	1,64	1,68	1,66	1,66	1,62	1,66	1,64	1,62
I/828/3	1,84	1,85	1,87	1,87	1,78	1,82	1,82	1,80	1,70	1,78	1,71	1,70
II/832/1	1,56	1,62	1,60	1,62	1,42	1,57	1,54	1,51	1,30	1,52	1,50	1,30
II/835/1	3,00	3,00	3,00	3,00	2,99	2,99	3,00	2,99	2,98	2,98	3,00	2,98
II/836/1	6,87	7,00	7,20	7,20	6,78	6,81	7,11	6,90	6,66	6,71	7,04	6,66
II/837/1	4,50	4,65	4,60	4,65	4,42	4,59	4,58	4,53	4,30	4,50	4,55	4,30
II/838/1	3,80	3,80	3,80	3,80	3,70	3,74	3,71	3,72	3,60	3,70	3,60	3,60
II/839/1	2,78	3,02	3,28	3,28	2,74	2,94	3,20	2,96	2,70	2,80	3,15	2,70
II/840/1	3,50	3,58	3,57	3,58	3,39	3,51	3,53	3,48	3,29	3,41	3,50	3,29
II/841/1	1,88	1,95	2,02	2,02	1,87	1,92	1,99	1,93	1,86	1,90	1,95	1,86
II/844/1	6,05	6,20	6,15	6,20	5,98	6,15	6,06	6,06	5,80	6,10	6,00	5,80
II/845/1	5,76	5,94	5,91	5,94	5,71	5,76	5,84	5,77	5,65	5,50	5,70	5,50
II/862/1	11,52	11,48	11,40	11,52	11,48	11,45	11,39	11,44	11,46	11,44	11,38	11,38
II/876/1	17,93	17,75	17,83	17,93	17,84	17,74	17,80	17,79	17,77	17,72	17,77	17,72
II/877/1	1,63	1,64	1,91	1,91	1,62	1,63	1,91	1,72	1,62	1,62	1,90	1,62
II/892/1	27,77	27,45	27,76	27,77	27,58	27,39	27,60	27,52	27,43	27,34	27,43	27,34
II/894/1	5,43	5,46	5,50	5,50	5,36	5,45	5,48	5,43	5,32	5,44	5,45	5,32
II/904/2	1,22	1,44	1,47	1,47	1,10	1,36	1,30	1,25	0,90	1,30	1,00	0,90
II/906/1	4,68	4,65	4,67	4,68	4,66	4,62	4,64	4,64	4,64	4,60	4,62	4,60
II/907/1	0,39	0,40	0,48	0,48	0,36	0,39	0,47	0,40	0,33	0,36	0,46	0,33
II/908/1	7,22	7,23	7,37	7,37	7,20	7,20	7,32	7,24	7,17	7,16	7,28	7,16
I/910/2	1,43	1,47	1,54	1,54	1,31	1,38	1,47	1,38	1,22	1,26	1,39	1,22
I/911/1	1,28	1,33	1,43	1,43	1,16	1,25	1,34	1,25	1,08	1,20	1,20	1,08

Tabela 4.3 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I/911/5	1,56	1,55	1,68	1,68	1,44	1,47	1,60	1,50	1,38	1,37	1,48	1,37
II/916/1	1,64	1,68	1,74	1,74	1,61	1,67	1,70	1,66	1,58	1,66	1,68	1,58
II/917/1	0,97	1,00	1,05	1,05	0,82	0,92	0,98	0,91	0,74	0,82	0,95	0,74
II/918/1	3,00	3,08	3,17	3,17	2,96	3,06	3,13	3,05	2,93	3,04	3,09	2,93
I/920/4	1,97	2,02	2,14	2,14	1,92	2,01	2,08	2,00	1,90	2,00	2,04	1,90
II/924/1	5,75	5,64	5,60	5,75	5,70	5,61	5,57	5,63	5,66	5,59	5,55	5,55
I/925/3	2,48	2,51	2,57	2,57	2,44	2,49	2,54	2,49	2,41	2,47	2,51	2,41
I/925/4	2,16	2,18	2,25	2,25	2,10	2,16	2,22	2,16	2,06	2,13	2,19	2,06
II/937/1	34,83	34,80	34,88	34,88	34,80	34,78	34,84	34,81	34,78	34,77	34,80	34,77
II/941/1	17,64	18,05	18,24	18,24	17,42	17,94	18,08	17,81	17,19	17,84	17,92	17,19
I/960/2	1,24	1,30	1,25	1,30	1,12	1,24	1,24	1,20	1,00	1,20	1,21	1,00
I/960/3	1,28	1,26	1,29	1,29	1,16	1,20	1,27	1,21	1,04	1,16	1,25	1,04
II/967/1	8,81	8,80	8,75	8,81	8,80	8,78	8,74	8,78	8,80	8,77	8,74	8,74
II/1041/1	0,52	0,53	0,58	0,58	0,47	0,50	0,55	0,51	0,40	0,47	0,53	0,40
II/1043/1	10,71	10,71	10,58	10,58	10,69	10,64	10,56	10,63	10,68	10,58	10,51	10,51
II/1072/1	2,53	2,61	2,78	2,78	2,48	2,58	2,75	2,61	2,45	2,55	2,72	2,45
II/1073/1	12,90	12,97	12,81	12,81	12,97	12,93	12,78	12,83	12,67	12,88	12,75	12,67
II/1074/1	7,60	7,61	7,60	7,60	7,61	7,58	7,60	7,59	7,58	7,56	7,59	7,56
II/1075/1	7,78	7,74	7,85	7,85	7,74	7,70	7,82	7,75	7,70	7,65	7,78	7,65
II/1076/1	7,48	7,56	7,64	7,64	7,43	7,52	7,62	7,52	7,41	7,50	7,60	7,41
II/1086/1	4,18	4,25	4,28	4,28	4,14	4,22	4,21	4,19	4,10	4,19	4,15	4,10
II/1087/1	0,12	0,15	0,22	0,22	0,02	0,14	0,14	0,10	-0,13	0,11	0,10	-0,13
II/1089/1	3,55	3,58	3,66	3,66	3,51	3,54	3,63	3,56	3,46	3,52	3,59	3,46
I/1090/1	1,49	1,46	1,44	1,49	1,37	1,38	1,32	1,36	1,29	1,32	1,22	1,22
II/1093/1	1,89	1,90	2,05	2,05	1,84	1,87	1,99	1,90	1,78	1,84	1,92	1,78
II/1098/1	33,04	32,96	32,84	33,04	33,02	32,88	32,83	32,91	33,00	32,82	32,82	32,82

Tabela 4.3 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/1100/1	1,10	1,13	1,11	1,13	0,88	1,10	1,04	1,01	0,75	1,08	0,97	0,75
II/1103/1	5,26	4,95	4,86	5,26	5,15	4,91	4,64	4,90	4,98	4,84	4,06	4,06
II/1105/1	0,94	0,95	1,03	1,03	0,73	0,88	0,97	0,86	0,43	0,80	0,91	0,43
II/1106/1	28,55	28,40	28,40	28,55	28,47	28,38	28,38	28,41	28,42	28,35	28,35	28,35
II/1107/1	22,43	22,38	22,32	22,43	22,42	22,35	22,30	22,36	22,40	22,32	22,29	22,29
II/1108/1	1,47	1,50	1,55	1,55	1,41	1,48	1,52	1,47	1,38	1,47	1,50	1,38
II/1135/1	1,69	1,80	1,87	1,87	1,47	1,69	1,79	1,65	1,28	1,55	1,73	1,28
II/1138/1	4,50	4,68	4,79	4,79	4,32	4,64	4,74	4,57	4,19	4,61	4,70	4,19
II/1139/1	3,84	3,92	4,00	4,00	3,56	3,78	3,92	3,76	3,30	3,54	3,84	3,30
II/1143/1	1,42	1,50	1,62	1,62	1,24	1,46	1,46	1,38	1,03	1,42	1,00	1,00
II/1155/3	1,19	1,33	1,45	1,45	1,04	1,28	1,38	1,23	0,90	1,25	1,32	0,90
II/1160/1	10,05	10,16	10,34	10,34	9,98	10,15	10,28	10,13	9,86	10,15	10,20	9,86
II/1164/1	2,90	3,17	3,37	3,37	2,77	3,11	3,29	3,06	2,66	3,00	3,20	2,66
II/1165/1	0,35	0,46	0,59	0,59	0,26	0,36	0,46	0,36	0,19	0,24	0,37	0,19
II/1168/1	5,91	6,71	6,52	6,71	5,29	6,55	6,33	6,06	4,47	6,26	6,04	4,47
II/1179/1	3,60	3,77	3,85	3,85	3,53	3,70	3,73	3,65	3,48	3,65	3,68	3,48
II/1180/3	9,22	9,03	8,85	8,85	9,13	8,94	8,78	8,95	9,03	8,86	8,72	8,72
II/1208/1	1,80	1,85	1,87	1,87	1,72	1,81	1,82	1,78	1,63	1,77	1,80	1,63
II/1209/1	9,92	9,99	10,05	10,05	9,82	9,96	10,01	9,93	9,77	9,92	9,96	9,77
II/1211/1	12,82	12,82	12,85	12,85	12,80	12,80	12,82	12,81	12,78	12,78	12,80	12,78
II/1212/1	1,28	1,30	1,35	1,35	1,21	1,28	1,34	1,27	1,16	1,25	1,32	1,16
II/1214/1	10,64	10,66	10,64	10,66	10,58	10,64	10,63	10,62	10,53	10,62	10,62	10,53
II/1245/1	2,60	2,57	2,60	2,60	2,55	2,56	2,56	2,56	2,52	2,55	2,54	2,52
II/1248/1	14,02	14,03	14,01	14,03	14,00	14,00	14,00	14,00	13,98	13,97	14,00	13,97
II/1249/1	5,20	5,04	5,05	5,20	5,13	5,02	5,02	5,06	5,04	5,00	5,00	5,00
II/1255/1	15,10	15,05	14,90	15,10	15,09	15,02	14,88	15,00	15,05	15,00	14,85	14,85

Tabela 4.3 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/1270/1	5,06	4,97	5,01	5,06	5,00	4,95	4,97	4,97	4,94	4,94	4,95	4,94
II/1271/1	3,15	3,18	3,24	3,24	3,11	3,18	3,22	3,17	3,08	3,17	3,19	3,08
II/1273/1	0,56	0,75	1,05	1,05	0,44	0,66	0,94	0,68	0,33	0,62	0,83	0,33
II/1274/1	3,81	3,76	3,71	3,81	3,80	3,72	3,70	3,74	3,79	3,70	3,69	3,69
II/1274/2	4,01	3,85	3,83	4,01	3,96	3,84	3,80	3,87	3,94	3,83	3,79	3,79
II/1276/1	4,62	4,57	4,54	4,62	4,59	4,56	4,53	4,56	4,58	4,54	4,53	4,53
II/1279/1	1,05	1,15	1,15	1,15	0,85	1,05	1,11	1,00	0,65	0,98	1,04	0,65
II/1320/1	4,48	4,63	4,75	4,75	4,41	4,59	4,70	4,56	4,34	4,48	4,66	4,34
II/1321/1	2,93	2,89	2,94	2,94	2,91	2,88	2,91	2,90	2,90	2,86	2,88	2,86
II/1323/1	4,73	4,83	4,83	4,83	4,68	4,80	4,83	4,77	4,63	4,73	4,83	4,63
II/1324/1	3,63	3,51	3,45	3,63	3,58	3,48	3,42	3,49	3,53	3,46	3,39	3,39
II/1325/1	1,32	1,40	1,48	1,48	1,29	1,38	1,44	1,37	1,26	1,35	1,41	1,26
II/1345/1	2,96	3,04	3,15	3,15	2,90	3,02	3,11	3,01	2,82	2,99	3,08	2,82
II/1346/1	38,03	37,86	37,88	38,03	37,94	37,85	37,86	37,88	37,89	37,83	37,85	37,83
II/1348/1	1,90	1,83	1,72	1,90	1,81	1,74	1,70	1,75	1,73	1,65	1,68	1,65
II/1351/1	2,06	2,16	2,28	2,28	1,98	2,08	2,20	2,09	1,89	2,01	2,14	1,89
II/1352/1	13,72	13,76	13,75	13,76	13,71	13,74	13,72	13,72	13,69	13,70	13,70	13,69
II/1370/1	19,86	19,96	20,02	20,02	19,78	19,93	19,96	19,89	19,71	19,90	19,93	19,71
II/1371/1	2,80	2,95	3,05	3,05	2,75	2,89	2,99	2,88	2,70	2,82	2,95	2,70
II/1372/1	5,37	5,40	5,41	5,41	5,24	5,39	5,30	5,31	5,19	5,38	5,13	5,13
II/1373/1	2,24	2,26	2,32	2,32	2,04	2,19	2,29	2,18	1,79	2,12	2,24	1,79
II/1374/1	1,76	1,88	1,97	1,97	1,65	1,86	1,94	1,82	1,58	1,82	1,91	1,58
II/1375/1	4,95	5,06	5,17	5,17	4,92	5,02	5,13	5,02	4,90	4,98	5,08	4,90
II/1376/1	6,70	7,45	8,09	8,09	6,36	7,16	7,86	7,12	6,06	6,89	7,60	6,06
II/1379/1	4,90	5,00	5,05	5,05	4,84	4,92	5,01	4,92	4,80	4,82	4,92	4,80
II/1382/1	1,61	1,59	1,61	1,61	1,52	1,54	1,51	1,52	1,43	1,50	1,40	1,40

Tabela 4.3 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/1383/1	9,64	10,00	10,21	10,21	9,45	9,88	10,14	9,82	9,27	9,76	10,06	9,27
II/1385/1	22,50	22,48	22,45	22,50	22,46	22,42	22,43	22,44	22,39	22,38	22,41	22,38
II/1386/1	1,70	1,74	1,85	1,85	1,64	1,72	1,80	1,72	1,58	1,70	1,75	1,58
II/1388/1	2,76	2,87	2,94	2,94	2,71	2,84	2,91	2,82	2,67	2,81	2,88	2,67
II/1390/1	2,60	2,65	2,70	2,70	2,27	2,54	2,65	2,48	1,95	2,30	2,60	1,95
II/1391/1	1,87	2,01	2,06	2,06	1,86	1,95	2,04	1,95	1,84	1,89	2,03	1,84
II/1392/1	1,55	1,77	1,97	1,97	1,46	1,73	1,90	1,70	1,37	1,65	1,82	1,37
II/1393/1	33,35	33,46	33,27	33,46	33,33	33,32	33,23	33,29	33,31	33,18	33,19	33,18
II/1395/1	1,67	1,71	1,89	1,89	1,35	1,69	1,81	1,62	1,09	1,68	1,72	1,09
II/1396/1	6,33	7,16	8,17	8,17	6,18	6,82	7,81	6,94	6,03	6,51	7,46	6,03
II/1397/1	6,04	6,14	6,16	6,16	5,94	6,09	6,11	6,05	5,84	6,05	6,06	5,84
II/1398/1	8,60	8,62	8,68	8,68	8,59	8,60	8,64	8,61	8,58	8,58	8,60	8,58
II/1399/1	1,43	1,59	1,70	1,70	1,28	1,54	1,64	1,49	1,18	1,51	1,58	1,18
II/1400/1	1,55	1,60	1,65	1,65	1,44	1,54	1,60	1,52	1,34	1,49	1,55	1,34
II/1401/1	1,89	1,81	1,85	1,85	1,80	1,77	1,84	1,80	1,75	1,75	1,81	1,75
II/1404/1	19,55	19,52	19,51	19,55	19,54	19,50	19,50	19,52	19,53	19,49	19,50	19,49
II/1406/1	1,67	1,90	2,06	2,06	1,52	1,85	2,01	1,79	1,36	1,77	1,94	1,36
II/1407/1	1,75	1,84	1,89	1,89	1,65	1,81	1,86	1,77	1,55	1,79	1,84	1,55
II/1408/1	2,99	3,25	3,16	3,25	2,82	3,11	3,10	3,01	2,67	3,03	3,06	2,67
II/1424/1	1,38	1,49	1,49	1,49	1,00	1,33	1,33	1,16	0,56	1,18		0,56
II/1425/1	0,95	1,08	1,41	1,41	0,67	1,06	1,29	1,00	0,38	1,02	1,12	0,38
II/1435/1	8,82	8,72	8,63	8,63	8,78	8,68	8,61	8,69	8,75	8,63	8,60	8,60
II/1436/1	5,21	5,32	5,30	5,30	5,20	5,30	5,26	5,25	5,20	5,25	5,25	5,20
II/1437/1	3,10	3,10	3,28	3,28	3,04	3,08	3,18	3,10	3,00	3,05	3,10	3,00
II/1438/1	6,20	5,97	5,96	5,96	6,10	5,94	5,95	6,00	6,00	5,93	5,94	5,93
II/1439/1	2,53	2,62	2,65	2,65	2,49	2,59	2,62	2,57	2,45	2,57	2,58	2,45

Tabela 4.3 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/1440/1	7,63	7,39	7,38	7,63	7,52	7,38	7,38	7,43	7,40	7,37	7,37	7,37
II/1441/1	1,87	2,40	2,40	2,40	1,81	2,18	2,16	2,05	1,70	1,90	1,85	1,70
II/1442/1	3,46	3,16	3,16	3,46	3,40	3,12	3,11	3,21	3,37	3,09	3,05	3,05
II/1443/1	2,36	2,33	2,31	2,36	2,36	2,30	2,30	2,32	2,35	2,28	2,29	2,28
II/1444/1	8,52	8,45	8,31	8,52	8,50	8,36	8,30	8,39	8,48	8,30	8,30	8,30
II/1445/1	12,63	12,51	12,43	12,63	12,59	12,47	12,42	12,49	12,55	12,44	12,41	12,41
II/1446/1	2,90	3,10	3,10	3,10	2,84	3,02	3,10	2,99	2,80	2,95	3,10	2,80
II/1447/1	1,25	1,61	1,55	1,61	1,17	1,53	1,44	1,38	0,95	1,45	1,34	0,95
II/1448/1	2,43	2,53	2,53	2,53	2,38	2,46	2,48	2,44	2,35	2,43	2,42	2,35
II/1449/1	3,47	3,46	3,46	3,47	3,45	3,45	3,38	3,42	3,42	3,44	3,20	3,20
II/1450/1	10,42	10,36	10,34	10,42	10,36	10,34	10,33	10,34	10,32	10,31	10,32	10,31
II/1451/1	3,09	3,17	3,22	3,22	2,73	3,12	3,14	3,00	2,35	3,10	3,09	2,35
II/1452/1	15,22	15,15	15,10	15,22	15,20	15,10	15,08	15,13	15,18	15,05	15,06	15,05
II/1454/1	14,95	14,90	14,87	14,95	14,88	14,89	14,85	14,87	14,80	14,85	14,83	14,80
II/1455/1	0,46	0,47	0,49	0,49	0,41	0,42	0,42	0,42	0,38	0,38	0,37	0,37
II/1457/1	25,86	25,59	25,80	25,86	25,77	25,54	25,76	25,69	25,68	25,48	25,71	25,48
II/1501/1	20,64	20,68	20,66	20,68	20,62	20,58	20,61	20,60	20,61	20,49	20,57	20,49
II/1502/1	11,84	11,82	11,74	11,84	11,83	11,76	11,68	11,76	11,81	11,71	11,63	11,63
II/1503/1	6,88	6,84	6,83	6,88	6,85	6,84	6,82	6,84	6,82	6,83	6,82	6,82
II/1504/1	4,72	4,88	4,85	4,88	4,49	4,74	4,79	4,67	4,32	4,55	4,66	4,32
II/1512/1	6,30	6,54	6,56	6,56	6,28	6,43	6,53	6,42	6,26	6,33	6,50	6,26
II/1524/1	1,47	1,51	1,55	1,55	1,35	1,47	1,48	1,43	1,24	1,43	1,44	1,24
II/1566/1	2,83	2,83	2,80	2,83	2,82	2,81	2,78	2,80	2,80	2,80	2,77	2,77
II/1567/1	4,78	4,83	4,79	4,83	4,72	4,79	4,75	4,76	4,68	4,76	4,72	4,68
II/1568/1	2,30	2,41	2,39	2,41	2,20	2,39	2,34	2,31	2,10	2,36	2,31	2,10
II/1568/2	2,90	2,80	2,78	2,90	2,60	2,74	2,62	2,65	2,42	2,65	2,50	2,42

Tabela 4.3 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/1569/3	1,32	1,40	1,40	1,40	1,26	1,37	1,34	1,32	1,21	1,33	1,30	1,21
II/1572/1	2,31	2,57	2,48	2,57	2,29	2,52	2,45	2,42	2,27	2,44	2,42	2,27
II/1573/1	1,07	1,04	1,03	1,07	1,07	1,04	1,02	1,04	1,06	1,03	1,01	1,01
II/1574/1	8,56	8,60	8,76	8,76	8,48	8,51	8,67	8,55	8,38	8,43	8,59	8,38
II/1575/1	14,27	14,14	13,98	14,27	14,23	14,08	13,92	14,08	14,18	14,01	13,88	13,88
II/1578/1	8,71	8,49	8,43	8,71	8,64	8,46	8,42	8,50	8,50	8,43	8,40	8,40
II/1582/1	2,81	2,65	2,90	2,90	1,94	2,42	2,64	2,33	1,20	2,20	2,52	1,20
II/1583/1	12,82	12,82	12,84	12,84	12,81	12,80	12,82	12,81	12,80	12,79	12,80	12,79
II/1630/1	4,78	4,86	4,92	4,92	4,74	4,84	4,88	4,82	4,70	4,83	4,85	4,70
II/1631/1	2,73	3,33	3,46	3,46	2,65	3,26	3,34	3,08	2,53	3,16	3,22	2,53
II/1632/1	0,97	0,89	0,86	0,86	0,76	0,76	0,81	0,77	0,57	0,62	0,77	0,57
II/1633/1	1,49	1,49	1,48	1,49	1,40	1,38	1,45	1,41	1,33	1,23	1,42	1,23
II/1634/1	25,32	25,30	25,19	25,32	25,31	25,27	25,18	25,26	25,30	25,24	25,18	25,18
II/1651/1	0,60	0,66	0,61	0,66	0,48	0,58	0,57	0,54	0,39	0,55	0,55	0,39
II/1710/1	5,98	6,08	6,08	6,08	5,95	6,06	6,07	6,03	5,90	6,05	6,05	5,90
II/1711/1	1,72	1,76	1,72	1,76	1,64	1,64	1,62	1,63	1,56	1,46	1,53	1,46
II/1713/1	13,84	13,97	13,97	13,97	13,82	13,94	13,96	13,90	13,80	13,89	13,93	13,80
II/1714/1	18,06	18,09	18,08	18,09	18,05	18,07	18,08	18,06	18,04	18,05	18,07	18,04
II/1719/1	7,43	7,84	8,05	8,05	7,24	7,68	7,80	7,58	7,15	7,58	7,59	7,15
II/1720/1	2,78	2,89	2,98	2,98	2,73	2,84	2,94	2,84	2,70	2,80	2,91	2,70

Objaśnienia do tabeli 4.3

Numery stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Numbers of the PGI – NRI hydrogeological stations (groundwater monitoring network observation wells)

- I – punkty badawcze stacji hydrogeologicznych I rzędu
the first order hydrogeological stations (observation wells)
- II – punkty badawcze stacji hydrogeologicznych II rzędu
the second order hydrogeological stations (observation wells)
- NG_M – minimalny miesięczny stan (zwierciadła) wody podziemnej; najwyższa (liczbowo) w miesiącu wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej, [m]
monthly minimum groundwater level, maximum value of the depth to water-table in a given month, in meters
- NG_K – minimalny kwartalny stan (zwierciadła) wody podziemnej; najwyższa (liczbowo) w kwartale wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej, [m]
quarterly minimum groundwater level, maximum value of the depth to water-table in a given quarter, in meters
- SG_M – średni miesięczny stan (zwierciadła) wody podziemnej; średnia w miesiącu wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej, [m]
monthly average groundwater level, arithmetic mean of all measured values of the depth to water-table in a given month, in meters
- SG_K – średni kwartalny stan (zwierciadła) wody podziemnej; średnia w kwartale wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej [m]
quarterly average groundwater level, arithmetic mean of all measured values of the depth to water-table in a given quarter, in meters
- WG_M – maksymalny miesięczny stan (zwierciadła) wody podziemnej; najmniejsza (liczbowo) w miesiącu wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej, [m]
monthly maximum groundwater level, minimum value of the depth to water-table in a given month, in meters
- WG_K – maksymalny kwartalny stan (zwierciadła) wody podziemnej; najmniejsza (liczbowo) w kwartale wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej, [m]
quarterly maximum groundwater level, minimum value of the depth to water-table in a given quarter in meters
- kw. – kwartał
quarter

Tabela 4.4

Stany miesięczne i kwartalne wód podziemnych o zwierciadle napiętym

Monthly and quarterly groundwater levels in confined conditions

Rząd/ nr punktu bad./ nr otworu	Stany minimalne [m]				Stany średnie [m]				Stany maksymalne [m]			
	NG _M		NG _K		SG _M		SG _K		WG _M		WG _K	
	II	III	IV	kw. II	II	III	IV	kw. II	II	III	IV	kw. II
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/2/I	0,00	0,05	0,05	0,05	-0,08	0,02	0,02	-0,02	-0,16	0,00	-0,01	-0,16
II/3/I	3,12	3,98	3,19	3,98	2,69	3,68	3,10	3,16	2,33	3,37	2,90	2,33
II/6/I	2,60	2,65	2,70	2,70	2,58	2,61	2,68	2,62	2,55	2,60	2,65	2,55
II/7/I	4,55	4,49	4,62	4,62	4,52	4,46	4,60	4,53	4,50	4,45	4,58	4,45
II/10/I	13,79	13,89	13,82	13,89	13,70	13,80	13,80	13,76	13,57	13,72	13,78	13,57
II/16/I	6,16	6,10	5,98	6,16	6,13	6,06	5,97	6,05	6,10	6,03	5,96	5,96
II/17/I	23,97	23,94	23,94	23,97	23,94	23,91	23,92	23,92	23,91	23,87	23,89	23,87
II/20/I	4,51	4,77	4,91	4,91	4,48	4,70	4,86	4,68	4,45	4,65	4,80	4,45
II/22/I	5,15	5,15	5,25	5,25	5,12	5,14	5,20	5,15	5,10	5,10	5,15	5,10
II/24/I	3,70	3,74	3,78	3,78	3,59	3,70	3,73	3,67	3,48	3,67	3,65	3,48
II/25/I	4,00	3,91	3,97	4,00	3,42	3,83	3,86	3,70	3,03	3,73	3,76	3,03
II/30/3	9,48	9,54	9,64	9,64	9,46	9,52	9,60	9,52	9,44	9,49	9,56	9,44
I/33/1	0,73	0,73	0,74	0,74	0,73	0,72	0,73	0,73	0,73	0,71	0,72	0,71
I/33/2	1,10	1,03	1,03	1,10	1,07	1,00	1,01	1,03	1,05	0,98	0,99	0,98
I/33/3	0,94	0,88	0,89	0,94	0,92	0,86	0,86	0,88	0,91	0,85	0,85	0,85
I/33/4	0,69	0,62	0,62	0,69	0,66	0,59	0,60	0,61	0,64	0,57	0,58	0,57
II/34/1	0,86	0,94	0,98	0,98	0,80	0,92	0,97	0,90	0,75	0,90	0,96	0,75
II/38/1	6,80	6,77	6,81	6,81	6,78	6,76	6,78	6,78	6,77	6,76	6,76	6,76
I/40/2	23,25	23,24	23,10	23,25	23,17	23,20	22,97	23,11	23,08	23,18	22,90	22,90
I/40/3	20,90	20,87	20,75	20,90	20,74	20,67	20,62	20,68	20,55	20,50	20,50	20,50

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I/40/4	9,76	9,70	9,71	9,76	9,69	9,68	9,60	9,66	9,60	9,66	9,50	9,50
II/71/1	3,76	3,21	3,15	3,76	3,48	3,15	3,12	3,25	3,23	3,09	3,10	3,09
II/72/1	5,87	5,77	5,90	5,90	5,81	5,76	5,82	5,80	5,75	5,74	5,76	5,74
II/74/1	-1,25	-1,20	-1,20	-1,20	-1,28	-1,25	-1,23	-1,26	-1,30	-1,30	-1,25	-1,30
II/85/1	10,72	10,76	10,70	10,76	10,26	10,76	10,66	10,49	9,61	10,76	10,62	9,61
II/89/1	7,25	8,40	8,47	8,47	6,76	8,23	8,44	7,81	6,35	7,80	8,42	6,35
II/94/1	10,45	10,34	10,32	10,45	10,38	10,29	10,30	10,32	10,30	10,26	10,27	10,26
II/95/1	2,05	2,15	2,15	2,15	1,98	2,11	2,12	2,07	1,91	2,05	2,09	1,91
II/100/1	3,66	3,64	3,66	3,66	3,64	3,63	3,65	3,64	3,63	3,62	3,64	3,62
II/106/1	0,28	0,29	0,27	0,29	0,17	0,25	0,26	0,23	0,04	0,22	0,24	0,04
II/112/1	9,86	9,88	9,87	9,88	9,83	9,86	9,85	9,85	9,78	9,81	9,82	9,78
II/113/1	31,42	31,47	31,40	31,47	31,41	31,38	31,38	31,39	31,40	31,32	31,33	31,32
II/114/1	29,15	29,25	29,25	29,25	29,12	29,21	29,21	29,18	29,10	29,14	29,17	29,10
II/130/1	9,11	8,80	8,90	9,11	8,96	8,78	8,88	8,87	8,80	8,75	8,85	8,75
II/132/1	48,26	48,33	48,32	48,33	48,19	48,26	48,27	48,24	48,12	48,17	48,21	48,12
II/169/1	9,56	9,66	9,86	9,86	9,54	9,61	9,77	9,64	9,51	9,54	9,68	9,51
I/170/1	13,36	13,39	13,47	13,47	13,31	13,29	13,32	13,31	13,27	13,17	13,15	13,15
I/170/2	13,67	13,65	13,66	13,67	13,64	13,61	13,62	13,62	13,63	13,57	13,59	13,57
I/170/3	6,80	6,88	7,18	7,18	6,74	6,85	6,98	6,86	6,70	6,79	6,82	6,70
I/170/4	6,60	6,69	7,00	7,00	6,54	6,66	6,79	6,66	6,50	6,59	6,62	6,50
II/172/1	3,22	3,30	3,45	3,45	3,21	3,28	3,41	3,30	3,20	3,25	3,35	3,20
I/173/1	15,14	15,22	15,17	15,22	15,10	15,15	15,14	15,13	15,07	15,08	15,10	15,07
I/173/2	12,83	12,94	12,90	12,94	12,75	12,90	12,87	12,84	12,68	12,85	12,81	12,68
II/175/1	20,66	20,64	20,57	20,66	20,58	20,55	20,54	20,56	20,49	20,45	20,50	20,45
II/177/1	2,35	2,44	2,49	2,49	2,32	2,40	2,47	2,40	2,30	2,37	2,45	2,30
II/178/1	2,16	2,14	2,19	2,19	2,06	2,10	2,16	2,11	1,92	2,06	2,13	1,92

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/180/1	20,04	20,10	20,13	20,13	20,02	20,04	20,09	20,05	20,00	20,00	20,05	20,00
I/181/1	30,92	30,97	31,04	31,04	30,85	30,96	31,00	30,94	30,79	30,95	30,97	30,79
I/181/2	31,01	31,06	31,13	31,13	30,94	31,05	31,09	31,02	30,87	31,04	31,06	30,87
I/181/3	16,61	16,56	16,43	16,61	16,59	16,48	16,40	16,49	16,55	16,39	16,39	16,39
II/188/1	10,52	10,47	10,45	10,52	10,50	10,46	10,43	10,46	10,47	10,45	10,42	10,42
II/192/1	14,82	14,83	14,84	14,84	14,81	14,82	14,83	14,82	14,80	14,81	14,82	14,80
II/194/1	11,84	11,65	11,32	11,84	11,78	11,51	11,24	11,51	11,71	11,38	11,18	11,18
II/195/1	9,29	9,04	8,78	9,29	9,22	8,93	8,77	8,97	9,13	8,79	8,76	8,76
II/197/1	13,77	13,93	14,07	14,07	13,74	13,88	13,99	13,87	13,71	13,81	13,91	13,71
II/198/1	5,70	5,33	5,30	5,70	5,28	5,27	5,26	5,27	5,00	5,20	5,22	5,00
II/199/1	3,61	3,65	4,00	4,00	3,59	3,63	3,92	3,71	3,56	3,60	3,82	3,56
II/203/1	17,62	17,62	17,57	17,62	17,60	17,54	17,53	17,56	17,57	17,44	17,46	17,44
I/211/1	1,55	1,73	1,77	1,77	1,53	1,60	1,76	1,63	1,51	1,52	1,75	1,51
I/211/2	0,77	0,81	0,77	0,81	0,74	0,77	0,76	0,76	0,70	0,73	0,75	0,70
II/213/1	22,36	22,31	22,28	22,36	22,28	22,25	22,25	22,26	22,19	22,17	22,21	22,17
II/219/1	1,63	1,48	1,33	1,63	0,90	1,25	1,28	1,14	0,27	1,08	1,24	0,27
II/224/1	12,74	12,80	12,60	12,80	12,55	12,69	12,51	12,58	12,43	12,56	12,44	12,43
II/225/2	0,74	0,84	0,91	0,91	0,60	0,78	0,84	0,74	0,49	0,70	0,79	0,49
II/228/1	7,36	7,36	7,36	7,36	7,34	7,32	7,33	7,33	7,30	7,28	7,30	7,28
II/231/1	5,25	5,20	5,20	5,25	5,25	5,20	5,20	5,22	5,25	5,20	5,20	5,20
II/234/1	14,60	14,39	14,25	14,60	14,54	14,32	14,23	14,36	14,48	14,29	14,20	14,20
II/235/1	3,10	3,05	3,05	3,10	3,04	3,02	3,01	3,02	3,00	3,00	3,00	3,00
II/236/1	9,00	8,95	8,90	9,00	8,91	8,86	8,86	8,88	8,80	8,80	8,80	8,80
II/244/1	18,92	18,87	18,97	18,97	18,88	18,84	18,91	18,88	18,84	18,82	18,87	18,82
II/245/1	2,92	2,84	2,79	2,92	2,90	2,81	2,76	2,82	2,87	2,79	2,74	2,74
I/250/1	26,84	27,70	28,00	28,00	26,47	26,88	27,05	26,80	26,26	25,72	26,66	25,72

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I/250/2	28,05	28,11	27,95	28,11	28,00	28,06	27,93	28,00	27,95	28,01	27,89	27,89
I/250/4	0,25	0,65	0,71	0,71	-0,11	0,54	0,61	0,34	-0,58	0,31	0,55	-0,58
II/254/1	22,40	22,43	22,47	22,47	22,38	22,38	22,40	22,39	22,35	22,35	22,35	22,35
II/255/1	19,35	19,30	19,37	19,37	19,29	19,26	19,34	19,30	19,25	19,25	19,32	19,25
I/257/1	31,76	31,75	31,74	31,76	31,74	31,74	31,72	31,73	31,72	31,72	31,71	31,71
I/257/2	32,70	32,68	32,68	32,70	32,70	32,66	32,66	32,67	32,69	32,65	32,64	32,64
I/257/3	14,82	14,75	14,66	14,82	14,80	14,72	14,64	14,72	14,77	14,68	14,61	14,61
II/258/1	6,20	6,20	6,20	6,20	6,08	6,08	6,10	6,08	5,95	6,00	6,00	5,95
II/259/1	26,40	26,40	26,33	26,40	26,23	26,31	26,30	26,28	26,10	26,24	26,27	26,10
II/260/2	3,03	3,07	3,02	3,07	2,97	3,05	2,98	3,00	2,89	3,03	2,95	2,89
II/262/1	6,55	6,60	6,80	6,80	6,09	6,52	6,77	6,46	5,20	6,46	6,73	5,20
II/263/1	7,61	7,50	7,56	7,61	7,54	7,50	7,53	7,52	7,48	7,49	7,51	7,48
II/268/1	2,70	2,60	2,70	2,70	2,61	2,55	2,62	2,60	2,50	2,50	2,60	2,50
II/270/1	23,81	23,79	23,52	23,81	23,79	23,72	23,48	23,66	23,77	23,57	23,40	23,40
II/272/1	6,41	6,40	6,38	6,41	6,40	6,37	6,35	6,37	6,38	6,34	6,33	6,33
I/273/1	6,16	6,16	6,26	6,26	6,10	6,11	6,18	6,13	6,04	6,06	6,12	6,04
II/274/1	11,13	11,05	11,04	11,13	11,10	11,01	11,01	11,04	11,07	10,98	10,99	10,98
II/276/1	4,62	4,63	4,58	4,63	4,58	4,61	4,57	4,58	4,50	4,59	4,56	4,50
II/277/1	11,93	11,86	11,80	11,93	11,89	11,82	11,79	11,83	11,86	11,77	11,77	11,77
II/278/2	2,21	2,29	2,26	2,29	2,08	2,25	2,24	2,19	1,98	2,18	2,23	1,98
II/281/1	14,83	14,87	14,75	14,87	14,80	14,77	14,72	14,76	14,75	14,69	14,70	14,69
I/285/1	1,95	2,01	1,91	2,01	1,76	1,87	1,86	1,83	1,63	1,74	1,80	1,63
I/285/2	0,77	0,72	0,50	0,77	0,76	0,60	0,48	0,61	0,74	0,48	0,46	0,46
I/285/3	10,83	11,06	11,31	11,31	10,74	10,97	11,12	10,94	10,69	10,89	11,01	10,69
I/285/4	11,00	11,26	11,50	11,50	10,94	11,17	11,32	11,14	10,89	11,10	11,22	10,89
I/287/1	0,86	0,83	0,78	0,86	0,84	0,77	0,76	0,79	0,81	0,68	0,74	0,68

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I/287/3	1,25	1,20	1,21	1,25	1,22	1,19	1,20	1,20	1,21	1,18	1,18	1,18
I/287/4	0,60	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,60	0,59	0,55	0,58	0,59	0,55
II/289/1	13,01	13,01	13,06	13,06	12,98	12,99	13,02	13,00	12,96	12,96	12,99	12,96
II/292/1	11,36	11,32	11,32	11,36	11,33	11,31	11,31	11,32	11,30	11,30	11,30	11,30
II/294/1	6,94	7,26	7,48	7,48	6,81	7,17	7,38	7,12	6,65	7,08	7,28	6,65
II/297/1	5,16	5,27	5,27	5,27	5,02	5,13	5,20	5,12	4,92	4,98	5,10	4,92
II/298/1	34,49	34,50	34,34	34,50	34,48	34,40	34,32	34,40	34,47	34,27	34,29	34,27
II/300/2	2,86	3,00	3,05	3,05	2,77	2,97	3,01	2,92	2,71	2,95	2,97	2,71
I/311/1	25,39	25,33	25,28	25,39	25,36	25,30	25,25	25,30	25,32	25,23	25,23	25,23
I/311/9	66,62	66,65	66,60	66,65	66,58	66,58	66,57	66,57	66,54	66,50	66,53	66,50
II/314/1	14,65	14,80	14,87	14,87	14,60	14,76	14,83	14,73	14,52	14,72	14,78	14,52
II/317/1	2,66	2,79	2,88	2,88	2,53	2,74	2,84	2,70	2,46	2,68	2,78	2,46
II/320/1	12,98	12,96	12,97	12,98	12,97	12,92	12,94	12,94	12,96	12,86	12,90	12,86
II/322/1	12,08	11,90	11,85	12,08	11,99	11,87	11,83	11,90	11,92	11,85	11,81	11,81
II/323/1	10,45	10,35	10,28	10,45	10,39	10,30	10,25	10,31	10,35	10,25	10,23	10,23
II/327/1	9,52	9,56	9,58	9,58	9,49	9,54	9,54	9,52	9,45	9,51	9,51	9,45
II/330/1	1,89	1,81	1,98	1,98	1,83	1,78	1,92	1,84	1,76	1,76	1,86	1,76
II/331/1	12,30	11,90	12,37	12,37	12,02	11,82	12,18	12,00	11,81	11,75	12,02	11,75
II/334/1	22,30	22,96	23,24	23,24	22,12	22,81	23,15	22,69	21,87	22,63	23,05	21,87
II/335/1	5,53	5,88	5,84	5,88	5,52	5,73	5,72	5,66	5,51	5,62	5,59	5,51
I/336/2	-11,66	-11,58	-11,44	-11,44	-11,68	-11,66	-11,58	-11,64	-11,70	-11,72	-11,69	-11,72
I/336/4	-11,43	-11,40	-11,92	-11,40	-11,48	-11,77	-12,08	-11,78	-11,50	-11,98	-12,16	-12,16
I/336/5	2,90	3,24	3,50	3,50	2,76	3,12	3,40	3,10	2,65	3,00	3,31	2,65
II/337/1	3,82	3,92	4,02	4,02	3,73	3,91	3,96	3,86	3,63	3,90	3,91	3,63
II/338/1	27,00	26,99	26,96	27,00	27,00	26,96	26,95	26,97	26,99	26,93	26,93	26,93
II/339/1	6,88	6,91	7,02	7,02	6,78	6,90	6,97	6,88	6,72	6,88	6,92	6,72

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I/351/2	2,88	2,84	2,83	2,88	2,87	2,83	2,82	2,84	2,85	2,83	2,80	2,80
I/351/3	3,48	3,45	3,42	3,48	3,46	3,43	3,41	3,44	3,45	3,42	3,40	3,40
I/351/4	3,63	3,61	3,61	3,63	3,62	3,60	3,60	3,61	3,61	3,60	3,59	3,59
II/352/3	39,05	39,04	39,05	39,05	39,04	39,03	39,04	39,04	39,02	39,02	39,02	39,02
II/352/4	18,93	18,94	18,97	18,97	18,92	18,94	18,94	18,93	18,92	18,93	18,92	18,92
II/354/1	6,66	6,65	6,67	6,67	6,64	6,63	6,66	6,64	6,62	6,59	6,64	6,59
II/356/1	2,80	2,82	2,90	2,90	2,76	2,80	2,86	2,81	2,74	2,77	2,83	2,74
II/359/1	12,92	12,92	12,91	12,92	12,92	12,92	12,90	12,91	12,91	12,91	12,88	12,88
II/360/1	2,36	2,40	2,42	2,42	2,33	2,36	2,38	2,36	2,28	2,30	2,32	2,28
II/368/1	10,70	10,50	10,30	10,70	10,60	10,42	10,29	10,44	10,50	10,30	10,28	10,28
II/369/1	6,45	6,30	6,32	6,45	6,38	6,29	6,31	6,32	6,30	6,28	6,30	6,28
II/372/1	13,36	13,83	13,96	13,96	13,22	13,70	13,94	13,62	13,15	13,53	13,90	13,15
II/382/1	1,95	2,10	2,25	2,25	1,65	2,09	2,22	1,99	1,45	2,05	2,20	1,45
II/384/1	3,67	3,78	3,95	3,95	3,55	3,75	3,87	3,72	3,48	3,71	3,77	3,48
II/385/1	6,15	6,12	6,02	6,15	6,12	6,09	6,01	6,06	6,10	6,06	6,00	6,00
II/386/1	5,77	5,86	5,95	5,95	5,74	5,84	5,86	5,82	5,72	5,82	5,78	5,72
I/388/1	9,72	9,69	9,71	9,72	9,70	9,65	9,69	9,68	9,67	9,62	9,65	9,62
I/388/2	7,32	7,30	7,31	7,32	7,31	7,28	7,28	7,29	7,28	7,27	7,26	7,26
I/388/3	7,26	7,32	7,39	7,39	7,25	7,29	7,34	7,29	7,23	7,26	7,30	7,23
I/390/1	4,31	4,44	4,52	4,52	4,22	4,40	4,49	4,37	4,14	4,39	4,45	4,14
I/390/2	4,03	4,16	4,24	4,24	3,93	4,12	4,22	4,09	3,86	4,10	4,18	3,86
I/390/3	2,76	2,83	2,96	2,96	2,68	2,82	2,92	2,80	2,61	2,81	2,89	2,61
II/391/1	4,93	5,04	5,24	5,24	4,83	5,01	5,18	5,01	4,77	4,99	5,05	4,77
II/393/1	1,83	2,15	2,29	2,29	1,59	2,09	2,26	1,98	1,42	2,01	2,22	1,42
II/394/1	15,18	15,10	14,98	15,18	15,10	15,04	14,95	15,03	15,03	14,98	14,92	14,92
II/396/1	2,45	2,82	2,88	2,88	2,06	2,67	2,81	2,51	1,67	2,55	2,74	1,67

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I/399/1	7,67	7,64	7,56	7,67	7,66	7,60	7,56	7,60	7,66	7,56	7,55	7,55
II/400/1	0,66	0,68	0,68	0,68	0,62	0,66	0,66	0,65	0,60	0,64	0,63	0,60
II/410/1	9,28	9,82	10,37	10,37	9,16	9,66	10,15	9,66	9,08	9,47	9,96	9,08
II/414/1	0,95	1,20	1,24	1,24	0,72	1,06	1,04	0,94	0,40	0,95	0,80	0,40
II/416/1	7,60	7,59	7,55	7,60	7,58	7,55	7,52	7,55	7,56	7,51	7,50	7,50
II/421/1	1,06	1,07	1,17	1,17	0,87	1,02	1,10	0,99	0,67	0,97	1,02	0,67
II/427/1	1,80	1,90	1,90	1,90	1,59	1,80	1,85	1,75	1,40	1,70	1,80	1,40
I/428/1	31,56	31,51	31,46	31,56	31,52	31,48	31,41	31,47	31,48	31,45	31,38	31,38
I/428/2	30,96	30,84	30,78	30,96	30,90	30,81	30,78	30,83	30,84	30,79	30,77	30,77
I/428/3	27,61	27,58	27,57	27,61	27,60	27,56	27,54	27,56	27,58	27,53	27,52	27,52
II/430/1	2,49	2,37	2,54	2,54	2,44	2,33	2,44	2,40	2,38	2,29	2,36	2,29
II/431/1	9,65	9,58	9,53	9,65	9,60	9,54	9,51	9,55	9,56	9,48	9,50	9,48
II/432/2	2,44	2,37	2,34	2,44	2,42	2,36	2,34	2,37	2,40	2,35	2,33	2,33
II/432/3	2,44	2,37	2,34	2,44	2,42	2,36	2,34	2,37	2,40	2,35	2,33	2,33
II/435/1	29,98	29,80	29,60	29,98	29,93	29,68	29,56	29,72	29,88	29,57	29,51	29,51
II/438/1	9,16	9,08	9,17	9,17	9,12	9,06	9,13	9,10	9,08	9,04	9,09	9,04
II/439/1	11,35	11,40	11,55	11,55	11,31	11,38	11,51	11,40	11,25	11,35	11,45	11,25
II/440/1	1,64	1,74	1,78	1,78	1,58	1,70	1,74	1,67	1,52	1,67	1,70	1,52
II/441/1	9,16	9,16	9,18	9,18	9,14	9,12	9,14	9,14	9,12	9,09	9,11	9,09
II/442/1	5,08	5,03	5,07	5,08	5,02	5,01	5,04	5,02	4,97	5,00	5,03	4,97
II/452/1	6,70	6,73	6,96	6,96	6,59	6,60	6,88	6,69	6,53	6,51	6,78	6,51
II/455/1	3,52	3,54	3,56	3,56	3,51	3,52	3,54	3,52	3,50	3,51	3,52	3,50
I/462/1	10,30	10,27	10,25	10,30	10,26	10,26	10,24	10,25	10,22	10,24	10,23	10,22
I/462/2	7,02	7,06	7,11	7,11	6,97	7,04	7,08	7,03	6,93	7,02	7,05	6,93
I/462/3	8,85	8,95	9,01	9,01	8,73	8,92	8,95	8,86	8,65	8,89	8,93	8,65
I/462/4	9,15	9,11	9,10	9,15	9,12	9,10	9,10	9,10	9,07	9,09	9,09	9,07

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/464/1	1,44	1,49	1,48	1,49	1,30	1,46	1,42	1,39	1,15	1,43	1,38	1,15
II/467/1	26,35	26,26	26,13	26,35	26,30	26,21	26,11	26,21	26,24	26,14	26,08	26,08
III/468/1	4,38	4,34	4,34	4,38	4,36	4,32	4,32	4,33	4,34	4,30	4,30	4,30
I/470/2	-6,73	-6,62	-6,63	-6,62	-6,77	-6,68	-6,65	-6,70	-6,81	-6,73	-6,70	-6,81
I/470/3	-6,57	-6,47	-6,46	-6,46	-6,61	-6,53	-6,48	-6,54	-6,65	-6,58	-6,53	-6,65
I/470/4	-6,05	-5,93	-5,92	-5,92	-6,08	-5,99	-5,95	-6,01	-6,13	-6,04	-5,99	-6,13
II/472/1	28,11	28,16	28,00	28,16	28,03	28,06	27,98	28,02	27,98	27,96	27,94	27,94
I/474/1	34,15	34,06	33,95	34,15	34,12	34,02	33,90	34,01	34,08	33,98	33,86	33,86
I/474/2	32,42	32,34	32,27	32,42	32,39	32,31	32,24	32,31	32,34	32,28	32,21	32,21
I/474/3	31,26	31,20	31,13	31,26	31,23	31,17	31,10	31,17	31,21	31,15	31,06	31,06
I/475/1	-0,18	-0,17	-0,29	-0,17	-0,18	-0,23	-0,30	-0,24	-0,19	-0,30	-0,30	-0,30
I/475/2	-0,16	-0,17	-0,27	-0,16	-0,18	-0,22	-0,28	-0,22	-0,18	-0,29	-0,30	-0,30
I/475/3	1,90	1,96	2,05	2,05	1,78	1,92	2,00	1,90	1,70	1,87	1,95	1,70
I/475/4	1,13	1,21	1,18	1,21	0,86	1,02	1,09	0,99	0,61	0,87	1,02	0,61
I/476/1	56,30	56,39	56,27	56,39	56,24	56,29	56,22	56,25	56,15	56,19	56,19	56,15
I/477/1	5,02	5,15	5,25	5,25	4,93	5,10	5,19	5,08	4,84	5,08	5,12	4,84
I/477/2	5,00	5,14	5,25	5,25	4,93	5,09	5,18	5,06	4,87	5,06	5,09	4,87
I/477/3	1,51	1,62	1,59	1,62	1,31	1,40	1,45	1,38	1,19	1,16	1,34	1,16
II/478/1	8,16	8,28	8,40	8,40	8,08	8,18	8,32	8,20	8,02	8,10	8,25	8,02
II/480/1	-0,93	-0,87	-0,78	-0,78	-1,02	-0,89	-0,81	-0,91	-1,08	-0,90	-0,86	-1,08
II/481/1	2,81	2,89	2,77	2,89	2,76	2,82	2,73	2,77	2,69	2,74	2,67	2,67
II/484/1	0,65	0,67	0,85	0,85	0,32	0,62	0,78	0,58	0,05	0,50	0,70	0,05
II/485/1	-1,93	-1,92		-1,92	-1,93	-1,92		-1,93	-1,94	-1,92		-1,94
II/486/1	12,71	12,69	12,70	12,71	12,66	12,64	12,68	12,66	12,63	12,57	12,65	12,57
II/487/1	3,64	4,03	4,30	4,30	3,28	4,02	4,16	3,82	2,92	4,00	4,06	2,92
II/493/1	2,97	3,23	3,55	3,55	2,75	3,12	3,46	3,11	2,63	3,00	3,35	2,63

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I/495/1	1,50	1,52	1,54	1,54	1,46	1,46	1,50	1,47	1,42	1,40	1,45	1,40
II/498/1	8,50	8,46	8,45	8,50	8,48	8,45	8,43	8,45	8,45	8,44	8,40	8,40
III/499/1	16,28	16,29	16,54	16,54	16,22	16,28	16,47	16,32	16,15	16,28	16,36	16,15
III/512/1	1,10	1,12	1,17	1,17	1,08	1,10	1,14	1,11	1,06	1,08	1,13	1,06
III/516/1	2,40	2,86	3,26	3,26	2,30	2,65	3,08	2,68	2,20	2,43	2,94	2,20
III/517/1	0,84	0,95	1,20	1,20	0,69	0,91	1,10	0,90	0,56	0,88	1,00	0,56
III/520/1	12,50	11,70	12,25	12,50	11,82	11,51	12,00	11,78	11,20	11,35	11,80	11,20
III/521/1	1,38	1,42	1,57	1,57	1,27	1,38	1,49	1,38	1,16	1,35	1,39	1,16
III/524/1	4,01	3,94	4,04	4,04	3,68	3,88	3,99	3,85	3,55	3,82	3,88	3,55
III/525/1	12,85	12,86	12,88	12,88	12,82	12,84	12,87	12,84	12,79	12,82	12,85	12,79
III/526/1	7,06	7,16	7,17	7,17	7,04	7,13	7,16	7,11	7,01	7,10	7,14	7,01
III/527/1	0,78	0,86	0,98	0,98	0,72	0,83	0,93	0,82	0,64	0,79	0,88	0,64
III/532/1	4,63	4,75	4,85	4,85	4,54	4,70	4,77	4,67	4,46	4,67	4,69	4,46
III/533/1	20,53	20,55	20,48	20,48	20,52	20,49	20,48	20,50	20,52	20,46	20,47	20,46
III/536/1	4,86	4,87	4,99	4,99	4,71	4,83	4,90	4,81	4,61	4,79	4,82	4,61
I/537/1	8,45	8,45	8,36	8,45	8,40	8,38	8,34	8,37	8,35	8,35	8,32	8,32
I/537/2	4,28	4,34	4,24	4,34	4,24	4,25	4,21	4,24	4,21	4,21	4,18	4,18
I/537/3	3,61	3,56	3,51	3,51	3,58	3,54	3,49	3,54	3,55	3,51	3,47	3,47
III/541/1	13,39	13,37	13,47	13,47	13,30	13,32	13,42	13,35	13,22	13,27	13,39	13,22
III/542/1	31,75	31,77	31,77	31,77	31,74	31,76	31,76	31,75	31,73	31,75	31,75	31,73
III/543/1	38,85	38,73	38,79	38,85	38,81	38,73	38,77	38,77	38,77	38,72	38,75	38,72
III/544/2	8,74	8,71	8,70	8,74	8,72	8,69	8,68	8,70	8,72	8,67	8,66	8,66
I/546/1	5,48	5,47	5,68	5,68	5,46	5,42	5,52	5,47	5,43	5,38	5,40	5,38
I/546/2	5,86	5,85	6,03	6,03	5,85	5,81	5,89	5,85	5,83	5,76	5,79	5,76
I/546/3	73,95	73,86	73,76	73,95	73,90	73,83	73,69	73,81	73,84	73,76	73,63	73,63
III/547/1	7,27	7,31	7,50	7,50	7,26	7,28	7,38	7,31	7,26	7,26	7,31	7,26

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/548/1	11,70	11,68	11,70	11,70	11,68	11,66	11,70	11,68	11,67	11,64	11,68	11,64
II/549/1	10,47	10,42	10,35	10,47	10,43	10,37	10,31	10,37	10,40	10,34	10,27	10,27
II/551/1	1,45	1,61	1,80	1,80	0,88	1,58	1,72	1,39	0,27	1,52	1,64	0,27
II/557/1	4,21	4,16	4,13	4,21	4,17	4,10	4,09	4,12	4,15	4,04	4,04	4,04
II/558/1	5,05	5,15	5,23	5,23	5,00	5,12	5,17	5,10	4,92	5,10	5,13	4,92
II/562/1	6,23	6,28	6,23	6,28	6,12	6,25	6,22	6,20	6,05	6,20	6,20	6,05
II/566/1	7,92	8,00	8,04	8,04	7,80	7,98	8,02	7,93	7,71	7,92	8,00	7,71
II/567/1	2,26	2,33	2,38	2,38	2,20	2,31	2,34	2,28	2,15	2,28	2,30	2,15
II/577/1	6,45	6,56	6,81	6,81	6,38	6,48	6,75	6,54	6,34	6,40	6,70	6,34
II/579/1	11,30	11,33	11,33	11,33	11,28	11,30	11,31	11,30	11,27	11,28	11,30	11,27
II/582/1	7,14	7,21	7,42	7,42	7,04	7,20	7,37	7,20	6,98	7,19	7,31	6,98
II/584/1	-4,40	-4,42	-4,60	-4,40	-4,46	-4,50	-4,63	-4,53	-4,52	-4,59	-4,65	-4,65
II/588/1	2,55	2,58	2,53	2,58	2,48	2,50	2,51	2,49	2,35	2,45	2,47	2,35
II/589/1	15,39	15,63	15,97	15,97	15,22	15,56	15,84	15,54	15,11	15,44	15,73	15,11
II/591/1	5,24	5,34	5,52	5,52	5,20	5,31	5,44	5,32	5,18	5,29	5,36	5,18
II/593/1	14,13	14,34	14,58	14,58	13,90	14,31	14,43	14,21	13,71	14,28	14,31	13,71
II/594/1	4,79	4,64	4,71	4,79	4,68	4,60	4,68	4,65	4,55	4,55	4,65	4,55
II/595/1	3,32	3,48	3,59	3,59	3,18	3,22	3,34	3,24	2,98	3,00	3,18	2,98
II/597/1	10,50	10,55	10,55	10,55	10,44	10,53	10,53	10,50	10,39	10,52	10,51	10,39
II/602/1	9,74	9,66	9,60	9,74	9,71	9,63	9,57	9,64	9,68	9,61	9,54	9,54
II/603/1	1,55	1,60	1,65	1,65	1,51	1,56	1,58	1,55	1,50	1,50	1,50	1,50
II/627/1	0,76	0,75	0,77	0,77	0,71	0,72	0,74	0,72	0,65	0,69	0,68	0,65
II/637/1	3,07	3,03	2,88	3,07	2,96	2,96	2,83	2,92	2,76	2,90	2,80	2,76
I/640/1	8,70	8,76	8,71	8,76	8,68	8,72	8,68	8,69	8,64	8,63	8,64	8,63
I/640/2	3,84	3,83	3,90	3,90	3,82	3,82	3,86	3,83	3,80	3,80	3,81	3,80
I/640/3	-1,47	-1,38	-1,37	-1,37	-1,49	-1,40	-1,38	-1,42	-1,50	-1,42	-1,40	-1,50

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/643/1	2,46	2,49	2,50	2,50	2,36	2,47	2,41	2,42	2,30	2,45	2,33	2,30
II/644/1	7,60	7,58	7,58	7,60	7,50	7,55	7,56	7,54	7,40	7,52	7,52	7,40
II/646/1	15,22	14,62	14,32	15,22	14,81	14,52	14,30	14,54	14,52	14,37	14,29	14,29
I/649/1	-1,88	-1,81	-1,67	-1,67	-1,94	-1,83	-1,74	-1,84	-1,98	-1,85	-1,80	-1,98
I/649/2	-2,89	-2,82	-2,68	-2,68	-2,96	-2,84	-2,74	-2,84	-3,00	-2,85	-2,80	-3,00
I/650/1	5,63	5,59	5,51	5,63	5,61	5,54	5,50	5,55	5,60	5,46	5,48	5,46
II/654/1	11,08	11,08	11,40	11,40	10,00	11,04	11,28	10,78	8,14	11,01	11,07	8,14
II/665/1	32,62		36,49	36,49	30,44		36,14	33,29	27,58		35,89	27,58
II/666/1	7,59	7,74	7,89	7,89	7,41	7,51	7,84	7,58	7,29	7,24	7,79	7,24
II/670/1	0,22	0,25	0,26	0,26	0,17	0,20	0,24	0,20	0,12	0,17	0,22	0,12
II/674/1	13,54	13,52	13,62	13,62	13,51	13,50	13,53	13,51	13,49	13,47	13,48	13,47
II/679/1	4,55	3,74	3,79	4,55	3,82	3,59	3,62	3,68	3,45	3,45	3,49	3,45
II/694/1	23,52	23,54	23,52	23,54	23,51	23,53	23,49	23,51	23,50	23,52	23,46	23,46
II/698/1	13,03	13,05	13,03	13,05	13,02	13,03	13,02	13,02	13,01	13,02	13,01	13,01
II/700/1	3,76	3,80	3,82	3,82	3,72	3,76	3,80	3,76	3,70	3,70	3,80	3,70
II/701/1	15,05	14,97	14,96	15,05	15,01	14,95	14,95	14,97	14,98	14,93	14,94	14,93
II/702/1	12,35	12,34	12,30	12,35	12,32	12,31	12,29	12,30	12,29	12,28	12,28	12,28
I/704/1	4,00	4,03	3,98	4,03	3,99	3,96	3,97	3,97	3,97	3,90	3,95	3,90
II/705/1	1,35	1,26	1,15	1,35	1,32	1,21	1,14	1,23	1,30	1,17	1,13	1,13
II/706/1	2,81	2,91	2,87	2,91	2,78	2,88	2,80	2,82	2,75	2,85	2,74	2,74
II/708/1	1,66	1,75	1,79	1,79	1,40	1,63	1,74	1,59	1,11	1,56	1,67	1,11
I/710/1	11,08	11,04	10,96	11,08	11,06	11,02	10,94	11,01	11,05	11,00	10,92	10,92
I/710/2	10,10	10,08	10,06	10,10	10,08	10,06	10,04	10,06	10,06	10,02	10,02	10,02
I/710/3	0,67	0,67	0,60	0,67	0,59	0,64	0,58	0,60	0,55	0,58	0,55	0,55
II/735/1	1,75	1,79	1,86	1,86	1,68	1,72	1,80	1,74	1,61	1,66	1,71	1,61
II/745/3	3,10	5,23	4,65	5,23	3,04	5,02	4,06	4,04	2,92	4,68	3,05	2,92

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/746/1	1,87	1,88	2,05	2,05	1,37	1,78	1,90	1,68	0,80	1,67	1,76	0,80
II/748/1	0,97	0,96	0,85	0,97	0,87	0,87	0,82	0,85	0,76	0,79	0,78	0,76
II/750/1	2,90	3,10	3,20	3,20	2,72	2,99	2,95	2,89	2,55	2,90	2,40	2,40
II/753/1	2,70	2,73	2,73	2,73	2,68	2,67	2,72	2,69	2,65	2,63	2,70	2,63
II/762/1	9,00	9,18	9,12	9,18	8,90	9,10	8,98	8,99	8,82	9,05	8,65	8,65
II/770/1	0,51	0,62	0,79	0,79	0,50	0,59	0,73	0,60	0,48	0,55	0,65	0,48
II/778/1	5,00	5,20	5,30	5,30	4,94	5,12	5,24	5,10	4,85	5,05	5,20	4,85
II/784/1	8,50	9,00	9,00	9,00	8,38	8,88	8,60	8,62	8,30	8,80	8,40	8,30
II/787/1	2,10	2,25	2,15	2,25	2,06	2,16	2,09	2,10	2,05	2,10	2,00	2,00
II/788/1	1,30	2,20	2,00	2,20	1,18	1,95	1,55	1,56	1,10	1,60	1,10	1,10
II/790/1	20,90	20,93	20,93	20,93	20,89	20,92	20,92	20,91	20,87	20,91	20,91	20,87
II/791/1	-0,03	0,02	0,10	0,10	-0,13	0,00	0,06	-0,02	-0,21	-0,02	0,02	-0,21
II/792/1	10,34	10,34	10,33	10,34	10,34	10,32	10,32	10,32	10,33	10,30	10,31	10,30
II/795/1	5,26	5,22	5,15	5,26	5,24	5,17	5,06	5,16	5,20	5,10	5,00	5,00
II/796/1	19,00	18,98	18,99	19,00	18,99	18,97	18,97	18,98	18,99	18,96	18,96	18,96
II/797/1	12,05	11,99	11,86	12,05	12,03	11,89	11,83	11,92	12,01	11,80	11,80	11,80
II/798/1	0,65	0,79	0,89	0,89	0,53	0,74	0,85	0,71	0,40	0,66	0,80	0,40
II/800/1	7,30	7,50	7,90	7,90	7,29	7,44	7,90	7,54	7,25	7,35	7,90	7,25
II/807/1	7,00	7,00	7,00	7,00	6,96	6,99	6,99	6,98	6,90	6,95	6,95	6,90
II/811/1	4,99	5,15	5,30	5,30	4,27	5,00	5,22	4,83	3,88	4,70	5,08	3,88
II/826/1	45,40	45,45	45,45	45,45	45,38	45,42	45,41	45,40	45,35	45,40	45,35	45,35
II/827/1	5,30	5,35	5,35	5,35	5,28	5,34	5,31	5,31	5,25	5,30	5,30	5,25
I/828/1	1,55	1,55	1,56	1,56	1,50	1,54	1,53	1,52	1,43	1,53	1,47	1,43
I/828/2	1,89	1,89	1,89	1,89	1,84	1,87	1,87	1,86	1,79	1,84	1,82	1,79
II/831/1	2,71	2,90	2,97	2,97	2,27	2,85	2,90	2,67	2,01	2,80	2,79	2,01
II/833/1	2,00	2,26	2,23	2,26	1,95	2,16	2,19	2,10	1,90	2,03	2,15	1,90

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/834/1	13,65	13,68	13,94	13,94	13,30	13,66	13,80	13,59	12,98	13,64	13,67	12,98
II/842/1	4,48	4,49	4,45	4,49	4,44	4,42	4,41	4,42	4,39	4,36	4,36	4,36
II/843/1	35,52	35,85	35,92	35,92	35,49	35,72	35,89	35,70	35,45	35,55	35,85	35,45
II/846/1	37,22	37,25	37,37	37,37	37,18	37,22	37,32	37,24	37,15	37,18	37,27	37,15
I/847/1	5,15	5,19	5,18	5,19	5,10	5,16	5,17	5,14	5,04	5,14	5,15	5,04
I/847/2	9,12	9,14	9,14	9,14	9,07	9,12	9,13	9,11	9,03	9,10	9,12	9,03
II/848/1	3,65	3,55	3,50	3,65	3,60	3,52	3,46	3,53	3,55	3,50	3,45	3,45
II/855/1	6,25	6,42	6,43	6,43	6,02	6,17	6,36	6,18	5,90	5,98	6,28	5,90
II/870/1	7,37	7,34	7,40	7,40	7,35	7,30	7,38	7,35	7,33	7,27	7,38	7,27
II/871/1	12,36	12,29	12,18	12,36	12,14	12,15	12,07	12,12	11,90	12,02	11,92	11,90
II/875/1	6,23	6,92	7,56	7,56	5,75	6,69	7,37	6,60	5,16	6,52	7,19	5,16
II/878/1	8,91	9,14	9,62	9,62	8,80	9,05	9,47	9,10	8,68	8,96	9,26	8,68
II/879/2	-14,25	-14,15	-13,60	-13,60	-14,38	-14,22	-13,78	-14,08	-14,50	-14,30	-14,00	-14,50
II/880/1	3,25	3,62	4,01	4,01	2,89	3,59	3,86	3,45	2,60	3,56	3,72	2,60
II/888/1	10,78	10,78	10,80	10,80	10,77	10,78	10,79	10,78	10,76	10,77	10,78	10,76
II/890/1	1,25	1,27	1,18	1,27	1,20	1,22	1,16	1,19	1,15	1,16	1,14	1,14
II/893/1	8,02	8,07	8,03	8,03	8,00	8,03	8,02	8,02	8,00	8,00	8,00	8,00
I/900/1	-0,29	-0,30	-0,29	-0,29	-0,30	-0,31	-0,30	-0,30	-0,30	-0,32	-0,31	-0,32
I/900/2	4,53	4,51	4,45	4,45	4,53	4,47	4,45	4,48	4,50	4,45	4,44	4,44
I/900/3	5,37	5,35	5,30	5,30	5,36	5,31	5,30	5,32	5,34	5,29	5,29	5,29
II/901/1	7,96	8,01	7,99	7,99	8,01	7,93	7,97	7,92	7,78	7,89	7,92	7,78
II/902/1	22,62	22,68	22,91	22,91	22,61	22,65	22,80	22,69	22,59	22,62	22,71	22,59
II/904/1	2,15	2,18	2,09	2,09	2,10	2,10	2,06	2,08	2,05	2,05	2,01	2,01
II/905/1	11,94	11,76	11,68	11,68	11,86	11,72	11,67	11,75	11,81	11,69	11,67	11,67
II/909/1	1,15	1,25	1,20	1,20	1,06	1,20	1,18	1,15	1,02	1,15	1,18	1,02
I/911/3	9,78	9,79	9,63	9,63	9,75	9,76	9,60	9,70	9,72	9,67	9,55	9,55

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I/911/4	6,72	6,80	6,87	6,87	6,68	6,78	6,82	6,76	6,66	6,75	6,75	6,66
II/913/1	9,33		9,07	9,33	9,26		8,88	9,10	9,19		8,69	8,69
III/914/1	5,95	5,94	5,97	5,97	5,93	5,93	5,96	5,94	5,91	5,91	5,93	5,91
I/920/1	-0,78	-0,69	-0,71	-0,69	-0,80	-0,74	-0,74	-0,76	-0,81	-0,80	-0,77	-0,81
I/920/2	-1,09	-1,00	-0,93	-0,93	-1,14	-1,21	-1,02	-1,12	-1,23	-1,41	-1,11	-1,41
I/920/3	-1,95	-1,93	-1,85	-1,85	-1,96	-1,96	-1,91	-1,94	-1,97	-1,98	-1,97	-1,98
I/925/2	7,92	7,87	7,78	7,92	7,88	7,82	7,78	7,83	7,85	7,78	7,78	7,78
II/926/1	21,61	21,26	21,46	21,61	21,47	21,24	21,36	21,36	21,34	21,20	21,28	21,20
II/927/1	-1,03	-1,00	-1,04	-1,00	-1,04	-1,04	-1,06	-1,04	-1,05	-1,07	-1,08	-1,08
II/927/2	-0,83	-0,80	-0,84	-0,80	-0,84	-0,84	-0,86	-0,85	-0,85	-0,87	-0,88	-0,88
II/927/3	-1,03	-1,00	-1,04	-1,00	-1,04	-1,04	-1,06	-1,05	-1,05	-1,08	-1,08	-1,08
II/930/1	1,00	1,04	1,02	1,04	1,00	1,02	0,97	1,00	0,99	1,00	0,94	0,94
II/930/2	2,56	2,72	2,74	2,74	2,55	2,64	2,72	2,64	2,55	2,57	2,69	2,55
II/931/1	3,42	3,41	3,38	3,42	3,40	3,39	3,36	3,38	3,37	3,36	3,34	3,34
II/938/1	40,10	40,37	40,88	40,88	39,99	40,24	40,60	40,28	39,88	40,13	40,37	39,88
II/940/1	29,35	29,32	29,30	29,35	29,27	29,28	29,23	29,26	29,22	29,18	29,15	29,15
II/942/1	8,84	8,80	8,81	8,84	8,77	8,75	8,74	8,75	8,71	8,65	8,64	8,64
II/943/1	16,60	16,60	16,40	16,60	16,58	16,38	16,35	16,44	16,56	16,30	16,32	16,30
II/944/1	-2,54	-2,59	-2,51	-2,51	-2,58	-2,60	-2,54	-2,57	-2,62	-2,61	-2,55	-2,62
II/946/1	-2,59	-2,57	-2,54	-2,54	-2,61	-2,59	-2,55	-2,58	-2,62	-2,60	-2,56	-2,62
II/948/1	27,93	28,02	28,17	28,17	27,92	27,91	28,11	27,98	27,91	27,85	28,05	27,85
II/949/1	14,40	14,55	14,46	14,55	14,40	14,51	14,44	14,45	14,40	14,47	14,42	14,40
II/951/1	4,76	4,94	4,97	4,97	4,69	4,86	4,91	4,82	4,60	4,75	4,85	4,60
II/952/1	3,65	3,74	3,69	3,74	3,56	3,66	3,65	3,63	3,49	3,55	3,60	3,49
I/970/1	1,92	1,98	2,03	2,03	1,89	1,98	2,01	1,96	1,87	1,97	1,99	1,87
II/971/1	8,27	8,38	8,42	8,42	7,35	7,81	8,24	7,80	7,00	7,21	7,83	7,00

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I/999/1	5,61	5,67	5,74	5,74	5,58	5,63	5,69	5,64	5,52	5,58	5,62	5,52
I/999/2	5,47	5,53	5,61	5,61	5,43	5,51	5,56	5,50	5,41	5,49	5,52	5,41
I/999/3	5,47	5,55	5,61	5,61	5,44	5,52	5,58	5,51	5,42	5,50	5,54	5,42
I/999/4	2,59	2,30	2,37	2,59	2,37	2,16	2,28	2,27	2,21	1,98	2,20	1,98
II/1022/1	1,77	1,85	2,05	2,05	1,68	1,82	1,96	1,82	1,60	1,78	1,90	1,60
II/1024/1	1,07	1,16	1,26	1,26	1,04	1,12	1,22	1,13	1,02	1,09	1,20	1,02
II/1026/1	1,69	1,81	1,76	1,81	1,59	1,74	1,71	1,68	1,52	1,70	1,69	1,52
II/1027/1	7,81	7,80	7,71	7,81	7,81	7,77	7,70	7,76	7,80	7,72	7,70	7,70
II/1028/1	2,73	2,78	2,81	2,81	2,68	2,76	2,76	2,73	2,64	2,73	2,73	2,64
II/1029/1	0,73	0,72	0,73	0,73	0,72	0,72	0,73	0,72	0,71	0,71	0,73	0,71
II/1030/1	3,20	3,18	3,12	3,20	2,91	3,12	3,05	3,03	2,80	3,06	3,00	2,80
II/1031/1	23,16	23,12	23,00	23,16	23,14	23,07	22,96	23,06	23,12	23,02	22,93	22,93
II/1032/1	11,76	11,75	11,75	11,76	11,74	11,73	11,74	11,74	11,71	11,72	11,71	11,71
II/1033/1	32,62			32,62	32,58			32,58	32,55			32,55
II/1035/1	0,70	0,80	0,95	0,95	0,58	0,79	0,89	0,75	0,50	0,75	0,85	0,50
II/1037/1	2,01	1,99	1,98	2,01	1,98	1,90	1,96	1,95	1,96	1,73	1,94	1,73
II/1039/1	2,32	2,25	2,25	2,32	2,07	2,20	2,11	2,12	1,95	2,13	1,97	1,95
II/1040/1	1,36	1,39	1,19	1,39	1,36	1,29	1,18	1,28	1,35	1,19	1,18	1,18
II/1042/1	4,81	4,75	4,66	4,81	4,80	4,60	4,66	4,69	4,80	4,49	4,65	4,49
II/1045/1	-0,83	-0,75	-0,81	-0,75	-0,96	-0,84	-0,90	-0,90	-1,07	-0,95	-0,98	-1,07
II/1050/1	11,50	11,44	11,38	11,50	11,48	11,41	11,35	11,41	11,46	11,40	11,31	11,31
II/1061/1	-3,95	-3,95	-3,95	-3,95	-3,95	-4,00	-4,00	-4,00	-3,95	-4,05	-4,05	-4,05
II/1062/1	5,97	5,92	5,93	5,97	5,94	5,92	5,91	5,92	5,92	5,92	5,89	5,89
II/1064/1	5,33	5,20	5,21	5,33	5,25	5,19	5,20	5,22	5,20	5,18	5,20	5,18
II/1065/1	7,80		7,60	7,80	7,73		7,51	7,62	7,65		7,45	7,45
II/1069/1	16,13	16,12	16,03	16,13	16,02	16,05	16,00	16,02	15,81	15,95	15,97	15,81

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/1070/1	6,70	6,63	6,66	6,70	6,67	6,62	6,64	6,64	6,64	6,61	6,63	6,61
II/1071/1	2,32	2,25		2,32	2,30	2,23		2,26	2,27	2,21		2,21
II/1077/1	13,28	13,33	13,35	13,35	13,24	13,30	13,29	13,27	13,20	13,25	13,25	13,20
II/1078/1	3,14	3,30	3,40	3,40	2,82	3,21	3,28	3,10	2,55	3,10	3,22	2,55
II/1079/1	5,03	5,13	5,23	5,23	4,97	5,11	5,18	5,08	4,90	5,09	5,13	4,90
II/1080/1	2,15	2,34	2,59	2,59	1,94	2,31	2,50	2,25	1,74	2,26	2,41	1,74
II/1081/1	2,90	2,87	2,76	2,90	2,89	2,82	2,75	2,82	2,88	2,78	2,74	2,74
II/1082/1	12,15	12,11	12,13	12,15	12,14	12,07	12,11	12,10	12,12	12,04	12,07	12,04
II/1083/1	22,43	22,23	22,07	22,43	22,36	22,16	22,06	22,20	22,29	22,10	22,06	22,06
II/1084/1	16,54	16,47	16,40	16,54	16,51	16,44	16,38	16,44	16,48	16,41	16,37	16,37
II/1085/1	5,35	5,31	5,31	5,35	5,34	5,30	5,30	5,32	5,33	5,30	5,30	5,30
I/1090/2	1,50	1,47	1,45	1,50	1,38	1,39	1,33	1,37	1,31	1,35	1,23	1,23
I/1090/3	0,95	0,98	0,91	0,98	0,85	0,92	0,88	0,88	0,78	0,85	0,85	0,78
II/1091/1	3,51	3,47	3,50	3,51	3,33	3,41	3,39	3,38	3,23	3,33	3,21	3,21
II/1092/1	0,69	0,71	0,79	0,79	0,62	0,67	0,71	0,66	0,55	0,62	0,64	0,55
II/1094/1	8,18	8,12	8,12	8,18	8,14	8,10	8,10	8,11	8,10	8,08	8,08	8,08
II/1097/1	1,47	1,67	1,60	1,67	1,34	1,60	1,57	1,50	1,10	1,55	1,54	1,10
II/1099/1	16,14	16,12	16,14	16,14	16,12	16,09	16,11	16,11	16,09	16,04	16,09	16,04
II/1101/1	0,12	0,19	0,15	0,19	0,09	0,11	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
II/1102/1	2,11	2,36	1,38	2,36	1,73	1,64	1,36	1,58	1,46	1,19	1,34	1,19
II/1104/1	2,11	2,14	2,19	2,19	2,08	2,12	2,17	2,12	2,05	2,08	2,14	2,05
II/1109/1	3,05	3,20	3,70	3,70	2,35	3,15	3,48	2,99	1,90	3,05	3,15	1,90
II/1126/1	59,24	59,29	59,42	59,42	59,20	59,26	59,34	59,27	59,14	59,23	59,29	59,14
II/1127/1	0,16	0,20	0,30	0,30	-0,06	0,08	0,20	0,09	-0,21	-0,10	0,12	-0,21
II/1128/1	0,50	0,53	0,64	0,64	0,34	0,41	0,54	0,43	0,19	0,25	0,45	0,19
II/1129/1	49,47	49,47	49,80	49,80	49,43	49,41	49,67	49,50	49,37	49,38	49,57	49,37

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/1130/1	0,95	0,98	1,03	1,03	0,82	0,89	0,97	0,89	0,69	0,77	0,91	0,69
II/1131/1	54,25	54,30	54,73	54,73	54,24	54,25	54,58	54,36	54,24	54,21	54,45	54,21
II/1133/1	1,06	1,11	1,15	1,15	0,94	1,04	1,09	1,02	0,84	0,94	1,04	0,84
II/1136/1	1,82	1,81	1,74	1,82	1,82	1,76	1,73	1,77	1,81	1,73	1,73	1,73
II/1137/1	1,15	1,14	1,07	1,15	1,15	1,10	1,06	1,10	1,14	1,07	1,05	1,05
II/1144/2	0,94			0,94	0,73			0,73	0,47			0,47
II/1146/1	1,70	1,90	1,98	1,98	1,59	1,85	1,94	1,79	1,49	1,80	1,90	1,49
II/1146/2	2,40	2,50	2,57	2,57	2,22	2,48	2,54	2,41	2,10	2,47	2,52	2,10
II/1155/1	49,11	49,18	49,37	49,37	49,02	49,15	49,26	49,15	48,93	49,13	49,15	48,93
II/1155/2	43,02	43,92	44,59	44,59	42,30	43,58	44,32	43,40	41,51	43,32	44,09	41,51
II/1157/1	31,65	32,00	31,85	32,00	31,44	31,56	31,55	31,52	31,20	31,15	31,25	31,15
II/1158/1	-7,80	-7,98	-7,64	-7,64	-7,92	-8,00	-7,82	-7,92	-8,05	-8,02	-7,96	-8,05
II/1162/1	4,65	4,80	5,00	5,00	4,64	4,75	4,92	4,79	4,62	4,70	4,83	4,62
II/1166/1	8,84	8,75	8,52	8,84	8,74	8,65	8,48	8,63	8,67	8,55	8,42	8,42
II/1171/1	23,94	24,17	23,89	24,17	23,90	23,97	23,83	23,90	23,84	23,81	23,81	23,81
II/1177/1	13,66	13,57	13,65	13,66	13,62	13,55	13,59	13,59	13,59	13,53	13,55	13,53
II/1178/1	3,83	3,86	4,00	4,00	3,70	3,84	3,95	3,83	3,61	3,83	3,91	3,61
II/1180/1	55,46	55,23	55,05	55,46	55,11	55,11	55,02	55,08	54,68	55,01	54,95	54,68
II/1180/2	33,58	33,48	29,15	33,58	31,56	32,27	28,92	30,92	28,99	29,02	28,62	28,62
II/1181/1	43,00	41,90	40,00	43,00	42,82	41,01	39,75	41,19	42,55	40,26	39,54	39,54
II/1181/3	7,75	7,99	7,88	7,99	7,65	7,72	7,74	7,70	7,59	7,48	7,55	7,48
II/1210/1	2,80	2,79	2,68	2,80	2,75	2,73	2,66	2,71	2,68	2,66	2,64	2,64
II/1213/1	4,04	4,15	4,23	4,23	3,94	4,11	4,18	4,07	3,86	4,02	4,13	3,86
II/1215/1	5,50	5,80	5,97	5,97	5,38	5,69	5,84	5,64	5,29	5,57	5,75	5,29
II/1216/1	0,24	0,30	0,32	0,32	0,16	0,16	0,27	0,20	0,09	-0,02	0,20	-0,02
II/1239/1	20,83	20,83	20,77	20,83	20,81	20,77	20,75	20,78	20,80	20,70	20,73	20,70

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/1240/1	24,50	24,50	24,30	24,50	24,44	24,44	24,20	24,36	24,40	24,40	24,10	24,10
II/1242/1	21,50	21,43	21,43	21,50	21,47	21,42	21,42	21,44	21,39	21,41	21,40	21,39
II/1270/2	9,56	9,33	9,29	9,56	9,48	9,32	9,26	9,35	9,33	9,31	9,21	9,21
II/1272/1	2,10	2,35	2,48	2,48	2,08	2,25	2,45	2,26	2,05	2,13	2,41	2,05
II/1272/2	10,35	10,42	10,42	10,42	10,22	10,36	10,35	10,31	10,12	10,25	10,27	10,12
II/1275/1	1,45	1,47	1,52	1,52	1,29	1,36	1,46	1,37	1,06	1,28	1,37	1,06
II/1277/1	4,16	4,19	4,27	4,27	4,11	4,19	4,24	4,18	4,07	4,19	4,21	4,07
II/1278/1	2,03	2,11	2,18	2,18	1,62	1,87	1,98	1,82	1,19	1,67	1,80	1,19
II/1280/1	1,10	1,15	1,29	1,29	1,00	1,06	1,19	1,08	0,95	0,95	1,07	0,95
II/1322/1	0,65	0,65	0,78	0,78	0,62	0,63	0,74	0,66	0,60	0,61	0,69	0,60
II/1347/1	3,70	3,88	3,97	3,97	3,53	3,77	3,90	3,73	3,39	3,65	3,82	3,39
II/1349/1	4,47	4,52	4,53	4,53	4,33	4,48	4,49	4,43	4,24	4,40	4,44	4,24
II/1350/1	2,30	2,31	2,46	2,46	2,18	2,30	2,39	2,29	2,01	2,28	2,34	2,01
II/1377/1	1,05	1,07	1,07	1,07	0,95	1,02	1,06	1,01	0,86	0,97	1,04	0,86
II/1378/1	34,90	40,00	41,20	41,20	34,86	38,90	40,67	37,91	34,80	37,80	39,80	34,80
II/1380/1	5,48	5,72	5,91	5,91	5,42	5,63	5,85	5,63	5,40	5,56	5,76	5,40
II/1381/1	0,37	0,36	0,31	0,37	0,35	0,34	0,28	0,32	0,33	0,31	0,22	0,22
II/1384/1	45,12	45,41	47,30	47,30	44,54	44,72	46,72	45,32	44,07	44,04	45,33	44,04
II/1389/1	5,44	5,34	5,42	5,44	5,38	5,32	5,38	5,36	5,33	5,29	5,33	5,29
II/1402/1	29,80	29,66	29,73	29,80	29,69	29,62	29,67	29,66	29,59	29,57	29,61	29,57
II/1403/1	7,48	7,46	7,46	7,48	7,42	7,41	7,42	7,42	7,38	7,33	7,36	7,33
II/1405/1	32,42	32,42	32,32	32,42	32,24	32,32	32,26	32,28	32,07	32,27	32,22	32,07
II/1426/1		-2,01	-1,93	-1,93		-2,02	-1,96	-1,99		-2,03	-2,00	-2,03
II/1428/1	39,33	39,35	39,27	39,35	39,30	39,34	39,24	39,29	39,27	39,32	39,20	39,20
II/1456/1	44,86	44,82	44,70	44,86	44,80	44,74	44,67	44,74	44,76	44,62	44,64	44,62
II/1523/1	4,24	4,30	4,36	4,36	4,20	4,27	4,31	4,26	4,17	4,24	4,27	4,17

Tabela 4.4 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II/1565/1	1,43	1,58	1,81	1,81	1,31	1,54	1,73	1,53	1,23	1,52	1,64	1,23
II/1569/1	0,92	1,00	0,89	1,00	0,86	0,91	0,77	0,84	0,79	0,70	0,72	0,70
II/1569/2	1,12	1,15	1,10	1,15	1,02	1,07	0,95	1,01	0,95	0,90	0,86	0,86
II/1570/1	29,83	29,87	29,76	29,87	29,81	29,78	29,73	29,77	29,80	29,70	29,70	29,70
II/1576/1	4,65	4,60	4,50	4,65	4,58	4,50	4,47	4,52	4,50	4,45	4,42	4,42
II/1585/1	5,03	4,50	4,33	5,03	4,78	4,46	4,17	4,47	4,58	4,42	4,05	4,05
II/1635/1	19,95	19,88	19,87	19,95	19,90	19,82	19,84	19,85	19,87	19,78	19,79	19,78
II/1636/1	5,84	5,89	5,92	5,92	5,79	5,86	5,89	5,84	5,75	5,82	5,86	5,75
II/1637/1	14,57	14,49	14,40	14,57	14,54	14,45	14,38	14,46	14,51	14,41	14,35	14,35
II/1638/1	10,82	10,74	10,67	10,82	10,80	10,71	10,65	10,72	10,77	10,67	10,63	10,63
II/1650/1	1,55	1,55	1,65	1,65	1,39	1,54	1,52	1,48	1,20	1,50	1,40	1,20
II/1652/1	7,95	8,75	8,25	8,75	7,92	8,18	8,02	8,04	7,85	7,95	7,95	7,85
II/1712/1	6,31	6,38	6,35	6,38	6,25	6,34	6,30	6,30	6,22	6,30	6,24	6,22
II/1715/1	3,40	3,39	3,37	3,40	3,33	3,34	3,34	3,33	3,26	3,31	3,31	3,26
II/1716/1	1,35	1,49	1,78	1,78	1,17	1,43	1,60	1,40	1,05	1,38	1,47	1,05
II/1717/1	6,17	6,18	6,90	6,90	5,74	5,88	6,63	6,08	5,40	5,55	6,38	5,40
II/1718/1	33,85	34,53	34,96	34,96	33,44	34,30	34,78	34,18	33,15	34,10	34,60	33,15

Objaśnienia do tabeli 4.4

Numery stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Numbers of the PGI –NRI hydrogeological stations (groundwater monitoring network observation wells)

- I – punkty badawcze stacji hydrogeologicznych I rzędu
the first order hydrogeological stations (observation wells)
- II – punkty badawcze stacji hydrogeologicznych II rzędu
the second order hydrogeological stations (observation wells)

- NG_M – minimalny miesięczny stan (zwierciadła) wody podziemnej; najwyższa (liczbowo) w miesiącu wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej, [m]
 monthly minimum groundwater level, maximum value of the depth to water-table in a given month, in meters
- NG_K – minimalny kwartalny stan (zwierciadła) wody podziemnej; najwyższa (liczbowo) w kwartale wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej, [m]
 quarterly minimum groundwater level, maximum value of the depth to water-table in a given quarter, in meters
- SG_M – średni miesięczny stan (zwierciadła) wody podziemnej; średnia w miesiącu wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej, [m]
 monthly average groundwater level, arithmetic mean of all measured values of the depth to water-table in a given month, in meters
- SG_K – średni kwartalny stan (zwierciadła) wody podziemnej; średnia w kwartale wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej, [m]
 quarterly average groundwater level, arithmetic mean of all measured values of the depth to water-table in a given quarter, in meters
- WG_M – maksymalny miesięczny stan (zwierciadła) wody podziemnej; najmniejsza (liczbowo) w miesiącu wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej, [m]
 monthly maximum groundwater level, minimum value of the depth to water-table in a given month, in meters
- WG_K – maksymalny kwartalny stan (zwierciadła) wody podziemnej; najmniejsza (liczbowo) w kwartale wartość głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej, [m]
 quarterly maximum groundwater level, minimum value of the depth to water-table in a given quarter, in meters
- kw. – kwartał
 quarter

Tabela 4.5

Odchylenie od stanów średnich, wskaźnik zmian retencji i wskaźnik zagrożenia suszą gruntową dla wód o zwierciadle swobodnym

Difference between the current average and the long term average groundwater level/retention variation index and soil drought hazard index for the unconfined conditions

Rząd/ nr punktu bad./ nr otworu	Odchylenie od stanów średnich [m]				Wskaźnik zmian retencji $\times 10^{-2}$ [m]				Wskaźnik zagrożenia suszą gruntową [1]					
	ΔG_M		ΔG_K		$R_{G(M)}$				$R_{G(K)}$					
	II	III	IV	kw. II	II	III	IV	kw. II	II	III	IV	kw. II	II	III
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II/27/3	-0,47	-0,47	-0,39	-0,46	0,05	0,05	-0,10	0,00	0,65	b	0,70	b	0,74	b
I/33/5	0,08	-0,02	0,07	0,04	0,16	0,01	-0,12	0,05	0,09	z	0,13	b	0,10	z
III/79/1	-0,36	-0,32	-0,29	-0,33	-0,09	0,03	-0,06	-0,12	0,06	z	0,05	z	0,05	z
II/80/1	-0,58	-0,34	-0,19	-0,37	-0,09	-0,02	-0,08	-0,19	0,20	b	0,16	b	0,16	b
II/91/1	0,37	0,33	0,40	0,36	-0,07	0,07	0,05	0,05	-0,02	z	-0,01	z	-0,02	z
II/98/1	-0,57	-0,35	-0,31	-0,41	-0,25	0,08	-0,07	-0,24	0,45	b	0,30	b	0,31	b
II/101/2	-0,91	-0,92	-0,74	-0,86	0,32	-0,05	-0,05	0,22	0,08	z	0,10	z	0,09	z
II/103/1	0,14	0,12	0,10	0,12	-0,02	0,11	-0,06	0,03	0,00	z	0,00	z	0,00	z
II/131/1	-1,20	-1,11	-1,00	-1,10	-0,27	0,13	-0,21	-0,35	0,09	z	0,08	z	0,08	z
I/173/5	-2,42	-2,24	-1,97	-2,18	0,06	-0,04	-0,19	-0,17	0,44	b	0,43	b	0,42	b
II/183/1	-0,04	-0,06	-0,07	-0,05	0,14	0,07	0,02	0,23	0,01	z	0,02	z	0,03	z
II/185/1	-0,21	-0,07	0,00	-0,09	-0,12	-0,07	-0,05	-0,24	0,22	b	0,16	b	0,15	b
II/205/1	0,22	0,32	0,34	0,29	-0,15	0,10	-0,15	-0,20	0,03	z	-0,05	z	-0,04	z
I/211/3	-0,21	0,03	0,11	-0,02	-0,13	-0,08	-0,01	-0,22	0,72	b	0,50	b	0,49	b
I/211/4	-0,44	-0,20	-0,15	-0,27	-0,09	-0,12	0,02	-0,19	0,78	b	0,66	b	0,56	b
I/211/5	-0,16	0,07	0,13	0,01	-0,09	-0,12	0,02	-0,19	0,77	b	0,61	b	0,47	b
II/214/1	-0,42	-0,42	-0,39	-0,41	0,05	-0,02	-0,06	-0,03	0,02	z	0,03	z	0,03	z
II/217/1	0,09	0,39	0,54	0,34	0,10	-0,35	0,10	-0,15	0,06	z	0,03	z	-0,03	z

Tabela 4.5 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II/222/1	0,13	0,04	0,05	0,07	0,13	0,08	-0,02	0,19	0,00	z	0,01	z	0,01	z
II/226/1	-0,08	-0,06	-0,06	-0,06	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,01	z	0,01	z	0,01	z
II/239/1	-0,69	-0,74	-0,83	-0,75	0,00	0,08	0,05	0,13	0,07	z	0,07	z	0,08	z
II/250/1	-0,59	-0,86	-1,03	-0,83	0,25	0,31	0,18	0,74	0,04	z	0,05	z	0,07	z
I/250/3	-0,04	-0,04	-0,22	-0,11	-1,01	0,13	0,14	-0,74	0,01	z	0,00	z	0,01	z
II/256/1	-0,54	-0,60	-0,60	-0,58	-0,05	0,10	0,10	0,15	0,02	z	0,02	z	0,02	z
I/257/4	-0,19	-0,21	-0,24	-0,21	0,10	0,12	0,09	0,31	0,10	z	0,13	b	0,16	b
I/257/5	0,02	0,01	0,02	0,02	0,09	0,10	0,10	0,29	0,06	z	0,09	z	0,12	b
II/261/1	-0,16	-0,11	0,04	-0,09	-0,06	-0,04	-0,11	-0,21	0,21	b	0,18	b	0,15	b
II/267/3	-0,07	-0,07	-0,05	-0,08	0,06	0,03	-0,03	0,06	0,01	z	0,01	z	0,01	z
I/273/2	-0,77	-0,66	-0,59	-0,68	-0,08	0,15	-0,18	-0,11	0,18	b	0,15	b	0,16	b
I/273/3	-0,68	-0,58	-0,52	-0,59	-0,08	0,14	-0,15	-0,09	0,18	b	0,15	b	0,16	b
I/273/4	-0,16	0,01	0,02	-0,04	-0,37	0,21	-0,34	-0,50	0,82	b	0,41	b	0,69	b
II/284/1	0,08	0,07	0,07	0,07	0,05	0,04	-0,06	0,03	0,00	z	0,00	z	0,00	z
I/287/5	-0,33	-0,14	-0,08	-0,18	0,10	-0,12	-0,05	-0,07	0,27	b	0,21	b	0,20	b
II/296/1	-0,66	-0,30	-0,04	-0,33	-0,28	-0,21	-0,17	-0,66	0,17	b	0,13	b	0,10	z
II/304/1	1,31	1,38	1,29	1,33	-0,15	0,07	0,08	0,00	-0,04	z	-0,04	z	-0,04	z
I/311/3	-0,05	-0,14	-0,14	-0,11	0,07	0,10	0,09	0,26	0,01	z	0,01	z	0,01	z
II/316/1	-0,59	-0,36	-0,13	-0,36	-0,41	-0,10	-0,23	-0,74	0,14	b	0,11	b	0,08	z
II/319/1	-0,05	0,05	0,15	0,06	-0,01	-0,04	-0,11	-0,16	0,09	z	0,08	z	0,07	z
I/336/7	-0,80	-0,47	-0,14	-0,47	-0,20	-0,20	-0,18	-0,58	0,49	b	0,37	b	0,28	b
I/351/5	-0,26	-0,21	-0,16	-0,21	0,00	-0,04	-0,05	-0,09	0,12	b	0,10	z	0,09	z
II/361/1	0,31	0,14	0,08	0,18	0,47	-0,03	-0,01	0,43	0,01	z	0,05	z	0,06	z
II/362/1	-0,96	-0,81	-0,58	-0,79	0,01	-0,10	-0,24	-0,33	0,19	b	0,18	b	0,16	b
II/373/1	-0,76	-0,69	-0,65	-0,70	-0,05	0,00	-0,10	-0,15	0,06	z	0,06	z	0,06	z
II/377/1	-0,07	-0,09	-0,04	-0,07	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,01	z	0,02	z	0,01	z

Tabela 4.5 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II/379/1	-0,93	-0,17	0,51	-0,19	-0,50	-0,46	-0,32	-1,28	0,47	b	0,20	b	0,09	z
I/388/4	-1,18	-0,72	-0,60	-0,83	-0,35	-0,15	-0,17	-0,67	0,87	b	0,70	b	0,66	b
I/390/4	-0,04	0,20	0,33	0,16	-0,08	-0,05	-0,09	-0,22	0,16	b	0,06	z	0,05	z
II/392/1	-0,38	0,54	1,04	0,40	-0,16	-0,43	-0,26	-0,85	0,17	b	0,09	z	0,05	z
I/399/2	-0,34	-0,33	-0,33	-0,33	0,02	0,04	0,01	0,07	0,05	z	0,06	z	0,06	z
I/399/4*	-0,26	-0,24	-0,21	-0,23	0,02	0,03	0,02	0,07	0,05	z	0,06	z	0,06	z
II/401/1	-0,19	-0,10	-0,11	-0,11	-0,05	-0,16	0,16	-0,05	0,03	z	0,03	z	0,02	z
II/404/1	-1,97	-1,30	-0,74	-1,38	-0,49	-0,50	-0,53	-1,52	0,36	b	0,29	b	0,23	b
II/406/1	-0,40	-0,33	-0,18	-0,30	0,10	-0,12	-0,08	-0,10	0,11	b	0,12	b	0,10	z
II/407/1	-0,07	0,10	0,24	0,09	-0,17	0,16	-0,31	-0,32	0,47	b	0,24	b	0,27	b
II/415/1	0,45	0,46	0,26	0,38	-0,01	0,00	0,26	0,25	-0,02	z	-0,02	z	-0,01	z
II/417/1	-1,21	-1,17	-1,03	-1,14	0,21	-0,04	-0,08	0,09	0,23	b	0,25	b	0,24	b
II/418/1	-0,37	-0,36	-0,30	-0,34	0,07	0,02	-0,07	0,02	0,16	b	0,16	b	0,16	b
I/428/4	-0,36	-0,22	-0,16	-0,24	0,12	-0,02	-0,09	0,01	0,35	b	0,37	b	0,35	b
II/465/1	-0,25	-0,25	-0,19	-0,21	0,07	0,09	-0,06	0,10	0,03	z	0,04	z	0,04	z
II/469/1**					0,05	0,10	0,00	0,15						
I/470/1	-1,14	-0,05	0,56	-0,20	-1,25	-0,51	-0,19	-1,95	0,36	b	0,21	b	0,16	b
I/470/5	-1,09	0,16	0,88	-0,02	-1,36	-0,60	-0,18	-2,14	0,37	b	0,20	b	0,15	b
I/476/2	-4,86	-4,30	-3,22	-4,13	0,21	-0,35	-0,51	-0,65	0,25	b	0,25	b	0,23	b
I/477/4	-1,50	-1,04	-0,74	-1,09	-0,32	0,32	-0,47	-0,47	0,70	b	0,57	b	0,64	b
II/490/1	-1,74	-1,30	-0,78	-1,27	-0,17	-0,17	-0,22	-0,56	0,39	b	0,35	b	0,30	b
II/491/1	-0,14	0,02	0,13	0,01	-0,11	-0,07	-0,03	-0,21	0,15	b	0,10	z	0,08	z
II/492/1	-0,20	0,06	0,17	0,01	-0,12	0,00	-0,08	-0,20	0,31	b	0,11	b	0,10	z
II/496/1	-0,19	-0,25	-0,15	-0,20	0,15	0,10	-0,08	0,17	0,06	z	0,07	z	0,07	z
II/497/1	-0,17	-0,16	-0,07	-0,13	0,03	0,00	-0,06	-0,03	0,02	z	0,02	z	0,02	z
II/509/1	-0,50	-0,55	-0,55	-0,54	0,00	0,06	0,00	0,06	0,03	z	0,03	z	0,04	z

Tabela 4.5 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II/510/1	-1,10	-0,76	-0,52	-0,80	-0,37	-0,10	-0,20	-0,67	0,23	b	0,19	b	0,18	b
II/514/1	-2,16	-1,34	-0,44	-1,31	-0,19	-0,49	-0,45	-1,13	0,37	b	0,32	b	0,27	b
II/519/1	-0,62	-0,38	-0,20	-0,40	-0,21	-0,10	-0,07	-0,38	0,12	b	0,09	z	0,08	z
I/537/4	-0,35	-0,33	-0,27	-0,32	0,16	0,01	0,00	0,17	0,33	b	0,36	b	0,36	b
II/544/1	-0,11	-0,09	-0,08	-0,09	0,07	0,03	-0,04	0,06	0,03	z	0,04	z	0,04	z
II/552/1	-0,56	-0,52	-0,54	-0,54	0,03	0,00	0,00	0,03	0,02	z	0,02	z	0,02	z
II/553/1	-0,52	-0,52	-0,50	-0,51	-0,03	0,05	0,00	0,02	0,04	z	0,04	z	0,04	z
II/556/1	-0,36	-0,16	-0,12	-0,21	-0,02	0,01	0,05	0,04	0,58	b	0,50	b	0,50	b
II/559/1	-0,30	-0,02	0,01	-0,10	-0,21	-0,02	0,01	-0,22	0,66	b	0,36	b	0,37	b
II/561/1**					0,10	-0,06	-0,09	-0,05	0,24	b	0,26	b	0,24	b
II/563/1	-1,32	-0,85	-0,69	-0,96	-0,27	-0,09	0,00	-0,36	0,63	b	0,43	b	0,42	b
II/571/1	-0,59	-0,18	-0,01	-0,26	-0,15	-0,10	-0,05	-0,30	0,35	b	0,24	b	0,23	b
II/572/1**					-0,19	0,00	-0,04	-0,23	0,12	b	0,10	z	0,10	z
II/573/1**					0,14	0,08	-0,11	0,11						
II/576/1**					-0,33	0,23	-0,28	-0,38	0,64	b	0,44	b	0,52	b
II/578/1**					-0,15	0,05	-0,16	-0,26	0,36	b	0,28	b	0,29	b
II/580/1**					-0,07	-0,06	-0,06	-0,19	0,17	b	0,15	b	0,14	b
II/581/1**					-1,48	0,10	-0,27	-1,65	0,40	b	0,17	b	0,10	z
II/583/1**					-0,47	-0,20	-0,08	-0,75	0,51	b	0,32	b	0,28	b
II/586/1**					0,05	0,00	0,04	0,09						
II/587/1**					0,01	0,03	0,02	0,06						
II/598/1**					0,04	0,08	-0,13	-0,01						
II/599/1**					-0,80	-0,35	-0,45	-1,60						
II/601/1	-7,51	-7,81	-8,20	-7,74	0,90	0,15	-0,08	0,97	0,48	b	0,49	b	0,50	b
II/612/1	-1,34	-1,33	-1,33	-1,33	0,04	-0,01	0,02	0,05	0,16	b	0,16	b	0,16	b
II/613/1	-1,98	-2,03	-2,09	-2,04	0,06	0,05	0,04	0,15	0,24	b	0,24	b	0,25	b

Tabela 4.5 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II/805/1	-3,73	-2,98	-0,76	-2,47	-1,80	-0,15	-1,70	-3,65	0,41	b	0,40	b	0,22	b
II/806/1	-2,22	-2,94	-1,96	-2,37	0,00	1,30	-1,00	0,30	0,25	b	0,30	b	0,32	b
II/808/1**					-0,39	-0,01	-0,02	-0,42						
II/812/1**					-0,06	-0,05	0,34	0,23						
II/815/1	-0,37	0,05	0,23	-0,03	-0,30	-0,05	0,05	-0,30	0,11	b	0,06	z	0,06	z
II/821/1	-0,27	-0,20	-0,19	-0,22	-0,03	-0,03	0,01	-0,05	0,18	b	0,16	b	0,16	b
I/828/3	-0,02	0,08	0,06	0,04	-0,03	0,01	0,12	0,10	0,09	z	0,00	z	0,00	z
II/832/1	0,08	0,34	0,28	0,23	-0,04	-0,06	0,11	0,01	0,13	b	0,09	z	0,04	z
II/835/1**					0,00	0,00	0,00	0,00						
II/836/1**					-0,13	-0,15	-0,20	-0,48						
II/837/1**					-0,20	-0,15	0,10	-0,25						
II/838/1**					0,00	0,00	0,20	0,20						
II/839/1**					-0,18	-0,20	-0,30	-0,68						
II/840/1**					-0,20	0,00	-0,04	-0,24						
II/841/1**					0,02	-0,06	-0,10	-0,14						
II/844/1**					-0,25	-0,05	0,10	-0,20						
II/845/1**					0,00	-0,16	-0,09	-0,25						
II/862/1	-0,18	-0,17	-0,18	-0,18	0,08	0,02	0,06	0,16	0,02	z	0,02	z	0,03	z
II/876/1	-0,81	-0,75	-0,48	-0,68	0,21	0,02	-0,08	0,15	0,06	z	0,07	z	0,07	z
II/877/1	-0,53	-0,46	-0,10	-0,36	0,01	-0,02	-0,27	-0,28	0,30	b	0,31	b	0,18	b
II/892/1**					0,49	0,09	-0,42	0,16						
II/894/1**					-0,10	-0,03	-0,04	-0,17						
II/904/2**					-0,17	-0,12	0,33	0,04						
II/906/1**					-0,02	0,04	-0,07	-0,05						
II/907/1**					-0,02	-0,01	-0,08	-0,11						
II/908/1**					0,00	-0,01	-0,14	-0,15						

Tabela 4.5 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I/910/2	0,10	0,19	0,25	0,18	-0,26	0,06	-0,17	-0,37	0,28	b	0,13	b	0,18	b
I/911/1	-0,40	-0,28	-0,19	-0,29	-0,30	0,07	-0,22	-0,45	0,37	b	0,23	b	0,30	b
I/911/5	0,02	0,05	0,18	0,08	-0,25	0,10	-0,22	-0,37	0,10	z	0,02	z	0,07	z
II/916/1	-0,08	-0,01	0,02	-0,04	-0,03	-0,03	-0,07	-0,13	0,17	b	0,12	b	0,12	b
II/917/1	-0,16	0,01	0,11	-0,01	-0,20	0,04	-0,12	-0,28	0,46	b	0,33	b	0,36	b
II/918/1	-1,01	-0,85	-0,71	-0,86	-0,07	-0,07	-0,10	-0,24	0,30	b	0,27	b	0,26	b
I/920/4	-0,46	-0,32	-0,26	-0,35	-0,11	-0,03	-0,14	-0,28	0,30	b	0,26	b	0,25	b
II/924/1	-1,19	-1,30	-1,35	-1,28	0,11	0,05	0,06	0,22	0,20	b	0,21	b	0,22	b
I/925/3	-0,56	-0,46	-0,37	-0,46	-0,08	0,01	-0,10	-0,17	0,25	b	0,22	b	0,22	b
I/925/4	-0,44	-0,33	-0,26	-0,34	-0,10	0,01	-0,10	-0,19	0,27	b	0,23	b	0,22	b
II/937/1	-6,64	-6,49	-6,14	-6,42	0,01	0,05	-0,10	-0,04	0,18	b	0,17	b	0,17	b
II/941/1	-3,13	-2,28	-2,04	-2,48	-0,61	-0,26	-0,34	-1,21	0,19	b	0,16	b	0,16	b
I/960/2	-0,42	-0,21	-0,20	-0,28	-0,15	0,02	-0,01	-0,14	0,52	b	0,37	b	0,40	b
I/960/3	-0,42	-0,29	-0,19	-0,30	-0,15	0,10	-0,09	-0,14	0,50	b	0,40	b	0,39	b
II/967/1**					-0,01	0,04	0,03	0,06						
II/1041/1	-0,42	-0,25	-0,23	-0,30	-0,09	0,04	-0,10	-0,15	0,63	b	0,54	b	0,54	b
II/1043/1	-0,50	-0,50	-0,52	-0,49	-0,03	0,13	0,00	0,10	0,06	z	0,06	z	0,07	z
II/1072/1**					-0,07	-0,08	-0,17	-0,32						
II/1073/1**					-0,30	0,02	0,10	-0,18						
II/1074/1**					0,00	-0,01	0,02	0,01						
II/1075/1**					-0,08	0,06	-0,10	-0,12						
II/1076/1**					-0,03	-0,08	-0,08	-0,19						
II/1086/1**					-0,02	-0,11	0,10	-0,03						
II/1087/1**					-0,10	-0,03	0,01	-0,12						
II/1089/1**					-0,10	-0,03	-0,08	-0,21						
I/1090/1	-0,50	-0,46	-0,67	-0,54	-0,08	0,14	-0,09	-0,03	0,46	b	0,40	b	0,49	b

Tabela 4.5 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II/1093/1**					-0,16	-0,01	-0,15	-0,32						
II/1098/1**					0,09	0,18	0,00	0,27						
II/1100/1**					-0,21	0,01	-0,02	-0,22	0,41	b	0,17	b	0,22	b
II/1103/1**					0,33	0,14	0,02	0,49						
II/1105/1	-0,28	-0,05	-0,10	-0,14	-0,08	0,07	-0,16	-0,17	0,71	b	0,35	b	0,38	b
II/1106/1	-0,42	-0,54	-0,43	-0,46	0,08	0,02	0,05	0,15	0,02	z	0,03	z	0,02	z
II/1107/1**					0,06	0,08	0,03	0,17						
II/1108/1	-0,47	-0,28	-0,23	-0,33	-0,06	-0,01	-0,07	-0,14	0,39	b	0,35	b	0,34	b
II/1135/1	-0,22	1,40	0,31	0,22	-0,50	0,04	-0,22	-0,68	0,43	b	0,21	b	0,22	b
II/1138/1	-1,15	-0,74	-0,37	-0,76	-0,44	-0,14	-0,15	-0,73	0,29	b	0,22	b	0,20	b
II/1139/1	-0,30	0,44	0,30	0,05	-0,42	0,08	-0,24	-0,58	0,25	b	0,11	b	0,13	b
II/1143/1**					-0,25	0,00	-0,20	-0,45						
II/1155/3**					-0,40	-0,06	-0,20	-0,66						
II/1160/1	-0,29	0,15	0,42	0,09	-0,20	-0,10	-0,19	-0,49	0,05	z	0,03	z	0,02	z
II/1164/1	-1,13	-0,64	-0,14	-0,64	-0,37	-0,27	-0,20	-0,84	0,40	b	0,32	b	0,28	b
II/1165/1	-0,33	-0,12	0,04	-0,14	-0,13	0,03	-0,27	-0,37	0,87	b	0,69	b	0,75	b
II/1168/1	-2,88	1,10	2,77	0,33	-0,96	-0,80	0,67	-1,09	0,49	b	0,28	b	0,26	b
II/1179/1**					-0,10	-0,05	-0,20	-0,35						
II/1180/3**					0,26	0,17	0,14	0,57						
II/1208/1	-0,60	-0,32	-0,25	-0,39	-0,13	0,03	-0,10	-0,20	0,34	b	0,25	b	0,27	b
II/1209/1	-1,46	-1,22	-0,74	-1,14	-0,17	0,00	-0,13	-0,30	0,13	b	0,12	b	0,12	b
II/1211/1	-0,97	-0,93	-0,84	-0,92	-0,02	0,04	-0,07	-0,05	0,08	z	0,07	z	0,08	z
II/1212/1	-0,74	-0,56	-0,34	-0,54	-0,12	0,00	-0,06	-0,18	0,41	b	0,35	b	0,33	b
II/1214/1	-1,28	-1,02	-1,00	-1,10	-0,14	0,02	-0,01	-0,13	0,11	b	0,10	z	0,11	b
II/1245/1**					0,18	-0,03	-0,01	0,14	0,12	b	0,12	b	0,12	b
II/1248/1	-0,48	-0,45	-0,30	-0,41	-0,04	-0,01	0,03	-0,02	0,04	z	0,04	z	0,04	z

Tabela 4.5 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II/1249/1	-0,11	-0,22	-0,09	-0,14	0,21	0,04	-0,05	0,20	0,05	z	0,08	z	0,08	z
II/1255/1	-0,46	-0,53	-0,68	-0,56	-0,05	0,10	0,15	0,20	0,04	z	0,04	z	0,05	z
II/1270/1	-0,47	-0,47	-0,35	-0,43	0,16	0,00	-0,07	0,09	0,10	z	0,12	b	0,12	b
II/1271/1	-0,76	-0,59	-0,43	-0,59	-0,09	-0,02	-0,07	-0,18	0,31	b	0,29	b	0,28	b
II/1273/1	-1,27	-0,84	-0,52	-0,88	-0,17	-0,19	-0,30	-0,66	0,84	b	0,71	b	0,61	b
II/1274/1**					0,10	0,08	0,03	0,21	0,11	b	0,12	b	0,14	b
II/1274/2**					0,19	0,11	0,05	0,35						
II/1276/1**					0,07	0,04	0,01	0,12	0,10	z	0,11	b	0,12	b
II/1279/1**					-0,32	0,01	-0,10	-0,41						
II/1320/1	-0,78			-0,62	-0,04	-0,15	-0,12	-0,31	0,17	b	0,16	b	0,12	b
II/1321/1	-1,16	-1,12	-1,03	-1,10	0,04	0,04	-0,08	0,00	0,32	b	0,33	b	0,33	b
II/1323/1	0,18	0,32	0,36	0,28	-0,10	-0,10	0,00	-0,20	-0,01	z	-0,04	z	-0,06	z
II/1324/1**					0,14	0,07	0,07	0,28						
II/1325/1**					-0,06	-0,08	-0,08	-0,22						
II/1345/1	-0,31	-0,04	0,12	-0,08	-0,20	-0,06	-0,13	-0,39	0,20	b	0,14	b	0,12	b
II/1346/1	-1,16	-1,26	-1,18	-1,20	0,19	0,06	-0,02	0,23	0,03	z	0,03	z	0,03	z
II/1348/1	-0,91	-0,84	-0,90	-0,88	0,05	0,15	-0,07	0,13	0,34	b	0,36	b	0,42	b
II/1351/1**					-0,23	-0,02	-0,20	-0,45						
II/1352/1**					-0,02	0,02	-0,05	-0,05						
II/1370/1	-0,56	-0,22	-0,26	-0,35	-0,23	-0,04	-0,12	-0,39	0,03	z	0,02	z	0,02	z
II/1371/1	-0,50	-0,14	0,16	-0,16	-0,10	-0,15	-0,10	-0,35	0,25	b	0,22	b	0,18	b
II/1372/1	0,02	0,30	0,11	0,14	-0,12	-0,02	0,26	0,12	0,01	z	-0,02	z	-0,02	z
II/1373/1	-0,18	0,09	0,03	-0,02	-0,18	0,06	-0,14	-0,26	0,35	b	0,18	b	0,18	b
II/1374/1	-0,56	0,01	0,22	-0,11	-0,14	-0,12	-0,09	-0,35	0,39	b	0,29	b	0,26	b
II/1375/1	-0,50	-0,27	0,12	-0,22	0,00	-0,11	-0,11	-0,22	0,12	b	0,11	b	0,09	z
II/1376/1	-1,62	-0,30	0,97	-0,32	-0,69	-0,75	-0,64	-2,08	0,28	b	0,19	b	0,10	z

Tabela 4.5 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II/1379/1	-0,90	-0,51	-0,22	-0,54	-0,10	0,08	-0,23	-0,25	0,21	b	0,18	b	0,19	b
II/1382/1	-0,22	0,14	-0,14	-0,07	-0,21	0,11	-0,11	-0,21	0,36	b	0,29	b	0,32	b
II/1383/1	-1,48	-0,39	0,13	-0,58	-0,56	-0,36	-0,21	-1,13	0,17	b	0,13	b	0,10	z
II/1385/1**					0,06	-0,04	0,02	0,04						
II/1386/1**					-0,10	0,00	-0,15	-0,25						
II/1388/1**					-0,05	-0,11	-0,07	-0,23						
II/1390/1**					-0,30	0,00	-0,10	-0,40						
II/1391/1**					-0,05	-0,14	-0,05	-0,24						
II/1392/1**					-0,15	-0,22	-0,20	-0,57						
II/1393/1**					0,03	0,15	-0,06	0,12						
II/1395/1**					-0,57	-0,02	-0,20	-0,79						
II/1396/1**					0,46	-0,86	-1,01	-1,41						
II/1397/1**					0,02	-0,01	-0,11	-0,10						
II/1398/1**					-0,02	0,02	-0,10	-0,10						
II/1399/1**					-0,21	-0,08	-0,19	-0,48						
II/1400/1**					-0,15	0,06	-0,16	-0,25						
II/1401/1**					-0,09	0,13	-0,09	-0,05						
II/1404/1**					0,03	0,04	-0,02	0,05						
II/1406/1**					-0,29	-0,21	-0,18	-0,68						
II/1407/1**					-0,26	-0,07	-0,02	-0,35						
II/1408/1**					-0,44	-0,04	-0,03	-0,51						
II/1424/1**					-0,61	0,09		-0,52						
II/1425/1**					-0,44	-0,13	-0,33	-0,90						
II/1435/1**					0,05	0,19	0,00	0,24	0,05	z	0,05	z	0,06	z
II/1436/1**					0,12	-0,11	0,06	0,07	0,10	z	0,09	z	0,09	z
II/1437/1**					-0,05	0,00	-0,18	-0,23	0,17	b	0,14	b	0,14	b

Tabela 4.5 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II/1438/1**					0,26	0,07	-0,03	0,30	0,02	z	0,06	z	0,06	z
II/1439/1**					-0,06	-0,09	-0,01	-0,16						
II/1440/1**					0,27	0,02	0,00	0,29	0,09	z	0,12	b	0,12	b
II/1441/1**					-0,07	-0,03	-0,50	-0,60						
II/1442/1**					-0,06	0,36	0,05	0,35						
II/1443/1**					0,02	0,07	-0,03	0,06						
II/1444/1**					0,04	0,17	0,01	0,22						
II/1445/1**					0,10	0,11	0,03	0,24						
II/1446/1**					-0,05	-0,20	0,00	-0,25						
II/1447/1**					0,06	-0,20	-0,10	-0,24						
II/1448/1**					0,13	-0,06	-0,04	0,03						
II/1449/1**					-0,09	0,03	0,24	0,18						
II/1450/1**					0,20	-0,01	0,00	0,19						
II/1451/1**					0,04	-0,01	-0,12	-0,09						
II/1452/1**					0,04	0,13	-0,05	0,12						
II/1454/1**					0,15	-0,05	0,07	0,17						
II/1455/1**					0,11	0,03	-0,11	0,03						
II/1457/1**					-0,27	0,23	-0,23	-0,27						
II/1501/1**					-0,01	0,15	-0,08	0,06						
II/1502/1**					0,08	0,12	0,08	0,28						
II/1503/1**					0,06	-0,01	0,01	0,06						
II/1504/1**					-0,38	0,00	-0,10	-0,48						
II/1512/1**					-0,01	-0,24	0,00	-0,25						
II/1524/1**					-0,14	-0,02	0,03	-0,13						
II/1566/1**					0,00	0,02	0,00	0,02						
II/1567/1**					-0,01	-0,05	0,11	0,05						

Tabela 4.5 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II/1568/1**					-0,10	-0,10	0,06	-0,14						
II/1568/2**					-0,30	0,15	0,14	-0,01						
II/1569/3**					-0,05	-0,13	-0,04	-0,22						
II/1572/1**					-0,05	-0,25	0,08	-0,22						
II/1573/1**					-0,01	0,03	0,02	0,04						
II/1574/1**					0,25	-0,22	-0,16	-0,13						
II/1575/1**					0,11	0,17	0,13	0,41						
II/1578/1**					0,25	0,07	0,03	0,35						
II/1582/1**					-1,39	0,51	-0,60	-1,48						
II/1583/1**					0,00	0,01	-0,05	-0,04						
II/1630/1**					-0,17	-0,06	-0,01	-0,24						
II/1631/1**					0,17	-0,43	-0,30	-0,56						
II/1632/1**					-0,36	0,28	-0,17	-0,25						
II/1633/1**					-0,07	0,15	-0,10	-0,02						
II/1634/1**					-0,03	0,08	0,06	0,11						
II/1651/1**					-0,11	0,05	0,00	-0,06						
II/1710/1**					-0,01	-0,12	0,00	-0,13						
II/1711/1**					-0,09	0,13	0,06	0,10						
II/1713/1**					-0,02	-0,13	0,04	-0,11						
II/1714/1**					0,01	-0,01	0,00	0,00						
II/1719/1**					-0,45	-0,15	-0,47	-1,07						
II/1720/1**					-0,03	-0,11	-0,09	-0,23						

Objaśnienia do tabeli 4.5

Numery stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Numbers of the PGI – NRI hydrogeological stations (groundwater monitoring network observation wells and springs)

- I – punkty badawcze stacji hydrogeologicznych I rzędu
the first order hydrogeological stations (observation wells)
- II – punkty badawcze stacji hydrogeologicznych II rzędu
the second order hydrogeological stations (observation wells)
- * – do lipca 2001 w obliczeniach uwzględniono wyniki z bliźniaczego otworu 399-3
before July 2001 monitoring data has been taken from the twinning observation well
- ** – krótki okres obserwacji
short period of observation
- ΔG_M – odchylenie stanu średniego miesięcznego (danego miesiąca) od stanu średniego miesięcznego, tego samego miesiąca, miarodajnego dla okresu wielolecia 1991–2005; stan jako głębokość położenia zwierciadła wód podziemnych, [m]
the difference between a given month average and the long term (1991–2005) average of this month, water level is defined as the depth to the water-table, in meters
- ΔG_K – odchylenie stanu średniego kwartalnego (danego kwartału) od stanu średniego kwartalnego, tego samego kwartału, miarodajnego dla okresu wielolecia 1991–2005; stan jako głębokość położenia zwierciadła wód podziemnych, [m]
the difference between the quarter average and the long term (1991–2005) average of this quarter, water level is defined as the depth to the water-table, in meters
- $R_{G(M)}$ – wskaźnik miesięcznych zmian retencji, [m]
monthly groundwater retention variation index, in meters
- $R_{G(K)}$ – wskaźnik kwartalnych zmian retencji, [m]
quarterly groundwater retention variation index, in meters

- k_n – wskaźnik zagrożenia suszą gruntową (niżówka wód gruntowych), [1]
soil drought hazard index (low groundwater flow);
- b – brak zagrożenia suszą (niżówką) gruntową
no hazard of the low groundwater flow
- z – zagrożenie pojawienia się niżówki
hazard of the low groundwater flow
- pn – wystąpienie płytkiej niżówki
occurrence of low groundwater flow
- gn – wystąpienie głębokiej niżówki
occurrence of very low groundwater flow
- kw. – kwartał
quarter

Tabela 4.6

Odchylenie od stanów średnich i wskaźnik zmian retencji dla wód o zwierciadle napiętym

Difference between the current average and the long term average groundwater level,
retention variation index for the confined conditions

Rząd/ nr punktu bad./ nr otworu	Odchylenie od stanów średnich [m]				Wskaźnik zmian retencji $\times 10^{-6}$ [m]			
	ΔG_M			ΔG_K	$R_{G(M)}$			$R_{G(K)}$
	II	III	IV	kw. II	II	III	IV	kw. II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II/2/1	-1,22	-1,08	-0,91	-1,06	-0,16	0,00	-0,01	-0,17
II/3/1	-1,72	-0,58	-1,10	-1,13	-0,44	-0,86	0,79	-0,51
II/6/1	-0,40	-0,34	-0,24	-0,33	-0,05	0,00	-0,10	-0,15
II/7/1	-0,35	-0,40	-0,24	-0,33	0,16	0,07	-0,17	0,06
II/10/1	-0,48	-0,34	-0,30	-0,37	-0,09	0,07	-0,09	-0,11
II/16/1	-0,33	-0,38	-0,42	-0,38	0,10	0,07	0,07	0,24
II/17/1	-1,74	-1,72	-1,65	-1,71	-0,01	0,03	0,02	0,04
II/20/1	-2,76	-2,46	-2,20	-2,47	0,09	-0,21	-0,19	-0,31
II/22/1	-1,82	-1,79	-1,68	-1,76	0,10	-0,05	-0,10	-0,05
II/24/1	-0,69	-0,54	-0,56	-0,60	-0,10	0,00	-0,08	-0,18
II/25/1	-1,52	-0,97	-0,82	-1,09	-0,80	0,27	-0,24	-0,77
II/30/3	-1,29	-1,15	-0,94	-1,12	-0,03	-0,06	-0,10	-0,19
I/33/1	-0,35	-0,34	-0,32	-0,34	-0,03	0,01	-0,02	-0,04
I/33/2	-0,40	-0,46	-0,43	-0,43	0,08	0,07	-0,05	0,10
I/33/3	-0,39	-0,44	-0,42	-0,42	0,05	0,06	-0,04	0,07
I/33/4	-0,45	-0,51	-0,49	-0,48	0,08	0,07	-0,05	0,10
II/34/1	-0,07	0,08	0,17	0,06	-0,06	-0,08	-0,04	-0,18
II/38/1	-0,94	-0,94	-0,84	-0,92	0,03	0,01	-0,05	-0,01
I/40/2	-5,01	-4,89	-4,98	-5,28	-0,14	-0,08	0,34	0,12
I/40/3	-4,36	-4,32	-4,44	-4,57	0,06	0,08	-0,06	0,08
I/40/4	-0,77	-0,77	-0,82	-0,81	0,12	-0,06	-0,05	0,01
II/71/1	-0,35	-0,49	-0,57	-0,48	0,61	0,14	-0,03	0,72
II/72/1	-0,83	-0,88	-0,79	-0,83	0,13	0,00	-0,13	0,00
II/74/1	-1,36	-1,20	-0,97	-1,19	0,04	-0,05	-0,05	-0,06
II/85/1	-0,12	0,47	0,42	0,18	-0,04	-0,04	0,12	0,04
II/89/1	-2,24	-0,75	-0,53	-1,17	-0,27	-1,15	-0,05	-1,47
II/94/1	-0,22	-0,22	-0,07	-0,17	0,15	0,09	-0,05	0,19
II/95/1	-0,67	-0,43	-0,34	-0,46	-0,18	0,00	-0,10	-0,28
II/100/1	-1,08	-1,03	-0,96	-1,02	0,04	-0,01	0,00	0,03
II/106/1	-0,21	-0,07	0,00	-0,09	-0,08	0,05	-0,04	-0,07
II/112/1	-1,53	-1,50	-1,50	-1,51	-0,08	0,04	-0,05	-0,09
II/113/1	0,12	0,10	0,12	0,11	0,00	0,10	-0,08	0,02

Tabela 4.6 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II/114/1	-0,04	0,06	0,10	0,04	0,00	0,01	-0,11	-0,10
II/130/1	-1,12	-1,32	-1,12	-1,19	0,31	0,02	-0,12	0,21
II/132/1	-1,50	-1,33	-1,25	-1,36	-0,22	0,09	-0,15	-0,28
II/169/1	-0,72	-0,52	-0,23	-0,49	0,07	-0,15	-0,20	-0,28
I/170/1	-0,67	-0,63	-0,57	-0,62	-0,05	0,19	-0,30	-0,16
I/170/2	-0,51	-0,50	-0,46	-0,49	0,07	0,06	-0,09	0,04
I/170/3	-0,98	-0,75	-0,55	-0,76	-0,11	0,01	-0,39	-0,49
I/170/4	-1,00	-0,77	-0,57	-0,78	-0,10	0,01	-0,41	-0,50
II/172/1	-0,31	-0,20	-0,03	-0,18	-0,03	-0,08	-0,15	-0,26
I/173/1	2,03	2,05	2,04	2,04	0,08	-0,01	-0,07	0,00
I/173/2	-1,15	-0,92	-0,89	-0,98	-0,14	-0,02	0,04	-0,12
II/175/1	-1,54	-1,58	-1,49	-1,53	-0,07	0,21	-0,11	0,03
II/177/1	-0,74	-0,62	-0,53	-0,63	-0,06	-0,09	-0,05	-0,20
II/178/1	0,13	0,21	0,26	0,20	-0,15	0,04	-0,07	-0,18
II/180/1	-0,44	-0,40	-0,28	-0,37	0,04	-0,02	-0,11	-0,09
I/181/1	-0,36	-0,24	-0,19	-0,26	-0,08	-0,05	-0,07	-0,20
I/181/2	-0,28	-0,15	-0,10	-0,18	-0,09	-0,05	-0,07	-0,21
I/181/3	-0,36	-0,45	-0,49	-0,44	0,06	0,16	0,00	0,22
II/188/1	-3,22	-3,21	-3,15	-3,19	0,07	0,00	0,05	0,12
II/192/1	0,04	0,05	0,06	0,05	-0,01	-0,02	0,01	-0,02
II/194/1	0,42	0,25	0,10	0,26	0,18	0,33	0,20	0,71
II/195/1	0,92	0,66	0,56	0,73	0,22	0,34	0,03	0,59
II/197/1	-1,42	-1,27	-1,11	-1,27	-0,01	-0,18	-0,14	-0,33
II/198/1	-2,11	-1,99	-1,83	-1,97	-0,14	0,10	-0,10	-0,14
II/199/1	-0,04	0,07	0,39	0,14	-0,05	-0,05	-0,35	-0,45
II/203/1	0,53	0,44	0,45	0,47	0,01	0,17	-0,11	0,07
I/211/1	-1,82	-1,69	-1,47	-1,66	0,04	-0,22	-0,02	-0,20
I/211/2	-1,58	-1,48	-1,41	-1,49	0,08	-0,11	0,06	0,03
II/213/1	0,49	0,48	0,49	0,49	0,00	0,13	-0,09	0,04
II/219/1	-0,43	-0,01	0,24	-0,06	-1,16	0,54	-0,24	-0,86
II/224/1	0,45	0,54	0,31	0,43	-0,19	0,12	0,02	-0,05
II/225/2	-0,19	0,00	0,02	-0,06	-0,11	-0,07	-0,10	-0,28
II/228/1	0,09	0,07	0,08	0,08	-0,07	-0,01	0,01	-0,07
II/231/1	-0,58	-0,60	-0,59	-0,60	0,05	0,05	0,00	0,10
II/234/1	-0,06	-0,25	-0,22	-0,13	0,12	0,19	0,09	0,40
II/235/1	-1,43	-1,42	-1,30	-1,37	0,10	-0,05	0,05	0,10
II/236/1	-0,21	-0,25	-0,22	-0,23	-0,30	0,20	-0,10	-0,20
II/244/1	-0,21	-0,22	-0,14	-0,19	-0,12	0,05	-0,10	-0,17

Tabela 4.6 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II/245/1	-1,37	-1,44	-1,45	-1,42	0,06	0,08	0,05	0,19
I/250/1	-1,63	-1,26	-1,08	-1,32	1,21	-1,42	-0,30	-0,51
I/250/2	-0,11	-0,04	-0,18	-0,11	-0,02	0,04	0,08	0,10
I/250/4	-1,75	-0,86	-0,56	-1,04	0,32	-0,41	-0,06	-0,15
II/254/1	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,04	-0,11	-0,07
II/255/1	0,41	0,44	0,56	0,47	-0,11	0,05	-0,07	-0,13
I/257/1	-0,28	-0,30	-0,30	-0,30	0,05	-0,03	0,04	0,06
I/257/2	-0,56	-0,58	-0,57	-0,57	0,00	0,05	-0,03	0,02
I/257/3	0,30	0,25	0,19	0,24	0,07	0,09	0,07	0,23
II/258/1	-1,79	-2,00	-1,87	-2,01	-0,05	0,20	-0,10	0,05
II/259/1	0,05	0,19	0,20	0,15	-0,22	0,16	-0,08	-0,14
II/260/2	-0,19	-0,13	-0,22	-0,18	-0,16	0,00	0,07	-0,09
II/262/1	-0,93	-0,43	-0,16	-0,53	-0,34	0,05	-0,30	-0,59
II/263/1	-0,63	-0,62	-0,53	-0,58	0,17	-0,02	-0,06	0,09
II/268/1	-0,44	-0,45	-0,34	-0,40	0,30	-0,10	-0,10	0,10
II/270/1	-0,21	-0,28	-0,50	-0,35	-0,03	0,23	0,17	0,37
II/272/1	-0,24	-0,23	-0,25	-0,26	0,09	0,04	-0,04	0,09
I/273/1	-0,70	-0,64	-0,56	-0,63	-0,03	0,10	-0,20	-0,13
II/274/1	-1,13	-1,18	-1,06	-1,12	0,08	0,09	-0,06	0,11
II/276/1	-0,91	-0,82	-0,85	-0,85	-0,02	0,03	0,01	0,02
II/277/1	-1,03	-1,03	-0,94	-1,00	0,12	0,09	0,00	0,21
II/278/2	-0,97	-0,76	-0,65	-0,80	-0,21	0,03	-0,05	-0,23
II/281/1	-3,12	-3,11	-3,05	-3,09	0,02	0,12	-0,03	0,11
I/285/1	-0,98	-0,71	-0,71	-0,80	-0,25	0,18	-0,14	-0,21
I/285/2	0,03	-0,08	-0,19	-0,10	0,10	0,26	0,00	0,36
I/285/3	-0,89	-0,52	-0,31	-0,57	-0,13	-0,14	-0,34	-0,61
I/285/4	-0,89	-0,51	-0,32	-0,57	-0,11	-0,18	-0,32	-0,61
I/287/1	-0,06	-0,12	-0,14	-0,11	0,02	0,18	-0,10	0,10
I/287/3	0,02	0,00	0,00	0,00	0,11	0,03	-0,03	0,11
I/287/4					0,10	0,00	-0,02	0,08
II/289/1	-0,37	-0,37	-0,35	-0,36	0,16	0,01	-0,06	0,11
II/292/1	-1,50	-1,51	-1,49	-1,50	0,08	-0,01	-0,01	0,06
II/294/1	-3,72	-3,33	-3,14	-3,39	-0,33	-0,26	-0,28	-0,87
II/297/1	-0,67	-0,37	-0,16	-0,40	-0,21	0,15	-0,26	-0,32
II/298/1	-0,51	-0,58	-0,68	-0,59	0,06	0,20	-0,04	0,22
II/300/2*	-0,70	-0,44	-0,29	-0,48	-0,04	-0,09	-0,10	-0,23
I/311/1	0,40	0,37	0,36	0,38	0,04	-0,01	0,09	0,12
I/311/9	0,10	0,08	0,08	0,09	-0,01	0,12	-0,09	0,02

Tabela 4.6 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II/314/1	-0,18	0,06	0,22	0,03	0,00	-0,11	-0,11	-0,22
II/317/1	-0,69	-0,45	-0,35	-0,50	-0,22	-0,02	-0,20	-0,44
II/320/1	-0,36	-0,32	-0,18	-0,29	-0,02	0,12	-0,11	-0,01
II/322/1	-0,15	-0,30	-0,20	-0,20	0,18	0,07	0,04	0,29
II/323/1	-0,63	-0,72	-0,73	-0,67	0,00	0,15	0,02	0,17
II/327/1	-0,84	-0,62	-0,57	-0,67	-0,05	-0,01	-0,07	-0,13
II/330/1	-2,92	-2,74	-2,56	-2,80	0,19	-0,05	-0,17	-0,03
II/331/1	-3,15	-2,98	-2,15	-2,76	0,60	-0,09	-0,47	0,04
II/334/1	-1,64	-0,70	0,05	-0,76	-0,48	-0,66	-0,28	-1,42
II/335/1	-1,19	-0,91	-0,85	-0,98	0,00	-0,09	-0,22	-0,31
I/336/2	-1,42	-1,38	-1,23	-1,34	0,02	0,04	-0,26	-0,20
I/336/4	-0,35	-0,62	-0,82	-0,60	-0,02	0,55	0,13	0,66
I/336/5	-1,33	-0,88	-0,37	-0,86	-0,24	-0,34	-0,26	-0,84
II/337/1	-0,58	-0,27	-0,24	-0,36	-0,30	-0,08	-0,12	-0,50
II/338/1	-0,28	-0,35	-0,31	-0,30	-0,01	0,07	-0,03	0,03
II/339/1	-0,62	-0,39	-0,07	-0,32	-0,23	0,00	-0,14	-0,37
I/351/2	-0,45	-0,48	-0,48	-0,47	0,08	0,02	0,03	0,13
I/351/3	-0,42	-0,44	-0,46	-0,44	0,07	0,03	0,02	0,12
I/351/4	-0,44	-0,44	-0,43	-0,44	0,07	0,01	0,01	0,09
II/352/3	-0,30	-0,28	-0,26	-0,28	0,03	-0,01	0,01	0,03
II/352/4	-0,22	-0,22	-0,18	-0,21	0,02	-0,02	-0,03	-0,03
II/354/1	-1,26	-1,13	-1,04	-1,14	0,02	0,03	-0,01	0,04
II/356/1	-0,48	-0,37	-0,34	-0,44	0,08	-0,08	-0,08	-0,08
II/359/1	-0,22	-0,21	-0,23	-0,22	0,01	0,00	0,02	0,03
II/360/1	-0,67	-0,58	-0,47	-0,57	-0,11	0,06	-0,12	-0,17
II/368/1	-2,09	-2,21	-2,32	-2,21	0,25	0,20	0,02	0,47
II/369/1	-0,64	-0,71	-0,65	-0,67	0,20	0,02	-0,04	0,18
II/372/1	-1,22	-0,49	0,06	-0,55	-0,46	-0,47	-0,13	-1,06
II/382/1	-0,60	0,07	0,37	-0,05	-0,45	-0,15	-0,15	-0,75
II/384/1	-0,82	-0,39	-0,06	-0,42	-0,11	-0,11	-0,17	-0,39
II/385/1	-1,57	-1,64	-1,68	-1,66	0,36	0,09	0,05	0,50
II/386/1	-0,62	-0,45	-0,32	-0,46	0,01	-0,07	-0,11	-0,17
I/388/1	-0,49	-0,49	-0,42	-0,46	0,08	0,04	-0,08	0,04
I/388/2	-0,20	-0,19	-0,13	-0,17	0,08	0,01	-0,04	0,05
I/388/3	-0,37	-0,29	-0,18	-0,28	0,04	-0,05	-0,09	-0,10
I/390/1	-0,97	-0,70	-0,50	-0,72	-0,13	-0,09	-0,11	-0,33
I/390/2	-0,95	-0,69	-0,48	-0,71	-0,13	-0,09	-0,12	-0,34
I/390/3	-0,64	-0,43	-0,24	-0,44	-0,07	-0,05	-0,15	-0,27

Tabela 4.6 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II/391/1	-1,02	-0,74	-0,45	-0,74	-0,13	-0,09	-0,21	-0,43
II/393/1	-2,30	-1,74	-1,41	-1,82	-0,15	-0,29	-0,17	-0,61
II/394/1	-1,32	-1,29	-1,16	-1,25	0,21	0,05	0,06	0,32
II/396/1	-1,47	-0,54	-0,17	-0,72	-0,35	-0,15	-0,28	-0,78
I/399/1	-0,15	-0,20	-0,20	-0,18	0,02	0,10	0,00	0,12
II/400/1	-0,52	-0,46	-0,42	-0,46	-0,05	-0,02	0,01	-0,06
II/410/1	-2,36	-1,56	-1,01	-1,66	-0,16	-0,54	-0,55	-1,25
II/414/1	-0,23	0,25	0,13	0,06	-0,33	0,00	-0,29	-0,62
II/416/1	-0,24	-0,23	-0,26	-0,24	0,10	0,05	-0,04	0,11
II/421/1	-0,66	-0,40	-0,33	-0,46	-0,14	0,04	-0,15	-0,25
II/427/1	-0,30	-0,02	-0,04	-0,12	-0,20	-0,10	0,00	-0,30
I/428/1	0,24	0,22	0,15	0,21	0,10	0,03	0,06	0,19
I/428/2	0,00	-0,04	-0,01	-0,02	0,13	0,05	0,01	0,19
I/428/3	0,34	0,33	0,35	0,34	0,05	0,05	-0,02	0,08
II/430/1	-0,47	-0,52	-0,41	-0,48	0,05	0,07	-0,14	-0,02
II/431/1	0,10	0,01	0,03	0,05	0,06	0,08	-0,02	0,12
II/432/2	-0,27	-0,27	-0,28	-0,27	0,06	0,05	0,01	0,12
II/432/3	-0,33	-0,33	-0,34	-0,33	0,06	0,05	0,01	0,12
II/435/1	-0,03	-0,32	-0,44	-0,26	0,07	0,31	-0,03	0,35
II/438/1	-0,31	-0,27	-0,18	-0,25	0,11	0,02	-0,11	0,02
II/439/1	-0,66	-0,49	-0,28	-0,48	0,15	-0,05	-0,15	-0,05
II/440/1	0,16	0,29	0,26	0,23	-0,14	-0,10	0,00	-0,24
II/441/1	-0,68	-0,64	-0,60	-0,64	0,05	0,07	-0,09	0,03
II/442/1	-1,01	-0,98	-0,92	-0,97	0,11	-0,03	-0,07	0,01
II/452/1	-1,93	-1,50	-0,60	-1,35	0,19	-0,09	-0,33	-0,23
II/455/1	-1,31	-1,28	-1,20	-1,24	0,00	-0,01	-0,04	-0,05
I/462/1	-1,38	-1,35	-1,35	-1,36	-0,03	0,03	0,02	0,02
I/462/2	-0,39	-0,31	-0,20	-0,30	-0,05	-0,04	-0,05	-0,14
I/462/3	-0,31	-0,06	0,01	-0,12	-0,20	-0,04	-0,12	-0,36
I/462/4	-1,36	-1,34	-1,33	-1,34	-0,07	0,04	0,02	-0,01
II/464/1	-1,14	-1,00	-0,95	-1,03	-0,36	-0,05	0,06	-0,35
II/467/1	-0,22	-0,36	-0,38	-0,28	0,08	0,05	0,18	0,31
II/468/1**					0,06	0,02	0,00	0,08
I/470/2	-0,18	-0,06	0,03	-0,09	-0,09	-0,01	-0,09	-0,19
I/470/3	-0,69	-0,69	-0,64	-0,72	-0,09	-0,01	-0,10	-0,20
I/470/4	-0,37	-0,23	-0,04	-0,15	-0,09	-0,03	-0,09	-0,21
II/472/1	-0,06	-0,01	-0,08	-0,05	0,00	0,09	0,02	0,11
I/474/1	-0,13	-0,22	-0,33	-0,23	0,10	0,10	0,12	0,32

Tabela 4.6 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I/474/2	-0,40	-0,48	-0,54	-0,48	0,12	0,05	0,08	0,25
I/474/3	-0,63	-0,67	-0,74	-0,68	0,09	0,06	0,09	0,24
I/475/1	-0,78	-0,77	-0,77	-0,77	0,10	0,12	0,00	0,22
I/475/2	-0,73	-0,72	-0,72	-0,73	0,12	0,11	-0,01	0,22
I/475/3	-1,48	-1,16	-0,89	-1,18	-0,02	0,03	-0,18	-0,17
I/475/4	-0,52	-0,29	-0,07	-0,29	-0,28	0,20	-0,25	-0,33
I/476/1	-6,55	-6,42	-6,37	-6,45	-0,08	0,11	-0,01	0,02
I/477/1	-2,13	-1,82	-1,58	-1,84	-0,07	-0,06	-0,17	-0,30
I/477/2	-2,27	-1,98	-1,71	-1,98	-0,06	-0,06	-0,19	-0,31
I/477/3	-0,97	-0,66	-0,45	-0,69	-0,22	0,27	-0,35	-0,30
II/478/1	-0,68	-0,43	-0,02	-0,37	0,04	-0,24	0,03	-0,17
II/480/1	-0,34	-0,14	-0,02	-0,17	-0,13	-0,04	-0,11	-0,28
II/481/1	-1,13	-0,97	-0,95	-1,02	-0,04	0,07	-0,03	0,00
II/484/1	-0,48	-0,08	0,05	-0,17	-0,45	0,00	-0,20	-0,65
II/485/1	-1,00	-0,93		-0,95	-0,01	-0,01		-0,02
II/486/1	-3,05	-2,92	-2,97	-3,08	0,06	-0,03	0,01	0,04
II/487/1	-1,64	-0,78	-0,53	-0,98	-0,79	-0,39	-0,27	-1,45
II/493/1	-1,10	-0,43	0,28	-0,46	-0,27	-0,26	-0,32	-0,85
I/495/1	-0,83	-0,72	-0,66	-0,74	-0,03	0,10	-0,14	-0,07
II/498/1	-0,41	-0,43	-0,41	-0,42	0,04	0,01	0,04	0,09
II/499/1	0,07	0,19	0,39	0,22	-0,07	-0,01	-0,25	-0,33
II/512/1	-0,57	-0,49	-0,33	-0,46	0,02	-0,04	-0,05	-0,07
II/516/1	-2,48	-1,82	-0,97	-1,77	-0,26	-0,46	-0,40	-1,12
II/517/1	-1,84	-1,37	-0,82	-1,34	-0,24	-0,11	-0,25	-0,60
II/520/1	-2,47	-2,60	-1,78	-2,28	1,95	-0,50	-0,55	0,90
II/521/1	-0,79	-0,60	-0,47	-0,62	-0,21	0,03	-0,22	-0,40
II/524/1	0,56	0,83	0,99	0,79	-0,08	-0,24	-0,20	-0,52
II/525/1	-0,14	-0,11	-0,06	-0,10	0,13	-0,07	-0,01	0,05
II/526/1	-0,39	-0,22	-0,15	-0,25	-0,08	-0,10	0,02	-0,16
II/527/1	-0,36	-0,20	-0,09	-0,22	-0,20	-0,08	-0,12	-0,40
II/532/1	-1,55	-1,22	-1,00	-1,25	0,15	-0,14	-0,18	-0,17
II/533/1	-0,08	-0,09	-0,06	-0,08	0,10	0,06	-0,02	0,14
II/536/1	-0,74	-0,46	-0,28	-0,48	-0,22	0,07	-0,20	-0,35
I/537/1	-0,44	-0,45	-0,48	-0,46	-0,03	0,10	0,02	0,09
I/537/2	-0,45	-0,41	-0,46	-0,44	-0,01	0,05	0,03	0,07
I/537/3	-0,44	-0,49	-0,55	-0,50	0,02	0,09	0,04	0,15
II/541/1	-0,24	-0,14	0,07	-0,05	0,41	-0,15	-0,04	0,22
II/542/1	-0,81	-0,75	-0,68	-0,74	-0,02	-0,02	0,00	-0,04

Tabela 4.6 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II/543/1	-1,24	-1,28	-1,22	-1,25	0,11	0,04	-0,06	0,09
II/544/2	-0,08	-0,07	-0,06	-0,07	0,05	0,05	-0,03	0,07
I/546/1	-0,52	-0,55	-0,48	-0,52	0,07	0,05	-0,30	-0,18
I/546/2	-0,49	-0,52	-0,46	-0,49	0,02	0,09	-0,27	-0,16
I/546/3	-2,33	-2,38	-2,42	-2,38	0,16	0,08	0,13	0,37
II/547/1	-0,40	-0,30	-0,17	-0,29	0,06	-0,02	-0,21	-0,17
II/548/1**					0,02	0,03	-0,04	0,01
II/549/1**					0,14	0,05	0,08	0,27
II/551/1	-1,50	-0,56	-0,20	-0,74	-0,30	-0,14	-0,21	-0,65
II/557/1	-0,97	-1,01	-1,00	-0,99	0,10	0,13	-0,09	0,14
II/558/1	-0,71	-0,50	-0,38	-0,53	-0,18	-0,05	-0,13	-0,36
II/562/1	-0,25	-0,02	0,04	-0,08	-0,16	0,03	-0,03	-0,16
II/566/1	-1,12	-0,82	-0,65	-0,84	-0,17	0,00	-0,12	-0,29
II/567/1	-0,78	-0,57	-0,46	-0,57	-0,08	-0,02	-0,10	-0,20
II/577/1**					0,12	-0,18	-0,25	-0,31
II/579/1**					0,06	0,02	-0,04	0,04
II/582/1**					-0,16	-0,06	-0,22	-0,44
II/584/1**					0,17	0,19	0,01	0,37
II/588/1**					-0,08	0,05	-0,03	-0,06
II/589/1**					-0,18	-0,24	-0,34	-0,76
II/591/1**					0,05	-0,14	-0,18	-0,27
II/593/1**					-0,42	-0,15	-0,30	-0,87
II/594/1**					-0,03	0,15	-0,01	0,11
II/595/1**					-0,60	0,26	-0,53	-0,87
II/597/1**					-0,10	-0,03	0,02	-0,11
II/602/1	-1,63	-1,71	-1,78	-1,70	0,08	0,07	0,07	0,22
II/603/1	-0,02	0,13	0,14	0,09	0,00	-0,10	0,00	-0,10
II/627/1	-0,63	-0,58	-0,52	-0,58	-0,07	0,03	-0,04	-0,08
II/637/1	0,14	0,21	0,17	0,18	-0,39	0,17	0,10	-0,12
I/640/1	-0,09	-0,03	-0,07	-0,06	0,06	0,01	-0,06	0,01
I/640/2	-0,50	-0,47	-0,39	-0,45	0,05	-0,02	-0,07	-0,04
I/640/3	-0,06	0,11	0,15	0,07	0,01	-0,06	-0,04	-0,09
II/643/1	-0,56	-0,39	-0,46	-0,47	-0,21	-0,03	0,06	-0,18
II/644/1	0,42	0,51	0,51	0,46	-0,07	0,02	0,01	-0,04
II/646/1	-0,49	-0,80	-1,05	-0,78	0,75	0,25	0,08	1,08
I/649/1	0,34	0,53	0,66	0,51	-0,06	-0,04	-0,17	-0,27
I/649/2	-0,99	-0,84	-0,71	-0,85	-0,05	-0,05	-0,16	-0,26
I/650/1	-0,46	-0,54	-0,52	-0,53	0,10	0,14	-0,05	0,19

Tabela 4.6 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II/654/1	1,03	2,26	2,64	2,07	-3,47	0,04	-0,27	-3,70
II/665/1	0,96		7,71	4,40	-5,14			-9,01
II/666/1	-1,06	-0,93	-0,58	-0,86	-0,08	-0,01	-0,24	-0,33
II/670/1	-1,24	-1,15	-1,03	-1,15	-0,13	0,03	-0,07	-0,17
II/674/1	0,17	0,22	0,29	0,23	0,09	0,02	-0,15	-0,04
II/679/1	-1,08	-1,31	-1,30	-1,26	0,35	0,00	-0,34	0,01
II/694/1	3,78	3,78	3,73	3,76	-0,03	-0,02	0,08	0,03
II/698/1	8,03	8,22	8,27	8,23	0,02	-0,01	0,00	0,01
II/700/1	-0,30	-0,22	-0,16	-0,22	0,10	-0,10	0,00	0,00
II/701/1	0,17	0,13	0,16	0,15	0,09	0,06	-0,02	0,13
II/702/1	-4,54	-4,50	-4,51	-4,51	-0,05	0,07	-0,02	0,00
I/704/1	-0,26	-0,30	-0,27	-0,28	0,03	0,05	-0,04	0,04
II/705/1	-2,10	-2,22	-2,24	-2,20	0,13	0,13	0,04	0,30
II/706/1**					-0,08	-0,04	0,11	-0,01
II/708/1**					-0,42	0,04	-0,16	-0,54
I/710/1	-1,70	-1,76	-1,81	-1,76	0,02	0,04	0,09	0,15
I/710/2	-2,04	-2,05	-2,05	-2,05	0,06	0,04	0,00	0,10
I/710/3	-0,76	-0,60	-0,51	-0,62	0,10	-0,11	0,11	0,10
II/735/1	-0,25	-0,12	-0,06	-0,14	-0,20	0,07	-0,18	-0,31
II/745/3	-10,42	-6,77	-6,69	-7,89	-0,65	-2,00	2,00	-0,65
II/746/1	-1,55	-1,05	-0,69	-1,09	-2,27	0,20	-0,38	-2,45
II/748/1	0,10	0,15	0,07	0,11	-0,26	0,18	-0,06	-0,14
II/750/1**					-0,40	0,00	0,50	0,10
II/753/1	-0,45	-0,44	-0,40	-0,43	-0,01	-0,03	0,02	-0,02
II/762/1	0,38	0,72	0,71	0,63	-0,21	-0,18	0,53	0,14
II/770/1	-0,08	0,12	0,23	0,10	-0,05	-0,11	-0,04	-0,20
II/778/1	-0,44	-0,16	0,11	-0,16	-0,15	-0,20	-0,02	-0,37
II/784/1	-4,10	-3,95	-3,84	-3,98	0,10	-0,60	0,60	0,10
II/787/1**					-0,15	-0,05	0,15	-0,05
II/788/1**					-0,20	-0,30	0,50	0,00
II/790/1	-1,63	-1,57	-1,51	-1,57	-0,04	-0,01	-0,02	-0,07
II/791/1	-0,49	-0,31	-0,21	-0,33	-0,16	-0,03	-0,10	-0,29
II/792/1	0,33	0,33	0,36	0,34	0,00	0,04	-0,03	0,01
II/795/1	-0,52	-0,58	-0,68	-0,61	0,20	0,10	0,10	0,40
II/796/1	0,06	0,06	0,06	0,06	0,02	0,01	-0,01	0,02
II/797/1	-0,06	-0,21	-0,27	-0,18	0,03	0,21	0,00	0,24
II/798/1	-0,36	-0,11	-0,01	-0,16	-0,22	-0,17	-0,12	-0,51
II/800/1	-1,22	-0,92	-0,26	-0,80	-0,05	-0,20	-0,40	-0,65

Tabela 4.6 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II/807/1	-3,90	-3,53	-2,75	-3,42	-0,10	0,00	0,00	-0,10
II/811/1	-0,93	0,71	1,33	0,39		0,29	-0,50	-0,20
II/826/1	27,05	26,76	26,56	26,78	0,10	-0,10	0,10	0,10
II/827/1	-0,25	-0,16	-0,13	-0,18	0,00	-0,05	0,05	0,00
I/828/1	0,08	0,16	0,14	0,13	-0,01	0,01	0,07	0,07
I/828/2	0,20	0,26	0,27	0,24	-0,03	0,01	0,06	0,04
II/831/1	-0,86	0,48	0,24	-0,05	-1,19	-0,09	0,01	-1,27
II/833/1	-0,36	0,18	0,17	0,00	-0,13	-0,26	0,08	-0,31
II/834/1	-0,64	-0,45	-0,30	-0,47	-0,73	0,01	-0,30	-1,02
II/842/1**					-0,06	0,12	-0,02	0,04
II/843/1**					-0,07	-0,33	-0,07	-0,47
II/846/1**					0,05	-0,06	-0,12	-0,13
I/847/1**					-0,04	0,01	-0,04	-0,07
I/847/2**					-0,04	0,02	-0,03	-0,05
II/848/1**					0,15	0,05	0,05	0,25
II/855/1	-1,63	-1,42	-1,18	-1,41	0,32	-0,35	-0,09	-0,12
II/870/1	-1,84	-1,85	-1,64	-1,78	0,08	0,05	-0,08	0,05
II/871/1	-0,42	-0,43	-0,50	-0,45	-0,49	0,34	-0,16	-0,31
II/875/1	-2,11	-0,40	0,68	-0,60	-0,09	-0,98	-0,64	-1,71
II/878/1	-1,32	-1,12	-0,66	-1,04	-0,25	-0,23	-0,43	-0,91
II/879/2	-0,22	-0,08	0,43	0,10	-0,30	-0,10	-0,45	-0,85
II/880/1**					-0,43	-0,37	-0,39	-1,19
II/888/1**					-0,02	0,01	-0,03	-0,04
II/890/1**					-0,05	0,09	-0,02	0,02
II/893/1**					0,06	0,00	-0,01	0,05
I/900/1	-0,41	-0,43	-0,41	-0,42	0,01	0,01	-0,02	0,00
I/900/2	-0,46	-0,49	-0,51	-0,49	0,03	0,06	0,00	0,09
I/900/3	-0,48	-0,51	-0,52	-0,50	0,03	0,06	0,00	0,09
II/901/1	-0,12	-0,01	0,03	-0,04	-0,11	0,07	-0,08	-0,12
II/902/1	-0,46	-0,36	-0,14	-0,32	-0,02	-0,06	-0,23	-0,31
II/904/1	-0,52	-0,36	-0,12	-0,31	0,01	0,03	-0,01	0,03
II/905/1	-0,51	-0,52	-0,45	-0,49	0,13	0,12	0,02	0,27
II/909/1**					0,06	-0,23	0,07	-0,10
I/911/3	-4,99	-4,99	-5,14	-5,04	-0,09	0,11	0,06	0,08
I/911/4	-3,18	-3,04	-2,97	-3,06	0,09	-0,09	-0,12	-0,12
II/913/1	-1,84		-2,20	-1,99	0,12			0,62
II/914/1	-1,28	-1,26	-1,19	-1,24	0,03	0,02	-0,06	-0,01
I/920/1	0,62	0,66	0,67	0,65	-0,01	0,02	-0,07	-0,06

Tabela 4.6 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I/920/2	0,98	1,00	1,21	1,06	-0,12	0,22	-0,39	-0,29
I/920/3	0,44	0,48	0,54	0,48	0,03	0,03	-0,11	-0,05
I/925/2	-3,37	-3,30	-3,21	-3,29	0,09	0,08	0,00	0,17
II/926/1**					0,42	0,09	-0,21	0,30
II/927/1	-0,87	-0,82	-0,78	-0,82	0,00	0,04	-0,02	0,02
II/927/2	-0,91	-0,87	-0,85	-0,88	0,00	0,04	-0,01	0,03
II/927/3	-0,20	-0,16	-0,15	-0,17	0,00	0,05	-0,03	0,02
II/930/1	-0,32	-0,28	-0,28	-0,28	0,04	-0,01	0,04	0,07
II/930/2	-0,33	-0,17	-0,09	-0,19	0,03	-0,17	-0,02	-0,16
II/931/1	-0,09	-0,09	-0,11	-0,09	-0,02	0,06	0,01	0,05
II/938/1	-1,72	-1,32	-0,58	-1,17	-0,09	-0,27	-0,51	-0,87
II/940/1	-15,65	-15,41	-14,98	-15,34	0,23	-0,10	0,07	0,20
II/942/1	-16,31	-16,02	-15,56	-15,95	0,28	0,06	-0,11	0,23
II/943/1	-0,35	-0,43	-0,42	-0,40	0,00	0,26	-0,04	0,22
II/944/1	-0,77	-0,66	-0,34	-0,54	0,10	-0,01	-0,08	0,01
II/946/1	-0,22	-0,22	-0,18	-0,21	0,03	-0,05	-0,03	-0,05
II/948/1**					0,16	0,03	-0,29	-0,10
II/949/1**					0,07	-0,15	0,10	0,02
II/951/1**					-0,11	-0,08	-0,13	-0,32
II/952/1**					-0,17	0,10	-0,14	-0,21
I/970/1	-1,24	-1,11	-0,96	-1,10	-0,01	-0,06	-0,05	-0,12
II/971/1**					-1,39	-0,11	0,04	-1,46
I/999/1**					0,03	0,01	-0,14	-0,10
I/999/2**					-0,04	-0,05	-0,09	-0,18
I/999/3**					-0,02	-0,05	-0,09	-0,16
I/999/4**					0,12	0,14	-0,26	0,00
II/1022/1	-0,84	-0,59	-0,43	-0,62	-0,11	-0,08	-0,20	-0,39
II/1024/1	-0,67	-0,53	-0,40	-0,54	0,07	-0,09	-0,04	-0,06
II/1026/1	0,25	0,42	0,32	0,33	-0,09	-0,01	-0,06	-0,16
II/1027/1	-0,48	-0,50	-0,54	-0,50	0,02	0,09	0,02	0,13
II/1028/1	-0,26	-0,15	-0,16	-0,19	-0,03	0,00	-0,08	-0,11
II/1029/1	-0,37	-0,33	-0,22	-0,32	0,01	0,00	-0,02	-0,01
II/1030/1	-0,11	0,15	0,10	0,05	-0,30	0,14	0,06	-0,10
II/1031/1	0,13	0,09	0,01	0,07	-0,05	0,14	0,09	0,18
II/1032/1	-0,64	-0,59	-0,55	-0,59	0,08	-0,02	-0,02	0,04
II/1033/1	-0,10			-0,09	-0,08			-0,08
II/1035/1	-0,48	-0,16	-0,08	-0,24	-0,15	-0,10	-0,15	-0,40
II/1037/1	-0,52	-0,56	-0,47	-0,52	-0,02	0,02	0,01	0,01

Tabela 4.6 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II/1039/1	0,06	0,23	0,02	0,10	-0,10	0,07	0,13	0,10
II/1040/1	0,04	0,04	-0,04	0,01	-0,15	0,16	0,01	0,02
II/1042/1	-0,08	-0,26	-0,20	-0,18	-0,01	0,06	0,10	0,15
II/1045/1	0,05	0,14	0,04	0,07	-0,14	0,12	-0,14	-0,16
II/1050/1	0,35	0,28	0,23	0,29	-0,01	0,06	0,03	0,08
II/1061/1	-1,07	-0,26	-0,07	-0,46	-0,20	0,00	0,10	-0,10
II/1062/1	-0,77	-0,79	-0,76	-0,77	0,08	0,00	-0,01	0,07
II/1064/1	-0,84	-0,87	-0,85	-0,86	0,18	0,02	-0,03	0,17
II/1065/1	0,82		0,74	0,76	0,17			0,32
II/1069/1	-0,57	-0,40	-0,29	-0,41	0,04	0,18	-0,08	0,14
II/1070/1	0,10	0,08	0,14	0,11	0,08	0,01	0,00	0,09
II/1071/1**					0,07	0,06		0,13
II/1077/1**					0,13	-0,10	0,03	0,06
II/1078/1**					-0,40	0,04	-0,30	-0,66
II/1079/1**					-0,08	-0,06	-0,14	-0,28
II/1080/1**					-0,37	-0,19	-0,25	-0,81
II/1081/1	-0,26	-0,23	-0,27	-0,23	0,00	0,12	0,02	0,14
II/1082/1	-0,02	-0,01	0,05	0,01	0,06	0,09	-0,09	0,06
II/1083/1	-0,88	-1,02	-0,92	-0,94	0,18	0,19	0,04	0,41
II/1084/1	-0,18	-0,26	-0,25	-0,23	0,09	0,07	0,04	0,20
II/1085/1	-0,39	-0,38	-0,35	-0,37	0,01	0,03	0,00	0,04
I/1090/2	-0,48	-0,41	-0,64	-0,52	-0,08	0,14	-0,09	-0,03
I/1090/3	-0,60	-0,53	-0,63	-0,58	-0,11	0,10	-0,06	-0,07
II/1091/1**					-0,31	0,04	0,00	-0,27
II/1092/1	-0,45	-0,24	-0,22	-0,30	-0,17	0,07	-0,17	-0,27
II/1094/1	-0,80	-0,81	-0,89	-0,83	0,04	0,04	0,00	0,08
II/1097/1**					-0,59	-0,15	0,08	-0,66
II/1099/1**					-0,09	0,05	-0,05	-0,09
II/1101/1	-0,34	-0,31	-0,28	-0,31	0,01	0,04	-0,07	-0,02
II/1102/1**					-0,31	0,68	0,09	0,46
II/1104/1**					0,00	-0,07	-0,06	-0,13
II/1109/1**					-1,60	0,00	-0,65	-2,25
II/1126/1	29,97	29,89	23,34	27,12	-0,05	-0,04	-0,14	-0,23
II/1127/1	-0,69	-0,64	-0,39	-0,59	-0,44	0,08	-0,22	-0,58
II/1128/1	-0,62	-0,60	-0,40	-0,62	-0,27	0,09	-0,23	-0,41
II/1129/1	26,02	26,16	15,66	19,27	0,11	0,09	-0,42	-0,22
II/1130/1	-0,73	-0,70	-0,76	-0,91	-0,20	0,07	-0,15	-0,28
II/1131/1	18,88	18,65	5,35	9,94	0,03	-0,05	-0,43	-0,45

Tabela 4.6 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II/1133/1	-0,61	-0,57	-0,72	-0,84	-0,24	0,06	-0,15	-0,33
II/1136/1	-0,34	-0,36	-0,45	-0,38	0,03	0,08	0,00	0,11
II/1137/1	-0,76	-0,79	-0,88	-0,81	0,03	0,07	0,02	0,12
II/1144/2**					-0,48			-0,48
II/1146/1**					-0,30	-0,20	-0,08	-0,58
II/1146/2**					-0,32	-0,10	-0,07	-0,49
II/1155/1**					-0,06	-0,04	-0,22	-0,32
II/1155/2**					-1,87	-0,90	-0,67	-3,44
II/1157/1	-3,32	-0,78	1,74	-0,79	-0,70	0,50	-0,70	-0,90
II/1158/1	-1,52	-1,30	-0,62	-1,15	0,46	-0,07	-0,34	0,05
II/1162/1	-0,96	-0,78	-0,10	-0,59	-0,05	-0,15	-0,20	-0,40
II/1166/1	-4,81	-4,83	-4,90	-4,84	0,24	0,12	0,13	0,49
II/1171/1**					-0,01	0,13	0,00	0,12
II/1177/1**					0,06	0,05	-0,11	0,00
II/1178/1**					-0,25	-0,03	-0,14	-0,42
II/1180/1**					-0,28	0,43	-0,01	0,14
II/1180/2**					-2,10	4,56	0,40	2,86
II/1181/1**					0,67	2,29	0,72	3,68
II/1181/3**					0,07	0,17	-0,40	-0,16
II/1210/1	-5,76	-5,77	-5,81	-5,78	0,07	0,10	0,01	0,18
II/1213/1	-2,48	-2,20	-1,91	-2,20	-0,10	0,02	-0,21	-0,29
II/1215/1**					-0,45	-0,18	-0,29	-0,92
II/1216/1**					-0,13	0,14	-0,22	-0,21
II/1239/1	-0,54	-0,56	-0,52	-0,54	0,04	0,10	-0,05	0,09
II/1240/1	-0,29	-0,28	-0,22	-0,27	0,10	0,00	0,30	0,40
II/1242/1	0,05	-0,02	0,08	0,04	-0,06	0,09	0,01	0,04
II/1270/2**					0,28	0,02	0,10	0,40
II/1272/1	-1,69	-1,40	-0,94	-1,34	-0,09	-0,25	-0,13	-0,47
II/1272/2**					-0,22	0,10	-0,17	-0,29
II/1275/1**					-0,19	0,13	-0,20	-0,26
II/1277/1**					-0,09	-0,03	-0,08	-0,20
II/1278/1**					-0,59	0,33	-0,48	-0,74
II/1280/1	-0,43	-0,15	-0,11	-0,23	-0,31	0,08	-0,27	-0,50
II/1322/1**					-0,07	0,00	-0,13	-0,20
II/1347/1	-0,52	0,10	0,02	-0,13	-0,53	-0,06	-0,21	-0,80
II/1349/1	-0,45	-0,16	-0,08	-0,23	-0,25	0,07	-0,13	-0,31
II/1350/1	-0,72	-0,47	-0,38	-0,52	-0,10	-0,01	-0,15	-0,26
II/1377/1	-0,08	0,12	0,02	0,02	-0,14	0,08	-0,09	-0,15

Tabela 4.6 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II/1378/1	-10,72	-2,28	2,69	-3,67	-0,30	-5,10	0,20	-5,20
II/1380/1	-1,72	-1,17	-0,64	-1,18	-0,01	-0,24	-0,19	-0,44
II/1381/1	-1,34	-0,56	-0,45	-0,78	-0,16	0,04	0,11	-0,01
II/1384/1	-3,69	-6,21	-6,45	-5,45	0,18	-1,13	-1,66	-2,61
II/1389/1**					0,17	0,04	-0,13	0,08
II/1402/1**					0,30	0,02	-0,16	0,16
II/1403/1**					0,15	0,05	-0,13	0,07
II/1405/1**					-0,15	0,15	0,02	0,02
II/1426/1**							-0,08	-0,02
II/1428/1**					0,00	0,01	0,12	0,13
II/1456/1**					0,06	0,18	-0,08	0,16
II/1523/1**					-0,03	0,00	-0,12	-0,15
II/1565/1**					-0,22	-0,15	-0,23	-0,60
II/1569/1**					-0,08	0,22	-0,19	-0,05
II/1569/2**					-0,10	0,22	-0,20	-0,08
II/1570/1**					0,12	0,07	-0,02	0,17
II/1576/1**					-0,15	0,20	-0,05	0,00
II/1585/1**					0,62	0,12	0,35	1,09
II/1635/1**					0,01	0,17	-0,06	0,12
II/1636/1**					-0,07	0,02	-0,10	-0,15
II/1637/1**					0,08	0,10	0,06	0,24
II/1638/1**					0,06	0,10	0,04	0,20
II/1650/1**					-0,20	0,05	0,10	-0,05
II/1652/1**					0,10	-0,10	-0,20	-0,20
II/1712/1**					-0,09	0,01	-0,05	-0,13
II/1715/1**					-0,18	0,09	0,00	-0,09
II/1716/1**					-0,32	-0,03	-0,40	-0,75
II/1717/1**					-0,16	-0,78	-0,72	-1,66
II/1718/1**					-0,58	-0,68	-0,43	-1,69

Objaśnienia do tabeli 4.6

Numery stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Numbers of the PGI – NRI hydrogeological stations (groundwater monitoring network observation wells)

- I – punkty badawcze stacji hydrogeologicznych I rzędu
the first order hydrogeological stations (observation wells)

- II – punkty badawcze stacji hydrogeologicznych II rzędu
the second order hydrogeological stations (observation wells)

- * – do grudnia 2003 w obliczeniach uwzględniono wyniki z bliźniaczego otworu 300-1
before December 2003 monitoring data has been taken from the twinning observation well

- ** – krótki okres obserwacji
short period of observation

- ΔG_M – odchylenie stanu średniego miesięcznego (danego miesiąca) od stanu średniego miesięcznego, tego samego miesiąca, miarodajnego dla okresu wielolecia 1991–2005; stan jako głębokość położenia zwierciadła wód podziemnych, [m]
the difference between the month average and the long term (1991–2005) average of this month, water level is defined as the depth to the water-table, in meters

- ΔG_K – odchylenie stanu średniego kwartalnego (danego kwartału) od stanu średniego kwartalnego, tego samego kwartału, miarodajnego dla okresu wielolecia 1991–2005; stan jako głębokość położenia zwierciadła wód podziemnych, [m]
the difference between the quarter average and the long term (1991–2005) average of this quarter, water level is defined as the depth to the water-table, in meters

- $R_{G(M)}$ – wskaźnik miesięcznych zmian retencji, [m]
monthly groundwater retention variation index, in meters

- $R_{G(K)}$ – wskaźnik kwartalnych zmian retencji, [m]
quarterly groundwater retention variation index, in meters

- kw. – kwartał
quarter

Tabela 4.7

Miesięczne i kwartalne wydajności źródeł

Monthly and quarterly spring rates

Region hydrogeologiczny	Nr pkt. badawczego	Wydajności minimalne [l/s]				NQ _k kw. II	Wydajności średnie [l/s]				SQ _k kw. II	Wydajności maksymalne [l/s]			
		NQ _M		SQ _M			SQ _M		WQ _M			WQ _k			
		II	III	IV	5		6	7	8	9		10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Region karpacki	II/141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	II/156	7,73	4,01	3,78	3,78	3,78	8,86	5,27	3,90	6,01	9,24	7,73	4,01		
	II/344	1,11	0,77	0,71	0,71	0,71	1,32	1,04	0,91	1,09	1,67	1,43	1,11		
	II/752	0,40	0,31	0,50	0,31	0,31	0,51	0,49	0,83	0,61	0,62	0,71	1,43		
	II/754	0,33	0,21	0,33	0,21	0,21	0,37	0,27	0,63	0,42	0,42	0,36	1,00		
	II/758	0,83	0,67	0,77	0,67	0,67	1,22	0,83	1,67	1,24	1,67	0,91	3,33		
	II/760	0,04	0,02	0,03	0,02	0,02	0,06	0,06	0,39	0,17	0,11	0,11	1,00		
	II/761	0,42	0,38	0,35	0,35	0,35	0,44	0,40	0,36	0,40	0,45	0,42	0,38		
	II/768	0,13	0,12	0,20	0,12	0,12	0,15	0,16	0,22	0,18	0,17	0,18	0,23		
	II/772	0,30	0,19	0,15	0,15	0,15	0,39	0,23	0,22	0,28	0,45	0,27	0,34		
	II/773	0,62	0,69	0,62	0,62	0,62	0,67	0,74	0,66	0,69	0,71	0,80	0,71		
	II/774	0,30	0,28	0,26	0,26	0,26	0,32	0,29	0,27	0,29	0,34	0,29	0,29		
	II/780	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,07	0,03	0,05	0,05	0,10	0,04	0,07		
	II/782	0,06	0,08	0,10	0,06	0,06	0,08	0,12	0,17	0,12	0,09	0,20	0,25		
	II/783	0,67	0,67	1,11	0,67	0,67	0,69	0,96	1,26	0,97	0,71	1,25	1,43		
	II/786	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	0,04	0,02	0,02	0,03	0,05	0,03	0,02		
	II/803	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08	0,09	0,11	0,10	0,09		
	II/814	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,22	0,21	0,21	0,21	0,25	0,22	0,23		
	II/816	1,00	0,87	0,91	0,87	0,87	1,07	1,06	0,96	1,03	1,11	1,25	1,00		
	II/819	0,33	0,25	0,33	0,25	0,25	0,65	0,71	0,54	0,63	1,00	1,25	0,67		
II/820	1,00	0,91	0,87	0,87	0,87	1,03	0,93	0,89	0,95	1,11	1,00	0,91			
II/822	0,20	0,13	0,21	0,13	0,13	0,22	0,26	0,29	0,26	0,24	0,42	0,36			
II/823	0,25	0,27	0,29	0,25	0,25	0,32	0,30	0,32	0,31	0,38	0,34	0,35			

Tabela 4.7 cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II/607	9,23	8,82	8,70	8,70	9,45	8,96	8,76	9,06	9,68	9,09	8,82	9,68
	II/619	1,53	1,62	1,43	1,43	1,73	1,80	1,62	1,72	1,86	2,03	1,78	2,03
	II/625	0,65	0,50	0,45	0,45	0,72	0,52	0,47	0,57	0,79	0,54	0,49	0,79
	II/656	3,33	2,65	3,46	2,65	4,04	10,37	5,85	6,75	5,00	22,50	9,00	22,50
	II/657	0,72	0,32	0,33	0,32	1,85	0,68	0,48	1,00	4,53	1,50	0,72	4,53
	II/661	2,22	2,16	2,16	2,16	2,27	2,20	2,22	2,23	2,35	2,22	2,29	2,35
	II/664	0,54	0,54	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,56	0,56
	II/685	0,12	0,10	0,09	0,09	0,13	0,11	0,09	0,11	0,14	0,12	0,10	0,14
	II/687	4,71	2,00	2,05	2,00	6,09	2,50	2,21	3,60	7,27	3,33	2,42	7,27
	II/718	0,24	0,24	0,23	0,23	0,32	0,25	0,26	0,27	0,35	0,27	0,31	0,35

Objaśnienia do tabeli 4.7

Numery stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Numbers of the PGI – NRI hydrogeological stations (groundwater monitoring network)

II – punkty badawcze stacji hydrogeologicznych II rzędu (źródła) the second order hydrogeological stations (springs)

NQ_M – minimalna miesięczna wydajność źródła, [l/s] monthly minimum spring rate, in litres per second

NQ_K – minimalna kwartalna wydajność źródła, [l/s] quarterly minimum spring rate, in litres per second

SQ_M – średnia miesięczna wydajność źródła, [l/s] monthly average spring rate, in litres per second

SQ_K – średnia kwartalna wydajność źródła, [l/s] quarterly average spring rate, in litres per second

WQ_M – maksymalna miesięczna wydajność źródła, [l/s] monthly maximum spring rate, in litres per second

WQ_K – maksymalna kwartalna wydajność źródła, [l/s] quarterly maximum spring rate, in litres per second

kw. – kwartał quarter

Tabela 4.8

**Odchylenia średnich miesięcznych i kwartalnych wydajności źródeł
od wydajności średnich i kwartalnych z okresu wielolecia 1991–2005**

Difference between the month and quarter spring rate average
and the 1991–2005 long term month and quarter spring rate average

Region hydrogeologiczny	Nr pkt. badawczego	Odchylenia od średnich wydajności [l/s]			
		ΔQ_M			ΔQ_K
		II	III	IV	kw. II
Region karpacki	II/141	-9,54	-12,92	-29,23	-17,35
	II/156	1,04	-5,74	-10,02	-4,95
	II/344	0,32	-0,52	-0,85	-0,36
	II/752	-0,11	-0,38	-0,23	-0,25
	II/754	-0,09	-0,50	-0,24	-0,29
	II/758	-0,52	-1,27	0,15	-0,50
	II/760	-0,05	-0,09	0,19	0,01
	II/761	0,16	0,10	0,04	0,10
	II/768	-0,02	-0,04	-0,05	-0,04
	II/772	0,08	-0,18	-0,29	-0,13
	II/773	0,38	0,40	0,19	0,32
	II/774	0,08	0,00	-0,11	-0,01
	II/780	-0,01	-0,08	-0,06	-0,05
	II/782	0,03	0,06	0,09	0,06
	II/783	-0,06	0,04	0,44	0,13
	II/786	-0,06	-0,12	-0,14	-0,11
	II/803	0,00	0,00	-0,02	0,00
	II/814	0,00	-0,02	-0,06	-0,03
	II/816	0,32	0,14	0,01	0,15
	II/819	-0,05	-0,58	-0,67	-0,44
II/820	0,28	0,16	0,05	0,16	
II/822	-0,06	-0,18	-0,16	-0,13	
II/823	-0,20	-0,31	-0,38	-0,30	
Region sudecki	II/607	-0,98	-2,06	-2,56	-1,88
	II/619	-0,06	-0,42	-0,93	-0,44
	II/625	0,49	0,26	0,12	0,29
	II/656	0,36	4,50	-1,38	1,13
	II/657	-0,16	-1,84	-1,97	-1,34
	II/661	0,78	0,68	0,72	0,73
	II/664	0,03	0,03	0,03	0,03
	II/685	0,05	0,00	-0,03	0,01
	II/687	0,41	-4,41	-4,69	-2,89
	II/718	-0,29	-0,38	-0,40	-0,36

Objaśnienia do tabeli 4.8

Numery stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Numbers of the PGI – NRI hydrogeological stations (groundwater monitoring network)

II – punkty badawcze stacji hydrogeologicznych II rzędu (źródła)
the second order hydrogeological stations (springs)

ΔQ_M – odchylenie wydajności średniej miesięcznej (danego miesiąca) od wydajności średniej
miesięcznej, tego samego miesiąca, miarodajnej z okresu wielolecia 1991–2005, [l/s]
the difference between the given month's spring rate average and the long term (1991–2005) spring rate ave-
rage of this month, in litres per second

ΔQ_K – odchylenie wydajności średniej kwartalnej (danego kwartału) od wydajności średniej
kwartalnej, tego samego kwartału, miarodajnej z okresu wielolecia 1991–2005, [l/s]
the difference between the given quarter's spring rate average and the long term (1991–2005) spring rate
average of this quarter, in litres per second

kw. – kwartał
quarter

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Ze względu na konieczność uwzględnienia zmian zachodzących w środowisku, od Tomu 4 (12) wydłużono okres wielolecia przyjmowanego za reprezentatywny. W związku z tym do obliczeń wskaźników hydrogeologicznych przyjmuje się stany wód od 1991 do 2005 roku.

Charakterystykę zmian stanów wód podziemnych w II kwartale roku hydrologicznego 2011 przeprowadzono odrębnie dla:

- wód o zwierciadle swobodnym, zasilanych bezpośrednio w wyniku infiltracji opadów atmosferycznych i reagujących silnie na zmiany warunków meteorologicznych i hydrologicznych,
- wód o zwierciadle napiętym, izolowanych od powierzchni różnej miąższości utworami słabo przepuszczalnymi, zasilanymi zwykle przez przesączanie się wód z wyżej występujących poziomów wodonosnych lub wodami strefy aeracji,
- źródła, gdzie ocenie poddano wydajność źródła i jej zmiany w czasie.

W *Biuletynie* przedstawiono porównanie średnich z obserwowanych wartości z danego miesiąca lub kwartału w stosunku do średnich z wszystkich analogicznych okresów w wieloleciu 1991–2005.

Pomiary codzienne wykonywane w stacjach hydrogeologicznych od kwietnia 2007 – nie były brane pod uwagę. Wszystkie obliczenia w *Biuletynie* oparto na pomiarach wykonywanych raz w tygodniu, o godzinie 6⁰⁰ UTC w poniedziałki.

Dla poziomów z wodami o zwierciadle swobodnym analizowano:

- odchylenia poziomu zwierciadła w rozpatrywanym okresie od stanów miarodajnych dla wielolecia 1991–2005; wskazują one, czy zwierciadło wód podziemnych kształtuje się na poziomie wyższym czy niższym niż przeciętny dla danego miesiąca lub kwartału,
- zmiany wskaźnika retencji; wskazują, czy wzrastają lub maleją zasoby wód znajdujące się w rozpatrywanych poziomach wodonosnych,
- zmiany wskaźnika zagrożenia niżówką gruntową; obrazują stopień zagrożenia suszą strefy aeracji i tym samym stopień zaopatrzenia w wodę ekosystemów lądowych.

W II kwartale roku hydrologicznego 2011 w 81% punktów badawczych notowano stany wyższe niż miarodajne dla wielolecia 1991–2005; ich udział zmieniał się w poszczególnych miesiącach. W lutym takich punktów było 90%, w marcu 76%, a w kwietniu 68%. W całym II kwartale w 19% punktów stany zwierciadła były niższe lub równe średnim z przypisanego wielolecia.

Najczęściej notowanym wskaźnikiem był brak suszy gruntowej – w lutym 67%, w marcu 65%, a w kwietniu 61% punktów badawczych. Drugim notowanym wskaźnikiem było zagrożenie suszą gruntową – w lutym 33%, w marcu 35%, a w kwietniu 39% punktów badawczych.

Należy podkreślić, że stan zagrożenia suszą nie potwierdza występowania suszy gruntowej, natomiast przy dłuższym braku zasilania może być jej symptomem.

W obrębie poziomów o zwierciadle napiętym zwierciadło wody w II kwartale roku hydrologicznego 2011 kształtowało się powyżej stanów średnich dla wielolecia 1991–2005 w 82% punktów badawczych. W poszczególnych miesiącach kwartału stany wyższe niż przeciętne odnotowano odpowiednio w 85% (luty), w 82% (marzec) oraz w 77% (kwiecień), a niższe odpowiednio w 14%, 17% i 22% punktów badawczych.

Wyniki badań wydajności źródeł w Karpatach wykazały przewagę wydajności niższych niż przeciętne w wieloleciu w lutym (52% źródeł), marcu i kwietniu (65% źródeł). Wydajności wyższe obserwowano w lutym w 39%, w marcu w 26%, a w kwietniu w 35% źródeł.

W Sudetach w lutym notowano przewagę wydajności wyższych (60%), w marcu – 50%, a w kwietniu udział takich źródeł obniżył się do 30%.

* * *

Drugi kwartał roku hydrologicznego 2011 był zróżnicowany zarówno pod względem średnich temperatur powietrza, jak też wysokości opadów.

Średnie temperatury w lutym 2011 roku na terenie całego kraju były o 1–5 stopni niższe od średnich z wielolecia i wynosiły od –1/–2°C na zachodzie, –3/–4°C w centrum, do –6/–8°C na północnym wschodzie kraju. W marcu średnie temperatury powietrza były na poziomie średnich z wielolecia i wynosiły od –1 do 2°C na północnym wschodzie do 4–5°C na południowym zachodzie Polski. W kwietniu na obszarze całego kraju średnie temperatury powietrza były wyższe od średnich wartości wieloletnich o 1–5°C i wynosiły od 7–10°C na północy, południu i wschodzie, 10–11°C w centrum kraju, do 11–13°C na zachodzie.

W lutym, w południowo-zachodniej części kraju wysokość opadów wynosiła 30–50% normy z wielolecia (10–20 mm). Opady zbliżone do wartości wieloletnich wystąpiły w części centralnej i na południowym wschodzie (20–30 mm). Opady przekraczające średnie o 150%, a nawet 200% odnotowano na północnym wschodzie kraju i na Pomorzu (50–70 mm).

W marcu suma opadów na terenie prawie całej Polski była niższa od wartości z wielolecia o 20–30% (we wschodniej części kraju nawet o ponad połowę) i wynosiła 10–30 mm; opady na poziomie normy wieloletniej zanotowano jedynie na południowym zachodzie (30–50 mm).

W kwietniu na większości obszaru kraju suma opadów również była poniżej normy wieloletniej (50–80%; 20–40 mm): w Wielkopolsce oraz w rejonie Koszalina – poniżej 20% normy wieloletniej (mniej niż 10 mm). Opady bliskie normie z wielolecia pojawiły się na Podlasiu, Polesiu oraz w Małopolsce i wynosiły 50–70 mm (70–120 mm w Małopolsce).

W porównaniu do roku hydrologicznego 2010 drugi kwartał roku hydrologicznego 2011 charakteryzował się nadal wysokim udziałem punktów ze stanami wyższymi niż średnie dla odpowiednich miesięcy w wieloleciu. Zarówno w punktach o zwierciadle swobodnym, jak i w punktach o zwierciadle napiętym najwyższy był w lutym (odpowiednio 90% i 85%).

Udział punktów, w których notowano brak zagrożenia, przeważał nad udziałem punktów z zanotowanym stanem zagrożenia suszą gruntową.

W Karpatach notowano przewagę wydajności niższych od przeciętnych w wieloleciu – od 52% w lutym do 65% źródeł w marcu i kwietniu.

W Sudetach w wynikach obserwacji wydajności źródeł w lutym notowano przewagę wydajności wyższych, w marcu obserwowano równowagę, a w kwietniu przeważały wydajności niższe niż średnie dla odpowiednich miesięcy w wieloleciu.

SUMMARY

The *Quarterly Bulletin of Groundwaters* was prepared by the Polish Geological Institute – National Research Institute which acts as the Polish Hydrogeological Survey (according to the act of 18th July 2001, Water Law; Dz.U. N° 115, point 1229, 11th October 2001).

The *Bulletin* contains statistically processed monitoring data of the groundwater heads and spring rates. The data is collected from the PGI – NRI groundwater monitoring network and represents the second quarter of the 2011 hydrological year (February till April 2011).

The applied statistics allow to assess the groundwater table elevation in relation to the given monitoring wells and springs' average measured value which can be interpreted as the groundwater level within an aquifer or groundwater reservoir. This approach allows to reveal all abnormal situations which can be hazardous to land ecosystems, river recharge and the groundwater consumption.

The *Bulletin* contains tables with the following data:

- the monthly (**M**) and quarterly (**K**) main groundwaters' levels: **NG** (minimum), **SG** (arithmetic mean) and **WG** (maximum) for unconfined and confined aquifers and for spring rates: **NQ** (minimum), **SQ** (arithmetic mean) and **WQ** (maximum);
- the difference between the month average and the long term month average groundwater level ΔG_M , the difference between the quarter average and the long term quarter average groundwater level ΔG_K for unconfined and confined aquifers and for spring rates (ΔQ_M , ΔQ_K);
- monthly (**M**) and quarterly (**K**) groundwater retention variation index $R_{G(M)}$ and $R_{G(K)}$, unconfined table and confined aquifers;
- soil drought hazard index k_n (unconfined aquifers)
 - b no hazard of the low groundwater flow
 - z hazard of the low groundwater flow
 - pn occurrence of low groundwater flow
 - gn occurrence of very low groundwater flow

In the *Bulletin* water level is described as the depth to the water-table **G**, in metres.

The long time period has been widened from 1991–2000 to 1991–2005.

Conclusions

Unconfined conditions. Groundwater levels in the second quarter were higher than long term average levels for 90% in February, for 76% in March and for 68% of the observation wells in April. According to the soil drought hazard index almost on the whole territory of Poland there was no hazard of groundwater flow or the territory was affected by hazard of the low groundwater flow (such situation can't be classified as a soil draught).

Confined conditions. Groundwater levels in whole quarter were higher than long term average levels for 85% in February, for 82% in March and 77% of the observation wells in April.

Springs. In the Carpathian region the springs rates were lower than long term average rates (52% in February, 65% in March and April). In the Sudetes region the springs rates were higher in February (60%) and lower than long term average rates in April (70%).

Oprócz *Biuletynów i Rocznika* Państwowa Służba Hydrogeologiczna opracowuje *Komunikaty o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej oraz prognozy*.

Powstają one na podstawie wyników z wytypowanych punktów badawczych. Poniżej zestawienie.

Prognozy opracowywane są na podstawie wyników obserwacji z punktów badawczych:

- prognoza zmian położenia zwierciadła wody podziemnej (punkty badawcze zakwalifikowane do punktów reprezentujących system wodonosny o zwierciadle swobodnym)
I/211/3, I/273/2, I/311/3, II/132/1, II/219/1, II/270/1, II/338/1, II/510/1, II/527/1, II/601/1, II/815/1, II/914/1, II/1032/1;
- prognoza zmian zasobów wód podziemnych (punkty badawcze zakwalifikowane do punktów reprezentujących system wodonosny o zwierciadle swobodnym)
I/211/3, I/273/2, I/285/2, I/311/3, I/399/2, I/470/1, I/474/2, I/476/2, I/828/1, I/911/1, I/925/3, II/79/1, II/95/1, II/132/1, II/213/1, II/219/1, II/244/1, II/267/3, II/270/1, II/296/1, II/338/1, II/361/1, II/441/1, II/481/1, II/490/1, II/496/1, II/510/1, II/527/1, II/544/2, II/601/1, II/741/1, II/815/1, II/914/1, II/941/1, II/1022/1, II/1032/1.

Komunikaty opracowywane są na podstawie wyników obserwacji z punktów badawczych:

- zakwalifikowanych do punktów reprezentujących system wodonosny o zwierciadle swobodnym
I/33/2, I/211/3, I/211/4, I/257/4, I/257/5, I/273/2, I/285/2, I/311/3, I/336/5, I/336/7, I/390/4, I/399/2, I/428/4, I/470/1, I/470/5, I/474/2, I/476/2, I/477/3, I/537/4, I/650/2, I/650/3, I/828/1, I/910/2, I/911/1, I/911/5, I/920/4, I/925/3, I/960/2, I/960/3, I/1090/2, II/3/1, II/6/1, II/10/1, II/16/1, II/20/1, II/22/1, II/27/3, II/71/1, II/79/1, II/80/1, II/91/1, II/92/1, II/95/1, II/98/1, II/106/1, II/131/1, II/132/1, II/172/1, II/177/1, II/178/1, II/183/1, II/185/1, II/195/1, II/203/1, II/205/1, II/213/1, II/214/1, II/217/1, II/219/1, II/222/1, II/225/2, II/226/1, II/231/1, II/235/1, II/239/1, II/244/1, II/250/1, II/256/1, II/267/3, II/270/1, II/284/1, II/289/1, II/292/1, II/294/1, II/296/1, II/304/1, II/316/1, II/319/1, II/327/1, II/330/1, II/331/1, II/334/1, II/337/1, II/338/1, II/361/1, II/362/1, II/368/1, II/369/1, II/372/1, II/373/1, II/377/1, II/379/1, II/382/1, II/383/1, II/384/1, II/392/1, II/396/1, II/407/1, II/415/1, II/417/1, II/418/1, II/432/3, II/436/1, II/438/1, II/439/1, II/441/1, II/455/1, II/467/1, II/469/1, II/481/1, II/487/1, II/490/1, II/491/1, II/492/1, II/493/1, II/496/1, II/497/1, II/499/1, II/509/1, II/510/1, II/512/1, II/514/1, II/516/1, II/520/1, II/524/1, II/527/1, II/532/1, II/544/1, II/544/2, II/551/1, II/552/1, II/553/1, II/556/1, II/557/1, II/559/1, II/601/1, II/603/1, II/613/1, II/621/1, II/633/1, II/646/1, II/662/1, II/732/1, II/736/1, II/741/1, II/743/1, II/746/1, II/747/1, II/749/1, II/753/1, II/771/1, II/798/1, II/800/1, II/801/1, II/805/1, II/806/1, II/811/1, II/815/1, II/821/1, II/831/1, II/839/1, II/843/1, II/855/1, II/862/1, II/875/1, II/876/1, II/877/1, II/902/1, II/913/1, II/914/1, II/916/1, II/917/1, II/918/1, II/937/1, II/938/1, II/941/1, II/951/1, II/1022/1, II/1027/1, II/1029/1, II/1032/1, II/1039/1, II/1041/1, II/1043/1, II/1072/1, II/1073/1, II/1092/1, II/1099/1, II/1101/1, II/1102/1, II/1103/1, II/1104/1, II/1105/1, II/1109/1, II/1127/1, II/1155/3, II/1166/1, II/1208/1, II/1209/1, II/1213/1, II/1215/1, II/1271/1, II/1347/1, II/1348/1, II/1377/1, II/1456/1, II/1569/1, II/1631/1, II/1632/1, II/1636/1, II/1711/1, II/1712/1, II/1713/1, II/1715/1.

- źródeł
II/156/1, II/344/1, II/607/1, II/619/1, II/625/1, II/656/1, II/657/1, II/661/1, II/664/1, II/687/1, II/752/1, II/758/1, II/761/1, II/773/1, II/783/1, II/814/1, II/816/1, II/823/1;
- zakwalifikowanych do punktów reprezentujących system wodonośny o zwierciadle napiętym
I/33/3, I/33/4, I/40/4, I/170/2, I/170/3, I/170/4, I/173/2, I/181/1, I/181/2, I/181/3, I/257/3, I/273/1, I/285/3, I/285/4, I/351/3, I/351/4, I/388/3, I/390/1, I/390/2, I/390/3, I/399/1, I/428/1, I/428/3, I/462/2, I/462/3, I/474/1, I/475/1, I/475/2, I/475/3, I/477/1, I/477/2, I/495/1, I/537/3, I/546/1, I/546/2, I/650/1, I/704/1, I/710/1, I/710/2, I/828/2, I/925/4, I/1090/3, II/2/1, II/7/1, II/25/1, II/30/3, II/72/1, II/74/1, II/85/1, II/89/1, II/94/1, II/100/1, II/169/1, II/175/1, II/180/1, II/192/1, II/194/1, II/197/1, II/199/1, II/224/1, II/228/1, II/234/1, II/236/1, II/245/1, II/254/1, II/255/1, II/259/1, II/262/1, II/272/1, II/274/1, II/276/1, II/277/1, II/281/1, II/298/1, II/314/1, II/320/1, II/322/1, II/335/1, II/356/1, II/386/1, II/393/1, II/394/1, II/400/1, II/414/1, II/431/1, II/432/2, II/435/1, II/442/1, II/486/1, II/498/1, II/517/1, II/521/1, II/525/1, II/526/1, II/533/1, II/536/1, II/541/1, II/558/1, II/654/1, II/665/1, II/666/1, II/670/1, II/674/1, II/700/1, II/702/1, II/745/3, II/762/1, II/770/1, II/784/1, II/788/1, II/791/1, II/792/1, II/795/1, II/796/1, II/797/1, II/807/1, II/842/1, II/871/1, II/901/1, II/904/1, II/905/1, II/930/1, II/931/1, II/942/1, II/943/1, II/948/1, II/952/1, II/1024/1, II/1028/1, II/1030/1, II/1035/1, II/1037/1, II/1040/1, II/1042/1, I/1050/1, II/1064/1, I/1065/1, II/1070/1, II/1081/1, II/1082/1, II/1129/1, II/1131/1, II/1134/1, II/1136/1, II/1137/1, II/1146/2, II/1239/1, II/1428/1;
- zakwalifikowanych do punktów reprezentujących system wodonośny o zwierciadle napiętym ze stropem poziomym wodonośnym na głębokości większej niż 120 m
I/33/1, I/40/2, I/40/3, I/170/1, I/173/1, I/211/1, I/211/2, I/250/1, I/250/2, I/257/1, I/257/2, I/287/1, I/287/3, I/311/1, I/311/9, I/351/2, I/388/1, I/388/2, I/428/2, I/462/1, I/462/4, I/474/3, I/476/1, I/537/1, I/537/2, I/546/3, I/640/1, I/640/2, I/900/2, I/900/3, I/911/4, I/970/1, II/17/1, II/112/1, II/113/1, II/114/1, II/188/1, II/258/1, II/260/2, II/352/3, II/437/1, II/542/1, II/543/1, II/679/1, II/694/1, II/701/1, II/705/1, II/790/1, II/878/1, II/940/1, II/971/1, II/1026/1, II/1031/1, II/1085/1, II/1171/1.

Komunikaty o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej oraz prognozy przekazywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania z dnia 22 sierpnia 2007 (Dz. U. 2007, Nr 158 poz. 1114). Aktualne numery obu pozycji dostępne są na stronie internetowej Państwowej Służby Hydrogeologicznej <http://www.psh.gov.pl>

Osoby odpowiedzialne za merytoryczny wybór punktów badawczych, materiały dokumentacyjne, wyniki pomiarów oraz stan punktów badawczych:

Janusz Kielczawa, e-mail: Janusz.Kielczawa@pgi.gov.pl
Oddział Dolnośląski PIG – PIB, 53-122 Wrocław, ul. Jaworowa 19, tel. 48-71 337 2091

Zbigniew Kordalski, e-mail: Zbigniew.Kordalski@pgi.gov.pl
Oddział Geologii Morza PIG – PIB, 80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 5, tel. 48-58 554 2909

Piotr Fuszara, e-mail: Piotr.Fuszara@pgi.gov.pl
Oddział Geologii Morza PIG – PIB, Zakład Regionalny Geologii Pomorza,
71-130 Szczecin, ul. Wieniawskiego 20, tel. 48-91 432 3442

Martyna Guzik, e-mail: Martyna.Guzik@pgi.gov.pl
Oddział Górnośląski PIG – PIB, 41-200 Sosnowiec, ul. Królowej Jadwigi 20, tel. 48-32 266 2036

Krzysztof Witek, e-mail: Krzysztof.Witek@pgi.gov.pl
Oddział Karpacki PIG – PIB, 31-560 Kraków, ul. Skrzatów 1, tel. 48-12 290 1355

Marcin Kos, e-mail: Marcin.Kos@pgi.gov.pl
Oddział Świętokrzyski PIG – PIB, 25-953 Kielce, ul. Zgoda 21, tel. 48-41 361 2537

Artur Rysak, e-mail: Artur.Rysak@pgi.gov.pl
Samodzielna Pracownia Państwowej Służby Hydrogeologicznej Regionu Lubelskiego,
20-018 Lublin, ul. Rowerowa 9A, tel. 48-81 749 12 50, 48-22 45 92 801

Romuald Bieleń, e-mail: Romuald.Bielen@pgi.gov.pl
Rafał Janica, e-mail: Rafal.Janica@pgi.gov.pl
Jacek Kochanowski, e-mail: Jacek.Kochanowski@pgi.gov.pl
Wojciech Komorowski, e-mail: Wojciech.Komorowski@pgi.gov.pl
Piotr Modliński, e-mail: Piotr.Modlinski@pgi.gov.pl
Jacek Otwinowski, e-mail: Jacek.Otwinowski@pgi.gov.pl
Ireneusz Rębelski, e-mail: Ireneusz.Rebelski@pgi.gov.pl
Włodzimierz Świeszczakowski, e-mail: Wlodzimierz.Swieszczakowski@pgi.gov.pl
PIG – PIB Warszawa, 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4, tel. 48-22 459 2000

W pracach związanych z przygotowaniem materiałów do *Biuletynu* udział wzięli:
Romuald Bieleń, Agnieszka Brzezińska, Jolanta Cabalska, Michał Galczak, Tomasz Gidziński, Rafał Janica, Bogusław Kazimierski, Jacek Kochanowski, Wojciech Komorowski, Karolina Kucharczyk, Anna Kuczyńska, Sylwia Maciąg, Anna Mikołajczyk, Piotr Modliński, Małgorzata Mrowiec, Jacek Otwinowski, Dorota Palak, Ireneusz Rębelski, Artur Rysak, Alina Sobielga, Włodzimierz Świeszczakowski, Michał Wyszomierski.

Wykorzystano bazę danych i aplikację *Monitoring Wód Podziemnych* (opartą na GeoMedia Professional 6.1).



PSH

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROGEOLOGICZNA



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4
<http://www.pgi.gov.pl>
e-mail: Biuletyn.Wod.Podziemnych@pgi.gov.pl