

Jolanta PACZEŚNA

PROFIL LITOSTRATYGRAFICZNY

W interwale głęb. 0,0–548,0 m (548,0 m) nie wydzielono jednostek litostratygraficznych *lithostratigraphic units not defined*

KREDA *CRETACEOUS*

Formacja mogileńska *Mogilany Formation*

548,0–558,0 (10,0) ¹

JURA *JURASSIC*

Formacja głowaczowska *Głowaczów Formation*

558,0–572,0 (14,0)

W interwale głęb. 572,0–580,0 m (8,0 m) nie wydzielono jednostek litostratygraficznych *lithostratigraphic units not defined*

Formacja belżycka *Bełżyce Formation*

580,0–750,0 (170,0)

Formacja „koralowcowa” *“Coral” Formation*

750,0–756,0 (6,0)

Formacja kraśnicka *Kraśnik Formation*

756,0–812,0 (56,0)

W interwale głęb. 812,0–851,8 m (39,8 m) nie wydzielono jednostek litostratygraficznych *lithostratigraphic units not defined*

KARBON *CARBONIFEROUS*

Formacja lubelska *Lublin formation*

851,5–1202,0 (350,5)

strop na głębokości 851,8 m ²⁾

Formacja Dęblina *Dęblin formation*

1202,0–1315,0 (113,0)

¹ Głębokość i miąższość podano w metrach.

² Podkreśleniem zaznaczono głębokości określone na podstawie rdzenia, pozostałe głębokości – według pomiarów geofizycznych.

Formacja Terebina *Terebin formation*

1315,0–1443,5 (128,5)

Formacja Huczwy *Huczwa formation*

1443,5–1481,8 (38,3)

spąg na głębokości 1487,5 m**SYLUR *SILURIAN*****Formacja z Pucka *Puck Formation***

1481,8–2050,0 (568,2)

Formacja z Kociewia *Kociewie Formation*

2050,0–2390,0 (340,0)

Ogniwo Redy *Reda Member*

2110,0–2130,0 (20,0)

Formacja z Pelplina *Pelplin Formation*

2390,0–2512,5 (122,5)

Formacja z Pasłęka *Pasłęk Formation*

2512,5–2532,5 (20,0)

Formacja (mulowce) z Jantar *Jantar (mudstones) formation*2532,5–2540,0 (7,5)**ORDOWIK *ORDOVICIAN*****Formacja margli Tyśmienicy *Tyśmienica Marls Formation***

2540,0–2565,0 (25,0)

spąg na głębokości 2540,0 m**Formacja wapieni z Kodeńca *Kodeniec Limestone Formation***

2565,0–2570,0 (5,0)

Formacja ilowców Udała *Udal Claystone Formation*

2570,0–2575,0 (5,0)

Formacja wapieni Uherki *Uherka Limestone Formation*

2575,0–2596,0 (21,0)

strop na głębokości 2597,8 m

W interwale głęb. 2596,0–3010,3 m (414,3 m) nie wydzielono jednostek litostratygraficznych *lithostratigraphic units not defined*