

LITERATURA

- ALI Y.A., WEST I., 1983 — Relationships of modern gypsum nodules in sabkhas of loess to composition of brines and sediments in Northern Egypt. *J. Sedim. Petrol.*, **53**, 4: 1151–1168.
- BALDWIN B., BUTLER C.O., 1985 — Compaction curves. *AAPG Bull.*, **69**, 4: 622–626.
- BARSKI M., 2000 — Stratygrafia dinoflagellatowa i palinofacje wyższej części jury środkowej Kujaw. (Pr. doktor.). Arch. Wydz. Geologii UW, Warszawa.
- BIELECKA W., 1980 — Jura górna. Fauna – bezkręgowce. Typ Protista. Rząd Foraminifera. *W: Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. Budowa geologiczna Polski. T. 3, cz. 2b. Mezozoik. Jura* (red. L. Malinowska): 291–226. Wyd. Geol., Warszawa.
- BIELECKA W., STYK O., BŁASZCZYK J., 1980 — Jura górna. Fauna – bezkręgowce. Typ Arthropoda. Gromada Ostracoda. *W: Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. Budowa geologiczna Polski. T. 3, cz. 2b. Mezozoik. Jura* (red. L. Malinowska): 502–527. Wyd. Geol., Warszawa.
- BLUS R., MALIK R., 1965 — Dokumentacja nowej metody pomiarów ciężarów objętościowych i porowatości efektywnej. *Mat. Arch. Przeds. Bad. Geof.*, Warszawa.
- BŁASZCZYK J., 1967 — Middle Jurassic Ostracoda of the Częstochowa Region (Poland). *Acta Palaeont. Pol.*, **12**, 1.
- DADLEZ R., NARKIEWICZ M., STEPHENSON R.A., VISSER M.T., Van WEES J.-D., 1995 — Tectonic evolution of the Mid-Polish Trough: modelling implications and significance for central European geology. *Tectonophysics*, **252**: 179–195.
- DADLEZ R., MAREK S., POKORSKI J. (red.), 1998 — Atlas paleogeograficzny epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
- DAYCZAK-CALIKOWSKA K., 1977 — Stratygrafia i paleogeografia. Jura środkowa. *W: Budowa geologiczna wschodniej części niecki mogileńsko-lódzkiej (strefa Gopło-Ponętów-Pabianice)* (red. S. Marek). *Pr. Inst. Geol.*, **80**: 65–75.
- DAYCZAK-CALIKOWSKA K., MAREK S. i in., 1982 — Dokumentacja wyników otworu badawczego Piotrków Trybunalski IG 1. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
- DECZKOWSKI Z., 1997 — Noryk i retyk. Litostratygrafia i litofacje. Sedymencja, paleogeografia i paleotektonika. *W: Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce* (red. S. Marek, M. Pajchłowa). *Pr. Państw. Inst. Geol.*, **143**: 187–194.
- DECZKOWSKI Z., FRANCIK M., 1988 — Paleomiąższości, litofacje i paleotektonika noryku i retyku na Niżu Polskim. *Kwart. Geol.*, **32**, 1: 93–104.
- DIDYK B.H., SIMONEIT B.R.T., BRASSELL S.C., EGLINTON G., 1978 — Organic geochemical indicators of palaeoenvironmental conditions of sedimentation. *Nature*, **272**: 216–221.
- FELDMAN-OLSZEWSKA A., 2005 — Środowiska sedymencji w jurze środkowej Kujaw. (Pr. doktor.). Centr. Arch. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
- FIJAŁKOWSKA A., 1994 — Palynostratigraphy of the Lower and Middle Buntsandstein in NW part of the Holy Cross Mts., Poland. *Geol. Quart.*, **38**, 1: 59–84.
- FULIŃSKI M., 1983 — Dokumentacja pomiarów ciężarów objętościowych i porowatości skał. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
- GAJEWSKA I., 1971 — Wapień muszlowy w zachodniej Polsce. *Kwart. Geol.*, **15**, 1: 77–86.
- GAJEWSKA I., 1978 — Stratygrafia i rozwój kajpru w północno-zachodniej Polsce. *W: Stratygrafia kajpru w Polsce. Pr. Inst. Geol.*, **87**: 5–56.
- GAJEWSKA I., 1988a — Paleomiąższości i litofacje wapienia muszlowego i kajpru dolnego oraz paleotektonika triasu środkowego na Niżu Polskim. *Kwart. Geol.*, **32**, 1: 73–82.
- GAJEWSKA I., 1988b — Paleomiąższości, litofacje i paleotektonika kajpru górnego na Niżu Polskim. *Kwart. Geol.*, **32**, 1: 83–92.
- GAUPP R., BATTEN D.J., 1985 — Maturation of organic matter in Cretaceous strata of the Northern Calcareous Alp. *N. Jb. Geol. Palaont. Mh.*, **3**: 157–175.
- GAWOR-BIEDOWA E., 1972 — The Albian, Cenomanian and Turonian foraminifers of Poland and their stratigraphic importance. *Acta Paleont. Pol.*, **17**, 1.
- GAWOR-BIEDOWA E., WITWICKA E., LISZKOWA J., MORGIEL J., SZYMAKOWSKA F., 1984 — Fauna – Bezkręgowce. Typ Protista. *W: Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. Budowa Geologiczna Polski. T. 3, cz. 2c. Mezozoik. Kreda* (red. L. Malinowska): 187–308. Wyd. Geol., Warszawa.
- GIENTKA D., SZEWCZYK J., 1996 — Opis profilu litologicznego w systemie GEOFLOG. *Prz. Geol.*, **44**, 6: 555–556.
- GRADSTEIN F.M., OGG J.G., 1996 — A Phanerozoic time scale. *Episodes*, **19**, 1/2.
- GRADSTEIN F.M., OGG J.G., SMITH A.G. (red.), 2004 — A Geologic Time Scale 2004. Cambridge University Press, Cambridge.
- HAN D., NUR A., MORGAN D., 1986 — Effects of porosity and clay content on wave velocities in sandstones. *Geophysics*, **51**, 11: 546–555.
- HONGFU Y., JINNAN T., 1998 — Multidisciplinary high-resolution correlation of the Permian–Triassic boundary. *Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol.*, **143**, 4: 199–212.
- INTERNATIONAL Committee for Coal and Organic Petrology, 1994 — Vitrinite Classification. ICCP System. ICCP Aachen.
- IWANOW A., 1998 — Paleogeografia późnego piaskowca pstrego, wapienia muszlowego, kajpru i retyku. *W: Atlas paleogeograficzny epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce* (red. R. Dadlez i in.). Tablice 15–19, 22–26. Wyd. PAE, Warszawa.
- IWANOW A., KIERSNOWSKI H., 1998 — Paleogeografia wczesnego i środkowego piaskowca pstrego. *W: Atlas paleogeograficzny epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce* (red. R. Dadlez i in.). Tablice 11–13. Wyd. PAE, Warszawa.
- JACKOB H., 1972 — Mikroskop – Photometrie der Organischen Stoffe von Boden. 1. Organopetrografische Nomenklatur und mikroskop – Photometrische Methodick Bodenkultur, **23**: 217–226.
- JASKOWIAK-SCHOENECHOWA M., 1981 — Sedymencja i stratygrafia kredy górnej w północno-zachodniej Polsce. *Pr. Inst. Geol.*, **98**.

- JENKYN S. H. C., 1980 — Cretaceous anoxic events: from continents to oceans. *J. Geol. Soc. London*, **137**.
- KOPIK J., 1998 — Jura dolna i środkowa północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. *Biul. Państw. Inst. Geol.*, **378**: 67–120.
- KOTARBA M. J., KOWALSKI A., WIĘCŁAW D., 1994 — Nowa metoda obliczeń wskaźnika CPI i wykorzystanie badań dystrybucji n-alkanów i izoprenoidów w prospekcji naftowej. Sympozjum IGNiG w Balicach k. Krakowa „Badania geochemiczne petrofizyczne w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego”: 82–91.
- KRASSOWSKA A., 1997 — Kreda górna. Sedymentacja, paleogeografia i paleotektonika. W: Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce (red. S. Marek, M. Pajchłowa). *Pr. Inst. Geol.*, **153**: 386–402.
- KRZYWIEC P. (red.), 2000 — Zintegrowana analiza geofizyczno-geologiczna rozwoju osadów triasowych Niżu Polskiego. Sprawozdanie końcowe grantu KBN nr 9 T12B 024 15.
- KULETA M., 1987 — Wykształcenie litologiczne osadów dolnego i środkowego pstręgo piaskowca w NW części Gór Świętokrzyskich. *Kwart. Geol.*, **31**, 1: 231.
- KULETA M., 1994 — Dolny i środkowy pstry piaskowiec w otworze wiertniczym Opoczno PIG 2. *Pos. Nauk. Państw. Inst. Geol.*, **50**, 2: 109–110.
- KULETA M., ROMANEK M., ZBROJA S., 1998 — Stratygrafia i rozwój sedymentacji triasu w obszarze rawsko-gielniowskim. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
- KULETA M., ZBROJA S., 2006 — Wczesny etap rozwoju pokrywy permsko-mezozoicznej w Górach Świętokrzyskich. W: Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich. Przew. 77 Zjazdu PTG. Ameliówka k. Kielc, 28–30 czerwca 2006 r. (red. S. Skompski, A. Żylińska): 105–125.
- LOPATIN N. V., 1971 — The influence of temperature and geologic time on the catagenetic processes of coalification and petroleum and gas formation. W: Study of organic matter in recent and old sediments: 361–366. *Nauka Press*, Moscow [w jęz. rosyjskim].
- LUBINOVA P. S., 1957 — Ostracody mezozojskich otłożeń Wołgo-Uralsoi oblasti. Tr. WNIIGRI, **84** Leningrad.
- MALIŃSKI E., WITKOWSKI A., 1988 — Węglowodory jako biomarkery – źródła ich pochodzenia, znaczenie i wykorzystanie w geochemii organicznej. *Prz. Geol.*, **4**: 230–234.
- MALISZEWSKA A., 1997 — Noryk i retyk. Litostratygrafia i litofacje. Charakterystyka petrograficzna. W: Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce (red. S. Marek, M. Pajchłowa). *Pr. Państw. Inst. Geol.*, **153**: 184–186.
- MARCINOWSKI R., WALASZCZYK I., OLSZEWSKA-NEJBERT D., 1996 — Stratigraphy and regional development of the mid-Cretaceous (Upper Albian through Coniacian) of the Mangyshlak Mountains, Western Kazakhstan. *Acta Geol. Pol.*, **46**, 1/2: 1–60.
- MAREK S., 1988 — Paleomiąższości, litofacje i paleotektonika epikontynentalnej kredy dolnej w Polsce. *Kwart. Geol.*, **32**, 1: 157–174.
- MAREK S. i in., 1970 — Projekt badań geologicznych w synklinorium warszawskim i na antyklinorium kujawskim. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
- MAREK S. i in., 1971 — Projekt badań geologicznych w synklinorium mogileńsko-łódzkiej i na zachodnim brzegu antyklinorium kujawskiego. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
- MAREK S. i in., 1972 — Aneks do projektu badań geologicznych w synklinorium warszawskim i na antyklinorium kujawskim z roku 1970. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
- MAREK S. i in., 1974 — Projekt głębokich otworów wiertniczych Koluski IG 1 i Piotrków Trybunalski IG 1. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
- MAREK S. (red.), 1977 — Budowa geologiczna wschodniej części niecki mogileńsko-łódzkiej (strefa Gopło–Ponętów–Pabianice). *Pr. Inst. Geol.*, **80**.
- MAREK S., PAJCHŁOWA M. (red.), 1997 — Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce. *Pr. Państw. Inst. Geol.*, **153**.
- MAREK S., RACZYŃSKA A., 1979 — Obecny podział litostratigraficzny epikontynentalnej kredy dolnej w Polsce i propozycje jego uporządkowania. *Kwart. Geol.*, **23**, 3: 631–637.
- MROZEK K., 1975 — Budowa geologiczna struktur wgłębných w południowej części synklinorium łódzkiego. Wyd. Geol., Warszawa.
- NAWROCKI J., 1997 — Permian to Early Triassic magnetostratigraphy from the Central European Basin in Poland: implications on regional and worldwide correlations. *Earth Planet. Sc. Letters*, **152**, 1/4: 37–58.
- NAWROCKI J., KULETA M., ZBROJA S., 2003 — Buntsandstein magnetostratigraphy from the northern part of the Holy Cross Mountains. *Geol. Quart.*, **47**, 3: 253–260.
- ORŁOWSKA-ZWOLIŃSKA T., 1982 — Orzeczenie. Wyniki badań palinologicznych próbek z profilów: Piotrków Trybunalski IG 1, Mszczonów IG 1, Mszczonów IG 1, Mszczonów IG 2, Kamień Pomorski IG 1, Jaworzna IG 1. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
- ORŁOWSKA-ZWOLIŃSKA T., 1983 — Orzeczenie. Wyniki badań palinologicznych próbek z profilów: Piotrków Trybunalski IG 1, Mszczonów IG 1, Budziszewice IG 1. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
- ORŁOWSKA-ZWOLIŃSKA T., 1984 — Palynostratigraphy of the Buntsandstein in sections of western Poland. *Acta Paleont. Pol.*, **29**, 3/4: 161–194.
- ORŁOWSKA-ZWOLIŃSKA T., 1985 — Palynological zones of the Polish epicontinental Triassic. *Bull. Pol. Acad. Sc. Earth Sc.*, **33**, 3/4: 107–117.
- PETERS K. E., 1986 — Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolysis. *Bull. AAPG*, **70**: 318–329.
- PIEŃKOWSKI G., 1987 — Permian/Triassic and Zechstein/Buntsandstein boundaries in Poland – a sedimentological approach. Int. Symp. Zechstein 87. Abstracts/Posters: 42–43. Bochum.
- PIEŃKOWSKI G., 1989 — Sedymentologiczne kryteria wyróżniania granicy cechsztyń/pstry piaskowiec oraz perm/trias w Polsce. *Prz. Geol.*, **38**, 5: 237–244.
- PIEŃKOWSKI G., 1991 — Facies criteria for delimitating Zechstein/Buntsandstein and Permian/Triassic boundaries in Poland. *Zbl. Geol. Paläont.*, **1**, 4: 893–912.
- POPRAWA P., 1997 — Late Permian to Tertiary dynamics of the Polish Trough. *Terra Nostra*, **97**, 11: 104–109.
- RACZYŃSKA A., 1979 — Stratygrafia i rozwój litofacyjny młodszej kredy dolnej na Niżu Polskim. *Pr. Inst. Geol.*, **89**.
- REVETS S. A., 2001 — The Revision of *Gavelinella* Brotzen, 1942, *Berthelina* Malapris, 1965 and *Lingulogavelinella* Malapris, 1965. *Cushman Found. Forum. Research, Sp. Publ.*, **37**: 1–110.
- ROBERT P., 1988 — Organic Metamorphism and Geothermal History. Elf – Aguitaine and D. Reidel Publishing Company, Dordrecht.
- RYLL A., 1970 — O jurze środkowej między Krośniewicami i Płockiem. *Kwart. Geol.*, **14**, 1: 107–122.
- RYLL A., 1971 — Jura środkowa. W: Ropo- i gazoność wału kujawskiego i obszarów przyległych na tle budowy geologicznej. Cz. 1. Budowa geologiczna. *Pr. Geostr. Inst. Geol.*: 67–72.
- SOBOLEWSKI J., 1980 — Dokumentacja końcowa wyników badań geofizyki wiertniczej w otworze Piotrków Trybunalski IG 1. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

- STACH E., MACKOWSKY M.Th., TEICHMÜLLER M., TAYLOR G.H., CHANDRA D., TEICHMÜLLER R., 1982 — Stach's textbook of coal petrology. Gebrüder Borntraeger, Stuttgart.
- STYK O., 1973 — Mikrofauna osadów jury środkowej. *W: Krośnice IG 1* (red. S. Marek). *Profile Głęb. Otw. Wiert. Inst. Geol.*, **5**: 85–90.
- SWEENEY J.J., BURNHAM A.K., 1990 — Evaluation of a simple model of vitrinite reflectance based on chemical kinetics. *AAPG Bull.*, **74**, 10: 1559–1570.
- SZEWCZYK J., 1994 — System baz danych dla głębokich otworów badawczych. *Prz. Geol.*, **42**, 8: 662–666.
- SZEWCZYK J., 1998 — Syntetyczne profilowania gęstości objętościowej oraz prędkości fal akustycznych w systemie GEO-FLOG. *W: Najnowsze osiągnięcia metodyczno-interpretacyjne w geofizyce wiertniczej*. Konf. AGH i PGNiG, Koninki.
- SZEWCZYK J., 2000 — Statystyczno-stratygraficzna standaryzacja profilowań naturalnego promieniowania gamma. *Biul. Państw. Inst. Geol.*, **392**: 121–152.
- SZEWCZYK J., 2001 — Estymacja gęstości strumienia ciepłego metodą modelowań własności termicznych ośrodka. *Prz. Geol.*, **49**, 11: 1083–1088.
- SZYPERKO-TELLER A., 1983 — Trias dolny (pstry piaskowiec). *W: Budowa geologiczna niecki warszawskiej (płockiej) i jej podłoża* (red. S. Marek). *Pr. Inst. Geol.*, **103**: 102–114.
- SZYPERKO-TELLER A., 1997 — Trias dolny (pstry piaskowiec) – litostratygrafia i litofacje. *W: Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce* (red. S. Marek, M. Pajchłowa). *Pr. Państw. Inst. Geol.*, **153**: 112–121.
- SZYPERKO-TELLER A., MORYC W., 1988 — Rozwój basenu sedimentacyjnego pstręgo piaskowca na obszarze Polski. *Kwart. Geol.*, **32**, 1: 53–72.
- TEICHMÜLLER M., 1982 — Fluorescenz von Liptiniten und Vitriten in Beziehung zu Inkohlungsrad und Verkohlungsverhalten, Geol. Landesamt Nordheim – Westfalen. Sp. Paper: s. 119.
- TISSOT B.P., WELTE D.M., 1978 — Petroleum Formation and Occurrence: 31–54. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
- WAGNER R., 1987 — Stratigraphy of the uppermost Zechstein in North-Western Poland. *Bull. Pol. Acad. Sc. Earth Sc.*, **35**: 265–273.
- WAGNER R., 1994 — Stratygrafia osadów i rozwój basenu cechsztyńskiego na Niziu Polskim. *Pr. Państw. Inst. Geol.*, **146**.
- WAGNER R., 1997 — Perm górny (cechsztyń). *W: Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce* (red. S. Marek, M. Pajchłowa). *Pr. Państw. Inst. Geol.*, **153**: 63–82.
- WAGNER R., 2001a — Występowanie fauny i flory w osadach permu polskiego. *W: Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. Budowa geologiczna Polski. Młodszy paleozoik*. T. 3, cz. 1c, z. 3. Perm (red. M. Pajchłowa, R. Wagner): 16–18. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
- WAGNER R., 2001b — Pozycja stratygraficzna permu polskiego w standardowej skali chronostratygraficznej. *W: Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. Budowa geologiczna Polski. Młodszy paleozoik*. T. 3, cz. 1c, z. 3. Perm (red. M. Pajchłowa, R. Wagner): 19–24. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
- ZNOSKO J., 1957 — Zarys stratygrafii łączycznego doggeru. *Biul. Inst. Geol.*, **125**.