

Tabela 1

WYKAZ SOLANEK, WÓD LECZNICZYCH I TERMALNYCH W UKŁADZIE REGIONALNYM
w tys. m³, m³/h (wg stanu na 31.12.2011 r.)

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploa- tacyjne (m ³ /h)		
ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE liczba złóż: 89			40 021.06 32 167.43**	4 225.31	8 062 837.26	
provincja A – platformy prekambryjskiej region I – wyniesienia Łeby			-	31.00	-	
1	Ustka*	Lz	-	31.00	nie ekspl.	słupski
provincja A – platformy prekambryjskiej region II – syneklizy perybałtyckiej			-	88.70	29 956.00	
1	Krynica Morska	T	-	44.70	nie ekspl.	nowodorski
2	Sopot*	Lz	-	44.00	29 956.00	m. Sopot
provincja B – platformy paleozoicznej region I – niecki brzeźnej			-	201.72	422 548.00	
1	Konstancin*	Lz	-	9.12	1 867.00	piaseczyński
2	Marusza*	LzT	-	20.00	5 738.00	grudziądzki
3	Mszczonów*	T	-	60.00	329 092.00	żyrardowski
4	Nałęczów*	Ls	-	26.00	85 851.00	puławski
5	Skierniewice	T	-	86.60	nie ekspl.	m. Skierniewice
provincja B – platformy paleozoicznej region II – antyklinorium środkowopolskiego			-	669.42	123 468.30	
1	Ciechocinek*	LzT	-	479.00	96 168.30	aleksandrowski
2	Dziwnówek*	Lz	-	30.00	nie ekspl.	kamiński
3	Kamień Pomorski*	Lz	-	15.00	1 774.00	kamiński
4	Kołobrzeg II*	Lz	-	98.52	12 744.00	kołobrzesci
5	Kotuń	LzT	-	15.70	nie ekspl.	pilski
6	Międzywodzie	Lz	-	1.40	nie ekspl.	kamiński
7	Połczyn-Zdrój*	Lz	-	2.80	1 211.00	świdwiński
8	Wieniec*	Lz	-	27.00	7 615.00	włocławski
provincja B – platformy paleozoicznej region III – szczytówko-miechowski			-	1 135.80	1 310 080.00	
1	Dobrow	T	-	60.00	nie ekspl.	kolski
2	Łódź (EC-2, otw. nr 3)	T	-	126.00	nie ekspl.	m. Łódź
3	Poddębice*	T	-	190.00	nie ekspl.	poddębicki
4	Pyrzyce*	T	-	340.00	891 072.00	pyrzycki
5	Stargard Szczeciński I*	T	-	200.00	nie ekspl.	stargardzki
6	Swarzędz	T	-	76.00	nie ekspl.	m. Poznań
7	Świnoujście*	Lz	-	23.80	8 596.00	m. Świnoujście
8	Uniejów*	T	-	120.00	410 412.00	poddębicki
provincja B – platformy paleozoicznej region IV – monokliny przedsudeckiej			-	11.00	-	
1	Łagów	LzT	-	5.00	nie ekspl.	świebodziński
2	Trzebnica	LzT	-	6.00	nie ekspl.	trzebnicki
provincja B – platformy paleozoicznej region V – górnośląski			-	7.21	2 637.90	
1	Krzyszowice I*	Lz	-	7.21	2 637.90	krakowski
provincja C – sudecka region I – bloku przedsudeckiego			-	7.67	5 774.00	
1	Przerzeczyn-Zdrój*	Ls	-	7.67	5 774.00	dzierżoniowski
provincja C – sudecka region II – sudecki			38 250.55	437.66	1 105 336.78	

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploatacyjne (m ³ /h)		
1	Cieplice*	LsT	13 680.00	56.54	55 341.00	m. Jelenia Góra
2	Czerniawa-Zdrój*	Ls	115.20	7.88	80.00	lubański
3	Długopole-Zdrój*	Ls	501.50	1.95	8 973.00	kłodzki
4	Duszniki-Zdrój*	LsT	1 440.00	107.48	299 775.96	kłodzki
5	Gorzanów	Lz	13 296.00	36.42	b.d.	kłodzki
6	Jedlina-Zdrój*	Lz	-	5.66	4 261.00	wałbrzyski
7	Kudowa*	Lz	720.00	29.10	32 855.20	kłodzki
8	Łądek-Zdrój*	LsT	915.00	59.85	347 963.00	kłodzki
9	Polanica-Zdrój*	LsLz	6 713.00	46.42	339 382.43	kłodzki
10	Stare Bogaczowice	Lz	-	0.62	b.d.	wałbrzyski
11	Stare Rochowice	Lz	-	41.04	b.d.	jaworski
12	Stary Wielisław*	Lz	664.85	20.80	535.20	kłodzki
13	Szczawina*	Ls	97.00	3.40	2 935.00	kłodzki
14	Szczawno-Zdrój*	Lz	-	0.53	4 380.99	wałbrzyski
15	Świeradów-Zdrój*	LzLs	108.00	19.97	8 854.00	lubański
provincia D – karpacka region I – zapadliska przedkarpackiego			470.31	88.83	121 646.95	
1	Busko II*	Lz	14.58	16.75	60 871.20	buski
2	Busko-Północ*	Lz	-	6.00	20 201.35	buski
3	Dębowiec II*	Lz	74.13	5.67	587.00	cieszyński
4	Dobrowoda*	Lz	-	8.00	nie ekspl.	buski
5	Goczałkowice-Zdrój*	Lz	329.80	2.34	1 413.62	pszczyński
6	Horyniec *	Ls	44.80	26.40	13 972.00	lubaczowski
7	Las Winiarski*	Lz	-	3.11	10 392.10	m. Kraków
8	Latoszyn	Lz	-	1.30	nie ekspl.	m. Kraków
9	Mateczny I*	Lz	-	8.50	nie ekspl.	buski
10	Solec-Zdrój*	Lz	7.00 ¹⁾	0.96	4 580.90	dębicki
11	Swoszowice*	Lz	-	6.16	8 055.00	buski
12	Wełnin*	Lz	- ¹⁾	3.00	1 517.30	buski
13	Zabłocie-Korona *	Lz	-	0.64	56.48	cieszyński
provincia D – karpacka region II – zewnętrzno-karpacki			316.87 32 167.43**	303.30	438 179.33	
1	Galicjanka*	Lz	-	2.10	972.00	nowosądecki
2	Głębokie	Lz	-	0.30	b.d.	nowosądecki
3	Iwonicz*	LzLsT	-	41.09	40 220.00	krośnieński
4	Krościenko n/Dunajcem	Lz	6.03 ²⁾	0.13	nie ekspl.	nowotarski
5	Krynica Dolna*	Lz	57.40 ³⁾	3.00	32.90	nowosądecki
6	Krynica-Zdrój*	LzLs	57.40 ³⁾	30.66	51 948.00	nowosądecki
7	Leluchów	Lz	0.84	0.40	b.d.	krośnieński
8	Łapczyca*	C	32 167.43**	3.70	4 270.50	bocheński
9	Łomnica-Zdrój	Lz	32.70	20.47	nie ekspl.	nowosądecki
10	Muszyna II*	LzLs	71.40	84.09	116 502.00	nowosądecki
11	Muszynianka*	Lz	22.90	23.82	71 987.90	nowosądecki
12	Piwniczna-Głębokie*	Lz	33.30	26.25	80 859.30	nowosądecki
13	Polańczyk*	Lz	-	0.75	192.70	leski
14	Rabka-Zdrój*	LzT	2.28	6.44	3 361.01	nowotarski
15	Rymanów*	Lz	-	13.47	12 978.00	krośnieński
16	Szczawa*	Lz	1.00	2.53	286.20	limanowski
17	Szczawiczne*	Lz	12.20	3.69	2 446.00	nowosądecki
18	Szczawnica I*	Lz	- ²⁾	2.46	781.70	nowotarski
19	Tylicz I*	Lz	48.42	12.40	20 564.82	nowosądecki
20	Ustroń*	LzT	25.00	2.20	5 245.00	cieszyński
21	Wapienne*	Ls	-	2.92	1 342.20	gorlicki
22	Wysowa*	LzLs	-	11.93	16 109.10	nowosądecki
23	Zubrzyk*	Lz	-	3.60	6 846.00	gorlicki
24	Zegiestów-Zdrój*	Lz	3.40	4.90	1 234.00	nowosądecki

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploa- tacyjne (m ³ /h)		
provincia D – karpacka region III – wewnętrznokarpacki			983.33⁴⁾	1 243.00	4 503 210.00	
1	Białka*	T	-	38.00	102 777.00	tatrzański
2	Bukowina*	T	-	40.00	274 505.00	tatrzański
3	Furmanowa	T	-	90.00	nie ekspl.	tatrzański
4	Podhale 1*	T	-	670.00	3 482 280.00	nowotarski, tatrzański
5	Poronin (PAN-1)	T	-	70.00	nie ekspl.	tatrzański
6	Siwa Woda	T	-	5.00	nie ekspl.	tatrzański
7	Szymoszkowa*	T	-	80.00	266 465.00	tatrzański
8	Witowskie Cieplice*	T	-	120.00	nie ekspl.	nowotarski
9	Zakopane*	T	-	130.00	377 183.00	tatrzański

¹⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Solec-Zdrój i Wełnin

²⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krościenko n/Dunajcem i Szczawnica I

³⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krynica Dolna i Krynica-Zdrój

⁴⁾ – zasoby podano łącznie dla 9 złóż regionu wewnętrznokarpackiego