

Tabela 1

WYKAZ SOLANEK, WÓD LECZNICZYCH I TERMALNYCH W UKŁADZIE REGIONALNYM
w tys. m³, m³/h (wg stanu na 31.12.2012 r.)

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploa- tacyjne (m ³ /h)		
ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE			40 017.81	5 346.57	9 134 029.99	
liczba złóż: 121						
provincja A – platformy prekambryjskiej						
region I – wyniesienia Łeby			-	31.00	-	
1	Ustka*	Lz	-	31.00	nie ekspl.	śląski
provincja A – platformy prekambryjskiej						
region II – syneklizy perybałtyckiej			-	298.70	30 191.00	
1	Frombork IGH-1	LzT	-	20.00	nie ekspl.	braniewski
2	Gołdap	LzT	-	22.00	nie ekspl.	gołdapski
3	Hel IG-1	Lz	-	48.00	nie ekspl.	pucki
4	Krynica Morska	LzT	-	44.70	nie ekspl.	nowodworski
5	Lidzbark Warmiński	T	-	120.00	nie ekspl.	lidzbarski
6	Sopot*	Lz	-	44.00	30 191.00	m. Sopot
provincja B – platformy paleozoicznej						
region I – niecki brzeżnej			-	227.12	357 877.10	
1	Jamno IG-3	LzT	-	5.40	nie ekspl.	koszaliński
2	Konstancin*	Lz	-	9.12	2 084.00	piaseczyński
3	Marusza*	LzT	-	20.00	4 962.00	grudziądzki
4	Mszczonów*	T	-	60.00	347 583.00	żyrardowski
5	Nałęczów*	Ls	-	26.00	3 248.10	puławski
6	Skierniewice	T	-	86.60	nie ekspl.	m. Skierniewice
7	Wilga IG-1	LzT	-	20.00	nie ekspl.	otwocki
provincja B – platformy paleozoicznej						
region II – antyklinorium środkowopolskiego			-	867.32	117 315.00	
1	Ciechocinek*	LzT	-	345.00	93 772.00	aleksandrowski
2	Dziwnówek*	Lz	-	30.00	nie ekspl.	kamieński
3	Inowrocław I	Lz	-	6.20	nie ekspl.	inowrocławski
4	Inowrocław II	Lz	-	5.70	nie ekspl.	inowrocławski
5	Kamień Pomorski*	Lz	-	15.00	2 015.00	kamieński
6	Kołobrzeg II*	Lz	-	98.52	11 889.00	kołobrzeski
7	Kotuń (Piła IG-1)	LzT	-	15.70	nie ekspl.	piłski
8	Międzywodzie	Lz	-	1.40	nie ekspl.	kamieński
9	Połczyn-Zdrój*	Lz	-	2.80	2 290.00	świdwiński
10	Toruń	T	-	320.00	nie ekspl.	m. Toruń
11	Wieniec*	Lz	-	27.00	7 349.00	włocławski
provincja B – platformy paleozoicznej						
region III – szczecińsko-miechowski			-	1 680.80	2 435 497.00	
1	Czeszewo IG-1	LzT	-	15.50	nie ekspl.	wrzesiński
2	Dobrow	LzT	-	60.00	nie ekspl.	kolski
3	Kleszczów	T	-	150.00	nie ekspl.	bełchatowski
4	Koło IG-3	T	-	80.00	nie ekspl.	kolski
5	Łódź (EC-2, otw. nr 3)	T	-	126.00	nie ekspl.	m. Łódź
6	Pobiedziska IGH-1	LzT	-	44.50	nie ekspl.	poznański
7	Poddębice*	T	-	190.00	24 090.00	poddębicki
8	Pyrzyce*	T	-	340.00	902 706.00	pyrzycki
9	Stargard Szczeciński I*	T	-	200.00	716 739.00	stargardzki
10	Swarzędz	T	-	10.00	nie ekspl.	m. Poznań
11	Ślesin IGH-1	LzT	-	16.00	nie ekspl.	koniński
12	Środa IG-2	LzT	-	40.00	nie ekspl.	średzki
13	Świnoujście*	Lz	-	23.80	11 110.00	m. Świnoujście

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploa- tacyjne (m ³ /h)		
14	Tarnowo Podgórne*	T	-	225.00	nie ekspl.	poznański
15	Uniejów*	T	-	120.00	780 852.00	poddębicki
16	Wilczyn IGH-1	T	-	40.00	nie ekspl.	koniński
provincja B – platformy paleozoicznej region IV – monokliny przedsudeckiej			-	63.60	-	
1	Łągów	LzT	-	5.00	nie ekspl.	świebodziński
2	Trzebnica	LzT	-	6.00	nie ekspl.	trzebnicki
3	Wojnow W-1	LzT	-	45.00	nie ekspl.	m. Wrocław
4	Wołczyn VII A	LzT	-	7.60	nie ekspl.	kluczborski
provincja B – platformy paleozoicznej region V – górnośląski			-	7.21	2 469.75	
1	Krzeszowice I*	Lz	-	7.21	2 469.75	krakowski
provincja C – sudecka region I – bloku przedsudeckiego			-	26.67	7 293.00	
1	Grabin 5/1 (Odra)	LzT	-	19.00	nie ekspl.	opolski
2	Przerzeczyn-Zdrój*	Ls	-	7.67	7 293.00	dzierżoniowski
provincja C – sudecka region II – sudecki			38 250.55	437.67	1 187 531.11	
1	Cieplice*	LsT	13 680.00	56.54	55 569.00	m. Jelenia Góra
2	Czarniawa-Zdrój*	Ls	115.20	7.88	70.00	lubański
3	Długopole-Zdrój*	Ls	501.50	1.95	21 486.00	kłodzki
4	Duszniki-Zdrój*	LsT	1 440.00	107.48	322 450.94	kłodzki
5	Gorzanów	Lz	13 296.00	36.42	b.d.	kłodzki
6	Jedlina-Zdrój*	Lz	-	5.66	9 122.00	wałbrzyski
7	Kudowa*	Lz	720.00	29.10	64 549.38	kłodzki
8	Łądek-Zdrój*	LsT	915.00	59.85	350 790.00	kłodzki
9	Polanica-Zdrój*	LsLz	6 713.00	46.42	346 669.27	kłodzki
10	Stare Bogaczowice	Lz	-	0.62	b.d.	wałbrzyski
11	Stare Rochowice	Lz	-	41.04	nie ekspl.	jaworski
12	Stary Wielisław*	Lz	664.85	20.80	b.d.	kłodzki
13	Szczawina*	Ls	97.00	3.40	2 599.00	kłodzki
14	Szczawno-Zdrój*	Lz	-	0.54	4 182.52	wałbrzyski
15	Świeradów-Zdrój*	LzLs	108.00	19.97	10 043.00	lubański
provincja D – karpacka region I – zapadliska przedkarpackiego			470.31	86.13	119 304.93	
1	Busko II*	Lz	14.58	16.75	60 320.60	buski
2	Busko-Północ*	Lz	-	6.00	22 434.00	buski
3	Dębowiec II*	Lz	74.13	5.67	586.00	cieszyński
4	Dobrowoda*	Lz	-	8.00	142.00	buski
5	Goczałkowice-Zdrój*	Lz	329.80	2.34	804.48	pszczyński
6	Horyniec *	Ls	44.80	12.00	14 017.00	lubaczowski
7	Las Winiarski*	Lz	-	3.11	6 908.00	buski
8	Latoszyn	Lz	-	1.30	nie ekspl.	dębicki
9	Mateczny I*	Lz	-	8.50	87.86	m. Kraków
10	Nieborów	Lz	-	10.50	nie ekspl.	rzeszowski
11	Rzeszów (S-1, S-2)	Lz	-	1.20	b.d.	m. Rzeszów
12	Solec-Zdrój*	Lz	7.00 ¹⁾	0.96	4 930.40	buski
13	Swoszowice*	Lz	-	6.16	7 382.00	m. Kraków
14	Wełnin*	Lz	¹⁾	3.00	1 653.14	Buski
15	Zabłocie-Korona *	Lz	-	0.64	39.45	cieszyński
provincja D – karpacka region II – zewnętrzno-karpacki			316.87 32 163.09**	350.25	405 395.10	
1	Czarna Góra	Lz	-	0.12	nie ekspl.	bieszczadzki
2	Galicjanka*	Lz	-	2.10	4 450.00	nowosądecki

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploa- tacyjne (m ³ /h)		
3	Głębokie	Lz	-	0.30	nie ekspl.	nowosądecki
4	Iwonicz*	LzLsT	-	41.09	14 782.00	krośnieński
5	Jaworze IG-1, IG-2	LzT	-	4.90	nie ekspl.	Bielski
6	Komańcza	Lz	-	0.50	nie ekspl.	Sanocki
7	Krościenko n/Dunajcem	Lz	6.03 ²⁾	0.13	nie ekspl.	nowotarski
8	Krynica Dolna*	Lz	57.40 ³⁾	3.00	nie ekspl.	nowosądecki
9	Krynica-Zdrój*	LzLs	57.40 ³⁾	30.66	53 098.00	nowosądecki
10	Leluchów	Lz	0.84	0.40	b.d.	nowosądecki
11	Lesko	Ls	-	0.29	nie ekspl.	leski
12	Łapczyca*	C	32 163.09**	3.70	4 333.90	bocheński
13	Łomnica-Zdrój	Lz	32.70	20.47	nie ekspl.	nowosądecki
14	Muszyna II*	LzLs	71.40	49.34	114 758.00	nowosądecki
15	Muszyńianka*	Lz	22.90	23.82	71 495.36	nowosądecki
16	Muszyńianka II*	Lz	-	8.95	-	nowosądecki
17	Piwniczna-Głębokie*	Lz	33.30	26.30	82 093.10	nowosądecki
18	Polańczyk*	Lz	-	0.75	171.10	leski
19	Poręba Wielka IG-1	LzT	-	12.00	nie ekspl.	limanowski
20	Powroźnik-Krynica-Zdrój*	Lz	-	30.90	nie ekspl.	nowosądecki
21	Rabe I	Lz	-	14.80	nie ekspl.	leski
22	Rabka-Zdrój*	LzT	2.28	6.44	3 952.87	nowotarski
23	Rymanów*	Lz	-	19.60	9 982.00	krośnieński
24	Szczawa*	Lz	1.00	2.53	717.80	limanowski
25	Szczawiczne II*	Lz	12.20	3.69	2 754.00	nowosądecki
26	Szczawnica I*	Lz	²⁾	2.46	1 627.90	nowotarski
27	Tylicz I*	Lz	48.42	12.40	11 915.37	nowosądecki
28	Ustroń*	LzT	25.00	2.20	5 932.00	cieszyński
29	Wapienne*	Ls	-	5.67	791.00	gorlicki
30	Wierchomla	LsLz	-	0.32	nie ekspl.	nowosądecki
31	Wysowa*	LzLs	-	11.92	13 577.70	gorlicki
32	Zubrzyk*	Lz	-	3.60	7 704.00	nowosądecki
33	Żegiestów-Zdrój*	Lz	3.40	4.90	1 259.00	nowosądecki
provincia D – karpacka region III – wewnętrzno-karpacki			980.08⁴⁾	1 270.10	4 471 156.00	
1	Białka*	T	-	32.00	147 234.00	tatrzański
2	Bukowina*	T	-	48.00	260 100.00	tatrzański
3	Furmanowa	T	-	90.00	nie ekspl.	tatrzański
4	Podhale 1*	T	-	670.00	3 556 417.00	nowotarski, tatrzański
5	Poronin (PAN-1)*	T	-	70.00	nie ekspl.	tatrzański
6	Siwa Woda	T	-	5.00	nie ekspl.	tatrzański
7	Szymoszkowa*	T	-	80.00	160 145.00	tatrzański
8	Witowskie Cieplice*	T	-	120.00	5 747.00	tatrzański
9	Zakopane*	T	-	130.00	341 513.00	tatrzański
10	Zazadnia IG-1	T	-	25.10	nie ekspl.	tatrzański

¹⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Solec-Zdrój i Wełnin

²⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krościenko n/Dunajcem i Szczawnica I

³⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krynica Dolna i Krynica-Zdrój

⁴⁾ – zasoby podano łącznie dla 10 złóż regionu wewnętrzno-karpackiego

C - solanki

Lz - wody lecznicze zmineralizowane (mineralizacja >1 g/dm³)

Ls - wody lecznicze słabozmineralizowane (mineralizacja <1 g/dm³)

T- wody termalne

*- złoża objęte koncesją na eksploatację

** - zasoby statyczne