

Tabela 1

WYKAZ SOLANEK, WÓD LECZNICZYCH I TERMALNYCH W UKŁADZIE REGIONALNYM
w tys. m³, m³/h (wg stanu na 31.12.2013 r.)

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploa- tacyjne (m ³ /h)		
ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE liczba złóż: 123			40 002.75 32 159.32**	5 241.78	9 876 833.73	
provincja A – platformy prekambryjskiej region I – wyniesienia Łeby			-	31.00	-	
1	Ustka*	Lz	-	31.00	nie ekspl.	śląski
provincja A – platformy prekambryjskiej region II – syneklizy perybałtyckiej			-	250.70	31 352.00	
1	Frombork IGH-1	LzT	-	20.00	nie ekspl.	braniewski
2	Gołdap*	LzT	-	22.00	705.00	gołdapski
3	Krynica Morska IG-1	LzT	-	44.70	nie ekspl.	nowodworski
4	Lidzbark Warmiński GT-1	T	-	120.00	nie ekspl.	lidzbarski
5	Sopot*	Lz	-	44.00	30 647.00	m. Sopot
provincja B – platformy paleozoicznej region I – niecki brzeźnej			-	227.12	346 910.30	
1	Jamno IG-3	LzT	-	5.40	nie ekspl.	koszaliński
2	Konstancin*	Lz	-	9.12	1 771.00	piaseczyński
3	Marusza*	LzT	-	20.00	4 005.00	grudziądzki
4	Mszczonów*	T	-	60.00	337 501.00	żyrardowski
5	Nałęczów II*	Ls	-	26.00	3 633.30	puławski
6	Skierniewice GT-2	T	-	86.60	nie ekspl.	m. Skierniewice
7	Wilga IG-1	LzT	-	20.00	nie ekspl.	otwocki
provincja B – platformy paleozoicznej region II – antyklinorium środkowopolskiego			-	1057.32	128 957.00	
1	Ciechocinek*	LzT	-	345.00	91 609.00	aleksandrowski
2	Dziwnówek Józef	Lz	-	30.00	nie ekspl.	kamieński
3	Inowrocław I*	Lz	-	6.20	120.00	inowrocławski
4	Inowrocław II*	Lz	-	5.70	11 475.00	inowrocławski
5	Kamień Pomorski*	Lz	-	15.00	1 958.00	kamieński
6	Kołobrzeg II*	Lz	-	98.52	14 993.00	kołobrzegi
7	Kotowice M-1	Lz	-	10.00	nie ekspl.	zgierski
8	Kotuń (Piła IG-1)	LzT	-	15.70	nie ekspl.	piłski
9	Międzywodzie (Kamień Pomorski IG-1)	Lz	-	1.40	nie ekspl.	kamieński
10	Połczyn*	Lz	-	2.80	2 578.00	świdwiński
11	Toruń*	T	-	320.00	nie ekspl.	m. Toruń
12	Trzęsacz GT-1	T	-	180.00	nie ekspl.	gryficki
13	Wieniec*	Lz	-	27.00	6 224.00	włocławski
provincja B – platformy paleozoicznej region III – szczecińsko-miechowski			-	1 503.05	3 338 155.00	
1	Czeszewo IG-1	LzT	-	15.50	nie ekspl.	wrzesiński
2	Dobrow IG-1	LzT	-	60.00	nie ekspl.	kolcki
3	Kleszczów GT-1	T	-	150.00	nie ekspl.	betchatowski
4	Łódź (EC-2, otw. nr 3)	T	-	126.00	nie ekspl.	m. Łódź
5	Poddebice*	T	-	190.00	401 353.00	poddebicki
6	Pyrzyce*	T	-	340.00	789 997.00	pyrzycki
7	Stargard Szczeciński I*	T	-	200.00	1 277 970.00	stargardzki
8	Swarzędz IGH-1*	T	-	10.00	5 806.00	m. Poznań
9	Ślesin IGH-1	LzT	-	16.00	nie ekspl.	koniński
10	Środa IG-2	LzT	-	40.00	nie ekspl.	średzki
11	Świnoujście I*	Lz	-	10.55	5 532.00	m. Świnoujście

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża niedostępniowego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploatacyjne (m ³ /h)		
12	Tarnowo Podgórne GT-1*	T	-	225.00	nie ekspl.	poznański
13	Uniejów I*	T	-	120.00	857 497.00	poddębicki
provincja B – platformy paleozoicznej region IV – monokliny przedsudeckiej			-	18.60	-	
1	Łągów Lubuski IG-1	LzT	-	5.00	nie ekspl.	świebodziński
2	Trzebnica IG-1	LzT	-	6.00	nie ekspl.	trzebnicki
3	Wołczyn VII A	LzT	-	7.60	nie ekspl.	kluczborski
provincja B – platformy paleozoicznej region V – górnośląski			-	7.21	2 746.97	
1	Krzeszowice I*	Lz	-	7.21	2 746.97	krakowski
provincja C – sudecka region I – bloku przedsudeckiego			-	26.67	9 626.00	
1	Grabín 5/1 (Odra)	LzT	-	19.00	nie ekspl.	opolski
2	Przerzeczyn*	Ls	-	7.67	9 626.00	dzierżoniowski
provincja C – sudecka region II – sudecki			38 250.55	442.25	1 019 158.62	
1	Cieplice*	LsT	13 680.00	56.54	52 609.00	m. Jelenia Góra
2	Czerniawa-Zdrój*	Ls	115.20	7.88	5.00	lubański
3	Długopole-Zdrój*	Ls	501.50	1.95	2 836.00	kłodzki
4	Duszniki-Zdrój*	LsT	1 440.00	107.48	304 935.60	kłodzki
5	Gorzanów	Lz	13 296.00	36.42	b.d.	kłodzki
6	Jedlina-Zdrój*	Lz	-	5.66	14 010.00	wałbrzyski
7	Kudowa*	Lz	720.00	29.10	60 322.04	kłodzki
8	Łądek-Zdrój*	LsT	915.00	59.85	170 419.66	kłodzki
9	Polanica-Zdrój*	LsLz	6 713.00	51.00	398 566.80	kłodzki
10	Stare Bogaczowice źródła	Lz	-	0.62	b.d.	wałbrzyski
11	Stare Rochowice	Lz	-	41.04	nie ekspl.	jaworski
12	Stary Wielisław*	Lz	664.85	20.80	nie ekspl.	kłodzki
13	Szczawina*	Ls	97.00	3.40	nie ekspl.	kłodzki
14	Szczawno-Zdrój*	Lz	-	0.54	4 482.52	wałbrzyski
15	Świeradów-Zdrój*	LzLs	108.00	19.97	10 972.00	lubański
provincja D – karpacka region I – zapadliska przedkarpackiego			470.31	77.49	128 640.39	
1	Busko II*	Lz	14.58	16.75	51 992.44	buski
2	Busko-Północ*	Lz	-	6.00	22 148.00	buski
3	Dębowiec III*	Lz	74.13	5.67	185.98	cieszyński
4	Dobrowoda*	Lz	-	8.00	11 785.87	buski
5	Goczałkowice-Zdrój I*	Lz	329.80	2.34	430.50	pszczyński
6	Horyniec *	Ls	44.80	12.00	14 842.00	lubaczowski
7	Las Winiarski*	Lz	-	3.11	8 785.00	buski
8	Latoszyn W-1	Lz	-	1.30	nie ekspl.	dębicki
9	Mateczny I*	Lz	-	8.50	3 799.80	m. Kraków
10	Nieborów źródła	Lz	-	1.26	nie ekspl.	rzeszowski
11	Rzeszów (S-1, S-2)	Lz	-	1.80	b.d.	m. Rzeszów
12	Solec-Zdrój*	Lz	7.00 ¹⁾	0.96	4 793.30	buski
13	Swoszowice*	Lz	-	6.16	7 946.00	m. Kraków
14	Wełnin*	Lz	¹⁾	3.00	1 873.60	buski
15	Zabłocie-Korona *	Lz	-	0.24	57.90	cieszyński
16	Zabłocie-Tadeusz	Lz	-	0.40	nie ekspl.	cieszyński
provincja D – karpacka region II – zewnętrzno-karpacki			301.81 32 159.32**	345.27	409 703.45	
1	Czarna Góra źr. nr 5	Lz	-	0.12	nie ekspl.	bieszczadzki
2	Galicjanka*	Lz	-	2.10	2 738.00	nowosądecki
3	Galicjanka II*	Lz	-	10.59	6 940.17	nowosądecki

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża niedostępniowego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploatacyjne (m ³ /h)		
4	Głębokie Kinga	Lz	-	0.30	nie ekspl.	nowosądecki
5	Iwonicz*	LzLsT	-	41.09	15 656.00	krośnieński
6	Jaworze IG-1, IG-2	LzT	-	4.90	nie ekspl.	bielski
7	Komańcza źr. nr 1	Ls	-	0.72	nie ekspl.	sanocki
8	Krościenko n/Dunajcem źródła	Lz	6.03 ²⁾	0.13	nie ekspl.	nowotarski
9	Krynica Dolna*	Lz	57.40 ³⁾	3.00	nie ekspl.	nowosądecki
10	Krynica-Zdrój I*	LzLs	³⁾	30.66	52 060.00	nowosądecki
11	Leluchów L-4	Lz	0.84	0.40	b.d.	nowosądecki
12	Lesko (źr. nr 1, 4)	Ls	-	0.29	nie ekspl.	leski
13	Łapczyca*	C	32 159.32**	3.70	3 772.20	bocheński
14	Łomnica-Zdrój	Lz	32.70	20.47	nie ekspl.	nowosądecki
15	Muszyna	LzLs	-	10.15	nie ekspl.	nowosądecki
16	Muszyna INEX*	Lz	-	5.22	7 640.00	nowosądecki
17	Muszyna-Zdrój*	Lz	19.50	9.85	5 154.00	nowosądecki
18	Muszynianka*	Lz	22.90	23.82	74 598.00	nowosądecki
19	Muszynianka II*	Lz	13.61	10.15	43 265.00	nowosądecki
20	Piwniczna-Zdrój II*	Lz	37.92	26.30	90 643.40	nowosądecki
21	Polańczyk*	Lz	-	0.75	138.90	leski
22	Poręba Wielka*	LzT	-	16.10	nie ekspl.	limanowski
23	Powroźnik-Krynica-Zdrój*	Lz	11.13	30.90	9 885.00	nowosądecki
24	Rabe 1	Lz	-	6.00	nie ekspl.	leski
25	Rabka-Zdrój*	LzT	2.28	6.44	3 731.02	nowotarski
26	Rymanów*	Lz	-	19.60	16 147.00	krośnieński
27	Szczawa*	Lz	1.00	2.53	nie ekspl.	limanowski
28	Szczawiczne II*	Lz	7.81	6.69	22 454.00	nowosądecki
29	Szczawnica I*	Lz	²⁾	2.46	1 180.67	nowotarski
30	Szczawnik-Cechini*	Lz	11.87	8.52	15 952.00	nowosądecki
31	Tylicz I*	Lz	48.42	12.40	8 337.09	nowosądecki
32	Ustroń*	LzT	25.00	2.20	6 202.00	cieszyński
33	Wapienne*	Ls	-	5.67	861.00	gorlicki
34	Wierchomla źródła	LsLz	-	0.32	nie ekspl.	nowosądecki
35	Wysowa*	LzLs	-	11.92	14 988.00	gorlicki
36	Złockie Z-7	Lz	-	0.31	nie ekspl.	nowosądecki
37	Zubrzyk*	Lz	-	3.60	6 665.00	nowosądecki
38	Żegiestów-Zdrój*	Lz	3.40	4.90	695.00	nowosądecki
provincja D – karpacka region III – wewnętrznokarpcki			980.08⁴⁾	1 255.10	4 461 584.00	
1	Białka*	T	-	32.00	145 036.00	tatrzański
2	Bukowina*	T	-	48.00	275 290.00	tatrzański
3	Furmanowa PIG-1	T	-	90.00	nie ekspl.	tatrzański
4	Podhale 1*	T	-	670.00	3 455 191.00	nowotarski, tatrzański
5	Poronin*	T	-	70.00	nie ekspl.	tatrzański
6	Szymoszkowa*	T	-	70.00	178 775.00	tatrzański
7	Witowskie Cieplice*	T	-	120.00	88 837.00	tatrzański
8	Zakopane*	T	-	130.00	318 455.00	tatrzański
9	Zazadnia IG-1	T	-	25.10	nie ekspl.	tatrzański

¹⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Solec-Zdrój i Wehlin

²⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krościenko n/Dunajcem i Szczawnica I

³⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krynica Dolna i Krynica-Zdrój I

⁴⁾ – zasoby podano łącznie dla 9 złóż regionu wewnętrznokarpckiego

C - solanki

Lz - wody lecznicze zmineralizowane (mineralizacja >1 g/dm³)

Ls - wody lecznicze słabozmineralizowane (mineralizacja <1 g/dm³)

T- wody termalne
*- złoża objęte koncesją na eksploatację
**- zasoby statyczne