

Tabela 1

WYKAZ SOLANEK, WÓD LECZNICZYCH I TERMALNYCH W UKŁADZIE REGIONALNYM
w tys. m³, m³/h (wg stanu na 31.12.2014 r.)

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploa- tacyjne (m ³ /h)		
ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE liczba złóż: 129			40 002.75 32 155.69**	5 344.98	11 129 579.43	
provincja A – platformy prekambryjskiej region I – wyniesienia Łeby			-	31.00	-	
1	Ustka	Lz	-	31.00	nie ekspl.	śląski
provincja A – platformy prekambryjskiej region II – syneklizy perybałtyckiej			-	250.70	34 661.00	
1	Frombork IGH-1	LzT	-	20.00	nie ekspl.	braniewski
2	Gołdap*	LzT	-	22.00	5 200.00	gołdapski
3	Krynica Morska IG-1	LzT	-	44.70	nie ekspl.	nowodworski
4	Lidzbark Warmiński GT-1	T	-	120.00	nie ekspl.	lidzbarski
5	Sopot*	Lz	-	44.00	29 461.00	m. Sopot
provincja B – platformy paleozoicznej region I – niecki brzeźnej			-	227.12	361 112.30	
1	Jamno IG-3	LzT	-	5.40	nie ekspl.	koszaliński
2	Konstancin*	Lz	-	9.12	2 434.00	piaseczyński
3	Marusza*	LzT	-	20.00	4 158.00	grudziądzki
4	Mszczonów*	T	-	60.00	351 243.00	żyrardowski
5	Nałęczów II*	Ls	-	26.00	3 277.30	puławski
6	Skierniewice GT-2	T	-	86.60	nie ekspl.	m. Skierniewice
7	Wilga IG-1	LzT	-	20.00	nie ekspl.	otwocki
provincja B – platformy paleozoicznej region II – antyklinorium środkowopolskiego			-	1 056.12	142 881.00	
1	Ciechocinek*	LzT	-	345.00	96 107.00	aleksandrowski
2	Dziwnówek Józef	Lz	-	30.00	nie ekspl.	kamieński
3	Inowrocław I*	Lz	-	6.20	276.00	inowrocławski
4	Inowrocław II*	Lz	-	5.70	24 901.00	inowrocławski
5	Kamień Pomorski*	Lz	-	15.00	777.00	kamieński
6	Kołobrzeg II*	Lz	-	109.32	12 010.00	kołobrzeski
7	Kotowice M-1	Lz	-	10.00	nie ekspl.	zgierski
8	Piła IG-1	LzT	-	15.70	nie ekspl.	pilski
9	Kamień Pomorski IG-1	Lz	-	1.40	nie ekspl.	kamieński
10	Połczyn*	Lz	-	2.80	2 892.00	świdwiński
11	Toruń*	T	-	320.00	nie ekspl.	m. Toruń
12	Trzęsacz GT-1	T	-	180.00	nie ekspl.	gryficki
13	Wieniec*	Lz	-	15.00	5 918.00	włocławski
provincja B – platformy paleozoicznej region III – szczecińsko-miechowski			-	1 503.05	3 865 846.00	
1	Czeszewo IG-1	LzT	-	15.50	nie ekspl.	wrzesiński
2	Dobrow IGH-1	LzT	-	60.00	nie ekspl.	kolcki
3	Kleszczów GT-1	T	-	150.00	nie ekspl.	betchatowski
4	Łódź (EC-2, otw. nr 3)	T	-	126.00	nie ekspl.	m. Łódź
5	Poddebice*	T	-	190.00	724 021.00	poddebicki
6	Pyrzyce*	T	-	340.00	906 214.00	pyrzycki
7	Stargard Szczeciński I*	T	-	200.00	1 387 141.00	stargardzki
8	Swarzędz IGH-1*	T	-	10.00	10 303.00	m. Poznań
9	Ślesin IGH-1	LzT	-	16.00	nie ekspl.	koniński
10	Środa IG-2	LzT	-	40.00	nie ekspl.	średzki
11	Świnoujście I*	Lz	-	10.55	6 579.00	m.

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploa- tacyjne (m ³ /h)		
						Świnoujście
12	Tarnowo Podgórne GT-1*	T	-	225.00	nie ekspl.	pozański
13	Uniejów I*	LzT	-	120.00	831 588.00	poddębicki
provincia B – platformy paleozoicznej region IV – monokliny przedsudeckiej			-	18.60	-	
1	Łągów Lubuski IG-1	LzT	-	5.00	nie ekspl.	świebodziński
2	Trzebnica IG-1	LzT	-	6.00	nie ekspl.	trzebnicki
3	Wołczyn VII A	LzT	-	7.60	nie ekspl.	kluczborski
provincia B – platformy paleozoicznej region V – górnośląski			-	7.21	2 288.00	
1	Krzeszowice I*	Lz	-	7.21	2 288.00	krakowski
provincia C – sudecka region I – bloku przedsudeckiego			-	26.67	8 875.00	
1	Grabin 5/1 (Odra)	LzT	-	19.00	nie ekspl.	opolski
2	Przerzeczyn*	Ls	-	7.67	8 875.00	dzierżoniowski
provincia C – sudecka region II – sudecki			38 250.55	506.75	1 083 835.86	
1	Cieplice*	LsT	13 680.00	56.54	153 006.00	m. Jelenia Góra
2	Czerniawa-Zdrój*	Ls	115.20	7.88	10.00	lubański
3	Długopole-Zdrój*	Ls	501.50	1.95	14 066.00	kłódzki
4	Duszynki-Zdrój*	LsT	1 440.00	107.48	278 305.20	kłódzki
5	Gorzanów	Lz	13 296.00	36.42	b.d.	kłódzki
6	Jedlina-Zdrój*	Lz	-	5.66	12 167.00	wałbrzyski
7	Karpniki KT-1	T	-	44.00	nie ekspl.	jeleniogórski
8	Kudowa*	Lz	720.00	29.10	66 441.72	kłódzki
9	Łądek-Zdrój*	LsT	915.00	59.85	170 787.78	kłódzki
10	Polanica-Zdrój*	LsLz	6 713.00	51.00	374 393.20	kłódzki
11	Staniszów ST-1	T	-	20.50	nie ekspl.	jeleniogórski
12	Stare Bogaczowice źródła	Lz	-	0.62	b.d.	wałbrzyski
13	Stare Rochowice	Lz	-	41.04	nie ekspl.	jaworski
14	Stary Wielisław*	Lz	664.85	20.80	nie ekspl.	kłódzki
15	Szczawina*	Ls	97.00	3.40	nie ekspl.	kłódzki
16	Szczawno-Zdrój*	Lz	-	0.54	4 224.96	wałbrzyski
17	Świeradów-Zdrój*	LzLs	108.00	19.97	10 434.00	lubański
provincia D – karpacka region I – zapadliska przedkarpackiego			470.31 32 155.69**	116.49	157 087.61	
1	Busko II*	Lz	14.58	16.75	52 725.23	buski
2	Busko-Północ*	Lz	-	15.00	26 177.00	buski
3	Dar Natury	Lz	-	6.00	nie ekspl.	buski
4	Dębowiec III*	Lz	74.13	5.67	579.40	cieszyński
5	Dobrowoda*	Lz	-	8.00	15 043.35	buski
6	Goczałkowice-Zdrój I*	Lz	329.80	2.34	1 208.88	pszczyński
7	Horyniec *	Ls	44.80	12.00	15 427.00	lubaczowski
8	Las Winiarski*	Lz	-	3.11	8 648.00	buski
9	Latoszyn W-1	Lz	-	1.30	nie ekspl.	dębicki
10	Lipa Zdrój-1	Lz	-	12.00	nie ekspl.	stalowowolski
11	Łączycza*	C	32 155.69**	3.70	3 630.40	bocheński
12	Mateczny I*	Lz	-	8.50	17 537.00	m. Kraków
13	Nieborów źródła	Lz	-	1.26	nie ekspl.	rzeszowski
14	Rzeszów S-1, S-2	Lz	-	1.80	b.d.	m. Rzeszów
15	Solec-Zdrój*	Lz	7.00 ¹⁾	0.96	5 182.10	buski
16	Swoszowice*	Lz	-	6.16	8 763.00	m. Kraków
17	Wełnin*	Lz	¹⁾	3.00	2 015.95	buski

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploa- tacyjne (m ³ /h)		
18	Wieliczka W-VII-16	Lz	-	8.30	nie ekspl.	wielicki
19	Zabłocie Korona *	Lz	-	0.24	150.30	cieszyński
20	Zabłocie Tadeusz	Lz	-	0.40	nie ekspl.	cieszyński
provincia D – karpacka region II – zewnątrzokarpcki			301.81	341.17	409 703.45	
1	Czarna Góra źr. nr 5	Lz	-	0.12	nie ekspl.	bieszczadzki
2	Galicjanka*	Lz	-	2.10	910.00	nowosądecki
3	Galicjanka II*	Lz	-	10.59	14 617.78	nowosądecki
4	Głębokie Kinga	Lz	-	0.30	nie ekspl.	nowosądecki
5	Iwonicz*	LzLsT	-	41.09	16 437.00	krośnieński
6	Jaworze IG-1, IG-2	LzT	-	4.90	nie ekspl.	bielski
7	Komańcza źr. nr 1	Ls	-	0.72	nie ekspl.	sanocki
8	Krościenko n/Dunajcem źródła	Lz	6.03 ²⁾	0.13	nie ekspl.	nowotarski
9	Krynica Dolna*	Lz	57.40 ³⁾	3.00	nie ekspl.	nowosądecki
10	Krynica-Zdrój I*	LzLs	³⁾	30.66	53 513.00	nowosądecki
11	Leluchów L-4	Lz	0.84	0.40	b.d.	nowosądecki
12	Lesko (źr. nr 1, 4)	Ls	-	0.29	nie ekspl.	leski
13	Łomnica-Zdrój*	Lz	32.70	14.04	nie ekspl.	nowosądecki
14	Muszyna	LzLs	-	10.15	nie ekspl.	nowosądecki
15	Muszyna INEX*	Lz	-	6.10	16 924.00	nowosądecki
16	Muszyna-Zdrój*	Lz	19.50	9.85	7 113.00	nowosądecki
17	Muszynianka*	Lz	22.90	24.24	94 802.00	nowosądecki
18	Muszynianka II*	Lz	13.61	11.88	52 047.00	nowosądecki
19	Piwniczna-Zdrój II*	Lz	37.92	26.30	85 396.40	nowosądecki
20	Polańczyk*	Lz	-	0.75	726.26	leski
21	Poręba Wielka*	T	-	16.10	nie ekspl.	limanowski
22	Powroźnik–Krynica-Zdrój*	Lz	11.13	30.90	10 452.00	nowosądecki
23	Rabe I	Lz	-	6.00	nie ekspl.	leski
24	Rabka-Zdrój*	LzT	2.28	6.44	3 298.30	nowotarski
25	Rymanów*	Lz	-	19.60	12 737.00	krośnieński
26	Szczawa*	Lz	1.00	2.53	273.92	limanowski
27	Szczawiczne II*	Lz	7.81	6.69	30 877.00	nowosądecki
28	Szczawnica I*	Lz	²⁾	2.46	1 295.76	nowotarski
29	Szczawnik-Cechini*	Lz	11.87	8.52	21 227.00	nowosądecki
30	Tylicz I*	Lz	48.42	12.40	6 920.54	nowosądecki
31	Ustroń*	LzT	25.00	2.20	6 343.00	cieszyński
32	Wapienne*	Ls	-	5.67	1 701.00	gorlicki
33	Wierchomla Wielka źródła	LsLz	-	0.32	nie ekspl.	nowosądecki
34	Wysowa*	LzLs	-	11.92	18 843.70	gorlicki
35	Złockie Z-7	Lz	-	0.31	nie ekspl.	nowosądecki
36	Zubrzyk*	Lz	-	3.60	12 439.00	nowosądecki
37	Żegiestów-Cechini*	Lz	-	3.00	479.00	nowosądecki
38	Żegiestów-Zdrój	Lz	3.40	4.90	nie ekspl.	nowosądecki
provincia D – karpacka region III – wewnątrzokarpcki			980.08⁴⁾	1 260.10	5 003 619.00	
1	Białka*	T	-	32.00	170 428.00	tatrzański
2	Bukowina*	T	-	48.00	294 563.00	tatrzański
3	Chochołowskie Termy*	T	-	120.00	78 108.00	tatrzański
4	Furmanowa PIG-1	T	-	90.00	nie ekspl.	tatrzański
5	Podhale I*	T	-	670.00	4 003 896.00	nowotarski, tatrzański
6	Poronin*	T	-	70.00	nie ekspl.	tatrzański
7	Siwa Woda IG-1	T	-	5.00	nie ekspl.	tatrzański
8	Szymoszkowa*	T	-	70.00	141 522.00	tatrzański
9	Zakopane*	T	-	130.00	315 102.00	tatrzański

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploa- tacyjne (m ³ /h)		
10	Zazadnia IG-1	T	-	25.10	nie ekspl.	tatrzański

¹⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Solec-Zdrój i Wełnin

²⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krościenko n/Dunajcem i Szczawnica I

³⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krynica Dolna i Krynica-Zdrój I

⁴⁾ – zasoby podano łącznie dla 10 złóż regionu wewnątrzkarpackiego

C - solanki

Lz - wody lecznicze zmineralizowane (mineralizacja >1 g/dm³)

Ls - wody lecznicze słabozmineralizowane (mineralizacja <1 g/dm³)

T- wody termalne

*- złoża objęte koncesją na wydobywanie kopaliny ze złoża

** - zasoby statyczne