

WYKAZ SOLANEK, WÓD LECZNICZYCH I TERMALNYCH W UKŁADZIE REGIONALNYM  
w tys. m<sup>3</sup>, m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/rok (wg stanu na 31.12.2015 r.)

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m <sup>3</sup> /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m <sup>3</sup> /h) statyczne** (tys. m <sup>3</sup> )	eksploatacyjne (m <sup>3</sup> /h)		
<b>ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE złoż: 132; OGÓŁEM</b>			<b>40 002.75 32 152.46**</b>	<b>5 829.38</b>	<b>12 189 071.19</b>	
<b>provincja A – platformy prekambryjskiej region I – wyniesienia Łeby</b>			-	<b>31.00</b>	-	
1	Ustka*	LzT	-	31.00	nie ekspl.	słupski
<b>provincja A – platformy prekambryjskiej region II – syneklizy perybałtyckiej</b>			-	<b>250.70</b>	<b>35 076.00</b>	
1	Frombork IGH-1	LzT	-	20.00	nie ekspl.	braniewski
2	Gołdap*	LzT	-	22.00	6 523.00	gołdapski
3	Krynica Morska IG-1	LzT	-	44.70	nie ekspl.	nowodworski
4	Lidzbark Warmiński GT-1	T	-	120.00	nie ekspl.	lidzbarski
5	Sopot*	Lz	-	44.00	28 553.00	m.Sopot
<b>provincja B – platformy paleozoicznej region I – niecki brzeźnej</b>			-	<b>255.12</b>	<b>389 931.00</b>	
1	Celejów	T	-	28.00	nie ekspl.	puławski
2	Jamno IG-3	LzT	-	5.40	nie ekspl.	koszaliński
3	Konstancin*	LzT	-	9.12	2 447.00	piaseczyński
4	Marusza*	LzT	-	20.00	3 893.00	grudziądzki
5	Mszczonów*	T	-	60.00	382 209.00	żyrardowski
6	Nałęczów II*	Ls	-	26.00	1 382.00	puławski
7	Skierniewice GT-1, GT-2	T	-	86.60	nie ekspl.	m.Skierniewice
8	Wilga IG-1	LzT	-	20.00	nie ekspl.	garwoliński
<b>provincja B – platformy paleozoicznej region II – antyklinorium środkowopolskiego</b>			-	<b>1 056.12</b>	<b>347 694.00</b>	
1	Ciechocinek*	LzT	-	345.00	96 709.00	aleksandrowski
2	Dziwnówek Józef	LzT	-	30.00	nie ekspl.	kamieński
3	Inowrocław I*	LzT	-	6.20	334.00	inowrocławski
4	Inowrocław II*	Lz	-	5.70	24 253.00	inowrocławski
5	Kamień Pomorski*	Lz	-	15.00	952.00	kamieński
6	Kołobrzeg II*	Lz	-	109.32	14 116.00	kołobrzesci
7	Kotowice M-1	Lz	-	10.00	nie ekspl.	zgierski
8	Kamień Pomorski IG-1 (Międzywodzie)	Lz	-	1.40	nie ekspl.	kamieński
9	Piła IG-1	LzT	-	15.70	nie ekspl.	pilski
10	Połczyn*	Lz	-	2.80	3 119.00	świdwiński
11	Toruń*	T	-	320.00	nie ekspl.	m.Toruń
12	Trzęsacz GT-1*	T	-	180.00	202 910.00	gryficki, kamieński
13	Wieniec*	Lz	-	15.00	5 301.00	włocławski
<b>provincja B – platformy paleozoicznej region III – szczecińsko-miechowski</b>			-	<b>1 565.05</b>	<b>3 995 873.00</b>	
1	Czeszewo IG-1	LzT	-	15.50	nie ekspl.	wrzesiński
2	Dobrow IGH-1	LzT	-	60.00	nie ekspl.	kolski
3	Kleszczów GT-1*	T	-	150.00	90 434.00	bełchatowski
4	Łódź (EC-2 otw. nr 3)	T	-	126.00	nie ekspl.	m.Łódź
5	Podębice*	T	-	252.00	816 451.00	poddębicki
6	Pyrzyce*	T	-	340.00	894 560.00	pyrzycki
7	Stargard Szczeciński I*	T	-	200.00	1 448 369.00	stargardzki
8	Swarzędz IGH-1*	T	-	10.00	11 639.00	m.Poznań

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m <sup>3</sup> /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m <sup>3</sup> /h) statyczne** (tys. m <sup>3</sup> )	eksploatacyjne (m <sup>3</sup> /h)		
9	Ślesin IGH-1	LzT	-	16.00	nie ekspl.	koniński
10	Środa IG-2	LzT	-	40.00	nie ekspl.	średzki
11	Świnoujście I*	Lz	-	10.55	3 940.00	m.Świnoujście
12	Tarnowo Podgórne GT-1*	T	-	225.00	640.00	poznański
13	Uniejów I*	LzT	-	120.00	729 840.00	poddębicki
<b>provincja B – platformy paleozoicznej region IV – monokliny przedsudeckiej</b>			-	<b>19.00</b>	-	
1	Łągów Lubuski IG-1	LzT	-	5.00	nie ekspl.	świebodziński
2	Trzebnica	LzT	-	6.00	nie ekspl.	trzebnicki
3	Wołczyn VII A	LzT	-	8.00	nie ekspl.	kluczborski
<b>provincja B – platformy paleozoicznej region V – górnośląski</b>			-	<b>7.21</b>	<b>2 225.00</b>	
1	Krzeszowice I*	Lz	-	7.21	2 225.00	krakowski
<b>provincja C – sudecka region I – bloku przedsudeckiego</b>			-	<b>26.67</b>	<b>5 785.00</b>	
1	Grabin 5/1 (Odra)	LzT	-	19.00	nie ekspl.	opolski
2	Przerzeczyn*	Ls	-	7.67	5 785.00	dzierżoniowski
<b>provincja C – sudecka region II – sudecki</b>			<b>38 250.55</b>	<b>506.72</b>	<b>1 103 682.61</b>	
1	Cieplice*	LsT	13 680.00	56.54	201 119.00	m.Jelenia Góra
2	Czerniawa-Zdrój*	Ls	115.20	7.88	10.00	lubański
3	Długopole-Zdrój*	Ls	501.50	1.95	17 130.80	kłodzki
4	Duszniki-Zdrój*	LsT	1 440.00	107.48	277 994.22	kłodzki
5	Gorzanów	Lz	13 296.00	36.42	b.d.	kłodzki
6	Jedlina-Zdrój*	Lz	-	5.66	8 960.00	wałbrzyski
7	Karpniki KT-1	T	-	44.00	nie ekspl.	jeleniogórski
8	Kudowa*	Lz	720.00	29.10	107 702.00	kłodzki
9	Łądek-Zdrój*	LsT	915.00	59.82	156 287.20	kłodzki
10	Polanica-Zdrój*	LsLz	6 713.00	51.00	320 266.88	kłodzki
11	Staniszów ST-1	T	-	20.50	nie ekspl.	jeleniogórski
12	Stare Bogaczowice źródła	Lz	-	0.62	b.d.	wałbrzyski
13	Stare Rochowice	Lz	-	41.04	nie ekspl.	jaworski
14	Stary Wielisław*	Lz	664.85	20.80	nie ekspl.	kłodzki
15	Szczawina*	Ls	97.00	3.40	754.90	kłodzki
16	Szczawno-Zdrój*	Lz	-	0.54	4 070.61	wałbrzyski
17	Świeradów-Zdrój*	LzLs	108.00	19.97	9 387.00	lubański
<b>provincja D – karpcka region I – zapadliska przedkarpackiego</b>			<b>470.31</b> <b>32 152.46**</b>	<b>198.49</b>	<b>171 263.28</b>	
1	Busko II*	Lz	14.58	16.75	56 902.67	buski
2	Busko-Północ*	LzT	-	15.00	27 944.00	buski
3	Cudzynowice	LzT	-	82.00	nie ekspl.	kazimierski
4	Dar Natury	Lz	-	6.00	nie ekspl.	buski
5	Dębowiec III*	Lz	74.13	5.67	727.54	cieszyński
6	Dobrowoda*	Lz	-	8.00	15 693.18	buski
7	Goczałkowice-Zdrój I*	Lz	329.80	2.34	1 203.21	pszczyński
8	Horyniec *	Ls	44.80	12.00	15 144.00	lubaczowski
9	Las Winiarski*	Lz	-	3.11	8 317.00	buski
10	Latoszyn W-1	Lz	-	1.30	nie ekspl.	dębicki
11	Lipa Zdrój-1	Lz	-	12.00	nie ekspl.	stalowowolski
12	Łączycza*	C	32 152.46**	3.70	3 235.00	bocheński
13	Mateczny I*	Lz	-	8.50	8 520.00	m.Kraków
14	Nieborów źródła	Lz	-	1.26	nie ekspl.	rzeszowski
15	Rzeszów S-1, S-2	Lz	-	1.80	b.d.	m.Rzeszów
16	Solec-Zdrój*	Lz	7.00 <sup>1)</sup>	0.96	4 581.00	buski
17	Swoszowice*	Lz	-	6.16	9 028.00	m.Kraków

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m <sup>3</sup> /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m <sup>3</sup> /h) statyczne** (tys. m <sup>3</sup> )	eksploatacyjne (m <sup>3</sup> /h)		
18	Wełnin*	Lz	- <sup>1)</sup>	3.00	2 280.18	buski
19	Wieliczka W-VII-16*	Lz	-	8.30	17 431.00	wielicki
20	Zabłocie Korona *	Lz	-	0.24	256.50	cieszyński
21	Zabłocie Tadeusz	Lz	-	0.40	nie ekspl.	cieszyński
<b>provincia D – karpacka region II – zewnątrzokarpcki</b>			<b>301.81</b>	<b>363.20</b>	<b>527 640.30</b>	
1	Czarna Góra źr. nr 5	Lz	-	0.12	nie ekspl.	bieszczadzki
2	Galicjanka*	Lz	-	2.10	25.00	nowosądecki
3	Galicjanka II - Pole 1 i Pole 2*	Lz	-	10.59	11 807.00	nowosądecki
4	Głębokie Kinga	Lz	-	0.30	nie ekspl.	nowosądecki
5	Iwonicz*	LzLsT	-	41.09	16 172.80	krośnieński
6	Jaworze IG-1, IG-2	LzT	-	4.90	nie ekspl.	bielski
7	Komańcza	Ls	-	0.72	nie ekspl.	sanocki
8	Krościenko n/Dunajcem	Lz	6.03 <sup>2)</sup>	0.13	nie ekspl.	nowotarski
9	Krynica Dolna*	Lz	57.40 <sup>3)</sup>	3.00	nie ekspl.	nowosądecki
10	Krynica-Zdrój I*	LzLs	- <sup>3)</sup>	30.66	57 122.00	nowosądecki
11	Leluchów L-4	Lz	0.84	0.40	b.d.	nowosądecki
12	Lesko źr. nr 1, 4	Ls	-	0.29	nie ekspl.	bieszczadzki
13	Łomnica-Zdrój*	Lz	32.70	14.04	nie ekspl.	nowosądecki
14	Muszyna	LzLs	-	11.07	nie ekspl.	nowosądecki
15	Muszyna INEX*	Lz	-	6.10	33 029.00	nowosądecki
16	Muszyna Zdrój*	Lz	19.50	9.85	5 609.00	nowosądecki
17	Muszynianka*	Lz	22.90	27.93	105 976.00	nowosądecki
18	Muszynianka II*	Lz	13.61	12.28	64 446.00	nowosądecki
19	Piwniczna Zdrój II*	Lz	37.92	30.02	80 147.00	nowosądecki
20	Polańczyk*	Lz	-	0.75	941.86	leski
21	Poręba Wielka*	T	-	16.10	nie ekspl.	limanowski
22	Powroźnik - Krynica-Zdrój*	Lz	11.13	33.90	26 144.00	nowosądecki
23	Rabe 1	Lz	-	6.00	nie ekspl.	leski
24	Rabka-Zdrój*	LzT	2.28	6.44	2 833.05	nowotarski
25	Rymanów*	Lz	-	19.60	12 405.00	krośnieński
26	Szczawa*	Lz	1.00	2.53	602.35	limanowski
27	Szczawiczne II*	Lz	7.81	6.69	31 293.00	nowosądecki
28	Szczawnica I*	Lz	- <sup>2)</sup>	2.46	1 242.64	nowotarski
29	Szczawnik-Cechini*	Lz	11.87	18.52	29 178.00	nowosądecki
30	Tylicz I*	Lz	48.42	12.40	8 886.50	nowosądecki
31	Ustroń*	LzT	25.00	2.20	6 124.00	cieszyński
32	Wapienne*	Ls	-	5.67	1 821.00	gorlicki
33	Wierchomla Wielka źródła	LsLz	-	0.32	nie ekspl.	m.Nowy Sącz
34	Wysowa*	LzLs	-	11.92	18 450.10	gorlicki
35	Złockie Z-7	Lz	-	0.31	nie ekspl.	nowosądecki
36	Zubrzyk*	Lz	-	6.90	12 349.00	nowosądecki
37	Żegiestów-Cechini*	Lz	-	3.00	1 036.00	nowosądecki
38	Żegiestów-Zdrój	Lz	3.40	1.90	nie ekspl.	nowosądecki
<b>provincia D – karpacka region III – wewnątrzokarpcki</b>			<b>980.08<sup>4)</sup></b>	<b>1 550.10</b>	<b>5 609 901.00</b>	
1	Białka*	T	-	32.00	245 490.00	tatrzański
2	Bukowina*	T	-	48.00	303 017.00	tatrzański
3	Chochołowskie Termy*	T	-	120.00	24 710.00	nowotarski
4	Furmanowa PIG-1	T	-	90.00	nie ekspl.	tatrzański
5	Podhale 1*	T	-	960.00	4 561 211.00	nowotarski, tatrzański
6	Poronin*	T	-	70.00	nie ekspl.	tatrzański

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m <sup>3</sup> /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m <sup>3</sup> /h) statyczne** (tys. m <sup>3</sup> )	eksploatacyjne (m <sup>3</sup> /h)		
7	Siwa Woda IG-1	T	-	5.00	nie ekspl.	tatrzański
8	Szymoszkowa*	T	-	70.00	137 124.00	tatrzański
9	Zakopane*	T	-	130.00	338 349.00	tatrzański
10	Zazadnia IG-1	T	-	25.10	nie ekspl.	tatrzański

<sup>1)</sup> – zasoby podano łącznie dla złóż: Solec-Zdrój i Wełnin

<sup>2)</sup> – zasoby podano łącznie dla złóż: Krościenko n/Dunajcem i Szczawnica I

<sup>3)</sup> – zasoby podano łącznie dla złóż: Krynica Dolna i Krynica-Zdrój I

<sup>4)</sup> – zasoby podano łącznie dla 10 złóż regionu wewnętrzkarpackiego

C - solanki

Lz - wody lecznicze zmineralizowane (mineralizacja >1 g/dm<sup>3</sup>)

Ls - wody lecznicze słabozmineralizowane (mineralizacja <1 g/dm<sup>3</sup>)

T- wody termalne

\*- złoża objęte koncesją na wydobywanie kopaliny ze złoża

\*\* - zasoby statyczne