

WYKAZ SOLANEK, WÓD LECZNICZYCH I TERMALNYCH W UKŁADZIE REGIONALNYM
w tys. m³, m³/h, m³/rok (wg stanu na 31.12.2016 r.)

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploa- tacyjne (m ³ /h)		
ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE złóż: 135; OGÓŁEM			40 141.43 32 149.28**	5 995.80	12 487 639.00	
provincja A – platformy prekambryjskiej region I – wyniesienia Łeby złóż: 1			-	12.00	27.00	
1	Ustka*	LzT	-	12.00	27.00	słupski
provincja A – platformy prekambryjskiej region II – syneklizy perybałtyckiej złóż: 5			-	250.70	36 086.00	
1	Frombork IGH-1	LzT	-	20.00	nie ekspl.	braniewski
2	Gołdap*	LzT	-	22.00	6 134.00	gołdapski
3	Krynica Morska IG-1	LzT	-	44.70	nie ekspl.	nowodworski
4	Lidzbark Warmiński GT-1*	T	-	120.00	nie ekspl.	lidzbarski
5	Sopot*	Lz	-	44.00	29 952.00	m.Sopot
provincja B – platformy paleozoicznej region I – niecki brzeźnej złóż: 8			-	255.12	321 757.50	
1	Celejów	T	-	28.00	nie ekspl.	puławski
2	Jamno IG-3	LzT	-	5.40	nie ekspl.	koszaliński
3	Konstancin*	LzT	-	9.12	3 746.00	piaseczyński
4	Marusza*	LzT	-	20.00	3 701.00	grudziądzki
5	Mszczonów*	T	-	60.00	312 629.00	żyrdowski
6	Nałęczów II*	Ls	-	26.00	1 681.50	puławski
7	Skierniewice GT-1, GT-2	T	-	86.60	nie ekspl.	m.Skierniewice
8	Wilga IG-1	LzT	-	20.00	nie ekspl.	garwoliński
provincja B – platformy paleozoicznej region II – antyklinorium środkowopolskiego złóż: 13			-	1 056.12	574 199.40	
1	Ciechocinek*	LzT	-	345.00	87 909.00	aleksandrowski
2	Dziwnówek Józef	LzT	-	30.00	nie ekspl.	kamieński
3	Inowrocław I*	Lz	-	6.20	311.00	inowrocławski
4	Inowrocław II*	LzT	-	5.70	19 373.00	inowrocławski
5	Kamień Pomorski*	Lz	-	15.00	782.00	kamieński
6	Kołobrzeg II*	Lz	-	109.32	15 264.00	kołobrzegi
7	Kotowice M-1	Lz	-	10.00	nie ekspl.	zgierski
8	Kamień Pomorski IG-1 (Międzywodzie)	Lz	-	1.40	nie ekspl.	kamieński
9	Piła IG-1	LzT	-	15.70	nie ekspl.	pilski
10	Połczyn*	Lz	-	2.80	3 166.00	świdwiński
11	Toruń*	T	-	320.00	nie ekspl.	m.Toruń
12	Trzęsacz GT-1*	T	-	180.00	440 518.40	gryficki, kamieński
13	Wieniec*	Lz	-	15.00	6 876.00	włocławski
provincja B – platformy paleozoicznej region III – szczecińsko-miechowski złóż: 14			-	1 679.05	3 796 089.00	
1	Czeszewo IG-1	LzT	-	15.50	nie ekspl.	wrzesiński
2	Dobrowo IGH-1	LzT	-	60.00	nie ekspl.	kolski
3	Kleszczów GT-1*	T	-	150.00	51 664.00	bełchatowski
4	Konin GT-1	T	-	114.00	nie ekspl.	m.Konin

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploatacyjne (m ³ /h)		
5	Łódź (EC-2 otw. nr 3)	T	-	126.00	nie ekspl.	m.Łódź
6	Poddębice*	T	-	252.00	973 749.00	poddębicki
7	Pyrzyce*	T	-	340.00	993 899.00	pyrzycki
8	Stargard Szczeciński I*	T	-	200.00	1 285 356.00	stargardzki
9	Swarzędz IGH-1*	T	-	10.00	18 660.00	m.Poznań
10	Ślesin IGH-1	LzT	-	16.00	nie ekspl.	koniński
11	Środa IG-2	LzT	-	40.00	nie ekspl.	średzki
12	Świnoujście I*	Lz	-	10.55	5 225.00	m.Świnoujście
13	Tarnowo Podgórne GT-1*	T	-	225.00	996.00	poznański
14	Uniejów I*	LzT	-	120.00	466 540.00	poddębicki
provincia B – platformy paleozoicznej region IV – monokliny przedsudeckiej złóż: 3			-	19.00	-	
1	Łągów Lubuski IG-1	LzT	-	5.00	nie ekspl.	świebodziński
2	Trzebnica	LzT	-	6.00	nie ekspl.	trzebnicki
3	Wołczyn VII A	LzT	-	8.00	nie ekspl.	kluczborski
provincia B – platformy paleozoicznej region V – górnośląski złóż: 1			-	9.71	2 529.00	
1	Krzeszowice I*	Lz	-	9.71	2 529.00	krakowski
provincia C – sudecka region I – bloku przedsudeckiego złóż: 2			-	26.67	4 665.00	
1	Grabin 5/1 (Odra)	LzT	-	19.00	nie ekspl.	opolski
2	Przerzeczyn*	Ls	-	7.67	4 665.00	dzierzoniowski
provincia C – sudecka region II – sudecki złóż: 17			38 250.55	536.32	1 028 934.40	
1	Cieplice*	LsT	13 680.00	56.54	211 496.00	m.Jelenia Góra
2	Czarniawa-Zdrój*	Ls	115.20	7.88	14.00	lubański
3	Długopole-Zdrój*	Ls	501.50	1.95	2 394.00	kłodzki
4	Duszniki-Zdrój*	LsT	1 440.00	107.48	271 601.28	kłodzki
5	Gorzanów	Lz	13 296.00	66.02	b.d.	kłodzki
6	Jedlina-Zdrój*	Lz	-	5.66	6 046.00	wałbrzyski
7	Karpniki*	T	-	44.00	1 020.00	jeleniogórski
8	Kudowa*	Lz	720.00	29.10	111 058.20	kłodzki
9	Łądek-Zdrój*	LsT	915.00	59.82	172 620.10	kłodzki
10	Polanica-Zdrój*	LsLz	6 713.00	51.00	239 375.68	kłodzki
11	Staniszów ST-1	T	-	20.50	nie ekspl.	jeleniogórski
12	Stare Bogaczowice źródła	Lz	-	0.62	b.d.	wałbrzyski
13	Stare Rochowice	Lz	-	41.04	nie ekspl.	jaworski
14	Stary Wielisław*	Lz	664.85	20.80	nie ekspl.	kłodzki
15	Szczawina*	Ls	97.00	3.40	nie ekspl.	kłodzki
16	Szczawno-Zdrój*	Lz	-	0.54	4 327.14	wałbrzyski
17	Świeradów-Zdrój*	LzLs	108.00	19.97	8 982.00	lubański
provincia D – karpacka region I – zapadliska przedkarpackiego złóż: 21			483.99 32 149.28**	198.49	156 346.90	
1	Busko II*	Lz	14.58	16.75	59 002.90	buski
2	Busko-Północ*	LzT	-	15.00	29 418.00	buski
3	Cudzynowice*	LzT	-	82.00	3 123.00	kazimierski
4	Dar Natury	Lz	-	6.00	nie ekspl.	buski
5	Dębowiec III*	Lz	74.13	5.67	1 566.86	cieszyński
6	Dobrowoda*	Lz	-	8.00	18 628.69	buski

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploatacyjne (m ³ /h)		
7	Goczałkowice-Zdrój I*	Lz	329.80	2.34	1 479.18	pszczyński
8	Horyniec *	Ls	44.80	12.00	15 972.00	lubaczowski
9	Las Winiarski*	Lz	-	3.11	5 494.00	buski
10	Latoszyn W-1	Lz	-	1.30	nie ekspl.	dębicki
11	Lipa Zdrój-1	Lz	-	12.00	nie ekspl.	stalowowolski
12	Łapczyca*	C	32 149.28**	3.70	3 178.80	bocheński
13	Mateczny I*	Lz	-	8.50	62.80	m.Kraków
14	Nieborów źródła	Lz	-	1.26	nie ekspl.	rzeszowski
15	Rzeszów S-1, S-2	Lz	-	1.80	b.d.	m.Rzeszów
16	Solec-Zdrój*	Lz	7.00 ¹⁾	0.96	4 993.00	buski
17	Swoszowice*	Lz	13.68	6.16	8 764.00	m.Kraków
18	Wełnin*	Lz	¹⁾	3.00	2 595.67	buski
19	Wieliczka W-VII-16*	Lz	-	8.30	1 638.00	wielicki
20	Zabłocie Korona*	Lz	-	0.24	430.00	cieszyński
21	Zabłocie Tadeusz	Lz	-	0.40	nie ekspl.	cieszyński
provincia D – karpacka region II – zewnętrzno-karpacki źród: 40			426.81	402.52	591 688.80	
1	Czarna Góra źr. nr 5	Lz	-	0.12	nie ekspl.	bieszczadzki
2	Galicjanka*	Lz	-	2.10	606.00	nowosądecki
3	Galicjanka II - Pole 1 i Pole 2*	Lz	-	10.59	13 371.00	nowosądecki
4	Głęboke Kinga	Lz	-	0.30	nie ekspl.	nowosądecki
5	Iwonicz*	LzLsT	66.25	41.09	17 104.20	krośnieński
6	Jaworze IG-1, IG-2	LzT	-	4.90	nie ekspl.	bielski
7	Komańcza	Ls	-	0.72	nie ekspl.	sanocki
8	Krościenko n/Dunajcem	Lz	6.03 ²⁾	0.13	nie ekspl.	nowotarski
9	Krynica Dolna*	Lz	57.40 ³⁾	3.00	nie ekspl.	nowosądecki
10	Krynica-Zdrój I*	LzLs	³⁾	30.66	57 765.00	nowosądecki
11	Leluchów L-4	Lz	0.84	0.40	b.d.	nowosądecki
12	Lesko źr. nr 1, 4	Ls	-	0.29	nie ekspl.	bieszczadzki
13	Łomnica-Zdrój*	Lz	32.70	14.04	nie ekspl.	nowosądecki
14	Muszyna	LzLs	-	5.92	nie ekspl.	nowosądecki
15	Muszyna INEX*	Lz	-	9.90	33 360.00	nowosądecki
16	Muszyna Zdrój*	Lz	19.50	9.85	7 230.00	nowosądecki
17	Muszynianka*	Lz	22.90	27.93	130 838.00	nowosądecki
18	Muszynianka II*	Lz	13.61	16.90	78 668.00	nowosądecki
19	Piwniczna Zdrój II*	Lz	37.92	30.02	85 198.20	nowosądecki
20	Polańczyk*	Lz	-	0.75	740.36	leski
21	Poręba Wielka*	T	-	16.10	nie ekspl.	limanowski
22	Powroźnik - Krynica-Zdrój*	Lz	11.13	33.90	33 936.00	nowosądecki
23	Rabe 1	Lz	-	6.00	nie ekspl.	leski
24	Rabka-Zdrój*	LzT	2.28	6.44	2 994.10	nowotarski
25	Rymanów*	Lz	58.75	19.60	10 597.00	krośnieński
26	Szczawa*	Lz	1.00	2.53	622.32	limanowski
27	Szczawiczne II*	Lz	7.81	11.99	29 205.00	nowosądecki
28	Szczawnica I*	Lz	²⁾	2.46	1 422.65	nowotarski
29	Szczawnik-Cechini*	Lz	11.87	26.02	33 169.00	nowosądecki
30	Tylicz I*	Lz	48.42	12.40	8 186.67	nowosądecki
31	Ustroń*	LzT	25.00	2.20	5 441.00	cieszyński
32	Wapienne*	Ls	-	5.67	1 027.00	gorlicki
33	Wapienne INEX*	Lz	-	5.15	nie ekspl.	nowosądecki
34	Wierchomla Wielka źródła	LsLz	-	0.32	nie ekspl.	m.Nowy Sącz
35	Wysowa*	LzLs	-	11.92	19 763.30	gorlicki
36	Złockie Z-7	Lz	-	0.31	nie ekspl.	nowosądecki
37	Zubrzyk*	Lz	-	6.90	19 197.00	nowosądecki

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploatacyjne (m ³ /h)		
38	Żegiestów-Cechini*	Lz	-	13.00	1 247.00	nowosądecki
39	Żegiestów INEX	Lz	-	8,10	nie ekspl.	nowosądecki
40	Żegiestów-Zdrój	Lz	3.40	1.90	nie ekspl.	nowosądecki
provincia D – karpacka region III – wewnętrznokarpacki złóż: 10			980.08⁴⁾	1 550.10	5 975 316.00	
1	Białka*	T	-	32.00	241 850.00	tatrzański
2	Bukowina*	T	-	48.00	276 470.00	tatrzański
3	Chochołowskie Termy*	T	-	120.00	311 950.00	nowotarski
4	Furmanowa PIG-1	T	-	90.00	nie ekspl.	tatrzański
5	Podhale 1*	T	-	960.00	4 687 590.00	nowotarski, tatrzański
6	Poronin*	T	-	70.00	nie ekspl.	tatrzański
7	Siwa Woda IG-1	T	-	5.00	nie ekspl.	tatrzański
8	Szymoszkowa*	T	-	70.00	80 789.00	tatrzański
9	Zakopane*	T	-	130.00	376 667.00	tatrzański
10	Zazadnia IG-1	T	-	25.10	nie ekspl.	tatrzański

¹⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Solec-Zdrój i Wełnin

²⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krościenko n/Dunajcem źródła i Szczawnica I

³⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krynica Dolna i Krynica-Zdrój I

⁴⁾ – zasoby podano łącznie dla 10 złóż regionu wewnętrznokarpackiego

C - solanki

Lz - wody lecznicze zmineralizowane (mineralizacja >1 g/dm³)

Ls - wody lecznicze słabozmineralizowane (mineralizacja <1 g/dm³)

T- wody termalne

*- złoża objęte koncesją na wydobywanie kopaliny ze złoża

** - zasoby statyczne