

Tabela 2

WYKAZ SOLANEK, WÓD LECZNICZYCH I TERMALNYCH – W UKŁADZIE WOJEWÓDZKIM
w tys. m³, m³/h, m³/rok (wg stanu na 31.12.2016 r.)

Lp.	Nazwa złoza lub odwiertu w obrębie złoza nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploatacyjne (m ³ /h)		
ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE			40 141.43	5 995.80	12 487 639.00	
złów: 135; OGÓLEM			32 149.28**			
woj. dolnośląskie			38 250.55	549.99	1 033 599.40	
złów: 19						
1	Cieplice*	LsT	13 680.00	56.54	211 496.00	m.Jelenia Góra
2	Czerniawa-Zdrój*	Ls	115.20	7.88	14.00	lubański
3	Długopole-Zdrój*	Ls	501.50	1.95	2 394.00	kłodzki
4	Duszniki-Zdrój*	LsT	1 440.00	107.48	271 601.28	kłodzki
5	Gorzanów	Lz	13 296.00	66.02	b.d.	kłodzki
6	Jedlina-Zdrój*	Lz	-	5.66	6 046.00	wałbrzyski
7	Karpniki*	T	-	44.00	1 020.00	jeleniogórski
8	Kudowa*	Lz	720.00	29.10	111 058.20	kłodzki
9	Łądek-Zdrój*	LsT	915.00	59.82	172 620.10	kłodzki
10	Polanica-Zdrój*	LsLz	6 713.00	51.00	239 375.68	kłodzki
11	Przerzeczyn*	Ls	-	7.67	4 665.00	dzierżoniowski
12	Stanisław ST-1	T	-	20.50	nie ekspl.	jeleniogórski
13	Stare Bogaczowice źródła	Lz	-	0.62	b.d.	wałbrzyski
14	Stare Rochowice	Lz	-	41.04	nie ekspl.	jaworski
15	Stary Wielisław*	Lz	664.85	20.80	nie ekspl.	kłodzki
16	Szczawina*	Ls	97.00	3.40	nie ekspl.	kłodzki
17	Szczawno-Zdrój*	Lz	-	0.54	4 327.14	wałbrzyski
18	Świeradów-Zdrój*	LzLs	108.00	19.97	8 982.00	lubański
19	Trzebnica	LzT	-	6.00	nie ekspl.	trzebnicki
woj. kujawsko-pomorskie			-	711.90	118 170.00	
złów: 6						
1	Ciechocinek*	LzT	-	345.00	87 909.00	aleksandrowski
2	Inowrocław I*	Lz	-	6.20	311.00	inowrocławski
3	Inowrocław II*	LzT	-	5.70	19 373.00	inowrocławski
4	Marusza*	LzT	-	20.00	3 701.00	grudziądzki
5	Toruń*	T	-	320.00	nie ekspl.	m.Toruń
6	Wieniec*	Lz	-	15.00	6 876.00	włocławski
woj. lubelskie			-	54.00	1 681.50	
złów: 2						
1	Celejów	T	-	28.00	nie ekspl.	puławski
2	Nałęczów II*	Ls	-	26.00	1 681.50	puławski
woj. lubuskie			-	5.00	-	
złów: 1						
1	Łągów Lubuski IG-1	LzT	-	5.00	nie ekspl.	świebodziński
woj. łódzkie			-	744.60	1 491 953.00	
złów: 6						
1	Kleszczów GT-1*	T	-	150.00	51 664.00	bełchatowski
2	Kotowice M-1	Lz	-	10.00	nie ekspl.	zgierski
3	Łódź (EC-2 otw. nr 3)	T	-	126.00	nie ekspl.	m.Łódź
4	Poddebice*	T	-	252.00	973 749.00	poddebicki
5	Skierniewice GT-1, GT-2	T	-	86.60	nie ekspl.	m.Skierniewice
6	Uniejów I*	LzT	-	120.00	466 540.00	poddebicki
woj. małopolskie			1 270.57	1 913.32	6 549 294.84	
złów: 46			32 149.28**			
1	Białka*	T	980.08 ¹⁾	32.00	241 850.00	tatrzański

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża niedostępniowego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploatacyjne (m ³ /h)		
2	Bukowina*	T	¹⁾	48.00	276 470.00	tatrzański
3	Chochołowskie Termy*	T	¹⁾	120.00	311 950.00	nowotarski
4	Furmanowa PIG-1	T	¹⁾	90.00	nie ekspl.	tatrzański
5	Galicjanka*	Lz	-	2.10	606.00	nowosądecki
6	Galicjanka II - Pole 1 i Pole 2*	Lz	-	10.59	13 371.00	nowosądecki
7	Głębokie Kinga	Lz	-	0.30	nie ekspl.	nowosądecki
8	Krościenko n/Dunajcem	Lz	6.03 ²⁾	0.13	nie ekspl.	nowotarski
9	Krynica Dolna*	Lz	57.40 ³⁾	3.00	nie ekspl.	nowosądecki
10	Krynica-Zdrój I*	LzLs	³⁾	30.66	57 765.00	nowosądecki
11	Krzyszowice I*	Lz	-	9.71	2 529.00	krakowski
12	Łeluchów L-4	Lz	0.84	0.40	b.d.	nowosądecki
13	Łapczyca*	C	32 149.28**	3.70	3 178.80	bocheński
14	Łomnica-Zdrój*	Lz	32.70	14.04	nie ekspl.	nowosądecki
15	Mateczny I*	Lz	-	8.50	62.80	m.Kraków
16	Muszyna	LzLs	-	5.92	nie ekspl.	nowosądecki
17	Muszyna INEX*	Lz	-	9.90	33 360.00	nowosądecki
18	Muszyna Zdrój*	Lz	19.50	9.85	7 230.00	nowosądecki
19	Muszynianka*	Lz	22.90	27.93	130 838.00	nowosądecki
20	Muszynianka II*	Lz	13.61	16.90	78 668.00	nowosądecki
21	Piwniczna Zdrój II*	Lz	37.92	30.02	85 198.20	nowosądecki
22	Podhale I*	T	¹⁾	960.00	4 687 590.00	nowotarski, tatrzański
23	Poręba Wielka*	T	-	16.10	nie ekspl.	limanowski
24	Poronin*	T	¹⁾	70.00	nie ekspl.	tatrzański
25	Powroźnik - Krynica-Zdrój*	Lz	11.13	33.90	33 936.00	nowosądecki
26	Rabka-Zdrój*	LzT	2.28	6.44	2 994.10	nowotarski
27	Siwa Woda IG-1	T	¹⁾	5.00	nie ekspl.	tatrzański
28	Swozowice*	Lz	13.68	6.16	8 764.00	m.Kraków
29	Szczawa*	Lz	1.00	2.53	622.32	limanowski
30	Szczawiczne II*	Lz	7.81	11.99	29 205.00	nowosądecki
31	Szczawnica I*	Lz	²⁾	2.46	1 422.65	nowotarski
32	Szczawnik-Cechini*	Lz	11.87	26.02	33 169.00	nowosądecki
33	Szymoszkowa*	T	¹⁾	70.00	80 789.00	tatrzański
34	Tylicz I*	Lz	48.42	12.40	8 186.67	nowosądecki
35	Wapienne*	Ls	-	5.67	1 027.00	gorlicki
36	Wapienne INEX*	Lz	-	5.15	nie ekspl.	nowosądecki
37	Wieliczka W-VII-16*	Lz	-	8.30	1 638.00	wielicki
38	Wierchomla Wielka źródła	LsLz	-	0.32	nie ekspl.	m.Nowy Sącz
39	Wysowa*	LzLs	-	11.92	19 763.30	gorlicki
40	Zakopane*	T	¹⁾	130.00	376 667.00	tatrzański
41	Zazadnia IG-1	T	¹⁾	25.10	nie ekspl.	tatrzański
42	Złockie Z-7	Lz	-	0.31	nie ekspl.	nowosądecki
43	Zubrzyk*	Lz	-	6.90	19 197.00	nowosądecki
44	Żegiestów-Cechini*	Lz	-	13.00	1 247.00	nowosądecki
45	Żegiestów INEX	Lz	-	8.10	nie ekspl.	nowosądecki
46	Żegiestów-Zdrój	Lz	3.40	1.90	nie ekspl.	nowosądecki
woj. mazowieckie źród: 3			-	89.12	316 375.00	
1	Konstancin*	LzT	-	9.12	3 746.00	piaseczyński
2	Mszczonów*	T	-	60.00	312 629.00	żyrardowski
3	Wilga IG-1	LzT	-	20.00	nie ekspl.	garwoliński
woj. opolskie źród: 2			-	27.00	-	
1	Grabin 5/1 (Odra)	LzT	-	19.00	nie ekspl.	opolski
2	Wólczyn VII A	LzT	-	8.00	nie ekspl.	kluczborski

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża niedostępniowego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploatacyjne (m ³ /h)		
woj. podkarpackie złóż: 12			169.80	96.93	44 413.56	
1	Czarna Góra źr. nr 5	Lz	-	0.12	nie ekspl.	bieszczadzki
2	Horyniec*	Ls	44.80	12.00	15 972.00	lubaczowski
3	Iwonicz*	LzLsT	66.25	41.09	17 104.20	krośnieński
4	Komańcza	Ls	-	0.72	nie ekspl.	sanocki
5	Latoszyn W-1	Lz	-	1.30	nie ekspl.	dębicki
6	Lesko źr. nr 1, 4	Ls	-	0.29	nie ekspl.	bieszczadzki
7	Lipa Zdrój-1	Lz	-	12.00	nie ekspl.	stalowowski
8	Nieborów źródła	Lz	-	1.26	nie ekspl.	rzeszowski
9	Polańczyk*	Lz	-	0.75	740.36	leski
10	Rabe 1	Lz	-	6.00	nie ekspl.	leski
11	Rymanów*	Lz	58.75	19.60	10 597.00	krośnieński
12	Rzeszów S-1, S-2	Lz	-	1.80	b.d.	m.Rzeszów
woj. pomorskie złóż: 3			-	100.70	29 979.00	
1	Krynica Morska IG-1	LzT	-	44.70	nie ekspl.	nowodorski
2	Sopot*	Lz	-	44.00	29 952.00	m.Sopot
3	Ustka*	LzT	-	12.00	27.00	slupski
woj. śląskie złóż: 6			428.93	15.75	8 917.04	
1	Dębowiec III*	Lz	74.13	5.67	1 566.86	cieszyński
2	Goczałkowice-Zdrój I*	Lz	329.80	2.34	1 479.18	pszczyński
3	Jaworze IG-1, IG-2	LzT	-	4.90	nie ekspl.	bielski
4	Ustroń*	LzT	25.00	2.20	5 441.00	cieszyński
5	Zabłocie-Korona*	Lz	-	0.24	430.00	cieszyński
6	Zabłocie-Tadeusz	Lz	-	0.40	nie ekspl.	cieszyński
woj. świętokrzyskie złóż: 8			21.58	134.82	123 255.26	
1	Busko II*	Lz	14.58	16.75	59 002.90	buski
2	Busko-Północ*	LzT	-	15.00	29 418.00	buski
3	Cudzynowice*	LzT	-	82.00	3 123.00	kazimierski
4	Dar Natury	Lz	-	6.00	nie ekspl.	buski
5	Dobrowoda*	Lz	-	8.00	18 628.69	buski
6	Las Winiarski*	Lz	-	3.11	5 494.00	buski
7	Solec-Zdrój*	Lz	7.00 ⁴⁾	0.96	4 993.00	buski
8	Wetlin*	Lz	-	3.00	2 595.67	buski
woj. warmińsko-mazurskie złóż: 3			-	162.00	6 134.00	
1	Frombork IGH-1	LzT	-	20.00	nie ekspl.	braniewski
2	Gołdap*	LzT	-	22.00	6 134.00	gołdapski
3	Lidzbark Warmiński GT-1*	T	-	120.00	nie ekspl.	lidzbarski
woj. wielkopolskie złóż: 8			-	496.20	19 656.00	
1	Czeszewo IG-1	LzT	-	15.50	nie ekspl.	wrzesiński
2	Dobrowo IGH-1	LzT	-	60.00	nie ekspl.	kolski
3	Konin GT-1	T	-	114.00	nie ekspl.	m.Konin
4	Piła IG-1	LzT	-	15.70	nie ekspl.	pilski
5	Swarzędz IGH-1*	T	-	10.00	18 660.00	m.Poznań
6	Ślesin IGH-1	LzT	-	16.00	nie ekspl.	koniński
7	Środa IG-2	LzT	-	40.00	nie ekspl.	średzki
8	Tarnowo Podgórne GT-1*	T	-	225.00	996.00	poznański
woj. zachodniopomorskie złóż: 10			-	894.47	2 744 210.40	
1	Dziwnówek Józef	LzT	-	30.00	nie ekspl.	kamieński
2	Jamno IG-3	LzT	-	5.40	nie ekspl.	koszaliński
3	Kamień Pomorski*	Lz	-	15.00	782.00	kamieński

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploa- tacyjne (m ³ /h)		
4	Kołobrzeg II*	Lz	-	109.32	15 264.00	kołobrzegi
5	Kamień Pomorski IG-1 (Międzywodzie)	Lz	-	1.40	nie ekspl.	kamieński
6	Połczyn*	Lz	-	2.80	3 166.00	świdwiński
7	Pyrzyce*	T	-	340.00	993 899.00	pyrzycki
8	Stargard Szczeciński I*	T	-	200.00	1 285 356.00	stargardzki
9	Świnoujście I*	Lz	-	10.55	5 225.00	m.Świnoujście
10	Trzęsacz GT-1*	T	-	180.00	440 518.40	gryficki, kamieński

¹⁾ – zasoby podano łącznie dla 10 złóż regionu wewnątrzkarpackiego, tj. pozycji 1-4, 22, 24, 27, 33, 40-41

²⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krościenko n/Dunajcem źródła i Szczawnica I

³⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krynica Dolna i Krynica-Zdrój I

⁴⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Solec-Zdrój i Wehlin

C - solanki

Lz - wody lecznicze zmineralizowane (mineralizacja >1 g/dm³)

Ls - wody lecznicze słabozmineralizowane (mineralizacja <1 g/dm³)

T- wody termalne

*- złoża objęte koncesją na wydobywanie kopaliny ze złoża

** - zasoby statyczne