

Tabela 2

WYKAZ SOLANEK, WÓD LECZNICZYCH I TERMALNYCH – W UKŁADZIE WOJEWÓDZKIM
w tys. m³, m³/h, m³/rok (wg stanu na 31.12.2017 r.)

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploa- tacyjne (m ³ /h)		
ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE złóż: 135; OGÓLEM			40 150.59 32 146.28**	5 952.56	12 916 225.27	
woj. dolnośląskie złóż: 21			38 250.55	540.37	1 008 520.17	
1	Cieplice*	LsT	13 680.00	56.54	209 282.00	m.Jelenia Góra
2	Czerniawa-Zdrój*	Ls	115.20	7.88	-	lubański
3	Długopole-Zdrój*	Ls	501.50	1.95	2 324.00	kłodzki
4	Duszniki-Zdrój*	LsT	1 440.00	107.48	265 436.76	kłodzki
5	Gorzanów*	Lz	13 296.00	42.90	1 683.00	kłodzki
6	Jedlina-Zdrój*	Lz	-	5.66	55.00	wałbrzyski
7	Karpniki*	T	-	44.00	104.15	jeleniogórski
8	Kudowa*	Lz	720.00	29.10	103 429.62	kłodzki
9	Lądek-Zdrój*	LsT	915.00	59.82	174 804.50	kłodzki
10	Polanica-Zdrój*	LsLz	6 713.00	51.00	236 871.60	kłodzki
11	Przerzecznyn*	Ls	-	7.67	438.00	dzierżoniowski
12	Sosnówka źródła	Ls	-	2.70	-	jeleniogórski
13	Staniszów ST-1	T	-	20.50	-	jeleniogórski
14	Stare Bogaczowice źródła	Lz	-	0.62	-	wałbrzyski
15	Stare Rochowice	Lz	-	41.04	-	jaworski
16	Stary Wielisław*	Lz	664.85	20.80	-	kłodzki
17	Szczawina*	Ls	97.00	3.40	-	kłodzki
18	Szczawno-Zdrój*	Lz	-	0.54	4 484.54	wałbrzyski
19	Szklarska Poręba źródła	Ls	-	10.80	-	jeleniogórski
20	Świeradów-Zdrój*	LzLs	108.00	19.97	9 607.00	lubański
21	Trzebnica	LzT	-	6.00	-	trzebnicki
woj. kujawsko-pomorskie złóż: 6			-	711.90	89 599.00	
1	Ciechocinek*	LzT	-	345.00	64 778.00	aleksandrowski
2	Inowrocław I*	Lz	-	6.20	302.00	inowrocławski
3	Inowrocław II*	LzT	-	5.70	12 214.00	inowrocławski
4	Marusza*	LzT	-	20.00	3 861.00	grudziądzki
5	Toruń*	T	-	320.00	-	m.Toruń
6	Wieniec*	Lz	-	15.00	8 444.00	włocławski
woj. lubelskie złóż: 2			-	54.00	1 938.00	
1	Celejów	T	-	28.00	-	puławski
2	Nałęczów II*	Ls	-	26.00	1 938.00	puławski
woj. lubuskie złóż: 1			-	5.00	-	
1	Łągów Lubuski IG-1	LzT	-	5.00	-	świebodziński
woj. łódzkie złóż: 6			-	744.60	1 683 134.00	
1	Kleszczów GT-1*	T	-	150.00	74 373.00	bełchatowski
2	Kotowice M-1	Lz	-	10.00	-	zgierski
3	Łódź (EC-2 otw. nr 3)	T	-	126.00	-	m.Łódź
4	Poddebice*	T	-	252.00	1 054 721.00	poddebicki
5	Skiernewice GT-1, GT-2	T	-	86.60	-	m.Skiernewice
6	Uniejów I*	LzT	-	120.00	554 040.00	poddebicki
woj. małopolskie złóż: 44			1 279.73 32 146.28**	1 923.06	6 963 055.46	
1	Białka*	T	980.08 ¹⁾	32.00	244 202.00	tatrzański

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploa- tacyjne (m ³ /h)		
2	Bukowina*	T	¹⁾	48.00	278 847.00	tatrzański
3	Chocholowskie Termy*	T	¹⁾	120.00	470 250.00	tatrzański
4	Furmanowa PIG-1	T	¹⁾	90.00	-	tatrzański
5	Galicjanka III - Pole 1, Pole 2*	Lz	-	14.95	13 134.99	nowosądecki
6	Głębokie Kinga	Lz	-	0.30	-	nowosądecki
7	Kraków Misericordia	Lz	-	5.00	-	m.Kraków
8	Krościenko n/Dunajcem	Lz	6.03 ²⁾	0.13	-	nowotarski
9	Krynica-Zdrój I*	LzLs	105.04 ³⁾	30.66	61 935.00	nowosądecki
10	Krzeszowice I*	Lz	-	9.38	2 226.00	krakowski
11	Leluchów L-4	Lz	0.84	0.40	-	nowosądecki
12	Łapczyca*	C	32 146.28**	3.70	2 993.80	bocheński
13	Łomnica-Zdrój*	Lz	32.70	14.04	-	nowosądecki
14	Mateczny I*	Lz	9.16	8.50	1 306.50	m.Kraków
15	Muszyna	LzLs	-	5.92	-	nowosądecki
16	Muszyna INEX*	Lz	-	9.90	40 762.00	nowosądecki
17	Muszyna Zdrój*	Lz	19.50	9.85	5 618.00	nowosądecki
18	Muszyńianka III*	Lz	³⁾	82.83	262 893.00	nowosądecki
19	Piwniczna Zdrój II*	Lz	37.92	30.02	101 106.30	nowosądecki
20	Podhale 1*	T	¹⁾	960.00	4 802 103.00	nowotarski, tatrzański
21	Poręba Wielka*	T	-	16.10	-	limanowski
22	Poronin*	T	¹⁾	70.00	-	tatrzański
23	Rabka-Zdrój*	LzT	2.28	6.44	2199.70	nowotarski
24	Siwa Woda IG-1	T	¹⁾	5.00	-	tatrzański
25	Swoszowice*	Lz	13.68	6.16	9 990.00	m.Kraków
26	Szczawa*	Lz	1.00	2.53	684.97	limanowski
27	Szczawiczne II*	Lz	7.81	13.70	45 891.00	nowosądecki
28	Szczawnica I*	Lz	²⁾	2.46	908.03	nowotarski
29	Szczawnik-Cechini*	Lz	11.87	26.02	41 361.00	nowosądecki
30	Szymoszkowa*	T	¹⁾	70.00	66 831.00	tatrzański
31	Tylicz I*	Lz	48.42	12.40	8 071.07	nowosądecki
32	Wapienne*	Ls	-	5.67	612.00	gorlicki
33	Wapienne INEX*	Lz	-	5.15	-	nowosądecki
34	Wieliczka W-VII-16*	Lz	-	8.30	1 551.00	wielicki
35	Wierchomla Wielka źródła	LsLz	-	0.32	-	nowosądecki
36	Wysowa*	LzLs	-	11.92	17 224.10	gorlicki
37	Zakopane*	T	¹⁾	130.00	452 268.00	tatrzański
38	Zazadnia IG-1	T	¹⁾	25.10	-	tatrzański
39	Złockie Z-7	Lz	-	0.31	-	nowosądecki
40	Zubrzyk*	Lz	-	6.90	26 631.00	nowosądecki
41	Żegiestów INEX*	Lz	-	8.10	-	nowosądecki
42	Żegiestów-Cechini*	Lz	-	13.00	1 455.00	nowosądecki
43	Żegiestów-Zdrój	Lz	3.40 ⁴⁾	1.30	-	nowosądecki
44	Żegiestów-Zdrój Główny*	Lz	⁴⁾	0.60	-	nowosądecki
woj. mazowieckie złóż: 3			-	89.12	339 250.00	
1	Konstancin*	LzT	-	9.12	3 650.00	piaseczyński
2	Mszczonów*	T	-	60.00	335 600.00	żyrardowski
3	Wilga IG-1	LzT	-	20.00	-	otwocki
woj. opolskie złóż: 2			-	27.00	-	
1	Grabin 5/1 (Odra)	LzT	-	19.00	-	opolski
2	Wołczyn VII A	LzT	-	8.00	-	kluczborski
woj. podkarpackie złóż: 12			169.80	96.93	40 839.47	
1	Czarna Górna żr. nr 5	Lz	-	0.12	-	bieszczadzki
2	Horyniec*	Ls	44.80	12.00	15 094.00	lubaczowski

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploa- tacyjne (m ³ /h)		
3	Iwonicz*	LzLsT	66.25	41.09	15 758.80	krośnieński
4	Komańcza	Ls	-	0.72	-	sanocki
5	Latoszyn W-1	Lz	-	1.30	-	dębicki
6	Lesko (źródła nr 1, 4)	Ls	-	0.29	-	leski
7	Lipa Zdrój-1	Lz	-	12.00	-	stalowowolski
8	Nieborów źródła	Lz	-	1.26	-	rzeszowski
9	Polańczyk*	Lz	-	0.75	360.67	leski
10	Rabe 1	Lz	-	6.00	-	leski
11	Rymanów*	Lz	58.75	19.60	9 626.00	krośnieński
12	Rzeszów (S-1, S-2)	Lz	-	1.80	-	m.Rzeszów
woj. pomorskie złóż: 3			-	57.00	31 910.00	
1	Krynica Morska IG-1	LzT	-	1.00	-	nowodworski
2	Sopot*	Lz	-	44.00	30 393.00	m.Sopot
3	Ustka*	LzT	-	12.00	1 517.00	słupski
woj. śląskie złóż: 6			428.93	15.59	7 995.49	
1	Dębowiec III*	Lz	74.13	5.67	962.71	cieszyński
2	Goczałkowice-Zdrój I*	Lz	329.80	2.34	1 449.48	pszczyński
3	Jaworze IG-1, IG-2	Lz	-	4.90	-	bielski
4	Ustroń*	LzT	25.00	2.20	4 931.00	cieszyński
5	Zabłocie-Korona*	LzT	-	0.24	652.30	cieszyński
6	Zabłocie-Tadeusz	Lz	-	0.24	-	cieszyński
woj. świętokrzyskie złóż: 8			21.58	135.32	139 648.88	
1	Busko II*	Lz	14.58	16.75	54 137.80	buski
2	Busko-Północ*	LzT	-	15.00	22 680.00	buski
3	Cudzynowice*	LzT	-	82.00	23 774.00	kazimierski
4	Dar Natury	Lz	-	6.50	-	buski
5	Dobrowoda*	Lz	-	8.00	18 705.00	buski
6	Las Winiarski*	Lz	-	3.11	13 092.00	buski
7	Solec-Zdrój*	Lz	7.00 ⁵⁾	0.96	4 385.00	buski
8	Wełnin*	Lz	⁵⁾	3.00	2 875.08	buski
woj. warmińsko-mazurskie złóż: 3			-	162.00	7 169.90	
1	Frombork IGH-1	LzT	-	20.00	-	braniewski
2	Gołdap*	LzT	-	22.00	6 684.90	gołdapski
3	Lidzbark Warmiński GT-1*	T	-	120.00	485.00	lidzbarski
woj. wielkopolskie złóż: 8			-	496.20	12 022.00	
1	Czeszewo IG-1	LzT	-	15.50	-	wrzesiński
2	Dobrow IGH-1	LzT	-	60.00	-	kolski
3	Konin GT-1	T	-	114.00	-	m.Konin
4	Piła IG-1	LzT	-	15.70	-	pilski
5	Swarzędz IGH-1*	T	-	10.00	11 313.00	m.Poznań
6	Ślesin IGH-1	LzT	-	16.00	-	koniński
7	Środa IG-2	LzT	-	40.00	-	średzki
8	Tarnowo Podgórne GT-1*	T	-	225.00	709.00	poznański
woj. zachodniopomorskie złóż: 10			-	894.47	2 591 142.90	
1	Dziwnówek Józef	LzT	-	30.00	-	kamieński
2	Jamno IG-3	LzT	-	5.40	-	koszaliński
3	Kamień Pomorski*	Lz	-	15.00	4 284.00	kamieński
4	Kołobrzeg II*	Lz	-	109.32	16 013.00	kołobrzegi
5	Międzywodzie (Kamień Pomorski IG-1)	Lz	-	1.40	-	kamieński
6	Połczyn*	Lz	-	2.80	3 411.00	świdwiński
7	Pyrzyce*	T	-	340.00	889 440.00	pyrzycki

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploa- tacyjne (m ³ /h)		
8	Stargard Szczeciński I*	T	-	200.00	1 246 846.00	stargardzki
9	Świnoujście I*	Lz	-	10.55	5 608.00	m.Świnoujście
10	Trzęsacz GT-1*	T	-	180.00	425 540.90	gryficki

¹⁾ – zasoby podano łącznie dla 10 złóż regionu wewnątrzkarpackiego, tj. pozycji 1-4, 20, 22, 24, 30, 37-38

²⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krościenko n/Dunajcem źródła i Szczawnica I

³⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krynica-Zdrój I i Muszynianka III

⁴⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Żegiestów-Zdrój i Żegiestów-Zdrój Główny

⁵⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Solec-Zdrój i Wełnin

C - solanki

Lz - wody lecznicze zmineralizowane (mineralizacja >1 g/dm³)

Ls - wody lecznicze słabozmineralizowane (mineralizacja <1 g/dm³)

T- wody termalne

*- złoża objęte koncesją na wydobywanie kopaliny ze złoża

** - zasoby statyczne