

Tabela 1

WYKAZ SOLANEK, WÓD LECZNICZYCH I TERMALNYCH W UKŁADZIE REGIONALNYM W POLSCE
w tys. m³, m³/h, m³/rok (wg stanu na 31.12.2023 r.)

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m³/rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m³/h) statyczne * (tys. m³)	eksploa- tacyjne (m³/h)		
ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE złóż: 151; OGÓŁEM			40 319.22 32 134.95**	7 924.86	15 292 443.24	
provincia A - platformy prekambryjskiej region I - wyniesienia Łeby złóż: 1			-	12.00	626.00	
1	Ustka*	Lt	-	12.00	626.00	śląpski
provincia A - platformy prekambryjskiej region II - syneklizy perybaltyckiej złóż: 5			-	207.00	27 588.00	
1	Frombork IGH-1	Lt	-	20.00	-	braniewski
2	Gołdap*	L+Lt	-	22.00	3 091.00	gołdapski
3	Krynica Morska IG-1	Lt	-	1.00	-	nowodworski
4	Lidzbark Warmiński GT-1 *	T	-	120.00	185.00	lidzbarski
5	Sopot*	L	-	44.00	24 312.00	m. Sopot
provincia B - platformy paleozoicznej region I - niecki brzeżnej złóż: 12			-	1 075.12	316 520.67	
1	Celejów*	T	-	28.00	-	puławski
2	Jachranka*	T	-	201.00	-	legionowski
3	Jamno IG-3	Lt	-	5.40	-	koszaliński
4	Konstancin*	Lt	-	9.12	3 498.00	piaseczyński
5	Marusza*	Lt	-	20.00	1 273.00	grudziądzki
6	Mszczonów*	T	-	150.00	250 196.00	żyrardowski
7	Nałęczów II*	Ls	-	26.00	1 510.30	puławski
8	Skierniewice GT-1, GT-2	T	-	86.60	-	m. Skierniewice
9	Sochaczew GT-1	T	-	180.00	-	sochaczewski
10	Wilga IG-1	Lt	-	20.00	-	otwocki
11	Wołomin	T	-	199.00	-	wołomiński
12	Wręcza*	T	-	150.00	60 043.37	żyrardowski
provincia B - platformy paleozoicznej region II - antyklinorium środkowopolskiego złóż: 13			-	931.12	1 869 496.20	
1	Ciechocinek*	L+Lt	-	220.00	77 445.20	aleksandrowski
2	Dziwnówek Józef	Lt	-	30.00	-	kamieński
3	Inowrocław I*	L	-	6.20	75.00	inowrocławski
4	Inowrocław II*	Lt	-	5.70	26 019.00	inowrocławski
5	Kamień Pomorski*	L	-	15.00	3 323.00	kamieński
6	Kołobrzeg II*	L	-	109.32	12 990.00	kołobrzegi
7	Kotowice*	L	-	10.00	-	zgierski
8	Międzywórze (Kamień Pomorski IG-1)	L	-	1.40	-	kamieński
9	Piła IG-1	Lt	-	15.70	-	pilski
10	Połczyn*	L	-	2.80	4 267.00	świdwiński
11	Toruń*	T	-	320.00	1 707 084.40	m. Toruń
12	Trzęsacz GT-1*	T	-	180.00	27 564.60	gryficki
13	Wieniec*	L	-	15.00	10 728.00	włocławski
provincia B - platformy paleozoicznej region III - szczecińsko-miechowski złóż: 17			-	2 387.05	4 582 458.00	
1	Czeszewo IG-1	Lt	-	15.50	-	wrzesiński

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m³/rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m³/h) statyczne * (tys. m³)	eksploatacyjne (m³/h)		
2	Dobrów IGH-1	Lt	-	60.00	-	kolski
3	Kleszczów GT-1*	T	-	150.00	-	bełchatowski
4	Koło	T	-	311.00	-	kolski
5	Konin GT-1	T	-	114.00	-	m. Konin
6	Poddębice*	T	-	252.00	1 219 793.00	poddębicki
7	Pyrzyce*	T	-	340.00	518 330.00	pyrzycki
8	Sieradz GT-1	T	-	249.00	-	sieradzki
9	Stargard*	T	-	340.00	1 868 946.00	stargardzki
10	Swarzędz IGH-1*	T	-	10.00	11 061.00	m. Poznań
11	Ślesin IGH-1	Lt	-	16.00	-	koniński
12	Środa IG-2	Lt	-	40.00	-	średzki
13	Świnoujście I*	L	-	10.55	7 976.00	m. Świnoujście
14	Tarnowo Podgórne GT-1*	T	-	225.00	862.00	poznański
15	Tomaszów Mazowiecki	T	-	80.00	-	tomaszowski
16	Turek GT-1	T	-	54.00	-	turecki
17	Uniejów I*	T	-	120.00	955 490.00	poddębicki
provincia B - platformy paleozoicznej region IV - monokliny przedsudeckiej złóż: 3			-	19.00	344.00	
1	Łagów Lubuski IG-1	Lt	-	5.00	-	świebodziński
2	Trzebnica IG-1	Lt	-	6.00	-	trzebnicki
3	Wolczyn*	Lt	-	8.00	344.00	kluczborski
provincia B - platformy paleozoicznej region V – górnośląski złóż: 1			-	15.88	855.00	
1	Krzeszowice I*	L	-	15.88	855.00	krakowski
provincia C – sudecka region I - blok przedsudecki złóż: 2			-	26.67	-	
1	Grabin 5/1 (Odra)	Lt	-	19.00	-	opolski
2	Przerzecznik*	Ls	-	7.67	-	dzierżoniowski
provincia C – sudecka region II – sudecki złóż: 20			38 250.55	657.83	1 193 558.91	
1	Cieplice*	Lst	13 680.00	56.54	210 159.00	m. Jelenia Góra
2	Czerniawa-Zdrój*	Ls	115.20	7.32	720.00	łubański
3	Długopole-Zdrój*	Ls	501.50	1.95	1 809.00	kłodzki
4	Duszniki-Zdrój*	L+Lt	1 440.00	107.48	329 743.92	kłodzki
5	Gorzanów*	L	13 296.00	42.90	49 483.00	kłodzki
6	Jedlina-Zdrój*	L	-	5.66	6.00	wałbrzyski
7	Karpniki*	T	-	44.00	126 432.00	karkonoski
8	Kudowa*	L	720.00	29.10	85 148.84	kłodzki
9	Lądek-Zdrój*	Lst	915.00	59.82	88 932.00	kłodzki
10	Polanica-Zdrój*	L+Ls	6 713.00	81.22	285 381.20	kłodzki
11	Sosnówka źródła	Ls	-	2.70	-	karkonoski
12	Staniszów*	T	-	20.50	-	karkonoski
13	Stara Łomnica*	L+Ls	-	101.30	-	kłodzki
14	Stare Bogaczowice źródła	L	-	0.62	-	wałbrzyski
15	Stare Rochowice	L	-	41.04	-	jaworski
16	Stary Wielisław	L	664.85	20.80	-	kłodzki
17	Szczawina*	Ls	97.00	3.40	-	kłodzki
18	Szczawno-Zdrój*	L+Ls	-	0.54	4 938.95	wałbrzyski

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne * (tys. m ³)	eksploatacyjne (m ³ /h)		
19	Szklarska Poręba	Ls	-	10.75	-	karkonoski
20	Świeradów-Zdrój*	L+Ls	108.00	20.19	10 805.00	lubański
provincia D – karpacka region I - zapadliska przedkarpackiego złóż: 26			661.78 32 134.95**	215.78	128 426.94	
1	Busko II*	L	75.00	16.75	35 567.30	buski
2	Busko-Północ*	Lt	30.50	15.00	26 731.00	buski
3	Cudzynowice*	T	-	82.00	-	kazimierski
4	Dębowiec III*	L	74.13	5.67	708.34	cieszyński
5	Dobrowoda I*	L	20.00	8.00	20 152.42	buski
6	Drogomyśl-Dziedzina*	L	-	1.00	-	cieszyński
7	Goczałkowice-Zdrój I*	L	329.80	2.34	1 184.59	pszczyński
8	Horyniec*	Ls	44.80	12.00	12 399.00	lubaczowski
9	Konstantynów*	L	4.38	0.50	-	buski
10	Las Winiarski*	L	16.00	3.11	8 175.00	buski
11	Latoszyn-Zdrój*	L	-	1.30	2 952.00	dębicki
12	Lipa Zdrój-I*	L	-	12.00	-	stalowowolski
13	Lusina*	L	-	4.00	-	krakowski
14	Łagiewniki*	L	-	5.00	-	m. Kraków
15	Łapczyca*	C	32 134.95**	3.70	1 502.10	bocheński
16	Mateczny I*	L	9.16	8.50	3 269.10	m. Kraków
17	Nieborów źródła	L	-	1.26	-	rzeszowski
18	Opatkowice	L	-	5.95	-	m. Kraków
19	Piastów*	L	9.64	6.50	-	buski
20	Rzeszów (S-1, S-2)	L	-	1.80	-	m. Rzeszów
21	Solec-Zdrój*	L	8.41	0.96	4 074.00	buski
22	Stany Zdrój-1	L	-	0.50	-	stalowowolski
23	Swoszowice*	L	13.68	6.16	4 767.00	m. Kraków
24	Wieliczka	L	26.28	3.00	3 759.89	buski
25	Wieliczka W-VII-16*	L	-	8.30	640.00	wielicki
26	Zabłocie-Korona*	L	-	0.48	2 545.20	cieszyński
provincia D – karpacka region II – zewnętrzno-karpacki złóż: 41			426.81	451.31	851 349.52	
1	Czarna Góra źr. nr 5	L	-	0.12	-	bieszczadzki
2	Fredropol F-1	L	-	0.50	-	przemyski
3	Galicjanka III - Pole 1, Pole 2*	L	-	14.95	-	nowosądecki
4	Głębokie Kinga	L	-	0.30	-	nowosądecki
5	Iwonicz*	L+Ls+Lt	-	41.09	13 247.50	krośnieński
6	Jaworze IG-1, IG-2	Lt	-	4.90	-	bielski
7	Komańcza źr. nr 1	Ls	-	0.72	-	sanocki
8	Krościenko n/Dunajcem	L	-	0.13	-	nowotarski
9	Krynica-Zdrój I*	L+Ls	-	32.38	53 685.00	nowosądecki
10	Leluchów L-4	L	-	0.40	-	nowosądecki
11	Lesko (źródła nr 1, 4)	Ls	-	0.29	-	leski
12	Muszyna	L	-	5.92	-	nowosądecki
13	Muszyna INEX*	L+Ls	-	12.30	45 201.00	nowosądecki
14	Muszyna Zdrój*	L	-	11.60	35 451.00	nowosądecki
15	Muszynianka III*	L	-	88.96	336 082.00	nowosądecki
16	Piwniczna-Łomnica*	L+Ls	-	46.26	125 214.40	nowosądecki

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m³/rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m³/h) statyczne * (tys. m³)	eksploatacyjne (m³/h)		
17	Polańczyk*	L	-	0.75	860.31	leski
18	Poręba Wielka*	T	-	16.10	212.00	limanowski
19	Rabe 1	L	-	6.00	-	leski
20	Rabka-Zdrój*	L+Lt	-	6.44	1 091.05	nowotarski
21	Rajcza - Plebania SWR-1	L	-	0.45	-	żywiecki
22	Rudawka - ALTA*	L	-	0.75	-	krośnieński
23	Rymanów*	L	-	19.60	2 937.00	krośnieński
24	Sól S-1 Miriam	L	-	0.10	-	żywiecki
25	Sól-Tężnia*	L	-	0.09	110.00	żywiecki
26	Szczawa*	L	-	2.53	483.82	limanowski
27	Szczawiczne II*	L	-	13.70	56 988.00	nowosądecki
28	Szczawnica I*	L	-	2.46	1 247.32	nowotarski
29	Szczawnik-Cechini*	L	-	30.60	64 658.00	nowosądecki
30	Tylicz I*	L	-	12.40	9 706.72	nowosądecki
31	Ustroń*	Lt	-	2.20	3 245.20	cieszyński
32	Wapienne*	Ls	-	5.67	27 328.00	gorlicki
33	Wapienne INEX*	L	-	9.85	-	nowosądecki
34	Wierchomla Wielka źródła	L+Ls	-	0.32	-	nowosądecki
35	Wysowa*	L	-	11.92	20 201.80	gorlicki
36	Złockie Z-7	L	-	0.31	-	nowosądecki
37	Zubrzyk - Wierchomla Zdrój*	L+Ls	-	17.25	52 148.60	nowosądecki
38	Żegiestów INEX*	L+Ls	-	11.10	-	nowosądecki
39	Żegiestów-Cechini*	L	-	13.00	1 245.00	nowosądecki
40	Żegiestów-Zdrój	L	-	1.30	-	nowosądecki
41	Żegiestów-Zdrój Główny*	L	-	5.60	5.80	nowosądecki
provincia D – karpacka region III – wewnętrzno-karpacki złóż: 10			980.08⁴⁾	1 926.10	6 321 220.00	
1	Białka*	T	-	258.00	242 303.00	tatrzański
2	Bukowina*	T	-	48.00	255 431.00	tatrzański
3	Chochłowskie Termy*	T	-	160.00	558 077.00	tatrzański
4	Furmanowa PIG-1	T	-	90.00	-	tatrzański
5	Podhale 2*	T	-	1 070.00	4 831 416.00	nowotarski
6	Poronin*	T	-	70.00	-	tatrzański
7	Siwa Woda IG-1	T	-	5.00	-	tatrzański
8	Szymoszkowa*	T	-	70.00	49 460.00	tatrzański
9	Zakopane*	T	-	130.00	384 533.00	tatrzański
10	Zazadnia IG-1	T	-	25.10	-	tatrzański

¹⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krościenko n/Dunajcem źródła i Szczawnica I

²⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krynica-Zdrój I i Muszynianka III

³⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Żegiestów-Zdrój i Żegiestów-Zdrój Główny

⁴⁾ – zasoby podano łącznie dla 10 złóż regionu wewnętrzkarpackiego

Uwaga: Przy zestawieniu wielkości wydobycia, w przypadku źródeł i samowypływów z ujęć wód podziemnych, uwzględniono tylko ilość wody wykorzystanej, a nie całkowitą ilość wody wypływającej z ujęcia.

C – solanki

L – wody lecznicze (mineralizacja >1 g/dm³)

Ls – wody lecznicze słabo zmineralizowane (mineralizacja <1 g/dm³)

Lt – wody lecznicze o temperaturze >20°C na wypływie z ujęcia

Lst – wody lecznicze słabo zmineralizowane o temperaturze >20°C na wypływie z ujęcia

T – wody termalne

*- złoża objęte koncesją na wydobywanie kopaliny ze złoża

** - zasoby statyczne