

Tabela 2

WYKAZ SOLANEK, WÓD LECZNICZYCH I TERMALNYCH – W UKŁADZIE WOJEWÓDZKIM W POLSCE
w tys. m³, m³/h, m³/rok (wg stanu na 31.12.2023 r.)

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m³/rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m³/h) statyczne** (tys. m³)	eksploatacyjne (m³/h)		
ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE złóż: 151; OGÓŁEM			40 319.22 32 134.95**	7 924.86	15 292 443.24	
woj. dolnośląskie złóż: 22			38 250.55	671.50	1 193 558.91	
1	Cieplice*	Lst	13 680.00	56.54	210 159.00	m. Jelenia Góra
2	Czerniawa-Zdrój*	Ls	115.20	7.32	720.00	lubański
3	Długopole-Zdrój*	Ls	501.50	1.95	1 809.00	kłodzki
4	Duszniki-Zdrój*	L+Lt	1 440.00	107.48	329 743.92	kłodzki
5	Gorzanów*	L	13 296.00	42.90	49 483.00	kłodzki
6	Jedlina-Zdrój*	L	-	5.66	6.00	wałbrzyski
7	Karpniki*	T	-	44.00	126 432.00	karkonoski
8	Kudowa*	L	720.00	29.10	85 148.84	kłodzki
9	Lądek-Zdrój*	Lst	915.00	59.82	88 932.00	kłodzki
10	Polanica-Zdrój*	L+Ls	6 713.00	81.22	285 381.20	kłodzki
11	Przerzeczyn*	Ls	-	7.67	-	dzierzoniowski
12	Sosnówka źródła	Ls	-	2.70	-	karkonoski
13	Staniszów*	T	-	20.50	-	karkonoski
14	Stara Łomnica*	L+Ls	-	101.30	-	kłodzki
15	Stare Bogaczowice źródła	L	-	0.62	-	wałbrzyski
16	Stare Rochowice	L	-	41.04	-	jaworski
17	Stary Wielisław	L	664.85	20.80	-	kłodzki
18	Szczawina*	Ls	97.00	3.40	-	kłodzki
19	Szczawno-Zdrój*	L+Ls	-	0.54	4 938.95	wałbrzyski
20	Szklarska Poręba	Ls	-	10.75	-	karkonoski
21	Świeradów-Zdrój*	L+Ls	108.00	20.19	10 805.00	lubański
22	Trzebnica IG-1	Lt	-	6.00	-	trzebnicki
woj. kujawsko-pomorskie złóż: 6			-	586.90	1 822 624.60	
1	Ciechocinek*	L+Lt	-	220.00	77 445.20	aleksandrowski
2	Inowrocław I*	L	-	6.20	75.00	inowrocławski
3	Inowrocław II*	Lt	-	5.70	26 019.00	inowrocławski
4	Marusza*	Lt	-	20.00	1 273.00	grudziądzki
5	Toruń*	T	-	320.00	1 707 084.40	m. Toruń
6	Wieniec*	L	-	15.00	10 728.00	włocławski
woj. lubelskie złóż: 2			-	54.00	1 510.30	
1	Celejów*	T	-	28.00	-	puławski
2	Nałęczów II*	Ls	-	26.00	1 510.30	puławski
woj. lubuskie złóż: 1			-	5.00	-	
1	Łagów Lubuski IG-1	Lt	-	5.00	-	świebodziński
woj. łódzkie złóż: 7			-	947.60	2 175 283.00	
1	Kleszczów GT-1*	T	-	150.00	-	bełchatowski
2	Kotowice*	L	-	10.00	-	zgierski
3	Poddebice*	T	-	252.00	1 219 793.00	poddebicki
4	Sieradz GT-1	T	-	249.00	-	sieradzki
5	Skierniewice GT-1, GT-2	T	-	86.60	-	m. Skierniewice
6	Tomaszów Mazowiecki	T	-	80.00	-	tomaszowski
7	Uniejów I*	T	-	120.00	955 490.00	poddebicki
woj. małopolskie złóż: 45			1 279.73 32 134.95**	2 357.34	7 163 202.71	
1	Białka*	T	980.08 ¹⁾	258.00	242 303.00	tatrzański
2	Bukowina*	T	¹⁾	48.00	255 431.00	tatrzański

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m³/rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m³/h) statyczne** (tys. m³)	eksploatacyjne (m³/h)		
3	Chochołowskie Termy*	T	- ¹⁾	160.00	558 077.00	tatrzański
4	Furmanowa PIG-1	T	- ¹⁾	90.00	-	tatrzański
5	Galicjanka III - Pole 1, Pole 2*	L	-	14.95	-	nowosądecki
6	Głębokkie Kinga	L	-	0.30	-	nowosądecki
7	Krościenko n/Dunajcem	L	6.03 ²⁾	0.13	-	nowotarski
8	Krynica-Zdrój I*	L+Ls	105.04 ³⁾	32.38	53 685.00	nowosądecki
9	Krzeszowice I*	L	-	15.88	855.00	krakowski
10	Leluchów L-4	L	0.84	0.40	-	nowosądecki
11	Lusina*	L	-	4.00	-	krakowski
12	Łagiewniki*	L	-	5.00	-	m. Kraków
13	Łapczyca*	C	32 134.95**	3.70	1 502.10	bocheński
14	Mateczny I*	L	9.16	8.50	3 269.10	m. Kraków
15	Muszyna	L	-	5.92	-	nowosądecki
16	Muszyna INEX*	L+Ls	-	12.30	45 201.00	nowosądecki
17	Muszyna Zdrój*	L	19.50	11.60	35 451.00	nowosądecki
18	Muszynianka III*	L	- ³⁾	88.96	336 082.00	nowosądecki
19	Opatkowice	L	-	5.95	-	m. Kraków
20	Piwniczna-Łomnica*	L+Ls	70.62	46.26	125 214.40	nowosądecki
21	Podhale 2*	T	- ¹⁾	1 070.00	4 831 416.00	nowotarski
22	Poręba Wielka*	T	-	16.10	212.00	limanowski
23	Poronin*	T	- ¹⁾	70.00	-	tatrzański
24	Rabka-Zdrój*	L+Lt	2.28	6.44	1 091.05	nowotarski
25	Siwa Woda IG-1	T	- ¹⁾	5.00	-	tatrzański
26	Swoszowice*	L	13.68	6.16	4 767.00	m. Kraków
27	Szczawa*	L	1.00	2.53	483.82	limanowski
28	Szczawiczne II*	L	7.81	13.70	56 988.00	nowosądecki
29	Szczawnica I*	L	- ²⁾	2.46	1 247.32	nowotarski
30	Szczawnik-Cechini*	L	11.87	30.60	64 658.00	nowosądecki
31	Szymoszkowa*	T	- ¹⁾	70.00	49 460.00	tatrzański
32	Tylicz I*	L	48.42	12.40	9 706.72	nowosądecki
33	Wapienne*	Ls	-	5.67	27 328.00	gorlicki
34	Wapienne INEX*	L	-	9.85	-	nowosądecki
35	Wieliczka W-VII-16*	L	-	8.30	640.00	wielicki
36	Wierchomla Wielka źródła	L+Ls	-	0.32	-	nowosądecki
37	Wysowa*	L	-	11.92	20 201.80	gorlicki
38	Zakopane*	T	- ¹⁾	130.00	384 533.00	tatrzański
39	Zazadnia IG-1	T	- ¹⁾	25.10	-	tatrzański
40	Złockie Z-7	L	-	0.31	-	nowosądecki
41	Zubrzyk - Wierchomla Zdrój*	L+Ls	-	17.25	52 148.60	nowosądecki
42	Żegiestów INEX*	L+Ls	-	11.10	-	nowosądecki
43	Żegiestów-Cechini*	L	-	13.00	1 245.00	nowosądecki
44	Żegiestów-Zdrój	L	3.40 ⁴⁾	1.30	-	nowosądecki
45	Żegiestów-Zdrój Główny*	L	- ⁴⁾	5.60	5.80	nowosądecki
woj. mazowieckie złóż: 7			-	909.12	313 737.37	
1	Jachranka*	T	-	201.00	-	legionowski
2	Konstancin*	Lt	-	9.12	3 498.00	piaseczyński
3	Mszczonów*	T	-	150.00	250 196.00	żyrardowski
4	Sochaczew GT-1	T	-	180.00	-	sochaczewski
5	Wilga IG-1	Lt	-	20.00	-	otwocki
6	Wołomin	T	-	199.00	-	wołomiński
7	Wręcza*	T	-	150.00	60 043.37	żyrardowski
woj. opolskie złóż: 2			-	27.00	344.00	
1	Grabin 5/1 (Odra)	Lt	-	19.00	-	opolski
2	Wołczyn*	Lt	-	8.00	344.00	kluczborski
woj. podkarpackie złóż: 15			169.80	98.68	32 395.81	
1	Czarna Góra źr. nr 5	L	-	0.12	-	bieszczadzki
2	Fredropol F-1	L	-	0.50	-	przemyski

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m³/rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m³/h) statyczne** (tys. m³)	eksploatacyjne (m³/h)		
3	Horyniec*	Ls	44.80	12.00	12 399.00	lubaczowski
4	Iwonicz*	L+Ls+Lt	66.25	41.09	13 247.50	krośnieński
5	Komańcza źr. nr 1	Ls	-	0.72	-	sanocki
6	Latoszyn-Zdrój*	L	-	1.30	2 952.00	dębicki
7	Lesko (źródła nr 1, 4)	Ls	-	0.29	-	leski
8	Lipa Zdrój-1*	L	-	12.00	-	stalowowolski
9	Nieborów źródła	L	-	1.26	-	rzeszowski
10	Polańczyk*	L	-	0.75	860.31	leski
11	Rabe 1	L	-	6.00	-	leski
12	Rudawka - ALTA*	L	-	0.75	-	krośnieński
13	Rymanów*	L	58.75	19.60	2 937.00	krośnieński
14	Rzeszów (S-1, S-2)	L	-	1.80	-	m. Rzeszów
15	Stany Zdrój-1	L	-	0.50	-	stalowowolski
woj. pomorskie złóż: 3			-	57.00	24 938.00	
1	Krynica Morska IG-1	Lt	-	1.00	-	nowodworski
2	Sopot*	L	-	44.00	24 312.00	m. Sopot
3	Ustka*	Lt	-	12.00	626.00	słupski
woj. śląskie złóż: 9			428.93	17.23	7 793.33	
1	Dębowiec III*	L	74.13	5.67	708.34	cieszyński
2	Drogomyśl-Dziedzina*	L	-	1.00	-	cieszyński
3	Goczałkowice-Zdrój I*	L	329.80	2.34	1 184.59	pszczyński
4	Jaworze IG-1, IG-2	Lt	-	4.90	-	bielski
5	Rajcza - Plebania SWR-1	L	-	0.45	-	żywiecki
6	Sól S-1 Miriam	L	-	0.10	-	żywiecki
7	Sól-Tężnia*	L	-	0.09	110.00	żywiecki
8	Ustronь*	Lt	25.00	2.20	3 245.20	cieszyński
9	Zabłocie-Korona*	L	-	0.48	2 545.20	cieszyński
woj. świętokrzyskie złóż: 9			190.21	135.82	98 459.61	
1	Busko II*	L	75.00	16.75	35 567.30	buski
2	Busko-Północ*	Lt	30.50	15.00	26 731.00	buski
3	Cudzynowice*	T	-	82.00	-	kazimierski
4	Dobrowoda I*	L	9.64	8.00	20 152.42	buski
5	Konstantynów*	L	20.00	0.50	-	buski
6	Las Winiarski*	L	4.38	3.11	8 175.00	buski
7	Piastrec*	L	16.00	6.50	-	buski
8	Solec-Zdrój*	L	8.41	0.96	4 074.00	buski
9	Wielń*	L	26.28	3.00	3 759.89	buski
woj. warmińsko-mazurskie złóż: 3			-	162.00	3 276.00	
1	Frombork IGH-1	Lt	-	20.00	-	braniewski
2	Gołdap*	L+Lt	-	22.00	3 091.00	gołdapski
3	Lidzbark Warmiński GT-1*	T	-	120.00	185.00	lidzbarski
woj. wielkopolskie złóż: 10			-	861.20	11 923.00	
1	Czeszewo IG-1	Lt	-	15.50	-	wrzesiński
2	Dobrowo IGH-1	Lt	-	60.00	-	kolski
3	Koło	T	-	311.00	-	kolski
4	Konin GT-1	T	-	114.00	-	m. Konin
5	Piła IG-1	Lt	-	15.70	-	pilski
6	Swarzędz IGH-1*	T	-	10.00	11 061.00	m. Poznań
7	Ślesin IGH-1	Lt	-	16.00	-	koniński
8	Środa IG-2	Lt	-	40.00	-	średzki
9	Tarnowo Podgórne GT-1*	T	-	225.00	862.00	poznański
10	Turek GT-1	T	-	54.00	-	turecki
woj. zachodniopomorskie złóż: 10			-	1 034.47	2 443 396.60	

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m ³ /rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m ³ /h) statyczne** (tys. m ³)	eksploatacyjne (m ³ /h)		
1	Dziwnówek Józef	Lt	-	30.00	-	kamieński
2	Jamno IG-3	Lt	-	5.40	-	koszaliński
3	Kamień Pomorski*	L	-	15.00	3 323.00	kamieński
4	Kołobrzeg II*	L	-	109.32	12 990.00	kołobrzegi
5	Międzywodzie (Kamień Pomorski IG-1)	L	-	1.40	-	kamieński
6	Połczyn*	L	-	2.80	4 267.00	świdwiński
7	Pyrzyce*	T	-	340.00	518 330.00	pyrzycki
8	Stargard*	T	-	340.00	1 868 946.00	stargardzki
9	Świnoujście I*	L	-	10.55	7 976.00	m. Świnoujście
10	Trzęsacz GT-1*	T	-	180.00	27 564.60	gryficki

¹⁾ – zasoby podano łącznie dla 10 złóż województwa małopolskiego, tj. pozycji 1-4, 21, 23, 25, 31, 39-40

²⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krościenko n/Dunajcem źródła i Szczawnica I

³⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Krynica-Zdrój I i Muszynianka III

⁴⁾ – zasoby podano łącznie dla złóż: Żegiestów-Zdrój i Żegiestów-Zdrój Główny

Uwaga: Przy zestawieniu wielkości wydobywania, w przypadku źródeł i samowypływów z ujęć wód podziemnych, uwzględniono tylko ilość wody wykorzystanej, a nie całkowitą ilość wody wypływającej z ujęcia.

C – solanki

L – wody lecznicze (mineralizacja >1 g/dm³)

Ls – wody lecznicze słabo zmineralizowane (mineralizacja <1 g/dm³)

Lt – wody lecznicze o temperaturze >20°C na wypływie z ujęcia

Lst – wody lecznicze słabo zmineralizowane o temperaturze >20°C na wypływie z ujęcia

T – wody termalne

*- złoża objęte koncesją na wydobywanie kopalin ze złoża

** - zasoby statyczne