

Tabela 1

WYKAZ SOLANEK, WÓD LECZNICZYCH I TERMALNYCH W UKŁADZIE REGIONALNYM W POLSCE
w tys. m³, m³/h, m³/rok (wg stanu na 31.12.2024 r.)

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m³/rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m³/h) statyczne** (tys. m³)	eksploatacyjne (m³/h)		
ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE złóż: 159; OGÓŁEM			3 791.77 32 133.45**	9 066.82	15 538 219.32	
provincia A - platformy prekambryjskiej region I - wyniesienia Łeby złóż: 1			-	12.00	1 254.00	
1	Ustka*	Lt	-	12.00	1 254.00	słupski
provincia A - platformy prekambryjskiej region II - syneklizy perybaltyckiej złóż: 5			-	207.00	24 960.00	
1	Frombork IGH-1	Lt	-	20.00	-	braniewski
2	Gołdap*	L+Lt	-	22.00	3 815.00	gołdapski
3	Krynica Morska IG-1	Lt	-	1.00	-	nowodworski
4	Lidzbark Warmiński GT-1*	T	-	120.00	-	lidzbarski
5	Sopot*	L	-	44.00	21 145.00	m. Sopot
provincia B - platformy paleozoicznej region I - niecki brzeźnej złóż: 15			-	1 634.12	536 333.57	
1	Celejów*	T	-	28.00	-	puławski
2	Jachranka*	T	-	201.00	-	legionowski
3	Jamno IG-3	Lt	-	5.40	-	koszaliński
4	Konstancin*	Lt	-	9.12	3 529.00	piaseczyński
5	Marusza*	Lt	-	20.00	2 124.00	grudziądzki
6	Mszczonów*	T	-	150.00	391 431.00	żyrardowski
7	Nałęczów II*	Ls	-	26.00	2 514.00	puławski
8	Otwock	T	-	198.00	-	otwocki
9	Piastów	T	-	201.00	-	pruszkowski
10	Skierniewice GT-1, GT-2	T	-	86.60	-	m. Skierniewice
11	Sochaczew GT-1	T	-	180.00	-	sochaczewski
12	Wilga IG-1	Lt	-	20.00	-	otwocki
13	Wołomin	T	-	199.00	-	wołomiński
14	Wręcza*	T	-	150.00	136 735.57	żyrardowski
15	Żyrardów	T	-	160.00	-	żyrardowski
provincia B - platformy paleozoicznej region II - antyklinorium środkowopolskiego złóż: 14			-	1 131.12	1 979 416.70	
1	Ciechocinek*	L+Lt	-	220.00	82 907.60	aleksandrowski
2	Dziwnówek II*	Lt	-	30.00	-	kamiński
3	Inowrocław GT-1	T	-	200.00	-	inowrocławski
4	Inowrocław I*	L	-	6.20	76.00	inowrocławski
5	Inowrocław II*	Lt	-	5.70	18 906.00	inowrocławski
6	Kamień Pomorski*	L	-	15.00	3 208.00	kamiński
7	Kołobrzeg II*	L	-	109.32	11 837.00	kołobrzeski
8	Kotowice*	L	-	10.00	-	zgierski
9	Międzywórze (Kamień Pomorski IG-1)	L	-	1.40	-	kamiński
10	Piła IG-1	Lt	-	15.70	-	pilski

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m³/rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m³/h) statyczne** (tys. m³)	eksploatacyjne (m³/h)		
11	Połczyn*	L	-	2.80	4 390.00	świdwiński
12	Toruń*	T	-	320.00	1 848 346.10	m. Toruń
13	Trzęsacz GT-1*	T	-	180.00	-	gryficki
14	Wieniec*	L	-	15.00	9 746.00	włocławski
provincia B - platformy paleozoicznej region III - szczecińsko-miechowski złóż: 18			-	2 735.05	4 435 589.00	
1	Czeszewo IG-1	Lt	-	15.50	-	wrzesiński
2	Dobrow IGH-1	Lt	-	60.00	-	kolcki
3	Kleszczów GT-1*	T	-	150.00	-	bełchatowski
4	Koło	T	-	311.00	-	kolcki
5	Konin GT-1	T	-	114.00	-	m. Konin
6	Poddębice*	T	-	252.00	1 010 900.00	poddębicki
7	Pyrzyce*	T	-	340.00	277 809.00	pyrzycki
8	Sieradz*	T	-	249.00	81 335.00	sieradzki
9	Stargard*	T	-	425.00	2 216 522.00	stargardzki
10	Swarzędz IGH-1*	T	-	10.00	10 627.00	m. Poznań
11	Ślesin IGH-1	Lt	-	16.00	-	koniński
12	Środa IG-2	Lt	-	40.00	-	średzki
13	Świnoujście I*	L	-	10.55	6 702.00	m. Świnoujście
14	Tarnowo Podgórne GT-1*	T	-	225.00	1 056.00	poznański
15	Tomaszów Mazowiecki	T	-	80.00	-	tomaszowski
16	Turek GT-1	T	-	54.00	-	turecki
17	Uniejów I*	T	-	120.00	830 638.00	poddębicki
18	Wągrowiec	T	-	263.00	-	wągrowiecki
provincia B - platformy paleozoicznej region IV - monokliny przedsudeckiej złóż: 4			-	76.00	320.00	
1	Łagów Lubuski IG-1	Lt	-	5.00	-	świebodziński
2	Oława GT-1	T	-	60.00	-	oławski
3	Trzebnica IG-1	Lt	-	3.00	-	trzebnicki
4	Wołczyn*	Lt	-	8.00	320.00	kluczborski
provincia B - platformy paleozoicznej region V – górnoląski złóż: 1			0.58	15.88	922.00	
1	Krzeszowice I*	L	0.58	15.88	922.00	krakowski
provincia C – sudecka region I – blok przedsudecki złóż: 2			-	26.67	-	
1	Grabin 5/1 (Odra)	Lt	-	19.00	-	opolski
2	Przerzeczyn*	Ls	-	7.67	-	dzierżoniowski
provincia C – sudecka region II – sudecki złóż: 20			1 593.78	619.29	1 126 333.86	
1	Cieplice*	Lst	570.00 ¹⁾	56.54	197 573.00	m. Jelenia Góra
2	Czerniawa-Zdrój*	Ls	4.80	7.32	711.00	lubański
3	Długopole-Zdrój*	Ls	20.90	1.95	1 833.00	kłodzki
4	Duszniki-Zdrój*	L+Lt	60.00	107.48	310 988.76	kłodzki
5	Gorzanów*	L	554.00 ²⁾	42.90	45 535.00	kłodzki

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m³/rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m³/h) statyczne** (tys. m³)	eksploatacyjne (m³/h)		
6	Jedlina-Zdrój*	L	-	5.66	4.00	wałbrzyski
7	Karpniki*	T	-	44.00	120 854.00	karkonoski
8	Kudowa*	L	30.00	29.10	80 213.52	kłódzki
9	Lądek-Zdrój*	Lst	38.13	59.82	77 690.00	kłódzki
10	Polanica-Zdrój*	L+Ls	279.71	81.22	276 180.04	kłódzki
11	Sosnówka źródła	Ls	570.00 ¹⁾	2.70	-	karkonoski
12	Staniszów*	T	-	20.50	-	karkonoski
13	Stara Łomnica*	L+Ls	554.00 ²⁾	101.30	-	kłódzki
14	Stare Bogaczowice źródła	L	-	0.62	-	wałbrzyski
15	Stare Rochowice	L	-	2.50	-	jaworski
16	Stary Wielisław	L	27.70	20.80	-	kłódzki
17	Szczawina*	Ls	4.04	3.40	-	kłódzki
18	Szczawno-Zdrój*	L+Ls	-	0.54	5 185.54	wałbrzyski
19	Szklarska Poręba	Ls	570.00 ¹⁾	10.75	-	karkonoski
20	Świeradów-Zdrój*	L+Ls	4.50	20.19	9 566.00	lubański
provincia D – karpacka region I - zapadliska przedkarpackiego złóż: 26			323.02 32 133.45**	215.78	159 411.26	
1	Busko II*	L	14.58	16.75	31 678.00	buski
2	Busko-Północ*	Lt	15.00	15.00	35 723.00	buski
3	Cudzynowice*	T	-	82.00	23 816.00	kazimierski
4	Dębowiec III*	L	74.13 ³⁾	5.67	682.04	cieszyński
5	Dobrowoda I*	L	5.33	8.00	19 567.07	buski
6	Drogomyśl-Dziedzina*	L	74.13 ³⁾	1.00	1 905.50	cieszyński
7	Goczałkowice-Zdrój I*	L	132.58	2.34	1 053.70	pszczyński
8	Horyniec*	Ls	44.79	12.00	12 617.00	lubaczowski
9	Konstantynów*	L	0.50	0.50	-	buski
10	Las Winiarski*	L	3.11	3.11	11 647.00	buski
11	Latoszyn-Zdrój*	L	5.10	1.30	3 033.00	dębicki
12	Lipa Zdrój-I*	L	-	12.00	-	stalowowolski
13	Lusina*	L	-	4.00	-	krakowski
14	Łagiewniki*	L	9.16 ⁴⁾	5.00	-	m. Kraków
15	Łapczyca*	C	32 133.45**	3.70	1 500.90	bocheński
16	Mateczny I*	L	9.16 ⁴⁾	8.50	3 089.60	m. Kraków
17	Nieborów źródła	L	-	1.26	-	rzeszowski
18	Opatkowice	L	-	5.95	-	m. Kraków
19	Piestrzec*	L	1.10	6.50	-	buski
20	Rzeszów (S-1, S-2)	L	-	1.80	-	m. Rzeszów
21	Solec-Zdrój*	L	0.96	0.96	2 262.0	buski
22	Stany Zdrój-1	L	-	0.50	-	stalowowolski
23	Swoszowice*	L	13.68	6.16	4 671.00	m. Kraków
24	Welnin*	L	3.00	3.00	3 729.65	buski
25	Wieliczka W-VII-16*	L	-	8.30	874.00	wielicki
26	Zabłocie-Korona*	L	74.13 ³⁾	0.48	1 561.80	cieszyński
provincia D – karpacka region II – zewnątrzokarpacki złóż: 43			894.31	467.81	964 476.93	
1	Ciężkowice	L	-	0.50	-	tarnowski
2	Czarna Górna źr. nr 5	L	-	0.12	-	bieszczadzki
3	Fredropol F-1	L	-	0.50	-	przemyski

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m³/rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m³/h) statyczne** (tys. m³)	eksploatacyjne (m³/h)		
4	Galicjanka III - Pole 1, Pole 2*	L	48.05 ⁵⁾	14.95	28 220.00	nowosądecki
5	Głębokie Kinga	L	125.50 ⁶⁾	0.30	-	nowosądecki
6	Iwonicz*	L+Ls+Lt	66.25	41.09	11 129.70	krośniński
7	Jasienica	T	25.00 ⁷⁾	10.00	-	bielski
8	Jaworze IG-1, IG-2	Lt	25.00 ⁷⁾	4.90	-	bielski
9	Komańcza źr. nr 1	Ls	-	0.72	-	sanocki
10	Krościenko n/Dunajcem	L	3.50	0.13	-	nowotarski
11	Krynica-Zdrój I*	L+Ls	57.42 ⁸⁾	32.38	51 211.00	nowosądecki
12	Leluchów L-4	L	28.84 ⁹⁾	0.40	-	nowosądecki
13	Lesko (źródła nr 1, 4)	Ls	-	0.29	-	leski
14	Muszyna	L	48.05 ⁵⁾ 28.84 ⁹⁾	5.92	-	nowosądecki
15	Muszyna INEX*	L+Ls	48.05 ⁵⁾	12.30	49 608.00	nowosądecki
16	Muszyna Zdrój*	L	34.80 ¹⁰⁾	11.60	37 978.00	nowosądecki
17	Muszynianka III*	L	31.67 48.05 ⁴⁾ 57.42 ⁸⁾ 28.84 ⁹⁾	88.96	360 222.00	nowosądecki
18	Piwniczna-Łomnica*	L+Ls	63.79 125.50 ⁶⁾	46.26	149 464.20	nowosądecki
19	Polańczyk*	L	-	0.75	795.15	leski
20	Poręba Wielka*	T	-	16.10	78.00	limanowski
21	Rabe I	L	-	6.00	-	leski
22	Rabka-Zdrój*	L+Lt	2.28	6.44	1 216.00	nowotarski
23	Rajcza - Plebania SWR-1	L	-	0.45	-	żywiecki
24	Rudawka - ALTA*	L	-	0.75	-	krośniński
25	Rymanów*	L	58.75	19.60	13 104.00	krośniński
26	Sól S-1 Miriam	L	-	0.10	-	żywiecki
27	Sól-Tężnia*	L	-	0.09	179.00	żywiecki
28	Szczawa*	L	10.13	2.53	751.27	limanowski
29	Szczawiczne II*	L	57.42 ⁸⁾	13.70	57 621.00	nowosądecki
30	Szczawnica I*	L	2.53	2.46	1 182.19	nowotarski
31	Szczawnik-Cechini*	L	48.05 ⁵⁾ 34.80 ¹⁰⁾	30.60	65 143.00	nowosądecki
32	Tylicz I*	L	48.42	12.40	9 550.02	nowosądecki
33	Ustroń*	Lt	25.00 ⁷⁾	2.20	2 417.00	cieszyński
34	Wapienne*	Ls	-	5.67	26 772.00	gorlicki
35	Wapienne INEX*	L	28.84 ⁹⁾	9.85	-	nowosądecki
36	Wierchomla Wielka źródła	L+Ls	142.25	0.32	-	nowosądecki
37	Wysowa*	L	-	11.92	18 498.10	gorlicki
38	Złockie Z-7	L	-	0.31	-	nowosądecki
39	Zubrzyk - Wierchomla Zdrój*	L+Ls	145.13 ¹¹⁾	23.25	77 900.40	nowosądecki
40	Żegiestów INEX*	L+Ls	145.13 ¹¹⁾	11.10	-	nowosądecki
41	Żegiestów-Cechini*	L	145.13 ¹¹⁾	13.00	1 402.80	nowosądecki
42	Żegiestów-Zdrój	L	145.13 ¹¹⁾	1.30	-	nowosądecki
43	Żegiestów-Zdrój Główny*	L	145.13 ¹¹⁾	5.60	34.10	nowosądecki
provincia D – karpacka region III – wewnętrznokarpacki złóż: 10			980.08	1 926.10	6 309 202.00	
1	Białka*	T	980.08 ¹²⁾	258.00	312 017.00	tatrzański

Lp.	Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie złoża nieudostępnionego	Typ wody	Zasoby geologiczne bilansowe		Pobór (m³/rok)	Powiat
			dyspozycyjne (m³/h) statyczne** (tys. m³)	eksploatacyjne (m³/h)		
2	Bukowina*	T	980.08 ¹²⁾	48.00	255 973.00	tatrzański
3	Chochołowskie Termy*	T	980.08 ¹²⁾	160.00	723 413.00	tatrzański
4	Furmanowa PIG-1	T	980.08 ¹²⁾	90.00	-	tatrzański
5	Podhale 2*	T	980.08 ¹²⁾	1 070.00	4 613 280.00	nowotarski
6	Poronin*	T	980.08 ¹²⁾	70.00	-	tatrzański
7	Siwa Woda IG-1	T	980.08 ¹²⁾	5.00	-	tatrzański
8	Szymoszkowa*	T	980.08 ¹²⁾	70.00	46 482.00	tatrzański
9	Zakopane*	T	980.08 ¹²⁾	130.00	358 037.00	tatrzański
10	Zazadnia IG-1	T	980.08 ¹²⁾	25.10	-	tatrzański

¹⁾ - zasoby podano łącznie dla złóż: Cieplice, Sosnówka źródła, Szklarska Poręba

²⁾ - zasoby podano łącznie dla złóż: Gorzanów, Stara Łomnica

³⁾ - zasoby podano łącznie dla złóż: Dębowiec III, Drogomyśl – Dziedzina, Zabłocie-Korona

⁴⁾ - zasoby podano łącznie dla złóż: Łagiewniki, Mateczny I

⁵⁾ - zasoby podano łącznie dla złóż: Galicjanka III - Pole 1, Pole 2, Muszyna, Muszyna INEX, Muszynianka III, Szczawnik-Cechini

⁶⁾ - zasoby podano łącznie dla złóż: Głębokie Kinga, Piwniczna-Łomnica

⁷⁾ - zasoby podano łącznie dla złóż: Jasienica, Jaworze IG-1, IG-2, Ustroń

⁸⁾ - zasoby podano łącznie dla złóż: Krynica-Zdrój I, Muszynianka III, Szczawiczne II

⁹⁾ - zasoby podano łącznie dla złóż: Leluchów L-4, Muszyna, Muszynianka III, Wapienne INEX

¹⁰⁾ - zasoby podano łącznie dla złóż: Muszyna-Zdrój, Szczawnik-Cechini

¹¹⁾ - zasoby podano łącznie dla złóż: Zubrzyk - Wierchomla Zdrój, Żegiestów INEX, Żegiestów-Cechini, Żegiestów-Zdrój, Żegiestów-Zdrój Główny

¹²⁾ - zasoby podano łącznie dla złóż: Białka, Bukowina, Chochołowskie Termy, Furmanowa PIG-1, Podhale 2, Poronin, Siwa Woda IG-1, Szymoszkowa, Zakopane, Zazadnia IG-1

Uwaga: Przy zestawieniu wielkości wydobywania, w przypadku źródeł i samowypływów z ujęć wód podziemnych, uwzględniono tylko ilość wody wykorzystanej, a nie całkowitą ilość wody wypływającej z ujęcia.

C – solanki

L – wody lecznicze (mineralizacja >1 g/dm³)

Ls – wody lecznicze słabo zmineralizowane (mineralizacja <1 g/dm³)

Lt – wody lecznicze o temperaturze >20°C na wypływie z ujęcia

Lst – wody lecznicze słabo zmineralizowane o temperaturze >20°C na wypływie z ujęcia

T – wody termalne

*- złoża objęte koncesją na wydobywanie kopaliny ze złoża

** - zasoby statyczne