



państwowa służba
geologiczna

państwowa służba
hydrogeologiczna

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 22 45 92 000, fax 22 45 92 001, sekretariat@pgi.gov.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099; NIP PL 5250008040

www.pgi.gov.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013, Poz. 907 z późn. zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 207 000 EURO.

Sygn. postępowania: EZ-240-69/2014

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych oraz pomocniczych urządzeń laboratoryjnych dla
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

ZATWIERDZAM:

KIEROWNIK

Państwowego Instytutu Geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego

mgr Roman Smółka

Użyte w niniejszym dokumencie skróty i sformułowania oznaczają:

1. „ustawa Pzp” – ustawę z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013, Poz. 907 z późn. zm.);
2. „SIWZ” – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
3. „Zamawiający” – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy;
4. „Wykonawca” – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp.

1. ZAMAWIAJĄCY

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

00-975 Warszawa

ul. Rakowiecka 4

NIP: 525-000-80-40

REGON: 000332133

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 207 000 euro, zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013, Poz. 907 z późn. zm.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych i pomocniczych urządzeń laboratoryjnych dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:

- załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;
- załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.

3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod i nazwa CPV:

Meble laboratoryjne – 39180000-7

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) – 38000000-5

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany będzie w terminie 40 dni licząc od daty zawarcia umowy.

5. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

- 5.1.** Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 5.2.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

- 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
- 7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- 7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia należy rozumieć dostawę mebli laboratoryjnych o wartości co najmniej 30 000,00 PLN brutto każda.

W przypadku, gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

9. ZASADY DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 9.1. Spełnianie warunków opisanych w pkt. 7 i 8 SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w pkt. 10 SIWZ.
- 9.2. Ocena spełniania skonkretyzowanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia.
- 9.3. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- 9.4. Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

10. DOKUMENTY SKŁADANE W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

10.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w pkt. 8 SIWZ, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

10.1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.

10.1.2. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ (wykaz „Doświadczenie”).

Dowodami, o których wyżej mowa, są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie wykonanych dostaw zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

10.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

10.2.1 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

10.2.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

11. DODATKOWE DOKUMENTY/PEŁNOMOCNICTWO

11.1. Do oferty należy załączyć dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

11.2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione

do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.

- 11.3. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy ma obowiązek złożyć oświadczenie zawierające listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

12. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania dla wykonawców zagranicznych)

- 12.1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty wymienione w pkt. 10 SIWZ z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.2 SIWZ:
- 12.1.1. W pkt. 10.2.2 SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- 12.1.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- 12.2. Dokument o których mowa w pkt. 12.1.1.1 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12.1.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt. 12.2 SIWZ stosuje się odpowiednio.

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

- 13.1. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców reguluje m.in. *rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz.U. 2013, Poz. 231)
- 13.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1.1 oraz 11.3 SIWZ należy przedstawić w oryginale, pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 10 SIWZ oraz pkt. 12 SIWZ mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt.0 SIWZ. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej (ponumerowanej) stronie.
- Zgodnie z § 7 ust. 2 *rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz.U. 2013, poz. 231), w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
- 13.3. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.

- 13.4. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, winno być złożone w oryginale.
- 13.5. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
- 13.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

14. OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 14.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.
- 14.2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, mogą oni zostać zobowiązani, najpóźniej przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.
- 14.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy kodeksu cywilnego.
- 14.4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest samodzielnie wykazać spełnianie warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 8 SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać łącznie.
- 14.5. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi zostać utworzona z dokumentów wymienionych w pkt. 10 SIWZ (w razie konieczności – także w pkt. 12 SIWZ) z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w pkt. 10.2 SIWZ (i odpowiednio w pkt. 12 SIWZ), składane są przez każdego z wykonawców osobno.
- 14.6. Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.

15. PODWYKONAWCY

- 15.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
- 15.2. Informacje o powierzeniu realizacji części zamówienia podwykonawcy należy podać w formularzu „Oferta” (załącznik nr 3 do SIWZ).

16. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- 16.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 16.2 SIWZ.
- 16.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentów składanych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany oferty.

- 16.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

17. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Izabela Hęclik (Dział Zamówień Publicznych)

tel. + 48 22 45 92 150

lub e- mail: Izabela.Heclik@pgi.gov.pl

18. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 18.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie lub drogą elektroniczną na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

e-mail: Izabela.Heclik@pgi.gov.pl

- 18.2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaze treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.
- 18.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ.

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

20. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 20.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 20.2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

21. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 21.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 21.2. Oferta musi zawierać co najmniej:
- 21.2.1. wypełniony formularz „Oferta”, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
 - 21.2.2. wypełniony „Formularz cenowy”, który stanowi załącznik nr 3A do SIWZ;

- 21.2.3. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 10 i 11.3 SIWZ (w razie konieczności – także w pkt. 12 SIWZ);
- 21.2.4. dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).
- 21.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
- 21.4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do SIWZ.
- 21.5. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, jednakże ich treść musi być zgodna z treścią formularzy załączonych do SIWZ.
- 21.6. Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym.
- 21.7. Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczętą osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).
- 21.8. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron.
- 21.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczętą osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.
- 21.10. Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.
- 21.11. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej.
- 21.12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów *ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane oraz oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIĄĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”.

22. ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT

- 22.1. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
- 22.2. Koperta powinna być zaadresowana na adres:
- Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)**
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
oraz powinna być opisana następująco:

Oferta na „Dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych oraz pomocniczych urządzeń laboratoryjnych dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie” (Sygn. Postępowania: EZ-240-69/2014)

Nie otwierać przed 12.09.2014 roku.

- 22.3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

23. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- 23.1. Oferty należy składać na adres:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Kancelaria Ogólna (parter budynku A, pok. 15)
- 23.2. **Termin składania ofert upływa 12.09.2014 r. o godz. 10:00**
- 23.3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu określonego w pkt. 23.2 SIWZ. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej PIG-PIB poświadczona stemplem z wpisaną godziną.
- 23.4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

24. OTWARCIE OFERT

- 24.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.09.2014 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, bud. A, pok. 231.
- 24.2. Otwarcie ofert jest jawne.
- 24.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 24.4. Po otwarciu każdej z ofert, do wiadomości zebranych, zostaną podane dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- 24.5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaze informacje, o których mowa w pkt. 24.3 i 24.4 SIWZ.

25. ZMIANIA I WYCOFANIE OFERTY

- 25.1. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
- 25.1.1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”;
 - 25.1.2. zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „ZAMIANA”.

26. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- 26.1. Wykonawca określi wszystkie ceny zgodnie z Formularzem cenowym – Załącznik nr 3A do SIWZ.

- 26.2. Wyliczoną cenę oferty brutto z Formularza cenowego Wykonawca przeniesie do Załącznika nr 3 – Formularz „Oferta”.
- 26.3. Ceny wszystkich pozycji z Formularza Cenowego (Załącznik nr 3A do SIWZ) powinny zawierać w sobie ewentualne opusty oferowane przez Wykonawcę. Ceny te również muszą zawierać wartości i koszty wszystkich elementów zamówienia wskazanych w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
- 26.4. Cena oferty brutto (RAZEM) nie stanowi wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, lecz służy porównaniu ofert złożonych w postępowaniu i dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty. Wynagrodzenie Wykonawcy określone będzie każdorazowo w zamówieniu szczegółowym, zgodnie z cenami określonymi w Formularzu cenowym.
- 26.5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
- 26.6. Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 26.7. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 26.8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

27. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW

- 27.1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.
- 27.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Numer Kryterium	Nazwa kryterium	Waga podana w punktach
1	Cena	100

- 27.3. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku albo z dokładnością wystarczającą do wykazania różnicowania ofert niepodlegających odrzuceniu.
- 27.4. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium:

$$\text{Cof} = \frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt}$$

- 27.5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ramach wszystkich kryteriów.

28. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 28.1. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, przed podpisaniem umowy wykonawcy ci mogą zostać zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.
- 28.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
- 28.3. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyła się od zawarcia umowy, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

29. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 29.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

30. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

- 30.1. Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą zamieszczone są w Istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
- 30.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.
- 30.3. Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy.

31. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁYGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA

- 31.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179 – art. 198 a-g).
- 31.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 31.3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 31.4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w ustawie Pzp w art. 182 ustawy Pzp.

32. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 32.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013, Poz. 907 z późn. zm).
- 32.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
- 32.3. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

33. ZAŁĄCZNIKI:

- 33.1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;
- 33.2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy;
- 33.3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz "Oferta";
- 33.4. Załącznik nr 3A do SIWZ – „Formularz cenowy”;
- 33.5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp;
- 33.6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
- 33.7. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz „Doświadczenie”;
- 33.8. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje dostawę oraz montaż mebli laboratoryjnych wykonywanych na zamówienia oraz dostawę elementów stanowiących wyposażenie laboratorium, tj. krzeseł i taboretów laboratoryjnych, lepkich mat laboratoryjnych, taboretów na kółkach oraz urządzeń niezaliczanych do aparatury laboratoryjnej, tj. precyzyjnej wagi technicznej, odkurzacza, chłodziarko-zamrażalki i bezolejowej sprężarki stomatologicznej wraz z kompletem przewodów pneumatycznych. Urządzenia zgodne z opisem i w ilościach określonych w treści poniżej do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4.

Zamówienie obejmuje również:

- transport mebli laboratoryjnych,
 - rozładunek i wniesienie do pomieszczeń laboratoryjnych,
 - montaż, w tym podłączenie mediów.
2. **Termin realizacji zamówienia – 40 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pozycje 1-25 wymienione w Załączniku nr 3A – Formularz cenowy.**
 3. **Wykonawca zobowiązany jest oddelegować pracownika w celu dokonania szczegółowych pomiarów mebli potrzebnych do wyposażenia pomieszczenia i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółów wykonawczych (rodzaj, ilość, kolor, rodzaj uchwytów, otwory pod okablowanie, listwy maskujące, itp.).**
 4. **Lista uzgodnień sporządzona przez pracownika Wykonawcy w formie pisemnej i rysunkowej, potwierdzona przez Zamawiającego wraz z kalkulacją opartą na cenach jednostkowych zawartych w zał. nr 3A Formularz cenowy, przedstawiona Zamawiającemu w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dokonania pomiaru będzie stanowiła podstawę do wykonania i rozliczenia zamówienia.**
 5. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
 - 1) Blaty robocze, wymienione w pozycjach 6 i 7 muszą być wykonane z granitu IMPALA o dużej odporności mechanicznej oraz gładkiej powierzchni. Blaty polerowane. Grubość blatu 30 mm.
 - 2) Blaty robocze, wymienione w pozycjach 8, 16 i 17 muszą być wykonane z konglomeratu kwarcowo-granitowego z dodatkiem żywicy poliestrowych. Blaty o dużej odporności mechanicznej oraz gładkiej powierzchni. Blaty polerowane. Grubość blatu 20 mm.
 - 3) Blaty na rogach zaokrąglone.
 - 4) Konstrukcje stołów oparte na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach typu A (pozycja 6, 7) i C (pozycja 8, 17), zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Nogi stelaży spawane, wzmocnione. Stelaże malowane proszkowo farbą epoksydową (z możliwością wyboru koloru z palety na etapie zamówienia). Farba musi posiadać atest PZH, być odporna na obciążenia mechaniczne jak również na korozję oraz odczynniki chemiczne.

- 5) Meble wykonane z płyt meblowych obustronnie laminowanych o grubości 18 mm z okleiną ABS o grubości 2 mm.
- 6) Zawiasy w szafkach, regałach i kontenerkach samo domykające się.
- 7) Szuflady w kontenerkach oraz szafkach przejezdnych wyposażone w prowadnice samo domykające się. Ścianki boczne szuflad metalowe, profilowane.
- 8) Kontenerki oraz szafki przejezdne wyposażone w 4 kółka nierysujące podłoże, w tym 2 z blokadą (hamulec).
- 9) Uchwyty o szerokości 125 mm.
- 10) Wewnątrz szafek, regałów znajdują się półki z możliwością regulacji ich wysokości.
- 11) Maskownice wykonane z płyt meblowych obustronnie laminowanych o grubości 18 mm z okleiną ABS o grubości 2 mm – 2 sztuki.
- 12) Obrotowy taboret laboratoryjny, niski. Siedzisko wykonane z antypoślizgowego, miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Taboret odporny na działanie słabych kwasów i zasad. Regulacja wysokości siedziska w zakresie od 450 do 580 mm. Kolumna gazowa jak i podstawa jezdna wykonana ze stali chromowanej. Podstawa pięcioramienna z kółeczkami. Chromowane podparcie na nogi połączone z chromowaną podstawą jezdnią – 2 sztuki.
- 13) Obrotowy taboret laboratoryjny, wysoki. Siedzisko wykonane z antypoślizgowego, miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Taboret odporny na działanie słabych kwasów i zasad. Regulacja wysokości siedziska w zakresie od 570 do 820 mm. Kolumna gazowa jak i podstawa jezdna wykonana ze stali chromowanej. Podstawa pięcioramienna z kółeczkami. Taboret wyposażony w regulowany, chromowany podnóżek o średnicy 450 mm – 3 sztuki.
- 14) Obrotowe krzesło laboratoryjne, niskie. Siedzisko i oparcie wykonane z antypoślizgowego, miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Krzesło odporne na działanie słabych kwasów i zasad. Regulacja wysokości siedziska w zakresie od 450 do 580 mm. Kolumna gazowa jak i podstawa jezdna wykonana ze stali chromowanej. Podstawa pięcioramienna z kółeczkami. Chromowany metalowy wspornik łączący siedzisko z oparciem i pozwalający na regulację wysokości oparcia oraz odległości w jakiej się ono znajduje od siedziska. Chromowane podparcie na nogi połączone z chromowaną podstawą jezdnią – 2 sztuki.
- 15) Taboret na kółkach, tzw. noga lub stopa słonia. Wykonana z metalu pokrytego tworzywem sztucznym, na 3 kółkach. Antypoślizgowa, gumowana powierzchnia. Specjalny system kółek pozwalający na swobodne przemieszczanie podstawy. „Ruchomy schodek” winien osiadać pod ciężarem na antypoślizgowych gumach, uniemożliwiając jego wysunięcie spod nóg. Udźwig maksymalny do 150 kg. Wysokość podestu 420 mm – 2 sztuki.
- 16) Lepka mata zbierająca brud z obuwia. Przeznaczona do pomieszczeń o dużej czystości. Złożona z 30 poliuretanowych warstw. Rozmiar 660 x 1140 mm. Mata zbierająca kurz i zanieczyszczenia. W momencie gdy wykorzystywana warstwa przestaje być lepka winno się ją oderwać i wyrzucić. Mata powinna dobrze przylegać do podłogi, nie przesuwając się przy przejeżdżaniu lub przechodzeniu.
- 17) Armatura: bateria ścienna z mieszaczem, ruchoma wylewka, dwa pokrętła, media WPH/WPC (woda ciepła/zimna), powłoka chemoodporna. Należy załączyć w zestawie giętkie przedłużenia wylewki – 2 sztuki.

- 18) Precyzyjna waga techniczna o parametrach wymienionych w **Załączniku 3A do SIWZ** – 1 sztuka.
- 19) Odkurzacz standardowy o parametrach wymienionych w **Załączniku 3A do SIWZ** – 1 sztuka.
- 20) Chłodziarko-zamrażarka o parametrach wymienionych w **Załączniku 3A do SIWZ** – 1 sztuka.
- 21) Bezolejowy kompresor stomatologiczny wraz z kompletem akcesoriów o parametrach wymienionych w **Załączniku 3A do SIWZ** – 1 sztuka.
6. Zestawienie asortymentowe mebli objętych zamówieniem (Formularz cenowy) zawiera ich przybliżone wymiary oraz ilości. **Wykonawca, przy kalkulacji ceny za poszczególne meble laboratoryjne, powinien uwzględnić możliwość zmiany wymiarów o ± 15 cm związane z dostosowaniem wymiarów mebli do pomieszczeń oraz wymaganiami.**
7. Materiały użyte do wykonania mebli (tj. płyty, farby, laminaty, elementy wykonane z tworzyw sztucznych i inne) muszą posiadać atesty higieniczne potwierdzające, że mogą być zastosowane do produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi.
8. Kalkulacja przedstawiona w formularzu cenowym winna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia w tym każdorazowe koszty transportu, wniesienia i montażu we wskazanym pomieszczeniu i innych niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Warunki dotyczące gwarancji i rękojmi:
- 1) Zamawiający wymaga na dostarczone meble:
 - gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz
 - rękojmi na okres 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy, zrealizowanej na podstawie zamówienia Zamawiającego.
 - 2) Zamawiający wymaga na dostarczone urządzenia laboratoryjne:
 - gwarancji jakości na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz
 - rękojmi na okres 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy, zrealizowanej na podstawie zamówienia Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości mebli niż przedstawiono do przetargu.
11. Podane wymiary mebli są jedynie orientacyjne. Dokładne wymiary zostaną określone po dokładnym pomiarze wykonanym przez Wykonawcę u Zamawiającego.
12. Po zainstalowaniu mebli Wykonawca zobowiązuje się do wykonania otworów w blatach (na przewody elektryczne) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto na montaż zaślepek i krutek metalowych w miejscach otworów.
13. Po zainstalowaniu mebli Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania listew maskujących szczeliny dylatacyjne na kontakcie mebli ze ścianą (nierówne przyleganie mebli do ściany, może wiązać się z powstaniem nieestetycznych prześwitów).
14. Możliwość wyboru koloru na etapie szczegółowych pomiarów mebli.

15. Producent zapewnia, iż oferowany system mebli laboratoryjnych odpowiada normom: PN-EN 13150 i PN-EN 14727.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu 2014 r. w, pomiędzy:

Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122099 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-000-80-40, w imieniu którego działa:

.....

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

.....

zwanym dalej Wykonawcą

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013, Poz. 907 ze zm.), została zawarta umowa o treści następującej:

§1. Przedmiot umowy

1. Umowa obejmuje dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych oraz pomocniczych urządzeń laboratoryjnych dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (**zał. nr 1**), opisem poszczególnych mebli i urządzeń laboratoryjnych oraz cenami jednostkowymi określonymi przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (**zał. nr 2**).
2. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie jednorazowo, zgodnie z warunkami określonymi szczegółowo w § 2.

§ 2. Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 dostarczy meble i urządzenia laboratoryjne określone w Opisie przedmiotu zamówienia na adres Zamawiającego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie oraz dokona montażu we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 5 dniowym (pięciodniowym) wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres osoby upoważnionej przez Zamawiającego.
2. Z odbioru ilościowo-jakościowego przedmiotu dostawy zostanie sporządzony *protokół odbioru*. W przypadku gdy *protokół odbioru* nie zostanie podpisany, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę mailowo oraz przedstawicieli Wykonawcy w dniu odbioru, przedstawiciele Stron uzgodnią odpowiedni termin na usunięcie ujawnionych przy odbiorze wad/ usterek – nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych.
3. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości za dochowanie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 1, przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz ustala, że każdorazowo w przypadku braku zgodności przedmiotu dostawy z parametrami lub cechami określonymi w opisie poszczególnych mebli lub w braku wykonania obowiązków Wykonawcy będących przedmiotem umowy za datę odbioru, uznaje się datę usunięcia tych niezgodności.
4. Do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy, dokonania uzgodnień szczegółowych w zakresie dostawy oraz podpisywania protokołów odbiorów upoważnieni są przedstawiciele

Zamawiającegotel/mail/fax i Wykonawcytel/mail/fax. Zmiana ww. osób, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

5. Dostawa i montaż będą wykonywane w czynnym budynku. Wykonywanie prac nie może zakłócić pracy w budynku. Wszystkie prace można wykonywać od godziny 08:00 do godziny 18:00, a w dni wolne od pracy po uzgodnieniu z Zamawiającym.

§3. Termin realizacji umowy

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w ciągu 40 dni licząc od daty zawarcia umowy.

§4. Wartość przedmiotu umowy

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostarczony i odebrany protokolarnie „bez zastrzeżeń” przedmiot zamówienia na podstawie cen jednostkowych brutto określonych w **Załączniku Nr 2** (Formularz cenowy), z tym że maksymalne wynagrodzenie wynosi brutto _____.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy (w tym koszty transportu i montażu we wskazanym pomieszczeniu i innych niezbędnych do należytego wykonania umowy).

§ 5. Warunki płatności

1. Płatność będzie dokonana na podstawie faktury VAT za zrealizowane zamówienie, w terminie płatności upływającym w ciągu 30 dni od doręczenia faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zapłata dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Wykonawcę w fakturze.
2. Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego.
3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT oraz posiada NIP 525-000-80-40.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP _____.

§ 6. Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udzieli na dostarczone meble:
 - 1) gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz
 - 2) rękojmi na okres 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy, zrealizowanej na podstawie zamówienia Zamawiającego.
2. Wykonawca udzieli na dostarczone urządzenia laboratoryjne:
 - 1) gwarancji jakości na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz
 - 2) rękojmi na okres 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy, zrealizowanej na podstawie zamówienia Zamawiającego.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym przedmiocie zamówienia, wynikające w szczególności z ukrytych wad materiałów lub wadliwego wykonawstwa.
4. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad przedmiotu zamówienia lub do dostarczania przedmiotu zamówienia wolnego od wad – na swój koszt.
5. Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje pisemnie, faksem na nr lub telefonicznie na nr, emailw dni robocze. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego pisemnie albo faksem na nr. lub e-mail
6. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie adresu, numeru telefonu lub faksu.

7. Naprawy będą wykonywane w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

§7. Kary umowne

1. W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji zamówienia ponad termin określony w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 15% wartości umowy.
2. W razie opóźnienia usunięcia wad w okresie gwarancji trwającego ponad 14 dni Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wadliwego przedmiotu za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy określonej zgodnie z § 4 ust. 1.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§8. Zmiany w umowie

1. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca zgłosi przeszkodę w jego realizacji zawinioną przez Zamawiającego. W takim przypadku zmiana terminu wykonania zamówienia dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy, określający przyczynę zmiany terminu.
2. Umowa może ulec zmianie w przypadku zmian w przedmiocie umowy, jeżeli zmiany te przyniosą wymierne korzyści Zamawiającemu, a nie zmieniają cen określonych w **Załączniku nr 2** ani wartości umowy.
3. Każda zmiana bądź uzupełnienie umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§9. Odstąpienie od umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich okolicznościach Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
 - 1) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne;
 - 2) Wykonawca nie świadczy lub nienależyte wykonuje przedmiot umowy, w szczególności nie dotrzymuje terminów wykonania lub do wykonania używa materiałów niezgodnych z opisem zawartym w załącznikach do umowy.

§10. Postanowienia końcowe

1. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Wszelkie powiadomienia oraz oświadczenia Stron związane z realizacją Umowy, winny być kierowane na adresy Stron wskazane niniejszej Umowy. W przypadku zmiany adresu, Strona zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie drugą Stronę, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni wskazany przez tę Stronę adres do doręczeń.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu związanego z niniejszą Umową, w szczególności sporu dotyczącego istnienia, ważności lub skuteczności Umowy lub jej poszczególnych postanowień, sporu dotyczącego treści postanowień Umowy lub sposobu ich realizacji, Strony w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do rozwiązania sporu, poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji. W przypadku, kiedy negocjacje nie dadzą pożądanego rezultatu, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych umową mają ważność przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny.
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Dane Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie	
Adres Wykonawcy: kod, miejscowość ulica, nr lokalu	
Nr telefonu/faksu:	
E-mail:	
REGON:	
NIP:	

Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
00-975 Warszawa
ul. Rakowiecka 4

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. EZ-240-69/2014 na:

Dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych oraz pomocniczych urządzeń laboratoryjnych dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)

I. Oferujemy realizację dostawy objętej przedmiotem zamówienia, określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz Formularzem cenowym za:

Cena oferty brutto zł **słownie:**

wyliczonej zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym.

II. Termin wykonania zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany będzie w terminie 40 dni licząc od daty zawarcia umowy.

III. Udzielamy gwarancji i rękojmi na okres: Zgodnie z treścią SIWZ.

IV. Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z postanowieniami umowy oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego.

2. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Akceptujemy wskazany w SIWZ termin związania ofertą, w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/

Część zamówienia *(określić zakres przewidziany do powierzenia podwykonawcom)*- zamierzamy powierzyć podwykonawcom*.

4. Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:

Imię i nazwisko	
Instytucja	
Adres	

Nr faks	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

Dokumenty zawarte na stronach oddo zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy);

5. Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1)

**odpowiednio skreślić albo wypełnić*

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)	Miejscowość i data

FORMULARZ CENOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. EZ-240-69/2014 na:

Dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych oraz pomocniczych urządzeń laboratoryjnych dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)

1	2	3	4	5
Nr	Opis	Szacowana ilość	Cena jednostkowa ryczałtowa brutto (z VAT)	Wartość brutto (iloczyn kolumny 3 i 4)
		szt.	PLN	PLN
Meble i akcesoria laboratoryjne				
1	<u>Laminowana szafka wisząca (naścienna), otwarta</u> o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) – 450 x 320 x 630 mm. Dobór koloru laminatu na etapie zamówienia. – Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm z okleiną ABS o grubości 2 mm. – Wewnątrz szafki półka z możliwością regulacji wysokości.	1		
2	<u>Maskownica przyścienna</u> o wymiarach (szerokość x wysokość) – 2500 x 400 mm. – Maskownica wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm z okleiną ABS o grubości 2 mm.	1		
3	<u>Maskownica przyścienna</u> o wymiarach (szerokość x wysokość) – 1000 x 400 mm. – Maskownica wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm z okleiną ABS o grubości 2 mm.	1		

4	<u>Laminowany regał stojący, otwarty</u> o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) – 1500 x 500 x 1900 mm. – Regał z przegrodą pionową z półkami (4 x półka x 2). Dobór koloru laminatu na etapie zamówienia. – Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm z okleiną ABS o grubości 2 mm. – Półki z możliwością regulacji wysokości.	1		
5	<u>Laminowana szafa stojąca</u> o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) – 800 x 600 x 1600 mm. – Szafa na stelażu nośnym malowanym proszkowo. – Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm z okleiną ABS o grubości 2 mm. Dobór koloru laminatu na etapie zamówienia. – 4 x półki laminowane z możliwością regulacji wysokości. – 2 x drzwi skrzydłowe z zamkiem.	2		
6	<u>Stół laboratoryjny przyścienny, wzmocniony, spawany</u> o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) – 2300 x 750 x 900 mm. – Blat roboczy wykonany z granitu IMPALA o grubości 30 mm. – Konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach typu A (zamkniętych kwadratowych), zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Nogi stelaży spawane. – Stelaże malowane proszkowo farbą epoksydową (możliwość wyboru koloru z palety na etapie zamówienia). Farba musi posiadać atest PZH, być odporna na obciążenia mechaniczne jak również na korozję oraz odczynniki chemiczne. – 2 x półki pod blatem wykonane z granitu IMPALA o szerokości 750 mm i grubości 30 mm. Półki rozmieszczone symetrycznie na obu końcach stołu. Półki zawieszone na wysokości 400 mm, mierząc od podłogi. – Środkowy odcinek stołu pusty z miejscem na nogi (800 mm).	1		
7	<u>Stół laboratoryjny przyścienny, wzmocniony, spawany</u> o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) – 2000 x 750 x 900 mm. – Blat roboczy wykonany z granitu IMPALA o grubości 30 mm. – Konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach typu A (zamkniętych kwadratowych), zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.	1		

	Nogi stelaży spawane. – Stelaże malowane proszkowo farbą epoksydową (możliwość wyboru koloru z palety na etapie zamówienia). Farba musi posiadać atest PZH, być odporna na obciążenia mechaniczne jak również na korozję oraz odczynniki chemiczne. – 1 x półka pod blatem wykonana z granitu IMPALA o szerokości 600 mm i grubości 30 mm. Półka umieszczona po prawej stronie stołu na wysokości 700 mm, mierząc od podłogi. – 2 x otwory o średnicy 60 mm z kolnierzami i zaślepkami z tworzywa sztucznego pod okablowanie. Lokalizacja otworów do uzgodnienia na etapie zamówienia. – Stół z miejscem na nogi.			
8	<u>Stół laboratoryjny przyścienny</u> o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) – 2370 x 550 x 900 mm. – Blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego. Blat z dodatkiem żywicy poliestrowych o dużej odporności mechanicznej oraz gładkiej powierzchni. Grubość blatu 20 mm. – Konstrukcja stołu oparta na stalowym stelażu nośnym typu C (typ podstawowy), zakończonym regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Nogi stelaża spawane. – Stelaż malowany proszkowo farbą epoksydową (możliwość wyboru koloru z palety). Farba musi posiadać atest PZH, być odporna na obciążenia mechaniczne jak również na korozję oraz odczynniki chemiczne.	1		
9	<u>Laminowany kontener na kółkach</u> o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) 450 x 500 x 630 mm z 4 szufladami (pod stół przyścienny). Dobór koloru laminatu na etapie zamówienia. – Kontener wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm z okleiną ABS o grubości 2 mm. – Kontener wyposażony w 4 kółka nierysujące podłoże, w tym 2 z blokadą (hamulec). – Prowadnice samo domykające się. Ścianki boczne szuflad metalowe, profilowane. Uchwyty o szerokości 125 mm.	1		
10	<u>Laminowany kontener na kółkach</u> o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) – 450 x 500 x 630 mm z 1 szufladą oraz 1 drzwiami skrzydłowymi (pod stół przyścienny). Dobór koloru laminatu na etapie zamówienia. – Kontener wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm z okleiną ABS o grubości 2 mm.	1		

	– Wyposażone w 4 kółka nierysujące podłoże, w tym 2 z blokadą. – Prowadnice samo domykające się. Ścianki boczne szuflad metalowe, profilowane. Zawiasy samo domykające się. Uchwyty o szerokości 125 mm.			
11	<u>Laminowany kontener na kółkach</u> o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) 600 x 500 x 630 mm z 3 szufladami (pod stół przyścienny). Dobór koloru laminatu na etapie zamówienia. – Kontener wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm z okleiną ABS o grubości 2 mm. – Kontener wyposażony w 4 kółka nierysujące podłoże, w tym 2 z blokadą (hamulec). – Prowadnice samo domykające się. Ścianki boczne szuflad metalowe, profilowane. Uchwyty o szerokości 125 mm.	2		
12	<u>Szafa odzieżowa</u> o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) – 900 x 450 x 1900 mm. – Szafa na stelażu nośnym malowanym proszkowo. – Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm z okleiną ABS o grubości 2 mm. Dobór koloru laminatu na etapie zamówienia. – 1 x drążek na odzież. – Drzwi skrzydłowe z zamkiem.	1		
13	<u>Obrotowe krzesło laboratoryjne, niskie.</u> Siedzisko i oparcie wykonane z antypoślizgowego, miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Krzesło odporne na działanie słabych kwasów i zasad, łatwy do utrzymania w czystości. Regulacja wysokości siedziska. Regulacja wysokości siedziska w zakresie od 450 do 580 mm lub zbliżona. Kolumna gazowa jak i podstawa jezdna wykonana ze stali chromowanej. Podstawa pięcioramienna z kółeczkami. Chromowane podparcie na nogi połączone z chromowaną podstawą jezdnią. Chromowany metalowy wspornik łączący siedzisko z oparciem i pozwalający na regulację wysokości oparcia oraz odległości w jakiej się ono znajduje od siedziska.	2		
14	<u>Obrotowy taboret laboratoryjny, niski.</u> Siedzisko wykonane z antypoślizgowego, miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Taboret odporny na działanie słabych kwasów i zasad, łatwy do utrzymania w czystości. Regulacja wysokości siedziska w zakresie od 450 do 580 mm lub zbliżona. Kolumna gazowa jak i podstawa jezdna wykonana ze stali chromowanej. Podstawa pięcioramienna z kółeczkami. Chromowane podparcie na nogi połączone z chromowaną podstawą jezdnią.	2		
15	<u>Obrotowy taboret laboratoryjny, wysoki.</u> Siedzisko wykonane z antypoślizgowego,	3		

	miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Taboret odporny na działanie słabych kwasów i zasad, łatwy do utrzymania w czystości. Regulacja wysokości siedziska w zakresie od 570 do 820 mm lub zbliżona. Kolumna gazowa jak i podstawa jezdna wykonana ze stali chromowanej. Podstawa pięcioramienna z kółeczkami. Taboret wyposażony w regulowany, chromowany podnóżek o średnicy 450 mm.			
16	<u>Laminowana szafka (kontenerek) na kółkach z zamontowanym blatem</u> o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) – 400 x 450 x 900 mm. Dobór koloru laminatu na etapie zamówienia. – Blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego. Blat z dodatkiem żywic poliestrowych o dużej odporności mechanicznej oraz gładkiej powierzchni. Grubość blatu 20 mm. – Szafka z 1 szufladą w górnej części oraz 1 drzwiami skrzydłowymi. – Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm z okleiną ABS o grubości 2 mm. – Szafka wyposażona w 4 kółka niersujące podłoże, w tym 2 z blokadą (hamulec). Prowadnice i zawiasy samo domykające się. Ścianki boczne szuflady metalowe, profilowane. Uchwyty o szerokości 125 mm.	1		
17	<u>Stół przyścienny na zlew</u> o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) – 900 x 550 x 900 mm. Zlew o wymiarach zewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) – 745 x 445 x 270 mm (zlew na wyposażeniu Instytutu). – Blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego z podniesionym obrzeżem wokół stanowiska do mycia. Blat z dodatkiem żywic poliestrowych o dużej odporności mechanicznej oraz gładkiej powierzchni. Grubość blatu 20 mm. – Konstrukcja stołu oparta na stalowym stelażu nośnym typu C (typ podstawowy), zakończonym regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Nogi stelaża spawane. Stelaż malowany proszkowo farbą epoksydową (możliwość wyboru koloru z palety). Farba musi posiadać atest PZH, być odporna na obciążenia mechaniczne jak również na korozję oraz odczynniki chemiczne.	1		
18	<u>Laminowana szafka instalacyjna z 2 drzwiami skrzydłowymi</u>, podwieszana pod blatem, do stelaża typu C o wysokości 900 mm. Szafka o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) – 800 x 500 x 630 mm. Dobór koloru laminatu na etapie zamówienia. – Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm z okleiną ABS o grubości 2 mm.	1		

	– Zawiasy samo domykające się. Uchwyty o szerokości 125 mm.			
19	Armatura: bateria ścienna z mieszaczem, ruchoma wylewka, dwa pokrętła, media WPH/WPC (woda ciepła/zimna), powłoka chemoodporna. Giętkie przedłużenie wylewki.	2		
20	<u>Taboret na kółkach</u> , tzw. noga lub stopa słonia. Wykonana z metalu pokrytego tworzywem sztucznym. Łatwy do przesuwania, na 3 kółkach. Antypoślizgowa, gumowana powierzchnia. Specjalny system kółek pozwalający na swobodne przemieszczanie podstawy. „Ruchomy schodek” winien osiadać pod ciężarem na antypoślizgowych gumach, uniemożliwiając jego wysunięcie spod nóg. Udźwig maksymalny do 150 kg. Wysokość podestu 420 mm.	2		
21	<u>Lepka mata zbierająca brud z obuwia</u> . Przeznaczona do pomieszczeń o dużej czystości. Złożona z 30 poliuretanowych warstw. Rozmiar 660 x 1140 mm. Mata zbierająca kurz i zanieczyszczenia. W momencie gdy wykorzystywana warstwa przestaje być lepka winno się ją oderwać i wyrzucić. Mata powinna dobrze przylegać do podłogi, nie przesuwać się przy przejeżdżaniu lub przechodzeniu (1 op. = 4 x 30 szt.).	240 sztuk (2 op.)		
22	<u>Precyzyjna waga techniczna</u> . Waga nie wymagająca legalizacji o następujących parametrach: – Obciążenie maksymalne: 210 g. – Działka odczytowa: 0,001 g. – Liniowość: 0,003 g. – Powtarzalność: 0,003 g. – Szalka o średnicy 115 mm. – Temperatura pracy: +18 do +33°C – Maksymalny zakres tarowania. – Czas ważeni: < 3s. – Wymiary wagi: 185 x 290 x 90 mm. – Masa wagi: 1 kg. – Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz. – Waga z wyświetlaczem LCD. – Waga z funkcją automatycznego wyłączania. – Waga z funkcją automatycznego wyłączania podświetlenia. – Waga wyposażona w pierścień przeciwpodmuchowy. – Waga z funkcją kalibracji zewnętrznym wzorcem masy. – Funkcja wyboru jednostki masy.	1		

	– Funkcja zapamiętywania tary. – Funkcja wyliczania wartości średniej. – Waga wyposażona w obrotowe nóżki oraz poziomice. – Gwarancja: 24 miesiące.			
23	<u>Odkurzacz standardowy</u> z filtrem HEPA i pojemnikiem na kurz. Odkurzacz o następujących parametrach: – Poziom hałasu: do 85 dB. – Długość przewodu: min. 6 m. – Odkurzacz wyposażony w automatyczny zwijacz przewodu. – Odkurzacz z wskaźnikiem zapełniania pojemnika. – Regulacja mocy na ręczce odkurzacza. – Odkurzacz wyposażony w filtr piankowy i filtr typu HEPA. – Pojemność pojemnika: min. 2 l. – Odkurzacz bezworkowy (wyeliminowanie problemu wymiary worków). – Dwuprzędziałowy pojemnik na kurz pozwalając na znacznie efektywniejsze gromadzenie kurzu i zapewniając stałą moc pracy urządzenia. – Cyklonowy obieg powietrza. – Na wyposażeniu szczotka z włosiem, szczotka dywanowo-podłogowa, ssawka szczelinowa, szczotka do parkietu. – Rury teleskopowe, metalowe. – Moc silnika: 2000 W. – Moc ssania: 370 W. – Waga: do 5 kg. – Gwarancja: 24 miesiące.	1		
24	<u>Chłodziarko-zamrażarka</u> o pojemności netto w graniach od 90 do 100 litrów i następujących parametrach: – Klasa energetyczna: A+. – Klasa klimatyczna: N. – Czynnik chłodzący: R600a – Poziom hałasu: do 40 dB. – Lodówka z możliwością przelożenia drzwi. – Lodówka z oświetleniem wnętrza. – Lodówka z funkcją automatycznego odszraniania.	1		

	– Sterowanie: mechaniczne. – Półki szklane. – Wewnętrzny zamrażalnik o pojemności od 10 do 12 litrów. – Wysokość od 800 do 850 mm. – Szerokość od 480 do 500 mm. – Głębokość od 480 do 500 mm. – Waga: do 25 kg. – Drzwi ze stali nierdzewnej typu Inox. – Gwarancja: 24 miesiące.			
25	Bezolejowy kompresor stomatologiczny o pojemności 30 litrów i o następujących parametrach: – Poziom hałasu: do 55 dB. – Smarowanie bezolejowe (nie wymaga oleju). – Pojemność zbiornika: 30 litrów. – Ciśnienie maksymalne: 8 bar. – Wydajność: 150 l/min. – Zasilanie 230 V. – Kompresor na dwóch kółeczkach. – 2 x pneumatyczny przewód spiralny 5/8 mm o długości 7,5 m z szybkozłączkami – 2 x pistolet do przedmuchiwania z dwoma wymiennymi dyszami (krótką i długą). – Gwarancja: 24 miesiące.	1		
RAZEM poz. 1-25 *				

* Wartość RAZEM należy przenieść do Formularza „Oferta”

Cena ryczałtowa poszczególnych pozycji winna uwzględniać możliwość zmiany wymiarów ± 15 cm.

Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)	Miejscowość i data

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

.....

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:

Dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych oraz pomocniczych urządzeń laboratoryjnych dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, Poz. 907 z późn. zm.).

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):	Miejscowość i data:

**OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....
.....
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:

*Dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych oraz pomocniczych urządzeń laboratoryjnych dla Państwowego Instytutu
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie*

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, Poz. 907 z późn. zm.).

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):	Miejscowość i data:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie.

.....
*Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia*

WYKAZ – „DOŚWIADCZENIE”

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych oraz pomocniczych urządzeń laboratoryjnych dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowaliśmy następującą dostawę zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 8.1 niniejszej SIWZ:

Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana	Przedmiot zamówienia	Data wykonania (od....do)	Wartość dostawy
	dostawa mebli laboratoryjnych		
	dostawa mebli laboratoryjnych		

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione dostawy zostały wykonane należycie.

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):	Miejscowość i data:

Wykonawca (pieczęć):

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: *Dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych oraz pomocniczych urządzeń laboratoryjnych dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie*” znak sprawy: EZ-240-69/2014 oświadczam/-y, że na dzień składania ofert należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, Poz. 907 z późn. zm.), w skład której wchodzi następujące podmioty:/nie należę do grupy kapitałowej*

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):	Miejscowość i data:

* niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej