



Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 22 45 92 000, fax 22 45 92 001, sekretariat@pgi.gov.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122009; NIP PL 5250008040

www.pgi.gov.pl

państwowa służba
geologiczna

państwowa służba
hydrogeologiczna



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



EZ-240-76/2014-318./14/IH

Warszawa, 27.10 2014 r.

I. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Część nr 1

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę i montaż kamery cyfrowej i oświetlenia do mikroskopu, wyposażenia audiowizualnego oraz laserowego skanera 3D do Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego – EZ-240-76/2014 – Część 1: dostawa i montaż fabrycznie nowej kamery cyfrowej z oprogramowaniem i oświetlaczem do światła odbitego do binokularu Leica WILD M10 posiadanego przez Zamawiającego wraz z przeszkoleniem 2 pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania w/w urządzeń.

UZASADNIENIE

Postępowanie w części nr 1 unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – *nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.*

W części 1 przedmiotowego postępowania złożono 1 ofertę – Firmy . Andrzej Maciejczyk CS-Creative Solutions, OPTA-TECH, Al. KEN 36 lok. U211, 02-797 Warszawa

Zgodnie z pkt. 26 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Zamawiający wymagał:

26.1 Wykonawca określi wszystkie ceny (w zależności od tego, na którą część składana jest oferta) zgodnie z Formularzem cenowym – Załącznik nr 3a do SIWZ.

W załączniku nr 3a do SIWZ – Formularz cenowy Zamawiający wymagał podania ceny odpowiednio za:

1. Kolorową kamerę cyfrową o rozdzielczości co najmniej 5 MPix.
 2. Łącznik optyczny umożliwiający współpracę kamery z binokulem Leica WILD M10 posiadanym przez Zamawiającego,
 3. kabel USB do przesyłu danych
 4. odpowiednie oprogramowanie i sterowniki wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.
 5. wolnostojący, dwuszyjny oświetlacz do światła odbitego, ze źródłem światła typu LED na końcu każdego z ramion.
 6. szkolenie 2 pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania w/w urządzeń
- oraz łącznej ceny (RAZEM) za wykonanie przedmiotowego zamówienia.

W złożonej przez Wykonawcę ofercie, w Formularzu cenowym Wykonawca nie określił ceny kolorowej kamery cyfrowej (poz. 1), nie wypełniono poz. 1, jak również w pozycjach 2-4 wpisano cenę łączną za

wyszczególnione pozycje, natomiast w pozycji 6 - szkolenie Wykonawca napisał jedynie *Koszty dostawy, instalacji i szkolenia zawarte w cenie nm. zestawu*.

Określenie cen jednostkowych we wszystkich pozycjach Formularza cenowego stanowiło istotną kwestię w przedmiotowym postępowaniu. Brak określenia przez Wykonawcę w Formularzu cenowym poszczególnych pozycji spowodował sytuację, w której Zamawiający nie jest w stanie określić cen jednostkowych, a tym samym wskazać wartości, które miałyby być podstawą wynagrodzenia Wykonawcy za realizację poszczególnych elementów przedmiotowego zamówienia.

Również, zgodnie z §2 ust. 3 i 4 Załącznika nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, rozliczenie z Wykonawcą miało nastąpić w poniższy sposób:

3. Zapłata za dostawę Aparatury, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy podane na prawidłowo wystawionej fakturze/ fakturze VAT w terminie 30 dni od daty jej otrzymania wraz z kopią protokołu odbioru Aparatury podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

4. Zapłata za szkolenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 4) niniejszej umowy, dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy podane na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania wraz z kopią protokołu odbioru Aparatury podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

W konsekwencji złożony przez Wykonawcę Formularz cenowy uniemożliwia Zamawiającemu wyodrębnienie poszczególnych kwot z łącznej wartości brutto ujawnionej w pozycji Razem Formularza cenowego a tym samym zawarcia umowy zgodnej z oświadczeniem woli Wykonawcy.

Wyrok sądu okręgowego w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. XII GA 117/09 stwierdza: Obliczenie ceny w sposób sprzeczny ze sposobem wskazanym w SIWZ powoduje, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji. Następuje to jednak w przypadku, gdy sposób obliczenia ceny został w SIWZ określony (LEX nr 558944)

Z uwagi na powyższe, brak określenia wszystkich pozycji w Formularzu cenowym powoduje, iż oferta Wykonawcy Andrzej Maciejczyk CS-Creative Solutions, OPTA-TECH, Al. KEN 36 lok. U211, 02-797 Warszawa nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp podlega odrzuceniu.

II. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Część nr 2

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę i montaż kamery cyfrowej i oświetlenia do mikroskopu, wyposażenia audiowizualnego oraz laserowego skanera 3D do Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego – EZ-240-76/2014 – Część 2: dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia audiowizualnego do sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Preparatorium Skamieniałości pod Tetrapodem utworzonego w Oddziale Świętokrzyskim PIB-PIB w Kielcach wraz z przeszkoleniem 3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w/w urządzeń.**

UZASADNIENIE

Postępowanie w części nr 2 unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – *nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.*

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

III. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Część nr 3

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę i montaż kamery cyfrowej i oświetlenia do mikroskopu, wyposażenia audiowizualnego oraz laserowego skanera 3D do Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego – EZ-240-76/2014 – Część 3: dostawa fabrycznie nowego laserowego skanera 3D wraz z oprogramowaniem.**

UZASADNIENIE

Postępowanie w części nr 3 unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – *cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.*

W części nr 3 przedmiotowego postępowania złożono 2 oferty. Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

KIEROWNIK
Państwowego Instytutu Geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego

mgr Róża Smółka