

Tabela.1. ZESTAWIENIE OTWORÓW WIERTNICZYCH ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE PROJKTOWANEGO OTWORU „BIBIELA PIG-1”

| Otwór | | | | Głębokość do spągu serii (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|----------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | czwartorzęd (Q) | trias (T) | | | | | | | | perm ogólnie (P) | karbon (C) | | dewon (D) | | | ordowik ogólnie (O) | |
| symbol | rok | głębokość (m) | stratygrafia spągu | | T ogólnie | T ₃ | SSW | T ₂ DT | T ₂ DD | T ₂ DK | T ₂ WG | T ₁ R | | T ₁ NPP | C ogólnie | C ₁ | D ogólnie | D ₂₊₃ | | D ₁ |
| 6-B | 1957 | 181.0 | T ₂ WG | 13.8 | 181.0 | 85.7 | 108.2 | 108.2 | 139.5 | 167.6 | 181.0 | | | | | | | | | |
| 1-BIB | 1952 | 78.6 | T ₁ R | 27.0 | 78.6 | | 30.2 | | | 54.8 | | 78.6 | | | | | | | | |
| 2-BIB | 1953 | 137.0 | T ₂ WG | 23.5 | 137.0 | | 30.0 | 64.6 | 91.0 | 129.2 | 137.0 | | | | | | | | | |
| 3-BIB | 1953 | 126.0 | T ₂ WG | 17.5 | 126.0 | | 17.5 | 52.5 | 81.5 | 121.4 | 126.0 | | | | | | | | | |
| 4-BIB | 1953 | 209.9 | T ₁ R | 9.5 | 209.9 | 15.0 | 18.5 | 43.7 | 68.5 | 109.3 | 162.0 | 209.9 | | | | | | | | |
| 5-BIB | 1953 | 113.2 | T ₂ DK | 12.2 | 113.2 | 21.5 | 25.2 | 45.0 | 72.0 | 113.2 | | | | | | | | | | |
| 6-BIB | 1953 | 89.3 | T ₂ DK | 2.0 | 89.3 | 28.3 | 32.1 | 52.5 | 87.1 | 89.3 | | | | | | | | | | |
| 7-BIB | 1953 | 118.2 | T ₂ DK | 12.8 | 118.2 | | 22.8 | 44.6 | 80.0 | 118.2 | | | | | | | | | | |
| 1-BK | 1956 | 89.0 | T ₁ NPP | 7.7 | 89.0 | 11.8 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 83.3 | 89.0 | | | | | | | |
| 2-BK | 1955 | 238.0 | T ₁ NPP | 10.5 | 238.0 | 18.0 | 18.0 | 37.0 | 71.0 | 108.6 | 175.0 | 233.1 | 238.0 | | | | | | | |
| 3-BK | 1956 | 134.2 | T ₂ WG | 48.0 | 134.2 | | 48.0 | | | 84.5 | 134.2 | | | | | | | | | |
| 4-BK | 1956 | 224.5 | T ₁ NPP | 14.0 | 224.5 | 28.8 | 28.8 | | 58.0 | 97.7 | 162.0 | 222.8 | 224.5 | | | | | | | |
| 10-BK | 1956 | 228.2 | T ₁ NPP | 48.0 | 228.2 | | 48.0 | | 70.6 | 109.8 | 170.1 | 226.7 | 228.2 | | | | | | | |
| 11-BK | 1956 | 248.0 | T ₁ NPP | 8.7 | 248.0 | | 37.6 | 60.4 | 86.3 | 130.9 | 199.1 | 246.6 | 248.0 | | | | | | | |
| 15-BK | 1956 | 261.6 | T ₁ NPP | 35.0 | 261.6 | 42.8 | 46.2 | 62.8 | 88.7 | 132.0 | 198.6 | 260.0 | 261.6 | | | | | | | |
| 16-BK | 1956 | 245.3 | T ₁ NPP | 23.5 | 245.3 | | 29.2 | 46.9 | 75.8 | 116.5 | 182.4 | 244.0 | 245.3 | | | | | | | |
| 17-BK | 1956 | 126.8 | T ₂ WG | 19.5 | 126.8 | | 47.0 | 57.9 | 78.0 | 122.3 | 126.8 | | | | | | | | | |
| 18-BK | 1956 | 130.4 | T ₂ WG | 5.0 | 130.4 | 29.8 | 39.6 | 55.5 | 85.8 | 124.0 | 130.4 | | | | | | | | | |
| BM-1 | 1952 | 172.2 | T ₂ WG | 7.0 | 172.2 | 15.5 | 48.3 | 48.3 | 78.5 | 123.2 | 172.2 | | | | | | | | | |
| BM-2 | 1952 | 190.4 | T ₁ R | 12.9 | 190.4 | 26.7 | 52.0 | 60.6 | 89.0 | 143.0 | 184.3 | 190.4 | | | | | | | | |
| BM-3 | 1952 | 197.0 | T ₁ R | 20.3 | 197.0 | 34.5 | 40.0 | 57.9 | 82.5 | 132.0 | 179.5 | 197.0 | | | | | | | | |
| BM-4 | 1952 | 212.0 | T ₁ R | 24.8 | 212.0 | 55.0 | 63.2 | 82.9 | 98.6 | 145.7 | 196.8 | 212.0 | | | | | | | | |
| BM-8A | 1952 | 108.7 | T ₂ DK | 17.5 | 108.7 | 20.9 | 20.9 | 44.8 | 67.0 | 108.7 | | | | | | | | | | |
| BM-9 | 1953 | 219.8 | T ₁ R | 28.6 | 219.8 | | 28.6 | 56.5 | 77.0 | 116.0 | 168.3 | 219.8 | | | | | | | | |
| BM-10 | 1953 | 202.2 | T ₁ R | 25.0 | 202.2 | 51.9 | 52.4 | 77.6 | 95.6 | 133.5 | 183.5 | 202.2 | | | | | | | | |
| BM-13 | 1954 | 200.2 | T ₁ R | 37.4 | 200.2 | 38.7 | 44.7 | 69.3 | 95.2 | 131.4 | 188.1 | 200.2 | | | | | | | | |
| BM-14 | 1954 | 203.4 | T ₁ R | 37.0 | 203.4 | | 40.0 | 67.3 | 87.0 | 133.2 | 188.5 | 203.4 | | | | | | | | |
| BM-15 | 1954 | 206.2 | T ₁ R | 19.6 | 206.2 | 25.5 | 30.8 | 55.4 | 76.0 | 119.8 | 172.4 | 206.2 | | | | | | | | |
| BM-16 | 1954 | 240.0 | T ₁ NPP | 15.0 | 240.0 | 34.5 | 34.5 | 52.0 | 75.4 | 119.7 | 170.0 | 239.2 | 240.0 | | | | | | | |
| BM-20 | 1954 | 197.0 | T ₁ R | 15.0 | 197.0 | 34.2 | 45.0 | 63.4 | 83.6 | 129.0 | 185.9 | 197.0 | | | | | | | | |
| BM-21 | 1954 | 204.0 | T ₁ R | 36.5 | 204.0 | | 36.5 | 60.0 | 87.0 | 133.3 | 188.0 | 204.0 | | | | | | | | |
| BM-22 | 1954 | 210.0 | T ₁ R | 2.4 | 210.0 | 32.8 | 36.5 | 62.0 | 89.0 | 125.0 | 177.0 | 210.0 | | | | | | | | |
| BM-23 | 1954 | 232.5 | T ₁ R | 11.5 | 232.5 | 40.5 | 50.7 | 68.7 | 94.7 | 136.7 | 194.2 | 232.5 | | | | | | | | |
| BM-24 | 1954 | 200.8 | T ₁ R | 4.6 | 200.8 | 25.5 | 31.0 | 54.2 | 78.1 | 120.4 | 170.7 | 200.8 | | | | | | | | |
| BM-25 | 1954 | 210.6 | T ₁ R | 14.0 | 210.6 | 35.6 | 45.5 | 64.0 | 84.2 | 131.2 | 186.9 | 210.6 | | | | | | | | |
| BM-26 | 1953 | 207.7 | T ₁ R | 31.7 | 207.7 | 34.0 | 39.0 | 59.2 | 82.8 | 132.7 | 192.5 | 207.7 | | | | | | | | |
| BM-27 | 1953 | 196.0 | T ₁ R | 3.0 | 196.0 | 40.1 | 46.5 | 65.6 | 91.8 | 135.6 | 189.2 | 196.0 | | | | | | | | |
| BM-33 | 1954 | 197.0 | T ₁ R | 3.0 | 197.0 | 46.0 | 46.0 | 67.0 | 90.0 | 128.3 | 175.0 | 197.0 | | | | | | | | |
| BM-34 | 1954 | 211.0 | T ₁ R | 0.0 | 211.0 | 38.0 | 45.6 | 64.9 | 89.8 | 128.2 | 184.9 | 211.0 | | | | | | | | |
| BM-35 | 1954 | 213.0 | T ₁ R | 3.0 | 213.0 | 41.0 | 45.0 | 63.2 | 86.2 | 123.9 | 184.0 | 213.0 | | | | | | | | |
| BM-36 | 1954 | 207.0 | T ₁ R | 5.0 | 207.0 | 32.6 | 35.4 | 58.0 | 87.0 | 133.0 | 188.7 | 207.0 | | | | | | | | |
| BM-37 | 1954 | 208.0 | T ₁ R | 2.3 | 208.0 | 31.2 | 36.5 | 53.9 | 77.0 | 124.5 | 181.4 | 208.0 | | | | | | | | |
| BM-38 | 1954 | 203.5 | T ₁ R | 11.7 | 203.5 | 29.5 | 35.2 | 56.5 | 87.1 | 118.8 | 175.2 | 203.5 | | | | | | | | |

| Otwór | | | | Głębokość do spągu serii (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|----------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--|
| | | | | czwartorzęd (Q) | trias (T) | | | | | | | | | | perm ogólnie (P) | karbon (C) | | dewon (D) | | |
| symbol | rok | głębokość (m) | stratygrafia spągu | | T ogólnie | T ₃ | SSW | T ₂ DT | T ₂ DD | T ₂ DK | T ₂ WG | T ₁ R | T ₁ NPP | C ogólnie | | C ₁ | D ogólnie | D ₂₊₃ | D ₁ | |
| BM-39 | 1954 | 198.0 | T ₁ R | 1.0 | 198.0 | 48.5 | 48.5 | 71.6 | 92.8 | 137.4 | 194.0 | 198.0 | | | | | | | | |
| BM-40 | 1954 | 197.3 | T ₁ R | 25.0 | 197.3 | 44.0 | 44.9 | 69.0 | 94.0 | 138.0 | 185.0 | 197.3 | | | | | | | | |
| BM-41 | 1954 | 255.0 | T ₁ NPP | 14.3 | 255.0 | 28.4 | 36.3 | 57.0 | 82.7 | 125.5 | 182.7 | 248.0 | 255.0 | | | | | | | |
| BM-42 | 1954 | 196.0 | T ₁ R | 29.5 | 196.0 | 50.5 | 47.6 | 70.8 | 94.1 | 132.0 | 186.0 | 196.0 | | | | | | | | |
| BM-43 | 1954 | 205.0 | T ₁ R | 23.5 | 205.0 | 32.0 | 35.9 | 53.7 | 75.8 | 123.8 | 176.0 | 205.0 | | | | | | | | |
| BM-44 | 1954 | 255.0 | T ₁ NPP | 14.3 | 255.0 | 28.4 | 33.6 | 57.0 | 82.7 | 125.5 | 182.7 | 248.0 | 255.0 | | | | | | | |
| BM-45 | 1954 | 208.0 | T ₁ R | 3.0 | 208.0 | 47.0 | 47.6 | 70.9 | 90.0 | 138.8 | 189.0 | 208.0 | | | | | | | | |
| BM-46 | 1954 | 274.0 | T ₁ NPP | 2.0 | 274.0 | 56.0 | 59.2 | 77.0 | 99.8 | 147.0 | 200.7 | 266.2 | 274.0 | | | | | | | |
| BM-47 | 1954 | 202.0 | T ₁ R | 0.0 | 202.0 | 50.0 | 56.0 | 76.7 | 97.0 | 142.3 | 197.3 | 202.0 | | | | | | | | |
| BM-48 | 1954 | 201.0 | T ₂ WG | 7.2 | 201.0 | 64.8 | 70.0 | 90.9 | 114.7 | 155.0 | 201.0 | | | | | | | | | |
| BM-49 | 1954 | 189.3 | T ₁ R | 26.9 | 189.3 | | 38.5 | 57.4 | 84.6 | 126.0 | 177.5 | 189.3 | | | | | | | | |
| BM-50 | 1954 | 205.5 | T ₁ R | 4.0 | 205.5 | 27.0 | 33.8 | 52.3 | 80.7 | 120.8 | 175.0 | 205.5 | | | | | | | | |
| BM-51 | 1955 | 218.0 | T ₁ R | 17.8 | 218.0 | 29.7 | 43.0 | 53.0 | 81.9 | 119.4 | 178.5 | 218.0 | | | | | | | | |
| BM-52 | 1954 | 207.6 | T ₁ R | 5.0 | 207.6 | 48.9 | 58.9 | 73.0 | 95.3 | 141.0 | 195.0 | 207.6 | | | | | | | | |
| BM-53 | 1954 | 207.0 | T ₁ R | 6.0 | 207.0 | 43.5 | 50.2 | 68.6 | 97.3 | 137.8 | 193.5 | 207.0 | | | | | | | | |
| BM-54 | 1954 | 207.0 | T ₁ R | 26.0 | 207.0 | 55.2 | 56.0 | 76.8 | 108.0 | 151.0 | 198.6 | 207.0 | | | | | | | | |
| BM-55 | 1954 | 216.4 | T ₁ R | 29.8 | 216.4 | 65.2 | 73.0 | 84.9 | 109.8 | 153.7 | 206.2 | 216.4 | | | | | | | | |
| BM-56 | 1954 | 210.0 | T ₁ R | 34.5 | 210.0 | 49.0 | 59.5 | 79.0 | 102.9 | 142.2 | 196.6 | 210.0 | | | | | | | | |
| BM-57 | 1955 | 216.0 | T ₁ R | 21.1 | 216.0 | 52.0 | 62.0 | 78.1 | 101.5 | 144.6 | 200.0 | 216.0 | | | | | | | | |
| BM-58 | 1954 | 200.0 | T ₁ R | 32.8 | 200.0 | | 35.3 | 53.4 | 69.2 | 118.0 | 173.0 | 200.0 | | | | | | | | |
| BM-59 | 1955 | 211.6 | T ₁ R | 19.5 | 211.6 | | 29.4 | 41.6 | 69.8 | 117.2 | 170.5 | 211.6 | | | | | | | | |
| BM-60 | 1955 | 205.0 | T ₁ R | 3.0 | 205.0 | 21.6 | 28.0 | 33.6 | 67.7 | 115.2 | 164.9 | 205.0 | | | | | | | | |
| BM-61 | 1955 | 195.8 | T ₁ R | 10.0 | 195.8 | 22.0 | 15.5 | 49.6 | 71.8 | 115.0 | 168.2 | 195.8 | | | | | | | | |
| BM-62 | 1955 | 226.6 | T ₁ NPP | 7.0 | 226.6 | 14.8 | 27.8 | 44.6 | 69.5 | 110.8 | 165.0 | 223.5 | 226.6 | | | | | | | |
| BM-63 | 1955 | 277.0 | T ₁ NPP | 30.0 | 277.0 | 62.2 | 66.5 | 84.0 | 104.3 | 150.1 | 195.8 | 274.9 | 277.0 | | | | | | | |
| BM-64 | 1955 | 259.8 | T ₁ NPP | 8.0 | 259.8 | 33.2 | 33.2 | 47.0 | 73.7 | 123.2 | 177.2 | 251.8 | 259.8 | | | | | | | |
| BM-65 | 1956 | 262.6 | T ₁ NPP | 42.0 | 262.6 | | 49.2 | 68.0 | 86.0 | 133.0 | 203.0 | 259.2 | 262.6 | | | | | | | |
| BM-66 | 1955 | 249.0 | T ₁ NPP | 25.5 | 249.0 | | 32.0 | 52.6 | 71.0 | 117.3 | 175.0 | 244.4 | 249.0 | | | | | | | |
| BM-67 | 1955 | 257.0 | T ₁ NPP | 16.3 | 257.0 | 30.5 | 38.2 | 54.0 | 77.0 | 131.8 | 188.6 | 253.0 | 257.0 | | | | | | | |
| BM-68 | 1955 | 249.5 | T ₁ NPP | 2.9 | 249.5 | 47.0 | 53.5 | 72.5 | 97.9 | 139.0 | 191.0 | 249.4 | 249.5 | | | | | | | |
| BM-69 | 1955 | 242.0 | T ₁ NPP | 18.0 | 242.0 | 30.3 | 33.0 | 53.0 | 78.4 | 127.4 | 180.5 | 237.3 | 242.0 | | | | | | | |
| BM-75 | 1955 | 268.3 | T ₁ NPP | 1.5 | 268.3 | 52.6 | 61.2 | 80.5 | 101.3 | 140.8 | 199.5 | 267.0 | 268.3 | | | | | | | |
| BM-76 | 1955 | 262.0 | T ₁ NPP | 2.0 | 262.0 | 48.7 | 53.2 | 76.4 | 95.7 | 136.0 | 192.9 | 259.2 | 262.0 | | | | | | | |
| BM-77 | 1955 | 258.0 | T ₁ NPP | 3.0 | 258.0 | 36.9 | 36.0 | 68.0 | 91.5 | 131.5 | 189.0 | 252.3 | 258.0 | | | | | | | |
| BM-78 | 1955 | 246.0 | T ₁ NPP | 21.5 | 246.0 | 23.7 | 27.0 | 44.0 | 65.0 | 114.0 | 170.0 | 232.6 | 246.0 | | | | | | | |
| BM-79 | 1955 | 232.2 | T ₁ NPP | 17.0 | 232.2 | 21.5 | 25.5 | 48.8 | 74.8 | 115.0 | 172.3 | 227.0 | 232.2 | | | | | | | |
| BM-80 | 1955 | 228.0 | T ₁ NPP | 6.0 | 228.0 | 15.3 | 23.3 | 45.1 | 65.8 | 107.6 | 166.0 | 223.8 | 228.0 | | | | | | | |
| BM-81 | 1955 | 226.5 | T ₁ NPP | 7.0 | 226.5 | 17.2 | 23.8 | 45.0 | 66.7 | 112.0 | 166.3 | 222.1 | 226.5 | | | | | | | |
| BM-82 | 1955 | 230.0 | T ₁ NPP | 8.5 | 230.0 | 18.7 | 27.0 | 46.9 | 71.5 | 117.1 | 171.5 | 225.9 | 230.0 | | | | | | | |
| BM-84 | 1955 | 217.3 | T ₁ NPP | 2.0 | 217.3 | 33.2 | 36.0 | 44.2 | 60.0 | 100.4 | 155.6 | 213.3 | 217.3 | | | | | | | |
| BM-85 | 1955 | 231.0 | T ₁ NPP | 13.3 | 231.0 | 35.1 | 39.5 | 62.0 | 79.8 | 118.9 | 172.0 | 225.5 | 231.0 | | | | | | | |
| BM-86 | 1955 | 236.3 | T ₁ NPP | 9.0 | 236.3 | 23.8 | 31.2 | 51.7 | 75.4 | 121.1 | 175.5 | 233.2 | 236.3 | | | | | | | |
| BM-88 | 1955 | 225.6 | T ₁ NPP | 10.5 | 225.6 | 20.7 | 27.2 | 45.1 | 73.0 | 117.5 | 169.1 | 219.0 | 225.6 | | | | | | | |
| BM-89 | 1955 | 214.0 | T ₁ NPP | 6.5 | 214.0 | 11.0 | 16.5 | 37.8 | 61.0 | 106.5 | 161.1 | 211.2 | 214.0 | | | | | | | |
| BM-90 | 1955 | 216.2 | T ₁ NPP | 6.2 | 216.2 | 12.0 | 17.0 | 37.8 | 61.0 | 102.4 | 156.7 | 210.0 | 216.2 | | | | | | | |

| Otwór | | | | Głębokość do spągu serii (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------------|--------------------|------------------------------|-----------|----------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|--|
| | | | | czwartorzęd (Q) | trias (T) | | | | | | | | | | perm ogólnie (P) | karbon (C) | | dewon (D) | | |
| symbol | rok | głębokość (m) | stratygrafia spągu | | T ogólnie | T ₃ | SSW | T ₂ DT | T ₂ DD | T ₂ DK | T ₂ WG | T ₁ R | T ₁ NPP | C ogólnie | | C ₁ | D ogólnie | D ₂₊₃ | D ₁ | |
| BM-91 | 1955 | 217.5 | T ₁ NPP | 2.0 | 217.5 | 4.0 | 11.0 | 29.5 | 53.9 | 100.7 | 152.6 | 214.7 | 217.5 | | | | | | | |
| BM-92 | 1955 | 245.0 | T ₁ NPP | 26.0 | 245.0 | 29.0 | 32.8 | 55.6 | 82.9 | 124.4 | 180.5 | 243.0 | 245.0 | | | | | | | |
| BM-93 | 1955 | 249.5 | T ₁ NPP | 11.0 | 249.5 | 27.6 | 36.1 | 58.9 | 82.5 | 130.0 | 189.5 | 245.5 | 249.5 | | | | | | | |
| BM-94 | 1955 | 250.0 | T ₁ R | 7.0 | 250.0 | 36.8 | 43.3 | 68.5 | 94.5 | 138.4 | 191.2 | 250.0 | | | | | | | | |
| BM-95 | 1955 | 247.0 | T ₁ NPP | 7.0 | 247.0 | 25.0 | 37.0 | 59.0 | 86.5 | 131.0 | 185.5 | 246.5 | 247.0 | | | | | | | |
| BM-96 | 1955 | 246.0 | T ₁ NPP | 20.0 | 246.0 | 26.4 | 32.3 | 57.2 | 88.5 | 134.2 | 192.8 | 243.2 | 246.0 | | | | | | | |
| BM-97 | 1955 | 240.3 | T ₁ NPP | 26.9 | 240.3 | | 31.2 | 52.1 | 81.6 | 125.8 | 177.5 | 234.0 | 240.3 | | | | | | | |
| BM-98 | 1955 | 224.4 | T ₁ NPP | 3.0 | 224.4 | 14.5 | 22.6 | 43.5 | 65.5 | 110.5 | 163.5 | 221.4 | 224.4 | | | | | | | |
| BM-101 | 1955 | 206.5 | T ₁ NPP | 2.8 | 206.5 | 6.5 | 11.7 | 33.1 | 56.2 | 102.4 | 150.0 | 187.4 | 206.5 | | | | | | | |
| BM-102 | 1955 | 221.0 | T ₁ NPP | 7.0 | 221.0 | 12.0 | 16.6 | 36.2 | 70.0 | 119.6 | 160.0 | 203.0 | 221.0 | | | | | | | |
| BM-111 | 1958 | 226.5 | T ₁ R | 30.0 | 226.5 | 65.5 | 65.5 | 82.8 | 110.3 | 155.6 | 211.0 | 226.5 | | | | | | | | |
| BM-112 | 1958 | 172.8 | T ₂ WG | 0.3 | 172.8 | 48.6 | 51.0 | 70.5 | 94.0 | 134.6 | 172.8 | | | | | | | | | |
| BM-113 | 1958 | 219.2 | T ₁ R | 2.0 | 219.2 | 51.8 | 51.8 | 74.4 | 95.9 | 136.4 | 199.3 | 219.2 | | | | | | | | |
| BM-115 | 1958 | 191.6 | T ₂ WG | 0.6 | 191.6 | 54.7 | 54.7 | 72.5 | 103.0 | 152.8 | 191.6 | | | | | | | | | |
| BM-116 | 1958 | 143.7 | T ₂ WG | 17.0 | 143.7 | 32.1 | 32.1 | 58.0 | 80.0 | 122.3 | 143.7 | | | | | | | | | |
| BM-117 | 1958 | 265.8 | T ₁ R | 16.0 | 265.8 | 95.0 | 95.0 | 115.7 | 140.7 | 187.2 | 243.0 | 265.8 | | | | | | | | |
| BM-118 | 1958 | 245.0 | T ₁ R | 20.0 | 245.0 | 114.8 | 114.8 | 120.4 | 132.4 | 172.0 | 222.5 | 245.0 | | | | | | | | |
| BM-119 | 1958 | 229.1 | T ₂ WG | 28.0 | 229.1 | 101.0 | 101.0 | 130.8 | 149.6 | 197.0 | 229.1 | | | | | | | | | |
| BM-120 | 1958 | 204.5 | T ₁ R | 14.2 | 204.5 | 24.4 | 24.4 | 61.0 | 81.0 | 120.5 | 168.5 | 204.5 | | | | | | | | |
| BM-122 | 1958 | 120.3 | T ₂ WG | 2.0 | 120.3 | 18.8 | 18.8 | 37.5 | 68.2 | 99.0 | 120.3 | | | | | | | | | |
| BM-125 | 1958 | 195.0 | T ₂ WG | 8.8 | 195.0 | 93.5 | 93.5 | 122.1 | 139.9 | 179.0 | 195.0 | | | | | | | | | |
| BM-127 | 1958 | 223.8 | D ₂₊₃ | 10.5 | 217.5 | 48.5 | 48.5 | 64.8 | 87.6 | 128.1 | 175.5 | 215.0 | 217.5 | | | 223.8 | 223.8 | | | |
| BM-128 | 1958 | 140.7 | D ₂₊₃ | 25.3 | 101.5 | | 25.3 | | 26.8 | 72.0 | 94.0 | 101.5 | | | | 140.7 | 140.7 | | | |
| BM-130 | 1958 | 195.5 | T ₁ R | 17.0 | 195.5 | 32.2 | 32.2 | 49.2 | 58.6 | 116.0 | 150.0 | 195.5 | | | | | | | | |
| BM-131 | 1958 | 240.0 | D ₂₊₃ | 9.3 | 227.0 | 30.0 | 30.0 | 59.1 | 67.4 | 128.0 | 180.0 | 227.0 | | | | 240.0 | 240.0 | | | |
| BM-132 | 1958 | 191.5 | D ₂₊₃ | 14.0 | 164.5 | 26.0 | 26.0 | 54.2 | 74.8 | 115.0 | 153.8 | 164.5 | | | | 191.5 | 191.5 | | | |
| BM-133 | 1958 | 214.0 | T ₁ NPP | 6.0 | 214.0 | 39.3 | 39.3 | 43.5 | 78.0 | 117.7 | 160.8 | 210.0 | 214.0 | | | | | | | |
| BM-134 | 1960 | 90.0 | P | 8.5 | | | | | | | | | | 90.0 | | | | | | |
| BM-138 | 1959 | 111.3 | T ₂ WG | 3.5 | 111.3 | | 3.5 | 27.5 | 54.2 | 102.5 | 111.3 | | | | | | | | | |
| BM-139 | 1959 | 200.6 | T ₁ R | 9.0 | 200.6 | 54.2 | 54.2 | 78.4 | 86.5 | 134.6 | 182.6 | 200.6 | | | | | | | | |
| BM-140 | 1959 | 264.2 | T ₁ NPP | 15.0 | 264.2 | 59.5 | 59.5 | 81.0 | 105.5 | 140.2 | 201.7 | 258.9 | 264.2 | | | | | | | |
| BM-141 | 1959 | 106.4 | T ₁ NPP | 5.0 | 106.4 | | 5.0 | | | | 60.0 | 103.0 | 106.4 | | | | | | | |
| BM-144 | 1959 | 131.6 | T ₂ WG | 11.0 | 131.6 | 42.7 | 42.7 | 67.5 | 84.2 | 125.3 | 131.6 | | | | | | | | | |
| BM-148 | 1977 | 170.0 | T ₁ R | 10.0 | 170.0 | 45.5 | 50.0 | 56.4 | 83.6 | 129.0 | 163.5 | 170.0 | | | | | | | | |
| BM-149 | 1978 | 360.0 | D ₂₊₃ | 25.5 | 287.4 | 87.0 | 87.0 | 99.8 | 128.1 | 174.7 | 219.0 | 276.1 | 287.4 | | | 360.0 | 360.0 | | | |
| BM-150 | 1977 | 167.0 | T ₁ R | 25.0 | 167.0 | 31.9 | 31.9 | 47.3 | 71.0 | 117.1 | 158.2 | 167.0 | | | | | | | | |
| BM-151 | 1978 | 320.0 | D ₂₊₃ | 10.0 | 73.8 | | 10.0 | | | 73.8 | | | | | | 320.0 | 320.0 | | | |
| BM-152 | 1978 | 375.6 | O | 25.3 | 165.7 | | 25.3 | | 44.2 | 89.7 | 122.2 | 165.7 | | | | 284.6 | 255.3 | 284.6 | 375.6 | |
| BM-154 | 1977 | 158.0 | T ₁ R | 34.0 | 158.0 | | 34.0 | 40.5 | 68.5 | 94.0 | 142.6 | 158.0 | | | | | | | | |
| BM-155 | 1977 | 300.0 | D ₂₊₃ | 7.6 | 73.8 | | 7.6 | | 35.0 | 58.0 | 73.8 | | | | | 300.0 | 300.0 | | | |
| BM-156B | 1977 | 320.0 | D ₂₊₃ | 37.2 | 256.0 | 42.0 | 50.8 | 66.7 | 88.5 | 138.8 | 195.2 | 251.0 | 256.0 | | | 320.0 | 320.0 | | | |
| BM-157 | 1977 | 300.0 | D ₁ | 33.0 | 189.5 | | 33.0 | | 59.6 | 100.8 | 149.5 | 186.1 | 189.5 | | | 300.0 | 275.0 | 300.0 | | |
| BM-159 | 1977 | 172.0 | T ₁ R | 9.0 | 172.0 | 26.8 | 26.8 | 40.6 | 69.6 | 111.5 | 165.0 | 172.0 | | | | | | | | |
| BM-160 | 1977 | 262.0 | D ₂₊₃ | 7.0 | 148.8 | | 7.0 | 16.0 | 48.7 | 91.4 | 119.4 | 148.8 | | | | 262.0 | 262.0 | | | |
| BM-161 | 1977 | 158.0 | T ₁ R | 4.0 | 158.0 | 17.0 | 17.0 | 38.0 | 49.0 | 101.0 | 147.0 | 158.0 | | | | | | | | |

| Otwór | | | | Głębokość do spągu serii (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---------------|--------------------|------------------------------|-----------|----------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|-----------|------------------|----------------|---------------------|
| symbol | rok | głębokość (m) | stratygrafia spągu | czwartorzęd (Q) | trias (T) | | | | | | | | | perm ogólnie (P) | karbon (C) | | dewon (D) | | | ordowik ogólnie (O) |
| | | | | | T ogólnie | T ₃ | SSW | T ₂ DT | T ₂ DD | T ₂ DK | T ₂ WG | T ₁ R | T ₁ NPP | | C ogólnie | C ₁ | D ogólnie | D ₂₊₃ | D ₁ | |
| BM-162 | 1977 | 309.0 | D ₂₊₃ | 19.0 | 303.9 | 61.8 | 81.0 | 97.4 | 128.0 | 172.8 | 221.7 | 283.0 | 303.9 | | | | 309.0 | 309.0 | | |
| BM-164 | 1977 | 173.5 | T ₁ R | 20.0 | 173.5 | 26.3 | 29.7 | 47.7 | 76.5 | 120.9 | 169.2 | 173.5 | | | | | | | | |
| BM-166 | 1977 | 150.0 | T ₁ R | 34.0 | 150.0 | 36.0 | 36.0 | 38.7 | 67.2 | 99.3 | 141.0 | 150.0 | | | | | | | | |
| BM-170 | 1977 | 186.5 | T ₁ R | 30.0 | 186.5 | | 30.0 | 55.3 | 86.0 | 124.7 | 182.5 | 186.5 | | | | | | | | |
| 1-C | 1956 | 265.5 | T ₁ R | 0.4 | 265.5 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 113.7 | 146.4 | 220.9 | 265.5 | | | | | | | | |
| 2-C | 1956 | 273.5 | T ₁ R | 0.4 | 273.5 | 115.6 | 115.6 | 0.0 | 0.0 | 191.6 | 241.5 | 273.5 | | | | | | | | |
| 3-C | 1955 | 240.8 | T ₂ WG | 1.0 | 240.8 | 134.1 | 153.6 | 153.6 | 182.7 | 206.7 | 240.8 | | | | | | | | | |
| 1-CW | 1956 | 233.2 | C ₁ | 3.3 | 201.9 | 37.5 | 37.5 | 45.8 | 82.0 | 118.5 | 182.0 | 201.9 | | | 233.2 | 233.2 | | | | |
| 2-CW | 1956 | 245.4 | T ₁ R | 2.0 | 245.4 | 58.0 | 58.0 | | 99.1 | 145.1 | 202.4 | 245.4 | | | | | | | | |
| 3-CW | 1957 | 279.2 | T ₁ NPP | 6.5 | 279.2 | 96.7 | 96.7 | | 124.6 | 160.2 | 222.4 | 277.0 | 279.2 | | | | | | | |
| 5-CW | 1957 | 171.5 | T ₂ DK | 0.3 | 171.5 | 119.2 | 119.2 | | 155.5 | 171.5 | | | | | | | | | | |
| 6-CW | 1957 | 211.9 | T ₂ WG | 0.4 | 211.9 | 110.4 | 110.4 | | 139.6 | 172.6 | 211.9 | | | | | | | | | |
| 7-CW | 1957 | 298.0 | T ₁ NPP | 3.4 | 298.0 | 119.0 | 119.0 | | 155.0 | 183.0 | 239.0 | | 298.0 | | | | | | | |
| 8-CW | 1957 | 184.0 | T ₂ WG | 0.3 | 184.0 | 104.0 | 104.0 | | 135.5 | 183.7 | 184.0 | | | | | | | | | |
| 10-CW | 1958 | 171.9 | T ₂ WG | 4.5 | 171.9 | 89.0 | 89.0 | | 115.2 | 151.0 | 171.9 | | | | | | | | | |
| 11-CW | 1958 | 160.6 | T ₂ DD | 3.0 | 160.6 | 119.1 | 116.6 | | 160.6 | | | | | | | | | | | |
| 12-CW | 1957 | 221.0 | T ₁ NPP | 25.2 | 221.0 | 0.0 | 25.2 | | 62.2 | 119.2 | 172.5 | 216.5 | 221.0 | | | | | | | |
| 13-CW | 1957 | 257.6 | D ₂₊₃ | 9.0 | 166.1 | 21.5 | 19.4 | | 44.5 | 103.9 | 148.2 | 166.1 | | | | | 257.6 | 257.6 | | |
| 14-CW | 1961 | 164.6 | T ₂ WG | 12.9 | 164.6 | 85.5 | 85.5 | | 132.2 | 155.8 | 164.6 | | | | | | | | | |
| 15-CW | 1962 | 165.5 | T ₂ WG | 9.5 | 165.5 | 79.5 | 79.5 | | 113.0 | 154.2 | 165.5 | | | | | | | | | |
| 16-CW | | 147.0 | T ₂ WG | 4.6 | 147.0 | 56.5 | 56.5 | | 87.6 | 139.3 | 147.0 | | | | | | | | | |
| 17-CW | 1962 | 143.5 | T ₂ DD | 5.0 | 143.5 | 59.0 | 59.0 | 78.8 | 134.9 | | | | | | | | | | | |
| 18-CW | 1962 | 167.0 | T ₂ WG | 8.5 | 167.0 | 79.5 | 77.3 | | 148.6 | 154.7 | 167.0 | | | | | | | | | |
| 19-CW | | 157.3 | T ₂ DK | 20.0 | 157.3 | 104.5 | 104.5 | | 135.6 | 157.3 | | | | | | | | | | |
| 20-CW | 1961 | 165.3 | T ₂ WG | 20.7 | 165.3 | 83.4 | 77.7 | | 138.4 | 165.3 | 165.3 | | | | | | | | | |
| 21-CW | 1962 | 157.0 | T ₂ WG | 19.7 | 157.0 | 68.0 | 68.0 | | 117.6 | 143.0 | 157.0 | | | | | | | | | |
| 22-CW | 1962 | 144.4 | T ₂ WG | 23.0 | 144.4 | 67.6 | 67.6 | | 101.7 | 133.3 | 144.4 | | | | | | | | | |
| 23-CW | 1962 | 142.1 | T ₂ WG | 21.1 | 142.1 | 48.0 | 48.0 | | 83.2 | 124.5 | 142.1 | | | | | | | | | |
| 24-CW | | 142.8 | T ₂ DK | 12.5 | 142.8 | 61.0 | 61.0 | | 106.9 | 142.8 | | | | | | | | | | |
| 25-CW | 1962 | 179.0 | T ₂ WG | 11.6 | 179.0 | 77.8 | 77.8 | | 114.0 | 155.7 | 179.0 | | | | | | | | | |
| 26-CW | 1962 | 173.0 | T ₂ WG | 18.5 | 173.0 | 102.0 | 90.0 | | 127.3 | 163.7 | 173.0 | | | | | | | | | |
| 27-CW | | 163.0 | T ₂ WG | 17.6 | 163.0 | 75.7 | 75.7 | | 103.2 | 151.5 | 163.0 | | | | | | | | | |
| 28-CW | 1962 | 140.0 | T ₂ WG | 33.2 | 140.0 | 0.0 | 48.1 | 51.0 | 82.4 | 131.0 | 140.0 | | | | | | | | | |
| 29-CW | | 178.8 | T ₂ WG | 0.3 | 178.8 | 91.4 | 91.4 | | 118.0 | 155.2 | 178.8 | | | | | | | | | |
| 30-CW | | 170.0 | T ₂ WG | 1.3 | 170.0 | 95.0 | 95.0 | | 127.0 | 162.4 | 170.0 | | | | | | | | | |
| 31-CW | 1963 | 147.5 | T ₂ WG | 4.0 | 147.5 | 65.0 | 78.8 | 78.8 | 101.0 | 142.5 | 147.5 | | | | | | | | | |
| 32-CW | | 137.0 | T ₂ WG | 10.0 | 137.0 | 54.4 | 54.4 | | 84.2 | 132.5 | 137.0 | | | | | | | | | |
| 33-CW | | 146.0 | T ₂ WG | 19.0 | 146.0 | 68.2 | 68.2 | | 108.0 | 140.3 | 146.0 | | | | | | | | | |
| 43-CW | | 198.2 | T ₂ WG | 1.5 | 198.2 | 122.3 | 122.3 | | 151.0 | 180.1 | 198.2 | | | | | | | | | |
| 44-CW | | 178.0 | T ₂ WG | 23.5 | 178.0 | 90.5 | 90.5 | | 120.1 | 165.0 | 178.0 | | | | | | | | | |
| 45-CW | | 169.2 | T ₂ WG | 6.0 | 169.2 | 74.6 | 74.6 | | 115.0 | 150.3 | 169.2 | | | | | | | | | |
| 46-CW | | 151.5 | T ₂ WG | 2.0 | 151.5 | 54.8 | 54.8 | | 94.0 | 131.6 | 151.5 | | | | | | | | | |
| 54-CW | 1968 | 203.0 | T ₂ WG | 0.2 | 203.0 | 137.6 | 137.6 | | 162.5 | 194.6 | 203.0 | | | | | | | | | |
| KM-70 | 1972 | 330.0 | C ₁ | 0.3 | 302.4 | 109.5 | 109.5 | 125.0 | 156.6 | 178.0 | 240.8 | 293.9 | 302.4 | | 330.0 | 330.0 | | | | |
| S-76 | 1977 | 152.0 | T ₁ R | 19.0 | 152.0 | 25.0 | 25.0 | | 50.4 | 95.7 | 142.0 | 152.0 | | | | | | | | |

| Otwór | | | | Głębokość do spągu serii (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|---------------|--------------------|------------------------------|-----------|----------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|-----------|------------------|----------------|---------------------|
| symbol | rok | głębokość (m) | stratygrafia spągu | czwartorzęd (Q) | trias (T) | | | | | | | | | perm ogólnie (P) | karbon (C) | | dewon (D) | | | ordowik ogólnie (O) |
| | | | | | T ogólnie | T ₃ | SSW | T ₂ DT | T ₂ DD | T ₂ DK | T ₂ WG | T ₁ R | T ₁ NPP | | C ogólnie | C ₁ | D ogólnie | D ₂₊₃ | D ₁ | |
| S-78 | 1977 | 300.0 | D ₂₊₃ | 16.0 | 182.2 | 23.3 | 23.3 | | 52.0 | 113.7 | 154.0 | 182.2 | | | | | 300.0 | 300.0 | | |
| 6-WW | 1979 | 160.0 | T ₂ WG | 12.0 | 160.0 | 74.7 | 74.7 | | 105.5 | 145.8 | 160.0 | | | | | | | | | |
| 7-WW | 1979 | 168.0 | T ₂ WG | 3.0 | 168.0 | 87.3 | 87.3 | 101.0 | 115.0 | 147.0 | 168.0 | | | | | | | | | |
| 10-WW | 1979 | 160.0 | T ₂ WG | 1.0 | 160.0 | 83.1 | 83.1 | | 106.4 | 149.0 | 160.0 | | | | | | | | | |
| 11-WW | 1979 | 163.0 | T ₂ WG | 12.0 | 163.0 | 87.5 | 87.5 | | 111.5 | 152.6 | 163.0 | | | | | | | | | |
| 12-WW | 1979 | 174.0 | T ₂ WG | 0.3 | 174.0 | 96.0 | 96.0 | 111.6 | 147.7 | 152.2 | 174.0 | | | | | | | | | |
| 13-WW | 1978 | 230.0 | T ₂ WG | 2.0 | 230.0 | 143.2 | 143.2 | 163.3 | 174.1 | 221.5 | 230.0 | | | | | | | | | |
| 15-WW | 1975 | 300.0 | C ₁ | 12.0 | 279.0 | 81.8 | 81.8 | | 121.5 | 155.5 | 219.1 | 270.4 | 279.0 | 282.8 | 300.0 | 300.0 | | | | |
| 16-WW | 1975 | 320.0 | D ₂₊₃ | 1.0 | 250.1 | 63.3 | 63.3 | | 96.5 | 144.3 | 200.7 | 247.0 | 250.1 | | | | 320.0 | 320.0 | | |
| 17-WW | 1979 | 157.0 | T ₂ WG | 1.2 | 157.0 | 74.7 | 74.7 | 86.8 | 109.0 | 147.5 | 157.0 | | | | | | | | | |
| 18-WW | 1976 | 174.5 | T ₂ WG | 1.0 | 174.5 | 98.8 | 98.8 | | 127.0 | 171.5 | 174.5 | | | | | | | | | |
| 19-WW | 1979 | 160.0 | T ₂ WG | 9.0 | 160.0 | 70.0 | 70.0 | 88.3 | 97.9 | 144.9 | 160.0 | | | | | | | | | |
| 20-WW | 1978 | 226.4 | T ₂ WG | 2.4 | 226.4 | 130.0 | 130.0 | 135.7 | 153.4 | 191.5 | 226.4 | | | | | | | | | |
| H1(P-4) | 1988 | 70.0 | T ₂ WG | 1.7 | 70.0 | | 1.7 | | | | 70.0 | | | | | | | | | |
| H2(S-11B) | 1980 | 250.0 | T ₁ NPP | 9.4 | 250.0 | 18.5 | 18.5 | 55.5 | 95.0 | 160.0 | 212.0 | 244.5 | 250.0 | | | | | | | |
| H3(S-1) | | 141.5 | T ₂ WG | 5.8 | 228.0 | 19.7 | 19.7 | 45.0 | 80.0 | 128.0 | 141.5 | | | | | | | | | |
| H4(S-1B) | 1980 | 239.0 | T ₁ NPP | 5.8 | 239.0 | 19.7 | 19.7 | 45.0 | 80.0 | 128.0 | 173.0 | 228.0 | 239.0 | | | | | | | |
| H5(S-3) | | 191.0 | T ₂ WG | 8.5 | 253.5 | 18.5 | 39.0 | 40.0 | 80.0 | 151.0 | 191.0 | | | | | | | | | |
| H6(S-3B) | 1982 | 256.1 | P? | 8.5 | 253.5 | 18.5 | 39.0 | 40.0 | 80.0 | 151.0 | 205.0 | 253.5 | | 256.1 | | | | | | |
| H7(S-2) | 1954 | 136.0 | T ₂ WG | 13.9 | 227.0 | 13.9 | 31.7 | 31.7 | 90.0 | 123.0 | 136.0 | | | | | | | | | |
| H8(S-2B) | 1981 | 240.0 | P? | 13.9 | 227.0 | 13.9 | 31.7 | 31.7 | 90.0 | 123.0 | 177.0 | 227.0 | 236.0 | 240.0 | | | | | | |
| H9(E-4) | | 140.0 | T ₂ DK | 18.0 | 240.0 | 34.4 | 35.2 | 65.0 | 95.0 | 140.0 | | | | | | | | | | |
| H10(S-4B) | 1980 | 240.0 | T ₁ NPP | 18.0 | 240.0 | 34.4 | 35.2 | 65.0 | 95.0 | 140.0 | 194.0 | 236.0 | 240.0 | | | | | | | |
| H11(S-9B) | 1980 | 250.0 | T ₁ NPP | 24.0 | 250.0 | 27.0 | 27.0 | 55.0 | 80.0 | 127.0 | 190.0 | 246.0 | 250.0 | | | | | | | |
| H12(S-9E) | 1961 | 240.0 | T ₁ R | 25.0 | 240.0 | 36.0 | 36.0 | 62.0 | 85.0 | 124.0 | 187.0 | 240.0 | | | | | | | | |
| H13(S-10E) | 1961 | 142.0 | T ₂ WG | 20.0 | 142.0 | 35.0 | 43.0 | 65.0 | 90.0 | 141.0 | 142.0 | | | | | | | | | |
| H14(S-10B) | 1980 | 253.0 | T ₁ NPP | 15.0 | 253.0 | 36.0 | 36.0 | 65.0 | 90.0 | 132.0 | 198.0 | 248.0 | 253.0 | | | | | | | |
| H15(S-5B) | 1981 | 250.0 | P? | 16.7 | 240.0 | | 16.7 | 45.0 | 80.0 | 110.0 | 195.0 | 240.0 | | 250.0 | | | | | | |
| H16(E-5) | | 135.0 | T ₂ WG | 16.7 | 240.0 | | 16.7 | 45.0 | 80.0 | 110.0 | 135.0 | | | | | | | | | |
| H17(S-11E) | 1960 | 149.0 | T ₂ WG | 22.0 | 149.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 89.0 | 147.5 | 149.0 | | | | | | | | | |
| H18(S-6B) | 1979 | 250.0 | T ₁ NPP | 12.0 | 250.0 | 28.5 | 29.0 | 45.0 | 67.0 | 118.0 | 192.0 | 242.0 | 250.0 | | | | | | | |
| H19(E-6) | | 136.0 | T ₂ WG | 12.0 | 250.0 | 28.5 | 29.0 | 45.0 | 67.0 | 118.0 | 136.0 | | | | | | | | | |
| H20(S-7B) | | 233.0 | P? | 7.0 | 231.0 | 14.0 | 16.0 | 45.0 | 80.0 | 111.0 | 185.0 | 231.0 | | 233.0 | | | | | | |
| H21(E-7) | | 125.0 | T ₂ WG | 7.0 | 231.0 | 14.0 | 16.0 | 45.0 | 80.0 | 111.0 | 125.0 | | | | | | | | | |
| H22(E-8) | | 140.0 | T ₂ WG | 10.8 | 236.0 | 19.0 | 19.0 | 46.0 | 85.0 | 128.0 | 140.0 | | | | | | | | | |
| H23(S-8B) | 1980 | 240.5 | D ₂₊₃ | 10.8 | 236.0 | 19.0 | 19.0 | 46.0 | 85.0 | 128.0 | 180.0 | 231.0 | 236.0 | | | | 240.5 | 240.5 | | |
| H24(P-12Q) | 1995 | 6.5 | Q | 6.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25(P-12TM) | 1998 | 42.0 | T ₂ DT | 40.8 | 42.0 | | 40.8 | 42.0 | | | | | | | | | | | | |
| H26(P-13TM) | 1995 | 22.0 | T ₂ DT | 20.0 | 22.0 | | 20.0 | 22.0 | | | | | | | | | | | | |
| H27(P-13Q) | 1995 | 11.0 | Q | 11.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28(S-2) | 1971 | 30.0 | Q | 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29(P-11Q1) | 1995 | 32.0 | Q | 32.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30(A1-P20) | 2007 | 18.0 | Q | 18.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31(P-10TM) | 1995 | 32.0 | SSW | 30.6 | 32.0 | | 30.6 | | | | | | | | | | | | | |
| H32(S-1) | 1970 | 28.0 | T ₂ DT | 1.4 | 28.0 | | 3.0 | 28.0 | | | | | | | | | | | | |

| Otwór | | | | Głębokość do spągu serii (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | czwartorzęd (Q) | trias (T) | | | | | | | | | perm ogólnie (P) | karbon (C) | | dewon (D) | | | ordowik ogólnie (O) |
| symbol | rok | głębokość (m) | stratygrafia spągu | | T ogólnie | T ₃ | SSW | T ₂ DT | T ₂ DD | T ₂ DK | T ₂ WG | T ₁ R | T ₁ NPP | | C ogólnie | C ₁ | D ogólnie | D ₂₊₃ | D ₁ | |
| H33(A1-P18) | 2007 | 21.0 | T ₃ | 17.5 | 21.0 | 21.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| H34(A1-P19) | 2007 | 15.0 | T ₂ DT | 12.5 | 15.0 | | | 15.0 | | | | | | | | | | | | |
| H35(Z-1) | | 0.1 | Q | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H36(BALTA) | 1997 | 18.0 | T ₂ WG | 4.5 | 18.0 | | | | | | 18.0 | | | | | | | | | |
| H37(SKR-S1) | 1978 | 30.0 | T ₂ DT | 0.5 | 30.0 | | 0.5 | 30.0 | | | | | | | | | | | | |
| H38(LOT-S1) | 2005 | 58.0 | T ₁ R | 2.0 | 58.0 | | 2.0 | | | | 40.0 | 58.0 | | | | | | | | |

Objaśnienia do tabeli

Wartości podane w tabeli oznaczają głębokości spągów odpowiednich wydzielen stratygraficznych bądź litologicznych (wyjątek SSW – **strop** serii węglanowej triasu środkowego)

Zastosowane skróty:

- Q - czwartorzęd
- T - trias
- T₃ - trias górny
- SSW - strop serii węglanowej triasu środkowego
- T₂DT - trias środkowy - warstwy tarnowickie
- T₂DD - trias środkowy - warstwy diploporowe
- T₂DK - trias środkowy - dolomity kruszconośne
- T₂WG - trias środkowy - warstwy gogolińskie
- T₁R - trias dolny - ret
- T₁NPP- trias dolny - niższy pstry piaskowiec
- P - perm
- C - karbon
- C₁ - karbon dolny
- D - dewon
- D₂₊₃ - dewon górny i/lub środkowy - seria węglanowa
- D₁ - dewon dolny
- O - ordowik