



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 209 000 EURO.

Sygn. postępowania: **EZ-240-46/2016**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie 7 otworów obserwacyjnych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu
granicznego i badawczego Państwowej Służby Hydrologicznej

ZATWIERDZAM:

DATA: 18.07.2016 r.

p.o. Zastępcy Dyrektora
Państwowego Instytutu Geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego
Prokurent
dr Edyta Majer

Użyte w niniejszym dokumencie skróty i sformułowania oznaczają:

1. „ustawa Pzp” – ustawę z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164);
2. „SIWZ” – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
3. „Zamawiający” – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy;
4. „Wykonawca” – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp.

1. ZAMAWIAJĄCY

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

00-975 Warszawa

ul. Rakowiecka 4

NIP: 525-000-80-40

REGON: 000332133

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 209 000 euro, zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 7 otworów obserwacyjnych wód podziemnych, z podziałem na trzy części, w ramach zadań realizowanych przez Państwową Służbę Hydrologiczną: *„Organizacja oraz prowadzenie monitoringu badawczego wód podziemnych w obszarach obciążonych silną antropresją” oraz „Monitoring wód podziemnych w strefach granicznych RP”.*
- 3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
 - załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;
 - załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.
 - załączniku nr 10 do SIWZ – „Projekty robót geologicznych”;
- 3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod i nazwa CPV: 76340000-8 Wiercenie rdzeniowe.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot niniejszego zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy, przy uwzględnieniu terminu realizacji wskazanego przez Wykonawcę, jednak nie dłużej niż do dnia 31.10.2016 r.

5. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

- 5.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
- 5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

- 7.1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
- 7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- 7.2.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia

W celu potwierdzenia spełniania posiadania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

- 8.1.1. W przypadku składania oferty na część nr 1:
- co najmniej dwa otwory hydrogeologiczne (studni wierconych i/lub otworów obserwacyjnych), z czego minimum jeden o głębokości co najmniej 70 m.
- 8.1.2. W przypadku składania oferty na część nr 2:
- co najmniej dwa otwory hydrogeologiczne (studni wierconych i/lub otworów obserwacyjnych), z czego minimum jeden o głębokości co najmniej 15 m.
- 8.1.3. W przypadku składania oferty na część nr 3:
- co najmniej dwa otwory hydrogeologiczne (studni wierconych i/lub otworów obserwacyjnych), z czego minimum jeden o głębokości co najmniej 50 m.

W przypadku, gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

8.2 W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- 8.2.1 W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionego warunku Wykonawca powinien wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponował potencjałem technicznym, w tym co najmniej:

8.2.1.1 Dla części 1:

- 1) urządzeniem wiertniczym do wierceń udarowych umożliwiającym wykonanie wiercenia do głębokości 100 m i końcowej średnicy Ø 194 mm,
lub
urządzeniem wiertniczym do wierceń mechaniczno-obrotowych z "prawym" obiegiem płuczki umożliwiającym wykonanie otworu do głębokości 100 m p.p.t. i końcowej średnicy 216 mm,
- 2) beczkowozem o pojemności beczki min. 4 m³,
- 3) zestawem do pompowań usprawniających techniką air lift (w przypadku wiercenia obrotowego),
- 4) pompą głębinową o wydajności min. 10 m³/h.

8.2.1.2 Dla części 2:

- 1) urządzeniem wiertniczym do wierceń udarowych umożliwiające wykonanie wiercenia do głębokości co najmniej 20 m i końcowej średnicy Ø 219 mm,
- 2) pompą głębinową o wydajności min. 10 m³/h.

8.2.1.3 Dla części 3:

- 1) urządzeniem wiertniczym do wierceń udarowych umożliwiające wykonanie wiercenia do głębokości 50 m i końcowej średnicy Ø 250 mm,
- 2) urządzeniem wiertniczym do wierceń mechaniczno-obrotowych z "prawym" obiegiem płuczki umożliwiające wykonanie otworu do głębokości 100 m p.p.t. i końcowej średnicy 216 mm,
- 3) beczkowozem o pojemności beczki min. 4 m³,
- 4) zestawem do pompowań usprawniających techniką air lift (w przypadku wiercenia obrotowego),
- 5) pompą głębinową o wydajności min. 10 m³/h.

Wymagane jest aby posiadane przez Wykonawcę urządzenia wiertnicze zapewniały możliwość przegłębiania otworów o 30 % w stosunku do założeń projektowych, wykonania rurowań, zabudowania w otworach kolumn filtracyjnych i wykonania obsypki.

- 8.2.2 W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionego warunku Wykonawca powinien wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia dozoru geologicznego co najmniej IV lub V kategorii.

8.3. *Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.*

Zgodnie z art. 26 ust. 2e podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek niudostępnienia tych zasobów, chyba, że za niudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9. ZASADY DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 9.1. Spełnianie warunków opisanych w pkt. 7 i 8 SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w pkt. 10 SIWZ.
- 9.2. Ocena spełniania skonkretyzowanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia.
- 9.3. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- 9.4. Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

10. DOKUMENTY SKŁADANE W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

10.1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w pkt. 8 SIWZ, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

- 10.1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
- 10.1.2. Wykazu potencjału technicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania nim – na formularzu zgodnym z treścią załączników nr 7.1-7.3 – dla części na którą składana jest oferta.
- 10.1.3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o ich kwalifikacjach, doświadczeniu, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 8 do SIWZ.
- 10.1.4. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ (wykaz „Doświadczenie”).

Dowodami, o których wyżej mowa, są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

10.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- 10.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

- 10.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

11. DODATKOWE DOKUMENTY/PEŁNOMOCNICTWO

11.1. Do oferty należy załączyć dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- 11.2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.

11 A. DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

- 11A.1 Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy ma obowiązek złożyć oświadczenie zawierające listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

12 OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania dla wykonawców zagranicznych)

- 12.1 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty wymienione w pkt. 10 SIWZ z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.2 SIWZ:
- 12.1.1 W pkt. 10.2.2 SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 12.2 Dokument o których mowa w pkt. 12.1.1 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 12.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12.1.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt. 12.2 SIWZ stosuje się odpowiednio.

13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

- 13.1 Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców reguluje m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231).
- 13.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1.1, 11A.1 SIWZ należy przedstawić w oryginale, pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 10 SIWZ oraz pkt. 12 SIWZ mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt. 13.3 SIWZ. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej (ponumerowanej) stronie.
- 13.3 Zgodnie z § 7 ust. 2 *rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz. U. 2013, poz. 231), w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- 13.4 Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.
- 13.5 Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, winno być złożone w oryginale.
- 13.6 Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
- 13.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

14 OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 14.1 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.
- 14.2 W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, mogą oni zostać zobowiązani, najpóźniej przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.
- 14.3 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy kodeksu cywilnego.
- 14.4 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest samodzielnie wykazać spełnianie warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 8 SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać łącznie.
- 14.5 Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi zostać utworzona z dokumentów wymienionych w pkt. 10 SIWZ (w razie konieczności – także w pkt. 12 SIWZ) z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w pkt. 10.2 SIWZ (i odpowiednio w pkt. 12 SIWZ), składane są przez każdego z wykonawców osobno.
- 14.6 Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
- 14.7 Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi zostać przygotowana zgodnie z pkt.14.1-6 oraz pkt. 21 SIWZ.

15 PODWYKONAWCY

- 15.1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
- 15.2 Informację o powierzeniu realizacji części zamówienia podwykonawcy należy podać w formularzu „Oferta” (załącznik nr 3 do SIWZ).

16 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- 16.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 16.2 SIWZ.

- 16.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentów składanych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty.
- 16.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

17 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Anna Napiórkowska (Dział Zamówień Publicznych)

tel. + 48 22 45 92 992

lub e- mail: anna.napiorkowska@pgi.gov.pl

18 TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 18.1 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie lub drogą elektroniczną na adres:
- Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
e-mail: anna.napiorkowska@pgi.gov.pl
- 18.2 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaze treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.
- 18.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ.

19 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

20 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 20.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 20.2 Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

21 OPIS SPOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 21.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 21.2 Oferta musi zawierać co najmniej:
- 21.2.1 wypełniony formularz „Oferta”, który stanowi załącznik nr 3 SIWZ;

- 21.2.2 wypełnione „Formularze cenowe”, dla części na którą składana jest oferta, które stanowią załączniki nr 3.1-3.3 do SIWZ;
- 21.2.3 oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 10 SIWZ (w razie konieczności – także w pkt. 12 SIWZ);
- 21.2.4 dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy);
- 21.2.5 oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp;
- 21.3 Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
- 21.4 Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do SIWZ.
- 21.5 Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, jednakże ich treść musi być zgodna z treścią formularzy załączonych do SIWZ.
- 21.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym.
- 21.7 Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczętą osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).
- 21.8 Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron.
- 21.9 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczętą osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.
- 21.10 Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.
- 21.11 Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej.
- 21.12 Zastrzeżeniu podlegają tylko te dokumenty wchodzące w skład oferty, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca musi w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane oraz oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIĄĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy.

22 ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT

- 22.1 Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
- 22.2 Koperta powinna być zaadresowana na:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa oraz powinna być opisana następująco:

Oferta na:
**„Wykonanie 7 otworów obserwacyjnych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu
granicznego i badawczego Państwowej Służby Hydrologicznej”**

(Sygn. Postępowania: EZ-240-46/2016)”

Nie otwierać przed **26.07.2016 roku godz. 12:15.**

- 22.3** Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

23 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- 23.1** Oferty należy składać na adres:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Kancelaria Ogólna (parter budynku A, pok. 1). Kancelaria Ogólna czynna jest w godz. 7.30-14.30.
- 23.2** Termin składania ofert upływa **26.07.2016 r. godz. 12:00**
- 23.3** Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu określonego w pkt. 23.2 SIWZ. Decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej PIG-PIB.
- 23.4** Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.

24 OTWARCIE OFERT

- 24.1** Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **26.07.2016 r. o godz. 12:15**, w siedzibie Zamawiającego, bud. A, pok. 220.
- 24.2** Otwarcie ofert jest jawne.
- 24.3** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 24.4** Po otwarciu każdej z ofert, do wiadomości zebranych, zostaną podane dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- 24.5** Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaze informacje, o których mowa w pkt. 24.3 i 24.4 SIWZ.

25 ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

- 25.1** Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
- 25.1.1 wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”;
 - 25.1.2 zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „ZMIANA”.

26 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- 26.1** Cena w formularzu „Oferta” musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 26.2** Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 26.3 Wyliczoną cenę z Formularza cenowego (odpowiednio dla części na którą składana jest oferta) Wykonawca przeniesie do Formularza „Oferta” – Załącznik nr 3 do SIWZ.
- 26.4 Ceny jednostkowe określone w Formularzu cenowym muszą uwzględniać wszystkie wymagania zawarte m.in. w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.
- 26.5 Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
- 26.6 Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
- 26.7 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

27 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW

- 27.1 Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.
- 27.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej części, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Numer Kryterium	Nazwa kryterium	Waga podana w punktach
1	Cena	95
2	Termin wykonania przedmiotu zamówienia	5

- 27.3 Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert niepodlegających odrzuceniu.
- 27.4 Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium:

1) Cena (Pc):

najniższa cena

$$P_c = \frac{\text{cena oferty badanej}}{\text{najniższa cena}} \times 95 \text{ pkt}$$

cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 95 pkt.

- 27.5 Termin wykonania przedmiotu zamówienia (Pt):
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 5 pkt.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia	Liczba przyznawanych punktów
do 31.10.2016 r. (termin maksymalny)	0
do 30.09.2016 r. (termin skrócony)	5

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin inny niż określony powyżej jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

27.3. Wybór najkorzystniejszej oferty, będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryterium oceny oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru: kryterium „ceny” i kryterium „termin wykonania przedmiotu zamówienia”

$$P = P_c + P_t$$

Gdzie:

P- suma liczby punktów uzyskanych w kryterium „Cena” i „Termin wykonania przedmiotu zamówienia”

P_c- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

P_t- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin wykonania przedmiotu zamówienia”

28 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 28.1** W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy wykonawcy ci mogą zostać zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.
- 28.2** Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

29 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

30 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 30.1** W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy Wykonawcy ci mogą zostać zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.
- 30.2** Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

31 WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

- 31.1** Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą zamieszczone są w Istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
- 31.2** Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.
- 31.3** Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy.

32 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁYGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA

- 32.1** Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179 – art. 198 a-g).
- 32.2** Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 32.3** Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 32.4** Odwołanie wnosi się w terminach określonych w ustawie Pzp w art. 182 ustawy Pzp.

33 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 33.1** Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
- 33.2** Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
- 33.3** Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

34 ZAŁĄCZNIKI:

- 34.1** Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;
- 34.2** Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy;
- 34.3** Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz „Oferta”;
- 34.4** Załącznik nr 3.1-3.3 do SIWZ – Formularz cenowy;
- 34.5** Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp;
- 34.6** Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
- 34.7** Załącznik nr 6.1.-6.3 do SIWZ – Wykaz „Doświadczenie”;
- 34.8** Załącznik nr 7.1-7.3 do SIWZ – Wykaz – „Potencjał techniczny”;
- 34.9** Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz „Potencjał kadrowy”.
- 34.10** Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp.
- 34.11** Załącznik nr 10 SIWZ – Projekty robót geologicznych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie 7 otworów obserwacyjnych wód podziemnych w ramach zadań realizowanych przez państwową służbę hydrogeologiczną „Organizacja oraz prowadzenie monitoringu badawczego wód podziemnych w obszarach obciążonych silną antropopresją” oraz „Monitoring wód podziemnych w strefach granicznych RP”.

Zamówienie podzielone zostało na 3 zadania/części i obejmuje wykonanie następujących otworów obserwacyjnych:

Część 1

L.p.	Podział na zadania/części zamówienia	<u>Lokalizacja</u> Miejscowość Powiat Gmina	Nr otworu	Projektowana głębokość wiercenia (m)
1	1	Stolec, pow. policki, gm. Dobra Szczecińska	P-1	77,0
2		Świnoujście, pow. m. Świnoujście, gm. m. Świnoujście	P-1	14,0

Część 2

L.p.	Podział na zadania/części zamówienia	<u>Lokalizacja</u> Miejscowość Powiat Gmina	Nr otworu	Projektowana głębokość wiercenia (m)
3	2	Podlesie, pow. lubaczowski, gm. Lubaczów	P-1	15,0
4		Podlesie, pow. lubaczowski, gm. Lubaczów	P-2	8,0
5		Skolin, pow. lubaczowski, gm. Wielkie Oczy	P-1	11,0

Część 3

L.p.	Podział na zadania/części zamówienia	<u>Lokalizacja</u> Miejscowość Powiat Gmina	Nr otworu	Projektowana głębokość wiercenia (m)
6	3	Kielce, pow. m. Kielce, gm. m. Kielce	P-1	20,0
7		Kielce, pow. m. Kielce, gm. m. Kielce	P-2	50,0

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia polega na odwierceniu i zafiltrowaniu 7 otworów obserwacyjnych, wykonaniu w nich zabiegów usprawniających, pompowań oczyszczających i pomiarowych, poborze do badań próbek gruntu i wody. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania obudów piezometrycznych. Dla otworów wierconych w ramach zadania 1 i 2 obudowy dostarczy Zamawiający. W przypadku otworów wierconych w ramach 3 zadania, obudowy wykonane zostaną i zainstalowane na koszt Wykonawcy. Otwory powinny zostać zamierzone geodezyjnie i naniesione na mapę sytuacyjno-wysokościową.

Otwory posiadają zatwierdzone Projekty robót geologicznych, które stanowią załącznik nr 10 do SIWZ. Otwory należy wykonać zgodnie z projektami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru wierceń.

2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązany jest do:

- 2.1. zapoznania się z Projektami robót geologicznych oraz zapoznania się z warunkami panującymi w miejscu projektowanych wierceń,
- 2.2. wykonania w imieniu Zamawiającego niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień dotyczących prac będących przedmiotem zamówienia,
- 2.3. uzgodnienia z Właścicielem gruntu, na którym prowadzone będą prace, terminu realizacji prac, warunków udostępnienia terenu, uzgodnienia granic obszaru zajmowanego przez wiertnię,
- 2.4. poinformowania Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac najpóźniej na 2 tygodnie przed wejściem w teren,
- 2.5. realizacji zamówienia zgodnie z Projektami robót geologicznych i zapisami SIWZ,
- 2.6. realizacji zamówienia w sposób nie powodujący szkód, a jeśli takie nastąpią, do ich usunięcia lub pokrycia kosztów usunięcia powstałych szkód,
- 2.7. prowadzenia dziennych raportów wiertniczych i zestawienia zbiorczego wyników wiercenia,
- 2.8. po zakończeniu prac, przywrócenia terenu do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac,
- 2.9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów, na podstawie których Zamawiający sporządzi zbiorczą powykonawczą dokumentację geologiczną,
- 2.10. przechowywania próbek gruntu z wiercenia do czasu przyjęcia dokumentacji geologicznej.
- 2.11. Wykonawca powinien dysponować w pełni sprawnymi urządzeniami wiertniczymi zapewniającymi osiągnięcie celu geologicznego techniką opisaną w Projektach robót geologicznych. Wymagane jest aby posiadane przez Wykonawcę urządzenia wiertnicze zapewniały możliwość przegłębiania otworów o 30% w stosunku do założeń projektowych, wykonania rurowań, zabudowania w otworach kolumn filtracyjnych i wykonania obsypki.
- 2.12. Wykonawca powinien posiadać pompy do przeprowadzenia zabiegów usprawniających i zestawy do zabiegów techniką air lift, pompy do pompowań oczyszczających i pompowań pomiarowych. Parametry techniczne pomp powinny umożliwiać umieszczenie ich w otworach i przeprowadzenie pompowań oczyszczających i pomiarowych z wydajnością nie mniejszą niż 10 m³/h.

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca nie zgłasza zastrzeżeń do wymagań nałożonych na niego przez Zamawiającego, założeń technicznych wykonania otworów oraz ich lokalizacji.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC

3.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o stosowne upoważnienie do dokonywania wszelkich zgłoszeń dotyczących przedmiotu zamówienia określonych przepisami prawa.

Wykonawca prac zobowiązany jest zgłosić w imieniu Zamawiającego zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwym ze względu na miejsce wykonywanych robót. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Właścicielem terenu terminu rozpoczęcia prac i uzgodnienia granic obszaru zajmowanego przez wiertnię.

Rozpoczęcie prac nie może rozpocząć się bez obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz geologa dozoru geologicznego.

Rozpoczęcie prac w każdym przypadku powinno poprzedzać wytyczenie otworów w terenie oraz ogrodzenie i oznakowanie terenu wiertni. Za właściwe zlokalizowanie otworów, zgodnie z Projektami robót geologicznych, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wejście Wykonawcy w teren powinno odbyć się na podstawie protokołu przekazania terenu, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, Właściciela gruntu oraz geologa kierującego pracami geologicznymi. W przypadku, gdy charakter zagospodarowania terenu wykluczał będzie możliwość wykonania wykopów (dolów płuczkowych) lub właściciel gruntu nie wyrazi zgody na wykonanie wkopów, Wykonawca powinien posiadać odpowiednie baseny płuczkowe. Zaopatrzenie w media (prąd, woda) leży po stronie Wykonawcy prac. Przed przystąpieniem do wiercenia należy zabezpieczyć roślinność, jeśli taka występuje w bezpośrednim zasięgu prowadzonych prac.

3.2. PRACE WIERTNICZE

Prace wiertnicze oraz pobór prób do badań należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonymi Projektami robót geologicznych, zapisami SIWZ oraz z wymogami **normy PN-G-02305-5:2002** dotyczącej wierceń małośrednicowych i hydrogeologicznych, Wiertnic i Wymogów bezpieczeństwa.

Dozór nad pracami geologicznymi zapewni Wykonawca. Dozór geologiczny prowadzony będzie przez geologa posiadającego uprawnienia geologiczne IV lub V kategorii. Geolog kierujący pracami, w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, podejmował będzie decyzje o ostatecznej głębokości wiercenia, decyzje o konstrukcji piezometru i granulacji obsypki w oparciu o dane uzyskane w trakcie wiercenia i w oparciu o wyniki badań granulometrycznych. Wszystkie odstępstwa od projektu muszą być uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego, spisane w formie notatki i podpisane przez obie strony.

Ze strony Zamawiającego prowadzony będzie nadzór inwestorski. Geolog nadzoru inwestorskiego upoważniony będzie do przebywania na terenie wiertni oraz do wglądu i nanoszenia uwag do dokumentacji prowadzonych prac. Zadaniem geologa nadzoru inwestorskiego będzie ocena i kontrola wykonywanych prac pod względem zgodności z umową i zapisami SIWZ.

Geolog nadzoru inwestorskiego, jako przedstawiciel Zamawiającego, upoważniony będzie do odbioru prac na poszczególnych etapach realizacji.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym przegłębienia otworu, jeśli przegłębienie otworu konieczne będzie dla osiągnięcia założonego celu geologicznego.

Koszt ewentualnego przegłębienia otworu o 10% w stosunku do założeń projektowych, poniesie Wykonawca.

W przypadku wierceń obrotowych z płuczką wymaga się, aby przed przewiercaniem warstwy wodonośnej, jeśli jest ona wykształcona w utworach sypkich, płuczka została wymieniona. Przewiercanie warstwy wodonośnej w takim przypadku, wykonywane może być tylko przy użyciu płuczki wodnej.

Jeśli konstrukcja piezometru przewiduje posadowienie rur osłonowych – Wykonawca zobowiązany zostaje do przeprowadzenia testu szczelności rur osłonowych, który powinien odbyć się przy obecności geologa kierującego pracami oraz przedstawiciela Zamawiającego. Po wykonaniu testu szczelności rur osłonowych sporządzony zostanie protokół. Sposób i czas wykonania testu szczelności powinien zostać uzgodniony i zaakceptowany z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania rur osłonowych fabrycznie nowych o średnicy i z materiałów wskazanych w projektach robót geologicznych, przeznaczonych do zabudowy w otworach hydrogeologicznych.

W trakcie prac Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji prac, w szczególności dziennych raportów wiertniczych i zbiorczego zestawienia wyników wiercenia i uzupełniania ich w miarę postępu prac. Cała dokumentacja powinna znajdować się na terenie wiertni. Wykonawca ma obowiązek udostępnić prowadzoną dokumentację prac na żądanie Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego upoważniony będzie do nanoszenia uwag i dokonywania wpisów do dokumentacji.

3.3. POBÓR I PRZECHOWYWANE PRÓBEK GRUNTU

W trakcie wiercenia Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek gruntu w sposób określony w Projektach robót geologicznych.

Próbki, o ile projekt nie stanowi inaczej, należy pobierać z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie do znormalizowanych skrzynek o objętości 1 dm³. Z warstw nieprzepuszczalnych o dużej miąższości – co 2 m, z

warstw wodonośnych o dużej miąższości co 1 m. W przypadku wierceń o głębokości poniżej 30 m, próbki należy pobierać nie rzadziej, niż co 1 m, niezależnie od miąższości przewiercanych warstw.

Próbki należy pobierać do znormalizowanych czystych skrzynek, opisanych czytelnie i trwale. Opis powinien zawierać numer i nazwę otworu, rok wykonania, numer kolejny skrzynki, głębokość pobrania próbki.

Skrzynki na próbki zapewni Wykonawca prac.

Zarówno na terenie wiertni, jak i w czasie transportu i magazynowania, próbki muszą być przykryte wieczkami skrzynek i zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.

Wykonawca ma obowiązek przechowywać, pozostałe poza przekazanymi do badań próbki do momentu przyjęcia dokumentacji powykonawczej.

3.4. ZAFILTROWANIE OTWORÓW

Rodzaj i konstrukcje filtrów określone zostały w poszczególnych Projektach robót geologicznych. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich filtrów, jakie wskazane zostały w Projektach. W przypadku filtrów innych niż stalowe, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania filtrów z PCV lub z polietylenu.

Dopuszcza się zastosowanie jedynie filtrów fabrycznie nowych, które zbudowane są z materiałów przeznaczonych do budowy filtrów studziennych, nie zmieniających chemizmu wód, posiadających atest do kontaktu z wodą pitną.

Filtry szczelinowe powinny być wykonane fabrycznie, posiadać stałą, znormalizowaną szerokość szczelin.

Odbiór kolumny filtrowej przed jej posadowieniem, pomiar głębokości otworu przed i po zafiltrowaniu, powinien odbywać się na podstawie protokołu z udziałem przedstawiciela Zamawiającego oraz geologa kierującego pracami.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia na żądanie Zamawiającego atestów i innych dokumentów dotyczących kolumny filtrowej przeznaczonej do zabudowania w otworze.

Przed zapuszczeniem do otworu, na kolumnie filtrowej należy umieścić prowadnice dystansowe, które umożliwiają centryczne ustawienie filtra w otworze. W przypadku filtrów traconych, rura nadfiltrowa w górnej części powinna być zakończona lewym gwintem lub zamkiem, umożliwiającym opuszczenie filtra w otworze.

Jeżeli w projekcie robót geologicznych założono zabudowanie w otworze kolumny rur osłonowych, do zabudowy mogą zostać użyte jedynie rury przeznaczone do stosowania w otworach wiertniczych.

4. USPRAWNIENIE OTWORÓW

Jeśli Projekt nie stanowi inaczej, po odwierceniu i zafiltrowaniu otworów należy przeprowadzić w nich zabiegi usprawniające.

Przed przystąpieniem do zabiegów usprawniających i pompowań należy uzgodnić możliwość i miejsce zrzutu wody. Uzgodnienia, co do miejsca zrzutu wody, jak również likwidacja szkód powstałych w wyniku zrzutu wody, leżą po stronie Wykonawcy.

Usprawnianie otworów wykonywanych obrotowo na płuczkę należy wykonać przy pomocy airliftu (podnoszenia pneumatycznego) lub poprzez oddziaływanie hydrauliczne (zmiennymi wydajnościami) na strefę okołofiltrową warstwy wodonośnej. Zabiegi usprawniające należy prowadzić do uzyskania wody bez płuczki i zawiesiny. Wybór sposobu usprawnienia otworów zależy będzie od wyników oczyszczania i uzgodniony z Zamawiającym.

W przypadku płytkich otworów małośrednicowych, wierconych bez użycia płuczki, prowadzenie zabiegów usprawniających nie jest konieczne.

5. POMPOWANIA

Jeżeli projekt nie stanowi inaczej próbne pompowanie otworów należy wykonać przy użyciu pompy głębinowej.

Pompowanie każdego otworów będzie składać się z dwóch etapów tj. pompowania wstępnego (oczyszczającego) i pomiarowego. Wodę z pompowań należy odprowadzać we wcześniej uzgodnione miejsce. Głębokość zapuszczenia pompy oraz wymaganą wydajność ustali geolog kierujący pracami geologicznymi w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

Pompowania należy prowadzić zgodnie z Projektami robót geologicznych.

Pompowania muszą być prowadzone pod nadzorem i w obecności geologa dozoru geologicznego posiadającego uprawnienia IV lub V kategorii.

Wydajność maksymalna pompowania oczyszczającego i pomiarowego nie może być niższa niż 1 m³/h dla każdego metra bieżącego części czynnej filtra. Przykładowo, oznacza to, że dla otworu, w którym zabudowano filtr Ø DN 100 mm o długości części czynnej 4 m, wydajność pompowania oczyszczającego i pomiarowego nie może być mniejsza niż 4 m³/h.

5.1. POMPOWANIE WSTĘPNE (OCZYSZCZAJĄCE)

Pompowanie wstępne - oczyszczające powinno trwać, aż do otrzymania całkowicie czystej i klarownej wody. Niedopuszczalne jest, aby po zakończeniu pompowania oczyszczającego, w rurze podfiltrowej znajdował się zasyp. Czas trwania i wydajność pompowania ustali geolog dozoru geologicznego.

5.2. POMPOWANIE POMIAROWE

Pompowanie pomiarowe powinno być poprzedzone dezynfekcją otworu, polegającą na wlewu do otworu odpowiedniej ilości wodnego roztworu środka odkażającego według normy BN-90/8755-05 i pozostawieniu otworu przez około 24 godziny pod działaniem tego środka.

Pompowanie pomiarowe powinno być prowadzone zgodnie z Projektem robót geologicznych. Zmiany w sposobie i czasie pompowania pomiarowego muszą być uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego.

Do pomiarów wydajności otworu należy zastosować wodomierz przepływowy, a pomiary zwierciadła wody wykonywać gwizdkiem hydrogeologicznym.

6. BADANIA LABORATORYJNE

W ramach zlecenia wykonywane będą następujące badania laboratoryjne:

- badania uziarnienia w przypadku gruntów sypkich ujmujących ujmowaną warstwę wodonośną,
- badania fizykochemiczne wody z ujętej warstwy wodonośnej,
- badania bakteriologiczne wody z ujętej warstwy wodonośnej.

Wykonawca pokryje koszt transportu i wykonania badań bakteriologicznych próbek wody. Koszt transportu i wykonania badań uziarnienia gruntu i badań fizykochemicznych próbek wody pokryje Zamawiający.

6.1. BADANIA LABORATORYJNE GRUNTU

Badania laboratoryjne gruntu dotyczą wykonania badań granulometrycznych gruntu pochodzącego z ujętej warstwy wodonośnej. Badania dotyczą jedynie gruntów sypkich. Badania gruntu będą wykonane w Laboratorium Hydrogeologicznym i Geologiczno-Inżynierskim Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Wykonawca zobowiązany jest do pobrania gruntu i przekazania próbki przedstawicielowi Zamawiającego. Koszt transportu i wykonania badania laboratoryjnego gruntu pokrywa Zamawiający.

6.2. BADANIA WODY

Próbki wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych pobrane zostaną w każdym przypadku pod koniec pompowania pomiarowego. Koszt dostarczenia próbek wody do badań oraz koszt analiz laboratoryjnych wody pokrywa Wykonawca.

6.2.1 BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Badania fizykochemiczne wody wykonane zostaną na koszt Zamawiającego w Centralnym Laboratorium Chemicznym w Warszawie.

6.2.2 OZNACZENIA BAKTERIOLOGICZNE

Badania bakteriologiczne wody powinny być przeprowadzone w najbliższej od miejsca wykonywania prac Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub w innym laboratorium wykonującym badania bakteriologiczne.

Zakres badań bakteriologicznych obejmował będzie badanie:

1. ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temperaturze $+w\ 22\pm 20^{\circ}\text{C}$ po 72 h,
2. liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody,
3. liczba bakterii *Escherichia coli* w 100 ml wody,
4. liczba bakterii Enterokoki w 100 ml wody.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właściwym laboratorium terminu dostarczenia próbek i pobrania odpowiednich naczyń, w których dostarczy próbki, a także do zapoznania się z procedurami poboru i transportu próbek do laboratorium.

7. PRACE GEODEZYJNE

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną prac objętych zamówieniem. Przez obsługę geodezyjną rozumie się wytyczenie otworów w terenie oraz sporządzenie operatu geodezyjnego po zakończeniu prac wiertniczych.

Przed rozpoczęciem wiercenia otwory muszą zostać wytyczone przez uprawnionego geodetę zgodnie z ich lokalizacją wskazaną w projektach robót geologicznych.

Po wykonaniu wszystkich prac związanych z wykonaniem otworów, należy przeprowadzić pomiary geodezyjne, których wyniki należy przedstawić w formie operatu geodezyjnego. Pomiary geodezyjne i operat geodezyjny mogą być wykonane tylko przez uprawnionego geodetę. Po stronie Wykonawcy jest zlecenie prac geodezyjnych. Koszt prac geodezyjnych ponosi Wykonawca wierceń.

Operat geodezyjny powinien zawierać:

1. mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionymi otworami obserwacyjnymi,
2. współrzędne otworów (w państwowym układzie odniesienia),
3. rzędną wysokościową terenu w miejscu wykonanych otworów oraz rzędną punktów pomiarowych (punktów od których prowadzone będą pomiary zwierciadła wody w otworach). Punkty pomiarowe oznaczone będą na kryzie rury nadfiltrowej lub kryzie obudowy.


8. OBUDOWY PIEZOMETRÓW (ZABEZPIECZENIE OTWORÓW)

Po stronie Wykonawcy leży zainstalowanie obudów odwierconych otworów. Obudowy dla otworów wierconych w części 1 i 2 zamówienia dostarczy Zamawiający. Materiały niezbędne do zainstalowania obudowy (cement, piasek, itp.) dostarczy Wykonawca na własny koszt.

Dla otworów odwierconych w 3 części zamówienia obudowy wykona Wykonawca prac (otwory P-1 i P-2 w Kielcach). W przypadku otworu P-2 obudowę stanowić będzie powierzchniowa część rury osłonowej $\varnothing$ 250 mm. Należy pozostawić ok. 1 m rury nad powierzchnię terenu. Rura $\varnothing$ 250 mm zostanie zamknięta stalowym huczkiem zaciśniętym na rurze śrubami. W górnej części huczka należy spawać mufę 1 1/4 " z korkiem pod klucz kwadrat. Otwór służył będzie do wykonywania pomiarów położenia zwierciadła wody gwizdkiem hydrogeologicznym.

Identyczną obudowę z rury $\varnothing$ 250 mm należy wykonać dla otworu P-1.

Schemat konstrukcyjny obudów przedstawiony został na rycinie poniżej.



Odbiór obudów powinien odbyć się protokolarnie po ich zainstalowaniu.

9. PRACE ZWIĄZANE Z PRZYWRÓCENIEM TERENU DO STANU POPRZEDZAJĄCEGO ROZPOCZĘCIE PRAC

Po zakończeniu prac należy przywrócić teren do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. W szczególności należy:

1. zdemontować ogrodzenie i oznakowanie terenu wiertni,
2. wywieźć urobek,
3. wyrównać teren, jeśli na skutek prac powstały nierówności,
4. odtworzyć warstwę humusową gleby, jeśli została zniszczona na skutek prowadzonych prac,
5. zasiać trawę tam, gdzie została zniszczona na skutek prowadzonych prac.

Odbiór terenu po zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu zajmowanego przez wiertnię nastąpi na podstawie protokołu spisane w obecności przedstawiciela Zamawiającego, Właściciela terenu oraz Wykonawcy.

10. ODBIÓR WYKONANYCH PRAC

Odbiór prac następował będzie w sposób ciągły w miarę postępu prowadzonych prac, na podstawie protokołów częściowych i na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. W zależności od okoliczności sporządzone zostaną następujące protokoły:

1. protokół wejścia w teren,
2. protokół badania skuteczności zamknięcia wód,
3. protokół odbioru filtra,
4. protokół odbioru obudowy piezometru,
5. protokół zdawczo odbiorczy sporządzony po doprowadzeniu terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac i przekazaniu Zamawiającemu materiałów dokumentujących wykonane prace, na podstawie których

Warunkiem odbioru prac będzie realizacja zamówienia zgodnie z Projektami robót geologicznych i zapisami SIWZ, przekazanie Zamawiającemu materiałów dokumentujących wykonane prace, na podstawie których

Zamawiający sporządzi powykonawczą dokumentację geologiczną (w tym wyników analiz bakteriologicznych próbek wody) oraz uporządkowanie terenu prac i doprowadzenie go do stanu przed rozpoczęciem prac.

Przez materiały dokumentujące prace rozumie się:

1. zestawienie zbiorcze wykonanych prac (kartę otworu),
2. raporty wiertnicze,
3. dziennik próbnego pompowania,
4. sprawozdania z badań bakteriologicznych próbek wody,
5. operat geodezyjny.

Wymienione materiały należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej 3 tygodnie od dnia zakończenia prac.

W przypadku, gdy wyniki przeprowadzonych badań hydrogeologicznych wykażą nieuzasadnienie niską wydajność jednostkową w stosunku do konstrukcji otworu i stwierdzonego profilu geologicznego, prace mogą zostać nieodebrane. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad poprzez powtórzenie pompowania oczyszczającego, a jeśli ten zabieg okaże się nieskuteczny, ponowne wykonanie otworu i właściwe jego zafiltrowanie.

Otwór, w którym podczas pompowania stwierdzone będzie „piaszczenie” (przedstawianie się do filtra cząstek frakcji piaszczystej), nie zostanie odebrany.

Jeżeli badania laboratoryjne wykażą bakteriologiczne zanieczyszczenie próbki wody z odwierconego otworu obserwacyjnego, spowodowane wprowadzeniem zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej w wyniku prowadzonych prac wiertniczych, zabiegi oczyszczające i badanie laboratoryjne muszą zostać powtórzone. Woda w otworze pod względem bakteriologicznym powinna spełniać wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

11. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWORÓW

Zamówienie obejmuje odwiercenie 7 otworów obserwacyjnych z przeznaczeniem na piezometry krajowej sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych. Podstawowe dane dotyczące piezometrów zawiera tabela poniżej.

L.p.	Podział na zadania/ części zamówienia	Lokalizacja Miejscowość Powiat Gmina	Nr otworu	Projektowana głębokość wiercenia (m)	Głębokość posadowienia kolumny filtrowej (m)	Część czynna filtra (m p.p.t.)		Średnica zewnętrzna kolumny filtrowej (mm)	System wiercenia
						od	do		
1	1	Stolec pow. policki gm. Dobra Szczecińska	P-1	77,0	77,0	70,0	75,0	110	udarowy lub obrotowo na płuczkę
2		Świnoujście pow. m.Świnoujście gm. m.Świnoujście	P-1	14,0	14,0	9,0	12,0	110	udarowy lub obrotowo na płuczkę
3	2	Podlesie pow. lubaczowski gm. Lubaczów	P-1	15,0	14,0	10,0	12,0	110	udarowy
4		Podlesie pow. lubaczowski gm. Lubaczów	P-2	8,0	7,5	4,5	6,0	110	udarowy
5		Skolin, pow. lubaczowski, gm. Wielkie Oczy	P-1	11,0	11,0	8,0	10,0	110	udarowy
6	3	Kielce pow. m.Kielce	P-1	20,0	20,0	9,0	17,0	150	udarowo

		gm. m.Kielce							
7		Kielce pow. m.Kielce gm. m.Kielce	P-2	50,0	50,0	36,0	48,0	150	obrotowo na płuczkę

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

w dniu r. w Warszawie pomiędzy:

Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB) z siedzibą w Warszawie (00-975), przy ul. Rakowieckiej 4, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000122099, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

a

..... z siedzibą.....
 NIP:....., zarejestrowanym w pod numerem.....,

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1.

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

Oświadczenia

1. Wykonawca oświadcza, że:

- 1) posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy,
- 2) niniejsza Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie,
- 3) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę,
- 4) posiada środki konieczne do wykonania niniejszej Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,
- 5) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania niniejszej Umowy,
- 6) znany jest mu cel prac geologicznych, w ramach, których prowadzone będą wiercenia zgodnie z niniejszą Umową.

2. Zamawiający oświadcza, że:

- 1) posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy,
- 2) niniejsza Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie,
- 3) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego,
- 4) zapewnia środki finansowe konieczne do należytego wykonania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniami przewidzianymi w treści niniejszej Umowy.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać otwory obserwacyjne wód podziemnych wraz z pracami towarzyszącymi, w ramach zadań realizowanych przez Państwową Służbę Hydrologiczną: „Organizacja oraz prowadzenie monitoringu badawczego wód podziemnych w obszarach obciążonych silną antropresją” oraz „Monitoring wód podziemnych w strefach granicznych RP”, obejmujące:

- 1) **Część 1** – dwa otwory zlokalizowane w: Stolec, pow. policki, gm. Dobra Szczecińska, otwór nr P-1 o głębokości 77,0 m oraz Świnoujście, pow. m. Świnoujście, gm. m. Świnoujście, otwór nr P-1, o głębokości 14,0 m*,

- 2) **Część 2** – trzy otwory zlokalizowane w: Podlesie, pow. lubaczowski, gm. Lubaczów, otwór nr P-1, o głębokości 15,0 m, Podlesie, pow. lubaczowski, gm. Lubaczów, otwór nr P-2, o głębokości 8,0 m, Skolin, pow. Lubaczowski, gm. Lubaczów, otwór nr P-1, o głębokości 11,0 m*
- 3) **Część 3** – dwa otwory zlokalizowane w: Kielce, pow. m. Kielce, gm. m. Kielce, otwór nr P-1, o głębokości 20,0 m, oraz otwór P-2 o głębokości 50,0 m.*

**-jeśli dotyczy*

2. Wykonawca wykona roboty wiertnicze oraz inne prace objęte umową zgodnie z Projektami robót geologicznych oraz Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącymi odpowiednio **Załącznik nr 1** oraz **Załącznik nr 2 do Umowy**.

§3 Termin wykonania przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy określony w §2 w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia: 30.09.2016 r. (*skrótowym wynikającym z oferty Wykonawcy*) / 31.10.2016 r.

§ 4 Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Projektami robót geologicznych (**Załączniku nr 1**) oraz *Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 2 do Umowy*.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień z właściwymi organami oraz właścicielami gruntu, nadto zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy na terenie wierceń.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót wiertniczych z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren wiertni w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał niepotrzebne urządzenia pomocnicze, odpady i zbędne materiały.
5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych kosztów związanych z udostępnieniem przez właścicieli ich gruntów zajętych na potrzeby wiertni i ewentualnych szkód związanych z wierceniem i zrzutem wody z pompowań.
6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren wiertni przedstawicielowi Zamawiającego oraz udostępnienie mu wszelkich informacji dotyczących procesu i wyników wiercenia oraz innych prowadzonych prac.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dozoru geologicznego wierceń, prowadzenia dziennych raportów wiertniczych oraz zestawienia zbiorczego wierceń. Dozór geologiczny prowadzony będzie przez geologa posiadającego uprawnienia geologiczne IV / V¹ kategorii.
8. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza się tel., e-mail:
Zmiana osoby upoważnionej, wymienionej powyżej następuje w formie pisemnej bez konieczności sporządzenia aneksu do Umowy.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
10. Wykonawca powierza podwykonawcy – firmie: następujący zakres prac:.....

§ 5 Obowiązki Zamawiającego

1. Ze strony Zamawiającego prowadzony będzie nadzór inwestorski. Geolog nadzoru inwestorskiego upoważniony będzie do przebywania na terenie wiertni oraz do wglądu i nanoszenia uwag do dokumentacji prowadzonych prac. Zadaniem geologa nadzoru inwestorskiego będzie ocena i kontrola wykonywanych prac pod względem zgodności z Umową, a także komisyjne odbieranie wykonanych przez Wykonawcę prac. Geolog nadzoru inwestorskiego, jako przedstawiciel Zamawiającego, upoważniony będzie do odbioru prac na poszczególnych etapach realizacji.
2. Zamawiający upoważnia swoich przedstawicieli w osobach:

¹ zgodnie z Wykazem – Potencjał Kadrowy”

.....
.....
.....

do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad pracami, obejmującymi przedmiot Umowy oraz do przeprowadzenia odbioru prac. Zmiana osób upoważnionych, wymienionych powyżej następuje w formie pisemnej bez konieczności sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 6

Realizacja przedmiotu Umowy, odbiór prac

1. Prace geologiczne prowadzone będą zgodnie z Projektami robót geologicznych, postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz. U. 2015 poz. 196) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowy opis sposobu wykonania przedmiotu Umowy wraz z zakresem prac objętych tym przedmiotem zawiera **Załącznik nr 2 do Umowy**.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub kradzież narzędzi, urządzeń i materiałów Wykonawcy znajdujących się na terenie wierceń.
3. Odbiór prac następował będzie w sposób ciągły w miarę postępu prowadzonych prac, na podstawie protokołów częściowych i na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Procedura odbiorów opisana jest w **Załączniku nr 2 do Umowy**.
4. Warunkiem odbioru prac będzie udokumentowana protokolarnie realizacja zamówienia zgodnie z Projektami robót geologicznych i opisem zawartym w **Załączniku nr 2 do Umowy**.
5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru prac objętych przedmiotem Umowy w sposób określony w **Załączniku nr 2 do Umowy**. Na każdym etapie odbioru prac, w przypadku stwierdzenia, że prace nie są wykonywane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, Zamawiający jest uprawniony do opisanie w protokole odbioru (częściowym lub końcowym) swoich uwag i zastrzeżeń co do wykonanych prac.
6. O terminach odbioru Strony będą się informować za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie, na adresy i nr tel. wskazane w § 4 i 5 Umowy.
7. Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru robót w uzgodnionym terminie lub terminu tego strony nie mogą uzgodnić, Wykonawca może sam powołać Komisję i dokonać odbioru przedmiotu Umowy. Protokół odbioru robót Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu.
8. Końcowy protokół odbioru prac objętych umową, podpisany „bez zastrzeżeń” przez przedstawicieli Stron oznacza, że przedmiot umowy został należycie wykonany i Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury. Data sporządzenia Protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” jest dniem, w którym Wykonawca faktycznie wykonał prace objęte umową (termin wykonania).

§ 7

Wynagrodzenie

1. Łączne szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 2 ustala się w wysokości brutto (słownie:), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia, stanowiącą **Załącznik nr 3 do Umowy** oraz *Formularzem cenowym* stanowiącym **Załącznik nr 4, z zastrzeżeniem ust. 4**.
2. **Cena jednostkowa za 1 metr bieżący** wykonania danego otworu zawiera koszty:
 - 1) wejścia w teren i zabezpieczenia wiertni w media (prąd, wodę, itp.),
 - 2) odwiercenia otworu zgodnie z projektem robót geologicznych, zafiltrowania otworu oraz wykonania zabiegów usprawniających, pompowań oczyszczających i pomiarowych,
 - 3) materiałów użytych do wiercenia i zabudowania otworów,
 - 4) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w czasie prac i doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac,
 - 5) likwidacji otworu / otworu wiertniczego, w przypadku nie osiągnięcia celu geologicznego.
3. **Cena etapu 3 prac** podana w rubryce „f” (netto) i „i” (brutto) *Formularza cenowego (zał. nr 4)* zawiera koszty:
 - 1) poboru próbek wody i gruntu i ich transportu do laboratorium oraz koszty analiz laboratoryjnych próbek wody,
 - 2) sporządzenia operatu geodezyjnego 5 otworów (inwentaryzacji geodezyjnej),
 - 3) montażu obudowy zabezpieczającej otwór przed dostępem osób niepowołanych;
 - 4) przywrócenia terenu do stanu poprzedniego w zakresie opisanym w pkt.9 załącznika nr 2.

4. Z uwagi na specyfikę prac będących przedmiotem niniejszej Umowy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany głębokości otworów z zastrzeżeniem, iż powyższe nie dotyczy **tzw. przegłębienia otworu o 10% w stosunku do założeń projektowych**, który to koszt obciąża Wykonawcę.
5. Zmiana głębokości otworów może nastąpić w sytuacji, gdy:
 - 1) spełnienie zadania geologicznego nastąpi przy wykonaniu innej ilości metrów niż wyspecyfikowana przez Zamawiającego,
 - 2) ze względu na warunki techniczne nie będzie można wykonać części zaprojektowanych prac.
6. **Ostateczne ustalenie wynagrodzenia** w przypadkach opisanych w ust. 5 nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego metrażu wierceń **w oparciu o Kosztorys Powykonawczy**. Kwota wynagrodzenia brutto będzie iloczynem sumy cen jednostkowych netto za 1 metr bieżący wiercenia oraz ceny prac wymienionych w ust. 3 (etapu 3) powiększonej o podatek VAT i faktycznie wykonany i przyjęty przez nadzór inwestorski Zamawiającego metraż wiercenia.
7. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.

§ 8

Warunki płatności

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane prace, będące przedmiotem odbioru w wysokości i na zasadach określonych w § 7 Umowy.
2. Po dokonaniu odbioru wierceń, Wykonawca sporządzi Kosztorys Powykonawczy na podstawie zatwierdzonego obmiaru faktycznie wykonanego metrażu dla danego otworu i cen jednostkowych ustalonych w **Załączniku nr 4 do Umowy**.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę i obejmować będzie należności Wykonawcy za wykonane i odebrane wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu Umowy w zakresie danego otworu, szczegółowo wyspecyfikowane w **Załączniku nr 2 i 4 do Umowy**.
4. Faktura rozliczeniowa wraz z potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego (pełniącego nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego) protokołami odbioru prac, zostanie dostarczona w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty protokołu odbioru.
5. Zapłata faktury końcowej nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury wraz z końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń sporządzonym po doprowadzeniu terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac i przekazaniu Zamawiającemu materiałów do opracowania powykonawczej dokumentacji geologicznej.
6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 525 000 80 40.
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP

§ 9

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną:
 - 1) z tytułu odstąpienia od Umowy, bądź jej części z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Powyższe nie dotyczy przypadku o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy,
 - 2) za opóźnienie w oddaniu określonego w Umowie przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego do dnia odbioru całego przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wartości prac z wykonaniem których się opóźnił,
 - 3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody, łącznie z utraconymi korzyściami.
3. Umowa niniejsza jest finansowana ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

§ 10

Zmiany Umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej w niniejszym postępowaniu oferty w związku z okolicznościami niezawinionymi przez

Zamawiającego i/lub Wykonawcę ani osoby, którymi się posługiwał przy wykonaniu przedmiotu Umowy, których nie można było przewidzieć w dniu jej zawarcia.

2. Zmiany, o których mowa powyżej definiowane są w szczególności jako:
 - 1) zmiana przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu Umowy,
 - 2) zmiana technicznych i geologicznych uwarunkowań wykonywanych robót służących osiągnięciu założonego celu geologicznego,
 - 3) zmiana terminu realizacji Umowy ze względu na przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” (tj. zdarzenia nagle powstałe niezależnie od Stron Umowy, które są poza kontrolą Stron Umowy, na których czas trwania Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregośkolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy);
 - 4) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (osób upoważnionych do reprezentowania stron w sprawach związanych z realizacją Umowy) – z przyczyn losowych zdrowotnych lub innych wskazanych przez Strony.
3. Dopuszcza się nadto możliwość zmiany terminu realizacji jeżeli Wykonawca zgłosi przeszkodę w realizacji zadania zawnioną przez Zamawiającego.
4. Każda zmiana Umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

Odstąpienie od Umowy

Stronom w okresie trwania Umowy w terminie do 60 dni od dowiedzenia się o okolicznościach wymienionych poniżej przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub jej części, jeżeli:
 - 1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Wykonawcy przysługuje w tym wypadku wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane do dnia zawiadomienia o odstąpieniu;
 - 2) Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich przez okres 14 dni mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
 - 3) Wykonawca realizuje prace niezgodnie z projektem robót, a nie uzgodnił z Zamawiającym odstępstwa od zatwierdzonego projektu;
 - 4) Wykonawca jest w zwłoce z zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy lub gdy opóźnia się z usunięciem wad stwierdzonych przy czynnościach odbioru tak dalece, że jest niewątpliwe, że nie zdoła zakończyć realizacji Umowy w terminie określonym Umową;
 - 5) istotnego i rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Wykonawcę.
2. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy następuje z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem złożonym drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy na stronach ciąży następujące obowiązki:
 - 1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji wiercenia w toku według stanu na dzień odstąpienia.
 - 2) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i zabezpieczone, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
 - 3) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane, a nie rozliczone roboty.

§12

Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory, które mogą powstać na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odnośne przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 - dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

Załączniki do Umowy:

1. Projekty robót geologicznych
2. Opis Przedmiotu Zamówienia oraz
3. Oferta Wykonawcy
4. Formularz cenowy

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

Dane Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie	
Adres Wykonawcy: kod, miejscowość ulica, nr lokalu	
Nr telefonu/faksu:	
E-mail:	
REGON:	
NIP:	

Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
00-975 Warszawa
ul. Rakowiecka 4

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. EZ-240-46/2016 na:

Wykonanie 7 otworów obserwacyjnych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu granicznego i badawczego Państwowej Służby Hydrologicznej

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)

- I. Oferujemy wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia, określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za

Część 1:*

Cena oferty bruttozł

słownie:zł

nyliczoną zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym dla części 1. (zał. 3.1)

Część 2:*

Cena oferty bruttozł

słownie:zł

nyliczoną zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym dla części 2. (zał. 3.2)

Część 3:*

Cena oferty bruttozł

słownie:zł

nyliczoną zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym dla części 3. (zał. 3.3)

II. Oświadczamy, że:

Przedmiot niniejszego zamówienia będziemy realizować od daty zawarcia umowy:

Dla części 1

do dnia 30 września 2016 r./do dnia 31 października 2016 r.²

Dla części 2

do dnia 30 września 2016 r./do dnia 31 października 2016 r.³

Dla części 3

do dnia 30 września 2016 r./do dnia 31 października 2016 r.⁴

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin inny niż określony powyżej jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

III. Oświadczamy że:

1. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z postanowieniami umowy oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego.
2. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/ Część zamówienia (określić zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcom)- zamierzamy powierzyć podwykonawcom*.
4. Akceptujemy wskazany w SIWZ termin związania ofertą, w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).
6. Dokumenty zawarte na stronach oddo zawierają **informacje stanowiące wiadomą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy).
Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca zastrzegł, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być udostępniane, musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Wszelką korespondencję w dotychczas niniejszego zamówienia należy kierować na:

Imię i nazwisko	
Instytucja	
Adres	
Nr faks	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

² nieodpowiednie skreślić

³ nieodpowiednie skreślić

⁴ nieodpowiednie skreślić

8. Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**odpowiednio skreślić albo wypełnić*

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)	Miejscowość i data

Załącznik nr 3.1 do SIWZ Formularz cenowy

FORMULARZ CENOWY DLA 1 ZADANIA ZAMÓWIENIA

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

Zadanie	Lokalizacja	Projektowana głębokość wiercenia [mb]	Projektowana głębokość posadowienia kolumny filtrowej (głębokość ostateczna)[mb]****	Cena netto za wykonanie poszczególnych etapów			Cena brutto za wykonanie poszczególnych etapów			Cena netto za otwór	Podatek VAT (g)	Łączna wartość brutto za wykonanie etapu 1, 2, 3 (h)
				dla 1 mb danego otworu		Koszt prac dla danego otworu***	dla 1 mb		dla danego otworu***			
				Etap 1	Etap 2	Etap 3	Etap 1	Etap 2	Etap 3			
	a	b	c	d	e	f	g =d+(d*23)/100	h =e+(e*23)/100	i =f+(f*23)/100	j =d*b+e*c+f	k =(j*23)/100	l =j+k
1	Stolec pow. policki gm. Dobra Szczecińska	77,0	77,0									
	Świnoujście pow. m.Świnoujście gm. m.Świnoujście	14,0	14,0									
											Σ	**

*** Oświadczamy, że w/w ceny jednostkowe brutto zawierają wszystkie koszty wykonania prac objętych poszczególnymi etapami (nr1-3 opisanymi poniżej na str.2 nin. Formularza).**

**** kwotę z tej rubryki należy wpisać w formularzu oferty, będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do oceny ofert.**

***** w rubryce należy podać pełny koszt prac obejmujących: pobór, ich transport i koszt badań bakteriologicznych oraz koszt sporządzenia operatu geodezyjnego dla każdego z otworów, nadto instalacji obudów, przywrócenia terenu do stanu poprzedniego w zakresie opisanym w pkt.9 załącznika nr 1 SIWZ**

****** w kolumnie podano wartość mb, którą należy przyjąć do obliczeń ceny za wykonanie etapu 2 dla danego otworu**

Etap I [*kolumna g*], w skład którego wchodzi prace:

- a) wejście w teren,
- b) zabezpieczenie wiertni w media, w tym prąd i wodę,
- c) odwiercenie otworu zgodnie z projektem robót geologicznych, w tym ewentualne przegłębienie otworu o 10% w stosunku do założeń projektowych,
- d) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie prac i doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac,
- e) likwidacja otworu wiertniczego, w przypadku nie osiągnięcia celu geologicznego.

Etap II [*kolumna h*], w skład którego wchodzi prace:

- a) posadowienie w otworze kolumny filtrowej oraz wykonanie obsypki filtracyjnej, w tym również koszt prac i materiałów w przypadku przegłębienia otworu do 10% w stosunku do założeń projektowych,
- b) wykonanie założonych w projekcie robót geologicznych zabiegów usprawniających, pompowań oczyszczających i pomiarowych.

Etap III [*kolumna i*], w skład którego wchodzi prace pozostałe:

- a) pobór i transport próbek wody do laboratorium oraz koszty badań bakteriologicznych wody zgodnie z zapisami punktu 6 załącznika nr 1 do SIWZ,
- b) inwentaryzacja geodezyjna zgodnie z zapisami punktu 7 załącznika nr 1 do SIWZ.
- c) instalacja obudowy otworu, w tym koszt wszystkich niezbędnych materiałów, takich jak cement, piasek itp. bez kosztów obudów
- d) przywrócenie terenu do stanu poprzedniego w zakresie opisanym w pkt.9 załącznika nr 1 SIWZ

....., dnia

.....

podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3.2 do SIWZ Formularz cenowy

FORMULARZ CENOWY DLA 2 ZADANIA ZAMÓWIENIA

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

Zadanie	Lokalizacja	Projektowana głębokość wiercenia [mb]	Projektowana głębokość posadowienia kolumny filtrowej (głębokość ostateczna)[mb]****	Cena netto za wykonanie poszczególnych etapów			Cena brutto za wykonanie poszczególnych etapów			Cena netto za otwór	Podatek VAT (g)	Łączna wartość brutto za wykonanie etapu 1, 2, 3 (h)
				dla 1 mb danego otworu		Koszt prac dla danego otworu***	dla 1 mb		dla danego otworu***			
				Etap 1	Etap 2	Etap 3	Etap 1	Etap 2	Etap 3			
	a	b	c	d	e	f	g =d+(d*23)/100	h =e+(e*23)/100	i =f+(f*23)/100	j =d*b+e*c+f	k =(j*23)/100	l =j+k
1	Podlesie pow. lubaczowski gm. Lubaczów	15,0	14,0									
	Podlesie pow. lubaczowski gm. Lubaczów	8,0	7,5									
	Skolin, pow. lubaczowski, gm. Wielkie Oczy	11,0	11,0									
											Σ	**

*** Oświadczamy, że w/w ceny jednostkowe brutto zawierają wszystkie koszty wykonania prac objętych poszczególnymi etapami (nr1-3 opisanymi poniżej na str.2 nin. Formularza).**

**** kwotę z tej rubryki należy wpisać w formularzu oferty, będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do oceny ofert.**

***** w rubryce należy podać pełny koszt prac obejmujących: pobór, ich transport i koszt badań bakteriologicznych oraz koszt sporządzenia operatu geodezyjnego dla każdego z otworów, nadto instalacji obudów, przywrócenia terenu do stanu poprzedniego w zakresie opisanym w pkt.9 załącznika nr 1 SIWZ**

****** w kolumnie podano wartość mb, którą należy przyjąć do obliczeń ceny za wykonanie etapu 2 dla danego otworu**

Etap I [kolumna g], w skład którego wchodzi prace:

- f) wejście w teren,
- g) zabezpieczenie wiertni w media, w tym prąd i wodę,
- h) odwiercenie otworu zgodnie z projektem robót geologicznych, w tym ewentualne przegłębienie otworu o 10% w stosunku do założeń projektowych,
- i) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie prac i doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac,
- j) likwidacja otworu wiertniczego, w przypadku nie osiągnięcia celu geologicznego.

Etap II [kolumna h], w skład którego wchodzi prace:

- c) posadowienie w otworze kolumny filtrowej oraz wykonanie obsypki filtracyjnej, w tym również koszt prac i materiałów w przypadku przegłębienia otworu do 10% w stosunku do założeń projektowych,
- d) wykonanie założonych w projekcie robót geologicznych zabiegów usprawniających, pompowań oczyszczających i pomiarowych.

Etap III [kolumna i], w skład którego wchodzi prace pozostałe:

- e) pobór i transport próbek wody do laboratorium oraz koszty badań bakteriologicznych wody zgodnie z zapisami punktu 6 załącznika nr 1 do SIWZ,
- f) inwentaryzacja geodezyjna zgodnie z zapisami punktu 7 załącznika nr 1 do SIWZ.
- g) instalacja obudowy otworu, w tym koszt wszystkich niezbędnych materiałów, takich jak cement, piasek itp. bez kosztów obudów
- h) przywrócenie terenu do stanu poprzedniego w zakresie opisanym w pkt.9 załącznika nr 1 SIWZ

....., dnia

.....

podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3.3 do SIWZ Formularz cenowy

FORMULARZ CENOWY DLA 3 ZADANIA ZAMÓWIENIA

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

Zadanie	Lokalizacja	Projektowana głębokość wiercenia [mb]	Projektowana głębokość posadowienia kolumny filtrowej (głębokość ostateczna)[mb]****	Cena netto za wykonanie poszczególnych etapów			Cena brutto za wykonanie poszczególnych etapów			Cena netto za otwór	Podatek VAT (g)	Łączna wartość brutto za wykonanie etapu 1, 2, 3 (h)
				dla 1 mb danego otworu		Koszt prac dla danego otworu***	dla 1 mb		dla danego otworu***			
				Etap 1	Etap 2	Etap 3	Etap 1	Etap 2	Etap 3			
	a	b	c	d	e	f	$g=d+(d*23)/100$	$h=e+(e*23)/100$	$i=f+(f*23)/100$	$j=d*b+e*c+f$	$k=(j*23)/100$	$l=j+k$
1	Kielce pow. m.Kielce gm. m.Kielce	20,0	20,0									
	Kielce pow. m.Kielce gm. m.Kielce	50,0	50,0									
											Σ	**

* Oświadczamy, że w/w ceny jednostkowe brutto zawierają wszystkie koszty wykonania prac objętych poszczególnymi etapami (nr1-3 opisanymi poniżej na str.2 nin. Formularza).

** kwotę z tej rubryki należy wpisać w formularzu oferty, będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do oceny ofert.

*** w rubryce należy podać pełny koszt prac obejmujących: pobór, ich transport i koszt badań bakteriologicznych oraz koszt sporządzenia operatu geodezyjnego dla każdego z otworów, nadto instalacji obudów, przywrócenia terenu do stanu poprzedniego w zakresie opisanym w pkt.9 załącznika nr 1 SIWZ

**** w kolumnie podano wartość mb, którą należy przyjąć do obliczeń ceny za wykonanie etapu 2 dla danego otworu

Etap I [kolumna g], w skład którego wchodzi prace:

- k) wejście w teren,
- l) zabezpieczenie wiertni w media, w tym prąd i wodę,
- m) odwiercenie otworu zgodnie z projektem robót geologicznych, w tym ewentualne przegłębienie otworu o 10% w stosunku do założeń projektowych,
- n) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie prac i doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac,
- o) likwidacja otworu wiertniczego, w przypadku nie osiągnięcia celu geologicznego.

Etap II [*kolumna b*], w skład którego wchodzi prace:

- e) posadowienie w otworze kolumny filtrowej oraz wykonanie obsypki filtracyjnej, w tym również koszt prac i materiałów w przypadku przegłębienia otworu do 10% w stosunku do założeń projektowych,
- f) wykonanie założonych w projekcie robót geologicznych zabiegów usprawniających, pompowań oczyszczających i pomiarowych.

Etap III [*kolumna i*], w skład którego wchodzi prace pozostałe:

- i) pobór i transport próbek wody do laboratorium oraz koszty badań bakteriologicznych wody zgodnie z zapisami punktu 6 załącznika nr 1 do SIWZ,
- j) inwentaryzacja geodezyjna zgodnie z zapisami punktu 7 załącznika nr 1 do SIWZ.
- k)** wykonanie i instalacja obudowy otworu, w tym koszt wszystkich niezbędnych materiałów, takich jak elementy metalowe, cement, piasek itp.

Uwaga: opis i schemat obudowy zamieszczono w pkt. 8 załącznika nr 1 SIWZ

- l) przywrócenie terenu do stanu poprzedniego w zakresie opisanym w pkt.9 załącznika nr 1 SIWZ

....., dnia

.....

podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

.....

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na: **Wykonanie 7 otworów obserwacyjnych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu granicznego i badawczego Państwowej Służby Hydrologicznej** spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):	Miejscowość i data:

**OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....
.....
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:

Wykonanie 7 otworów obserwacyjnych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu granicznego i badawczego Państwowej Służby Hydrologicznej nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):	Miejscowość i data:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie.

.....
 Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

**WYKAZ – „DOŚWIADCZENIE”
 dla części 1**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie 7 otworów obserwacyjnych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu granicznego i badawczego Państwowej Służby Hydrologicznej oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowaliśmy następujące dostawy zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 8.1. niniejszej SIWZ:

Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana	Przedmiot zrealizowanej usługi	Głębokość otworu	Data wykonania usługi

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione usługi zostały wykonane należycie.

Jeżeli wykonawca będzie polegał na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):	Miejscowość i data:

.....
 Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

**WYKAZ – „DOŚWIADCZENIE”
 dla części 2**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie 7 otworów obserwacyjnych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu granicznego i badawczego Państwowej Służby Hydrologicznej oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowaliśmy następujące dostawy zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 8.1. niniejszej SIWZ:

Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana	Przedmiot zrealizowanej usługi	Głębokość otworu	Data wykonania usługi

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione usługi zostały wykonane należycie.

Jeżeli wykonawca będzie polegał na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):	Miejscowość i data:

.....
 Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

**WYKAZ – „DOŚWIADCZENIE”
 dla części 3**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie 7 otworów obserwacyjnych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu granicznego i badawczego Państwowej Służby Hydrologicznej oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowaliśmy następujące dostawy zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 8.1. niniejszej SIWZ:

Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana	Przedmiot zrealizowanej usługi	Głębokość otworu	Data wykonania usługi

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione usługi zostały wykonane należycie.

Jeżeli wykonawca będzie polegał na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):	Miejscowość i data:

Pieczęć wykonawcy

WYKAZ – „Potencjał techniczny”

Dla części 1

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonanie 7 otworów obserwacyjnych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu granicznego i badawczego Państwowej Służby Hydrologicznej

oświadczamy, że do realizacji zamówienia będziemy dysponować sprzętem zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 8.2.1 SIWZ, tj.:

Opis (typ, model)	Liczba	Podstawa dysponowania
urządzenie wiertnicze do wierceń udarowych umożliwiające wykonanie wiercenia do głębokości 100 m i końcowej średnicy Ø 194 mm, lub urządzenie wiertnicze do wierceń mechaniczno-obrotowych z "prawym" obiegiem płuczki umożliwiające wykonanie otworu do głębokości 100 m p.p.t. i końcowej średnicy 216 mm		własny / udostępniony*
beczkowóz o pojemności beczki min. 4 m ³		własny / udostępniony*
zestaw do pompowań usprawniających techniką air lift (w przypadku wiercenia obrotowego)		własny / udostępniony*
pompa głębinowa o wydajności min. 10 m ³ /h		własny / udostępniony*

*niepotrzebne skreślić

Jeżeli wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):	Miejscowość i data:

Pieczęć wykonawcy

WYKAZ – „Potencjał techniczny”**Dla części 2**

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonanie 7 otworów obserwacyjnych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu granicznego i badawczego Państwowej Służby Hydrologicznej

oświadczamy, że do realizacji zamówienia będziemy dysponować sprzętem zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 8.2.1 SIWZ, tj.:

Opis (typ, model)	Liczba	Podstawa dysponowania
urządzenie wiertnicze do wierceń udarowych umożliwiające wykonanie wiercenia do głębokości co najmniej 20 m i końcowej średnicy Ø 219 mm,		własny / udostępniony*
pompa głębinowa o wydajności min. 10 m ³ /h		własny / udostępniony*

*niepotrzebne skreślić

Jeżeli wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):	Miejscowość i data:

Pieczęć wykonawcy

WYKAZ – „Potencjał techniczny”

Dla części 3

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

(nazwa / firma / i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonanie 7 otworów obserwacyjnych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu granicznego i badawczego Państwowej Służby Hydrologicznej

oświadczamy, że do realizacji zamówienia będziemy dysponować sprzętem zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 8.2.1 SIWZ, tj.:

Opis (typ, model)	Liczba	Podstawa dysponowania
urządzenie wiertnicze do wierceń udarowych umożliwiające wykonanie wiercenia do głębokości 50 m i końcowej średnicy Ø 250 mm,		własny / udostępniony*
urządzenie wiertnicze do wierceń mechaniczno-obrotowych z "prawym" obiegiem płuczki umożliwiające wykonanie otworu do głębokości 100 m p.p.t. i końcowej średnicy 216 mm		własny / udostępniony*
beczkowóz o pojemności beczki min. 4 m ³ ,		własny / udostępniony*
zestaw do pompowań usprawniających techniką air lift (w przypadku wiercenia obrotowego),		własny / udostępniony*
pompa głębinowa o wydajności min. 10 m ³ /h		własny / udostępniony*

*niepotrzebne skreślić

Jeżeli wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):	Miejscowość i data:

WYKAZ – „POTENCJAŁ KADROWY”

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:

Wykonanie 7 otworów obserwacyjnych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu granicznego i badawczego Państwowej Służby Hydrologicznej

będziemy dysponować następującą osobą, zgodnie z warunkiem określonym w pkt 8.2.1 SIWZ:

Osoby skierowane do realizacji zamówienia			
L.p.	Imię i Nazwisko	Kwalifikacje – należy wpisać wszystkie informacje potwierdzające spełnienie warunków postawionych w pkt. 8.2.2.SIWZ	Informacja o podstawie dysponowania
1	2	3	4
1.			własny/udostępniony*

* niepotrzebne skreślić.

Jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):	Miejscowość i data:

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

.....

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:

Wykonanie 7 otworów obserwacyjnych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu granicznego i badawczego Państwowej Służby Hydrologicznej

- ☐ należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), w skład której wchodzi następujące podmioty:
- ☐ nie należymy do grupy kapitałowej*

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych):	Miejscowość i data:

* zaznaczyć odpowiednie