



państwowa służba
geologiczna

państwowa służba
hydrogeologiczna

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 22 45 92 000, fax 22 45 92 001, sekretariat@pgi.gov.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099; NIP PL 5250008040

www.pgi.gov.pl

EZ-240-48/2016/~~24~~/16/AN

Warszawa, dnia ~~07~~ 08.2016 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę odczynników chemicznych do laboratoriów PIG”-PIB”

EZ-240-48/2016

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2/zmiana treści SIWZ nr 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie 1 dot. części 5, poz. 1

Wzorzec fenoli w dichlorometanie – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie roztworu fenoli z dodatkowym składnikiem 4-chloro-3-metylofenolem o stężeniu 2 mg/ml?

W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu do wglądu.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. roztworu.

Pytanie 2 dot. części 5, poz. 3

Wzorzec węglowodorów aromatycznych.

Jeden ze składników roztworu, 1,3,5-trichlorobenzen znajduje się na liście uzbrojenia i jego sprzedaż wymaga wdrożenia certyfikowanego systemu WSK.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę roztworu bez 1,3,5-trichlorobenzenu, i czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie składnika w postaci czystej substancji w ilości 250 mg? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie pozycji z Części 5?

W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu dla proponowanego materiału w czystej postaci.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę roztworu bez 1,3,5-trichlorobenzenu i dostarczenie go w postaci czystej substancji, w ilości 250 mg.

Pytanie 3 dot. części 5, poz. 4

Wzorzec lotnych węglowodorów chloroorganicznych – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie roztworu fenoli z dodatkowymi składnikami: chlorometanem; 1,2-dibromoetanem; dichlorodifluorometanem; trichlorofluorometanem, każdy o stężeniu 200 ug/ml?(Specyfikacja 259234).

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, na zaoferowanie roztworu lotnych węglowodorów chloroorganicznych z dodatkowymi składnikami: chlorometanem; 1,2-dibromoetanem; dichlodifluorometanem; trichlorofluorometanem każdy o stężeniu 200 µg/ml.

Pytanie 4 dot. części 5, poz. 9

Wzorzec polichlorowanych bifenyli (PCB) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę tego wzorca w szklanej buteleczce zakręcaniej zamiast w szklanej fiolce?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wzorca polichlorowanych bifenyli (PCB) w szklanej buteleczce zakręcaniej.

Pytanie 5 dot. części 5, poz. 11

Wzorzec trichlorobenzenów

Jeden ze składników roztworu 1,3,5-trichlorobenzen znajduje się na liście uzbrojenia i jego sprzedaż wymaga wdrożenia certyfikowanego systemu WSK. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę roztworu bez tego jednego składnika i dostarczenie 1,3,5-trichlorobenzenu w postaci czystej substancji w ilości 250 mg?

Jeśli nie, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji z pakietu 5? (Specyfikacja 259234a).

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę roztworu bez 1,3,5-trichlorobenzenu i dostarczenie go w postaci czystej substancji, w ilości 250 mg.

Pytanie 6 dot. części 5, poz. 12

Wzorzec WWA - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie roztworu WWA z dodatkowym składnikiem naftalenem o stężeniu 1 mg/ml? W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu do wglądu.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. roztworu.

Pytanie 7 dot. części 5, poz. 14

Wzorzec izooktanu - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę tego wzorca w ilości 1x5ml?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorca izooktanu w ilości 1x5ml.

Jednocześnie w części 5 poz. 14 Zamawiający zmienia Opis przedmiotu zamówienia na:

14	wzorzec izooktanu	ml	5	wzorzec izooktanu: zawartość min. 99,8%; pojemność: 1 szklana fiolka x 5 ml lub 5 szklanych fiolek x 1ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
----	-------------------	----	---	---

oraz ilość wzorca izooktanu w Formularzu cenowym na:

14	wzorzec izooktanu	ml	5
----	-------------------	----	---

Pytanie 8 dot. części 6

Czy Zamawiający może określić, czy dostarczone roztwory jednopierwiastkowe z poz. 1-57 mają być roztworami do ICP czy do ASA?

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż, roztwory jednopierwiastkowe z poz. 1-57 mają być zarówno do ICP-MS, ICP-OES jak i do AAS.

Pytanie 9 dot. części 6, poz. 8

Roztwór wzorcowy Re – W pozycji tej Zamawiający nie określił rodzaju matrycy. Czy możliwe jest dostarczenie roztworu w rozcieńczonym HCl?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie roztworu wzorcowego Re w rozcieńczonym HCl.

Pytanie 10 dot. części 6, poz. 9

Roztwór wzorcowy Rh – W pozycji tej Zamawiający nie określił rodzaju matrycy. Czy możliwe jest dostarczenie roztworu w rozcieńczonym HNO₃?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie roztworu wzorcowego Rh w rozcieńczonym HNO_3 .

Pytanie 11 dot. części 6, poz.14

Roztwór wzorcowy B – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę roztworu w wodzie zamiast w HNO_3 ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie roztworu wzorcowego B w wodzie.

Pytanie 12 dot. części 6, poz.60

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę roztworu wzorcowego (Ge)Germanium 1000 $\mu\text{g}/\text{Ml}$ w HNO_3 tr.HF?

W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie roztworu wzorcowego Ge w HNO_3 tr.HF.

Pytanie 13 dot. § 3 ust. 5 umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie minimalnej, procentowej ilości/wartości zamawianych produktów, którą zamierza zakupić w postaci 80%?

Uzasadnienie:

Zastrzeżenie braku związania minimalnym wskaźnikiem procentowym w odniesieniu do zamówienia stanowi duże ryzyko dla Wykonawcy, który, przygotowując ofertę powinien posiadać w/w informacje niezbędne do wyceny produktów i oszacowania wartości umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ oraz nie wyraża zgody na proponowane zmiany w Istotnych postanowieniach Umowy.

Pytanie 14 dot. § 4 ust. 8 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy § 4 ust. 8 umowy na: „W ramach rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt właściwego materiału odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego i spełniającego wymagania Zamawiającego określone w niniejszej umowie - niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji”?

Uzasadnienie:

Przedmiot zamówienia wyspecyfikowany przez Zamawiającego będzie sprowadzany od producentów zagranicznych, dlatego w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji czas transportu może wynieść nawet 10 dni roboczych.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ oraz nie wyraża zgody na proponowane zmiany w Istotnych postanowieniach Umowy.

Pytanie 15 dot. § 4 ust. 11 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy § 4 ust. 11 umowy na: „Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem reklamacji o co najmniej 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do zakupu reklamowanego przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu różnicę w kosztach i wydatkach poniesionych na zakup reklamowanego przedmiotu danej partii zamówienia w terminie 7 dni od doręczenia stosownego obciążenia notą księgową (odszkodowanie umowne). Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów zakupu zastępczego bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy. ”?

Uzasadnienie:

Obecny termin w przypadku nawet drobnego opóźnienia w wykonaniu reklamacji (czasem niezależnych od Wykonawcy) naraża Wykonawcę na dużą stratę.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ oraz nie wyraża zgody na proponowane zmiany w Istotnych postanowieniach Umowy.

Pytanie 16 dot. § 6 ust. 3 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy § 6 ust. 3 umowy na: „Dostarczenie w ciągu 10 dni roboczych brakującej ilości odczynników chemicznych w przypadku stwierdzenia ich braku przy odbiorze przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7. ”?

Uzasadnienie:

Przedmiot zamówienia wyspecyfikowany przez Zamawiającego będzie sprowadzany od producentów zagranicznych, dlatego czas transportu może wynieść nawet 10 dni roboczych.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ oraz nie wyraża zgody na proponowane zmiany w Istotnych postanowieniach Umowy.

Pytanie 17 dot. § 8 ust. 1a umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§8 ust. 1a) na: „w przypadku nienależytej, niezgodnej z umową jakości dostarczanych odczynników chemicznych, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia wynikającego ze zlecenia szczegółowego, o którym mowa w §4 ust. 1 i 2 - za każdy zgłoszony przypadek.”?

Uzasadnienie:

Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnej zwłoki, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Pytanie 18 dot. § 8 ust. 1b umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§8 ust. 1b) na: „w razie wystąpienia opóźnienia w realizacji zamówienia częściowego ponad termin określony w trybie § 4 ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia częściowego, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 15% wartości tego zamówienia”?

Uzasadnienie:

Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnej zwłoki, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Odpowiedź 17 i 18

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w treści Istotnych postanowień umowy.

Wniosek zawarty w pytaniu 17 nie zawiera uzasadnienia. Uzasadnienie odnosi się do kar umownych za zwłokę, zaś sam wniosek dotyczy zmian w zakresie wysokości kar umownych w przypadku dostawy odczynników nie spełniających wymagań jakościowych.

Zamawiający w umowie określa parametry w zakresie jakości, Wykonawcy składając ofertę akceptują wymagania Zamawiającego w tym zakresie. A zatem jeżeli wykonanie umowy będzie zgodne z jej treścią, w tym w zakresie wymaganej jakości dostarczanych produktów – żadne kary umowne naliczane nie będą. Jakość odczynników dostarczanych na podstawie przyszłej umowy jest dla Zamawiającego istotna. Ponadto należy zwrócić uwagę, że podstawą do naliczenia kary umownej jest wartość zamówienia szczegółowego, nie zaś wartość całej umowy.

Odpowiadając na wniosek zawarty w pytaniu 18 Zamawiający wyjaśnia, iż kary umowne przewidziane w § 8 ust. 1 lit. b Istotnych postanowień umowy nie są wygórowane. Podstawą do naliczenia kary umownej jest wartość zamówienia szczegółowego, nie zaś wartość całej umowy.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że termin realizacji zamówień szczegółowych określa sam Wykonawca w ofercie. Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Ustalony przez Zamawiającego termin maksymalny to 28 dni. Dla dostawy gotowych produktów obiektywnie rzecz ujmując jest to termin dostateczny, aby Wykonawca mógł takie zamówienie zrealizować.

To sam Wykonawca musi ocenić przy składaniu oferty, jaki termin realizacji dostawy jest dla Wykonawcy terminem realnym. Dotrzymując zatem zadeklarowanych w ofercie terminów dostaw, kary umowne przewidziane w przyszłej umowie Wykonawcy nie będą dotyczyć.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania przetargowego.

1) Punkt 22.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

22. ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT

22.2. Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

oraz powinna być opisana następująco:

Oferta na „*Dostawę odczynników chemicznych do laboratoriów PIG-PIB*”

(Sygn. Postępowania: EZ-240-48/2016)

Nie otwierać przed godziną 12:15 dnia ⁰⁵08.2016 roku.

2) Punkt 23.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

23. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

23.2. Termin składania ofert upływa ⁰⁵08.2016 r. o godz. 12:00

3) Punkt 24.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

24. OTWARCIE OFERT

24.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu ⁰⁵08.2016 r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 220.

Zamawiający informuje, że w konsekwencji powyższych zmian modyfikacji ulega Ogłoszenie o zamówieniu, Opis przedmiotu zamówienia oraz Formularz cenowy.

Poprawione załączniki zostały dołączone do niniejszego pisma.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

p.o. DYREKTORA
Państwowego Instytutu Geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego
dr hab. Andrzej Gąsiewicz, prof. nadzw. PIG-PIB

