

Tabela.1 Zestawienie tabelaryczne wytypowanych obszarów wymagających aktualizacji warstw informacyjnych bazy danych MhP hydrodynamika głównego użytkowego poziomu wodonośnego i pierwszego poziomu wodonośnego.

Nr obszaru	Nazwa obszaru	Imię i nazwisko osoby kwalifikującej obszar	Numer, nazwa i rok opracowania arkusza MhP obejmującego dany obszar	Oznaczenie etapu i roku aktualizacji (jeżeli była przeprowadzona)	Rodzaj poziomu, którego dotyczy aktualizacja hydrodynamiki (GUPW, PPW)	Przyczyna kwalifikacji danego obszaru do przeprowadzenia aktualizacji hydrodynamiki (zgodnie z metodyką kwalifikacji opisaną w punkcie 2)	Źródła informacji stanowiącej podstawę do kwalifikacji obszaru	Rodzaj i użytkownik głównego ujęcia (ujęć) w danym obszarze	Orientacyjna powierzchnia obszaru [km ²]	Orientacyjna liczba otworów hydrogeologicznych wymagających zmierzenia lustra wody w danym obszarze	Uwagi dodatkowe (np. ocena stopnia trudności w prowadzeniu pomiarów terenowych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Świnoujście	Ryszard Hoc	112 (Świnoujście) - 113 Międzyzdroje i 114 (Wolin), wykonane w 1997 r.	Etap IV, 2011 r.	GUPW =PPW	Dane o poborze, likwidacja ujęcia Port, Północ, intensywne odwodnienia budowlane, ok. 200 m ³ /h, melioracja terenów nisko położonych, zmiany w poborze ujęć komunalnych Świnoujścia : Wydrzany, Zachód Odra i Na Wydmach Ujęcia komunalnego w Międzyzdrojach i Wolinie.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Hugo Kołłątaja 4, Świnoujście, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Świerczewskiego, 72-510 Wolin Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego Międzyzdrza, Zalewu Szczecińskiego i wyspy Uznam i zachodniej części wyspy Wolin, (PIG-PIB, Szczecin, 2015), Dodatek do dokumentacji ustalającej strefę ochronną GZWP 102 (PIG-PIB, Szczecin, 2015). Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 71-421 Szczecin, Al. Wyzwolenia 105 Oddział Kamień Pomorski	ZWiK Świnoujście, Zakłady komunalne w Międzyzdrojach i Wolinie	300	50	Terem silnie zurbanizowany, utrudniony dostęp do monitoringu lokalnych zakładów przemysłowych.
2	Zachodnio - Nadmorski	Ryszard Hoc	43 (Kołobrzeg), 76 (Dziwnów), 77 (Niechorze), 78 (Trzebiatów), 79 (Gościno), 115 Kamień Pomorski , , wykonanych w 2000 r.	Etap IV, 2011 r.	GUPW, PPW	Zmiana struktury poboru, ujęcie Rościcino, zmiana struktury poboru wody - nieczynne ujęcia wiejskie, melioracja terenów nisko położonych	Baza Pobór, Pobór RZGW Szczecin, likwidacja ujęcia, melioracja terenów nisko położonych Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 71-421 Szczecin, Al. Wyzwolenia 105 Oddział Kamień Pomorski Gryfice i Kołobrzeg	"Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg	150	100	Nieznaczna ilość otwór piezometrów i nieczynnych otworów poza czynnymi ujęciami
2	Nadmorski	Ryszard Hoc	45 (Koszalin), 81 Pomianowo, 119 Białogard, wykonanych w 2000 r.	Etap IV, 2011 r.	GUPW	Zmiana wielkości poboru ujęć, Ujęcie ul. Wodna, Morska, ul. Żwirowa, ujęcie Czerska, melioracja terenów nisko położonych	Baza Pobór, Pobór RZGW Szczecin, likwidacja ujęcia, melioracja terenów nisko położonych Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 71-421 Szczecin, Al. Wyzwolenia 105 Oddział Białogard, Koszalin	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świesznynie, Kompania Pniowarska S.A. w Poznaniu filia w Koszalinie i Szczecinie, Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. w Białogardzie	100	50	Nieznaczna ilość otwór piezometrów i nieczynnych otworów poza czynnymi ujęciami
3	Szczeciński	Ryszard Hoc	227 (Doluje, 2000 r), 228 (Szczecin, 1997 r), 265 (Gryfino, 2000r.), 189 (Tanowo, 1997 r), 190 (Police, 1997 r)	Etap III, 2010 r.	GUPW GUPW=PPW	Likwidacja ujęć komunalnych w, (Szczecinie: 1 Maja, Zdroje Wiskord. Nieczynne ujęcia : Świerczewo Arkonka i Stocznia Szczecińska. W Policach nieczynne ujęcie Tanowska, zmiana poboru na ujęciu Grzybowa w Policach i Pilchowo w Szczecinie. Zmiana lokalizacji ujęcia komunalnego Tywa w Gryfinie	Baza pobór właściciel ujęcia, RZGW, odwodnienia związane z hałdami w Zakładach Chemicznych w Policach Zestawienie danych o poborze wód w 2014r. z ujęć komunalnych - Policach ZWiK Police Zestawienie danych o poborze wód w 2014r. z ujęć komunalnych - Policach ZWiK Szczecin Zestawienie danych o poborze wód w 2014r. z ujęć komunalnych - Policach PUK Gryfino	Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" s. a., ZWiK w Policach, ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie, PUK Gryfino	150	50	Należy wykorzystać monitoringu lokalne (badawcze w Policach i Gryfinie) oraz ujmujące GUPW studnie kopane
4	Lubuski	Ryszard Hoc	387 (Gorzów Wielkop., 2004 r.)	Etap II, 2009 r.	GUPW, GUPW=PPW	Zmiana wielkości poboru ujęcia: Centralny, Kostrzyńska, Kłodawa, Racław, likwidacja lun nieczynne ujęć przemysłowe w Gorzowie, melioracja terenów nisko położonych	Baza poborów, Dane z RZGW, Baza danych POBORY (zestawienie danych za 2013r.)	Miejskie Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlk., PWiK sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyskich 47, 66-	50	50	

								400 Gorzów Wlk., MZK sp. z o.o. ul. Kosynierów Mierosławskich 1, 66-460 Witnica			
5	Piński	Ryszard Hoc	273 (Wałcz, 2004 r.), 274 (Stara Łubianka 2004 r)	ETAP II 2009 r.	GUPW, lokalnie GUPW=PPW	Zmiana struktury poboru, ujęcie ul. Ciasna, ujęcie, Pogodna, , ujęcie Wałcz II, ujęcie Dobino, Mielęcin nieczynne ujęcia w Mielęcinie, ujęcie Gładyszewo, Podchorążych w Pile	Baz pobór, RZGW Poznań, Baza danych POBORY (zestawienie danych za 2013r.),	ZWiK Wałcz, Miejskie Wodociągi i Kanalizacji sp. z o.o. w Pile	100	35	Pomiar studni kopanych ujmujących GZWP
6	Iński	Ryszard Hoc	232 (Ińsko, 2004 r.),194 (Łobez, 2000 r.)	-	GZWP	Likwidacja kopalni Storkowo, otwarcie złoża Ginawa	Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.	Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin	80	25	monitoring kopalni piasku Storkowo i Ginawa