



NZ-240-45/2017/415/17/JK

Warszawa, 5 grudnia 2017 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego: **na dostawę skrzynek drewnianych przeznaczonych do przechowywania próbek geologicznych dla archiwum próbek geologicznych NAG.**

Sygn. postępowania: NZ-240-45/2017

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SIWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie 1:

Czy dopuszczalne są sęki, jeżeli tak to czy są określone wielkości oraz ilości tych sęków (na m², czy na 1 szt. listwy lub w jakikolwiek sposób), czy jest to bez znaczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopisuje w Opisie przedmiotu zamówienia zdanie: „Dopuszczalne: sęk zdrowy zarośnięty do 30 mm, sęk zdrowy częściowo nie zarośnięty/nie wypadający/do 25mm, sęki skrzydlate do 1/3 grubości – b/o. Niedopuszczalne: sęki nadpsute, wypadające i smoliste.”

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmianę stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 2:

Czy dopuszczalne są: rdzeniowość, przeżywiczka czy jest to bez znaczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopisuje w Opisie przedmiotu zamówienia zdanie: „Niedopuszczalne: przeżywiczka i pęcherze żywiczne powodujące wycieki żywicy na powierzchnię drewna.”

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmianę stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 3:

Czy określona jest jakość obróbki (strugarka czterostronna, szlifierka - gradacja szlifu końcowego), czy jest to bez znaczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopisuje w Opisie przedmiotu zamówienia zdanie: „Tarcica strugana (bez dodatkowych ograniczeń), ostrokrawężna.”

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmianę stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 4:

Czy określony jest sposób wykończenia krawędzi (ostrokrawężna, R lub fazka 45 stopni) czy również bez znaczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopisuje w Opisie przedmiotu zamówienia zdanie: „Tarcica strugana (bez dodatkowych ograniczeń), ostrokrawężna.”

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmianę stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 5:

Czy dno ma być wpisane w skrzynkę czy opisane wg parametrów zewnętrznych skrzynki (wtedy czy dopuszczalna jest inna metoda połączeń niż określona w SIWZ)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ: *Wymagane wymiary wewnętrzne skrzynki:*

- A. szerokość 9 cm, wysokość 9 cm, długość 102 cm.
- B. szerokość 10 cm, wysokość 10 cm, długość 102 cm.
- C. szerokość 14 cm, wysokość 14 cm, długość 102 cm.

Zamawiający dopisuje w Opisie przedmiotu zamówienia zdanie: „Dno skrzynki opisane na wymiarach zewnętrznych skrzynki.”

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmianę stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 6:

Czy do sposobu wbijania gwoździ jest ustalona jakość - czy gwoździe mają być wbite estetycznie (praca ręczna), czy bez znaczenia (można użyć gwoździarki co wpłynie na estetykę)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopisuje w Opisie przedmiotu zamówienia zdanie: „Dopuszczalna praca przy użyciu gwoździarki, w sposób nie powodujący zbytniego pograżenia gwoźdza prowadzącego do miażdżenia włókien i rozrywania drewna.”

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmianę stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Do decyzji Wykonawcy należy sposób wbijania gwoździ, jednak Zamawiający podkreśla, że jakość wykonania podlega ocenie w ramach kryterium oceny ofert „jakość wykonania”, o którym mowa w pkt. 17.2, 17.6 i 17.7 SIWZ.

Pytanie 7:

Czy przy otrzymaniu zlecenia, będzie możliwość określenia logistyki (np. paleta skrzynek A - paleta 100szt - jako jednostka dostawy), i jednostką zamówienia będzie paleta czy wykonawca będzie zobowiązany do dostawy nawet kilkunastu sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopisuje w Opisie przedmiotu zamówienia zdanie: „Jednorazowej dostawie podlega kilkaset skrzynek. Wykonawca odpowiada za załadunek, transport i rozładunek zamówionych skrzynek (w części Archiwów występuje konieczność rozładunku ręcznego).”

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmianę stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 8:

Impregnat - czy jest określony rodzaj preparatu, sposobu impregnacji oraz kolor impregnacji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ: Ponadto drewno z których wykonane będą skrzynki musi być zabezpieczone (zaimpregnowane) przed szkodliwym działaniem grzybów i owadów.

Jednocześnie Zamawiający dopisuje w Opisie przedmiotu zamówienia zdanie: „Impregnat bezbarwny, dopuszczony do stosowania na terenie Polski, posiadający wymagane certyfikaty, oceny i karty wyrobu.”

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmianę stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 9:

Czy dopuszczalna jest inna forma połączeń – np. wkręt czarny fosfatyzowany 3,5x35mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ: Do montażu skrzynek należy użyć gwoździ pierścieniowych 2,5 x 35 mm.

Pytanie 10:

Czy skrzynki mają mieć zawiasy/zamki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ. Skrzynki bez zawiasów/zamków.

Pytanie 11:

Czy może być zrobiona z sklejki 12 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ: Skrzynki muszą być jednokomorowe, wykonane z drewna sosnowego, niezasinonego, bez kory i oflisów. (...) Dno skrzynki i jej ściany boczne muszą być wykonane z jednego elementu (jednej deski).

Jednocześnie Zamawiający dopisuje w Opisie przedmiotu zamówienia zdanie: „Skrzynka ma być wykonana z drewna sosnowego (z desek). Skrzynka nie może być wykonana ze sklejki.”

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmianę stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 12:

W jaki sposób ma być podnoszona (uchwyty/tasiemki/podstawa)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ. Skrzynki bez uchwytów/tasiemek/podstaw.

Pytanie 13:

Czy każdego zamówienie częściowe do 1000 szt. będzie zamówieniem dla jednego miejsca dostawy, czy będą to dostawy łączone do kilku miejsc?

Odpowiedź:

Zamawiający dopisuje w Opisie przedmiotu zamówienia zdanie: „W przypadku archiwów próbek geologicznych w Halinowie i Piasecznie mogą to być dostawy łączone.”

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmianę stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 14:

Proszę o określenie maksymalnej ilości dostaw, lub minimalnej wielkości pojedynczego zamówienia. Transport stanowi istotną część ceny w związku z powyższym, doprecyzowanie dostaw lub ilości będzie miało zasadniczy wpływ na ostateczny kształt oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopisuje w Opisie przedmiotu zamówienia zdanie: „Minimalna wielkość zamówienia to 500 szt.”

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmianę stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 15:

Czy podane wymiary są bezwzględne? Czy też zgodnie z normami odchylenie rzędu $+2/-1$ mm jest dopuszczalne?

Odpowiedź:

Zamawiający skreśla w Opisie przedmiotu zamówienia zdanie: „Nie dopuszcza się możliwości odstępstw od wyżej podanych wymiarów.”

Zamawiający dopisuje w Opisie przedmiotu zamówienia zdanie: „Dopuszcza się odchylenie rzędu $+2/-1$ mm od wyżej podanych wymiarów.”

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmianę stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 16:

Proszę o wyjaśnienie terminu „podsuszane” dotyczącego materiału na skrzynki? Jaki zakres wilgotności będzie wymagany?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ: *Drewno z którego będą wykonane skrzynki musi być sezonowane. Nie dopuszcza się wykorzystywania drewna odpadowego oraz drewna pozyskanego z posuszu.*

Jednocześnie Zamawiający dopisuje w Opisie przedmiotu zamówienia zdanie: „Wymagana wilgotność drewna do 15%.”

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmianę stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr Izabela Hęclik

Warszawa dnia 5.12.2017 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą do archiwum w Halinowie, Hołownie, Leszczach, Michałowie i Piasecznie-Iwicznej, skrzynek drewnianych przeznaczonych do przechowywania próbek geologicznych. Skrzynki muszą być jednokomorowe, wykonane z drewna sosnowego, niezasinonego, bez kory i oflisów.

Wymagane wymiary wewnętrzne skrzynek:

- A. szerokość 9 cm, wysokość 9 cm, długość 102 cm.
- B. szerokość 10 cm, wysokość 10 cm, długość 102 cm.
- C. szerokość 14 cm, wysokość 14 cm, długość 102 cm.

Dno skrzynki opisane na wymiarach zewnętrznych skrzynki.

Grubość ścianek dla wszystkich rodzajów skrzynek 2 cm.

~~Nie dopuszcza się możliwości odstępstw od wyżej podanych wymiarów.~~

Dopuszcza się odchylenie rzędu +2/-1 mm od wyżej podanych wymiarów.

Liczba skrzynek:

Skrzynki zamawiane będą sukcesywnie na podstawie odrębnych zamówień częściowych (w transzach do 1000 sztuk), łącznie do ok. 6 000 sztuk, w tym szacunkowo:

Rozmiar A – ok. 2000 szt.

Rozmiar B – ok. 2000 szt.

Rozmiar C – ok. 2000 szt.

Jednorazowej dostawie podlega kilkaset skrzynek. Wykonawca odpowiada za załadunek, transport i rozładunek zamówionych skrzynek (w części Archiwów występuje konieczność rozładunku ręcznego). Minimalna wielkość zamówienia to 500 szt. W przypadku archiwów próbek geologicznych w Halinowie i Piasecznie mogą to być dostawy łączone.

Wskazana w formularzu cenowym i w dokumentacji przetargowej liczba skrzynek **6 000 szt.** jest ilością szacunkową, służącą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia większej liczby skrzynek po cenie jednostkowej określonej w ofercie do wyczerpania kwoty o której mowa w § 4 ust. 1 istotnych postanowień umowy.

Skrzynki muszą mieć kształt prostopadłościanu.

Skrzynka ma być wykonana z drewna sosnowego (z desek). Skrzynka nie może być wykonana ze sklejki.

Dopuszczalne: sęk zdrowy zarośnięty do 30 mm, sęk zdrowy częściowo nie zarośnięty/nie wypadający/do 25mm, sęki skrzydlate do 1/3 grubości – b/o. Niedopuszczalne: sęki nadpsute, wypadające i smoliste.

Niedopuszczalne: przeżywczenia i pęcherze żywiczne powodujące wycieki żywicy na powierzchnię drewna.

Tarcica strugana (bez dodatkowych ograniczeń), ostrokrawężna.

Skrzynki muszą posiadać cechy (m.in. twardość drewna, wytrzymałość łączeń), takie, aby przeniosły obciążenia przechowywanych w nich rdzeni o wadze średnio 15 kg w jednej skrzynce.

Skrzynki z rdzeniem docelowo mogą być przechowywane w dwóch warstwach.

Drewno z którego będą wykonane skrzynki musi być sezonowane. Nie dopuszcza się wykorzystywania drewna odpadowego oraz drewna pozyskanego z posuszu. **Wymagana wilgotność drewna do 15%.**

Ponadto drewno z których wykonane będą skrzynki musi być zabezpieczone (zaimpregnowane) przed szkodliwym działaniem grzybów i owadów. **Impregnat bezbarwny, dopuszczony do stosowania na terenie Polski, posiadający wymagane certyfikaty, oceny i karty wyrobu.**

Dno skrzynki i jej ściany boczne muszą być wykonane z jednego elementu (jednej deski).

Do montażu skrzynek należy użyć gwoździ pierścieniowych 2,5 x 35 mm.

Dopuszczalna praca przy użyciu gwoździarki, w sposób nie powodujący zbytniego pograżenia gwoźdźa prowadzącego do miażdżenia włókien i rozrywania drewna.

Wykonany prototyp skrzynki A należy przedstawić Zamawiającemu razem z ofertą do oceny.

Dostawa do archiwum próbek geologicznych w:

- Halinowie, Halinów, ul. Okuniewska 1, gmina Halinów, powiat miński
- Hołownic, Hołowno 69A, gmina Podedwórze, powiat parczewski
- Leszczach, Leszcze 20 k. Kłodawy, 62-650 Kłodawa, gmina Kłodawa, powiat kolski
- Michałowie, Michałów 23, gmina Chocianów, powiat polkowicki
- Piasecznie-Iwicznej, Piaseczno, ul. Puławska 34, gmina Piaseczno, powiat piaseczyński

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.