



NZ-240-46/2017/ 445/17/JK

Warszawa, 12 grudnia 2017 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego: **Dostawa gazów technicznych dla laboratoriów PIG-PIB.**

Sygn. postępowania: NZ-240-46/2017

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SIWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie 1:

Chciałabym się dowiedzieć, czy w formularzu cenowym dla części III nie ma błędu w pozycji j.m. dla podtlenku azotu. Jednostką podtlenku jest kg, a w formularzu cenowym umieścili Państwo m³.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający dokonuje zmian w zapisach SIWZ:

1. W Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Pkt. 3. *Maksymalne przewidywane ilości i rodzaje gazów technicznych objętych zamówieniem:*

W tabeli dotyczącej Części 3 – *Gazy techniczne* w pozycji 7 „*podtlenek azotu*” w kolumnie 3 „*jednostka miary*”

Było:

7	podtlenek azotu	m ³	50	Podtlenek azotu, stopień czystości min. 2.5
---	-----------------	----------------	----	---

Jest:

7	podtlenek azotu	kg	50	Podtlenek azotu, stopień czystości min. 2.5
---	-----------------	----	----	---

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmianę stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

2. W Załączniku nr 3.3 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI III**

W tabeli w pozycji 7 „*podtlenek azotu*” w kolumnie 4 „*j.m.*” (*jednostka miary*)

Było:

7	podtlenek azotu	2.5	m ³		50			
---	-----------------	-----	----------------	--	----	--	--	--

Jest:

7	podtlenek azotu	2.5	kg		50			
---	-----------------	-----	----	--	----	--	--	--

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI III uwzględniający zmianę stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE ZMIANY TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z powyższym:

Pkt 13.17. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Koperta powinna być zaadresowana na:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
oraz opisana następująco:
„Oferta na dostawę gazów technicznych dla laboratoriów PIG-PIB”
(Sygn. Postępowania: NZ-240-46/2017)
Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 15.12.2017 roku.

Pkt 14.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa **15.12.2017 r. o godz. 10:00**

Pkt 14.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **15.12.2017 r. o godz. 10:15**, w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 231.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, że w konsekwencji powyższych zmian modyfikacji ulega Ogłoszenie o zamówieniu.

PEŁNOMOCNIK
DYREKTORA PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
mgr Izabela Hęćlik

Warszawa dnia 12.12.2017 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**1. Przedmiotem zamówienia jest:**

- 1) Dostawa argonu ciekłego do dwóch specjalnych zbiorników ze stali znajdujących się przed budynkiem laboratorium (im. Domeyki), z których jeden jest własnością Zamawiającego, drugi będzie dzierżawiony od Wykonawcy – Część 1,
- 2) Dostawa azotu ciekłego do dwóch dewarów będących własnością Zamawiającego wraz z transportem i rozładunkiem do miejsca użytkowania: dewar 120 litrów – pokój nr 164, I piętro budynku laboratorium (im. Domeyki) oraz dewar 35 litrów – pokój 54a, I piętro budynku muzeum geologicznego (im. Morozewicza) – Część 2,
- 3) Dostawa gazów technicznych: acetyleny analityczny, argonu czystego, argonu czystego (butla 2 m³), azotu czystego, gazu P10, helu czystego, podtlenu azotu, powietrza sprężonego, tlenu technicznego i tlenu czystego wraz z transportem i rozładunkiem do miejsca użytkowania na parterze, I lub II piętrze budynku laboratorium (im. Domeyki), w butlach dzierżawionych od Wykonawcy – Część 3,
- 4) Dostawa helu w butlach ciśnieniowych typu B-10 dzierżawionych od Wykonawcy wraz z transportem i rozładunkiem do miejsca użytkowania – pokój nr 206, II piętro – Część 4.

Dostawa ma odbywać się do miejsca użytkowania wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym: przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie – dla części 1, 2 i 3 oraz przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie – dla części 4.

2. **Pod pojęciem dostawy** należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
3. **Maksymalne przewidywane ilości i rodzaje gazów technicznych** objętych zamówieniem:

Część 1 Argon ciekły

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Szacunkowa ilość	Opis parametrów
1	2	3	4	5
1	argon ciekły	kg	40630	Argon ciekły , stopień czystości min. 5.0
2	dzierżawa zbiornika	miesiąc	24	Dzierżawa zbiornika ze stali

Część 2 – Azot ciekły

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Szacunkowa ilość	Opis parametrów
1	2	3	4	5
1	azot ciekły	dm ³	2560	Azot ciekły

Część 3 – Gazy techniczne

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Szacunkowa ilość	Opis parametrów
1	2	3	4	5
1	acetylen analityczny	kg	66	Acetylen analityczny , stopień czystości min. 2.6
2	argon czysty	m ³	55	Argon czysty , stopień czystości min. 5.0
3	argon czysty, butla 2 m ³	m ³	8	Argon czysty , stopień czystości min. 5.0, butla ciśnieniowa stalowa poj. ok. 2 m ³
4	azot czysty	m ³	1500	Azot czysty , stopień czystości min. 5.0
5	gaz P10	m ³	112	Gaz P10 , mieszanka argonu ok. 90%, stopień czystości min. 5.0 i metanu ok. 10%, stopień czystości min. 2.6
6	hel czysty	m ³	422	hel czysty , stopień czystości min. 5.0
7	podtlenek azotu	kg	50	Podtlenek azotu , stopień czystości min. 2.5
8	powietrze sprężone	m ³	122	Powietrze sprężone , bezolejowe
9	tlen techniczny	m ³	550	Tlen techniczny , stopień czystości min. 3.0
10	tlen czysty	m ³	410	Tlen czysty , stopień czystości min. 4.5

Część 4 – Hel

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Szacunkowa ilość	Opis parametrów
1	2	3	4	5
3	hel czysty	m ³	1,8	hel czysty , stopień czystości min. 6.0
4	Dzierżawa butli typ B10	miesiąc	24	pojemność wodna butli w litrach 10, przyłącze butlowe W21x1/14wg DIN 477 nr 6; butla na gazy specjalne 150 i 200 bar

4. Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia, realizowany będzie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r., lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łącznie) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej – dotyczy każdej z części zamówienia.
- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.
- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych gazów technicznych oraz liczby i czasu dzierżawionych butli (zbiorników) w stosunku do ilości

szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

4. Warunki dostaw: Dostawa musi być wykonana przy użyciu wyspecjalizowanego pojazdu o szerokości maksymalnie 220 cm. Dostarczone butle z gazem technicznym powinny być zaopatrzone w: zawory zwrotne, plombę z osłonką, osłonę zaworów (kolpak), atest czystości.
5. Butle mają być sprawne technicznie i winny spełniać wszelkie niezbędne badania techniczne dopuszczające je do użytku przewidziane w przepisach prawa. Na butlach winny być trwale oznakowane informacje dotyczące gazu technicznego wraz z parametrami klasy czystości danego gazu technicznego, butle winny być czyste (bez śladów rdzy).
6. W ramach wskazanej opłaty za dzierżawę butli Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dodatkowych świadczeń przewidzianych do wykonania w instrukcji obsługi, dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie pochodzącym od producenta butli lub obowiązującymi przepisami prawa (np. okresowe czyszczenie butli, próżnowanie, atestowanie, oznakowanie itd.)
7. Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, faksu lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, terminu dostawy, miejsca dostarczenia oraz rodzaju gazu technicznego, a także z informacją czy Zamawiający dysponuje pojemnikami własnymi czy też będzie korzystać na zasadzie dzierżawy z butli sprzedającego. Powyższe dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 według następującego harmonogramu:
 - a) zamówienia składane w dni robocze do godziny 15.00 będą realizowane w ciągu zadeklarowanych przez Wykonawcę terminów. Ewentualne zamówienia interwencyjne będą realizowane w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia,
 - b) rozładunku gazów technicznych i dostarczenia ich na wskazane stanowisko dokonywał będzie pracownik Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego,
 - c) dostawa ciekłego argonu odbywać się będzie poprzez napełnianie zbiorników na terenie siedziby Zamawiającego – dotyczy części 1.
 - d) dostawa ciekłego azotu odbywać się będzie poprzez napełnianie zbiorników na terenie siedziby Zamawiającego – dotyczy części 2.
8. Przy każdej dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii gazów technicznych dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych gazów technicznych (atest), określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie.
9. Dostawca musi dostarczyć kartę charakterystyki gazów.
10. Koszty dzierżawy butli ujęte zostaną w cenie gazu technicznego – dotyczy części 2.
11. Koszty transportu ujęte zostaną w cenie gazu technicznego.
12. Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych poszczególnych gazów technicznych oraz liczbą i czasem dzierżawionych butli (pojemników).

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI III**

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

L.p	Przedmiot zamówienia	Stopień czystości (minimum)	j.m.	Cena jednostkowa netto zgodnie z j.m (kolumną 4) w PLN	Szacunkowa ilość jednostek	Wartość netto w PLN	Podatek VAT	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=(7+8)
1	acetylen analityczny	2.6	kg		66			
2	argon czysty	5.0	m ³		55			
3	argon czysty, butla 2 m ³	5.0	m ³		8			
4	azot czysty	5.0	m ³		1500			
5	gaz P10	mieszanaka argonu ok. 90%, stopień czystości 5.0 i metanu ok. 10%,	m ³		112			
6	hel czysty	5.0	m ³		422			
7	podtlenek azotu	2.5	kg		50			
8	powietrze sprężone	--	m ³		122			
9	tlen techniczny	3.0	m ³		550			
10	tlen czysty	4.5	m ³		410			
RAZEM*								

* Wartość Razem brutto należy przenieść do Formularza „Oferta”

** jeżeli dotyczy

....., dnia

.....
 podpis Wykonawcy
 lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy