


ELEMENTY EKSPOZYCJI


WIDOK Z PRZODU



WIDOK Z BOKU



WIDOK Z GÓRY




KONSTRUKCJA ORGANIZUJĄCA PRZESTRZENIE WYSTAW TEMATYCZNYCH


KONSTRUKCJA SKRĘCANA Z PROFILIÓW STALOWYCH ZAMKNIĘTYCH 60x60x4 LAKIEROWANYCH PROSZKOWO. CAŁOŚĆ MONTOWANA DO POSADZKI. KONSTRUKCJA STALOWA PODESTU, WZMOCNIENIA PŁYTYMI OSB. OBUJĘTA Z PŁYT DŁG LAKIEROWANYCH I ZABEZPIECZONYCH LAMINATEM PODOGOWYM O WYSOKIEJ OPALYMIENI NA SCIERANIE. W GÓRNYM WIENCIE KONSTRUKCJI ZAMONTOWANE SZYNOPROSTOWNIKI DO WPIĘCIA OPRAW KIERUNKOWYCH LED. POSTUMENT Z CONFIĘTYM KOŁEKM, W KTÓRYM ZAMONTOWANE JEST PODŚWIETLENIE LINIOWE TASMA LED. CAŁOŚĆ DOPASOWANA DO ISTNIEJĄCYCH STOPNI SCHODÓW I ZLICZANIWA Z POWIERZCHNIĄ PODEŁOGI POD KRÓŻKANGAMKI SZCZELNIA DYLATACYJNA ZABEZPIECZONA LISTWĄ MASKUJĄCĄ. PRZESTRZENIE POD KRÓŻKANGAMKI WYDZIELONE ŚCIANKAMI DZIAŁOWYMI G-K NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ.

WYPOSAŻENIE POSZCZEGÓLNYCH STREF JEST RÓŻNE I DOBIERANE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI PREZENTOWANYCH EKSPONATÓW I OMAWIANYCH TEMATÓW W SKŁAD MOGĄ WCHODZIĆ:

- REGAŁY MODUŁOWE (OTWARTE I PRZESZKLONE)
- POSTUMENTY MODUŁOWE (POSTE, Z MAKIETĄ PRZESTRZENNĄ, Z GABLOTĄ KOPUŁOWĄ)
- TABLICE DOTYKOWE
- APLIKACJE MULTIMEDIALNE NA EKRANACH DOTYKOWYCH
- PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
- PLANISZE
- EKRANY PROJEKCYJNE





REGAŁY MODUŁOWE



REGAŁY MODUŁOWE

MODUŁY REGAŁOWE DO ZESTAWIENIA W RÓŻNE KOMBINACJE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB I ILOŚCI EKSPONATÓW. KONSTRUKCJA STAŁOWA Z PROFILÓW ZAMKNIĘTYCH 20x20x2mm, SPAWANYCH, Z PÓŁKAMI ZE SZKŁA HARTOWANEGO (W PRZYPADKU EKSPONATÓW O DUŻEJ WADZE NALEŻY ZAMIENNIE ZSTOSOWAĆ PÓŁKĘ Z LAKIEROWANEGO MDFU LUB FORMATKĘ ZE STALI LAKIEROWANEJ PROSZKOWO). POSZCZEGÓLNE MODUŁY WYPOSAŻONE W SYSTEM ŁĄCZNIKÓW POZWALAJĄCYCH NA SKRĘCENIE W WIĘKSZE ZESTAWY O RÓŻNYCH KONFIGURACJACH, A TAKŻE MOŻLIWOŚĆ KOTWIENIA DO ŚCIANY ZABEZPIECZAJĄCEGO PRZED PRZEWROCENIEM. POSZCZEGÓLNE ELEMENTY WYPOSAŻONE W STOPKI REGULOWANE. REGAŁY PRZESZKLONE ZAMYKANE NA ZAMEK PATENTOWY, WYPOSAŻONE W WEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE TYPU LED PEN.






PUFA- ZDJĘCIE REFERENCYJNE




STANOWISKO SKŁADA SIĘ Z CZTERECH MODUŁÓW STOŁÓW ZESTAWIONYCH ZE SOBĄ DŁUŻSZĄ KRAWĘDZIĄ . DO DYSPOZYCJI SĄ TAKŻE PUFY 40X40X40 TAPICEROWANE EKO-SKÓRĄ O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCIERANIE. KAŻDY MODUŁ WYPOSAŻONY W INNĄ ATRAKCJĘ - KLOCKI AUDIO, KSIĄŻKĘ PCV, GABLOTĘ PODŚWIETLANĄ LUB GABLOTĘ Z PRZESUWNĄ LUPĄ DO DOWOLNEGO ZESTAWIANIA W GRUPY.

POSTUMENT NA SZKIELETY


WIDOK Z BOKU



WIDOK Z PRZODU




WIDOK Z GÓRY




POSTUMENT NA SZKIELETY ZWIERZĄT

OBUDOWA POSTUMENTU Z PŁYT MDF LAKIEROWANYCH. OBUDOWA WYKONANA NA ISTNIEJĄCEJ (PO SPRAWDZENIU STANU ISTNIEJĄCEGO I MOŻLIWOŚCI MONTAŻU) LUB JAKO NOWY OBIEKT WYKORZYSTUJĄCY KONSTRUKCJĘ WSPORCZĄ SZKIELETÓW DO MONTAŻU OBUDOWY. W DOLNEJ CZĘŚCI POSTUMENTU NALEŻY WYKONAĆ COFNIĘTY COKÓŁ Z ZABUDOWANĄ TAŚMĄ LED DO LINIOWEGO PODŚWIETLANIA. W POSTUMENCIE ZABUDOWANE OŚWIETLENIE LED RGB DO PODŚWIETLANIA DOLNEGO PREZENTOWANYCH SZKIELETÓW - DOBÓR OPRAW I ICH ROZMIESZCZENIE NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO. WYMIARY CAŁKOWITE POSTUMENTU DOPASOWANE DO INDYWIDUALNYCH OKAZÓW. OPCJONALNIE MOŻNA WYKONAĆ KOŁNIERZ SZKLANY OGRANICZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ DOTYKANIA OKAZÓW.




OGRÓD WERTYKALNY


WIDOK Z BOKU



WIDOK Z PRZODU



WIDOK Z GÓRY




ŚCIANKA ZIELONA

ŚCIANKA MOBILNA W FORMIE PARAWANU WOLNOSTOJĄCEGO WYKONANEGO NA RAMIE SPAWANEJ. ELEMENT WYPEŁNIENIA Z ROŚLIN ŻYWYCH LUB STABILIZOWANYCH (NIE WYMAGAJĄCYCH PODLEWANIA, PRZYCINANIA ITP.)




SIEDZISKA W FORMIE KAMIENI

WIDOK Z BOKU



WIDOK Z GÓRY





SIEDZISKA - KAMIENIE

BEZSZWOWE Z FILCOWANEJ WEŁNY MERINO
NIEPRZYJMĄCE BRUDU I NIE MECHACĄCE
SIĘ, ZABEZPIECZONE PRZED WILGOCIĄ Z
WYPEŁNIENIEM Z PIANKI POLIURETANOWEJ.
W KILKU ROZMIARACH I KOLORACH

ŚCIANKI EKSPOZYCYJNE



WARIANT 1





ŚCIANKA EKSPOZYCYJNA


Rama konstrukcyjna wykonana z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo, posiada regulowane stopki. Wzmocnienia profili pod gabloty wewnętrzne i ewentualny zabudowany sprzęt - monitory dotykowe, ekrany LCD. Wykończenie płyt Dibond z wydrukami bezpośrednimi. Każda ścianka projektowana indywidualnie pod prezentowane ekspozyty. Poszczególne ścianki, zależnie od stanowiska, wyposażone będą w różne typy i wielkości gablot z indywidualnie dobranym oświetleniem LED i wewnętrznym etażem. Planse merytoryczne - grafiki - ich powierzchnia zależna od ilości treści merytorycznych, a także dodatkowe wyposażenie w posadaci szkła powiększającego, wizjerów, oświetlenia uv i innych, w celu najefektywniejszego zaprezentowania ekspoznatu.

WARIANT 2



WARIANT 3





GABLOTA EKSPOZYCYJNA

Rama konstrukcyjna wykonana z profili aluminiowych, posiada regulowane stopki.
Na konstrukcji zamontowana gablota kopułowa na eksponaty, ze szkła antyrefleks, zamykana na zamek patentowy.


Wewnątrz gablota zamontowane oświetlenie typu LED-PEN uruchamiane czujnikiem ruchu, a także punktowe oświetlenie LED typu "gęsia szyja" - uruchamiane w trybie zwiedzania z przewodnikiem zgodnie ze scenariuszem (2-4 sztukI na gablotę w zależności od ilości eksponatów wytypowanych do podświetlania). Gablota uzupełniona o niezbędny etaż z poliwęglanu dostosowany do konkretnej grupy eksponatów.

Część gablot wyposażona w szuflady. Szuflady po otwarciu włączają oświetlenie w postaci paków LED montowane w profilach kątowych. Wieko szuflady przeszklone i zabezpieczone przed otwarciem.

POSTUMENT L



POSTUMENT L NISKI




POSTUMENT

Rama konstrukcyjna wykonana z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo, posiada regulowane stopki.

Na konstrukcji ułożona szyba ze szkła bezpiecznego-hartowanego i laminowanego.

Do szyby, poprzez otwory, montowane elementy - kostki, również przykryte szkłem. Ekspozaty umieszczone wewnątrz będą zabezpieczone przed dotykiem

POSTUMENT L WYSOKI



STÓŁ MULTIMEDIALNY

