

NZP-240-40/2019/885/19/JK

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2019 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, sygn. postępowania: NZP-240-40/2019.**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

I. **Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ.**

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SIWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie 1:

W imieniu Wykonawcy przesyłam pytanie dot. Sygn. postępowania: NZP-240-40/2019, część 5 oraz część 6. Czy Zamawiający dopuści w monitorze 27" 4k wielkość plamki 0,155 x 0,155?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w monitorze 27" 4k wielkość plamki 0,155 x 0,155. Podana w specyfikacji wartość – wielkość plamki dla 4k do 0,311 – to wartość maksymalna plamki (nie większa niż 0,311).

Pytanie 2:

1. Dot. Części 5

Specyfikacja techniczna nr 8 – Czy Zamawiający dopuści monitor z USB w wersji 2.0?

Specyfikacja techniczna nr 10 – czy Zamawiający dopuści monitor z USB w wersji 2.0?

2. Dot. Części 6

Specyfikacja techniczna nr 11 – Czy Zamawiający dopuści monitor z USB w wersji 2.0

Specyfikacja techniczna nr 13 – czy Zamawiający dopuści monitor z USB w wersji 2.0

Dopuszczenie rozwiązania z portami USB w wersji 2.0 znacznie ograniczy koszty potencjalnie oferowanego sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza monitorów z USB w wersji 2.0 w zakresie części 5 i części 6 zamówienia.

Pytanie 3:

W nawiązaniu do Państwa postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, zwracamy się z pytaniem dotyczącym uściślenia w części 9 SIWZ:

1. Zeskanowanie 35 tys stron wymaga by skaner był wyposażony w czujnik wykrywania podwójnych wciągnięć, ochrony dokumentu przed zgnieceniem oraz wykrywania elementów metalowych.

Czy Zamawiający by uniknąć ryzyka spowodowanego utratą/zgnieceniem/zniszczeniem dokumentu przy skanowaniu z prędkością 110 str./min w trybie jednostronnym lub 220 str./min w trybie dwu-

stronnym w 300 dpi 24bit RGB wymaga by skaner był wyposażony w najnowocześniejsze funkcje ochrony dokumentów tj. wykrywanie podwójnych wciągnięć metodą ultrasonic, ochrony dokumentu przed zgnieceniem za pomocą czujnika akustycznego oraz wykrywania elementów metalowych (zszywki, spinacze).

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega:

- 1) załącznik nr 1.1 do SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE, w zakresie części 9 zamówienia, specyfikacja techniczna nr 16 – Skaner przelotowy (dokumentowy), parametr „Funkcje skanera i oprogramowania”:

było:

Funkcje skanera i oprogramowania	Wykrywanie podwójnego pobrania , podajnik na min. 450 arkuszy formatu A3 (gramatura papieru: 80 g/m ²) z możliwością regulacji pojemności, czytnik kodów kreskowych, skanowanie dwustronne, kadrowanie, prostowanie i automatyczne obracanie obrazu zgodnie z orientacją, usuwanie pustych stron, oprogramowanie w polskiej wersji językowej
----------------------------------	---

jest:

Funkcje skanera i oprogramowania	Funkcja ochrony skanowanego dokumentu przed fizycznym zniszczeniem, funkcja ultradźwiękowego wykrywania podwójnych pobrań , podajnik na min. 450 arkuszy formatu A3 (gramatura papieru: 80 g/m ²) z możliwością regulacji pojemności, czytnik kodów kreskowych, skanowanie dwustronne, kadrowanie, prostowanie i automatyczne obracanie obrazu zgodnie z orientacją, usuwanie pustych stron, oprogramowanie w polskiej wersji językowej
----------------------------------	--

- 2) załącznik nr 3.2 do SIWZ – SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA CZĘŚCI 1-9, w zakresie części 9 zamówienia, specyfikacja techniczna nr 16 – Skaner przelotowy (dokumentowy), parametr „Funkcje skanera i oprogramowania”:

było:

Funkcje skanera i oprogramowania	Wykrywanie podwójnego pobrania , podajnik na min. 450 arkuszy formatu A3 (gramatura papieru: 80 g/m ²) z możliwością regulacji pojemności, czytnik kodów kreskowych, skanowanie dwustronne, kadrowanie, prostowanie i automatyczne obracanie obrazu zgodnie z orientacją, usuwanie pustych stron, oprogramowanie w polskiej wersji językowej	Nazwa oprogramowania rozszerzonego: (podać nazwę oprogramowania)
----------------------------------	---	---

jest:

Funkcje skanera i oprogramowania	Funkcja ochrony skanowanego dokumentu przed fizycznym zniszczeniem, funkcja ultradźwiękowego wykrywania podwójnych pobrań , podajnik na min. 450 arkuszy formatu A3 (gramatura papieru: 80 g/m ²) z możliwością regulacji pojemności, czytnik kodów kreskowych, skanowanie dwustronne, kadrowanie, prostowanie i automatyczne obracanie obrazu zgodnie z orientacją, usuwanie pustych stron, oprogramowanie w polskiej wersji językowej	Nazwa oprogramowania rozszerzonego: (podać nazwę oprogramowania)
----------------------------------	--	---

Aktualna treść załącznika nr 1.1. do SIWZ „Specyfikacje techniczne” oraz załącznika nr 3.2. do SIWZ „Specyfikacje techniczne dla części 1-9” stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 4:

Proszę o udzielenie wyjaśnień:

1. Zamawiający w opisie wymaga:

Zabezpieczenie	Możliwość założenia plomby[kłódki uniemożliwiającej otwarcie obudowy]
----------------	---

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne i bardziej funkcjonalne stosowane przez wiodących producentów sprzętu komputerowego zabezpieczenie w postaci zamka na kluczyk będące zintegrowanym rozwiązaniem producenta stacji graficznej / obliczeniowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zabezpieczenia w postaci zamka na kluczyk będące zintegrowanym rozwiązaniem producenta stacji graficznej / obliczeniowej.

Pytanie 5:

Dotyczy Część 1 specyfikacji technicznej nr.2., Część 2 specyfikacji technicznej nr.4. – Dyski twarde

Zamawiający w punkcie ilość wymaga jednego dysku, natomiast w punkcie rodzaj specyfikuje dwa dyski.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch dysków zgodnie z opisem w pozycji rodzaj.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega:

- 1) załącznik nr 1.1 do SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE, w zakresie części 1 zamówienia, specyfikacja techniczna nr 2 – Stacja obliczeniowa, blok „dyski twarde”, parametr „Ilość”:

było:

Dyski twarde	
Ilość	1

jest:

Dyski twarde	
Ilość	2

- 2) załącznik nr 1.1 do SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE, w zakresie części 2 zamówienia, specyfikacja techniczna nr 4 – Stacja obliczeniowa, blok „dyski twarde”, parametr „Ilość”:

było:

Dyski twarde	
Ilość	1

jest:

Dyski twarde	
Ilość	2

- 3) załącznik nr 3.2 do SIWZ – SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA CZĘŚCI 1-9, w zakresie części 1 zamówienia, specyfikacja techniczna nr 2 – Stacja obliczeniowa, blok „dyski twarde”, parametr „Ilość”:

było:

Dyski twarde		
Ilość	1	

jest:

Dyski twarde		
Ilość	2	

- 4) załącznik nr 3.2 do SIWZ – SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA CZĘŚCI 1-9, w zakresie części 2 zamówienia, specyfikacja techniczna nr 4 – Stacja obliczeniowa, blok „dyski twarde”, parametr „Ilość”:

było:

Dyski twarde		
Ilość	1	

jest:

Dyski twarde		
Ilość	2	

Aktualna treść załącznika nr 1.1. do SIWZ „Specyfikacje techniczne” oraz załącznika nr 3.2. do SIWZ „Specyfikacje techniczne dla części 1-9” stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 6:

Dotyczy Część 3 specyfikacji technicznej nr.5 i 6 , część 4 - specyfikacji technicznej nr.7 – stacja dokująca – złącze stacji dokującej.

Dla wszystkich opisanych urządzeń Zamawiający wymaga złącza stacji dokującej. Jednocześnie Zamawiający wymaga stacji dokującej współpracującej z dedykowanym złączem komputera i umożliwiającej dołączenie urządzeń zewnętrznych: myszki, klawiatury, 2 monitorów złączami cyfrowymi, głośników, sieci komputerowej i zasilającej.

Obecnie wszystkie notebook'i biznesowe poza typowymi złączami USB 3.0 posiadają złącza USB-Type C, które posiada wiele więcej funkcji od zwykłego USB. Konstrukcje z najwyższej półki posiadają poza złączami USB Type C również dedykowane złącza stacji dokujących. Część producentów dla tych prostszych konstrukcji jedynie ze złączem USB Type C oferuje repliki portów, gdzie kabelkiem można podpiąć ten replikator pod złącze USB-Type C i uzyskać rozmnożenie złączy w tym możliwość uzyskania podłączeń wymaganych powyżej, jednak złącza takiego nie można nazwać dedykowanym złączem stacji dokującej.

Zgodnie z powyższym pytamy, czy Zamawiający dopuszcza do zamówienia rozwiązanie gdzie w zamian stacji dokującej na dedykowane złącze dokujące otrzyma rozwiązanie w którym replikator portów podłącza się pod standardowe złącze USB Type-C.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega:

- 1) załącznik nr 1.1 do SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE, w zakresie części 3 zamówienia, specyfikacja techniczna nr 5 – **Notebook**, blok „**Porty wejścia/wyjścia**”, parametr „Rodzaj/ilość” oraz blok „**Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis**”, parametr „Stacja dokująca” :

było:

Porty wejścia/wyjścia	
Rodzaj/ilość	Złącze stacji dokującej/1
Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis	
Stacja dokująca	współpracująca z dedykowanym złączem komputera i umożliwiająca dołączenie urządzeń zewnętrznych: myszki, klawiatury, 2 monitorów złączami cyfrowymi, głośników, sieci komputerowej, i zasilającej.

jest:

Porty wejścia/wyjścia	
Rodzaj/ilość	Złącze stacji dokującej lub złącze USB Type C dla replikatora portów /1
Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis	
Stacja dokująca lub replikator portów	współpracująca z dedykowanym złączem komputera lub złączem USB Type C w przypadku replikatora portów i umożliwiająca dołączenie urządzeń zewnętrznych: myszki, klawiatury, 2 monitorów złączami cyfrowymi, głośników, sieci komputerowej i zasilającej

- 2) załącznik nr 1.1 do SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE, w zakresie części 3 zamówienia, specyfikacja techniczna nr 6 – **Ultrabook**, blok „**Porty wejścia/wyjścia**”, parametr „Rodzaj/ilość” oraz blok „**Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis**”, parametr „Stacja dokująca” :

było:

Porty wejścia/wyjścia	
Rodzaj/ilość	Złącze stacji dokującej/1
Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis	
Stacja dokująca	współpracująca z dedykowanym złączem komputera i umożliwiająca dołączenie urządzeń zewnętrznych: myszki, klawiatury, 2 monitorów złączami cyfrowymi, głośników, sieci komputerowej, i zasilającej.

jest:

Porty wejścia/wyjścia	
Rodzaj/ilość	Złącze stacji dokującej lub złącze USB Type C dla replikatora portów /1
Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis	
Stacja dokująca lub replikator portów	współpracująca z dedykowanym złączem komputera lub złączem USB Type C w przypadku replikatora portów i umożliwiająca dołączenie urządzeń zewnętrznych: myszki, klawiatury, 2 monitorów złączami cyfrowymi, głośników, sieci komputerowej i zasilającej

- 3) załącznik nr 1.1 do SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE, w zakresie części 4 zamówienia, specyfikacja techniczna nr 7 – **Notebook**, blok „**Porty wejścia/wyjścia**”, parametr „Rodzaj/ilość” oraz blok „**Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis**”, parametr „Stacja dokująca” :

było:

Porty wejścia/wyjścia	
Rodzaj/ilość	Złącze stacji dokującej/1
Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis	
Stacja dokująca	współpracująca z dedykowanym złączem komputera i umożliwiająca dołączenie urządzeń zewnętrznych: myszki, klawiatury, 2 monitorów złączami cyfrowymi, głośników, sieci komputerowej, i zasilającej.

jest:

Porty wejścia/wyjścia	
Rodzaj/ilość	Złącze stacji dokującej lub złącze USB Type C dla replikatora portów /1
Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis	
Stacja dokująca lub replikator portów	współpracująca z dedykowanym złączem komputera lub złączem USB Type C w przypadku replikatora portów i umożliwiająca dołączenie urządzeń zewnętrznych: myszki, klawiatury, 2 monitorów złączami cyfrowymi, głośników, sieci komputerowej i zasilającej

- 4) załącznik nr 3.2 do SIWZ – SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA CZĘŚCI 1-9, w zakresie części 3 zamówienia, specyfikacja techniczna nr 5 – **Notebook**, blok „**Porty wejścia/wyjścia**”, parametr „Rodzaj/ilość” oraz blok „**Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis**”, parametr „Stacja dokująca” :

było:

Porty wejścia/wyjścia		
Rodzaj/ilość	Złącze stacji dokującej/1	
Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis		
Stacja dokująca	współpracująca z dedykowanym	

	złączem komputera i umożliwiającą dołączenie urządzeń zewnętrznych: myszki, klawiatury, 2 monitorów złączami cyfrowymi, głośników, sieci komputerowej, i zasilającej.	
--	---	--

jest:

Porty wejścia/wyjścia		
Rodzaj/ilość	Złącze stacji dokującej lub złącze USB Type C dla replikatora portów /1	
Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis		
Stacja dokująca lub replikator portów	współpracująca z dedykowanym złączem komputera lub złączem USB Type C w przypadku replikatora portów i umożliwiającą dołączenie urządzeń zewnętrznych: myszki, klawiatury, 2 monitorów złączami cyfrowymi, głośników, sieci komputerowej i zasilającej	

- 5) załącznik nr 3.2 do SIWZ – SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA CZĘŚCI 1-9, w zakresie części 3 zamówienia, specyfikacja techniczna nr 6 – **Ultrabook**, blok „**Porty wejścia/wyjścia**”, parametr „Rodzaj/ilość” oraz blok „**Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis**”, parametr „Stacja dokująca”:

było:

Porty wejścia/wyjścia		
Rodzaj/ilość	Złącze stacji dokującej/1	
Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis		
Stacja dokująca	współpracująca z dedykowanym złączem komputera i umożliwiającą dołączenie urządzeń zewnętrznych: myszki, klawiatury, 2 monitorów złączami cyfrowymi, głośników, sieci komputerowej, i zasilającej.	

jest:

Porty wejścia/wyjścia		
Rodzaj/ilość	Złącze stacji dokującej lub złącze USB Type C dla replikatora portów /1	
Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis		
Stacja dokująca lub replikator portów	współpracująca z dedykowanym złączem komputera lub złączem USB Type C w przypadku replikatora portów i umożliwiającą dołączenie urządzeń zewnętrznych: myszki, klawiatury, 2 monitorów złączami cyfrowymi, głośników, sieci komputerowej i zasilającej	

- 6) załącznik nr 3.2 do SIWZ – SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA CZĘŚCI 1-9, w zakresie części 4 zamówienia, specyfikacja techniczna nr 7 – **Notebook**, blok „**Porty wejścia/wyjścia**”, parametr „Rodzaj/ilość” oraz blok „**Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis**”, parametr „Stacja dokująca”:

było:

Porty wejścia/wyjścia		
Rodzaj/ilość	Złącze stacji dokującej/1	
Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis		
Stacja dokująca	współpracująca z dedykowanym złączem komputera i umożliwiającą dołączenie urządzeń zewnętrznych: myszki, klawiatury, 2 monitorów złączami cyfrowymi, głośników, sieci komputerowej, i zasilającej.	

jest:

Porty wejścia/wyjścia		
Rodzaj/ilość	Złącze stacji dokującej lub złącze USB Type C dla replikatora portów /1	
Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis		
Stacja dokująca lub replikator portów	współpracująca z dedykowanym złączem komputera lub złączem USB Type C w przypadku replikatora portów i umożliwiającą dołączenie urządzeń zewnętrznych: myszki, klawiatury, 2 monitorów złączami cyfrowymi, głośników, sieci komputerowej i zasilającej	

Aktualna treść załącznika nr 1.1. do SIWZ „Specyfikacje techniczne” oraz załącznika nr 3.2. do SIWZ „Specyfikacje techniczne dla części 1-9” stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 7:

Dotyczy Część 3 specyfikacji technicznej nr.6. - Waga

Zamawiający dla Ultrabook wymaga wagi nie większej niż 1,45 kg

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wagi do 1,45kg dla samego ultrabook bez zasilacza i akcesoriów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż waga określona w „Specyfikacji technicznej nr 6” dotyczy ultrabook'a bez zasilacza i akcesoriów.

Pytanie 8:

Dotyczy Część 5 specyfikacji technicznej nr.10., Część 6 specyfikacji technicznej nr.13. Wielkość plamki.

Zamawiający wymaga plamki nie większej niż 0,311 mm. Dla tego typu monitora rzeczywisty rozmiar plamki to 0,3114 mm

Prosimy o odpowiedź czy wielkość wymaganej plamki 0,311 mm jest podana w zaokrągleniu do 3 miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wielkość wymaganej plamki 0,311 mm została podana w zaokrągleniu do 3 miejsc po przecinku.

Pytanie 9:

Dotyczy Część 5 specyfikacji technicznej nr.10., Część 6 specyfikacji technicznej nr.13. Porty Wejścia/Wyjścia – Rodzaj/Ilość.

Zamawiający wymaga : USB 3.0/2

W monitorze muszą być porty USB upstream dostarczające sygnał USB i downstream do których możemy podłączać urządzenia USB.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga USB 3.0/2 downstream.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega:

- 1) załącznik nr 1.1 do SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE, w zakresie części 5 zamówienia, specyfikacja techniczna nr 10 – Monitor 27"FHD, blok „Porty Wejścia/Wyjścia”, parametr „Rodzaj /ilość”:

było:

Porty Wejścia/Wyjścia	
Rodzaj /ilość	DVI/1 lub DisplayPort/1 lub HDMI, USB 3.0/2

jest:

Porty Wejścia/Wyjścia	
Rodzaj /ilość	DVI/1 lub DisplayPort/1 lub HDMI, USB 3.0 typu downstream/2

- 2) załącznik nr 1.1 do SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE, w zakresie części 6 zamówienia, specyfikacja techniczna nr 13 – Monitor 27"FHD, blok „Porty Wejścia/Wyjścia”, parametr „Rodzaj /ilość”:

było:

Porty Wejścia/Wyjścia	
Rodzaj /ilość	DVI/1 lub DisplayPort/1 lub HDMI, USB 3.0/2

jest:

Porty Wejścia/Wyjścia	
Rodzaj /ilość	DVI/1 lub DisplayPort/1 lub HDMI, USB 3.0 typu downstream/2

- 3) załącznik nr 3.2 do SIWZ – SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA CZĘŚCI 1-9, w zakresie części 5 zamówienia, specyfikacja techniczna nr 10 – Monitor 27"FHD, blok „Porty Wejścia/Wyjścia”, parametr „Rodzaj /ilość”:

było:

Porty Wejścia/Wyjścia		
Rodzaj /ilość	DVI/1 lub DisplayPort/1 lub HDMI, USB 3.0/2	

jest:

Porty Wejścia/Wyjścia		
Rodzaj /ilość	DVI/1 lub DisplayPort/1 lub HDMI, USB 3.0 typu downstream/2	

- 4) załącznik nr 3.2 do SIWZ – SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA CZĘŚCI 1-9, w zakresie części 6 zamówienia, specyfikacja techniczna nr 13 – Monitor 27"FHD, blok „Porty Wejścia/Wyjścia”, parametr „Rodzaj /ilość”:

było:

Porty Wejścia/Wyjścia		
Rodzaj /ilość	DVI/1 lub DisplayPort/1 lub HDMI, USB 3.0/2	

jest:

Porty Wejścia/Wyjścia		
Rodzaj /ilość	DVI/1 lub DisplayPort/1 lub HDMI, USB 3.0 typu downstream/2	

Aktualna treść załącznika nr 1.1. do SIWZ „Specyfikacje techniczne” oraz załącznika nr 3.2. do SIWZ „Specyfikacje techniczne dla części 1-9” stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 10:

Dotyczy Część 5 specyfikacji technicznej nr.10., Część 6 specyfikacji technicznej nr.13. Inne

Zamawiający wymaga w punkcie inne: Zachowane proporcje pomiędzy użyteczną powierzchnią obrazu i rozdzielczością pracy. Cienkie ramki ułatwiające prace przy dwóch monitorach, maks. 9mm – grubość jednej ramki.

W tego typu monitorach cienkie ramki występują w trzech pozycjach – po bokach i od góry. Od dołu gdzie ramka ma wbudowane przyciski regulacji jest szersza. Jednocześnie szerokość ramki liczy się jako różnicę wielkości obudowy ekranu do wymiaru części widzialnej ekranu, a nie szerokości obłamówki z tworzywa okalającej matrycę

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli cienkie ramki ułatwiające prace przy dwóch monitorach po bokach i od góry monitora o grubość maks. 9mm liczonej jako różnicę wielkości obudowy ekranu do wymiaru części widzialnej ekranu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w „Specyfikacji technicznej nr 10” oraz „Specyfikacji technicznej nr 13” wymagania grubości ramki „maks. 9mm” dotyczą górnych oraz bocznych ramek monitorów.

Pytanie 11:

Dotyczy wymaganego terminu dostawy

Zamawiający wymaga aby dostawę wykonać w ternie 21 dni od daty podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia są workstacje indywidualnie przygotowywane w fabryce pod zamówienie. Termin dostawy 21 dni jest w tym wypadku może się okazać zbyt krótki co powodować może dodatkowe koszty przy kalkulowaniu ryzyka kar umownych.

Zgodnie z powyższym pytamy czy Zamawiający zgodzi się do wydłużenia terminu dostawy do 30 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni od daty podpisania umowy.

Pytanie 12:

Dotyczy kar umownych zapisanych w umowie.

Zamawiający ustanowił w umowie kary umowne – za opóźnienie dostawy 0,5% wartości brutto dla danej części, oraz 0,2% za opóźnienie naprawy za każdy dzień.

Kary wydają się być nieco zawyżone biorąc pod uwagę specyfikę kupowanego sprzętu gdzie mamy do czynienia ze skomplikowanymi stacjami roboczymi i wysublimowanymi opcjami. Wysokie kary umowne zapisane w umowie powodują, że Zamawiający kupuje finalnie sprzęt drożej bowiem trzeba kalkulować ryzyka i uwzględniać je w cenie.

Zgodnie z powyższym pytamy czy Zamawiający zgodzi się obniżyć kary umowne odpowiednio do poziomu 0,2% za opóźnienie dostawy, i 0,1% za opóźnienie naprawy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

Zmianie ulega pkt 17.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa **11 września 2019 r. o godz. 11:00.**”

Zmianie ulega pkt 17.3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **11 września 2019 r. o godz. 12:00**, w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 230.:

II. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Zmianie ulega pkt 16.2.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„16.2.1 wypełniony i skonkretyzowany formularz „Oferta”, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ wraz z „Formularzem cenowym”, który stanowi załącznik nr 3.1 do SIWZ.”


Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

W wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 26.08.2019 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1.1. do SIWZ „Specyfikacje techniczne” po zmianie 26.08.2019 r.

Załącznik nr 3.2. do SIWZ „Specyfikacje techniczne dla części 1-9” po zmianie 26.08.2019 r.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

mgr Izabela Hęclik