

NZP-240-24/2020/444/20/VS

Warszawa, 17.04.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa samochodów osobowych typu SUV z napędem 4x4 dla PIG-PIB** - sygn. postępowania: **NZP-240-24/2020**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwana dalej „Ustawą” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 Ustawy i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie 1:

Czy w związku z pandemią koronawirusa dopuszczają Państwo zawarcie w umowie zapisu o treści: Istnieje możliwość przedłużenia czasu dostawy bez kary umownej w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o utrudnieniach wynikłych w produkcji w związku z pandemią koronawirusa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zagadnienia dotyczące ewentualnego wpływu wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych na należytą realizację umowy w sprawie zamówienia publicznego, uprawnień stron umowy wobec wykazania wystąpienia tych okoliczności, w tym możliwych scenariuszy postępowania i procedur w tym zakresie oraz miarkowania naliczonych wykonawcom kar umownych, reguluje m.in art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Pytanie 2:

Dotyczy części 1 i 2 zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie samochodu stale napędzanego na jedną oś, z automatycznie dołączanym napędem kół osi drugiej, z możliwością aktywacji stałego przekazywania napędu na wszystkie cztery koła, z zablokowanym podziałem siły napędowej między osie działającym do 60 km/h?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, samochód dla części nr 1 i części nr 2, musi mieć napęd 4x4. Samochód stale napędzany na jedną oś, z automatycznie dołączanym napędem kół osi drugiej, z możliwością aktywacji stałego przekazywania napędu na wszystkie cztery koła, z zablokowanym podziałem siły napędowej między osie działającym do 60 km/h, spełnia to wymaganie. W związku z tym Zamawiający dopuszcza samochód stale napędzany na jedną oś z automatycznie dołączanym napędem na drugą oś.

Pytanie 3:

Dotyczy części 1 i 2 zamówienia:

Czy Zamawiający jest w stanie jednoznacznie określić czy będzie wymagał lakieru akrylowego, czy metalizowanego lub perłowego? Pytanie ma na celu oszacowanie kosztów przedmiotu zamówienia – lakier bazowy jest bez dopłaty a lakier metalizowany lub perłowy jest za dopłatą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, nie określa szczegółowych wymagań dotyczących rodzaju lakieru.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 4:

Dotyczy części 1 i 2 zamówienia:

Czy Zamawiający w punktach dotyczących danych o DMC i ładowności wyrazi zgodę na oświadczenie że auta spełniają warunki? Podanie DMC, a szczególnie ładowności co do kilograma może być trudne ponieważ auta, które chcemy zaproponować są z nowej gamy i każda opcja fabryczna ma swoją wagę, dokładna ładowność jest określana, gdy auto opuszcza fabrykę. Możemy operować wartościami szacunkowymi przy obecnym formularzu lecz faktyczne wartości końcowe mogą delikatnie różnić się od podanych w formularzu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz specyfikacją techniczną – dla części nr 1 zamówienia (Załącznik nr 1A do Formularza oferty) i specyfikacją techniczną – dla części nr 2 zamówienia (Załącznik nr 1B do Formularza oferty), w zakresie „wymiary pojazdu” wymagana jest:

- **Dopuszczalna masa całkowita samochodu: max. 2200 kg**
- **Dopuszczalna ładowność: minimum 400 kg.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie, jednocześnie wprowadzając zmianę w specyfikacji technicznej – dla części nr 1 Zamówienia (Załącznik nr 1A do Formularza oferty) oraz specyfikacji technicznej – dla części nr 2 Zamówienia (Załącznik nr 1B do Formularza oferty).

Aktualną treść stanowi Załącznik nr 1A do Formularza oferty oraz Załącznik nr 1B do Formularza oferty, do niniejszego pisma.

Pytanie 5:

Dotyczy części 1 i 2 zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści pojazdy bez regulacji wysokości mocowania pasów bezpieczeństwa?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:

- 1) opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ)
- 2) specyfikacji technicznej – dla części nr 1 Zamówienia (Załącznik nr 1A do Formularza oferty);
- 3) specyfikacji technicznej – dla części nr 2 Zamówienia (Załącznik nr 1B do Formularza oferty).

Aktualna treść dotycząca wyposażenia samochodu w pasy bezpieczeństwa, stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1A do Formularza oferty i Załącznik nr 1B do Formularza oferty, do niniejszego pisma.

Pytanie 6:

Dotyczy części 1:

Czy Zamawiający wymaga aby szyby były przyciemnione fabrycznie czy wyrazi zgodę na przyciemnienie poprzez oklejenie folią?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ dla części nr 1 zamówienia, wymaga, aby szyby tylne były przyciemniane. Nie określa dodatkowych wymagań w tym zakresie. W związku z tym Zamawiający dopuszcza przyciemnienie szyb fabryczne jak i oklejenie folią, spełniającą odpowiednie wymagania homologacyjne.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd w którym uruchomienie napędu 4x4 odbywa się za pomocą przełącznika znajdującego się przy dźwigni zmiany biegów , pojazd ten posiada również możliwość aby napędzane były tylko koła osi przedniej ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, samochód dla części nr 1 i części nr 2, musi mieć napęd 4x4. Zamawiający nie określa, że napęd ma być stały. W związku z tym Zamawiający dopuszcza pojazd, w którym uruchomienie napędu 4x4 odbywa się za pomocą przełącznika znajdującego się przy dźwigni zmiany biegów.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 8:

Proszę o określenie koloru pojazdu , kolor biały lub srebrny ? , kolor srebrny w naszych samochodach jest kolorem metalizowanym i wymaga dopłaty a ta informacja jest niezbędna do kalkulacji ceny

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, wymagany jest kolor biały nadwozia dla samochodów dla części nr 1 i części nr 2.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:

- 1) specyfikacji technicznej – dla części nr 1 Zamówienia (Załącznik nr 1A do Formularza oferty);
- 2) specyfikacji technicznej – dla części nr 2 Zamówienia (Załącznik nr 1B do Formularza oferty)

dotyczącym pozycji „Nadwozie” kolor nadwozia.

Aktualna treść dotycząca pozycji „Nadwozie”: kolor nadwozia, stanowi Załącznik nr 1A do Formularza oferty i Załącznik nr 1B do Formularza oferty, do niniejszego pisma.

Pytanie 9:

Z uwagi na pandemię COVID 19 i przerwy produkcyjne w fabrykach proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji do 4 miesięcy od podpisania umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu realizacji zamówienia i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, po zmianie w dniu 17.04.2020 r.;
- 2) Załącznik nr 1A do Formularza oferty - Specyfikacja Techniczna – Dla Części Nr 1 Zamówienia, po zmianie w dniu 17.04.2020 r.;
- 3) Załącznik nr 1B do Formularza oferty - Specyfikacja Techniczna – Dla Części Nr 2 Zamówienia, po zmianie w dniu 17.04.2020 r.;

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

Izabela Hęćlik

dokument podpisany elektronicznie
17.04.2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianie w dniu 17.04.2020 r.

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa samochodów osobowych typu SUV z napędem 4x4 dla PIG-PIB** z podziałem na 2 części:
 - **Część nr 1** - cztery samochody osobowe typu SUV z napędem 4x4 z przyciemnianymi szybami tylnymi, 5-osobowy;
 - **Część nr 2** - pięć samochodów osobowych typu SUV z napędem 4x4, 5-osobowy.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
3. Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
4. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
5. Oferowany samochód musi spełniać następujące wymagania:
 - 1) spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 110 z późn. zm.).
 - a) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
 - b) posiadać homologację, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu,
 - c) obowiązującej w chwili dostawy normy emisji spalin - minimum EURO 6,
 - d) posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę samochodów spełniających następujące wymagania techniczne:

Część nr 1

specyfikacja techniczna dla czterech samochodów typu SUV pięcioosobowych z napędem 4x4 z przyciemnianymi szybami tylnymi

Układ napędowy:

- 1) Silnik wysokoprężny – diesel;
- 2) Powinien spełniać normę emisji spalin co najmniej Euro 6;
- 3) Moc silnika: minimum 100 KM;
- 4) Napęd 4x4;
- 5) Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 8 l;
- 6) Pojemność skokowa silnika od 1400 cm³ - do 2000 cm³;

- 7) Skrzynia biegów manualna.

Dane eksploatacyjne:

- 1) Rodzaj paliwa - olej napędowy;
- 2) Zbiornik paliwa o pojemności min. 50 l;

Nadwozie:

- 1) Liczba drzwi: minimum 4;
- 2) Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą: 5 miejsc (dwa miejsca z przodu, trzy z tyłu);
- 3) Kolor nadwozia: biały
- 4) Przyciemniane szyby tylne.

Wymiary pojazdu:

- 1) Długość całkowita pojazdu: od 4300 mm do 4700 mm;
- 2) Minimalna pojemność bagażnika 350 dm³;
- 3) Dopuszczalna masa całkowita samochodu: max. 2200 kg;
- 4) Dopuszczalna ładowność: minimum 400 kg;
- 5) Prześwit min. 195 mm.

Wyposażenie samochodu:

- 1) System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS (minimum) lub inny;
- 2) System stabilizacji toru jazdy – ESP lub ESC lub inny;
- 3) System kontroli zjazdu ze wzniesienia;
- 4) System monitorowania martwego pola;
- 5) Wspomaganie układu kierowniczego;
- 6) Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego;
- 7) Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera obok kierowcy;
- 8) Boczne poduszki powietrzne;
- 9) Poduszki powietrzne kurtynowe;
- 10) Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe z napinaczami **bez regulacji** wysokości zamocowania;
- 11) Centralny zamek sterowany pilotem;
- 12) System wspomagający parkowanie minimum tyłem;
- 13) Nawigacja GPS;
- 14) Radiodbiornik minimum z MP3
- 15) Klimatyzacja min. manualna z filtrem przeciwpyłowym;
- 16) Dywaniki gumowe;
- 17) Szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie;
- 18) Szyby w drzwiach tylnych sterowane elektrycznie;
- 19) Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane;
- 20) Apteczka;
- 21) Trójkąt ostrzegawczy;
- 22) Gaśnica;
- 23) Koła ze stopów lekkich 17" (opony letnie);
- 24) Koła stalowe 16" (opony zimowe);
- 25) Alarm zabezpieczający pojazd;
- 26) Immobilizer;
- 27) Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie;
- 28) Koło zapasowe lub dojazdówka.

W tym dla jednego samochodu bagażnik dachowy zamykany typu box z systemem mocowania do dachu pojazdu (pojemność bagażnika minimum 450 litrów).

Część nr 2

specyfikacja techniczna dla pięciu samochodów typu SUV pięcioosobowych z napędem 4x4

Układ napędowy:

- 1) Silnik wysokoprężny – diesel;
- 2) Powinien spełniać normę emisji spalin co najmniej Euro 6;
- 3) Moc silnika co najmniej 100 KM;
- 4) Napęd 4x4;
- 5) Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 8 l;
- 6) Pojemność skokowa silnika od 1400 cm³ - do 2000 cm³;
- 7) Skrzynia biegów manualna.

Dane eksploatacyjne:

- 1) Rodzaj paliwa - olej napędowy;
- 2) Zbiornik paliwa o pojemności min. 50 l;

Nadwozie:

- 1) Liczba drzwi: minimum 4
- 2) Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą: 5 miejsc (dwa miejsca z przodu, trzy z tyłu)
- 3) Kolor nadwozia: biały

Wymiary pojazdu:

- 1) Długość całkowita pojazdu: od 4300 mm do 4700 mm;
- 2) Minimalna pojemność bagażnika 350 dm³;
- 3) Dopuszczalna masa całkowita samochodu: max. 2200 kg;
- 4) Dopuszczalna ładowność: minimum 400 kg;
- 5) Prześwit min. 195 mm.

Wyposażenie samochodu:

- 1) System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS (minimum) lub inny;
- 2) System stabilizacji toru jazdy – ESP lub ESC lub inny;
- 3) System kontroli zjazdu ze wzniesienia;
- 4) Wspomaganie układu kierowniczego;
- 5) Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera obok kierowcy;
- 6) Boczne poduszki powietrzne;
- 7) Poduszki powietrzne kurtynowe;
- 8) Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe z napinaczami **bez regulacji** wysokości zamocowania;
- 9) Centralny zamek sterowany pilotem;
- 10) System wspomagający parkowanie, minimum tyłem;;
- 11) Radioodbiornik, z minimum MP3;
- 12) Klimatyzacja min. manualna z filtrem przeciwpyłowym;
- 13) Dywaniki gumowe;
- 14) Szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie;
- 15) Szyby w drzwiach tylnych sterowane elektrycznie;
- 16) Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane;
- 17) Apteczka;
- 18) Trójkąt ostrzegawczy;
- 19) Gaśnica;
- 20) Koła stalowe 16'' (komplet opon letnich, komplet opon zimowych);
- 21) Alarm zabezpieczający pojazd;
- 22) Immobilizer;
- 23) Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie;

24) Koło zapasowe lub dojazdówka.

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu następujących gwarancji jakości na dostarczone samochody:

- 1) Gwarancja mechaniczna na cały pojazd– **min. 2 lata lub limit kilometrów min. 60 000 km**, na warunkach nie gorszych niż oferowane przez producenta;
- 2) Gwarancja na powłokę lakierniczą - **min. 2 lata**;
- 3) Gwarancja na perforacje nadwozia - **min. 6 lat**.

9. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi ubezpieczenie dostarczonych samochodów.

.....
 (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – DLA CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA¹
po zmianie w dniu 17.04.2020 r.

My, niżej podpisani

.....
 działając w imieniu i na rzecz:

.....
 Oferujemy **cztery samochody osobowe typu SUV z napędem 4x4 z przyciemnianymi szybami tylnymi, 5-osobowy:**

Model:

Marka:

Rok produkcji:

L.p.	Minimalne wymagane parametry	Parametry oferowanego samochodu (należy wpisać/zaznaczyć oferowany parametr)
Układ napędowy		
1	Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku	Tak/Nie*
2	Spełniana norma emisji spalin co najmniej Euro 6	
3	Silnik wysokoprężny – diesel o mocy nie mniejszej niż 100 KM	 KM
4	Napęd 4x4	Tak/Nie*
5	Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 8 l	 l
6	Pojemność skokowa silnika od 1400 cm ³ - do 2000 cm ³	 cm ³
7	Skrzynia biegów manualna	Tak/Nie*
Dane eksploatacyjne		
1	Rodzaj paliwa - olej napędowy	Tak/Nie*
2	Zbiornik paliwa o pojemności min. 50 l	 l
Nadwozie		
1	Liczba drzwi: minimum 4	Tak/Nie*
2	Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą: 5 miejsc, (dwa miejsca z przodu, trzy z tyłu)	Tak/Nie*
3	Kolor nadwozia: biały	Tak/Nie*
4	Przyciemniane szyby tylne	Tak/Nie*
Wymiary pojazdu		
1	Długość całkowita pojazdu: od 4300 mm do 4700 mm	 mm

2	Minimalna pojemność bagażnika 350 dm3	 dm3
3	Dopuszczalna masa całkowita samochodu: max. 2200 kg	max kg
4	Dopuszczalna ładowność: minimum 400 kg	min kg
5	Prześwit min. 195 mm	 mm
Wyposażenie samochodu		
1	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS (minimum) oraz inne systemy zwiększające bezpieczeństwo jazdy: ASR, EDS (należy wpisać jaki inny system zainstalowany jest w oferowanym samochodzie)	ABS: Tak/Nie* Inne:
2	System stabilizacji toru jazdy – ESP lub ESC lub inny;	
3	System kontroli zjazdu ze wzniesienia;	Tak/Nie*
4	System monitorowania martwego pola;	Tak/Nie*
5	Wspomaganie układu kierowniczego;	Tak/Nie*
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego;	Tak/Nie*
7	Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera obok kierowcy;	Tak/Nie*
8	Boczne poduszki powietrzne;	
9	Poduszki powietrzne kurtynowe;	Tak/Nie*
10	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe z napinaczami bez regulacji wysokości zamocowania;	Tak/Nie*
11	Centralny zamek sterowany pilotem;	Tak/Nie*
12	System wspomagający parkowanie minimum tyłem;	Tak/Nie*
13	Nawigacja GPS;	Tak/Nie*
14	Radiodiodbiornik minimum z MP3 (należy wpisać jaki rodzaj radia jest zainstalowany w oferowanym samochodzie)	
15	Klimatyzacja min. manualna z filtrem przeciwpyłowym;	Tak/Nie*
16	Dywaniki gumowe;	Tak/Nie*
17	Szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie;	Tak/Nie*
18	Szyby w drzwiach tylnych sterowane elektrycznie;	Tak/Nie*
19	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane;	Tak/Nie*
20	Apteczka;	Tak/Nie*
21	Trójkąt ostrzegawczy;	Tak/Nie*
22	Gaśnica;	Tak/Nie*
23	Koła ze stopów lekkich 17" (opony letnie);	Tak/Nie*
24	Koła stalowe 16" (opony zimowe);	Tak/Nie*
25	Alarm zabezpieczający pojazd;	Tak/Nie*
26	Immobilizer;	Tak/Nie*
27	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie;	Tak/Nie*
28	Koło zapasowe lub dojazdówka.	Tak/Nie*
Gwarancja		
1	Gwarancja mechaniczna na cały pojazd – min. 2 lata lub limit kilometrów min. 60 000 km w okresie 2 lat – na warunkach nie gorszych niż oferowane przez producenta;	 lata* km*

2	Gwarancja na powłokę lakierniczą - min. 2 lata;	 lata
3	Gwarancja na perforacje nadwozia - min. 6 lat.	 lata

**odpowiednio skreślić albo wypełnić*

¹ *Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty, nie podlega uzupełnieniu i jej niezłożenie wraz z ofertą lub nie podanie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ, na podstawie art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.*

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)

.....
 (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – DLA CZĘŚCI nr 2 ZAMÓWIENIA²
po zmianie w dniu 17.04.2020 r.

My, niżej podpisani

.....
 działając w imieniu i na rzecz:

.....
 Oferujemy **pięć samochodów osobowych typu SUV z napędem 4x4, 5-osobowy.:**

Model:

Marka:

Rok produkcji:

L.p.	Minimalne wymagane parametry	Parametry oferowanego samochodu (należy wpisać/zaznaczyć oferowany parametr)
Układ napędowy		
1	Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku	Tak/Nie*
2	Spełniana norma emisji spalin co najmniej Euro 6;	
3	Silnik wysokoprężny – diesel o mocy nie mniejszej niż 100 KM	 KM
4	Napęd 4x4	Tak/Nie*
5	Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 8 l	 l
6	Pojemność skokowa silnika od 1400 cm ³ - do 2000 cm ³	 cm ³
7	Skrzynia biegów manualna	Tak/Nie*
Dane eksploatacyjne		
1	Rodzaj paliwa - olej napędowy	Tak/Nie*
2	Zbiornik paliwa o pojemności min. 50 l	 l
Nadwozie		
1	Liczba drzwi: minimum 4	Tak/Nie*
2	Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą: 5 miejsc, (dwa miejsca z przodu, trzy z tyłu)	Tak/Nie*
3	Kolor nadwozia: biały	Tak/Nie*
Wymiary pojazdu		
1	Długość całkowita pojazdu: od 4300 mm do 4700 mm	 mm
2	Minimalna pojemność bagażnika 350 dm ³	 dm ³
3	Dopuszczalna masa całkowita samochodu: max. 2200 kg	max. kg
4	Dopuszczalna ładowność: minimum 400 kg	min. kg

5	Prześwit min. 200 mm	 mm
Wypożyczenie samochodu		
1	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS (minimum) oraz inne systemy zwiększające bezpieczeństwo jazdy: ASR, EDS (należy wpisać jaki inny system zainstalowany jest w oferowanym samochodzie)	ABS: Tak/Nie* Inne:
2	System stabilizacji toru jazdy – ESP lub ESC lub inny	
3	System kontroli zjazdu ze wzniesienia	Tak/Nie*
4	Wspomaganie układu kierowniczego	Tak/Nie*
5	Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera obok kierowcy	Tak/Nie*
6	Boczne poduszki powietrzne	Tak/Nie*
7	Poduszki powietrzne kurtynowe	Tak/Nie*
8	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe z napinaczami bez regulacji wysokości zamocowania	Tak/Nie*
9	Centralny zamek sterowany pilotem	Tak/Nie*
10	System wspomagający parkowanie, minimum tyłem	Tak/Nie*
11	Radioodbiornik, z minimum MP3 (należy wpisać jaki rodzaj radia jest zainstalowany w oferowanym samochodzie)	Tak/Nie*
12	Klimatyzacja min. manualna z filtrem przeciwpyłowym	Tak/Nie*
13	Dywaniki gumowe	Tak/Nie*
14	Szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie	Tak/Nie*
15	Szyby w drzwiach tylnych sterowane elektrycznie	Tak/Nie*
16	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane	Tak/Nie*
17	Apteczka	Tak/Nie*
18	Trójkąt ostrzegawczy	Tak/Nie*
19	Gaśnica	Tak/Nie*
20	Koła stalowe 16" (kpl. opon letnich, kpl. opon zimowych)	Tak/Nie*
21	Alarm zabezpieczający pojazd	Tak/Nie*
22	Immobilizer	Tak/Nie*
23	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie	Tak/Nie*
24	Koło zapasowe lub dojazdówka	Tak/Nie*
Gwarancja		
1	Gwarancja mechaniczna na cały pojazd – min. 2 lata lub limit kilometrów min. 60 000 km w okresie 2 lat – na warunkach nie gorszych niż oferowane przez producenta;	 lata* km*
2	Gwarancja na powłokę lakierniczą - min. 2 lata;	 lata
3	Gwarancja na perforacje nadwozia - min. 6 lat.	 lata

*odpowiednio skreślić albo wypełnić

² Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty, nie podlega uzupełnieniu i jej niezłożenie wraz z ofertą lub nie podanie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ, na podstawie art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)