

EZP-240-56/2020/813/20/VS

Warszawa, 31.07.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa samochodów terenowych dla PIG-PIB** - sygn. postępowania: **EZP-240-56/2020**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwana dalej „Ustawą” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 Ustawy i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie 1:

Poniżej przesyłam zapytania do przetargu EZP-240-56/2020 dotyczące części 2:
Czy zamawiający dopuszcza dostawę samochodu o mocy silnika 149,6 (110 KW)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dla części nr 2 zaoferowania pojazdu o mocy silnika 149,6 (110 KW).

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 2:

Poniżej przesyłam zapytania do przetargu EZP-240-56/2020 dotyczące części 2:
Co mają Państwo na myśli poprzez "System wspomagający parkowanie minimum tyłem"?

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje, że w pytaniu omyłkowo wskazano na część 2 zamówienia, natomiast powyższe pytanie dotyczy części nr 1, z uwagi na fakt iż taki system parkowania wymagany jest w części 1 zamówienia.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, samochód dla części nr 1, musi mieć system wspomagający parkowanie minimum tyłem. Zamawiający nie określa rodzaju zastosowanego systemu.

Natomiast dla części nr 2, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, samochód dla części nr 2, Zamawiający wymaga systemu wspomagającego parkowanie przodem i tyłem. Zamawiający podobnie jak dla części nr 1 nie określa rodzaju zastosowanego systemu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie dla części nr 1 i 2.

Pytanie 3:

Poniżej przesyłam zapytania do przetargu EZP-240-56/2020 dotyczące części 2:

Czy zamawiający dopuszcza dostawę samochodu wyposażonego w radio tylko z gniazdem USB bez CD?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:

- 1) opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ);**
- 2) specyfikacji technicznej – dla części nr 1 Zamówienia (Załącznik nr 1A do Formularza oferty);**
- 3) specyfikacji technicznej – dla części nr 2 Zamówienia (Załącznik nr 1B do Formularza oferty).**

Aktualna treść dotycząca wyposażenia samochodu w „radio z odtwarzaczem”, stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1A do Formularza oferty i Załącznik nr 1B do Formularza oferty, do niniejszego pisma.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, po zmianie w dniu 31.07.2020 r.;
- 2) Załącznik nr 1A do Formularza oferty - Specyfikacja Techniczna – Dla Części Nr 1 Zamówienia, po zmianie w dniu 31.07.2020 r.;
- 3) Załącznik nr 1B do Formularza oferty - Specyfikacja Techniczna – Dla Części Nr 2 Zamówienia, po zmianie w dniu 31.07.2020 r.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

Izabela Hęclik

dokument podpisany elektronicznie
31.07.2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po zmianie w dniu 31.07.2020 r.

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa samochodów terenowych dla PIG-PIB** z podziałem na 2 części:
 - 1) **Część nr 1** – 11 samochodów terenowych typu Pick-up z napędem 4x4, 5-osobowych;
 - 2) **Część nr 2** – 11 samochodów terenowych typu SUV z napędem 4x4, 5-osobowych.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku - kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
3. Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
4. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
5. Oferowany samochód musi spełniać następujące wymagania:
 - a) spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 110 z późn. zm.);
 - b) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 - c) posiadać homologację, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu;
 - d) obowiązującej w chwili dostawy normy emisji spalin - minimum EURO 6;
 - e) posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem.
6. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi ubezpieczenie dostarczonych samochodów.
7. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę samochodów spełniających następujące wymagania techniczne:

Część nr 1

specyfikacja techniczna dla jedenastu samochodów terenowych typu Pick-up z napędem 4x4, 5-osobowych

Układ napędowy:

- 1) Silnik wysokoprężny – diesel;
- 2) Powinien spełniać normę emisji spalin: minimum Euro 6;
- 3) Moc silnika: minimum 150 [KM];
- 4) Maksymalny moment obrotowy: minimum 350 [Nm/obr./min]
- 5) Napęd 4x4 z reduktorem;

- 6) Blokada tylnego mechanizmu różnicowego;
- 7) Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max.11 [l];
- 8) Pojemność skokowa silnika: 1900 - 2500 [cm³];
- 9) Skrzynia biegów manualna.

Dane eksploatacyjne:

- 1) Rodzaj paliwa - olej napędowy;
- 2) Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 [l].

Nadwozie:

- 1) Liczba drzwi: minimum 4;
- 2) Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą: 5 miejsc, (dwa miejsca z przodu, trzy z tyłu);
- 3) Kolor nadwozia: biały.

Wymiary pojazdu:

- 1) Długość całkowita pojazdu: od 5000 [mm] do 5350 [mm];
- 2) Minimalna długość przestrzeni ładunkowej: 1500 [mm];
- 3) Dopuszczalna masa całkowita samochodu: max. 3500 [kg];
- 4) Dopuszczalna ładowność: minimum 1000 [kg];
- 5) Głębokość brodenia: minimum 500 [mm];
- 6) Prześwit minimum 200 [mm].

Wypożazenie samochodu:

- 1) Zabudowa przestrzeni ładunkowej typu HARD-TOP w kolorze nadwozia, do wysokości dachu z pełnymi ścianami bocznymi i pełną tylną klapą, otwieraną do góry, zamykaną na zamek;
- 2) Wykładzina przestrzeni ładunkowej;
- 3) Elektroniczny system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS;
- 4) Elektroniczny system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania (ASR, ASC, TCS, TC lub inny oferowany przez producenta);
- 5) Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (np.: ESP, VSC, DSC, VSA, PSM lub inny oferowany przez producenta);
- 6) Wspomaganie układu kierowniczego;
- 7) Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera obok kierowcy;
- 8) Pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy, trójpunktowe z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania;
- 9) Centralny zamek sterowany pilotem;
- 10) **Radio z odtwarzaczem (CD-MP3 i/lub port USB - minimum jedna z opcji odtwarzania);**
- 11) Klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym, minimum manualna;
- 12) Szyby w drzwiach przednich i tylnych sterowane elektrycznie;
- 13) Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane;
- 14) Przy braku w wyposażeniu standardowym dodatkowe osłony podwozia dla silnika;
- 15) Przy braku w wyposażeniu standardowym dodatkowe osłony podwozia dla skrzyni biegów;
- 16) Gumowe dywaniki w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń;
- 17) Apteczka;
- 18) Trójkąt ostrzegawczy;
- 19) Gaśnica;
- 20) Opony letnie z felgami minimum 16'';
- 21) Opony zimowe z felgami minimum 16'';
- 22) Alarm zabezpieczający pojazd;
- 23) Koło zapasowe (dojazdówka lub pełnowymiarowe);

- 24) Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie;
- 25) Centralny zamek sterowany pilotem;
- 26) System wspomagający parkowanie minimum tyłem;
- 27) Immobilizer.

UWAGA - W tym cztery samochody w powyższej specyfikacji wyposażone w hak holowniczy oraz wyciągarkę samochodową zamontowaną na przednim zderzaku, dedykowaną do danego modelu samochodu. W tym osłona lub pokrowiec dla wyciągarki. Podstawowe dane wyciągarki:

- Uciąg minimum 5 [t];
- Lina syntetyczna o długości minimum 25 [m];
- Napięcie 12 [V].

Część nr 2

specyfikacja techniczna dla jedenastu samochodów terenowych typu SUV z napędem 4x4, 5-osobowych

Układ napędowy:

- 1) Silnik wysokoprężny – diesel;
- 2) Powinien spełniać normę emisji spalin co najmniej Euro 6;
- 3) Moc silnika minimum 160 [KM];
- 4) Napęd 4x4 z reduktorem;
- 5) Blokada tylnego dyferencjału oraz jeżeli występuje w danym modelu także centralnego;
- 6) Maksymalny moment obrotowy minimum 380 [Nm/obr./min];
- 7) Pojemność skokowa silnika od 2200 – 3000 [cm³];
- 8) Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max.11 [l];
- 9) Skrzynia biegów manualna.

Dane eksploatacyjne:

- 1) Rodzaj paliwa - olej napędowy;
- 2) Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 [l].

Nadwozie:

- 1) Liczba drzwi: minimum 4;
- 2) Nadwozie typu SUV minimum pięcioosobowe;
- 3) Kolor nadwozia: biały.

Wymiary pojazdu:

- 1) Długość całkowita pojazdu: od 4500 [mm] do 5100 [mm];
- 2) Dopuszczalna masa całkowita samochodu: max. 3500 [kg];
- 3) Pojemność bagażnika w konfiguracji siedzeń do przewozu 5 osób wraz kierowcą minimum 500 [l];
- 4) Prześwit minimum 210 [mm].

Wyposażenie samochodu:

- 1) Elektroniczny system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS
- 2) Elektroniczny system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania (np.: ASR, ASC, TCS, TC lub inny oferowany przez producenta);

- 3) Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (np.: ESP, VSC, DSC, VSA, PSM lub inny oferowany przez producenta);
- 4) Wspomaganie układu kierowniczego;
- 5) Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera obok kierowcy;
- 6) Pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy, trójpunktowe z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania;
- 7) Centralny zamek sterowany pilotem;
- 8) System wspomagający parkowanie przodem i tyłem;
- 9) **Radio z odtwarzaczem (CD-MP3 i/lub port USB - minimum jedna z opcji odtwarzania);**
- 10) Klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłowym;
- 11) Szyby w drzwiach przednich i tylnych sterowane elektrycznie;
- 12) Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane;
- 13) Przy braku w wyposażeniu standardowym dodatkowe osłony podwozia dla silnika;
- 14) Przy braku w wyposażeniu standardowym dodatkowe osłony podwozia dla skrzyni biegów;
- 15) Gumowe dywaniki;
- 16) Apteczka;
- 17) Trójkąt ostrzegawczy;
- 18) Gaśnica;
- 19) Opony letnie z felgami 17";
- 20) Opony zimowe z felgami 17";
- 21) Alarm samochodowy zabezpieczający pojazd;
- 22) Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie;
- 23) Koło zapasowe (pełnowymiarowe lub dojazdówka)
- 24) System stabilizacji toru jazdy – ESP lub ESC lub inny;
- 25) Immobilizer.

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu następujących gwarancji jakości na dostarczone samochody:

- 1) Gwarancja mechaniczna na cały pojazd– **minimum 3 lata z minimalnym limitem 100 000 km w okresie 3 lat**, na warunkach nie gorszych niż oferowane przez producenta;
- 2) Gwarancja na powłokę lakierniczą - **min. 2 lata**;
- 3) Gwarancja na perforacje nadwozia - **min. 6 lat**.

.....
 (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – DLA CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA¹
- po zmianie w dniu 31.07.2020 r.

My, niżej podpisani

.....
 działając w imieniu i na rzecz:

.....
 Oferujemy **jedenaście samochodów terenowych typu Pick-up z napędem 4x4, 5-osobowych:**

Model:

Marka:

Rok produkcji:

L.p.	Minimalne wymagane parametry	Parametry oferowanego samochodu (należy wpisać/zaznaczyć oferowany parametr)
Układ napędowy		
1	Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku	Tak/Nie*
2	Spełniana norma emisji spalin minimum Euro 6	
3	Silnik wysokoprężny – diesel o mocy minimum 150 [KM]	 KM
4	Maksymalny moment obrotowy: minimum 350 [Nm/obr./min]	 Nm/obr./min
5	Napęd 4x4 z reduktorem	Tak/Nie*
6	Blokada tylnego mechanizmu różnicowego	Tak/Nie*
7	Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max.11 [l]	 l
8	Pojemność skokowa silnika: 1900 - 2500 [cm ³]	 cm ³
9	Skrzynia biegów manualna	Tak/Nie*
Dane eksploatacyjne		
1	Rodzaj paliwa - olej napędowy	Tak/Nie*
2	Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 [l]	 l
Nadwozie		
1	Liczba drzwi: minimum 4	Tak/Nie*
2	Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą: 5 miejsc, (dwa miejsca z przodu, trzy z tyłu)	Tak/Nie*
3	Kolor nadwozia: biały	Tak/Nie*
Wymiary pojazdu		
1	Długość całkowita pojazdu: od 5000 [mm] do 5350 [mm]	 mm
2	Minimalna długość przestrzeni ładunkowej: 1500 [mm]	 mm
3	Dopuszczalna masa całkowita samochodu: max. 3500 [kg]	 kg
4	Dopuszczalna ładowność: minimum 1000 [kg]	 kg
5	Głębokość brodzenia: minimum 500 [mm]	 mm
6	Prześwit min. 200 [mm]	 mm

Wypożyczenie samochodu		
1	Zabudowa przestrzeni ładunkowej typu HARD-TOP w kolorze nadwozia z , do wysokości dachu z pełnymi ścianami bocznymi i pełną tylną klapą, otwieraną do góry, zamykaną na zamek	Tak/Nie*
2	Wykładzina przestrzeni ładunkowej	Tak/Nie*
3	Elektroniczny system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS	ABS: Tak/Nie*
4	Elektroniczny system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania (np.ASR, ASC, TCS, TC lub inny oferowany przez producenta)	
5	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (np. ESP, VSC, DSC, VSA, PSM lub inny oferowany przez producenta)	
6	Wspomaganie układu kierowniczego	Tak/Nie*
7	Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera obok kierowcy	Tak/Nie*
8	Pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy, trójpunktowe z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania	Tak/Nie*
9	Centralny zamek sterowany pilotem	Tak/Nie*
10	Radio z odtwarzaczem (CD-MP3 i/lub port USB - minimum jedna z opcji odtwarzania)* *(należy wpisać jaki rodzaj radia jest zainstalowany w oferowanym samochodzie)	CD-MP3 - Tak/Nie* USB - Tak/Nie*
11	Klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym, minimum manualna	Tak/Nie*
12	Szyby w drzwiach przednich i tylnych sterowane elektrycznie	Tak/Nie*
13	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane	Tak/Nie*
14	Przy braku w wyposażeniu standardowym dodatkowe osłony podwozia dla silnika	Tak/Nie*
15	Przy braku w wyposażeniu standardowym dodatkowe osłony podwozia dla skrzyni biegów	Tak/Nie*
16	Gumowe dywaniki w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń	Tak/Nie*
17	Apteczka	Tak/Nie*
18	Trójkąt ostrzegawczy	Tak/Nie*
19	Gaśnica	Tak/Nie*
20	Opony letnie z felgami minimum 16"	Tak/Nie*
21	Opony zimowe z felgami minimum 16"	Tak/Nie*
22	Alarm zabezpieczający pojazd	Tak/Nie*
23	Koło zapasowe (dojazdówka lub pełnowymiarowe)	Tak/Nie*
24	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie	Tak/Nie*
25	Centralny zamek sterowany pilotem	Tak/Nie*
26	System wspomagający parkowanie minimum tyłem	Tak/Nie*
27	Immobilizer	Tak/Nie*
Gwarancja		
1	Gwarancja mechaniczna na cały pojazd – minimum 3 lata z minimalnym limitem 100 000 km w okresie 3 lat – na warunkach nie gorszych niż oferowane przez producenta;	 lat/-a* km w okresielat/-a*
2	Gwarancja na powłokę lakierniczą - min. 2 lata;	 lat/-a
3	Gwarancja na perforację nadwozia - min. 6 lat.	 lat/-a

Dodatkowe wyposażenie dla czterech samochodów		
1	Hak holowniczy oraz wyciągarka samochodowa zamontowana na przednim zderzaku (w tym osłona lub pokrowiec dla wciągarki). <u>Podstawowe dane wyciągarki:</u> • Uciąg minimum 5 [t]; • Lina syntetyczna o długości minimum 25 [m]; • Napięcie 12 [V].	Tak/Nie*

*odpowiednio skreślić albo wypełnić

¹ Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty, nie podlega uzupełnieniu i jej niezłożenie wraz z ofertą lub nie podanie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ, na podstawie art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)

Załącznik nr 1B do Formularza oferty

.....
 (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – DLA CZĘŚCI nr 2 ZAMÓWIENIA²
po zmianie w dniu 31.07.2020 r.

My, niżej podpisani

.....
 działając w imieniu i na rzecz:

.....
 Oferujemy **jedenaście samochodów terenowych typu SUV z napędem 4x4, 5-osobowych.:**

Model:

Marka:

Rok produkcji:

L.p.	Minimalne wymagane parametry	Parametry oferowanego samochodu (należy wpisać/zaznaczyć oferowany parametr)
Układ napędowy		
1	Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku	Tak/Nie*
2	Spełniana norma emisji spalin co najmniej Euro 6;	
3	Silnik wysokoprężny – diesel o mocy minimum 160 [KM]	 KM
4	Maksymalny moment obrotowy minimum 380 [Nm/obr./min]	 Nm/obr./min
5	Napęd 4x4 z reduktorem	Tak/Nie*
6	Blokada tylnego dyferencjału oraz jeżeli występuje w danym modelu także centralnego	Tak/Nie*
7	Pojemność skokowa silnika od 2200 – 3000 [cm3]	 cm3
8	Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max.11 [l]	 l
9	Skrzynia biegów manualna	Tak/Nie*
Dane eksploatacyjne		
1	Rodzaj paliwa - olej napędowy	Tak/Nie*
2	Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 [l]	 l
Nadwozie		
1	Liczba drzwi: minimum 4	Tak/Nie*
2	Nadwozie typu SUV minimum pięcioosobowe	Tak/Nie*
3	Kolor nadwozia: biały	Tak/Nie*
Wymiary pojazdu		
1	Długość całkowita pojazdu: od 4500 [mm] do 5100 [mm]	 mm
2	Dopuszczalna masa całkowita samochodu: max. 3500 kg	 kg
3	Pojemność bagażnika w konfiguracji siedzeń do przewozu 5 osób wraz kierowcą minimum 500 [l]	 l
4	Prześwit min. 210 mm	 mm

Wypożyczenie samochodu		
1	Elektroniczny system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS	ABS: Tak/Nie*
2	Elektroniczny system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania (np. ASR, ASC, TCS, TC lub inny oferowany przez producenta)	
3	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (np. ESP, VSC, DSC, VSA, PSM lub inny oferowany przez producenta)	
4	Wspomaganie układu kierowniczego	Tak/Nie*
5	Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera obok kierowcy	Tak/Nie*
6	Pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy, trójpunktowe z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania	Tak/Nie*
7	Centralny zamek sterowany pilotem	Tak/Nie*
8	System wspomagający parkowanie przodem i tyłem	Tak/Nie*
9	Radio z odtwarzaczem (CD-MP3 i/lub port USB - minimum jedna z opcji odtwarzania)* *(należy wpisać jaki rodzaj radia jest zainstalowany w oferowanym samochodzie)	CD-MP3 - Tak/Nie* USB - Tak/Nie*
10	Klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłowym	Tak/Nie*
11	Szyby w drzwiach przednich i tylnych sterowane elektrycznie	Tak/Nie*
12	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane	Tak/Nie*
13	Przy braku w wyposażeniu standardowym dodatkowe osłony podwozia dla silnika	Tak/Nie*
14	Przy braku w wyposażeniu standardowym dodatkowe osłony podwozia dla skrzyni biegów	Tak/Nie*
15	Gumowe dywaniki	Tak/Nie*
16	Apteczka	Tak/Nie*
17	Trójkąt ostrzegawczy	Tak/Nie*
18	Gaśnica	Tak/Nie*
19	Opony letnie z felgami 17"	Tak/Nie*
20	Opony zimowe z felgami 17"	Tak/Nie*
21	Alarm samochodowy zabezpieczający pojazd	Tak/Nie*
22	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie	Tak/Nie*
23	Koło zapasowe (pełnowymiarowe lub dojazdówka).	Tak/Nie*
24	System stabilizacji toru jazdy – ESP lub ESC lub inny	
25	Immobilizer	Tak/Nie*
Gwarancja		
1	Gwarancja mechaniczna na cały pojazd minimum 3 lata z minimalnym limitem 100 000 km w okresie 3 lat – na warunkach nie gorszych niż oferowane przez producenta;	 lat/-a* km w okresielat/-a*
2	Gwarancja na powłokę lakierniczą - min. 2 lata;	 lat/-a
3	Gwarancja na perforacje nadwozia - min. 6 lat.	 lat/-a

*odpowiednio skreślić albo wypełnić

² Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty, nie podlega uzupełnieniu i jej niezłożenie wraz z ofertą lub nie podanie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ, na podstawie art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)