



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna



EZP-240-58/2020/906/20/NM

Warszawa, dnia 28.08.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług obejmujących wiercenia geologiczno-inżynierskie na potrzeby realizacji zadania państwowej służby geologicznej w rejonie Szczecina oraz Lublina i Świdnika.

Sygn. postępowania: EZP-240-58/2020

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SIWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 Ustawy pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie:

Prosimy uprzejmie o przedłużenie terminu składania ofert na w/w przetarg nieograniczony o 14 dni (2 tygodnie) z uwagi na brak możliwości skompletowania wymaganych w SIWZ dokumentów w terminie do 1 września 2020r.

(nazwa Wykonawcy) jest w 100% firmą z kapitałem prywatnym, mającą główną siedzibę w (...) w miejscowości (...) i będącą właścicielem firmy (nazwa Wykonawcy), z powodu pandemii Covid-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 i ograniczeniami w kontaktach i podróżach, nie zdołała uzyskać w terminie złożenia oferty wymaganych dokumentów.

Prosimy o przychylenie się do naszej prośby i przedłużenie terminu składania ofert na wiercenia geologiczno-inżynierskie w rejonie Szczecina oraz Lublina i Świdnika.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

Zmianie ulega pkt 17.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa **15.09.2020 r. o godz. 10:00.**

Zmianie ulega pkt 17.3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **15.09.2020 r. o godz. 11:00**, w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 230.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

W wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.08.2020 r.

ZATWIERDZAM:
Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Izabela Hęclik
28.08.2020 r.
(dokument podpisany elektronicznie)