



EZP-244-92/2020/1079/20/JK

Warszawa, 20 października 2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Usługę wsparcia technicznego sprzętu peryferyjnego.**, sygn. postępowania: **EZP-244-92/2020.**

#### INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż na podstawie zapisów zawartych w pkt 14.11 zapytania ofertowego: *Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz do unieważnienia postępowania (...)* podjął decyzję o unieważnieniu postępowania dot. Usługi wsparcia technicznego sprzętu peryferyjnego., sygn. postępowania: EZP-244-92/2020.

#### Uzasadnienie:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy stwierdza, iż przedmiotowe postępowanie jest obciążone niemożliwością do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający, po dokonaniu badania ofert stwierdza, że zapisy zapytania ofertowego w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia są niejednoznaczne i zawierają rozbieżności interpretacyjne, które doprowadziły do złożenia nieporównywalnych ofert, a w konsekwencji uniemożliwiły wybór najkorzystniejszej oferty i prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.

Wada postępowania ma charakter trwały i nieusuwalny – zmiana zapisów treści zapytania ofertowego po upływie terminu składania i otwarcia ofert jest niemożliwa.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Biura Zamówień Publicznych  
*Patrycja Pabich*  
mgr Patrycja Pabich