

EZP-240-93/2020/1382/20/VS

Warszawa, 30.12.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa samochodów terenowych typu SUV z napędem hybrydowym 4x4 dla PIG-PIB** - sygn. postępowania: **EZP-240-93/2020**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI **SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwana dalej „Ustawą” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 Ustawy i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie 1:

Proszę o odpowiedź na pytanie w kwestii technicznej jednego z parametrów przedmiotu zamówienia.

W punkcie 7 sekcji „Minimalne wymagane parametry” w załączniku 3 i 3A jest mowa o reduktorze, zarówno nasze auto jak i chyba żadne inne o tych parametrach nie będzie posiadało reduktora, w naszym przypadku mówimy o tzw. „przełożeniu pełzającym” pełniącym rolę reduktora. Czy dopuszczacie Państwo takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:

- 1) opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ);
- 2) specyfikacji technicznej (Załącznik nr 3A do Formularza oferty);

Aktualna treść dotycząca napędu 4x4 stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załącznik nr 3A do Formularza oferty, do niniejszego pisma.

Pytanie 2:

Kolejne pytanie dotyczy opon letnich, piszecie Państwo o oponach All Terrain, nasze auto posiada opony M+S z oznaczeniem zimowym Snow Flake 235/55R17 (B Class), nie będą miały oznaczenia AT ale są Mud + Snow z homologacją zimową czy dopuszczacie Państwo takie opony jako All Terrain?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojazdu z oponami letnimi M+S z oznaczeniem zimowym Snow Flake 235/55R17 (B Class).

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 3:

Mam kolejne pytanie związane z oponami All Terrain. Na naszym aucie fabrycznie zamontowane będą opony z homologacją zimową w rozmiarze 235/55R17, jest dość duży problem z dostępnością opon typu AT w takim rozmiarze co rodzi problem w postaci zarówno dostępności i czasu realizacji jak i gwarancji daty produkcji jaka jest przez Państwa wymagana oraz ceny takich opon - najtańsza z opon typu AT w tym rozmiarze to opona Continental za kwotę ~750zł netto/sztuka.

Czy zatem dopuszczacie Państwo możliwość zastosowania opon w innym rozmiarze z zachowaniem obwodu koła? Proponujemy opony Yokohama Geolandar G015 A/T w rozmiarze 215/60 R17 w kwocie ~390zł netto/sztuka.

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:

- 1) opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ);
- 2) specyfikacji technicznej (Załącznik nr 3A do Formularza oferty);

Aktualna treść dotycząca opon zimowych stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załącznik nr 3A do Formularza oferty, do niniejszego pisma.

Pytanie 4:

Kolejne pytanie dotyczy daty produkcji opon, niestety nie jesteśmy w stanie zagwarantować że dostarczone opony będą nie starsze niż 9 miesięcy co wynika z procesu logistyki i sprzedaży opon. Czy zatem dopuszczacie Państwo możliwość wyposażenia aut w opony nie starsze niż 24 miesiące?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:

- 1) opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ);
- 2) specyfikacji technicznej (Załącznik nr 3A do Formularza oferty);

Aktualna treść dotycząca wieku opon stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załącznik nr 3A do Formularza oferty, do niniejszego pisma.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
aktualny po zmianie w dniu 30.12.2020 r.

I. Wymagania formalne

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa samochodów terenowych typu SUV z napędem hybrydowym 4x4 dla PIG-PIB** - 11 samochodów terenowych typu SUV z napędem hybrydowym 4x4, 5-osobowych.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku lub 2021 roku - kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
3. Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
4. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
5. Pojazdy będą wykorzystywane podczas realizacji zadań PIG-PIB, w zakresie transportu sprzętu specjalistycznego i osób, a także przemieszczanie się przy wykonywaniu zadań służb (PSG i PSH). Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczny przewóz 5 osób.
6. Pojazdy będą użytkowane we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej użytkowany na drogach twardych, gruntowych, nieutwardzonych lub trawiastych itp.
7. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi ubezpieczenie dostarczonych samochodów.
8. Oferowany samochód musi spełniać następujące wymagania:
 - a) spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 110 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 - b) posiadać homologację, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu;
 - c) obowiązującej w chwili dostawy normy emisji spalin - minimum EURO 6d;
 - d) posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem.

II. Minimalne wymagania techniczne

Układ napędowy:

- 1) Silnik – rodzaj paliwa: benzyna
- 2) spełnia normę emisji spalin: minimum Euro 6d
- 3) moc silnika spalinowego: minimum 110 [kW]
- 4) moc silnika elektrycznego: minimum 40 [kW]
- 5) maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego - minimum 200 [Nm/obr./min]
- 6) maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego - minimum 200 [Nm/obr./min]
- 7) **napęd 4x4**
- 8) pojemność skokowa silnika spalinowego od 1300 – 2000 [cm³]
- 9) skrzynia biegów automatyczna stopniowa
- 10) typ układu: hybrydowy plug-in

Dane eksploatacyjne:

- 1) rodzaj paliwa: benzyna
- 2) zbiornik paliwa o pojemności min. 35 [l]
- 3) zasięg na silniku elektrycznym minimum 40 [km]

Nadwozie:

- 1) rodzaj nadwozia – typu SUV, 5 – drzwiowe
- 2) wszystkie drzwi przeszkłone
- 3) kolor nadwozia biały

Wymiary pojazdu:

- 1) rozstaw osi maksymalna do 2750 [mm]
- 2) prześwit zawieszenia min. – 200 [mm]
- 3) długość całkowita pojazdu: maksymalna do 4500 [mm]
- 4) dopuszczalna masa całkowita samochodu: maksymalna do 2700[kg]
- 5) dopuszczalna ładowność: min. 400 [kg]
- 6) pojemność bagażnika w konfiguracji siedzeń do przewozu 5 osób wraz kierowcą minimum 330 [l]
- 7) głębokość brodenia min. 350 [mm]
- 8) kąt natarcia minimum 20°
- 9) kąt zejścia minimum 25°

III. Minimalne wyposażenie samochodu:**Układ hamulcowy:**

- 1) elektroniczny system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub inny oferowany przez producenta)
- 2) system rozkładu siły hamowania
- 3) hamulce przód – tarczowe
- 4) hamulce tył – tarczowe lub bębnowe

Układ kierowniczy:

- 1) wspomaganie układu kierowniczego
- 2) regulacja kierownicy minimum w dwóch płaszczyznach

Bezpieczeństwo:

- 1) elektroniczny system stabilizacji toru jazdy – ESP lub ESC lub inny oferowany przez producenta
- 2) system wspomagający zjazd ze wzniesienia
- 3) system wspomagający ruszanie pod górę
- 4) pasy bezpieczeństwa przednich foteli trzypunktowe, bezwładnościowe z regulacją wysokości
- 5) pasy bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach trzypunktowe, bezwładnościowe
- 6) poduszki powietrzne czołowe minimum dla kierowcy i pasażera obok kierowcy
- 7) boczne poduszki powietrzne - co najmniej dla kierowcy
- 8) poduszki powietrzne kurtynowe - chroniące przedni i tylni rząd siedzeń
- 9) blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser)
- 10) centralny zamek sterowany pilotem
- 11) autoalarm

Koła:

- 1) opony letnie typu All Terrain z symbolem indeksu prędkości S lub wyższym, z felgami aluminiowymi minimum 17" - 4 szt.

- 2) opony zimowe z symbolem indeksu prędkości S lub wyższym, w rozmiarze **umożliwiającym montaż na felgach zastosowanych do** opon letnich – 4 szt.
- 3) opony – nie starsze niż **12** miesięcy
- 4) koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdówka (podnośnik i klucz do kół w komplecie)

Ergonomia:

- 1) regulacja fotela kierowcy (co najmniej przód - tył oraz góra - dół) oraz fotela pasażera (co najmniej przód - tył)
- 2) regulacja wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa fotela kierowcy
- 3) siedzenia tylne składane (kanapa tylna dzielona)

Oświetlenie i wyposażenie elektryczne:

- 1) światła przeciwmgłowe przednie
- 2) oświetlenie wnętrza pojazdu z funkcją włączenia przy otwartych drzwiach, możliwością wyłączenia tej funkcji oraz możliwością włączenia tego światła na stałe
- 3) światła do jazdy dziennej włączane automatycznie z czujnikiem zmierzchu
- 4) oświetlenie części bagażowej

Inne urządzenia i wyposażenie dodatkowe:

- 1) elektrycznie otwierane/zamykane jednym naciśnięciem szyby boczne z przodu
- 2) elektrycznie otwierane/zamykane szyby boczne z tyłu
- 3) przewód umożliwiający ładowanie baterii układu hybrydowego z gniazda zewnętrznego 230V
- 4) szyba tylna ogrzewana
- 5) sygnalizator nieomkniętych drzwi
- 6) lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- 7) obrotomierz
- 8) metalowa dodatkowa osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapewniająca odpowiednią cyrkulację powietrza, jeżeli brak w wyposażeniu standardowym
- 9) system multimedialny fabryczny z zestawem głośnomówiącym bluetooth
- 10) gniazdo USB w kabinie
- 11) półka lub schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera
- 12) podłokietnik pomiędzy przednimi fotelami ze schowkiem
- 13) kierownica z przyciskami do sterowania radiem i systemem komunikacji
- 14) kieszenie w drzwiach przednich
- 15) klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem przeciwpyłowym
- 16) komputer pokładowy
- 17) tempomat
- 18) czujniki parkowania z tyłu (lub kamera tylna) z wizualizacją odległości na ekranie w konsoli środkowej
- 19) zamontowane fabrycznie gniazdo 12V we wnętrzu kabiny
- 20) tapicerka w ciemnym kolorze
- 21) apteczka samochodowa
- 22) trójkąt ostrzegawczy
- 23) gaśnica typu samochodowego
- 24) komplet dywaników gumowych przód, tył oraz dodatkowa mata w przestrzeni bagażowej

IV. Warunki gwarancji:

- 1) Gwarancja mechaniczna na cały pojazd – **minimum 5 lata** lub **z minimalnym limitem 150 000 km w okresie 5 lat**, na warunkach nie gorszych niż oferowane przez producenta;

- 2) Gwarancja na akumulator układu hybrydowego - minimum **7 lat** lub **z minimalnym limitem 150 000 km w okresie 7 lat**, na warunkach nie gorszych niż oferowane przez producenta;
- 3) Gwarancja na powłokę lakierniczą - **2 lata**;
- 4) Gwarancja na perforacje nadwozia - **6 lat**.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane normy, aprobaty, certyfikaty, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza normy, aprobaty, metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych norm, aprobat, certyfikatów, odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane normy, aprobaty, certyfikaty, znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie minimalny zakres wymagań, klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Załącznik nr 3A do Formularza oferty

.....
 (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA¹
aktualna po zmianie w dniu 30.12.2020 r.

My, niżej podpisani

.....
 działając w imieniu i na rzecz:

.....
 Oferujemy **jedenaście samochodów terenowych typu SUV z napędem hybrydowym 4x4, 5-osobowych:**

Model:

Marka:

Rok produkcji:

L.p.	Minimalne wymagane parametry	Parametry oferowanego samochodu (należy wpisać/zaznaczyć oferowany parametr)
Układ napędowy		
1	Silnik – rodzaj paliwa: benzyna	Tak/Nie*
2	Spełnia normę emisji spalin: minimum Euro 6d	Tak/Nie*
3	Moc silnika spalinowego: minimum 110 [kW]	 kW
4	Moc silnika elektrycznego: minimum 40 [kW]	 kW
5	Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego - minimum 200 [Nm/obr./min]	[Nm/obr./min]
6	Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego - minimum 200 [Nm/obr./min]	[Nm/obr./min]
7	Napęd 4x4	Tak/Nie*
8	Pojemność skokowa silnika spalinowego od 1300 – 2000 [cm³]	[cm³]
9	Skrzynia biegów automatyczna stopniowa	Tak/Nie*
10	Typ układu: hybrydowy plug-in	Tak/Nie*
Dane eksploatacyjne		
1	Rodzaj paliwa - benzyna	Tak/Nie*
2	Zbiornik paliwa o pojemności min. 35 [l]	 l
3	Zasięg na silniku elektrycznym minimum 40 [km]	 km
Nadwozie		
1	Nadwozie typu SUV, 5 – drzwiowe	Tak/Nie*
2	Wszystkie drzwi przeszklone	Tak/Nie*
3	Kolor nadwozia: biały	Tak/Nie*

Wymiary pojazdu		
1	Rozstaw osi maksymalna do 2750 [mm]	 mm
2	Prześwit zawieszenia min. – 200 [mm]	 mm
3	Długość całkowita pojazdu: maksymalna do 4500 [mm]	 mm
4	Dopuszczalna masa całkowita samochodu: maksymalna do 2700[kg]	 kg
5	Dopuszczalna ładowność: min. 400 [kg]	 kg
6	Pojemność bagażnika w konfiguracji siedzeń do przewozu 5 osób wraz kierowcą minimum 330 [l].	 l
7	Głębokość brodenia: minimum 350 [mm]	 mm
8	Kąt natarcia minimum 20°	 °
9	Kąt zejścia minimum 25°	 °
Wyposażenie samochodu		
Układ hamulcowy		
1	Elektroniczny system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub inny oferowany przez producenta)	Tak/Nie*
2	System rozkładu siły hamowania	Tak/Nie*
3	Hamulce przód – tarczowe	Tak/Nie*
4	Hamulce tył – tarczowe lub bębnowe	Tak/Nie*
Układ kierowniczy		
1	Wspomaganie układu kierowniczego	Tak/Nie*
2	Regulacja kierownicy minimum w dwóch płaszczyznach	Tak/Nie*
Bezpieczeństwo:		
1	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy – ESP lub ESC lub inny oferowany przez producenta	Tak/Nie*
2	System wspomagający zjazd ze wzniesienia	Tak/Nie*
3	System wspomagający ruszanie pod górę	Tak/Nie*
4	Pasy bezpieczeństwa przednich foteli trzypunktowe, bezwładnościowe z regulacją wysokości	Tak/Nie*
5	Pasy bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach trzypunktowe, bezwładnościowe	Tak/Nie*
6	Poduszki powietrzne czołowe minimum dla kierowcy i pasażera obok kierowcy	Tak/Nie*
7	Boczne poduszki powietrzne - co najmniej dla kierowcy	Tak/Nie*
8	Poduszki powietrzne kurtynowe - chroniące przedni i tylni rząd siedzeń	
9	Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser)	Tak/Nie*
10	Centralny zamek sterowany pilotem	Tak/Nie*
11	Autoalarm	Tak/Nie*
Koła		
1	Opony letnie typu All Terrain z symbolem indeksu prędkości S lub wyższym, z felgami aluminiowymi minimum 17" - 4 szt.	Tak/Nie*" symbol indeksu ...

2	Opony zimowe z symbolem indeksu prędkości S lub wyższym, w rozmiarze umożliwiającym montaż na felgach zastosowanych do opon letnich – 4 szt.	Tak/Nie* symbol indeksu ...
3	Opony – nie starsze niż 12 miesięcy	Tak/Nie*
4	Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdówka (podnośnik i klucz do kół w komplecie)	Tak/Nie*
Ergonomia		
1	Regulacja fotela kierowcy (co najmniej przód - tył oraz góra - dół) oraz fotela pasażera (co najmniej przód - tył)	Tak/Nie*
2	Regulacja wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa fotela kierowcy	Tak/Nie*
3	Siedzenia tylne składane (kanapa tylna dzielona)	Tak/Nie*
Oświetlenie i wyposażenie elektryczne		
1	Światła przeciwmgłowe przednie	Tak/Nie*
2	Oświetlenie wnętrza pojazdu z funkcją włączenia przy otwartych drzwiach, możliwością wyłączenia tej funkcji oraz możliwością włączenia tego światła na stałe	Tak/Nie*
3	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie z czujnikiem zmierzchu	Tak/Nie*
4	Oświetlenie części bagażowej	Tak/Nie*
Inne urządzenia i wyposażenie dodatkowe		
1	Elektrycznie otwierane/zamykane jednym naciśnięciem szyby boczne z przodu	Tak/Nie*
2	Elektrycznie otwierane/zamykane szyby boczne z tyłu	Tak/Nie*
3	Przewód umożliwiający ładowanie baterii układu hybrydowego z gniazda zewnętrznego 230V	Tak/Nie*
4	Szyba tylna ogrzewana	Tak/Nie*
5	Sygnalizator niedomkniętych drzwi	Tak/Nie*
6	Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie	
7	Obrotomierz	
8	Metalowa dodatkowa osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapewniająca odpowiednią cyrkulację powietrza, jeżeli brak w wyposażeniu standardowym	
9	System multimedialny fabryczny z zestawem głośnomówiącym bluetooth	
10	Gniazdo USB w kabinie	
11	Półka lub schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera	
12	Podłokietnik pomiędzy przednimi fotelami ze schowkiem	
13	Kierownica z przyciskami do sterowania radiem i systemem komunikacji	
14	Kieszenie w drzwiach przednich	
15	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem przeciwpyłowym	
16	Komputer pokładowy	

17	Tempomat	
18	Czujniki parkowania z tyłu (lub kamera tylna) z wizualizacją odległości na ekranie w konsoli środkowej	
19	Zamontowane fabrycznie gniazdo 12V we wnętrzu kabiny	
20	Tapicerka w ciemnym kolorze	
21	Apteczka samochodowa	
22	Trójkąt ostrzegawczy	
23	Gaśnica typu samochodowego	
24	Komplet dywaników gumowych przód, tył oraz dodatkowa mata w przestrzeni bagażowej	
Gwarancja		
1	Gwarancja mechaniczna na cały pojazd – minimum 5 lata z minimalnym limitem 150 000 km w okresie 5 lat – na warunkach nie gorszych niż oferowane przez producenta	 lat/-a* km w okresielat/-a*
2	Gwarancja na akumulator układu hybrydowego - minimum 7 lat lub z minimalnym limitem 150 000 km w okresie 7 lat , na warunkach nie gorszych niż oferowane przez producenta;	 lat/-a* km w okresielat/-a*
3	Gwarancja na powłokę lakierniczą - 2 lata	 lat/-a
4	Gwarancja na perforacje nadwozia - 6 lat	 lat/-a

*odpowiednio skreślić albo wypełnić

¹**Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty, nie podlega uzupełnieniu i jej niezłożenie wraz z ofertą lub nie podanie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ, na podstawie art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.**

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)