



Dot. Wniosku: Nr CRZP-26-37/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
*Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, przesyła zapytanie ofertowe o wartości równej lub nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych na: **usługa konserwacji i dozoru dźwigów osobowych i towarowych w budynkach PIG-PIB w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4, ul. Jagiellońskiej 76 i ul. Puławskiej 34.***
 2. Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 4. Termin wykonania zamówienia: **przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.**
 5. Wymagania dla Wykonawców:
 - 1) doświadczenie: w okresie ostatnich czterech (4) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącej przedmiot zamówienia tj. **usługi konserwacji i dozoru dźwigów osobowych i towarowych** z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączny dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,
 - 2) wymagania dot. osób: będzie dysponował osobami (co najmniej dwoma) zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wymagane jest, aby osoby wykonujące konserwacje (każda z osób lub łącznie), posiadały:
 - a) uprawnienia dozoru do wykonywania konserwacji dźwigów osobowych hydraulicznych i osobowych elektrycznych zgodnie z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym kategorii I uprawniające do zajmowania się konserwacją urządzeń dźwigowych, wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1008 z późn. zm.),
 - b) uprawnienia elektryczne eksploatacyjne (E) i uprawnienia elektryczne dozoru (D) w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolnopomiarowym zgodnie z aktualnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828).
- Zamawiający wymaga wskazania dwóch różnych osób z ww. uprawnieniami, nawet w przypadku gdy każda ze wskazanych w „Wykazie osób” osób posiada wszystkie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.**
- 3) wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena: 100% Sposób obliczenia wartości punktowej:
$$\text{Cena (C)} = \frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt.}$$

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.
7. Istotne postanowienia umowy: (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie oraz warunki tych zmian): stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać na adres: anna.muszkowska@pgi.gov.pl.

9. Do oferty należy dołączyć:
- dokumenty formalne Wykonawcy**, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (*w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi*) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (*w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru*), umowa konsorcjum (*w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie*). Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (*t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.*). **Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski.**
 - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
 - Wypełniony i podpisany załącznik „**Wykaz usług**” stanowiący **Załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.
 - Wypełniony i podpisany załącznik „**Wykaz osób**” stanowiący **Załącznik nr 4** do niniejszego zapytania ofertowego.
 - Dokument potwierdzający, że osoba, która będzie realizowała zamówienie posiada uprawnienia wymagane, zgodnie z pkt 5 ppkt 2) lit. b) zapytania ofertowego.**
10. Termin składania ofert upływa dnia **08 marca 2021 roku o godzinie 12:00.**
11. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Muszakowska tel. (22) 459-26-43, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, e-mail: anna.muszakowska@pgi.gov.pl.
13. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać oznaczone i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.
14. Inne informacje:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 - Oferty w postępowaniu są jawne.
 - Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez zawiadomienie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 - Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski. W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w ust. 9 a) zapytania ofertowego w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski.
 - Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
 - Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń.
 - Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych, za prawidłowe Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe netto i dokona przeliczenia oferty zgodnie ze sposobem wskazanym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (Formularz oferty).
 - Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.
 - Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie na rzecz PIG-PIB.
 - Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe) wydaje się rażąco niska w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
 - Jeżeli w postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena i nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie

- Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach.
- 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod kątem spełniania wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.
 - 14) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 - 15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania.
 - 16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia w przypadku nie otrzymania dwóch ważnych ofert. Zamawiający zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do powtórzenia postępowania.
15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl.
 - 2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby PIG-PIB.
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: **usługa konserwacji i dozoru w dzwignach osobowych i towarowych w budynkach PIG-PIB w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4, ul. Jagiellońskiej 76 i ul. Puławskiej 34**, oznaczenie sprawy: **EZP.26.15.2021**, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Przetwarzanie danych osobowych będzie możliwe również w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa podstawę przetwarzania danych stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania tej umowy.
 - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 PZP. Ponadto do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu PIG-PIB tj. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne i związane z niszczeniem dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, jego dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania tej umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem.
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 - 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 9) nie przysługują Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy PZP.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Mariola Siwek
Warszawa, dnia 26.02.2021 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia: usługa stałej (raz w miesiącu) konserwacji i dozoru dźwigów osobowych i towarowych w budynkach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4, ul. Jagiellońskiej 76 i ul. Puławskiej 34.

II. Termin wykonania: usługa będzie świadczona przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

III. Wykaz dźwigów podlegających konserwacji w obiektach PIG – PIB w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, ul. Jagiellońska 76, ul. Puławska 34:

L.p.	Adres	Rodzaj dźwigu	Producent	Rok produkcji	Udźwig
1.	ul. Rakowiecka 4 budynek C	osobowy 5 przystanków	LIFT SERVIS	1999	630 kg
2.	ul. Rakowiecka 4 budynek A	osobowy 6 przystanków	OTIS	1995	630 kg
3.	ul. Rakowiecka 4 budynek A	towarowy 3 przystanki	MPRDO	1970	2000 kg
4.	ul. Rakowiecka 4 budynek B	towarowy 4 przystanki	BOŁĘCIN	1958	100 kg
5.	ul. Puławska 34 budynek magazynowy	osobowo-towarowy 6 przystanków	ZUD	1957	500 kg
6.	ul. Puławska 34 budynek magazynowy	osobowo-towarowy 6 przystanków	ZUD	1957	500 kg
7.	ul. Jagiellońska 76 budynek biurowy	osobowy 5 przystanków	SWEDE ELEVATOR	1995/2016	500 kg

IV. Obowiązki Wykonawcy zgodnie z zakresem wykonywania konserwacji urządzeń dźwigowych:

- utrzymanie dźwigu w stanie technicznym zapewniającym jego sprawną, bezpieczną i bezawaryjną eksploatację,
- przestrzeganie przepisów Urzędu Dozoru Technicznego,
- utrzymanie dwustronnej komunikacji głosowej z konserwatorem w jednej z wind, za pośrednictwem komunikacji GSM wraz z zapewnieniem karty SIM (dźwig osobowy OTIS ul. Rakowiecka 4 budynek A),
- uwalnianie pasażerów dźwigów osobowych z kabin dźwigów unieruchomionych awaryjnie w terminie nie dłuższym niż 180 min od zgłoszenia (o ile nie wymaga to podjęcia czynności wykraczających poza zakres niniejszej umowy),
- usuwanie drobnych awarii i usterek wchodzących w zakres konserwacji w ciągu 24 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez „ZAMAWIAJĄCEGO”, czas reakcji po zgłoszeniu usterki 3 godz.,
- uczestniczenie w okresowych badaniach technicznych przeprowadzonych przez UDT,
- powiadomienie „ZAMAWIAJĄCEGO” o konieczności wykonania robót niewchodzących w zakres konserwacji,
- przegląd, konserwacja i regulacja poszczególnych zespołów dźwigu,
- nieodpłatna dostawa w miarę potrzeb i w ilościach niezbędnych do prowadzonej konserwacji, niżej wymienionych elementów:
 - smary,
 - sprężyny,
 - żarówki sygnalizacyjne,
 - bezpieczniki,
 - śruby i podkładki oraz drobne materiały pomocnicze.

V. Zakres wykonywania konserwacji urządzeń dźwigowych:

1) Wymagania ogólne

- a) każdy dźwig dopuszczony do eksploatacji powinien mieć zapewnioną konserwację wykonywaną przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, posiadające uprawnienia odpowiedniej kategorii, nadane przez organa dozoru technicznego;
- b) osoba sprawująca konserwację powinna wykonywać te czynności przy współudziale co najmniej jednego pracownika;
- c) w maszynowni dźwigu powinny znajdować się:
 - instrukcja eksploatacji dźwigu wraz ze schematami połączeń elektrycznych oraz ich opisem;
 - klucz do awaryjnego otwierania drzwi przystankowych;
 - dziennik konserwacji dźwigu.
- d) wymagane jest, aby osoby wykonujące konserwacje (każda z osób lub łącznie), posiadały:
 - uprawnienia dozоровe do wykonywania konserwacji dźwigów osobowych hydraulicznych i osobowych elektrycznych zgodnie z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym kategorii I uprawniające do zajmowania się konserwacją urządzeń dźwigowych, wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1008 z późn. zm.),
 - uprawnienia elektryczne eksploatacyjne (E) i uprawnienia elektryczne dozоровe (D) w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolnopomiarowym zgodnie z aktualnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828).

2) Obowiązki konserwatora

Konserwator zobowiązany jest:

- a) przestrzegać instrukcji konserwacji, wymogów zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych podzespołów dźwigu, norm i warunków technicznych dozoru technicznego oraz przepisów bhp;
- b) usuwać na bieżąco usterki i inne nieprawidłowości w działaniu urządzenia oraz nie rzadziej niż co 30 dni poddawać urządzenie przeglądowi;
- c) bezzwłocznie powiadamiać nadzór użytkownika dźwigu o zauważonych usterekach, wymagających zatrzymania urządzenia w celu przeprowadzenia naprawy;
- d) odnotować w dzienniku konserwacji przeprowadzane przeglądy lub naprawy, z podaniem ich zakresu oraz wniosków i spostrzeżeń.

3) Rodzaje przeglądów konserwacyjnych

Ustala się następujące przeglądy konserwacyjne:

- a) Przegląd typu „1” - wykonywany co 30 dni.

Zasadniczym celem tego przeglądu jest bieżące sprawdzenie dźwigu pod kątem bezpieczeństwa jego użytkowania.

- b) Przegląd typu „2” - wykonywany co 6 miesięcy.

Przegląd konserwacyjny główny, którego celem jest gruntowna obsługa techniczna poszczególnych podzespołów i elementów dźwigu, zapewniająca prawidłowe utrzymanie stanu technicznego dźwigu. Wymieniony okres przeglądu jest maksymalnym dla dźwigów pracujących normalnie. W przypadku, gdy przegląd typu „2”, wykonywany w terminach podanych powyżej nie zapewniałby należytego stanu technicznego dźwigu, okresy wykonywania tego przeglądu można zmienić odpowiednio do potrzeb.

4) Zakres przeglądu typu „1”

Zakres przeglądu powinien obejmować następujące czynności:

MASZYNOWNIA:

- sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego;
- kontrola działania wyłącznika głównego;
- sprawdzenie obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń;
- dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów bezpieczeństwa;
- sprawdzenie stanu styków i przekaźników;
- sprawdzenie stanu oleju w samosmarach i ewentualne jego uzupełnienie;
- sprawdzenie stanu przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich stan zewnętrzny.

KABINA I RAMA KABINOWA:

- sprawdzenie stanu lin nośnych i ich zamocowań oraz krążków linowych i Zabezpieczeń przed wypadnięciem liny z rowka;
- sprawdzenie stanu przewodników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu ich smarowania
- wykonanie dwóch jazd w górę i w dół;
- sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach;
- sprawdzenie działania elementów kasety dyspozycji;
- sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenie, instrukcja obsługi;
- sprawdzenie działania fotokomórek lub bariery świetlnej.

SZYB:

- sprawdzenie drzwi przystankowych: działania łączników i rygli, regulacja, usunięcie usterek i smarowanie;
- sprawdzenie działania kaset wezwań;
- sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów lub magnesów;
- sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych;
- sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan instalacji ochronnej;
- sprawdzenie działania wyłączników dźwigu.

PODSZYBIE:

- sprawdzenie mocowania prowadnic;
- sprawdzenie mocowania sprężyn zderzaków;
- sprawdzenie działania wyłącznika sterowania „stop”.

5) Zakres przeglądu typu „1” (dźwigi automatyczne)

Zakres przeglądu powinien obejmować następujące czynności:

MASZYNOWNIA

- sprawdzenie wartości napięcia fazowego, przewodowego i sterowego (dla sterowań elektronicznych napięcie stabilizowane);
- sprawdzenie działania przekaźnika zabezpieczenia termistorowego;
- wykonanie 2 - jazd w górę i w dół kabiną i skontrolowanie działania aparatury przekaźnikowo stycznikowej;
- sprawdzenie czy luzownik pewnie otwiera szczęki hamulcowe;
- sprawdzenie czy elementy ruchome ogranicznika prędkości nie stukają, sprawdzenie głośności pracy silnika;
- WYŁĄCZYĆ WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
- sprawdzenie stanu obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń
- skontrolowanie wartości nastawienia wyłącznika nadmiarowego;
- dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych, gdzie są podłączone łączniki obwodów bezpieczeństwa;
- sprawdzenie stanu styczników i przekaźników, oczyszczenie regulacja;
- sprawdzenie łącznika ogranicznika prędkości;
- sprawdzenie ogranicznika prędkości;
- sprawdzenie stanu lin nośnych i ogranicznika prędkości;
- sprawdzenie stanu kół linowych, szczególnie rowków koła ciernego;
- sprawdzenie pracy i układu hamulcowego;
- sprawdzenie luzu poosiowego wirnika silnika;
- sprawdzenie stanu ciepłego silnika;
- sprawdzenie stanu baterii dzwonka alarmowego.

KABINA I PRZECIWWAGA

- sprawdzenie stanu przewodników rolkowych, kabinowych i przeciwwagowych oraz luzu w prowadnicach;
- sprawdzenie mocowania lin z kabiny i przeciwwadze;
- sprawdzenie zamocowania linki ogranicznika prędkości;
- sprawdzenie stanu aparatu chwytanego poprzez ręczne jego uruchomienie;
- sprawdzenie działania łącznika chwytacza;
- sprawdzenie mocowania krzywek: wyłączników krańcowych, wyłączników końcowych, przełączników piętrowych;
- sprawdzenie działania aparatów elektromagnetycznych i wyłącznika zatrzymania (w przypadku stwierdzenia zacięć, oczyścić i nasmarować);
- sprawdzenie działania wyłączników krańcowych;
- sprawdzenie działania kasety jazd kontrolnych;
- sprawdzenie prawidłowej pracy: silnika i wszystkich elementów napędu drzwi automatycznych (praca cicha bez zacięć);
- sprawdzenie stanu prowadnicy wózków skrzydeł drzwi;
- sprawdzenie stanu i naciągu linki napędu drzwi;
- sprawdzenie położenia skrzydeł drzwi względem siebie;
- oczyszczenie prowadnic wózków z nagromadzonych zanieczyszczeń;
- sprawdzenie działania nastawnika krzywkowego (smarowanie rolki);
- sprawdzenie i regulacja zatrzymania kabiny na przystankach;
- sprawdzenie działania elementów panelu dyspozycji;
- sprawdzenie działania czujników przeciążenia;
- sprawdzenie działania i oczyszczenia elementów progowych kabinowych, sprawdzenie i oczyszczenie elementu fotoelektrycznego drzwi automatycznych;
- sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenie, wentylacja, instrukcja eksploatacji - braki uzupełnić
- sprawdzenie łączności awaryjnej kabiny.

SZYB

- sprawdzenie drzwi przystankowych;
- naciągu linek, łącznika i rygla mechanicznego
- działania ryglowania
- połączeń śrubowych, osadzenia sworzni w belce górnej oraz w wózkach skrzydeł
- prawidłowości obrotu rolek i krążków linowych;
- mocowania ślizgaczy w skrzydłach drzwi;
- połączeń śrubowych w zespole progu;
- oczyszczenie prowadnic wózków z nagromadzonych zanieczyszczeń;
- sprawdzenie stanu tabliczek informacyjnych;
- usunięcie usterek, smarowanie;
- sprawdzenie otwierania awaryjnego;
- sprawdzenie działania kasety wezwań;
- sprawdzenie pracy i smarowanie rolek;
- sprawdzenie mocowania magnesów impulsatorów;
- sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych;
- sprawdzenie stanu instalacji ochronnej i mocowania instalacji elektrycznej;
- sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu.

GŁOWICE HAMUJĄCE (chwytacze)

- sprawdzić urządzenie pod względem zbrudzenia i w danym razie oczyścić
- sprawdzić przyłącza i w danym razie dokręcić.

PODSZYBIE

- sprawdzenie pracy i smarowanie obciążki ogranicznika prędkości;
- sprawdzenie wydłużenia liny obciążki;
- sprawdzenie czy zderzaki nie wykazują pęknięć i uszkodzeń;
- sprawdzenie działania przycisku STOP łącznika sterowania.

Uwagi końcowe:

- z przeglądu należy wykonać raport z podaniem zespołów, które wymagają remontu;
- dokonać wpisu do dziennika dźwigu;
- raport przekazać użytkownikowi.

6) Zakres przeglądu typu „2”

W zakres czynności przeglądu typu „2” wchodzi czynności z przeglądu typu „1” oraz dodatkowo

MASZYNOWNIA:

- dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych;
- sprawdzić czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć;
- oczyszczenie z kurzu styczników i usunięcie śladów opalenia styków;
- oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych i sprawdzenie, czy wkładki są prawidłowe
- uzupełnienie zniszczonych oznaczeń na listwach zaciskowych aparatów elektrycznych oraz odkurzenie; wnętrza szaf sterowniczych;
- oczyszczenie z kurzu styków przekaźników i usunięcie śladów opalenia styków;
- sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów i w razie potrzeby zgłoszenie użytkownikowi konieczności wymiany na nowe;
- uzupełnienie brakującej dokumentacji, jaka powinna znajdować się w maszynowni;
- zapewnienie należytego stanu pomieszczenia maszynowni;
- oczyszczenie i konserwacja części ruchomych wyłącznika krańcowego i łączników bezpieczeństwa;
- oczyszczenie styków aparatów elektrycznych oraz dokręcenie w nich zacisków łączeniowych;
- oczyszczenie kasety dyspozycji i dokręcenie przewodów;
- sprawdzenie mocowania kabla zwisowego;
- oględziny ramy kabinowej oraz jej połączeń z napędem, w przypadku stwierdzenia korozji ramy kabinowej, należy ją oczyścić i pomalować.

SZYB:

- oczyszczenie ścian i wszystkich elementów dźwigu;
- sprawdzenie i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokręcenie śrub mocujących prowadnice;
- sprawdzenie zamocowania krzywek i przesłonek;
- oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów do aparatów elektrycznych
- dokręcenie zacisków instalacji ochronnej;
- oczyszczenie, konserwacja i regulacja drzwi przystankowych.

PODSZYBIE:

- oczyścić podszybie z zanieczyszczeń;
- oczyścić styki i dokręcić przewody w aparatach elektrycznych.

Ponadto należy wykonać specjalistyczne pomiary rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - w terminach wynikających z przepisów oraz sprawdzić dźwig w działaniu.

7) Zakres przeglądu typu „2” (dźwigi automatyczne)

W zakres czynności przeglądu typu „2” wchodzi czynności z przeglądu typu „1” oraz dodatkowo

MASZYNOWNIA

OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI

- oczyścić z zewnątrz;
- nasmarować;
- w przypadku stwierdzenia głośnej pracy, usunąć przyczynę bez regulacji sprężyn plombowanych;
- w przypadku konieczności regulacji sprężyn należy przekazać go do legalizacji na odpowiednim stanowisku u producenta.

WCIĄGARKA

- sprawdzenie stanu cieplnego wciągarki;
- kontrola luzu poosiowego silnika;
- sprawdzenie sprzężenia ciernego;
- czyszczenie wciągarki z zewnątrz.

TABLICA WSTĘPNA

- dokręcić przewody na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych;
- sprawdzenie ustawienia przekaźnika termicznego;
- sprawdzenie czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć przy działaniu;
- oczyszczenie stycznika liniowego;
- sprawdzenie stanu bezpieczników;

- oczyszczenie z kurzu tablicy.

APARATURA STEROWA

- oczyszczenie styczników z kurzu i usunięcie śladów opalenia styków;
- sprawdzenie stanu bezpieczników;
- dokręcić przewody na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych;
- oczyszczenie z kurzu styków przekaźników i usunięcie śladów opalenia styków;
- uzupełnienie zniszczonych oznaczeń listew zaciskowych aparatów elektrycznych;
- odkurzanie aparatury przekaźnikowo-stycznikowej z zewnątrz i od wewnątrz.

DOKUMENTACJA W MASZYNOWNI

- sprawdzenie czy w maszynowni znajdują się obowiązujące dokumenty; dokumenty brakujące uzupełnić.

KABINA

- oczyszczenie kabiny z zewnątrz i od wewnątrz;
- oczyszczenie i nasmarowanie części ruchomych wyłącznika krańcowego, łączników bezpieczeństwa;
- oczyszczenie styków aparatów elektrycznych
- sprawdzenie stanu elementów drzwi automatycznych;
- czyszczenie, smarowanie i regulacja napędu drzwi automatycznych;
- dokręcenie listew zaciskowych i zacisków aparatów elektrycznych;
- oczyszczenie opraw lamp;
- oczyszczenie z zewnątrz panelu dyspozycji i dokręcenie przewodów;
- sprawdzenie mocowania kabla zwisowego;
- w przypadku powstania szczelin między segmentami kabiny dokręcić połączenia śrubowe;
- sprawdzenie zamocowania lin nośnych i linki ogranicznika prędkości (wydłużone liny - zgłosić konieczność skrócenia).

PRZECIWWAGA

- sprawdzenie mocowania lin nośnych i regulacja zawieszenia;
- sprawdzenie hałaśliwości pracy przeciwwagi i usunięcie przyczyn, czyszczenie przeciwwagi.

SZYB

- czyszczenie ścian oraz wszystkich elementów szybu;
- czyszczenie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych;
- czyszczenie lin nośnych i linki ogranicznika prędkości
- jeżeli zachodzi taka konieczność, zgłosić pionowanie prowadnic wynikające z ich poziomego przemieszczania i skrzywienia na skutek sił występujących przy osiadaniu szybu;
- sprawdzenie ustawienia i smarowanie rolek drzwi szybowych;
- sprawdzenie zamocowania krzywek i magnesów;
- oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów aparatów elektrycznych;
- kontrola mocowania instalacji elektrycznej i kabla zwisowego;
- sprawdzenie stanu kabla zwisowego (przepalenie się żył lub uszkodzenie izolacji);
- czyszczenie i regulacja drzwi przystankowych;
- sprawdzenie pracy przeciwwagi i naciągu linek drzwi;
- sprawdzenie stanu ryglowania (wymiana zużytych elementów), czyszczenie i smarowanie prowadzeń drzwi;
- oczyszczenie i dokręcenie przewodów w kasetach wezwań;
- sprawdzenie działania sygnalizatorów (gong);
- sprawdzenie mocowania łączników drzwiowych i ich oczyszczenie;
- uzupełnienie brakujących tabliczek na drzwiach przystankowych;
- sprawdzenie stanu listew zaciskowych zamocowanych w drzwiach przystankowych i puszkach (czyszczenie, wymiana i dokręcenie);
- smarowanie sworzni ciężarków ogranicznika prędkości;
- smarowanie osi wahadła obciążki liny ogranicznika prędkości;
- smarowanie sworzni zawieszenia i końcówek linowych przeciwwagi (zawieszenie liny);
- smarowanie lin nośnych (zawieszenie liny);
- smarowanie lin ogranicznika prędkości (zawieszenie liny);
- smarowanie zamka, zawiasów i dźwigni przesuwacza drzwi.

PODSZYBIE

- oczyszczenie podszybia z zanieczyszczeń;
- oczyszczenie i smarowanie części ruchomych zespołów;
- sprawdzenie stanu i zamocowania zderzaków;
- oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów w aparatach elektrycznych.

8) Zakres przeglądu „1” dźwigu hydraulicznego

MASZYNOWNIA

- sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego;
- kontrola działania wyłącznika głównego;
- sprawdzenie obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń;
- dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów bezpieczeństwa;
- sprawdzenie styków i przekaźników;
- sprawdzenie stanu oleju w zespole zasilająco-sterującym i ewentualne jego uzupełnienie;
- sprawdzenie stanu przewodów i zaworów hydraulicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich stan szczelności.

KABINA I RAMA KABINOWA

- sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu ich smarowania;
- wykonanie dwóch jazd w górę i w dół;
- sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach;
- sprawdzenie działania i elementów kasety dyspozycji;
- sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenie, instrukcja obsługi;
- sprawdzenie działania fotokomórek bariery świetlnej.

SZYB

- sprawdzenie drzwi przystankowych: działania łączników i rygli, regulacja, usunięcie usterek i smarowanie
- sprawdzenie działania kaset wezwań;
- sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów lub magnesów;
- sprawdzenie działania wyłączników krańcowych i końcowych;
- sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan instalacji ochronnej;
- sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu.

PODSZYBIE

- sprawdzenie mocowania cylindra;
- sprawdzenie mocowania zderzaków;
- sprawdzenie przewodu hydraulicznego;
- sprawdzenie działania wyłącznika sterowania „stop”.

9) Zakres przeglądu „2” dźwigu hydraulicznego

Zakres przeglądu „2” powinien obejmować następujące czynności przeglądu „1” oraz:

MASZYNOWNIA

- dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych;
- sprawdzić czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć;
- sprawdzenie styczników, oczyszczenie z kurzu i usunięcie śladów opalenia styków;
- oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych i sprawdzenie czy wkładki są prawidłowe;
- uzupełnienie zniszczonych oznaczeń na listwach zaciskowych aparatów elektrycznych, oraz odkurzenie wnętrza szaf sterowniczych;
- oczyszczenie z kurzu styków przekaźników i usunięcie śladów opalenia styków;
- sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów i w razie potrzeby zgłoszenie konieczności wymiany na nowe;
- uzupełnienie brakującej dokumentacji, jaka powinna znajdować się w maszynowni;
- zapewnienie należytego stanu pomieszczenia maszynowni.

KABINA

- oczyszczenie kabiny z wewnątrz i z zewnątrz, w przypadku stwierdzenia szczelin na połączeniu ścian kabiny z dachem, należy je zlikwidować;
- oczyszczenie i konserwacja części ruchomych wyłącznika krańcowego i łączników bezpieczeństwa;

- oczyszczenie styków aparatów elektrycznych oraz dokręcenie w nich zacisków łączeniowych;
- oczyszczenie kasety dyspozycji i dokręcenie przewodów;
- sprawdzenie mocowania kabla zwisowego;
- oględziny ramy kabinowej oraz jej połączeń z napędem, w przypadku stwierdzenia korozji ramy kabinowej; należy ją po oczyszczeniu pomalować.

SZYB

- oczyszczenie ścian i wszystkich elementów szybu;
- sprawdzenie ustawienia prowadnic, oraz dokręcenie śrub mocujących prowadnice, w przypadku konieczności zgłosić regulację;
- sprawdzenie zamocowania krzywek i przesłonek;
- oczyszczenie styków \ dokręcenie przewodów do aparatów elektrycznych;
- dokręcenie zacisków instalacji ochronnej;
- oczyszczenie, konserwacja i regulacja drzwi przystankowych;
- sprawdzenie mocowania cylindra.

PODSZYBIE

- w przypadku konieczności odpowietrzyć układ hydrauliczny;
- oczyścić podszybie z zanieczyszczeń;
- oczyścić styki i dokręcić przewody w aparatach elektrycznych.

PONADTO:

- zlecić wykonanie pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - w terminach wynikających z przepisów;
- sprawdzenie dźwigu w działaniu;
- usunąć wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i usterki.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.....
 (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:
 PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
 - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

OFERTA

My, niżej podpisani

.....
 działając w imieniu i na rzecz:

.....
 w odpowiedzi na ogłoszenie nr **EZP.26.15.2021 (CRZP-26-37/2021)** dotyczące: **usługi konserwacji i dozoru dźwigów osobowych i towarowych w budynkach PIG-PIB w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4, ul. Jagiellońskiej 76 i ul. Puławskiej 34**, składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytyym wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, za cenę):

Przedmiot zamówienia (zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)	Cena netto za 1 miesiąc w PLN	Liczba miesięcy	Wartość netto w PLN	Wartość VAT w PLN	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4=2x3	5	6=4+5
Świadczenie usługi konserwacji i dozoru dźwigów osobowych i towarowych	zł	24	zł	zł	*.....z

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie **przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy**.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.
4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu umowy załączonego do Zapytania ofertowego.
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. Załącznikami do niniejszego formularza są:
- Wykaz usług,
 - Wykaz osób,
 - Dokument potwierdzający, że osoba, która będzie realizowała zamówienie posiada uprawnienia wymagane, zgodnie z pkt 5 ppkt 2) lit. b) zapytania ofertowego,
 -

7. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:,

(imię i nazwisko)

tel., e-mail

....., *dnia*

.....
podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

.....
 Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ USŁUG

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **usługi konserwacji i dozoru dźwigów osobowych i towarowych w budynkach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie**, oświadczamy, że w ciągu ostatnich czterech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaliśmy co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. **usługi konserwacji i dozoru dźwigów osobowych i towarowych** zgodnie z warunkiem opisanym w pkt 5 ppkt1) zapytania ofertowego.

Poniżej wykaz zrealizowanych usług:

L.p.	Przedmiot zrealizowanej usługi	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana	Data wykonania usługi dd/mm/rok
1.	Usługa konserwacji i dozoru dźwigów osobowych i towarowych		
2.	Usługa konserwacji i dozoru dźwigów osobowych i towarowych		

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione usługi zostały wykonane należycie.

W przypadku, gdy usługa była realizowana dla PIG-PIB, Zamawiający nie wymaga składania dokumentów potwierdzających wykonanie tych usług.

....., dnia

.....
 podpis Wykonawcy lub
 upoważnionego przedstawiciela
 Wykonawcy

.....
 Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

 (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na **usługi konserwacji i dozoru dźwigów osobowych i towarowych w budynkach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie**, będziemy dysponować następującymi osobami, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt 5 ppkt 2) zapytania ofertowego:

Osoby skierowane do realizacji zamówienia			
L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres uprawnień	Kwalifikacje Numer, nazwa i termin ważności Zaświadczenia/Świadectwa Kwalifikacyjnego
1.		Uprawnienia dozorowe do wykonywania konserwacji dźwigów osobowych hydraulicznych i osobowych elektrycznych zgodnie z świadectwem kwalifikacyjnym kategorii I uprawniające do zajmowania się konserwacją urządzeń dźwigowych, wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1008 z późn. zm.)	
2.		Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne (E) i uprawnienia elektryczne dozorowe (D) w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolnopomiarowym uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828).	w załączeniu dokument potwierdzający, że osoba, która będzie realizowała zamówienie posiada uprawnienia wymagane, zgodnie z pkt 5 ppkt 2) lit. b) zapytania ofertowego.

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.

Zamawiający wymaga wskazania dwóch różnych osób z uprawnieniami wskazanymi w pkt 5 ppkt 2) Zapytania ofertowego, nawet w przypadku gdy każda ze wskazanych osób posiada wszystkie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

....., dnia

.....
 podpis Wykonawcy lub
 upoważnionego przedstawiciela
 Wykonawcy

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Istotne postanowienia umowy
Umowa nr CRZP-26 -/2021
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE EZP.26.15.2021

zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS pod numerem 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, reprezentowanym przez/w imieniu którego działającą:

.....

.....

zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym**” lub „**PIG-PIB**”,

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*

Spółką, z siedzibą w przy ulicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy..... w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, NIP, Regon, reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”,

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)*

panem/panią zam., ul. działającym/ą działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą, adres prowadzenia działalności, ul., NIP:....., Regon, reprezentowanym/ą przez:(na mocy)

zwanym/zwaną w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”

(w przypadku spółki cywilnej)*

panem/panią zam., ul. działającym/ą działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą, adres prowadzenia działalności, ul., NIP:, Regon, reprezentowanym/ą przez:(na mocy)

panem/panią zam., ul. działającym/ą działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą, adres prowadzenia działalności, ul., NIP, Regon, reprezentowanym/ą przez:(na mocy)

wspólnikami spółki cywilnej, adres:, NIP:, Regon:.....

zwanymi w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”

*Jeśli dotyczy

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.2019 z późn. zm.) oraz zgodnie z §18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym (Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 32 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym z późn. zm. została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji **usługę stałą (raz w miesiącu) konserwacji i dozoru dźwigów osobowych i towarowych** w budynkach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4, ul. Jagiellońskiej 76 i ul. Puławskiej 43 (dalej też: przedmiot umowy lub usługa).
2. Szczegółowy zakres usługi, o której mowa w ust. 1 oraz wykaz obiektów określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej umowy.
3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi zawiera Oferta Wykonawcy z dnia r. stanowiąca **załącznik nr 2** do niniejszej umowy.

§ 2. Termin realizacji

1. Usługa określona w §1 będzie świadczona przez **24 miesiące od daty zawarcia umowy**.
2. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 6.00 do godz. 18.00.
3. Postanowienie ust. 2 nie ma zastosowania w przypadkach awarii.

§ 3. Obowiązki stron

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - a) utrzymanie dźwigu w stanie technicznym zapewniającym jego sprawną, bezpieczną i bezawaryjną eksploatację,
 - b) przestrzeganie przepisów Urzędu Dozoru Technicznego (dalej też: UDT),
 - c) utrzymanie dwustronnej komunikacji głosowej z konserwatorem w jednej z wind, za pośrednictwem komunikacji GSM wraz z zapewnieniem karty SIM (dźwig osobowy OTIS ul. Rakowiecka 4 budynek A),
 - d) usuwanie drobnych awarii i usterek wchodzących w zakres konserwacji w ciągu 24 godz. od chwili zgłoszenia awarii/ustereki przez Zamawiającego, czas reakcji (rozumiany jako czas przybycia na miejsce awarii/ustereki) po zgłoszeniu - 3 godz.,
 - e) uczestniczenie w okresowych badaniach technicznych przeprowadzonych przez UDT,
 - f) pisemne powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót niewchodzących w zakres konserwacji wraz z kalkulacją kosztów,
 - g) przegląd, konserwacja i regulacja poszczególnych zespołów dźwigu,
 - h) uwalnianie pasażerów dźwigów osobowych z kabin dźwigów unieruchomionych awaryjnie w terminie nie dłuższym niż 180 min od zgłoszenia (o ile nie wymaga to podjęcia czynności wykraczających poza zakres niniejszej umowy),
 - i) prowadzenie dokumentacji przeglądów i konserwacji,
 - j) uporządkowanie miejsca po zakończeniu czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy oraz sprzątnięcie i wywiezienie odpadów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
 - k) nieodpłatna dostawa w miarę potrzeb i w ilościach niezbędnych do prowadzonej konserwacji, materiałów/elementów, w szczególności takich jak:
 - smary,
 - sprężyny,
 - żarówki sygnalizacyjne,
 - bezpieczniki,
 - śruby i podkładki oraz drobne materiały pomocnicze,
 - l) Wykonywanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zasadami wiedzy technicznej.
2. Wszelkie prace konserwacyjne wymagające unieruchomienia dźwigu wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.
3. Na wykonane w ramach naprawy prace Wykonawca udziela gwarancji jakości i równolegle biegnącej rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru tychże prac.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszej umowy.
5. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- a) zapewnienie pracownikom Wykonawcy swobodnego dostępu do urządzeń dźwigowych w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 6.00-18.00, w szczególnych wypadkach - w godz. 18.00-6.00 oraz w dni wolne od pracy - w uzgodnieniu z ochroną obiektu,
- b) niezwłoczne powiadomienie Wykonawcy o zauważonych usterkach w czasie eksploatacji dźwigu,
- c) zabezpieczenie maszynowni dźwigu przed dostępem osób nieupoważnionych,
- d) utrzymanie w czystości kabiny i drzwi szybowych.

§ 4. Zasady realizacji

1. Z uwzględnieniem ust. 2, osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą, w tym do wezwania Wykonawcy w sytuacjach awaryjnych w czasie godzin pracy Zamawiającego oraz do podpisywania protokołów odbioru jest, tel., e-mail:
2. W dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych (18.00-6.00) osobą upoważnioną do wezwania Wykonawcy w sytuacjach awaryjnych, oprócz przedstawiciela wskazanego w ust. 1, jest pracownik ochrony Zamawiającego.
3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest:, nr tel., e-mail:
4. Wszelkie wezwania związane z wystąpieniem awarii należy kierować na numer stacjonarny/komórkowy – w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz. ... – tel. – w pozostałym czasie – tel.
4. Zmiana osób, o których mowa w załączniku nr 2 „WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE” do Oferty Wykonawcy z dnia 2021 r. stanowiącej **załącznik nr 2** do niniejszej umowy nie wymaga zmiany umowy a jedynie powiadomienia drugiej Strony dokonywanego pisemnie lub na adres poczty elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że wskazane osoby do wykonania przedmiotu umowy obowiązane są posiadać uprawnienia i kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej umowy.
5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej, nie wymaga zmiany umowy a jedynie powiadomienia drugiej Strony dokonywanego pisemnie lub na adres poczty elektronicznej.
6. W przypadku wezwania Wykonawcy w sytuacjach awaryjnych, godzina przyjazdu musi być potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego bądź przez pracownika ochrony, gdy wezwanie nastąpiło w okolicznościach, o których mowa w ust. 2.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim.
8. Wykonawca nie odpowiada za wypadki spowodowane własną nieostrożnością Zamawiającego, eksploataowaniem niesprawnego urządzenia lub nieumiejętną obsługą.
9. Zamawiający obowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń Wykonawcy wynikających z obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i normatywów technicznych budowy i ruchu dźwigów.

§ 5. Wynagrodzenie

1. Za prawidłowe wykonanie czynności określonych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy **ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne** w wysokości netto: (słownie:.....złotych), powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości 23% (..... zł), co daje łącznie kwotę brutto zł (słownie: złotych), zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia2021 r. stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszej umowy.
2. W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury z aktualnie obowiązującą na dzień jej wystawienia stawką VAT.
3. W wynagrodzeniu Wykonawcy określonym powyżej mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności koszty dojazdów, materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżących konserwacji.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i posiada NIP 525-000-80-40.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i posiada NIP:
6. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, z dołu, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu przez obie Strony protokołu z wykonanej konserwacji, potwierdzającego wykonanie umowy w danym miesiącu.

7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze (albo, w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – na rachunki bankowe Wykonawcy, w tym rachunek VAT Wykonawcy, wskazane na fakturze), w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury, wraz z podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem z wykonanej konserwacji.
8. Strony akceptują wystawianie i doręczanie faktur w formie elektronicznej w formacie pdf zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 106, z późn. zm.). Faktury będą wysyłane na adres e-mail Zamawiającego: sekretariat.ea@pgi.gov.pl przy użyciu komunikatu zwrotnego/autorespondera.
9. Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
10. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. W przypadku, gdy usługa nie będzie wykonywana przez cały miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulega proporcjonalnemu obniżeniu do liczby dni w danym miesiącu.
12. Zamawiający niniejszym oświadcza, iż w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8.03.2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U z 2020 roku poz. 935 z późn. zm.) posiada status dużego przedsiębiorcy.
13. *Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, zatrudniającą pracowników, zawierającą umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług, i tym samym nie zachodzi konieczność przedkładania przez niego, na potrzeby niniejszej umowy, informacji, o której mowa w art 8b ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zmiany w wyżej wymienionych warunkach wykonywania działalności, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w terminie przedłożenia Zamawiającemu faktury lub innego dokumentu księgowego. *(jeśli dotyczy)*

§ 6. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) w wysokości 30 zł za każde rozpoczęte 180 minut spóźnienia, ponad czas realizacji określony w § 3 ust 1 lit. d) umowy,
 - 2) w wysokości 30 zł za każde rozpoczęte 180 minut spóźnienia, ponad czas realizacji określony w § 3 ust 1 lit. h) umowy,
 - 3) w wysokości dwukrotności wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
 - 1) w wysokości dwukrotności wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy z wyłączeniem §7 ust.1 umowy.
 - 2) za każdy nieuzasadniony przypadek wezwania Wykonawcy – w wysokości 30 zł za każde wezwanie.
3. Uiszczenie kary umownej w przypadku, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4. Łączny wymiar kary umownej nie może przekroczyć wysokości pięciokrotności wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia, choćby było ono niewymagalne i ile przepisy bezwzględnie obowiązujące nie stanowią inaczej.

§7. Odstąpienie od umowy/wypowiedzenie

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, nie później niż do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1. umowy, Wykonawcy przysługuje wówczas wynagrodzenie za czas wykonywania umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeśli Zamawiający będzie zalegał z zapłatą wynagrodzenia za okres powyżej dwóch miesięcy.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - 1) niewykonania przez Wykonawcę przeglądu w uzgodnionym terminie,
 - 2) przekroczenia czasu reakcji, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. d i lit. h o ponad 360 minut,
 - 3) postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy,
 - 4) zaprzestania – choćby faktycznego – prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
 - 5) w przypadku trzykrotnego zawinionego stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę
4. Zawiadomienie o odstąpieniu/wypowiedzeniu umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Ochrona danych

1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę umowy danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy oraz dochodzenia wynikających z niej ewentualnych roszczeń z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO, jak również na podstawie innych obowiązujących przepisów mających zastosowanie do ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.
3. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. b RODO), jak również w celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawarciem i realizacją umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych udostępnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę mogą być podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne, jak również inne podmioty, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
5. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane przez czas trwania umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem.
6. Osoby, którym dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu, posiadają na zasadach określonych w RODO prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do usunięcia i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W odniesieniu do udostępnionych Zamawiającemu danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszej umowy, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego wyłącznie w celach związanych z realizacją tej umowy i na zasadach określonych powyżej.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej lub elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym, pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę 200 000,00 zł (kopia polisy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy) i zobowiązuje się do utrzymywania go w nieobniżonej wysokości przez cały czas trwania umowy oraz do okazywania kopii tej polisy w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego.
4. Ewentualne spory, które mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Za dzień roboczy Strony uznają dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16-tej z wyłączeniem dni uznanych za dni ustawowo wolne od pracy.
6. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
- 2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia2021 r.
- 3) Załącznik nr 3 – Kopia polisy ubezpieczeniowej.

Zamawiający:

Wykonawca

.....

.....