

Tabela.1 Zestawienie tabelaryczne wytypowanych obszarów wymagających aktualizacji warstw informacyjnych bazy danych MhP hydrodynamika głównego użytkowego poziomu wodonośnego i pierwszego poziomu wodonośnego.

Nr obszaru	Nazwa obszaru	Imię i nazwisko osoby kwalifikującej obszar	Numer, nazwa i rok opracowania arkusza MhP obejmującego dany obszar	Oznaczenie etapu i roku aktualizacji (jeżeli była przeprowadzona)	Rodzaj poziomu, którego dotyczy aktualizacja hydrodynamiki (GUPW, PPW)	Przyczyna kwalifikacji danego obszaru do przeprowadzenia aktualizacji hydrodynamiki (zgodnie z metodyką kwalifikacji opisaną w punkcie 2)	Źródła informacji stanowiącej podstawę do kwalifikacji obszaru	Rodzaj i użytkownik głównego ujęcia (ujęć) w danym obszarze	Orientacyjna powierzchnia obszaru	Orientacyjna liczba otworów hydrogeologicznych wymagających zmierzenia lustra wody w danym obszarze	Uwagi dodatkowe (np. ocena stopnia trudności w prowadzeniu pomiarów terenowych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rejon Kętrzyna	Łukasz Śliwiński	(0102) Kętrzyn, 2004	Etap II, 2009 r	GUPW	Zwiększenie poboru wody na ujęciu miejskim w Jeżewie o ponad 20 %. Sumaryczny pobór w 2009 r. wynosił 691 200 m ³ a w 2013 r. 1 766 615 m ³ . Dokumentowany wzrost poboru wynosi 255%	Sprawozdanie z przeprowadzenia aktualizacji warstw informacyjnych bazy danych Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 „hydrodynamika głównego użytkowego poziomu wodonośnego (GUPW) i pierwszego poziomu wodonośnego (PPW)” w rejonie miasta Kętrzyn (ark. 102) Baza danych POBORY 2013	Ujęcie miejskie „Zachód”, SUW Jeżewo; Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. Kętrzyn	40	12	
2	Rejon Łomży	Łukasz Śliwiński	(0296) Łomża, 2004, (0335) Modzele Wygoda, 2004	Etap II, 2009 r	GUPW	Zmniejszenie poboru o ponad 20% na ujęciu Podgórze . W 2008 r. pobór wyniósł 1 672 450 m ³ , a w 2013 r. tylko 206 444 m ³ . Spadek poboru o 88% Ujęcie Rybaki wykazuje zmniejszenie poboru o 16%. W 2008 r. wynosił 752 926 m ³ , a w 2013 r. 633 697 m ³ Ujęcie OSM Piątница wykazuje zwiększenie poboru o 10%. W 2008 r. wynosił 463 000 m ³ , a w 2013 r. 513 482 m ³ Ujęcie dla Browaru w Łomży S.A. praktycznie nie wykazuje różnicy w poborze. W 2008 r. wynosił 385 520 m ³ , a w 2013 r. 356 541 m ³ . Spadek o 8%.	Sprawozdanie z przeprowadzenia aktualizacji warstw informacyjnych bazy GIS Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 „hydrodynamika GUPW i PPW” arkusze: Łomża i Modzele Wygoda Baza danych POBORY 2013	MPWiK Sp z o.o w Łomży OSM w Piątнице Poduchownej Browar Łomża Sp. z o.o.	300	64	Poniżej zestawiono pozostałe ujęcia o niższym poborze, poza zasięgami leńców depresji: Wodociąg wiejski w Drozdowie praktycznie nie wykazuje różnicy w poborze. W 2008 r. wynosił 88 151 m ³ , a w 2013 r. 99 232 m ³ . Wzrost o 12%. Wodociąg wiejski w Modzele Wygoda wykazuje różnicę w poborze pond 20%. W 2008 r. wynosił 114 504 m ³ , a w 2013 r. 183 144 m ³ . Wzrost o 38%. Ujęcie Zespołu Szkół w Marianowie wykazuje spadek poboru o 53%. W 2008 r. wynosił 26 654 m ³ , a w 2013 r. 12 542 m ³ . Wodociąg wiejski w Jeziorku wykazuje różnicę w poborze pond 20%. W 2008 r. wynosił 109 220 m ³ , a w 2013 r. 72 446 m ³ . Spadek o 34%.
3	Rejon Białegostoku	Łukasz Śliwiński	(0300) Wasilków, 1998, (0339) Białystok, 1998	Etap II, 2009	GUPW	Wzrost poboru wody na ujęciu komunalnym Wasilków . W 2008 r. pobór wyniósł 2 885 667m ³ , a w 2013 r. 5 270 174m ³ . Wzrost poboru o 182% Wzrost poboru wody na ujęciu komunalnym Jurówce . W 2008 r. pobór wyniósł 5 042 581m ³ , a w 2014 r. 6 023 694m ³ . Wzrost poboru o 17% Ponad dwukrotny wzrost poboru na ujęciu huty szkła Biaglass . W 2008 r. pobór wyniósł 10 414 m ³ , a w 2013 r. 25 456 m ³ Ujęcie Zakładu Silikatowego wykazuje ponad trzykrotny spadek poboru. W 2008 r. pobór wyniósł 31 900m ³ , a w 2013 r. 10 124 m ³	Sprawozdanie z przeprowadzenia aktualizacji warstw informacyjnych bazy GIS Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 „hydrodynamika GUPW i PPW” Rejon Białegostoku Baza danych POBORY 2013 Wodociągi Białostockie 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1	Wodociągi Białostockie 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1 Fasty Energo – Tech Białystok, ul. Przędzalniana	200	110	Zmiana wielkości poboru na ujęciu komunalnym w miejscowości Wasilków znajduje odzwierciedlenie w lokalnym układzie hydrodynamiki wód GUPW oraz zasięgu wyznaczonego obniżenia zwierciadła Uruchomione ponownie ujęcie Energo-Tech Fasty (wysoczyzna) w znaczący sposób wpłynie na zasięg depresji regionalnej w jego rejonie (pobór 248 747 m ³ w 2013 r.) Generalna tendencja w wysokości poboru w porównaniu do 2008 r. wykazuje jego wzrost na dużych ujęciach oraz niewielki spadek u mniejszych użytkowników

Nr obszaru	Nazwa obszaru	Imię i nazwisko osoby kwalifikującej obszar	Numer, nazwa i rok opracowania arkusza MhP obejmującego dany obszar	Oznaczenie etapu i roku aktualizacji (jeżeli była przeprowadzona)	Rodzaj poziomu, którego dotyczy aktualizacja hydrodynamiki (GUPW, PPW)	Przyczyna kwalifikacji danego obszaru do przeprowadzenia aktualizacji hydrodynamiki (zgodnie z metodyką kwalifikacji opisaną w punkcie 2)	Źródła informacji stanowiącej podstawę do kwalifikacji obszaru	Rodzaj i użytkownik głównego ujęcia (ujęć) w danym obszarze	Orientacyjna powierzchnia obszaru	Orientacyjna liczba otworów hydrogeologicznych wymagających zmierzenia lustra wody w danym obszarze	Uwagi dodatkowe (np. ocena stopnia trudności w prowadzeniu pomiarów terenowych)
						Ponowne uruchomienie ujęcia firmy Energo-Tech Fasty na wysoczyźnie. Zarejestrowany w 2013 r. pobór wyniósł 248 747 m ³ Znaczący spadek poboru na ujęciu Fabryki Dywanów "Agnella" o 40%. W 2008 r. pobór wyniósł 97 576 m ³ , a w 2013 r. 58 805 m ³					
4	Rejon Olsztyna	Łukasz Śliwiński	(0175) Olsztyn, 2002, (0176). Barczewo 2002	Etap III, 2010	GUPW	Wzrost poboru wody na ujęciu Zakł. Drobiarskich „Indykol” o 7 %. W 2009 r. pobór wyniósł 573 676 m ³ , a w 2013 r. 612 794 m ³ Ujęcie miejskie „Zachód-Likusy” . W 2009 r. pobór wyniósł 511 191 m ³ , a w 2013 r. 255 427 m ³ Spadek poboru o 51% Ujęcie miejskie „Zachód-Korotowo” . W 2009 r. pobór wyniósł 638 230 m ³ , a w 2013 r. 832 999 m ³ Wzrost poboru o 24% Główną przyczyną kwalifikacji w rejonie ujęcia Zachód jest przeniesienie ciężaru eksploatacji na jego południową część	Sprawozdanie z przeprowadzenia aktualizacji warstw informacyjnych bazy GIS Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 „hydrodynamika GUPW i PPW” Rejon Olsztyna Baza danych POBORY 2013 PWik Olsztyn Sp. z o.o., ul. Oficerska 16a	PWiK Olsztyn Sp. z o.o., ul. Oficerska 16a	55	100	Zestawienie ujęć charakteryzujących się mniejszymi niż 20% różnicami w poborze wody w roku 2009 a 2013 i 2014: Ujęcie miejskie „Wadąg” . W 2009 r. pobór wyniósł 6 844 200 m ³ , a w 2013 r. 5 795 490 m ³ Spadek poboru o 16% Ujęcie miejskie „Zachód-Centrum” . W 2009 r. pobór wyniósł 2 493 660 m ³ , a w 2013 r. 2 851 020 m ³ Wzrost poboru o 13% Zgodnie z informacją uzyskaną od geologa pracującego w PWik Olsztyn na zatwierdzenie czeka aneks do dokumentacji wyznaczający zasięg terenów ochrony pośredniej dla ujęć Zachód i Wadąg
5	Rejon Sochaczewa	Łukasz Śliwiński	(0520) Sochaczew, 2000, (0521) Kampinos, 2000, (0556) Bolimów, 1998, (0557) Żyrardów, 1998	Etap III, 2010	GUPW (OI), PPW (Q), GUPW=PPW (Q)	Spadek poboru wody na ujęciu miejskim dla Sochaczewa Kuznocin (w centrum obniżenia ciśnienia piezometrycznego poziomu OI). W 2009 r. pobór wyniósł 512 125 m ³ , a w 2013 r. 232 620 m ³ Spadek o 55% Drastyczny spadek poboru (praktycznie wyłączenie z eksploatacji) wody na ujęciu Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. W 2009 r. pobór wyniósł 122 601 m ³ , a w 2013 r. 320 m ³ Uruchomienie ujęcia miejskiego Boryszew . W 2013 r. pobór wyniósł 132 534 m ³ Spadek poboru o 39% na ujęciu Enregop Sp. z o.o. W 2009 r. pobór wyniósł 26 957 m ³ , a w 2013 r. 16 705 m ³ Praktycznie wyłączenie z eksploatacji ujęcia Elagro-Export w Guzowie. W 2013 r. pobór wyniósł 1650 m ³	Sprawozdanie z przeprowadzenia aktualizacji warstw informacyjnych bazy GIS Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 „hydrodynamika GUPW i PPW” Rejon Sochaczewa Baza danych POBORY 2013 ZWik Sochaczew Sp. z o.o., ul. Rozłazłowska 7 PGK Żyrardów Sp. z o.o., ul. Czysa 5	Ujęcie miejskie Kuznocin, ujęcie miejskie Boryszew, ujęcie miejskie Konary - ZWIK Sochaczew Sp. z o.o., ul. Rozłazłowska 7 Dawne Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. – obecnie Zakłady Chemiczne Anser Sp. z o.o. Ujęcie miejskie Sokule - PGK Żyrardów Sp. z o.o., ul. Czysa 5	280	100	Praktycznie brak różnicy w poborze wód podziemnych na ujęciu miejskim Konary w Wólce Smolanej . W 2009 r. pobór wyniósł 1 556 506 m ³ , a w 2013 r. 1 548 452 m ³ Niewielki spadek poboru wody na ujęciu miejskim dla Żyrardowa Sokule . W 2009 r. pobór wyniósł 2 201 000 m ³ , a w 2013 r. 2 045 637 m ³ Spadek poboru o 8% Mniejsze ujęcia wód podziemnych: Wzrost poboru o 40% na ujęciu Zespołu Zakładów Szymanów, Polskie Młyny S.A. w Teresinie. W 2009 r. pobór wyniósł 13 000 m ³ , a w 2013 r. 21 662 m ³
6	Rejon Płocka	Łukasz Śliwiński	(0444) Płock, 2002, (0445) Starożyreby, 2002, (0482) Gąbin, 2002, (0483) Słubice, 2002	Etap III, 2010	GUPW	Włączenie do produkcji ujęcia Wodociągów Płockich (st. K5) W 2009 r. pobór wyniósł 0 m ³ , a w 2013 r. 678 980 m ³ . W porównaniu do 2008 r pobór jest wyższy o 26%(2008 – 504 490 m ³)	Sprawozdanie z przeprowadzenia aktualizacji warstw informacyjnych bazy GIS Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 „hydrodynamika GUPW i PPW”	Ujęcia Wodociągów Płockich w Płocku i Poddębicach Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	70	40	Mniejsze ujęcia wykazujące znaczącą różnicę w poborze wód podziemnych: Ujęcie zakładu Galwa-Kor Sp. z o.o. Wzrost poboru w stosunku do 2009 r. o 24%. W 2009 r. pobór wyniósł 10 805

Nr obszaru	Nazwa obszaru	Imię i nazwisko osoby kwalifikującej obszar	Numer, nazwa i rok opracowania arkusza MhP obejmującego dany obszar	Oznaczenie etapu i roku aktualizacji (jeżeli była przeprowadzona)	Rodzaj poziomu, którego dotyczy aktualizacja hydrodynamiki (GUPW, PPW)	Przyczyna kwalifikacji danego obszaru do przeprowadzenia aktualizacji hydrodynamiki (zgodnie z metodyką kwalifikacji opisaną w punkcie 2)	Źródła informacji stanowiącej podstawę do kwalifikacji obszaru	Rodzaj i użytkownik głównego ujęcia (ujęć) w danym obszarze	Orientacyjna powierzchnia obszaru	Orientacyjna liczba otworów hydrogeologicznych wymagających zmierzenia lustra wody w danym obszarze	Uwagi dodatkowe (np. ocena stopnia trudności w prowadzeniu pomiarów terenowych)
						Wzrost poboru wody ujęcia Wodociągów Płockich Poddębice o 10% (st. K1). W 2009 r. pobór wyniósł 1 205 970 m³, a w 2013 r. 1 336 439 m³ Drastyczny spadek poboru (o 98.4%) na ujęciu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S. A. W 2009 r. pobór wyniósł 23 144 m³, a w 2013 r. 368 m³ Nowopowstające firmy mają w planach włączenie do ponownej eksploatacji dawnych ujęć zakładowych. Niektóre stare ujęcia zakładowe zostały ponownie włączone do eksploatacji m.in. P.PH. Gler (d. zakład stolarki budowlanej) i Klub sportowy Wisła Płock stadion piłkarski	Rejon Płocka Baza danych POBORY 2013	ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11 Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S. A Ujęcie zakładu Galwa-Kor Sp. z o.o.			m³, a w 2013 r. 13 163 m³ Hotel „Płock”. Spadek poboru o 35%. W 2009 r. pobór wyniósł 2 100 m³, a w 2013 r. 1 373 m³ Płockie Zakłady Drobiarskie Sadrob S.A. Spadek poboru o 15%. W 2009 r. pobór wyniósł 202 997 m³, a w 2013 r. 173 320 m³ Centromost Stocznia Rzeczna. Spadek poboru o 65%. W 2009 r. pobór wyniósł 2 669 m³, a w 2013 r. 932 m³
7	Rejon Włocławka	Łukasz Śliwiński	(0441) Brześć Kujawski, 2002, (0442) Włocławek, 2002, (0443) Dobrzyń, 1997	Etap III, 2010	GUPW	Wzrost poboru wody o 33% na ujęciu Uzdrowiska Wieniec Sp. z o.o. W 2009 r. pobór wyniósł 59 181 m³, a w 2013 r. 87 100 m³ Włączenie do eksploatacji ujęcia komunalnego w Śmiłowicach. Pobór wody w 2013 r. wyniósł 222 338 m³ Wzrost poboru wody na ujęciach Dębice i Nakonowo o 7-44 % w odniesieniu do roku 2009. Spadek poboru wody o 56% na ujęciu Grabkowo. W 2009 r. pobór wyniósł 68 755 m³, a w 2013 r. 30 608 m³ Konieczność sprawdzenia hydrodynamiki wokół ujęcia miejskiego w Brześciu Kujawskim. Pobór wód w 2013 r. wyniósł 505 028 m³	Sprawozdanie z przeprowadzenia aktualizacji warstw informacyjnych bazy GIS Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 „hydrodynamika GUPW i PPW” Rejon Włocławka Baza danych POBORY 2013	Włocławek MPWiK Sp. z o.o. ZUK Kowal ZUK Brześć Kujawski ZUK Lubraniec	600	45	Niewielki wzrost poboru wody na ujęciu w miejscowości Żydowo ZUK Lubraniec. W 2009 r. pobór wyniósł 435 860 m³, a w 2013 r. 477 850 m³ Wzrost poboru o 9% Niewielki spadek poboru wody na ujęciu ZGKiM w miejscowości Kowal. W 2009 r. pobór wyniósł 228 958 m³, a w 2013 r. 213 237 m³ Spadek poboru o 7% Spadek poboru wody na ujęciu Kujawianka Włocławek Sp. z o.o. W 2009 r. pobór wyniósł 46 566 m³, a w 2013 r. 14 025 m³ Spadek poboru o 70% Brak danych o poborze na ujęciu Krzywe Błota w roku 2013 i 2014
8	Rejon aglomeracji łódzkiej	Łukasz Śliwiński	(0590) Zgierz, 2002, (0591) Głowno, 2002, (0627) Łódź Zachód, 2002, (0628) Łódź Wschód, 2002 (0664) Pabianice, 1997	Etap II, 2009	GUPW (Cr3), GUPW=PPW (Q), PPW (Q)	Obszar I - Zgierz Wzrost poboru wody o 32% na ujęciu Proboszowice (st. IV i V) W 2007 r. pobór wyniósł 1 759 150 m³, a w 2013 r. 2 635 158 m³ Obszar II/V – Stoki I/Stoki II Wysoki wzrost poboru wody o 65% na ujęciu Wodociągów komunalnych dla m. Łodzi „Stoki” przy ul. Telefonicznej 78. W 2008 r. pobór wyniósł 1 610 902 m³, a w 2012 r. 3 800 806 m³ Obszar III – Łódź-Zgierz Wysoki wzrost poboru wody o 53% na ujęciu Wodociągów komunalnych dla m. Łodzi „Teofilów”. W 2008 r. pobór wyniósł 803 173 m³, a w 2012 r. 1 675 572 m³ Należy zweryfikować wpływ pracy ujęcia Żabiniec na hydrodynamikę GUPW (pobór >1000m³/d) Obszar IV – Pabianice Spadek poboru wody na ujęciu Polfa o 32%. W 2008 r. pobór wyniósł 146 877 m³, a w 2012 r. 100 596 m³	Sprawozdanie z przeprowadzenia aktualizacji warstw informacyjnych bazy GIS Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 „hydrodynamika GUPW i PPW” Rejon aglomeracji łódzkiej Baza danych POBORY 2013	ZWiK Sp. z o.o. Łódź Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Spółka z o.o. Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Pabianice	500	100	Mniejsze ujęcia wody o znaczącej różnicy w poborze: Spadek poboru wody na ujęciu Textil Euro-Uniwersal. W 2008 r. pobór wyniósł 3 065 m³, a w 2013 r. 1 608 m³ Spadek poboru o 48% Wzrost poboru wody na ujęciu Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego ul. Czechosłowacka 8/10. W 2008 r. pobór wyniósł 31 292 m³, a w 2012 r. 49 321 m³ Wzrost poboru o 27% Spadek poboru wody dla Ogrodu Zoologicznego. W 2008 r. pobór wyniósł 23 443 m³, a w 2013 r. 14 846 m³ Spadek poboru o 27% Spadek poboru wody dla Zakładów Mięsnych PAMSO S.A. W 2008 r. pobór wyniósł 42 116 m³, a w 2013 r. 32 693 m³ Spadek poboru o 24%

Nr obszaru	Nazwa obszaru	Imię i nazwisko osoby kwalifikującej obszar	Numer, nazwa i rok opracowania arkusza MhP obejmującego dany obszar	Oznaczenie etapu i roku aktualizacji (jeżeli była przeprowadzona)	Rodzaj poziomu, którego dotyczy aktualizacja hydrodynamiki (GUPW, PPW)	Przyczyna kwalifikacji danego obszaru do przeprowadzenia aktualizacji hydrodynamiki (zgodnie z metodyką kwalifikacji opisaną w punkcie 2)	Źródła informacji stanowiącej podstawę do kwalifikacji obszaru	Rodzaj i użytkownik głównego ujęcia (ujęcie) w danym obszarze	Orientacyjna powierzchnia obszaru	Orientacyjna liczba otworów hydrogeologicznych wymagających zmierzenia lustra wody w danym obszarze	Uwagi dodatkowe (np. ocena stopnia trudności w prowadzeniu pomiarów terenowych)
						Wzrost poboru wody o 41% na ujęciu ZWiK w Pabianicach przy ul. Robotniczej . W 2008 r. pobór wyniósł 827 059 m ³ , a w 2012 r. 1 378 703 m ³					Brak danych o zmianie poboru wód z utworów Q na ujęciu miejskim przy ul. Cisnowskiej (Zgierz) Brak danych o poborze wód na ujęciach miejskich przy ul. Henrykowskiej, Pomorskiej oraz wodociągu „Chojny-Dąbrowa” (Stoki I/Stoki II) Brak danych o poborze na ujęciach: miejskim przy ul. Jarzynowej, Elektrociepłowni EC II (Łódź-Zgierz) Brak danych o poborze na ujęciu miejskim ZWiK w Hermanowie (Pabianice)
9	Rejon aglomeracji warszawskiej	Łukasz Śliwiński	(0487) Legionowo, 2000, (0488) Radzymin, 2000 (0523) Warszawa Zachód, 1997, (0524) Warszawa Wschód, 1997 (0559) Raszyn, 1997 (0560) Piaseczno, 1997	Etap II, 2009	GUPW (OI), PPW (Q), PPW=GUPW (Q)	Znaczący spadek poboru o 91% na ujęciu ZWiK w Łomiankach (Q) . W 2009 r. pobór wyniósł 7 007 023 m ³ , a w 2013 r. 688 950 m ³ Wzrost poboru o 49% na ujęciu ZWiK w Wieliszewie (Q) . W 2009 r. pobór wyniósł 203 000 m ³ , a w 2013 r. 391 080 m ³ Wzrost poboru o 27% na ujęciu PWiK w Legionowie (Sikorskiego-Łąsk) (Q) . W 2009 r. pobór wyniósł 163 060 m ³ , a w 2013 r. 222 889 m ³ Wzrost poboru o 20% na ujęciu PWiK w Legionowie (SUW Piaski) (Q) . W 2009 r. pobór wyniósł 237 150 m ³ , a w 2013 r. 295 090 m ³ Wzrost poboru o 34% na ujęciu Coca-Cola HBC w Radzyminie (Q) . W 2008 r. pobór wyniósł 800 411 m ³ , a w 2013 r. 1 202 342 m ³ Wzrost poboru o 36% na ujęciu PWiK w Radzyminie (SUW Aleksandrów) (Q) . W 2008 r. pobór wyniósł 585 300 m ³ , a w 2013 r. 906 077 m ³ Wzrost poboru o 98% na Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat 70 w Warszawie (OI) . W 2009 r. pobór wyniósł 1 656 m ³ , a w 2013 r. 65 414 m ³ Uruchomienie ujęcia Huty Arcelor Mittal w Warszawie (OI) . W 2013 r. pobór wody wyniósł 24 562 m ³ Znaczący spadek poboru o 59% na ujęciu Spółdzielni Hodowlano-Rolniczej w Dawidach (Q) . W 2008 r. pobór wyniósł 202 900 m ³ , a w 2013 r. 84 300 m ³ Wzrost poboru o 33% na ujęciu Zakładu Wodociągu Praskiego w Falenicy (Q) . W 2009 r. pobór wyniósł 468 069 m ³ , a w 2013 r. 689 279 m ³	Sprawozdanie z przeprowadzenia aktualizacji warstw informacyjnych bazy GIS Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 „hydrodynamika GUPW i PPW” Rejon aglomeracji warszawskiej Baza danych POBORY 2013	PWiK w Legionowie Coca-Cola HBC w Radzyminie PWiK w Radzyminie Zakład Wodociągu Praskiego w Falenicy MPWiK w Radości Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ZGK w Konstancinie Jeziornie PWiK w Piasecznie	700	150	Pozostałe ujęcia o mniejszej różnicy w poborze oraz niższym poborze wód podziemnych: Wzrost poboru o 11% na ujęciu PWiK w Legionowie (SUW Jagiełłońska) (Q) . W 2009 r. pobór wyniósł 1 181 720 m ³ , a w 2013 r. 1 328 465 m ³ Spadek poboru o 25% na ujęciu Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. Oddział Zamiejscowy ZANTEN w Kobylce (Q) . W 2008 r. pobór wyniósł 28 731 m ³ , a w 2013 r. 21 427 m ³ Wzrost poboru o 29% na Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie (Q) . W 2007 r. pobór wyniósł 30 301 m ³ , a w 2013 r. 42 950 m ³ Wzrost poboru o 19% na ujęciu PWiK w Wołominie (SUW Lipińska) (Q) . W 2008 r. pobór wyniósł 248 871 m ³ , a w 2013 r. 305 112 m ³ Wzrost poboru o 78% na ujęciu UD Bielany Studnia publiczna (Q) . W 2007 r. pobór wyniósł 517 m ³ , a w 2013 r. 2 277 m ³ Spadek poboru o 31% na ujęciu dla Elektrociepłowni Vattenfall w Pruszkowie (Q) . W 2007 r. pobór wyniósł 69 341 m ³ , a w 2013 r. 48 530 m ³ Pomiary i obserwacje zwierciadła w punktach MWP PIG-PIB monitorujących poziom wód OI wykazały podniesienie się zwierciadła wody o ok 1.5-2.5 m w stosunku do 2009 r.

Nr obszaru	Nazwa obszaru	Imię i nazwisko osoby kwalifikującej obszar	Numer, nazwa i rok opracowania arkusza MhP obejmującego dany obszar	Oznaczenie etapu i roku aktualizacji (jeżeli była przeprowadzona)	Rodzaj poziomu, którego dotyczy aktualizacja hydrodynamiki (GUPW, PPW)	Przyczyna kwalifikacji danego obszaru do przeprowadzenia aktualizacji hydrodynamiki (zgodnie z metodyką kwalifikacji opisaną w punkcie 2)	Źródła informacji stanowiącej podstawę do kwalifikacji obszaru	Rodzaj i użytkownik głównego ujęcia (ujęć) w danym obszarze	Orientacyjna powierzchnia obszaru	Orientacyjna liczba otworów hydrogeologicznych wymagających zmierzenia lustra wody w danym obszarze	Uwagi dodatkowe (np. ocena stopnia trudności w prowadzeniu pomiarów terenowych)
						Należy zweryfikować stan hydrodynamiki w rejonie ujęć Q: UG w Nieporęcie SUW Stanisławów I oraz SUW Józefów, Przedsiębiorstwa EKO-Babice, Wodociągu Mareckiego przy ul. Żeromskiego w Markach, Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-Raszyn, ujęcia MPWiK w Radości (SUW Radość-Zakład Wodociągu Praskiego), ujęcia ZGK w Józefowie, ujęcia ZGK w Konstancinie Jeziornie (SUW Warecka), ujęcia Lesznawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (SUW Mysiadło), ujęcia PWiK w Piasecznie (SUW Siedliska) Pobór > 1000 m³/d Należy zweryfikować stan hydrodynamiki w rejonie Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A. (OI)					
10	Rejon Ostrołęki	Łukasz Śliwiński	(0333), Ostrołęka, 2002		GUPW	Ujęcie Miejskie dla Ostrołęki o poborze 3 295 670 m³/r w 2003 r. z wyraźnie zaznaczającym się obszarem spływu wokół ujęcia o pow. ok 7 km² Ujęcie OPWiK Kurpiowska o poborze 2 625 771 m³ w 2013 r. Ujęcie OPWiK „Leśna” na którym zanotowano wzrost poboru o 89%. W 2000 r. pobór wyniósł 511 000 m³, a w 2013 r. 193 000 m³ Ujęcie Zespołu Elektrowni „OSTROŁĘKA”, na którym zanotowano spadek poboru o 63%. W 2000 r. pobór wyniósł 43 800 m³, a w 2013 r. 388 874 m³ Ujęcie OSM w Piątnicy oddział terenowy w Ostrołęce o poborze 369 643 m³ w 2013 r. wytworzonego obszar spływu o pow. ok 2 km²	Baza danych MhP GIS GUPW Baza danych POBORY 2013	OPWiK Ostrołęka	50	45	Wokół Ujęcia Miejskiego dla Ostrołęki wytworzył się w latach 80-tych regionalny lej depresji w głównym (głębszym) i podrzędny (płytszy) poziomie wodonośnym. Powierzchnia obniżenia zwierciadła wody o ponad 1 m obejmowała odpowiednio około 50 i 110 km². Na początku lat 2000-nych pobór wody podziemnej w rejonie Ostrołęki wynosił około 60 % poboru z lat 80-tych. Nie zaznaczono zasięgu leja depresji.
11	Rejon Łowicza	Łukasz Śliwiński	(0555) Łowicz, 2002		GUPW	Spadek poboru wody o 33% na ujęciu komunalnym dla Łowicza. W 2001 r. pobór wyniósł 2 447 544 m³, a w 2013 r. 1 631 877 m³ (wokół ujęcia wyznaczono lej depresji o pow. 11 km² w utworach OI-Cr₃, który prawdopodobnie częściowo się wypełnił)	Baza danych MhP GIS GUPW Baza danych POBORY 2013	ZUK Łowicz	40	20	