



Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 22 45 92 000, fax 22 45 92 001, sekretariat@pgi.gov.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099; NIP PL 5250008040

www.pgi.gov.pl

państwowa służba
geologiczna
państwowa służba
hydrogeologiczna

EZ-240-85/2015/557/15/AN

Warszawa, dnia 13.10.2015 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi sieci korporacyjnej obejmującej Warszawę i Oddziały PIG-PIB znajdujące się w Gdańsku, Sosnowcu, Krakowie, Szczecinie, Kielcach i we Wrocławiu – EZ-240-85/2015”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.) Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ.

Pytanie nr 1

Zamawiającemu nie jest znany profesjonalny system wideokonferencyjny z portalem w języku polskim. Czy zamawiający dopuszcza portal wideokonferencyjny w języku angielskim ?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza portalu wideokonferencyjnego w języku angielskim.

Pytanie nr 2

Jakiego rodzaju porty ethernet przewiduje Zamawiający w swoich urządzeniach: elektryczne, czy optyczne ?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający w swoich urządzeniach przewiduje porty optyczne dla łącza 1Gbps oraz elektryczne dla łącza zapasowego.

Pytanie nr 3

Załącznik 1, punkt 1c przewiduje łącza zapasowe o przepustowości 1 Mbps. Wymagane łącza główne to 1 Gbps. Ze względu na dużą asymetrię między łączem głównym i zapasowym Zamawiający prosi o potwierdzenie przepustowości łącz zapasowych lub korektę w przypadku błędu w druku.

Odpowiedź nr 3

Łącza zapasowe powinny mieć przepustowość minimum 1 Mbps, oraz powinny być zrealizowane innym medium niż łącza podstawowe.

Pytanie nr 4

Czy dostęp z Centralnej serwerowni do centrum obliczeniowego 3 Gbps, o którym mowa w Zał.1 , pkt 1e , będzie odbywał się w ramach zestawionego łącza 10 GBps, czy też należy zestawić osobne łącze (pasmo / usługę) do tego połączenia

Odpowiedź nr 4

Dostęp będzie się odbywał w ramach zestawionego łącza 10Gbps.

Pytanie nr 5

Czy oprócz dostępności i pasma Zamawiający wymaga innych kryteriów jakościowych dla łącz transmisyjnych i internetu ?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wymaga innych kryteriów jakościowych dla łącz transmisyjnych i Internetu.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga skonfigurowania mechanizmów zapewnienia jakości usług (QoS) w sieci Wykonawcy, czy też będą one realizowane na urządzeniach Zamawiającego ?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie wymaga skonfigurowania mechanizmów QoS.

Pytanie nr 7

Co Zamawiający rozumie przez termin dostarczenia adresacji IP? Czy jest to termin rezerwacji zasobów IP w puli adresów Wykonawcy, czy termin zbudowania łącza do Centrali na Jagiellońskiej w Warszawie i uruchomienia sesji BGP?

Odpowiedź nr 7

Dostarczenie adresacji IP oznacza rezerwację adresów publicznych w puli Wykonawcy.

Pytanie nr 8

Od jakiej daty Wykonawca oblicza termin dostarczenia adresów IP? Czy jest to termin wyprzedzający uruchomienie sieci korporacyjnej?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje, iż termin dostarczenia adresów IP jest terminem wyprzedzającym uruchomienie sieci korporacyjnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Gdzie znajduje się serwerownia zapasowa Zamawiającego i czy Zamawiający posiada własne łącza (wraz z usługą utrzymania) pomiędzy serwerowniami?

Odpowiedź nr 9

Zapasowa serwerownia będzie znajdować się w oddziale PIG-PIB w Kielcach. Zamawiający nie posiada własnego łącza pomiędzy serwerowniami.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wymaga przydzielenia adresacji IPv6 i zestawienia odpowiedniej sesji BGP?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający nie wymaga przydzielenia adresacji IPv6 i zestawienia odpowiedniej sesji BGP.

Pytanie nr 11

Czy sesja BGP będzie zestawiona tylko z Centralną serwerownią Zamawiającego, czy również z każdym z oddziałów?

Odpowiedź nr 11

Sesja BGP będzie zestawiona tylko z Centralną serwerownią i serwerownią zapasową w Kielcach z wykorzystaniem IPv4.

Pytanie nr 12

Zgodnie z Zał.1, pkt 1a proces przełączania pomiędzy łączami zapasowymi i głównymi ma odbywać się na przełącznikach Zamawiającego.

Odpowiedź nr 12

Tak, proces przełączania pomiędzy łączami zapasowymi i głównymi ma odbywać się na przełącznikach Zamawiającego.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający skonfiguruje przełączanie własnymi siłami, czy też do tego zadania potrzebne są środki Wykonawcy? Czy przełączniki będą administrowane przez przedstawicieli Zamawiającego?

Odpowiedź nr 13

Przełączniki będą administrowane przez przedstawicieli Zamawiającego. Zamawiający skonfiguruje przełączniki własnymi siłami.

Pytanie nr 14

Jaki mechanizm przełączania pomiędzy łączami głównymi a zapasowymi Zamawiający przewiduje zastosować i czy będzie wymagana dodatkowa konfiguracja po stronie Wykonawcy np. protokół routingu lub protokół warstwy 2 OSI?

Odpowiedź nr 14

Przełączanie odbywać się za pomocą protokołu OSPF. Nie będzie wymagana dodatkowa konfiguracja po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 15

Czy ruch pomiędzy oddziałami, centrum obliczeniowym i Centralną serwerownią musi być routowany po stronie Wykonawcy (terminowany na routerze Wykonawcy) czy też może być zaterminowany na urządzeniu Zamawiającego w Centralnej serwerowni?

Odpowiedź nr 15

Ruch pomiędzy oddziałami, centrum obliczeniowym i Centralną serwerownią może być zaterminowany na urządzeniach Zamawiającego w Centralnej serwerowni.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający może udostępnić dokumentację dotyczącą architektury korporacyjnej PIG-PIB, w szczególności zasady i metody zarządzania architekturą?

Odpowiedź nr 16

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sieci korporacyjnej obejmującej Warszawę i Oddziały PIG-PIB. Zgodnie z załącznikiem 2 do SIWZ - § 3 Istotnych postanowień umowy „Zamawiający udostępni Wykonawcy, z którym podpisze Umowę, projekt techniczny sieci zawierający topologię fizyczną i logiczną”.

Zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmian treści SIWZ:

1) Punkt 19.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

19.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, który upływa w dniu 05.11.2015 o godz.

2) Punkt 22.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

22. ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT

22.2. Koperta powinna być zaadresowana na:

**Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa**

oraz powinna być opisana następująco:

Oferta na: „Świadczenie usługi sieci korporacyjnej obejmującej Warszawę i Oddziały PIG-PIB znajdujące się w Gdańsku, Sosnowcu, Krakowie, Szczecinie, Kielcach i we Wrocławiu”

(Sygn. Postępowania: EZ-240-85/2015)

Nie otwierać przed 12:15, 22.10.2015 roku.

3) Punkt 23.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

23. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

23.2. Termin składania ofert upływa 05.11.2015 r. o godz. 12:00

4) Punkt 24.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

24. OTWARCIE OFERT

24.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.11.2015 r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 220.

5) Punkt 27.4 2). Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

1) Termin dostawy adresów IP (Td)

Zamawiający informuje, iż termin dostarczenia adresów IP jest terminem wyprzedzającym – będzie liczony w tył (wstecz) od daty uruchomienia usługi (tj. od 01.01.2016 r.).

Ocena ofert w kryterium „Termin dostawy adresów IP” zostanie wyliczona następująco:

Termin dostawy adresów IP	Liczba przyznawanych punktów
do 17.12.2015 r.	5
18.12-29.12.2015 r.	2,5
30-31.12.2015 r.	0

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie termin dostawy adresów IP.

UWAGA: oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności w następujących przypadkach:

- nie wskazanie jednoznacznie deklarowanego terminu dostawy adresów IP w treści formularza „Oferta” (OFERTA, pkt III);
- określenie terminu dostawy adresów IP w terminach innych niż podane w formularzu „Oferta”;
- określenie terminu dostawy później niż 31 grudnia 2015 r..

6) Punkt II w formularzu Oferta – Załącznik nr 3 do SIWZ

Dostarczymy adresy IP w następującym okresie do 17.12.2015r.*/18.12-29.12.2015r.*/30-31.12.2015 r.*.

*-niepotrzebne skreślić

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie termin dostawy adresów IP.


UWAGA: oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności w następujących przypadkach:

- nie wskazanie jednoznacznie deklarowanego terminu dostawy adresów IP w treści formularza „Oferta” (OFERTA, pkt III);
- określenie terminu dostawy adresów IP w terminach innych niż podane w formularzu „Oferta”;
- określenie terminu dostawy później niż 31 grudnia 2015 r..

Zamawiający informuje, że w konsekwencji powyższych zmian modyfikacji ulega Ogłoszenie o zamówieniu, formularz „Oferta”.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Państwowego Instytutu Geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego
PROKURANT

mgr inż. Andrzej Przybycin