



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Państwowy Instytut Geologiczny -
Państwowy Instytut Badawczy](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest
znany)*

Adres pocztowy: [ul. Rakowiecka 4](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Kod pocztowy: [00-975](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 224592992](#)

Osoba do kontaktów: [Anna Napiórkowska](#)

E-mail: anna.napiorkowska@pgi.gov.pl

Faks: [+48 224592023](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.pgi.gov.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

☒ Instytucja zamawiająca

☐ Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa sprzętu peryferyjnego dla PIG-PIB

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu peryferyjnego dla Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, z podziałem na 6 części:

Część I: Skaner wielkoformatowy

Część II: Skaner przelotowy (dokumentowy)

Część III: Skaner dziełowy (książkowy)

Część IV: Skaner planetarny (szalkowy)

Część V: Skaner do skanowania płaskiego materiałów delikatnych

Część VI: Urządzenie wielofunkcyjne

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:

Załączniku nr 1 do SIWZ – „Opisie przedmiotu zamówienia”;

Załącznikach nr 1.1-1.6 do SIWZ – Specyfikacjach technicznych;

Załączniku nr 2 do SIWZ – „Wzorze umowy”.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający <i>(jeżeli dotyczy)</i>
Główny przedmiot	30232000	
Dodatkowe przedmioty	30216110	
	48318000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

- ☒ Otwarta
- ☐ Ograniczona
- ☐ Ograniczona przyspieszona
- ☐ Negocjacyjna
- ☐ Negocjacyjna przyspieszona
- ☐ Dialog konkurencyjny
- ☐ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- ☐ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- ☐ Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

[EZ-240-19/2016](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- ☒ eNotices
- ☐ TED eSender

Login: [ENOTICES_Izabela231](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2016-040781](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2016/S 067-116705](#) z dnia: [06/04/2016](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[01/04/2016](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- ☐ Procedury niepełnej
- ☒ Sprostowania
- ☐ Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- ☐ Zamówienia nie udzielono
- ☐ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- ☒ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- ☐ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- ☐ Oba przypadki

VI.3.2)

- ☒ W ogłoszeniu pierwotnym
- ☐ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- ☐ W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

III.1.1

Zamiast:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
dla części I – 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),
dla części II – 9 500 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych),
dla części III – 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),
dla części IV – 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),
dla części V – 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych),
dla części VI – 100 PLN (słownie: sto złotych).
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa 12.5.2016 o godz.12:00.(...)

Powinno być:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
dla części I – 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),
dla części II – 9 500 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych),
dla części III – 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),
dla części IV – 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),
dla części V – 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych),
dla części VI – 100 PLN (słownie: sto złotych).
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa 23.5.2016 o godz.12:00.(...)

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

IV.3.4

Zamiast:

12/05/2016 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:

23/05/2016 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8

Zamiast:
12/05/2016 Godzina: 12:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
23/05/2016 Godzina: 12:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28/04/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-055674