



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna



NZP-244-119/2019/...../19/AM

Warszawa, dnia 09 sierpnia 2019 roku

Dotyczy zapytania ofertowego na: dostawę odzieży ochronnej i wyposażenia ochronnego dla Państwowego Instytutu Geologicznego.

Sygn. postępowania: NZP-244-119/2019 (Dot. wniosku Nr CRZP-240-1253/2019)

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, zawarte w udzielonej odpowiedzi, uważa się za uzupełnienie lub zmianę treści zapytania ofertowego dokonaną przez Zamawiającego i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z treścią zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają treść zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią zapytania ofertowego.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie wzorów składanych wraz z ofertą bez emblematów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzory przedstawiane do oceny mogą być bez emblematów.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego odzieży tj. kolorystyka, gramatura i skład materiału?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego po zmianach stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie 3:

W związku z zadaniem pytaniami oraz zbliżającym się „długim weekendem” i przerwami w pracy wielu firm w tym okresie, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20.08.2019 r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania ofert. W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie pkt 14.1 Zapytania ofertowego informuje o zmianie terminu składania ofert.

Pkt 10 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia **14 sierpnia 2019 r. o godzinie 12:00.**

Pytanie 4:

W związku z ogłoszonym przez Państwa zapytaniem ofertowym, proszę o przesłanie wzoru emblematu w grafice wektorowej. Plik jest potrzebny do prawidłowej wyceny wykonania haftu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej PIG-PIB dostępny jest do pobrania pod linkiem <https://www.pgi.gov.pl/o-instytucie-geologicznym/logotypy.html> logotyp Państwowej Służby Geologicznej w wersji wektorowej. [PSG i PSH pl/eng eps \(1.56 MB\)](#).

Pytanie 5:

W związku z tym, że będą Państwo zamawiać odzież w wersji damskiej i męskiej, proszę o podanie ilości pań i panów objętych zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia(OPZ), załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego po zmianach stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego wyjaśnienia.

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych

mgr Izabela Hęclik

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zamówienia będą dotyczyły **zakupu i dostawy odzieży ochronnej i wyposażenia ochronnego dla Państwowego Instytutu Geologicznego.**

W skład zamawianej odzieży ochronnej i wyposażenia wchodzi następujące elementy dla **44 osób, w tym dla 17 kobiet oraz 27 mężczyzn:**

Komplet dla 1 osoby:

1. kurtka przeciwdeszczowa typu SOFTSHELL w wersji damskiej lub męskiej,
2. koszula flanelowa,
3. buty ochronne gumowe,
4. polar,
5. spodnie robocze terenowe,
6. buty robocze trapezy,
7. kurtka zimowa,
8. kamizelka odblaskowa,
9. kask ochronny,
10. pasek pod brodę z czteropunktowym zaczepem,
11. okulary ochronne,
12. rękawice ochronne.

Rozmiary ubrań: rozpiętość rozmiarów odzieży w wersji damskiej (S do 2XL) i męskiej (XS do 5XL).

Rozmiary obuwia: pełna rozpiętość rozmiarów obuwia w wersji damskiej (od numeru 36-41) i męskiej (od 40-48).

DOSTAWA:

Wykonawca dostarczy zamówione partie odzieży do następujących lokalizacji:

- a) PIG – PIB z siedzibą w Warszawie, (ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa),
- b) Oddział Dolnośląski PIG-PIB z siedzibą we Wrocławiu, (Al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław),
- c) Oddział Górnośląski PIG-PIB z siedzibą w Sosnowcu, (ul. Królowej Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec),
- d) Oddział Świętokrzyski PIG-PIB z siedzibą w Kielcach, (ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce),
- e) Oddział Geologii Morza PIG-PIB z siedzibą w Gdańsku, (ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk),
- f) Oddział Karpacki PIG-PIB z siedzibą w Krakowie, (ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków),
- g) Oddział Pomorski PIG – PIB z siedzibą w Szczecinie, (ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin).

KOLORYSTYKA I SKŁAD MATERIAŁU (dotyczy odzieży ochronnej objętej niniejszym zamówieniem):

Odzież powinna być w kolorach ciemnych, z wyłączeniem koloru czarnego. Dopuszczalne (do 20 % powierzchni) wstawki w innych kolorach, o charakterze odblaskowym (zapewnienie lepszej widoczności pracownika).

Gramatura i skład materiału:

- kurtka przeciwdeszczowa – gramatura min 180 g/m², typu softshell, wodoodporna (wytrzymałość minimum 15000 mm – ok 21 PSI), wiatroodporna i oddychająca,
- kurtka zimowa – gramatura min 280 g/m², oprócz wodo i wiatroodporności oraz oddychalności, kurtka powinna dawać wysoką izolację termiczną,
- polar - gramatura min 280 g/m²,
- koszula flanelowa – gramatura min 100 g/m², tkanina: 100% bawełna,
- spodnie robocze terenowe – gramatura min 250 g/m².

1. Kurtka przeciwdeszczowa

Przeznaczenie: kurtka zabezpieczająca przed opadami atmosferycznymi oraz wiatrem.

Lekka, wszechstronna kurtka softshell'owa.

Materiał: musi redukować skroplenie wewnątrz i pomagać w odprowadzaniu pary wodnej – zapewniając ciepło, posiadać wysoką oddychalność, i nie wchłaniać wilgoci.

Charakterystyka:

- powinna posiadać przynajmniej dwie boczne kieszenie zapinane na zamek,
- zapinana na wodoszczelny rozdzielczy zamek błyskawiczny,
- z możliwością noszenia jako odzież wierzchnią lub warstwę środkową w chłodniejszych warunkach pogodowych,
- techniczny krój odpowiadający anatomii ciała – krój pach zapewniający pełny zakres ruchu rąk.

Emblemat Państwowej Służby Geologicznej: **na prawym rękawie w górnej części (między barkiem a łokciem) – wymiar 95x40 mm**

2. Koszula flanelowa

- wykonana z bawełny: tkanina – 100% bawełna;
- fason różny dla kobiet i mężczyzn.

3. Buty ochronne gumowe

- buty wykonane z poliuretanu, ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, klasa S5 zgodnie z normą EN ISO 20345:201.

4. Polar

Polar wykonany z ciepłego i niemechacącego się materiału, elastycznego i oddychającego.

Charakterystyka:

- zapinany na laminowany rozdzielczy zamek błyskawiczny,
- kołnierz w kształcie podwyższonej stójki, ocieplenie polarowe,
- co najmniej 2 zasuwane kieszenie zewnętrzne.

Emblemat Państwowej Służby Geologicznej: **umieszczony z przodu na lewej piersi - wymiar 95x40 mm**

5. Spodnie robocze terenowe

Spodnie wykonane z oddychającej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i zużycie tkaniny, z elastycznymi wstawkami, ograniczająca wnikanie wody oraz brudu, jak również odprowadzająca wilgoć na zewnątrz.

Charakterystyka:

- ze wzmocnieniami na kolanach oraz tylnej części spodni (na siedzeniu) odpornymi na przetarcie i rozdarcie,
- kieszenie kaburowe,
- z elastycznym pasem (gumka) i wymiennym paskiem (np. taśma poliamidowa z klamrą).

6. Buty robocze trapezy

Przeznaczenie: buty terenowe odporne na uszkodzenia i warunki atmosferyczne.

Materiał: materiał zewnętrzny gwarantujący nieprzemakalność buta, przy zachowaniu maksymalnie możliwej oddychalności.

Charakterystyka:

- Sznurowanie elastyczne nie powodujące ucisku,
- Podeszwa charakteryzująca się dużą przyczepnością i właściwościami antypoślizgowymi, trwałością oraz odpornością na ścieranie,
- System gwarantujący elastyczność i wsparcie kostki,
- Podnosek kompozytowy zapewniający pełną ochronę,
- Klasa minimum S3 zgodnie z normą EN ISO 20345:201.

7. Kurtka zimowa

Przeznaczenie: kurtka na okres jesienno-zimowy zabezpieczająca przed zimnem, wodoodporna, oddychająca, z dużą odpornością na rozdarcie.

Charakterystyka:

- zapinana na rozdzielną zamek błyskawiczny,
- materiał zewnętrzny wodoodporny i zapewniający oddychanie,
- wyposażona w ocieplenie gwarantujące dobrą izolację termiczną,
- wyposażona w co najmniej cztery kieszenie zabezpieczone patkami,
- rękawy profilowane, mankiety zakończone elastycznym ściągaczem.

Emblematy Państwowej Służby Geologicznej: **na prawym rękawie w górnej części (między barkiem a łokciem) – wymiar 95x40 mm**

8. Kamizelka ochronna

Kamizelka odblaskowa wykonana z odpornego na uszkodzenia mechaniczne materiału.

Charakterystyka:

- zapinana na rzepy,
- z dwoma poziomymi pasami odblaskowymi
- z logo z tyłu „PAŃSTWOWA SŁUŻBA GEOLOGICZNA” umieszczonym w trzech linijkach

Kolorystyka: żółty odblaskowy.

Napis Państwowa Służba Geologiczna z tyłu, według załączonego wzoru, stanowiący **Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.**

9. Kask ochronny

Kask z wkładką wewnętrzną z systemem regulacji umożliwiającym dopasowanie do głowy użytkownika

Charakterystyka:

- Powinien być wentylowany,
- Zapewniający możliwość przypięcia mocowanego w czterech punktach paska podbródkowego oraz zintegrowanych z kaskiem okularów ochronnych.

Kolorystyka: biały.

10. Pasek pod brodę z czteropunktowym zaczepem

Zapewniający wygodne i solidne zapięcie.

Kolorystyka: czarny lub szary.

11. Okulary ochronne

Przeznaczenie: Chroniące oczy przed wszelkiego rodzaju odpryskami.

Charakterystyka:

- Powinny zapewniać możliwość integracji z kaskiem ochronnym w sposób umożliwiający jednocześnie i swobodne noszenie okularów korekcyjnych,
- Bezbarwne.

12. Rękawice ochronne

Rękawice zapewniające ochronę dłoni przy pracach o charakterze budowlanym i na terenach zielonych

Charakterystyka:

- Gumowany bezpieczny mankiety, chroniący nadgarstek oraz tętnice,
- Materiał zapewniający oddychanie i nie pocenie się dłoni.

GWARANCJA

Wymagany minimalny okres gwarancji na oferowane produkty wynosi 24-miesiące.

Podwyższony od wymaganego okres gwarancji będzie dotyczyć nw. pozycji:

1. Kurtka przeciwdeszczowa,
4. Polar,
5. Spodnie robocze terenowe,
6. Buty robocze trampy

7. Kurtka zimowa.

EMBLEMATY

Emblematy muszą być wykonane trwałą i estetyczną metodą nie pogarszającą parametrów technicznych i funkcjonalności odzieży, które będą zamieszczone na odzieży. **Każdy emblemat z logo Państwowej Służby Geologicznej musi mieć białe, nieprzezroczyste tło.**

119 mm



50 mm

95 mm



40 mm

83 mm



35 mm