



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna



NZP-240-131/2019/117/20/VS

Warszawa, 31.01.2020 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla PIG-PIB - sygn. postępowania: NZP-240-131/2019

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwana dalej „Ustawą” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 Ustawy i będzie stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie 1:

Część 5

Urządzenie wielofunkcyjne

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia posiadającego dwuprzebiegowy skaner skanujący dwie strony kartki? Rozwiązanie takie nie wpłynie na funkcjonalność urządzenia, a pozwoli zaoferować konkurencyjne urządzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zmianie ulega:

- 1) załącznik nr 1.1 do OPZ, w zakresie części nr 5 oraz załącznik nr 3.2 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA, w zakresie części nr 5 zamówienia – **Urządzenie wielofunkcyjne typu A**, w zakresie minimalnych parametrów w wierszu: „skanowanie”, „szybkość skanowania dwustronna”, „podawanie papieru min.” oraz „inne”, otrzymuje brzmienie:

Część nr 5	
Urządzenie wielofunkcyjne typu A	Minimalne parametry
Zakres formatów papieru	A5-A3
Technologia druku	Laserowa lub LED

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, fax (+48) 22 45 92 001
biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRŚ, Nr 0000122099; NIP 525-000-80-40

www.pgi.gov.pl



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rodzaj wydruku	Kolorowy
Szybkość druku i kopiowania mono i w kolorze	min. 22 str/min. A4 [12 str/min. A3]
Rozdzielczość drukowania, kopiowania, skanowania.	600x600 dpi, druk 1200x600 dpi
Skala szarości	256
Skanowanie	Z podajnika oraz z szyby, e-mail, JPEG, USB, TIFF, PDF, dwustronny podajnik oryginałów o pojemności min 100 arkuszy 80 g/m2
Szybkość skanowania dwustronna	Min. 35 str. A4 / minutę w kolorze (300 dpi)
Drukowanie, skanowanie, kopiowanie dwustronne	automatyczne
Podawanie papieru min.	Min. dwie uniwersalne szuflady na papier A4-A3 na 500 arkuszy 80 g/m2 każda + podstawa min. 1600 arkuszy 80 g/m2 A4 lub oryginalna szafka na kółkach producenta maszyny
Zainstalowana pamięć min.	1 GB + HDD 250 GB
Interfejsy:	karta sieciowa Ethernet, TCP/IP, RJ45 , USB 2.0
Materiały eksploatacyjne	Wydajność materiałów eksploatacyjnych powinna spełniać następujące wymagania: bębny CMYK na min. 30 000 stron A4 , przy standardowym 5% pokryciu każda składowa. Tonery na min. 6500 stron A4 przy 5% pokryciu.
Obsługiwane systemy operacyjne – posiadane przez Zamawiającego	Windows 7, Windows 8, Windows 10
Inne	Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim Panel dotykowy LCD minimum 7 cali w języku Polskim Instalacja w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Zainstalowany moduł kart ID Uwierzytelnianie użytkowników z Active Directory. Podłączenie urządzenia do systemu SmartPrint 3 wdrażanego z wykorzystaniem kart HID i CLASS SE wraz z licencją na terminal wbudowany z podłączeniem i integracją z Smart Scan i OCR oraz Site audit wraz ze wsparciem w okresie gwarancji.
Maksymalna ilość miesięcznego wydruku	średnia 20 000

Pytanie 2:

Notebook Typ 2 „Wydajność” – Prosimy o zmniejszenie wymogu wydajnościowego, ponieważ procesor Intel Core i7-8665U osiągający w dniu 27.01.2020 w teście Passmark CPU Mark wynik powyżej 8800 punktów, aktualnie posiada wynik 8 677 punktów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ.

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, fax (+48) 22 45 92 001
biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099; NIP 525-000-80-40

www.pgi.gov.pl



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zmianie ulega:

1) Pkt. 9A pkt. 2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Wydruki ze strony internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php dla:

- a) **notebooka Typ 1** potwierdzające iż zaoferowany procesor osiąga w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż **9250** punktów lub wyższy według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Zamawiający wymaga, aby wynik testu był dostępny publicznie na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php lub został dostarczony w formie wydruku. Wynik testu cpubenchmark musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w specyfikacji technicznej (tj. uzyskanie wyniku min. 9250 pkt w teście) dla oferowanego procesora, w oferowanej konfiguracji.
- b) **notebooka Typ 2** potwierdzające iż zaoferowany procesor osiąga w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż **8400** punktów lub więcej według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Zamawiający wymaga, aby wynik testu był dostępny publicznie na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php lub został dostarczony w formie wydruku. Wynik testu cpubenchmark musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w specyfikacji technicznej (tj. uzyskanie wyniku min. 8400 pkt w teście) dla oferowanego procesora, w oferowanej konfiguracji.
- c) **ultrabooka** potwierdzające iż zaoferowany procesor osiąga w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż **7500** punktów lub wyższy według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Zamawiający wymaga, aby wynik testu był dostępny publicznie na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php lub został dostarczony w formie wydruku. Wynik testu cpubenchmark musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w specyfikacji technicznej (tj. uzyskanie wyniku min. 7500 pkt w teście) dla oferowanego procesora, w oferowanej konfiguracji.
- d) **notebook graficzny** potwierdzające iż zaoferowany procesor osiąga w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż **10600** punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Zamawiający wymaga, aby wynik testu był dostępny publicznie na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php lub został dostarczony w formie wydruku. Wynik testu cpubenchmark musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w specyfikacji technicznej (tj. uzyskanie wyniku min. 10600 pkt w teście) dla oferowanego procesora, w oferowanej konfiguracji.

2) Pkt. 11.4.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Wydruków ze strony internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php dla:

- a) **notebooka Typ 1** potwierdzające iż zaoferowany procesor osiąga w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż **9250** punktów lub wyższy według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Zamawiający wymaga, aby wynik testu był dostępny publicznie na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php lub został dostarczony w formie wydruku. Wynik testu cpubenchmark musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w specyfikacji technicznej (tj. uzyskanie wyniku min. 9250 pkt w teście) dla oferowanego procesora, w oferowanej konfiguracji.
- b) **notebooka Typ 2** potwierdzające iż zaoferowany procesor osiąga w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż **8400** punktów lub więcej według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Zamawiający wymaga, aby wynik testu był dostępny publicznie na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php lub został dostarczony w formie wydruku. Wynik testu cpubenchmark musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w specyfikacji technicznej (tj. uzyskanie wyniku min. 8400 pkt w teście) dla oferowanego procesora, w oferowanej konfiguracji.
- c) **ultrabooka** potwierdzające iż zaoferowany procesor osiąga w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż **7500** punktów lub wyższy według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Zamawiający wymaga, aby wynik testu był dostępny publicznie na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php lub został dostarczony w formie wydruku. Wynik testu cpubenchmark musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w specyfikacji technicznej (tj. uzyskanie wyniku min. 7500 pkt w teście) dla oferowanego procesora, w oferowanej konfiguracji.

- d) **notebook graficzny** potwierdzające iż zaoferowany procesor osiąga w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż **10600** punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Zamawiający wymaga, aby wynik testu był dostępny publicznie na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php lub został dostarczony w formie wydruku. Wynik testu cpubenchmark musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w specyfikacji technicznej (tj. uzyskanie wyniku min. 10600 pkt w teście) dla oferowanego procesora, w oferowanej konfiguracji.

Ww. wydruki/kopie/wyciągi nie będą uznane za spełniające wymagania określone w SIWZ, jeżeli będą dotyczyły innego procesora niż wskazany przez Wykonawcę w zaoferowanym sprzęcie w załączniku nr 3.2. do SIWZ – specyfikacje techniczne, w zakresie sprzętów wskazanych w ww. pkt a)-d), lub procesora w innej, niż oferowana przez Wykonawcę, konfiguracji a także w sytuacji, gdy w następstwie weryfikacji dokumentów wynik w teście cpubenchmark osiągany przez oferowany procesor w oferowanej konfiguracji okaże się być, na dzień nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego, niższy od minimalnego wymaganego przez Zamawiającego.

W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.

- 3) **załącznik nr 1.1 do OPZ**, w zakresie części nr 1 oraz **załącznik nr 3.2 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA**, w zakresie części nr 1 zamówienia – **Notebook Typ 1**, w zakresie minimalnych parametrów w wierszu „wydajność”:

Było:

Wydajność	Procesor osiągający w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż 9250 punktów lub wyższy według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 27.01.2020 r.
-----------	--

Jest:

Wydajność	Procesor osiągający w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż 9250 punktów lub wyższy według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego.
-----------	--

- 4) **załącznik nr 1.1 do OPZ**, w zakresie części nr 2 oraz **załącznik nr 3.2 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA**, w zakresie części nr 2 zamówienia – **Notebook Typ 2**, w zakresie minimalnych parametrów w wierszu „wydajność”:

Było:

Wydajność	Procesor osiągający w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż 8800 punktów lub wyższy według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 27.01.2020 r.
-----------	--

Jest:

Wydajność	Procesor osiągający w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż 8400 punktów lub wyższy według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego.
-----------	--

- 5) **załącznik nr 1.1 do OPZ**, w zakresie części nr 3 oraz **załącznik nr 3.2 do SIWZ SPECYFIKACJA**

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, fax (+48) 22 45 92 001
biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099; NIP 525-000-80-40

www.pgi.gov.pl



TECHNICZNA, w zakresie części nr 3 zamówienia – **Ultrabook**, w zakresie minimalnych parametrów w wierszu „wydajność”:

Było:

Wydajność	Procesor osiągający w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż 8100 punktów lub wyższy według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 27.01.2020 r.
-----------	--

Jest:

Wydajność	Procesor osiągający w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż 7500 punktów lub wyższy według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego.
-----------	--

- 6) **załącznik nr 1.1 do OPZ**, w zakresie części nr 4 oraz **załącznik nr 3.2 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA**, w zakresie części nr 4 zamówienia – **Notebook graficzny**, w zakresie minimalnych parametrów w wierszu „wydajność”:

Było:

Wydajność	Procesor osiągający w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż 11 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 27.01.2020 r.
-----------	---

Jest:

Wydajność	Procesor osiągający w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż 10600 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego.
-----------	--

Pytanie 3:

Dotyczy: notebooka Typ 1, notebooka Typ 2, ultrabooka, notebooka graficznego.

Zamawiający wymaga dostarczania komputera wyposażonego w procesor, którego wymagania zostały określone:

.... iż zaoferowany procesor osiąga w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż (...) punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 27.01.2020 r. Zamawiający wymaga, aby wynik testu był dostępny publicznie na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php lub został dostarczony w formie wydruku. Wynik testu cpubenchmark musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w specyfikacji technicznej (tj. uzyskanie wyniku min. (...) pkt w teście) dla oferowanego procesora, w oferowanej konfiguracji.

Zamawiający nie zamieści na stronie postępowania wydruku z testów z dnia 27.01.2020, prośba o umieszczenie na stronie tego wydruku lub zaakceptowanie potwierdzenia testu „iż zaoferowany procesor osiąga w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż (...) punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 03.02.2020

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na zadane pytanie została udzielona powyżej na pytanie 2.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

1. Punkt 14.19 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Koperta powinna być oznaczona oraz opisana w następujący sposób:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Zamówień Publicznych ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa „Dostawa komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla PIG-PIB” (sygn. postępowania: NZP-240-131/2019) Nie otwierać przed godziną 10:15, 06.02.2020 r.
--

2. Punkt 15.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu **06.02.2020 r. o godz. 10:00**”.

3. Punkt 15.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **06.02.2020 r. o godz. 10:15**, w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 230”.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

W wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.01.2020 r.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1.1. do SIWZ „Specyfikacje techniczne” po zmianie 31.01.2020 r.
- 2) Załącznik nr 3.2. do SIWZ „Specyfikacje techniczne dla części 1-5” po zmianie 31.01.2020 r.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

Patrycja Pabich
mgr Patrycja Pabich