



NZP-240-21/2020/328/20/PP

Warszawa, dnia 18.03.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wykonanie analizy próbek skał z otworu wiertniczego Orzesze-1 celem określenia własności petrofizycznych, geochemicznych i mineralogiczno – petrograficznych.**

Sygn. postępowania: **NZP-240-21/2020**

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), informuje, że w postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści SIWZ. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego i związanymi z tym trudnościami prosimy o wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

1. Punkt 17.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa 02.04.2020 r. o godz. 10:00

2. Punkt 17.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.04.2020 r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 230.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

W wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.03.2020 r.

dokument podpisany elektronicznie

18.03.2020 r., **Izabela Hęćlik**