



NZP-240-11/2020/369/20/VS

Warszawa, 27.03.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa odczynników chemicznych, roztworów i związków chemicznych dla PIG-PIB - sygn. postępowania: NZP-240-11/2020**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwana dalej „Ustawą” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 Ustawy i będzie stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie 1:

Mam pytania do postępowania NZP-240-11/2020 - część 19
Termin ważności wzorca NIST 1640a jest do 05.08.2020. Nie ma kolejnej serii wzorca. Czy zaakceptują Państwo wzorec z takim terminem ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że akceptuje dla części nr 19 zamówienia pozycja nr 2 certyfikowany materiał odniesienia wielopierwiastkowy NIST 1640a (Trace Element in Natural Water) lub równoważny, z terminem ważności do 05.08.2020 r.

Pytanie 2:

Mam pytania do postępowania NZP-240-11/2020 - część 19
TM 25.5 jest wyprzedany. Czy wyrażą Państwo zgodę na TM 25.6 . Dostępna pojemność 250 ml. Czy taka pojemność będzie wystarczająca czy założyć 2x250ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla części nr 19 zamówienia pozycja nr 3 certyfikowany materiał odniesienia wielopierwiastkowy TM-25.6 lub równoważny, w opakowaniu 2x250 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 3.1 do SIWZ Formularz cenowy, których aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 3:

Mam pytania do postępowania NZP-240-11/2020 - część 19
TM 52.4 dostępny jest w pojemności 250 ml. Czy taka pojemność będzie wystarczająca czy założyć 2x250ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla części nr 19 zamówienia pozycja nr 4 certyfikowany materiał odniesienia wielopierwiastkowy TMDA-52.4 lub równoważny, w opakowaniu 2x250 ml.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 3.1 do SIWZ Formularz cenowy, których aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 4:

Mam pytania do postępowania NZP-240-11/2020 - część 19
TM 54.5 jest wyprzedany. Czy wyrażę Państwo zgodę na TM 54.6 . Dostępna pojemność 250 ml. Czy taka pojemność będzie wystarczająca czy założyć 2x250ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla części nr 19 zamówienia pozycja nr 6 certyfikowany materiał odniesienia wielopierwiastkowy TMDA-54.6 lub równoważny, w opakowaniu 2x250 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 3.1 do SIWZ Formularz cenowy, których aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 5:

Mam pytania do postępowania NZP-240-11/2020 - część 19
ION - 96.4 jest wyprzedany. Aktualnie nie jest dostępna woda o podobnej zasadowości i przewodności jak ION - 96.4. W załączniku przesyłam wykaz aktualnie dostępnych wód. Czy ewentualnie inna woda spełnia Państwa pozostałe wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla części nr 19 zamówienia pozycja nr 7 jako zamiennik wodę HAMIL-20.2.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 6:

Mam pytania do postępowania NZP-240-11/2020 - część 19

Wszystkie wyszczególnione w części 19 materiały odniesienia są z ograniczoną dostępnością - do czasu wyprzedania przez producenta. Nie można mieć 100% pewności, że po wyprzedaniu danego materiału w ofercie producenta pojawi się produkt równoważny. Czy w związku z tym zgodzą się Państwo z zapisem w umowie, że w przypadku wyprzedania materiału przez producenta i brakiem możliwości dostarczenia produktu równoważnego nie zostanie naliczona kara za niewywiązanie się z umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści załącznika nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy istotnych postanowień umowy, w tym zakresie.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie 1 w poz. 2 acetonitrylu o zawartości wody maks. 0,03%?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla części nr 1 zamówienia pozycja nr 2 acetonitrylu o zawartości wody max. 0,03%.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie 1 w poz. 3 benzenu o poniższej specyfikacji?

Benzen

czystość >99.7%

Subst. nielotne <0.001%

woda <0.03%

wolne kwasy <0.0004%

wolne zasady <0.0002%

Glin (Al) <0.00005%

Bor (B) <0.000002%

Bar (Ba) <0.00001%

Kadm (Cd) <0.000005%

Kobalt (Co) <0.000002%

Chrom (Cr) <0.000002%

Miedź (Cu) <0.000001%

Żelazo (Fe) <0.00001%

Magnez (Mg) <0.00001%

Mangan (Mn) <0.000002%

Nikiel (Ni) <0.000002%

Ołów (Pb) <0.000001%

Cyna (Sn) <0.00001%

Cynk (Zn) <0.000001%
Siarka (S) <0.0005%
Tiofen <0.0001%
Barwa < 10 APHA
Pozostałość po odparowaniu <0.001%

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza dla części nr 1 zamówienia pozycja nr 3 benzen, dostarczenia produktu o parametrach wyspecyfikowanych powyżej.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie 1 w poz. 7 heksanu o poniższej specyfikacji:

n-Heksan do organicznej analizy śladowej, do GC
Zawartość min. 95,0%
Wsp. załamania światła (20°C) 1,373-1,377
Woda (KF) maks. 150 mg/kg
Subst. nielotne maks. 5 mg/kg
GC-ECD: Pojedynczy pik (Lindan) (czas retencji od trichlorobenzenu do mireksu) maks. 3 ng/L
GC-NPD: Pojedynczy pik (Etyloparation) (czas retencji od atrazyny do kumafosu) maks. 3 ng/L
Barwa (Hazen) maks. 10

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza dla części nr 1 zamówienia pozycja nr 7 n-heksan, dostarczenia produktu o parametrach wyspecyfikowanych powyżej.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie 1 w poz. 10 octanu etylu o kwasowości maks. 30mg/kg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza dla części nr 1 zamówienia pozycja nr 10 n- octan etylu o kwasowości maks. 30mg/kg.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie 2 w poz. 3 kwasu o poniższej specyfikacji?

Kwas fluorowodorowy 40% ISO, Ph. Eur
Srebro (Ag) <0.000002%
Glin (Al) <0.000005%
Arsen (As) <0.000005%
Bar (Ba) <0.00001%

Beryl (Be) <0.000002%
Bizmut (Bi) <0.00001%
Wapń (Ca) <0.00005%
Kadm (Cd) <0.000001%
Kobalt (Co) <0.000002%
Chrom (Cr) <0.000002%
Miedź (Cu) <0.000002%
Żelazo (Fe) <0.00002%
German (Ge) <0.000005%
Potas (K) <0.00001%
Lit (Li) <0.000002%
Magnez (Mg) <0.00002%
Mangan (Mn) <0.000005%
Molibden (Mo) <0.000005%
Sód (Na) <0.00002%
Nikiel (Ni) <0.000002%
Ołów (Pb) <0.000005%
Stront (Sr) <0.000002%
Tytan (Ti) <0.00001%
Tal (Tl) <0.000005%
Wanad (V) <0.000005%
Cynk (Zn) <0.000005%
Cyrkon (Zr) <0.00001%
Chlor (Cl) <0.0001%
Heksafluorokrzemian wodoru <0.005%
Fosforany (PO₄) <0.00005%
Siarczany (SO₄) <0.0002%
Siarczyny (SO₃) <0.0002%
Metale ciężkie j. ołów (Pb) <0.0001%
Popiół siarczanowy <0.002%

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia pozycja nr 3 kwas fluorowodorowy stężony, wyspecyfikował stopień czystości ISO. Powyższa specyfikacja spełnia to wymaganie.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie 2 w poz. 5 i 6 kwasów o załączonych przykładowych certyfikatach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia pozycja nr 5 kwas ortofosforowy stężony, wyspecyfikował stopień czystości ACS. Załączony certyfikat analizy produktu nr 6024 Phosphoric Acid 85% spełnia to wymaganie.

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia pozycja nr 6 kwas siarkowy stężony, wyspecyfikował stopień czystości ACS, ISO lub równoważny o podanych parametrach. Załączony certyfikat analizy produktu nr 6057 Sulfuric Acid 95-97% nie spełnia tych wymagań.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie 3 w poz. 6 octanu amonu o poniższej specyfikacji?

Octan amonu cz.d.a. ACS, ISO, Ph. Eur.

99+% C₂H₇NO₂

Wapń (Ca) <0.001%

Kadm (Cd) <0.0002%

Miedź (Cu) <0.0002%

Żelazo (Fe) <0.0002%

Magnez (Mg) <0.0002%

Ołów (Pb) <0.0002%

Cynk (Zn) <0.0002%

Chlor (Cl) <0.0005%

Azotany (NO₃) <0.001%

Siarczany (SO₄) <0.001%

Pozostałość po prażeniu <0.01%

pH : 6.5-7.5 (5% roztwór w 25.0°C)

Popiół siarczanowy <0.01%

Pozostałość nierozpuszczalna <0.005%

Metale ciężkie j. ołów <0.0005%

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zamówienia pozycja nr 6 octan amonu, wyspecyfikował stopień czystości cz.d.a. Powyższa specyfikacja spełnia to wymaganie.

Pytanie 14:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 3, poz.9 piasku morskiego o podanej specyfikacji:

Piasek morski oczyszczany kwasem i kalcynowany cz.d.a.

Żelazo (Fe) rozp. w kwasie maks. 0,01%

Subs. rozp. w kwasie maks. 0,15%

Straty po prażeniu maks. 0,05%

Chlorki (Cl) maks. 0,005%

Wielkość ziarna 0,1–0,3 mm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza dla części nr 3 zamówienia pozycja nr 9 piasek morski ekstra czysty, piasku morskiego oczyszczanego kwasem i kalcynowanego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie 10 w poz. 7 buforu koloru żółtego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza dla części nr 10 zamówienia pozycja nr 7 roztwór buforowy pH 7,00 (25 °C), koloru żółtego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie 12 w poz. 13, 14, 15 wzorów w opakowaniach 475ml? Czy zamawiający dopuści wówczas zaoferowanie 2 opakowań o łącznej objętości 950ml zamiast wyspecyfikowanej 1000ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla części nr 12 zamówienia pozycjach nr 13, 14 i 15 wzorce w opakowaniach 2x475 ml.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 13, poz. 3 wodnego roztworu azotanu potasu, o stężeniu jonów azotanowych 1000 mg/l?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla części nr 13 zamówienia pozycja nr 3 wodny roztwór azotanu potasu lub równoważny o stężeniu jonów azotanowych 1000 mg/l.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 13, poz. 4 wzorzec cyjanków, roztwór wodny 0,1% KOH, stężenie cyjanków 1000 µg/ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza dla części nr 13 zamówienia pozycja nr 4 wzorzec cyjanków, roztworu wodnego 0,1% KOH.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 13, poz. 6 wodny roztwór bromku potasu, o stężeniu jonów bromkowych 1000 mg/l?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla części nr 13 zamówienia pozycja nr 6 wodny roztwór bromku potasu o stężeniu jonów bromkowych 1000 mg/l.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 13, poz.10 wodny roztwór jodku potasu, o stężeniu jonów jodkowych 1000 mg/l?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla części nr 13 zamówienia pozycja nr 10 wodny roztwór jodku potasu o stężeniu jonów jodkowych 1000 mg/l.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 21:

Dotyczy części 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców w proponowanych matrycach:

- Pozycja 1 w HCl zamiast HNO₃
- Pozycja 5 w H₂O zamiast HNO₃
- Pozycja 23 w H₂O zamiast H₂O + tr. HNO₃ + tr. HF
- Pozycja 36 w HNO₃ zamiast HCl
- Pozycja 55 w HF zamiast HNO₃

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla części nr 17 zamówienia dopuszcza dostawę wzorców w proponowanych matrycach:

Pozycja 5: w H₂O zamiast HNO₃,

Pozycja 23: w H₂O zamiast H₂O + tr. HNO₃ + tr. HF,

Pozycja 36: w HNO₃ zamiast HCl,

Pozycja 55: w HF zamiast HNO₃,

oraz informuje, że dla pozycji 1 części nr 17 zamówienia nie dopuszcza dostawy wzorca w HCl zamiast w HNO₃.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 22:

Części 19:

Poz.3,5 i 6 są wyprzedane u producenta(dostępne tylko do wyczerpania zapasów). Nowe serie nie pokrywają się parametrami z poprzednimi materiałami. W załączeniu lista produktów aktualnie dostępnych. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie zamienników zgodnych z Państwa zapotrzebowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla części nr 19 zamówienia dopuszcza zamienniki:

pozycja nr 3 zamiast TM 25.5 – TM 25.6

pozycja nr 5 zamiast TM 9.2 – TM 23.5 lub TM 24.4

pozycja nr 6 zamiast TMDA 54.5 – TMDA 54.6.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 23:

Część 17:

-Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, do jakiej metody będą dedykowane materiały, ICP, ASA?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiały dla części nr 17 zamówienia będą dedykowane do technik: ICP-MS, ICP-OES oraz AAS.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów z datą ważności 12 miesięcy, dla Części nr 17? WE załączeniu kopia przykładowego certyfikatu do wglądu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza dla części nr 17 zamówienia dostawy roztworów wzorcowych jednopierwiastkowych z datą ważności 12 miesięcy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 25:

Część 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów w roztworach dostępnych u producenta:

Poz.6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału poz.6 roztwór wzorcowy boru w H₂O lub NH₄OH ? W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla części nr 17 zamówienia pozycja nr 6 dostawę roztworu wzorcowego boru (B) w H₂O lub NH₄OH.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 26:

Część 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów w roztworach dostępnych u producenta:

Poz.13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału poz.13 roztwór wzorcowy cyrkonu w HCL 5%? W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza dla części nr 17 zamówienia pozycja nr 13 dostawy roztworu wzorcowego cyrkonu (Zr) w HCL 5%.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 27:

Część 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów w roztworach dostępnych u producenta:

-Poz. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału poz. 14 roztwór wzorcowy fosforu w HNO₃? W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla części nr 17 zamówienia pozycja nr 14 dostawę roztworu wzorcowego fosforu (P) w HNO₃.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 28:

Część 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów w roztworach dostępnych u producenta:

- Poz.48 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału poz. 48 roztwór wzorcowy tantalu w HF? W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla części nr 17 zamówienia pozycja nr 48 dostawę roztworu wzorcowego tantalu (Ta) w HF.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 29:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o skorygowanie zapisu zawartego w §7 pkt 2 na:

„Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji lub wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad w terminie technicznie uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia, jednak nie dłuższym niż **6 tygodni** od dnia powiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu usterek lub wad (w trybie i formie przewidzianych dla zamówień szczegółowych), o ile upoważnieni w umowie przedstawiciele Stron nie uzgodnią innego terminu.

Wyjaśnienie: Z racji tego, że materiały sprowadzane są na specjalne zamówienie dla Państwa, ze względu na z góry określone daty ważności dostawa wzorca pierwotnie dostarczanego jak i reklamowanego nie będzie mogła być zrealizowana w krótszym czasie, albowiem procedury związane z przygotowaniem części materiałów nie pozwalają na szybszą realizację. Częściowe dostawy pozwolą na wysyłkę produktów fizycznie dostępnych w magazynie dla Zamawiającego w momencie rezerwacji aby zbędnie nie wydłużać terminów oczekiwania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści załącznika nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, w § 7. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji lub wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad w terminie technicznie uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia, jednak nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych **dla asortymentu z części 1-11 i 20 oraz w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych dla asortymentu z części 12-19** od dnia powiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu usterek lub wad (w trybie i formie przewidzianych dla zamówień szczegółowych), o ile upoważnieni w

umowie przedstawiciele Stron nie uzgodnią innego terminu.

Pytanie 30:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w projekcie umowy w §8 na:

„§ 8. Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu poniższe kary umowne:

1) w przypadku nienależytej, niezgodnej z umową jakości dostarczonych odczynników chemicznych (części nr*:) – w wysokości **2,5%** wartości brutto zamówienia szczegółowego, za każdy zgłoszony przypadek;

2) w razie wystąpienia opóźnienia w realizacji zamówienia ponad termin określony w trybie § 4 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,5% wartości brutto **niedostarczonego przedmiotu zamówienia** za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż całkowita wartość tego przedmiotu zamówienia;

3) w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi na realizację obowiązków gwarancyjnych, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5 % wartości objętego powiadomieniem gwarancyjnym asortymentu za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w trybie § 7 ust. 2, nie więcej jednak niż łączna wartość asortymentu objętego tym powiadomieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, pozostawiając zapisy treści załącznika nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, w § 8. ust. 1 w zakresie wysokości kar umownych bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści załącznika nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, w § 8. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu poniższe kary umowne:

1) w przypadku nienależytej, niezgodnej z umową jakości dostarczonych odczynników chemicznych – w wysokości 5% wartości brutto zamówienia szczegółowego, za każdy zgłoszony przypadek;

2) w razie wystąpienia opóźnienia w realizacji zamówienia **szczegółowego** ponad termin określony w trybie § 4 ust. 1 i 2 – w wysokości **1%** wartości brutto **niedostarczonego terminowo asortymentu**, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż całkowita wartość tego zamówienia;

3) w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi na realizację obowiązków gwarancyjnych, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5 % wartości objętego powiadomieniem gwarancyjnym asortymentu za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w trybie § 7 ust. 2, nie więcej jednak niż łączna wartość asortymentu objętego tym powiadomieniem.

Pytanie 31:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie poniższego zapisu w § 8 projektu umowy:

„Zamawiający niezależnie od kary umownej może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość tej kary, do wysokości maksymalnej równej wynagrodzeniu wykonawcy

wynikającemu z niniejszej z umowy.”

Wyjaśnienie: Niestety polityka firmy nie pozwala na zawarcie umowy bez określenia górnej granicy odpowiedzialności adekwatnej do wartości podpisywanej umowy. Mając na uwadze zasadę jawności, równości, uczciwej konkurencji, bezstronności i dotychczasową współpracę zwracamy się z prośbą o skorygowanie zapisu. Kary umowne określone w projekcie umowy nie są do zaakceptowania ponieważ mogą zaburzyć rachunek ekonomiczny tego kontraktu a tym samym ograniczają ilość Wykonawców do udziału w tym postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści załącznika nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy istotnych postanowień umowy, w tym zakresie i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 32:

W związku z brakiem odpowiedzi na oferty i dostępność produktów od producentów, dotyczącej Części 14,15 – zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert. Niestety nie pozwoli nam to na zadanie pytań po informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa **09.04.2020 r. o godz. 10:00**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **09.04.2020 r. o godz. 10:15**, w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 230.

Pytanie 33:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Część 12 wzorce fizykochemiczne Poz. 17, 18, 19. Czy Zamawiający dopuści wzorce w opakowaniach 1000ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla części nr 12 zamówienia pozycja nr 17, 18 i 19 wzorce w opakowaniach 1000 ml.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 34:

Dotyczy § 3 ust. 5 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu § 3 ust. 5 Istotnych postanowień umowy i odstąpi od wymogu odbierania opakowań zwrotnych?

Uzasadnienie:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami producenci i dystrybutorzy nie mają obowiązku zapewniania systemu zbierania zużytych opakowań po produktach, w szczególności odczynnikach czy wzorcach. W związku z powyższym odbiór opakowań Wykonawca może zorganizować w zasadzie jedynie poprzez firmy zewnętrzne. Zlecenie takie może generować dodatkowe koszty, które w znaczącym stopniu

wpłyną na wartość oferowanych Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, pozostawiając zapisy treści załącznika nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, w § 3. ust. 5 bez zmian.

Pytanie 35:

Dotyczy § 8 ust. 1 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wskazanych w § 8 ust. 1 Istotnych postanowień umowy kar umownych:

a) W przypadku kary, o której mowa w pkt 1) ww. zapisu Umowy do **2%** wartości brutto **liczonej od wartości wadliwych produktów, a nie całego zamówienia szczegółowego**, za każdy zgłoszony przypadek;

b) W przypadku kary, o której mowa w pkt 2) ww. zapisu Umowy do **0,2%** wartości brutto **liczonej od wartości niedostarczonych produktów, a nie całego zamówienia szczegółowego** za każdy dzień opóźnienia;

c) W przypadku kary, o której mowa w pkt 3) ww. zapisu Umowy do 2% wartości objętego powiadomieniem gwarancyjnym asortymentu za każdy dzień opóźnienia?

Uzasadnienie:

Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści załącznika nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, w § 8. ust. 1.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści załącznika nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, w § 8. ust. 1, który otrzymuje brzmienie ustalone w odpowiedzi na pytanie nr 30.

Pytanie 36:

Dot. części 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub wyłączenie do odrębnej części poz. nr 3 i 19?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla części nr 9 nie dopuszcza wykreślenia lub wyłączenia do odrębnej części pozycji nr 3 i nr 19.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 37:

Dot. części 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub wyłączenie do odrębnej części poz. nr 1, 4 i 12?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla części nr 13 nie dopuszcza wykreślenia lub wyłączenia do odrębnej części pozycji nr 1, nr 4 i nr 12.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 38:

Zad. 3

Poz. 3 Produkt wycofany, czy wyrazicie Państwo zgodę na zaoferowanie:

Potassium chloride

Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.5-100.5%

Assay min. 99.5 %

Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 101.0 %

Water insoluble matter max. 0.005 %

Loss on drying (105°C, 3h) max. 0.2 %

PH (5 %, 25 °C) 5 - 8

Acid. or alk. react. impurities complying

Free acid (as HCl) max. 0.003 %

Free alkali (as KOH) max. 0.003 %

Aluminium (Al) max. 1 ppm

Barium (Ba) max. 0.001 %

Calcium (Ca) max. 0.001 %

Iron (Fe) max. 2 ppm

Magnesium (Mg) max. 0.0005 %

Sodium (Na) max. 0.02 %

Heavy metals (as Pb) max. 5 ppm

Mg, earth alkali metals (as Ca) max. 200 ppm

Bromide (Br) max. 0.01 %

Iodide (I) max. 0.002 %

Iodide (I) test complying

Phosphate (PO₄) max. 0.0005 %

Sulfate (SO₄) max. 20 ppm

Total N max. 0.001 %

Appearance of the solution complying

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla części nr 3 zamówienia pozycja nr 3 zaoferowanie produktu o parametrach wyspecyfikowanych powyżej.

Pytanie 39:

Zad. 3

Poz.5 odczynnik wycofany. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Hydrogen Peroxide Solution

30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.

assay 30% (w/w)

quality stabilized

shelf life	Shelf life is limited.
impurities	$\leq 0.005\%$ free acid (as H ₂ SO ₄) $\leq 0.005\%$ non-volatile matter ≤ 2 mg/kg total nitrogen (N)
ign. residue	$\leq 0.002\%$
anion traces	chloride (Cl ⁻): ≤ 0.5 mg/kg phosphate (PO ₄ ³⁻): ≤ 1 mg/kg sulfate (SO ₄ ²⁻): ≤ 1 mg/kg
cation traces	Al: $\leq 0.00005\%$ As: $\leq 0.000001\%$ Ba: $\leq 0.000005\%$ Be: $\leq 0.000001\%$ Bi: $\leq 0.00001\%$ Ca: $\leq 0.00002\%$ Cd: $\leq 0.000001\%$ Co: $\leq 0.000001\%$ Cr: $\leq 0.000002\%$ Cu: $\leq 0.000001\%$ Fe: $\leq 0.000005\%$ Ge: $\leq 0.000005\%$ K: $\leq 0.00001\%$ Li: $\leq 0.000001\%$ Mg: $\leq 0.000005\%$ Mn: $\leq 0.000001\%$ Mo: $\leq 0.000002\%$ Na: $\leq 0.00001\%$ Ni: $\leq 0.000002\%$ Pb: $\leq 0.000001\%$ Sr: $\leq 0.000001\%$ Ti: $\leq 0.00001\%$ Tl: $\leq 0.000005\%$ V: $\leq 0.000001\%$ Zn: $\leq 0.000005\%$ Zr: $\leq 0.00001\%$

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zamówienia pozycja nr 5 nadtlenek wodoru, opis: „stopień czystości (...) lub równoważny” przyjmujemy, że jest równoznaczne ze „stopień czystości cz.d.a., ACS, ISO”. Powyższa specyfikacja spełnia to wymaganie.

Pytanie 40:

Zad. 3

Poz. 10 odczynnik wycofany. czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Sodium carbonate

Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydrous, $\geq 99.8\%$ (calc. to the dried substance)

Assay (calculated to the dried substance) min. 99.8 %

Loss on drying (300°C) max. 0.5 %

Water insoluble matter max. 0.01 %

Silver (Ag) max. 0.0005 %

Aluminium (Al)	max. 0.001 %
Arsenic (As)	max. 0.00005 %
Barium (Ba)	max. 0.0005 %
Bismuth (Bi)	max. 0.0005 %
Calcium (Ca)	max. 0.005 %
Cadmium (Cd)	max. 0.0005 %
Cobalt (Co)	max. 0.0005 %
Chromium (Cr)	max. 0.0005 %
Copper (Cu)	max. 0.0005 %
Iron (Fe)	max. 5 ppm
Lithium (Li)	max. 0.0005 %
Potassium (K)	max. 0.005 %
Manganese (Mn)	max. 0.0005 %
Magnesium (Mg)	max. 0.002 %
Molybdenum (Mo)	max. 0.0005 %
Nickel (Ni)	max. 0.0005 %
Lead (Pb)	max. 0.0005 %
Strontium (Sr)	max. 0.0005 %
Zinc (Zn)	max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb)	max. 0.0005 %
Heavy metals (ICP) ACS	max. 5 ppm
Chloride (Cl)	max. 0.001 %
Total N	max. 0.001 %
Total S (as SO ₄)	max. 0.003 %
Phosphate (PO ₄)	max. 0.001 %
Silicate (as SiO ₂)	max. 0.002 %
Residual solvents	complying

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zamówienia pozycja nr 10 węglan sodu bezwodny, wyspecyfikował stopień czystości ISO lub równoważny. Powyższa specyfikacja spełnia to wymaganie.

Pytanie 41:

Zad. 3

Poz. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o czystości min. 99%, bez opisu cz.d.a.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla części nr 3 zamówienia pozycja nr 17 glukonian sodu, zaoferowanie produktu o czystości min. 99%, bez opisu cz.d.a.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 42:

Cześć 6

Poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika o zawartości żelaza min. 0,03% i chlorków min. 0,01%

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza dla części nr 6 zamówienia pozycja nr 8 żel krzemionkowy do chromatografii o zawartości żelaza min. 0,03% i chlorków min. 0,01%.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 43:

Część 11

Poz. 7- czy Zamawiający ma na myśli piasek kwarcowy stosowany jako materiał budowlany, lub do pomp basenowych czy też odczynnik chemiczny z wymaganymi certyfikatami? W przypadku tej drugiej opcji zwracamy się z prośbą o wskazanie produktu referencyjnego spełniającego Państwa wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w części nr 11 zamówienia pozycja nr 7 piasek kwarcowy, ma na myśli piasek kwarcowy stosowany do mechanicznego czyszczenia części metalowych aparatury laboratoryjnej.

Pytanie 44:

Część 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę poz. 5 roztwór wzorcowy boru 100 µg/ml w H₂O?

W załączeniu kopia specyfikacji z zaproponowanymi roztworami na zamówienie od producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę roztworu wzorcowego boru (B) w H₂O dla części nr 17 zamówienia pozycja nr 5.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 45:

Część 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę poz. 6 roztwór wzorcowy boru 1000 µg/ml w H₂O?

W załączeniu kopia specyfikacji z zaproponowanymi roztworami na zamówienie od producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę roztworu wzorcowego boru (B) w H₂O dla części nr 17 zamówienia pozycja nr 6.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 46:

Część 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę poz.13 roztwór wzorcowy cyrkonu w H₂O?

W załączeniu kopia specyfikacji z zaproponowanymi roztworami na zamówienie od producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę roztworu wzorcowego cyrkonu (Zr) w H₂O dla części nr 17 zamówienia pozycja nr 13.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 47:

Część 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę poz.55 roztwór wzorcowy wolframu w 0,05% NH₃?

W załączeniu kopia specyfikacji z zaproponowanymi roztworami na zamówienie od producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę dla części nr 17 zamówienia pozycja nr 55 roztwór wzorcowy wolframu (W) w 0,05% NH₃.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 48:

Część 18

Poz.1,6 – dostawca może zaoferować dla roztworów wielopierwiastkowych daty ważności 12 miesięcy, 6 miesięcy od otwarcia.

Czy Zamawiający akceptuje proponowane roztwory z datą ważności 12 miesięcy, 6 miesięcy od otwarcia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza dostawy dla części nr 18 zamówienia pozycja nr 1 i 6 roztworów z datą ważności 12 miesięcy, 6 miesięcy od otwarcia.

Pytanie 49:

Część 18

Poz.7 – producent może przygotować roztwór wzorcowy z wyłączeniem pierwiastków Rh i Ta z datą ważności 8 miesięcy, 4 miesiące od otwarcia, czy Zamawiający akceptuje dostawę proponowanego rozwiązania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza dostawy dla części nr 18 zamówienia pozycja nr 7 roztworu wzorcowego z wyłączeniem pierwiastków Rh i Ta z datą ważności 8 miesięcy, 4 miesiące od otwarcia.

Pytanie 50:

Część 16

Poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x1g? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 1x1g dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 1.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 1x250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 2.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x50mg? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 50 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 3.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x10mg? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 10 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 4.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x50mg? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 50 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 5.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału zgodnie z załączoną kopią przykładowego certyfikatu? (Materiał C68545 nie posiada akredytacji).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału z certyfikatem producenta lub laboratorium nie posiadającego akredytacji dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 6.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału zgodnie z załączonymi kopią przykładowego certyfikatu? (Materiał C834580 (1x100mg) lub N-17514-10mg (x10mg) materiały nie posiadają akredytacji).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału z certyfikatem producenta lub laboratorium nie posiadającego akredytacji dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 9.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 11.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x1ml? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 1x1 ml dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 13.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x50mg? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 50 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 14.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału zgodnie z załączoną kopią przykładowego certyfikatu? (Materiał T539800 nie posiada akredytacji).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału z certyfikatem producenta lub laboratorium nie posiadającego akredytacji dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 15.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 16.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x10mg? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 10 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 17..

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 18.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x10mg? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 10 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 19..

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału zgodnie z załączoną kopią przykładowego certyfikatu? (Materiał N-12878 nie posiada akredytacji).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału z certyfikatem producenta lub laboratorium nie posiadającego akredytacji dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 20.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Certyfikat, o którym mowa w pytaniu nie został przesłany.

Poz.21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 21.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 22.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x1g? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 1 x 1g dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 23. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 24.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 26.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.29 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 29.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.30 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału zgodnie z załączoną kopią przykładowego certyfikatu? (Materiał C725000 nie posiada akredytacji).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału z certyfikatem producenta lub laboratorium nie posiadającego akredytacji dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 30.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.31 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 31.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 32.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.33 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 33.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału zgodnie z załączoną kopią przykładowego certyfikatu? (Materiał E592400 nie posiada akredytacji).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału z certyfikatem producenta lub laboratorium nie posiadającego akredytacji dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 34.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.36 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 36.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.37 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x10mg? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 10 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 37..

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.38 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x20mg? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 20 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 38..

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.39 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x10mg? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 10 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 39..

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.41 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x1ml? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 1 ml dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 41.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.42 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x500mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 500 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 42.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.43 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x25mg? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 25 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 43.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.44 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału zgodnie z załączoną kopią przykładowego certyfikatu? (Materiał M218900 nie posiada akredytacji).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału z certyfikatem producenta lub laboratorium nie posiadającego akredytacji dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 44.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.48 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 48.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.50 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x500mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 500 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 50.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.51 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 51.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.53 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x50mg? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 50 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 53.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.54 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x1g? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 1x1g dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 54.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.56 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x50mg? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 50 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 56.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.57 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x1ml? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 1x1ml dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 57.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.58 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg? Taka jest dostępna wielkość u producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 58.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.59 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 59.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.60 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza na dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 60.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.61 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16

zamówienia pozycja nr 61.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.63 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 63.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.64 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 250 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 64.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.65 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału zgodnie z załączoną kopią przykładowego certyfikatu? (Materiał C080101 nie posiada akredytacji).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału z certyfikatem producenta lub laboratorium nie posiadającego akredytacji dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 65.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Poz.67 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x50mg? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 50 mg dla części nr 16 zamówienia pozycja nr 67..

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 51:

Część 15

Poz.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 1x250 mg dla części nr 15 zamówienia pozycja nr 2.

Pytanie 52:

Część 15

Poz.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału zgodnie z załączoną kopią przykładowego certyfikatu? (Materiał C818005 nie posiada akredytacji).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału z certyfikatem producenta lub laboratorium nie posiadającego akredytacji dla części nr 15 zamówienia pozycja nr 4.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 53:

Część 15

Poz.8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału zgodnie z załączoną kopią przykładowego certyfikatu? (Materiał S677303 nie posiada akredytacji).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału z certyfikatem producenta lub laboratorium nie posiadającego akredytacji dla części nr 15 zamówienia pozycja nr 8.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 54:

Część 15

Poz.9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x250mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 1x250 mg dla części nr 15 zamówienia pozycja nr 9.

Pytanie 55:

Część 15

Poz.12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x10mg? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 1x10 mg dla części nr 15 zamówienia pozycja nr 12.

Pytanie 56:

Część 15

Poz.22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x50mg? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału w opakowaniu 1x50 mg dla części nr 15 zamówienia pozycja nr 22.

Pytanie 57:

Część 15

Poz.25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału zgodnie z załączoną kopią przykładowego certyfikatu? (Materiał P270625nie posiada akredytacji).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału z certyfikatem producenta lub laboratorium nie posiadającego akredytacji dla części nr 15 zamówienia pozycja nr 25.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Certyfikat, o którym mowa w pytaniu nie został przesłany.

Pytanie 58:

Część 15

Poz.26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału zgodnie z załączoną kopią przykładowego certyfikatu? (Materiał P270620 nie posiada akredytacji).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału z certyfikatem producenta lub laboratorium nie posiadającego akredytacji dla części nr 15 zamówienia pozycja nr 26.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 59:

Część 15

Poz.27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału zgodnie z załączoną kopią przykładowego certyfikatu? (Materiał M566800 nie posiada akredytacji).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę materiału z certyfikatem producenta lub laboratorium nie posiadającego akredytacji dla części nr 15 zamówienia pozycja nr 27.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 60:

Poz.16 i 24 niestety materiały nie są dostępne (potwierdzone przez kilku producentów). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 16 i 24 z Części 15?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wyłączenie pozycji nr 16 i nr 24 dla części nr 15 w przypadku ich, potwierdzonej przez producentów, niedostępności.

W nawiązaniu do udzielonych powyżej wyjaśnień Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania innej wielkości opakowania z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia dla całości zamawianych odczynników, z zastrzeżeniem, że Zamawiający kupi maksymalną ilość wskazaną w Załączniku nr 3.1 do SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

1. Punkt 14.19 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Koperta powinna być oznaczona oraz opisana w następujący sposób:

<p>Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy <u>Biuro Zamówień Publicznych</u> ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa</p> <p>„Dostawa odczynników chemicznych, roztworów i związków chemicznych dla PIG-PIB” (sygn. postępowania: NZP-240-11/2020)</p> <p>Nie otwierać przed godziną 10:15, 09.04.2020 r.</p>

2. Punkt 15.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu **09.04.2020 r. o godz. 10:00**”.

3. Punkt 15.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **09.04.2020 r. o godz. 10:15**, w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 230”.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

W wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2020 r.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 do OPZ po zmianie w dniu 27.03.2020 r. – **stanowi oddzielny załącznik (plik excel);**
- 2) Załączniki nr 3.1. do SIWZ „Formularze cenowe” po zmianie w dniu 27.03.2020 r. – **stanowią oddzielny załącznik (plik excel);**
- 3) Załącznik nr 2 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” po zmianie w dniu 27.03.2020 r.
- 4) Certyfikaty przesłane do pytań – **stanowią oddzielny załącznik (plik 7zip).**

(dokument podpisany elektronicznie)

27.03.2020 r. Izabela Hęclik

Istotne Postanowienia Umowy – po zmianach 27.03.2020 r.

UMOWA NR CRZP-240-...../2020/część nr ...

zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122099, NIP 525-000-80-40, Regon 000332133, w imieniu którego działają:

.....
.....

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym** lub **PIG-PIB**,

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*

Spółką, z siedzibą w, adres:
....., ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy..... W,
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, NIP
....., Regon, kapitał zakładowy

.....
reprezentowaną przez:

.....
.....

zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)*

panem/panią, adres do doręczeń:, ul.
działającym/q pod firmą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres:, ul., NIP:.....
reprezentowanym/q przez: (na mocy)

zwanym/zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

(w przypadku spółki cywilnej)*

panem/panią, adres do doręczeń:, ul.
działającym/q pod firmą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres, ul., NIP:.....
reprezentowanym/q przez: (na mocy)

panem/panią, adres do doręczeń:, ul.
działającym/q pod firmą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres, ul., NIP:.....
reprezentowanym/q przez: (na mocy)

wspólnikami spółki cywilnej, adres, NIP
.....

zwanymi w dalszej części umowy łącznie **Wykonawcą**,

zwanymi także łącznie **Stronami**.

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa odczynników chemicznych, roztworów i związków chemicznych dla PIG-PIB**” (NZP-240-11/2020)”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp” – została zawarta umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści:

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie Zamawiający będzie kupował i powierzał realizację dostaw, a Wykonawca sprzedawał i przyjmował do realizacji dostawę odczynników, roztworów i związków chemicznych **dla części nr*:** **o nazwie*:**

- Umowa będzie wykonywana zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy z dnia: - Formularzem „Oferta” (stanowiącymi odpowiednio **Załączniki nr 1 i nr 3 do umowy**), jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Dostarczane odczynniki i środki chemiczne (części nr*:) muszą posiadać atesty potwierdzające spełnianie parametrów jakościowych określonych w **Załączniku nr 1 do umowy** (Opisie przedmiotu zamówienia).

*zgodnie z ofertą Wykonawcy

§ 2. Termin realizacji Umowy

- Dostawa odczynników oraz środków chemicznych będących przedmiotem niniejszej umowy realizowana będzie sukcesywnie – na podstawie zamówień szczegółowych, o których mowa w § 4 poniżej:

- przez okres kolejnych 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla części od nr 1 do nr 11 i części nr 20*;

- przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla części nr 12-19*.

albo do dnia, w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną w § 3 ust. 1 umowy, jako maksymalną kwotę przeznaczoną na jej realizację, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej, z zastrzeżeniem brzmienia § 9 ust. 1 pkt 7.

*niepotrzebne skreślić

§ 3. Wartość przedmiotu Umowy

- Maksymalna kwota, którą Zamawiający przeznacza na realizację umowy wynosi **dla części nr*:**..... wartość brutto zł (słownie złotych i/100).
- Za prawidłowe i zgodne z zasadami wiedzy i niniejszą umową wykonanie czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 powyżej, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy i świadczone usługi, określone na podstawie oferty Wykonawcy, z uwzględnieniem brzmienia ust. 5 i 6 poniżej. Do wynagrodzenia każdorazowo zostanie doliczony podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego.
- Wartość brutto odczynników i środków chemicznych (części nr*.....) wykazana na fakturze będzie określana każdorazowo jako iloczyn ilości odczynników, roztworów i związków chemicznych (części nr*:) oraz ceny jednostkowej netto z oferty Wykonawcy (Załącznik nr 3 do umowy) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym wg stawki obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.
- Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu umowy, zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy realizacji dostaw (zamówień szczegółowych) do 50 % wartości maksymalnej umowy określonej w ust. 1 powyżej. Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tytułu niezrealizowania przez Zamawiającego umowy w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym.
- Cena jednostkowa odczynników, roztworów i związków chemicznych (części nr*:) obejmuje koszt dostawy do siedziby (pomieszczeń) Zamawiającego – łącznie z pokryciem kosztów usługi kurierskiej związanej ze zwrotem opakowań chemicznych.
- Ceny wskazane przez Wykonawcę obejmują wszystkie koszty Wykonawcy, w tym koszty materiałów oraz prac towarzyszących niezbędnym do wykonania umowy lub związanych z jej wykonywaniem, w szczególności zaś koszty dostawy do siedziby (pomieszczeń) Zamawiającego.

7. Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury wraz z kopią protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. O terminie zapłaty decyduje data obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o NIP:
9. Zamawiający niniejszym oświadcza, iż w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8.03.2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U z 2019 roku poz.118 z późn. zm.) posiada status dużego przedsiębiorcy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie, a także niedokonywania cesji na rzecz banku w związku z ubieganiem się o kredyt bankowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.

*zgodnie z ofertą Wykonawcy

§ 4. Warunki realizacji zamówienia

1. Sprzedaż i dostawa odczynników chemicznych objętych niniejszą umową będzie realizowana na podstawie zamówień szczegółowych (z podaniem ilości i rodzaju zamawianych produktów), składanych drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, na adres poczty elektronicznej przedstawiciela Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie (ust. 4 poniżej). Wykonawca ma obowiązek przestać Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie przyjęcia zamówienia, przy czym w przypadku braku takiego potwierdzenia domniemywa się, że zamówienie zostało przyjęte z chwilą, gdy Wykonawca mógł się z nim zapoznać.
2. Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia szczegółowego w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od daty złożenia tego zamówienia przez Zamawiającego (części od 1 do 11 i części nr 20), 6 tygodni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego (części od 12 do 19). Dostawa odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15.00 (dni robocze) do miejsca użytkowania (pomieszczeń) wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu szczegółowym.
3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego (e-mailem) o terminie realizacji zamówienia na minimum dwa dni robocze przed terminem przewidywanej dostawy odczynników chemicznych.
4. Do współpracy w zakresie udzielania/składania zamówień szczegółowych, upoważnieni są:
 - ze strony Zamawiającego:
Imię Nazwisko....., tel., e-mail:
 - ze strony Wykonawcy
Imię Nazwisko....., tel., e-mail:.....
5. Zmiana osób upoważnionych wskazanych w ust. 4. powyżej następuje w formie pisemnej bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
6. Dokumentem odbiorczym będzie protokół odbioru stanowiący **Załącznik nr 2 do Umowy**, który podpisuje upoważniony pracownik właściwej komórki merytorycznej Zamawiającego.
7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone braki ilościowe lub jakościowe, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Potwierdzenie prawidłowości odebrania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia

reklamacji. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić tego samego dnia lub w następnym dniu roboczym zwrócić na adres poczty elektronicznej Zamawiającego e-mail: przyjęcie zgłoszenia reklamacji.

8. W ramach rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt właściwego przedmiotu umowy odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego i spełniającego wymagania Zamawiającego określone w niniejszej umowie - niezwłocznie, jednak nie dłużej niż do 2 tygodni (części od 1 do 11 i części nr 20), 6 tygodni (części od 12 do 19), liczonych od zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w trybie określonym w ust. 7 z zastrzeżeniem brzmienia ust. 13 poniżej.
9. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania powyższego obowiązku, Zamawiający dokona zapłaty za faktyczną ilość dostawy, zachowując sobie prawo do naliczania kar umownych za nieterminową dostawę wynikającą z winy Wykonawcy.
10. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu dostarczonej partii zamówienia Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej za nie kwoty - bez względu na inne postanowienia umowy.
11. Przy każdej dostawie wymagane jest przekazanie - osobie dokonującej odbioru danej partii dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku, o jakim mowa w § 1 ust. 3 i podpisanie protokołu odbioru.
12. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania niniejszej umowy lub zamówienia szczegółowego Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu różnicę w kosztach i wydatkach poniesionych w związku ze zleceniem wykonania zastępczego w terminie 7 dni od doręczenia stosownego obciążenia notą księgową. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kosztów wykonania zastępczego bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.
13. Zastrzega się, że w przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbioru, o jakich mowa w ust. 7 konieczności dokonania uzupełnień (braki ilościowe lub jakościowe w asortymencie), za datę odbioru Strony przyjmują datę odbioru po dokonanych w ramach reklamacji uzupełnieniach lub usunięciu wad.

§ 5. Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 - 1) dostarczenie zamówionych odczynników chemicznych (część nr*:) zgodnie z treścią umowy;
 - 2) dostawa zamówionych ilości odczynników chemicznych (część nr*:) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu szczegółowym, na własny koszt oraz protokolarnie wydanie zamówionych odczynników (na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionego do odbioru przedstawiciela Zamawiającego) - odbiorcy danej partii dostawy.
 - 3) realizacja reklamacji w terminach i na warunkach wskazanych w umowie, z zastrzeżeniem brzmienia § 4 ust. 8 w zw. z § 8 ust. 1.;
 - 4) kontaktowanie się z osobami wskazanymi do realizacji umowy ze strony Zamawiającego w § 4 ust. 4 w celu powiadomienia o terminie dostaw oraz o ewentualnych przypadkach wszelkich problemów z realizacją umowy;
 - 5) ponoszenie odpowiedzialności za osoby, które w imieniu Wykonawcy będą realizowały umowę, w szczególności za szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem tych działań.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód, powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich w związku z realizacją umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej i zobowiązuje się do jej utrzymania w nieobniżonej wysokości, oraz do terminowego opłacania składek z tego tytułu, przez cały czas związania niniejszą umową. Kopia polisy wraz z kopią potwierdzenia uiszczenia składek stanowi **Załącznik Nr 4** do umowy.
4. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich zezwoleń, atestów lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego pozwalających na dopuszczenie produktów do odbioru i na dostarczenie ich Zamawiającemu.

*zgodnie z ofertą Wykonawcy

§ 6. Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) udostępnienie Wykonawcy danych i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy;
- 2) dokonanie odbioru dostarczanych odczynników chemicznych (części nr*:....) przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (tak jak § 5 ust. 1 pkt 2 umowy);
- 3) zawiadamianie Wykonawcy (reklamacja) w przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych odczynników chemicznych (części nr*:....) jak również braków ilościowych w poszczególnych dostawach;
- 4) zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

*zgodnie z ofertą Wykonawcy

§ 7. Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela na dostarczone Zamawiającemu odczynniki chemiczne gwarancji jakości, biegnącej każdorazowo od dnia protokolarnego potwierdzenia odbioru pozbawionego wad i braków asortymentu. Termin gwarancji będzie równy terminowi ważności dostarczanego produktu, jednak nie krótszy niż termin gwarancji producenta.
2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji lub wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad w terminie technicznie uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia, jednak nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych **dla asortymentu z części 1-11 i 20 oraz w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych dla asortymentu z części 12-19** od dnia powiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu usterek lub wad (w trybie i formie przewidzianych dla zamówień szczegółowych), o ile upoważnieni w umowie przedstawiciele Stron nie uzgodnią innego terminu.
3. Wymiana asortymentu na wolny od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w miejscu wskazanym w powiadomieniu (zgodnym z miejscami dostawy).
4. Udzielona gwarancja nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi.
5. W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

§ 8. Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu poniższe kary umowne:
 - 1) w przypadku nienależytej, niezgodnej z umową jakości dostarczonych odczynników chemicznych (części nr*:) – w wysokości 5% wartości brutto zamówienia szczegółowego, za każdy zgłoszony przypadek;
 - 2) w razie wystąpienia opóźnienia w realizacji zamówienia **szczegółowego** ponad termin określony w trybie § 4 ust. 1 i 2 – w wysokości **1%** wartości brutto **niedostarczonego terminowo asortymentu**, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż całkowita wartość tego zamówienia;
 - 3) w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi na realizację obowiązków gwarancyjnych, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5 % wartości objętego powiadomieniem gwarancyjnym asortymentu za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w trybie § 7 ust. 2, nie więcej jednak niż łączna wartość asortymentu objętego tym powiadomieniem.
2. Z tytułu odstąpienia od umowy – przez Wykonawcę lub Zamawiającego – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnej kwoty brutto, przeznaczanej przez Zamawiającego na realizację niniejszej umowy, określonej w § 3 ust. 1. niniejszej umowy, dotyczącej części od której odstąpiono.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wszelkich należności Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
6. Niezależnie od zastrzeżenia z ust. 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy – w całości lub części, wedle wyboru Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w przypadku, gdy:
 - 1) Wykonawca dwukrotnie uchybi terminowi na dostawę zamówienia szczegółowego,
 - 2) dostarczone przez Wykonawcę odczynniki chemiczne (części nr*: ...) nie spełniają wymagań jakościowych Zamawiającego pomimo wezwania do usunięcia niezgodności w terminie określonym w umowie,
 - 3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub otwarta likwidacja Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy.
7. W każdym z przypadków określonych w ust. 5 i 6 powyżej odstąpienie od umowy wywołuje wyłącznie skutki na przyszłość. W każdym z przypadków odstąpienia od umowy Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za dostawy prawidłowo wykonane do dnia rozwiązania umowy i odebrane przez Zamawiającego.

8. Odstąpienie od umowy, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, może nastąpić w okresie obowiązywania umowy ustalonym zgodnie z § 2 ust. 1 (w zależności od części na którą zawierana jest umowa), przedłużonym o 2 miesiące .
9. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych, możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, ochrony danych osobowych i właściwości sądu pozostają w mocy.
*zgodnie z ofertą Wykonawcy

§ 9. Zmiany w Umowie

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, w następującym zakresie:
 - 1) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego oraz inne niezawinione przez strony przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” (pożar, powódź itp.);
 - 2) wystąpienie przejściowego braku produktu z przyczyn niezależnych od stron przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową przy zachowaniu dotychczasowych cen;
 - 3) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu objętego przedmiotem zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności oraz klasy jakości – w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;
 - 4) zmiany podwykonawcy (o ile został przewidziany w procesie realizacji zamówienia) – ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego;
 - 5) zmiany zakresu przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że:
 - a) realizacja części przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji okazała się zbędna ze względu na osiągnięcie celu umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
 - b) realizacja części przedmiotu umowy nie jest zasadna na skutek zmiany lub planowanej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub realizacja części przedmiotu umowy nie jest możliwa, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
- przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 - 6) zmiany okresu, na jaki została zawarta umowa lub terminów płatności w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego realizacji przedmiotu umowy - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
 - 7) wydłużenia okresu obowiązywania umowy, z zachowaniem limitu kwoty maksymalnej przeznaczonej na realizację umowy (warunek, o jakim mowa w § 2 ust. 1), w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w terminie:
 - 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla części od nr 1 do nr 11 i części nr 20*;
 - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla części nr 12-19*.-nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

2. Poza zmianami opisanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 ustawy Pzp.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 powyżej, nie mogą spowodować zwiększenia całkowitej wartości wynagrodzenia brutto.

§ 10. Dane osobowe

1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę Umowy danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz dochodzenia wynikających z niej ewentualnych roszczeń z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO, jak również na podstawie innych obowiązujących przepisów mających zastosowanie do ochrony danych osobowych.
2. Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu RODO, z zastrzeżeniem przetwarzania w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji gdy jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swej strony do realizacji Umowy.
3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.
4. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit a lub lit. b RODO), jak również w celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawarciem i realizacją Umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Odbiorcami danych osobowych udostępnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę mogą być podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne, jak również inne podmioty, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
6. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane przez czas trwania Umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem.
7. Osoby, którzy dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu, posiadają na zasadach określonych w RODO prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do usunięcia i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W odniesieniu do udostępnionych Zamawiającemu danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

9. Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w celu zawarcia lub realizacji niniejszej Umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszej Umowy, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego wyłącznie w celach związanych z realizacją tej Umowy i na zasadach określonych powyżej.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń woli obu stron, wyrażonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, w razie braku porozumienia Stron, będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną częścią umowy są załączniki.
4. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy z dnia

Załącznik nr 4 – Kopia polisy OC Wykonawcy.

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....