

NZP-240-24/2020/496/20/VS

Warszawa, 29.04.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa samochodów osobowych typu SUV z napędem 4x4 dla PIG-PIB** - sygn. postępowania: **NZP-240-24/2020**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwana dalej „Ustawą” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 Ustawy i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie 1:

Z związku z przesłanymi odpowiedziami w dniu 24.04 zwracam się o wyjaśnienie dotyczące zapisu odpowiedzi na pytanie nr 7 dotyczące poduszek kurtynowych. Czy Zamawiający dopuści pojazdy, których nazwa katalogowa opcji wyposażenia nazywa się "poduszki kurtynowe z przodu" lecz rozwiązanie konstrukcyjne tejże opcji zapewnia ochronę pasażerów pierwszego i drugiego rzędu?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:

- 1) opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ);
- 2) specyfikacji technicznej – dla części nr 1 Zamówienia (Załącznik nr 1A do Formularza oferty);
- 3) specyfikacji technicznej – dla części nr 2 Zamówienia (Załącznik nr 1B do Formularza oferty).

Aktualna treść dotycząca wyposażenia samochodu w „boczne poduszki powietrzne” i „poduszki powietrzne kurtynowe”, stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1A do Formularza oferty i Załącznik nr 1B do Formularza oferty, do niniejszego pisma.

Pytanie 2:

Czy w związku z obecną sytuacją związaną z COVID-19 Zamawiający przedłuży termin składania ofert do 8 maja 2020? Obecna sytuacja ma wpływ na wydłużony okres polityki przyznawania rabatów zakupowych a także kompetencji dokumentów oraz podpisów oferty zgodnie z reprezentacją.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

1. Punkt 17.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu **15.05.2020 r. o godz. 11:00**”.

2. Punkt 17.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **15.05.2020 r. o godz. 12:00**, w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 230”.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

W wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane zostało Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.04.2020 r.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, po zmianie w dniu 29.04.2020 r.;
- 2) Załącznik nr 1A do Formularza oferty - Specyfikacja Techniczna – Dla Części Nr 1 Zamówienia, po zmianie w dniu 29.04.2020 r.;
- 3) Załącznik nr 1B do Formularza oferty - Specyfikacja Techniczna – Dla Części Nr 2 Zamówienia, po zmianie w dniu 29.04.2020 r.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

Izabela Hęclik

dokument podpisany elektronicznie
29.04.2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianie w dniu 29.04.2020 r.

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa samochodów osobowych typu SUV z napędem 4x4 dla PIG-PIB** z podziałem na 2 części:
 - **Część nr 1** - cztery samochody osobowe typu SUV z napędem 4x4 z przyciemnianymi szybami tylnymi, 5-osobowy;
 - **Część nr 2** - pięć samochodów osobowych typu SUV z napędem 4x4, 5-osobowy.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
3. Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
4. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
5. Oferowany samochód musi spełniać następujące wymagania:
 - 1) spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 110 z późn. zm.).
 - a) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
 - b) posiadać homologację, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu,
 - c) obowiązującej w chwili dostawy normy emisji spalin - minimum EURO 6,
 - d) posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę samochodów spełniających następujące wymagania techniczne:

Część nr 1

specyfikacja techniczna dla czterech samochodów typu SUV pięcioosobowych z napędem 4x4 z przyciemnianymi szybami tylnymi

Układ napędowy:

- 1) Silnik wysokoprężny – diesel;
- 2) Powinien spełniać normę emisji spalin co najmniej Euro 6;
- 3) Moc silnika: minimum 100 KM;
- 4) Napęd 4x4;
- 5) Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 8 l;
- 6) Pojemność skokowa silnika od 1400 cm³ - do 2000 cm³;

- 7) Skrzynia biegów manualna.

Dane eksploatacyjne:

- 1) Rodzaj paliwa - olej napędowy;
- 2) Zbiornik paliwa o pojemności min. 50 l;

Nadwozie:

- 1) Liczba drzwi: minimum 4;
- 2) Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą: 5 miejsc (dwa miejsca z przodu, trzy z tyłu);
- 3) Kolor nadwozia: biały
- 4) Przyciemniane szyby tylne.

Wymiary pojazdu:

- 1) Długość całkowita pojazdu: od 4300 mm do 4700 mm;
- 2) Minimalna pojemność bagażnika 350 dm³;
- 3) Dopuszczalna masa całkowita samochodu: max. 2200 kg;
- 4) Dopuszczalna ładowność: minimum 400 kg;
- 5) Prześwit min. 195 mm.

Wyposażenie samochodu:

- 1) System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS (minimum) lub inny;
- 2) System stabilizacji toru jazdy – ESP lub ESC lub inny;
- 3) System kontroli zjazdu ze wzniesienia;
- 4) System monitorowania martwego pola;
- 5) Wspomaganie układu kierowniczego;
- 6) Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego;
- 7) Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera obok kierowcy;
- 8) Boczne poduszki powietrzne - **minimum z przodu**;
- 9) Poduszki powietrzne kurtynowe - **chroniące przedni i tylni rząd siedzeń**;
- 10) Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe z napinaczami **bez regulacji** wysokości zamocowania;
- 11) Centralny zamek sterowany pilotem;
- 12) System wspomagający parkowanie minimum tyłem;
- 13) Nawigacja GPS;
- 14) Radiodbiornik minimum z MP3
- 15) Klimatyzacja min. manualna z filtrem przeciwpyłowym;
- 16) Dywaniki gumowe;
- 17) Szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie;
- 18) Szyby w drzwiach tylnych sterowane elektrycznie;
- 19) Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane;
- 20) Apteczka;
- 21) Trójkąt ostrzegawczy;
- 22) Gaśnica;
- 23) Koła ze stopów lekkich 17" (opony letnie);
- 24) Koła stalowe 16" (opony zimowe);
- 25) Alarm zabezpieczający pojazd;
- 26) Immobilizer;
- 27) Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie;
- 28) Koło zapasowe lub dojazdówka.

W tym dla jednego samochodu bagażnik dachowy zamykany typu box z systemem mocowania do dachu pojazdu (pojemność bagażnika minimum 450 litrów).

Część nr 2

specyfikacja techniczna dla pięciu samochodów typu SUV pięcioosobowych z napędem 4x4

Układ napędowy:

- 1) Silnik wysokoprężny – diesel;
- 2) Powinien spełniać normę emisji spalin co najmniej Euro 6;
- 3) Moc silnika co najmniej 100 KM;
- 4) Napęd 4x4;
- 5) Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 8 l;
- 6) Pojemność skokowa silnika od 1400 cm³ - do 2000 cm³;
- 7) Skrzynia biegów manualna.

Dane eksploatacyjne:

- 1) Rodzaj paliwa - olej napędowy;
- 2) Zbiornik paliwa o pojemności min. 50 l;

Nadwozie:

- 1) Liczba drzwi: minimum 4
- 2) Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą: 5 miejsc (dwa miejsca z przodu, trzy z tyłu)
- 3) Kolor nadwozia: biały

Wymiary pojazdu:

- 1) Długość całkowita pojazdu: od 4300 mm do 4700 mm;
- 2) Minimalna pojemność bagażnika 350 dm³;
- 3) Dopuszczalna masa całkowita samochodu: max. 2200 kg;
- 4) Dopuszczalna ładowność: minimum 400 kg;
- 5) Prześwit min. 195 mm.

Wyposażenie samochodu:

- 1) System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS (minimum) lub inny;
- 2) System stabilizacji toru jazdy – ESP lub ESC lub inny;
- 3) System kontroli zjazdu ze wzniesienia;
- 4) Wspomaganie układu kierowniczego;
- 5) Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera obok kierowcy;
- 6) Boczne poduszki powietrzne - **minimum z przodu**;
- 7) Poduszki powietrzne kurtynowe - **chroniące przedni i tylni rząd siedzeń**;
- 8) Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe z napinaczami **bez regulacji** wysokości zamocowania;
- 9) Centralny zamek sterowany pilotem;
- 10) System wspomagający parkowanie, minimum tyłem;;
- 11) Radioodbiornik, z minimum MP3;
- 12) Klimatyzacja min. manualna z filtrem przeciwpyłowym;
- 13) Dywaniki gumowe;
- 14) Szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie;
- 15) Szyby w drzwiach tylnych sterowane elektrycznie;
- 16) Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane;
- 17) Apteczka;
- 18) Trójkąt ostrzegawczy;
- 19) Gaśnica;
- 20) Koła stalowe 16'' (komplet opon letnich, komplet opon zimowych);
- 21) Alarm zabezpieczający pojazd;
- 22) Immobilizer;
- 23) Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie;

24) Koło zapasowe lub dojazdówka.

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu następujących gwarancji jakości na dostarczone samochody:

- 1) Gwarancja mechaniczna na cały pojazd– **min. 2 lata lub limit kilometrów min. 60 000 km**, na warunkach nie gorszych niż oferowane przez producenta;
- 2) Gwarancja na powłokę lakierniczą - **min. 2 lata**;
- 3) Gwarancja na perforacje nadwozia - **min. 6 lat**.

9. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi ubezpieczenie dostarczonych samochodów.

.....
 (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – DLA CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA¹
po zmianie w dniu 29.04.2020 r.

My, niżej podpisani

.....
 działając w imieniu i na rzecz:

.....
 Oferujemy **cztery samochody osobowe typu SUV z napędem 4x4 z przyciemnianymi szybami tylnymi, 5-osobowy:**

Model:

Marka:

Rok produkcji:

L.p.	Minimalne wymagane parametry	Parametry oferowanego samochodu (należy wpisać/zaznaczyć oferowany parametr)
Układ napędowy		
1	Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku	Tak/Nie*
2	Spełniana norma emisji spalin co najmniej Euro 6	
3	Silnik wysokoprężny – diesel o mocy nie mniejszej niż 100 KM	 KM
4	Napęd 4x4	Tak/Nie*
5	Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 8 l	 l
6	Pojemność skokowa silnika od 1400 cm ³ - do 2000 cm ³	 cm ³
7	Skrzynia biegów manualna	Tak/Nie*
Dane eksploatacyjne		
1	Rodzaj paliwa - olej napędowy	Tak/Nie*
2	Zbiornik paliwa o pojemności min. 50 l	 l
Nadwozie		
1	Liczba drzwi: minimum 4	Tak/Nie*
2	Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą: 5 miejsc, (dwa miejsca z przodu, trzy z tyłu)	Tak/Nie*
3	Kolor nadwozia: biały	Tak/Nie*
4	Przyciemniane szyby tylne	Tak/Nie*
Wymiary pojazdu		
1	Długość całkowita pojazdu: od 4300 mm do 4700 mm	 mm
2	Minimalna pojemność bagażnika 350 dm ³	 dm ³

3	Dopuszczalna masa całkowita samochodu: max. 2200 kg	max kg
4	Dopuszczalna ładowność: minimum 400 kg	min kg
5	Prześwit min. 195 mm	 mm
Wyposażenie samochodu		
1	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS (minimum) oraz inne systemy zwiększające bezpieczeństwo jazdy: ASR, EDS (należy wpisać jaki inny system zainstalowany jest w oferowanym samochodzie)	ABS: Tak/Nie* Inne:
2	System stabilizacji toru jazdy – ESP lub ESC lub inny;	
3	System kontroli zjazdu ze wzniesienia;	Tak/Nie*
4	System monitorowania martwego pola;	Tak/Nie*
5	Wspomaganie układu kierowniczego;	Tak/Nie*
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego;	Tak/Nie*
7	Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera obok kierowcy;	Tak/Nie*
8	Boczne poduszki powietrzne - minimum z przodu ;	Tak/Nie*
9	Poduszki powietrzne kurtynowe - chroniące przedni i tylni rząd siedzeń ;	Tak/Nie*
10	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe z napinaczami bez regulacji wysokości zamocowania;	Tak/Nie*
11	Centralny zamek sterowany pilotem;	Tak/Nie*
12	System wspomagający parkowanie minimum tyłem;	Tak/Nie*
13	Nawigacja GPS;	Tak/Nie*
14	Radiodiodbiornik minimum z MP3 (należy wpisać jaki rodzaj radia jest zainstalowany w oferowanym samochodzie)	
15	Klimatyzacja min. manualna z filtrem przeciwpyłowym;	Tak/Nie*
16	Dywaniki gumowe;	Tak/Nie*
17	Szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie;	Tak/Nie*
18	Szyby w drzwiach tylnych sterowane elektrycznie;	Tak/Nie*
19	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane;	Tak/Nie*
20	Apteczka;	Tak/Nie*
21	Trójkąt ostrzegawczy;	Tak/Nie*
22	Gaśnica;	Tak/Nie*
23	Koła ze stopów lekkich 17" (opony letnie);	Tak/Nie*
24	Koła stalowe 16" (opony zimowe);	Tak/Nie*
25	Alarm zabezpieczający pojazd;	Tak/Nie*
26	Immobilizer;	Tak/Nie*
27	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie;	Tak/Nie*
28	Koło zapasowe lub dojazdówka.	Tak/Nie*
Gwarancja		
1	Gwarancja mechaniczna na cały pojazd – min. 2 lata lub limit kilometrów min. 60 000 km w okresie 2 lat – na warunkach nie gorszych niż oferowane przez producenta;	 lata* km*

2	Gwarancja na powłokę lakierniczą - min. 2 lata;	 lata
3	Gwarancja na perforacje nadwozia - min. 6 lat.	 lata

**odpowiednio skreślić albo wypełnić*

¹ *Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty, nie podlega uzupełnieniu i jej niezłożenie wraz z ofertą lub nie podanie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ, na podstawie art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.*

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)

.....
 (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – DLA CZĘŚCI nr 2 ZAMÓWIENIA²
po zmianie w dniu 29.04.2020 r.

My, niżej podpisani

.....
 działając w imieniu i na rzecz:

.....
 Oferujemy **pięć samochodów osobowych typu SUV z napędem 4x4, 5-osobowy.:**

Model:

Marka:

Rok produkcji:

L.p.	Minimalne wymagane parametry	Parametry oferowanego samochodu (należy wpisać/zaznaczyć oferowany parametr)
Układ napędowy		
1	Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku	Tak/Nie*
2	Spełniana norma emisji spalin co najmniej Euro 6;	
3	Silnik wysokoprężny – diesel o mocy nie mniejszej niż 100 KM	 KM
4	Napęd 4x4	Tak/Nie*
5	Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 8 l	 l
6	Pojemność skokowa silnika od 1400 cm ³ - do 2000 cm ³	 cm ³
7	Skrzynia biegów manualna	Tak/Nie*
Dane eksploatacyjne		
1	Rodzaj paliwa - olej napędowy	Tak/Nie*
2	Zbiornik paliwa o pojemności min. 50 l	 l
Nadwozie		
1	Liczba drzwi: minimum 4	Tak/Nie*
2	Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą: 5 miejsc, (dwa miejsca z przodu, trzy z tyłu)	Tak/Nie*
3	Kolor nadwozia: biały	Tak/Nie*
Wymiary pojazdu		
1	Długość całkowita pojazdu: od 4300 mm do 4700 mm	 mm
2	Minimalna pojemność bagażnika 350 dm ³	 dm ³
3	Dopuszczalna masa całkowita samochodu: max. 2200 kg	max kg
4	Dopuszczalna ładowność: minimum 400 kg	min kg

5	Prześwit min. 200 mm	 mm
Wypożyczenie samochodu		
1	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS (minimum) oraz inne systemy zwiększające bezpieczeństwo jazdy: ASR, EDS (należy wpisać jaki inny system zainstalowany jest w oferowanym samochodzie)	ABS: Tak/Nie* Inne:
2	System stabilizacji toru jazdy – ESP lub ESC lub inny	
3	System kontroli zjazdu ze wzniesienia	Tak/Nie*
4	Wspomaganie układu kierowniczego	Tak/Nie*
5	Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera obok kierowcy	Tak/Nie*
6	Boczne poduszki powietrzne - minimum z przodu;	Tak/Nie*
7	Poduszki powietrzne kurtynowe - chroniące przedni i tylni rząd siedzeń;	Tak/Nie*
8	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe z napinaczami bez regulacji wysokości zamocowania	Tak/Nie*
9	Centralny zamek sterowany pilotem	Tak/Nie*
10	System wspomagający parkowanie, minimum tyłem	Tak/Nie*
11	Radioodbiornik, z minimum MP3 (należy wpisać jaki rodzaj radia jest zainstalowany w oferowanym samochodzie)	Tak/Nie*
12	Klimatyzacja min. manualna z filtrem przeciwpyłowym	Tak/Nie*
13	Dywaniki gumowe	Tak/Nie*
14	Szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie	Tak/Nie*
15	Szyby w drzwiach tylnych sterowane elektrycznie	Tak/Nie*
16	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane	Tak/Nie*
17	Apteczka	Tak/Nie*
18	Trójkąt ostrzegawczy	Tak/Nie*
19	Gaśnica	Tak/Nie*
20	Koła stalowe 16'' (kpl. opon letnich, kpl. opon zimowych)	Tak/Nie*
21	Alarm zabezpieczający pojazd	Tak/Nie*
22	Immobilizer	Tak/Nie*
23	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie	Tak/Nie*
24	Koło zapasowe lub dojazdówka	Tak/Nie*
Gwarancja		
1	Gwarancja mechaniczna na cały pojazd – min. 2 lata lub limit kilometrów min. 60 000 km w okresie 2 lat – na warunkach nie gorszych niż oferowane przez producenta;	 lata* km*
2	Gwarancja na powłokę lakierniczą - min. 2 lata;	 lata
3	Gwarancja na perforacje nadwozia - min. 6 lat.	 lata

*odpowiednio skreślić albo wypełnić

² Specyfikacja techniczna stanowi treść oferty, nie podlega uzupełnieniu i jej niezłożenie wraz z ofertą lub nie podanie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ, na podstawie art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)