



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna



EZP-240-76/2020/1142/20/PP

Warszawa, dnia 06.11.2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: usługi obejmujące morskie roboty geologiczne na potrzeby realizacji zadania PSG, PIG- PIB pn. „Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku – etap II.

Sygn. postępowania: EZP-240-76/2020

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

Wobec powyższego, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, wyjaśnia oraz zmienia treść SIWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SIWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

- 1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,*
- 2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.*

Pytanie 1:

Czy kwestia ograniczeń dotyczących czasu wykonywania prac była już wyjaśniana z interesariuszami (Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP w Gdyni; MON; wykonawcy połączeń z Bałtyk Środkowy II, Bałtyk II i Sharko II; właściciel koncesji 3/2015; wykonawcy rozbudowy portu morskiego w Ustce)? Jeżeli tak, to czy są wprowadzone jakiegokolwiek ograniczenia dotyczące czasu wykonywania badań czy operacje mogą być przeprowadzane przez całą dobę 24/7?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że kwestia ograniczeń dotyczących czasu wykonywania prac nie była konsultowana z wymienionymi podmiotami. Zamawiający nie ma wiedzy o ograniczeniach czasowych wykonywania prac wynikających z działalności ww. podmiotów, a konieczność dokonania uzgodnień wynika z wytycznych odpowiedniego Urzędu Morskiego.

Pytanie 2:

W SIWZ widnieje zapis „próbki osadów powierzchniowych oraz rdzenie będą przekazywane na bieżąco” – chciałbym doprecyzować określenie „na bieżąco”. Każdorazowe wpłynięcie/wypłynięcie do portu w celu dostarczenia próbek do Gdańska to znaczący koszt mobilizacji, transportu i przestoju w pracach. Przy założeniu, że całość prac potrwa 21 dni, co ile dni dokładnie należy dostarczyć próbki do siedziby w Gdańsku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poprzez określenie „na bieżąco” rozumie przekazywanie próbek bez zbędnej zwłoki, w toku wykonywania prac, bez wskazania konkretnego czasu na ich dostarczenia do Zamawiającego. Jednakże Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania próbek i rdzeni osadów jednorazowo, po zakończeniu prac.

Wobec powyższego zmiana ulega załącznik nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy, w zakresie:

§1 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

5. Efektem rzeczowym przedmiotu Umowy będzie: sprawozdanie końcowe wykonane w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. wersji cyfrowej na płycie DVD, z zastrzeżeniem iż oznakowane i zabezpieczone próbki osadów powierzchniowych oraz rdzenie będą przekazywane na bieżąco **lub jednorazowo, po zakończeniu prac**, do laboratorium jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Oddziału Geologii Morza PIG-PIB z siedzibą 80-328 Gdańsk ul. Kościarska 5. **Informację o sposobie przekazania próbek tj. na bieżąco lub jednorazowo Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do dnia przekazania Zamawiającemu ostatecznego harmonogramu rzeczowego robót geologicznych o którym mowa jest w par. 2 ust. 2 Umowy.** Sprawozdanie końcowe przekazane zostanie Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru końcowego (wraz z protokołem odbioru końcowego) o którym mowa jest w § 5 poniżej.

§5 ust. 3, 4 i 6 który otrzymuje brzmienie:

3. Odbiór oznakowanych i zabezpieczonych próbek osadów powierzchniowych oraz rdzeni będzie następował na bieżąco na podstawie przejściowych protokołów odbioru **lub jednorazowo, po zakończeniu prac na podstawie protokołu odbioru**. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego.
4. Warunkiem odbioru przedmiotu Umowy (przekazywanych na bieżąco **lub jednorazowo, po zakończeniu prac** próbek osadów i rdzeni pozyskanych w trakcie robót geologicznych oraz raportu końcowego) będzie protokolarnie udokumentowanie jej realizacji. Miejscem odbioru będzie siedziba jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Oddziału Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku, zaś czas odbioru będzie przypadał na dni robocze (określone na potrzeby Umowy w przedziale poniedziałek – piątek) w godzinach 9.00 -15.00.
6. W przypadku stwierdzenia, że prace nie zostały wykonane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, Zamawiający jest uprawniony do opisanie w protokole odbioru końcowego swoich uwag i zastrzeżeń co do wykonanych robót/prac oraz:
- 1) żądać usunięcia uchybień Wykonawcy (na jego koszt i ryzyko) w wyznaczonym na to przez Zamawiającego terminie,
 - 2) w przypadku gdy uchybienia Wykonawcy nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
 - obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
 - odstąpić od Umowy lub zażądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi (na koszt i ryzyko Wykonawcy), jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie jej przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.

Zapis ust. 6 stosuje się odpowiednio do odbiorów próbek następujących na bieżąco na podstawie przejściowych protokołów odbioru **lub jednorazowo, po zakończeniu prac na podstawie protokołu odbioru**.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający przeprowadził analizę dotyczącą głębokości wód w projektowanych miejscach badawczych? Jeżeli tak, to czy jest możliwość udostępnienia danych? Na podstawie danych z The Baltic Sea Hydrographic Commission (BSHC), przewidywana głębokość wód w punktach badawczych znajdujących się około 400 metrów od brzegu (praktycznie 1/3 punktów) waha się pomiędzy 2.0 a 5.0 metrów głębokości (Seabed_profile.PNG), ale czasem wynosi nawet poniżej 1 metra głębokości. Zdecydowana większość statków z systemami DP1/DP2 wymaga minimum 3.0 metrów głębokości wody. Czy Zamawiający przewidział możliwość pominięcia/przesunięcia części punktów badawczych, które ze względu na niską głębokość wody nie będą osiągalne dla statków z DP?

Odpowiedź:

Lokalizacja punktów badawczych znajdujących się najbliżej brzegu była zaprojektowana tak aby lokalizowały się one na głębokościach nie mniejszych niż 5 m. W przypadku gdyby głębokości te okazały się mniejsze - za małe do bezpiecznego operowania jednostką pływającą Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji punktów badawczych. Skorygowana lokalizacja musi znajdować się możliwie blisko pierwotnej ale w zakresie głębokości bezpiecznej do prowadzenia prac dla jednostki pływającej.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, poprzez zmianę pkt 4 Szczegółowy zakres robót, który otrzymuje brzmienie:

- 4.1. Próbkę osadów powierzchni dna pobrane na 215 punktach badawczych. Próbkę zostaną pobrane czerpakiem dennym umożliwiającym pobór próbek o masie ok. 1-2 kg, w punktach badawczych rozmieszczonych w regularnej siatce.

Współrzędne lokalizacji punktów/projektowane miejsca opróbowania czerpakiem dennym zawiera załącznik nr 2 do OPZ. **Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji punktu badawczego, z zastrzeżeniem, że skorygowana lokalizacja musi znajdować się możliwie blisko lokalizacji pierwotnej, w sytuacji gdy nie jest możliwe pobranie próbki w pierwotnie pobranej lokalizacji.**

Pobierane próbki należy zapakować do woreczków lub plastikowych pojemników zaopatrzonych w czytelne i trwałe metryczki z identyfikatorem danej próbki, zgodnym z wykazem zamieszczonym na mapie dokumentacyjnej projektowanych robót geologicznych. Opakowania na próbki zapewnia Wykonawca. Próbkę będą dostarczone Zamawiającemu, na koszt Wykonawcy, dla wykonania dalszych badań.

Za miejsce dostarczenia próbek uznaje się siedzibę Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział Geologii Morza, ul. Kościarska 5, 80-328, Gdańsk. Próbkę będą dostarczane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 lub innych uzgodnionych z Zamawiającym. O planowanym dostarczeniu próbek Wykonawca poinformuje Zamawiającego, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem, drogą elektroniczną.

- 4.2. Rdzenie osadów, pobrane na **215** punktach badawczych, za pomocą sondy wibracyjnej o długości rury rdzeniowej, co najmniej 4 m długości i średnicy rdzenia ok. 10 cm, w celu uzyskania rdzenia o długości co najmniej 3 m. Sonda rdzeniowa będzie posiadała wkład z folii zabezpieczającej rdzeń przed uszkodzeniem i wyschnięciem. Pobrane rdzenie, podzielone na 1-metrowe odcinki należy zapakować do skrzynek z oznakowaniem: numer punktu dokumentacyjnego, przełot warstw, strop i spąg odcinka. Opakowania na rdzenie zapewnia Wykonawca. Łączna długość rdzeni powinna mieć co najmniej **645 mb**. Współrzędne lokalizacji punktów badawczych/projektowane miejsca wykonania otworów sondą rdzeniową zawiera załącznik nr 3 do OPZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji punktu badawczego, z zastrzeżeniem, że skorygowana lokalizacja musi znajdować się możliwie blisko lokalizacji pierwotnej, w sytuacji gdy nie jest możliwe pobranie próbki w pierwotnie pobranej lokalizacji.

Za miejsce dostarczenia rdzeni uznaje się siedzibę Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, Oddział Geologii Morza, ul. Kościarska 5, 80-328, Gdańsk.

Próbki będą dostarczane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 lub innych uzgodnionych z Zamawiającym. O planowanym dostarczeniu próbek Wykonawca poinformuje Zamawiającego, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem, drogą elektroniczną

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.