

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361696-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe
2023/S 115-361696**

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Krajowy numer identyfikacyjny: 5250008040

Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 4

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-975

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Joanna Kaczmarzyk

E-mail: joanna.kaczmarzyk@pgi.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgi.gov.pl

Adres profilu nabywcy: <https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/przetargi/profil-nabywcy.html>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pgi>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pgi>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Instytut badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Geologia

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa komputerów, peryferii komputerowych i skanera szerokoformatowego dla PIG-PIB

II.1.2) Główny kod CPV

30200000 Urządzenia komputerowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Zamówienie obejmuje dostawę komputerów, peryferii komputerowych i skanera szerokoformatowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa komputerów i peryferii komputerowych dla PIG-PIB
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

30211000 Komputery wysokowydajne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa ul. Rakowiecka 4

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Część 1 Dostawa komputerów i peryferii komputerowych dla PIG-PIB
Stacja graficzna – 5 sztuk:
• Procesor osiągający w teście PassMark PerformanceTest wynik nie mniejszy niż 34 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
• Pamięć RAM 64GB DDR4;
• 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 1TB oraz 1 x dysk SSD 2TB;
• Karta graficzna min. 16 GB GDDR6 własnej pamięci, liczba procesorów/rdzeni min. 6000;

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 29/11/2023

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak
Opis opcji:
Przewidujemy 30% opcji dla ilości w każdej pozycji

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

wadium wymagane 1%

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa komputerów i peryferii komputerowych dla PIG-PIB
Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

30213100 Komputery przenośne
30232000 Sprzęt peryferyjny

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa ul. Rakowiecka 4

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Część 2 Dostawa komputerów i peryferii komputerowych dla PIG-PIB

1. Stacja mobilna typ Administracja – 48 sztuk:

- Procesor osiągający w teście PassMark PerformanceTest wynik nie mniejszy niż 10 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
- Pamięć RAM 16GB DDR4;
- 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 500 GB;
- Karta graficzna zintegrowana;
- Przekątna ekranu 15-16”;
- Sprzęt posiadający certyfikat normy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H;
- Stacja dokująca

2. Ultrabook – 3 sztuka:

- Procesor osiągający w teście PassMark PerformanceTest wynik nie mniejszy niż 10 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
- Pamięć RAM 16GB DDR4;
- 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 500 GB;
- Karta graficzna zintegrowana;
- Przekątna ekranu 13”-14”;
- Sprzęt posiadający certyfikat normy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H;
- Stacja dokująca

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 29/11/2023

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak
Opis opcji:
Przewidujemy 30% opcji dla ilości w każdej pozycji

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

wadium wymagane 1%

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa komputerów i peryferii komputerowych dla PIG-PIB
Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

30213100 Komputery przenośne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa ul. Rakowiecka 4

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Część 3 Dostawa komputerów dla PIG-PIB

1. Mobilna stacja graficzna typ 1 – 4 sztuki:

- Procesor osiągający w teście PassMark PerformanceTest wynik nie mniejszy niż 17 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
- Pamięć RAM 32GB DDR4;
- 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 1TB;
- Karta graficzna min. 4 GB GDDR6 własnej pamięci, liczba procesorów/rdzeni min. 2000;
- Przekątna ekranu 15-16";
- Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pikseli;
- Sprzęt posiadający certyfikat normy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H;
- Stacja dokująca

2. Mobilna stacja graficzna typ 2 – 26 sztuk:

- Procesor osiągający w teście PassMark PerformanceTest wynik nie mniejszy niż 17 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
- Pamięć RAM 32GB DDR4;
- 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 1TB;
- Karta graficzna min. 4 GB GDDR6 własnej pamięci, liczba procesorów/rdzeni min. 2000;
- Przekątna ekranu 15-16";
- Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 pikseli;
- Sprzęt posiadający certyfikat normy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H;
- Stacja dokująca

3. Mobilna stacja graficzna typ 3 – 15 sztuk

- Procesor osiągający w teście PassMark PerformanceTest wynik nie mniejszy niż 23 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
- Pamięć RAM 64GB DDR4;
- 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 1TB;
- Karta graficzna min. 6 GB GDDR6 własnej pamięci, liczba procesorów/rdzeni min. 4000;
- Przekątna ekranu 15-16";
- Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160;
- Sprzęt posiadający certyfikat normy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H;
- Stacja dokująca

4. Mobilna stacja graficzna typ 4 – 5 sztuk:

- Procesor osiągający w teście PassMark PerformanceTest wynik nie mniejszy niż 28 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
- Pamięć RAM 128GB DDR4;
- 3 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 1TB lub 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 1TB i 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 2TB ;
- Karta graficzna min. 16 GB GDDR6 własnej pamięci, liczba procesorów/rdzeni min. 5000;
- Przekątna ekranu 17-18";
- Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160;
- Sprzęt posiadający certyfikat normy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H;
- Stacja dokująca

5. Mobilna stacja obliczeniowa – 1 sztuka

- Procesor osiągający w teście PassMark PerformanceTest wynik nie mniejszy niż 28 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
- Pamięć RAM 32GB DDR4;

- 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 1TB ;
- Karta graficzna zintegrowana;
- Przekątna ekranu 15-16'';
- Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080;
- Sprzęt posiadający certyfikat normy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H;
- Stacja dokująca

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 29/11/2023

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Przewidujemy 30% opcji dla ilości w każdej pozycji

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

wadium wymagane 1%

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa komputerów i peryferii komputerowych dla PIG-PIB

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

30213100 Komputery przenośne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa ul. Rakowiecka 4

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Część 4 Dostawa komputerów i peryferii komputerowych dla PIG-PIB

1. Minikomputer – 1 sztuka:

- Komputer typu jednopłytkowego;
- Architektura procesora ARM;
- Ilość rdzeni: 4
- Pojemności pamięci RAM: 2GB LPDDR4;
- Porty: 1xUSB 3.0 gniazdo typ A, 1xUSB 2.0 gniazdo typ A, Ethernet 100/100Mbps, HDMI;
- Czytnik kart pamięci microSD;
- Interfejs WiFi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5,0;
- Akcesoria dedykowane dla oferowanego urządzenia: zasilacz, obudowa;

2. Stacja dokująca typ 1 – 4 sztuk:

• Porty Wejścia

- Wejście sygnału - HDMI, DisplayPort/2, USB 3.0 /2;
- Złącze audio minijack 3,5";
- Ethernet LAN RJ-45/1;
- Przewód do komunikacji z komputerem USB-C/1 – z funkcją zasilania 180W,
- Zasilacz w zestawie (do zasilenia stacji i laptopa)

3. Stacja dokująca typ 2 – 7 sztuk;

• Porty Wejścia

- Wejście sygnału - HDMI, DisplayPort/2, USB 3.0 /2;
- Złącze audio minijack 3,5";
- Ethernet LAN RJ-45/1;
- Przewód do komunikacji z komputerem USB-C/1 – z funkcją zasilania 130W,
- Zasilacz w zestawie (do zasilenia stacji i laptopa)

4. Nagrywarka zewnętrzna DVD USB 3.0 – 5 sztuka;

5. Tablet – 1sztuka:

Przekątna ekranu 7,9"-9"

Rozdzielczość 1920 x 1080

Parametry wyświetlacza Technologia wyświetlacza IPS/LCD TFT, pojemnościowy

Sposób obsługi Dotykowy multitouch

System operacyjny Android 9 lub równoważny

Procesor Czterordzeniowy

Pamięć wewnętrzna 64GB

Czytnik kart pamięci Tak microSD

Modem Wbudowany LTE

WIFI Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Nawigacja satelitarna Tak

Pojemność baterii 5000 mAh

Wodoszczelność i pyłoodporność Tak IP67 lub równoważny

Wzmocniona konstrukcja Tak

Kamera przód 5 Mpix

Kamera tył 13Mpix

Pamięć operacyjna(RAM) 4GB

Wzmocniona obudowa TAK

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 29/11/2023
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: tak
Opis opcji:
Przewidujemy 30% opcji dla ilości w każdej pozycji
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
wadium wymagane 1%
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Dostawa monitorów dla PIG-PIB
Część nr: 5
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
30231300 Monitory ekranowe
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa ul. Rakowiecka 4
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Część 5 Dostawa monitorów dla PIG-PIB
1. Monitor 27" 4K – 78 sztuk.
2. Monitor 27" 4K ze stacją dokującą – 3 sztuki;
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 29/11/2023
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: tak
Opis opcji:
Przewidujemy 30% opcji dla ilości w każdej pozycji
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
wadium wymagane 1%
- II.2) **Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**
Dostawa monitorów dla PIG-PIB
Część nr: 6
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
30231300 Monitory ekranowe
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa ul. Rakowiecka 4
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Część 6 Dostawa monitorów dla PIG-PIB
1. Monitor 24" – 28 sztuk;
2. Monitor 24" ze stacją dokującą – 13 sztuk;
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 29/11/2023
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: tak
Opis opcji:
Przewidujemy 30% opcji dla ilości w każdej pozycji
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
wadium wymagane 1%
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Dostawa monitorów dla PIG-PIB
Część nr: 7
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
30231300 Monitory ekranowe
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa ul. Rakowiecka 4
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Część 7 Dostawa monitorów dla PIG-PIB
Monitory Przenośne 15"-16" - 5 sztuk
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 29/11/2023

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Przewidujemy 30% opcji dla ilości w każdej pozycji

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

wadium wymagane 1%

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa skanerów i ploterów dla PIG-PIB

Część nr: 8

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

30216110 Skanery komputerowe

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Część 8 Dostawa skanerów i ploterów dla PIG-PIB

1. Skaner szerokoformatowy – 1 sztuka:

Minimalna szerokość skanowania co najmniej 1189 mm (format A0 w poziomie)

Długość skanowania co najmniej o długości 17m

Grubość skanowanych oryginałów nie mniej niż 2 mm

Rozdzielczość optyczna skanera nie mniejsza niż 1200x600 dpi dla całego obszaru skan.

Rejestracja w kolorze 24-bitowa

Rejestracja w skali szarości 8-bitowa

Szybkość skanowania w kolorze nie wolniej niż 16 m/min dla 200dpi 24bit RGB

Interfejsy USB 3.0 lub karta sieciowa Ethernet RJ45

Skanowanie mediów Papier i folia o zmiennych gęstościach optycznych tła i rysunku (wszelkiego rodzaju mapy, przekroje, profile itp.)

Przetwarzanie Skanowanie obrazem do góry

Funkcje skanera i oprogramowania Oświetlenie LED, automat. rozpozn. wymiaru oryginału, skaner musi posiadać system rolek zapewn. łagodny transport oryginałów, kadrowanie, przycinanie i prostowanie, oprogramowanie w PL wersji jęz., skaner ze stojakiem podłogowym oraz z koszem, arkusz kalibracyjny Nazwa oprogramowania ...

Kontroler skanera Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 13 000 punktów według wyników opublik.na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 32 GB DDR4 ECC; ilość złącz wystarczająca do jednoczesnej pracy skanera i pracy w sieci lokalne; min. 4 x USB 2.0; min. 4

x USB 3.0; karta sieciowa Ethernet 100/1000 RJ 45; dyski: 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 500 GB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy i 1x dysk 2 TB SSD SATA; Karta graficzna nie zintegrowana z płytą główną z funkcjonalnością dającą możliwość podłączenia jednocześnie dwóch monitorów (bez rozgałęziaczy sygnału), do zastosowań CAD, modelingu 3D i zastosowań inżynierskich, min. 4 GB GDDR5 własnej pamięci, liczba rdzeni/procesorów min. 640, 2 złącza cyfrowe DVI i/lub DP (1.2) i/lub mini DP (1.2) i/lub HDMI; klawiatura; mysz; 2 x monitor min. 23,8" Panoramiczny matryca IPS rozdzielczość 1920 x 1080 przy 60 Hz, Podświetlanie LED, czas reakcji matrycy 5ms; Pięciometrowy przewód sieciowy kategorii 6;

System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego sprzętu np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w PL wersji jęz.

2. Ploter – 1 sztuka:

Rozmiar / Format Co najmniej 1117,6 mm (44",A0++)

Interfejsy komunikacyjne USB, LAN / Ethernet

Pamięć RAM Co najmniej 2 GB

Podstawa z koszem na wydruki Tak

Pojemność dysku Co najmniej 300 GB

Rozdzielczość druku [dpi] Co najmniej 2400x1200

Liczba dysz na głowicy Co najmniej 2000

Minimalna szerokość linii nie więcej niż 0,02 mm

Precyzja linii +/- 0,1 %

Ilość pojemników z tuszem Co najmniej 5 sztuk

Rodzaj atramentu Pigmentowe/barwnikowe

Ilość podajników rolkowych 2

Rodzaj nośników Papier zwykły, powlekany, samoprzylepny, fotograficzny, Folia, Kalka techn.

Maks. wielkość kropli 6 pl

Maks. grubość nośnika 0,8 mm

3. Ploter ze skanerem – 1 sztuka:

Typ Zintegrowane urządzenie wielofunkcyjne

Funkcje Równoczesne drukowanie i skanowanie

Skaner

Maks.szerokość skanowania 36"

Długość skanowania 315" (JPEG/PDF),590" (TIFF)

Rozdzielczość optyczna skanera 600 dpi

Rejestracja w kolorze 24-bitowa

Rejestracja w skali szarości 8-bitowa

Szybkość skanowania w kolorze 4,0 m/min dla 200dpi

Przetwarzanie Skanowanie obrazem do góry

Funkcje skanera i oprogramowania Oświetlenie LED, automat. rozpozn. wymiaru oryginału, system rolek zapewniający łagodny transport oryginałów, oprogr. w PL wersji jęz.

Formaty wyjściowe TIFF, JPG, PDF

Ploter

Rozmiar / Format 914 mm (36",A0+)

Interfejsy komunikacyjne USB , LAN / Ethernet

Pamięć RAM minimum 2GB

Rozdzielczość druku [dpi] 2400x1200

Liczba dysz na głowicy 2000

Precyzja linii +/- 0,1 %

Rodzaj nośników Papier zwykły, powlekany, samoprzylepny, fotograficzny, Folia, Kalka techn.

Maksymalna szerokość rolki 914mm (A0+)

Język drukarki HP-GL/2, HP RTL

Maks. wielkość kropli 5pl

Grubość nośnika 0,7-0,8 mm

Pojemność zasobnika papieru Minimalna długość rolki papieru 100m

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 29/11/2023

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Przewidujemy 30% opcji dla ilości w każdej pozycji

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

wadium wymagane 1%

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa skanera dla PIG-PIB

Część nr: 9

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

30216110 Skanery komputerowe

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa ul. Rakowiecka 4

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Część 9 Dostawa skanera dla PIG-PIB

Skaner płaski – 1 sztuka:

- Typ skanera - skaner płaski;
- Rozdzielczość skanowania - 5 000 DPI (poziomo x pionowo);
- Minimalny zakres skanowania - 210 mm x 290 mm (poziomo x pionowo);
- Formaty papieru - A4 (21.0x29,7 cm);
- Sensor optyczny - przetwornik Matrix CCD z obiektywem Micro Lens
- Źródło światła - white LED;
- Rozdzielczość wyjściowa - 25~10 000;
- Skanowanie - A4 12 s/stronę;
- Skanowanie kliszy - 35mm positive film, 2400dpi: 37 s; 35mm positive film, 4800dpi: 66 s; 35mm negative film, 2400dpi: 32 s; 35mm negative film, 4800dpi: 59 s;
- Obsługiwane klisze — TPU
- 35 mm filmstrimmel: 3 x 6 bilderuter, 35 mm dias: 12 bilderuter, 120/220 — średni format (maks. 6 x 20 cm): 1 klatka, 5 x 4 tommer: 1 bilderute, do 203 x 254 mm (8x10 cali) przy wykorzystaniu prowadnicy obszaru kliszy, inntil 149 x 247 mm med Digital ICE

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 29/11/2023
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: tak
Opis opcji:
Przewidujemy 30% opcji dla ilości w każdej pozycji
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
wadium wymagane 1%
- II.3) **Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:**
31/07/2023

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

- III.1) **Warunki udziału**
- III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie następujące dostawy:
w zakresie części 1 – co najmniej jedną (1) dostawę komputerów o wartości minimum 40 000,00 zł brutto;
w zakresie części 2 – co najmniej jedną (1) dostawę laptopów o wartości minimum 100 000,00 zł brutto;
w zakresie części 3 – co najmniej jedną (1) dostawę laptopów o wartości minimum 400 000,00 zł brutto;
w zakresie części 5 – co najmniej jedną (1) dostawę monitorów komputerowych o wartości minimum 50 000,00 zł brutto;
w zakresie części 6 – co najmniej jedną (1) dostawę monitorów komputerowych o wartości minimum 20 000,00 zł brutto;
w zakresie części 8 – co najmniej jedną (1) dostawę skanera szerokoformatowego lub ploter o wartości minimum 40 000,00 zł brutto;
Wykonawca może wykazać się tym samym doświadczeniem w więcej niż jednej części postępowania, pod warunkiem, że wskazane dostawy spełniają warunki określone dla danej części zamówienia
- III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**
- III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**
projektowane postanowienia umowy - będą stanowiły załącznik nr 2 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

- IV.1) **Opis**
- IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.5) **Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:**
16/07/2023

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ww. ustawy Pzp.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

12/06/2023